



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO: Registro de preços para eventuais locações de palcos, tendas, banheiros químicos e outros equipamentos para diversos eventos a serem realizados neste Município.

ITEM	QTE. ESTIMADA	U.N	DESCRIÇÃO MINUCIOSA DO SERVIÇO
1	04	U.N	LOCAÇÃO DE PALCO 12 X 8 METROS: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO, MEDINDO 12 METROS DE FRENTE X 08 METROS DE PROFUNDIDADE EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO, PÉ DIREITO COM NO MÍNIMO 7,00 METROS DE ALTURA, DO SOLO AO PISO 2 METROS DE ALTURA, COBERTURA FORMA DUAS ÁGUAS COM LONA ANTI-CHAMAS, PISO DO PALCO EM ESTRUTURA METÁLICA COM COMPENSADO NAVAL NA COR PRETA, CORTINAS DE SOMBRITES NAS LATERAIS E FUNDO NA COR PRETA, CORRIMÃO NAS LATERAIS E FUNDO, ESCADA DE ACESSO DE ACORDO COM NORMAS VIGENTES. 2 TORRES FLY PARA ELEVAÇÃO DE P.A COM MÍNIMO 7 M DE ALTURA X 1,5 M DE LARGURA. HOUSE MIX MONTADO COM NO MÍNIMO DE 2,5 M DE LARGURA X 2 M COMPRIMENTO DEVIDAMENTE COBERTO. INCLUSO UM CAMARIM 4X3 EM MATERIAL GALVANIZADO, COM TETO A PROVA D'ÁGUA E COM AS LATERAIS COBERTAS. OBS.: NO PALCO DEVERÁ INSTALADO FITAS DE CARGAS EM TODAS AS LATERAIS PARA TRAVAMENTO E SEGURANÇA. A ART SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA. DEVERÁ FICAR A DISPOSIÇÃO POR 1 (UM) DIA.
2	04	U.N	LOCAÇÃO DE PALCO 12 X 8 METROS: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO, MEDINDO 12 METROS DE FRENTE X 08 METROS DE PROFUNDIDADE EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO, PÉ DIREITO COM NO MÍNIMO 7,00 METROS DE ALTURA, DO SOLO AO PISO 2 METROS DE ALTURA, COBERTURA FORMA DUAS ÁGUAS COM LONA ANTI-CHAMAS, PISO DO PALCO EM ESTRUTURA METÁLICA COM COMPENSADO NAVAL NA COR PRETA, CORTINAS DE SOMBRITES NAS LATERAIS E FUNDO NA COR PRETA, CORRIMÃO NAS LATERAIS E FUNDO, ESCADA DE ACESSO DE ACORDO COM NORMAS VIGENTES. 2 TORRES FLY PARA ELEVAÇÃO DE P.A COM MÍNIMO 7 M DE ALTURA X 1,5 M DE LARGURA. HOUSE MIX MONTADO COM NO MÍNIMO DE 2,5 M DE LARGURA X 2 M COMPRIMENTO DEVIDAMENTE COBERTO. INCLUSO UM CAMARIM 4X3 EM MATERIAL GALVANIZADO, COM TETO A PROVA D'ÁGUA E COM AS LATERAIS COBERTAS. OBS.: NO PALCO DEVERÁ INSTALADO FITAS DE CARGAS EM TODAS AS LATERAIS PARA TRAVAMENTO E SEGURANÇA. A ART SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA. DEVERÁ FICAR A DISPOSIÇÃO POR 2 (DOIS) DIAS.
3	04	U.N	LOCAÇÃO DE PALCO 12 X 8 METROS: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO, MEDINDO 12 METROS DE FRENTE X 08 METROS DE PROFUNDIDADE EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO, PÉ DIREITO COM NO MÍNIMO 7,00 METROS DE ALTURA, DO SOLO AO PISO 2 METROS DE ALTURA, COBERTURA FORMA DUAS ÁGUAS COM LONA ANTI-CHAMAS, PISO DO PALCO EM ESTRUTURA METÁLICA COM COMPENSADO NAVAL NA COR PRETA, CORTINAS DE SOMBRITES NAS LATERAIS E FUNDO NA COR PRETA, CORRIMÃO NAS LATERAIS E FUNDO, ESCADA DE ACESSO DE ACORDO COM NORMAS VIGENTES. 2 TORRES FLY PARA ELEVAÇÃO DE P.A COM MÍNIMO 7 M DE ALTURA X 1,5 M DE LARGURA. HOUSE MIX MONTADO COM NO MÍNIMO DE 2,5 M DE LARGURA X 2 M COMPRIMENTO DEVIDAMENTE COBERTO. INCLUSO UM CAMARIM 4X3 EM MATERIAL GALVANIZADO, COM TETO A PROVA D'ÁGUA E COM AS LATERAIS COBERTAS. OBS.: NO PALCO DEVERÁ INSTALADO FITAS DE CARGAS EM TODAS AS LATERAIS PARA TRAVAMENTO E SEGURANÇA. A ART SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA. DEVERÁ FICAR A DISPOSIÇÃO POR 3 (TRES) DIAS.
4	04	U.N	LOCAÇÃO DE PALCO 12 X 8 METROS: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO, MEDINDO 12 METROS DE FRENTE X 08 METROS DE PROFUNDIDADE EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO, PÉ DIREITO COM NO MÍNIMO 7,00 METROS DE ALTURA, DO SOLO AO PISO 2 METROS DE ALTURA, COBERTURA FORMA DUAS ÁGUAS COM LONA ANTI-CHAMAS, PISO DO PALCO EM ESTRUTURA METÁLICA COM COMPENSADO NAVAL NA COR PRETA, CORTINAS DE SOMBRITES NAS LATERAIS E FUNDO NA COR PRETA, CORRIMÃO NAS LATERAIS E FUNDO, ESCADA DE ACESSO DE ACORDO COM NORMAS VIGENTES. 2 TORRES FLY PARA ELEVAÇÃO DE P.A COM MÍNIMO 7 M DE ALTURA X 1,5 M DE LARGURA. HOUSE MIX MONTADO COM NO MÍNIMO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

			DE 2,5 M DE LARGURA X 2 M COMPRIMENTO DEVIDAMENTE COBERTO. INCLUSO UM CAMARIM 4X3 EM MATERIAL GALVANIZADO, COM TETO A PROVA D'ÁGUA E COM AS LATERIAIS COBERTAS. OBS.: NO PALCO DEVERÁ INSTALADO FITAS DE CARGAS EM TODAS AS LATERIAIS PARA TRAVAMENTO E SEGURANÇA. A ART SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA. DEVERÁ FICAR A DISPOSIÇÃO POR 4 (QUATRO) DIAS.
5	04	U.N	LOCAÇÃO DE PALCO 12 X 8 METROS: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO, MEDINDO 12 METROS DE FRENTE X 08 METROS DE PROFUNDIDADE EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO, PÉ DIREITO COM NO MÍNIMO 7,00 METROS DE ALTURA, DO SOLO AO PISO 2 METROS DE ALTURA, COBERTURA FORMA DUAS ÁGUAS COM LONA ANTI-CHAMAS, PISO DO PALCO EM ESTRUTURA METÁLICA COM COMPENSADO NAVAL NA COR PRETA, CORTINAS DE SOMBRITES NAS LATERAIS E FUNDO NA COR PRETA, CORRIMÃO NAS LATERAIS E FUNDO, ESCADA DE ACESSO DE ACORDO COM NORMAS VIGENTES. 2 TORRES FLY PARA ELEVAÇÃO DE P.A COM MÍNIMO 7 M DE ALTURA X 1,5 M DE LARGURA. HOUSE MIX MONTADO COM NO MÍNIMO DE 2,5 M DE LARGURA X 2 M COMPRIMENTO DEVIDAMENTE COBERTO. INCLUSO UM CAMARIM 4X3 EM MATERIAL GALVANIZADO, COM TETO A PROVA D'ÁGUA E COM AS LATERIAIS COBERTAS. OBS.: NO PALCO DEVERÁ INSTALADO FITAS DE CARGAS EM TODAS AS LATERIAIS PARA TRAVAMENTO E SEGURANÇA. A ART SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA. DEVERÁ FICAR A DISPOSIÇÃO POR 5 (CINCO) DIAS.
6	04	U.N	LOCAÇÃO DE PALCO 8,80 X 6,80 METROS: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO, EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO, PÉ DIREITO COM NO MÍNIMO 6,00 METROS DE ALTURA, DO SOLO AO PISO 2 METROS DE ALTURA, COBERTURA FORMA DUAS ÁGUAS COM LONA ANTI-CHAMAS, PISO DO PALCO EM ESTRUTURA METÁLICA COM COMPENSADO NAVAL NA COR PRETA, CORTINAS DE SOMBRITES NAS LATERAIS E FUNDO NA COR PRETA, CORRIMÃO NAS LATERAIS E FUNDO, ESCADA DE ACESSO DE ACORDO COM NORMAS VIGENTES. 2 TORRES FLY PARA ELEVAÇÃO DE P.A COM MÍNIMO 7 M DE ALTURA X 1,5 M DE LARGURA. HOUSE MIX MONTADO COM NO MÍNIMO DE 2,5 M DE LARGURA X 2 M COMPRIMENTO DEVIDAMENTE COBERTO. INCLUSO UM CAMARIM 4X3 EM MATERIAL GALVANIZADO, COM TETO A PROVA D'ÁGUA E COM AS LATERIAIS COBERTAS. OBS.: NO PALCO DEVERÁ INSTALADO FITAS DE CARGAS EM TODAS AS LATERIAIS PARA TRAVAMENTO E SEGURANÇA. A ART SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA. DEVERÁ FICAR A DISPOSIÇÃO POR 1 (UM) DIA.
7	04	U.N	LOCAÇÃO DE PALCO 8,80 X 6,80 METROS: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO, EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO, PÉ DIREITO COM NO MÍNIMO 6,00 METROS DE ALTURA, DO SOLO AO PISO 2 METROS DE ALTURA, COBERTURA FORMA DUAS ÁGUAS COM LONA ANTI-CHAMAS, PISO DO PALCO EM ESTRUTURA METÁLICA COM COMPENSADO NAVAL NA COR PRETA, CORTINAS DE SOMBRITES NAS LATERAIS E FUNDO NA COR PRETA, CORRIMÃO NAS LATERAIS E FUNDO, ESCADA DE ACESSO DE ACORDO COM NORMAS VIGENTES. 2 TORRES FLY PARA ELEVAÇÃO DE P.A COM MÍNIMO 7 M DE ALTURA X 1,5 M DE LARGURA. HOUSE MIX MONTADO COM NO MÍNIMO DE 2,5 M DE LARGURA X 2 M COMPRIMENTO DEVIDAMENTE COBERTO. INCLUSO UM CAMARIM 4X3 EM MATERIAL GALVANIZADO, COM TETO A PROVA D'ÁGUA E COM AS LATERIAIS COBERTAS. OBS.: NO PALCO DEVERÁ INSTALADO FITAS DE CARGAS EM TODAS AS LATERIAIS PARA TRAVAMENTO E SEGURANÇA. A ART SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA. DEVERÁ FICAR A DISPOSIÇÃO POR 2 (DOIS) DIAS.
8	04	U.N	LOCAÇÃO DE PALCO 8,80 X 6,80 METROS: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO, EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO, PÉ DIREITO COM NO MÍNIMO 6,00 METROS DE ALTURA, DO SOLO AO PISO 2 METROS DE ALTURA, COBERTURA FORMA DUAS ÁGUAS COM LONA ANTI-CHAMAS, PISO DO PALCO EM ESTRUTURA METÁLICA COM COMPENSADO NAVAL NA COR PRETA, CORTINAS DE SOMBRITES NAS LATERAIS E FUNDO NA COR PRETA, CORRIMÃO NAS LATERAIS E FUNDO, ESCADA DE ACESSO DE ACORDO COM NORMAS VIGENTES. 2 TORRES FLY PARA ELEVAÇÃO DE P.A COM MÍNIMO 7 M DE ALTURA X 1,5 M DE LARGURA. HOUSE MIX MONTADO COM NO MÍNIMO DE 2,5 M DE LARGURA X 2 M COMPRIMENTO DEVIDAMENTE COBERTO. INCLUSO UM CAMARIM 4X3 EM MATERIAL GALVANIZADO, COM TETO A PROVA D'ÁGUA E COM AS LATERIAIS COBERTAS. OBS.: NO PALCO DEVERÁ INSTALADO FITAS DE CARGAS EM TODAS AS LATERIAIS PARA TRAVAMENTO E SEGURANÇA. A ART SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA. DEVERÁ FICAR A DISPOSIÇÃO POR 3 (TRÊS) DIAS.
9	04	U.N	LOCAÇÃO DE PALCO 8,80 X 6,80 METROS: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO, EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO, PÉ DIREITO COM NO MÍNIMO 6,00 METROS DE ALTURA, DO SOLO AO PISO 2 METROS DE



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

			<p>ALTURA, COBERTURA FORMA DUAS ÁGUAS COM LONA ANTI-CHAMAS, PISO DO PALCO EM ESTRUTURA METÁLICA COM COMPENSADO NAVAL NA COR PRETA, CORTINAS DE SOMBRITES NAS LATERAIS E FUNDO NA COR PRETA, CORRIMÃO NAS LATERAIS E FUNDO, ESCADA DE ACESSO DE ACORDO COM NORMAS VIGENTES. 2 TORRES FLY PARA ELEVÇÃO DE P.A COM MÍNIMO 7 M DE ALTURA X 1,5 M DE LARGURA. HOUSE MIX MONTADO COM NO MÍNIMO DE 2,5 M DE LARGURA X 2 M COMPRIMENTO DEVIDAMENTE COBERTO. INCLUSO UM CAMARIM 4X3 EM MATERIAL GALVANIZADO, COM TETO A PROVA D'ÁGUA E COM AS LATERAIS COBERTAS.</p> <p>OBS.: NO PALCO DEVERÁ INSTALADO FITAS DE CARGAS EM TODAS AS LATERAIS PARA TRAVAMENTO E SEGURANÇA.</p> <p>A ART SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA. DEVERÁ FICAR A DISPOSIÇÃO POR 4 (QUATRO) DIAS.</p>
10	04	U.N	<p>LOCAÇÃO DE PALCO 8,80 X 6,80 METROS: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO, EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO, PÉ DIREITO COM NO MÍNIMO 6,00 METROS DE ALTURA, DO SOLO AO PISO 2 METROS DE ALTURA, COBERTURA FORMA DUAS ÁGUAS COM LONA ANTI-CHAMAS, PISO DO PALCO EM ESTRUTURA METÁLICA COM COMPENSADO NAVAL NA COR PRETA, CORTINAS DE SOMBRITES NAS LATERAIS E FUNDO NA COR PRETA, CORRIMÃO NAS LATERAIS E FUNDO, ESCADA DE ACESSO DE ACORDO COM NORMAS VIGENTES. 2 TORRES FLY PARA ELEVÇÃO DE P.A COM MÍNIMO 7 M DE ALTURA X 1,5 M DE LARGURA. HOUSE MIX MONTADO COM NO MÍNIMO DE 2,5 M DE LARGURA X 2 M COMPRIMENTO DEVIDAMENTE COBERTO. INCLUSO UM CAMARIM 4X3 EM MATERIAL GALVANIZADO, COM TETO A PROVA D'ÁGUA E COM AS LATERAIS COBERTAS.</p> <p>OBS.: NO PALCO DEVERÁ INSTALADO FITAS DE CARGAS EM TODAS AS LATERAIS PARA TRAVAMENTO E SEGURANÇA.</p> <p>A ART SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA. DEVERÁ FICAR A DISPOSIÇÃO POR 5 (CINCO) DIAS.</p>
11	50	U.N	<p>BANHEIRO QUÍMICO: LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO INDIVIDUAL, PORTATEIS, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO DIÁRIA COM CAMINHÃO LIMPA FOSSA E DESMONTAGEM, MATERIAL EM POLIETILENO, COM TETO TRANSLÚCIDO, DOTADO DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,10M DE FRENTE X 1,20M DE FUNDO X 2,30 DE ALTURA, COMPOSTO DE CAIXA DE DEJETO COM CAPACIDADE DE 220LITROS, PORTA PAPEL HIGIÊNICO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO COM IDENTIFICAÇÃO DE OCUPADO, PARA USO DO PÚBLICO EM GERAL, PRODUTOS QUÍMICOS, PAPEL HIGIÊNICO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA. A CONTRATADA DEVERÁ MANTER OS BANHEIROS EM CONDIÇÕES PERFEITAS DE USO, MANTENDO UM FUNCIONÁRIO EM CADA LOCAL DURANTE A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS PARA REALIZAR A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS MESMOS - DEVERÁ FICAR A DISPOSIÇÃO POR 1 (UM) DIA.</p>
12	50	U.N	<p>BANHEIRO QUÍMICO: LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO INDIVIDUAL, PORTATEIS, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO DIÁRIA COM CAMINHÃO LIMPA FOSSA E DESMONTAGEM, MATERIAL EM POLIETILENO, COM TETO TRANSLÚCIDO, DOTADO DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,10M DE FRENTE X 1,20M DE FUNDO X 2,30 DE ALTURA, COMPOSTO DE CAIXA DE DEJETO COM CAPACIDADE DE 220LITROS, PORTA PAPEL HIGIÊNICO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO COM IDENTIFICAÇÃO DE OCUPADO, PARA USO DO PÚBLICO EM GERAL, PRODUTOS QUÍMICOS, PAPEL HIGIÊNICO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA. A CONTRATADA DEVERÁ MANTER OS BANHEIROS EM CONDIÇÕES PERFEITAS DE USO, MANTENDO UM FUNCIONÁRIO EM CADA LOCAL DURANTE A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS PARA REALIZAR A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS MESMOS - DEVERÁ FICAR A DISPOSIÇÃO POR 2 (DOIS) DIAS.</p>
13	50	U.N	<p>BANHEIRO QUÍMICO: LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO INDIVIDUAL, PORTATEIS, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO DIÁRIA COM CAMINHÃO LIMPA FOSSA E DESMONTAGEM, MATERIAL EM POLIETILENO, COM TETO TRANSLÚCIDO, DOTADO DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,10M DE FRENTE X 1,20M DE FUNDO X 2,30 DE ALTURA, COMPOSTO DE CAIXA DE DEJETO COM CAPACIDADE DE 220LITROS, PORTA PAPEL HIGIÊNICO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO COM IDENTIFICAÇÃO DE OCUPADO, PARA USO DO PÚBLICO EM GERAL, PRODUTOS QUÍMICOS, PAPEL HIGIÊNICO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA. A CONTRATADA DEVERÁ MANTER OS BANHEIROS EM CONDIÇÕES PERFEITAS DE USO, MANTENDO UM FUNCIONÁRIO EM CADA LOCAL DURANTE A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS PARA REALIZAR A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS MESMOS - DEVERÁ FICAR A DISPOSIÇÃO POR 3 (TRÊS) DIAS.</p>
14	50	U.N	<p>BANHEIRO QUÍMICO: LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO INDIVIDUAL, PORTATEIS, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO DIÁRIA COM CAMINHÃO LIMPA FOSSA E DESMONTAGEM, MATERIAL EM POLIETILENO, COM TETO TRANSLÚCIDO, DOTADO DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,10M DE FRENTE X 1,20M DE FUNDO X 2,30 DE ALTURA, COMPOSTO DE CAIXA DE DEJETO COM CAPACIDADE DE 220LITROS, PORTA PAPEL HIGIÊNICO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO COM IDENTIFICAÇÃO DE OCUPADO,</p>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

			PARA USO DO PUBLICO EM GERAL, PRODUTOS QUÍMICOS, PAPEL HIGIÊNICO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA. A CONTRATADA DEVERÁ MANTER OS BANHEIROS EM CONDIÇÕES PERFEITAS DE USO, MANTENDO UM FUNCIONÁRIO EM CADA LOCAL DURANTE A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS PARA REALIZAR A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS MESMOS - DEVERÁ FICAR A DISPOSIÇÃO POR 4 (QUATRO) DIAS.
15	50	U.N	BANHEIRO QUÍMICO: LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO INDIVIDUAL, PORTATEIS, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO DIÁRIA COM CAMINHÃO LIMPA FOSSA E DESMONTAGEM, MATERIAL EM POLIETILENO, COM TETO TRANSLÚCIDO, DOTADO DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,10M DE FRENTE X 1,20M DE FUNDO X 2,30 DE ALTURA, COMPOSTO DE CAIXA DE DEJETO COM CAPACIDADE DE 220LITROS, PORTA PAPEL HIGIÊNICO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO COM IDENTIFICAÇÃO DE OCUPADO, PARA USO DO PUBLICO EM GERAL, PRODUTOS QUÍMICOS, PAPEL HIGIÊNICO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA. A CONTRATADA DEVERÁ MANTER OS BANHEIROS EM CONDIÇÕES PERFEITAS DE USO, MANTENDO UM FUNCIONÁRIO EM CADA LOCAL DURANTE A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS PARA REALIZAR A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS MESMOS - DEVERÁ FICAR A DISPOSIÇÃO POR 5 (CINCO) DIAS.
16	50	U.N	BANHEIRO QUÍMICO PNE – PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS: LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO INDIVIDUAL, PORTÁTEIS, PARA DEFICIENTES FÍSICOS, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO DIÁRIA, COM CAMINHÃO LIMPA FOSSA E DESMONTAGEM, MATERIAL EM POLIETILENO, COM TETO TRANSLÚCIDO, DOTADO DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL, DIMENSÕES PADRÕES QUE PERMITAM A MOVIMENTAÇÃO DA CADEIRA DE RODAS DO USUÁRIO NO INTERIOR DO BANHEIRO, COMPOSTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA QUE ATENDAM AS EXIGÊNCIAS PREVISTAS EM NORMAS TÉCNICAS APROVADAS PELOS ÓRGÃOS OFICIAIS COMPETENTES. PRODUTOS QUÍMICOS, PAPEL HIGIÊNICO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA. A CONTRATADA DEVERÁ MANTER OS BANHEIROS EM CONDIÇÕES PERFEITAS DE USO, MANTENDO UM FUNCIONÁRIO EM CADA LOCAL DURANTE A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS PARA REALIZAR A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS MESMOS - DEVERÁ FICAR A DISPOSIÇÃO POR 1 (UM) DIA.
17	50	U.N	BANHEIRO QUÍMICO PNE – PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS: LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO INDIVIDUAL, PORTÁTEIS, PARA DEFICIENTES FÍSICOS, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO DIÁRIA, COM CAMINHÃO LIMPA FOSSA E DESMONTAGEM, MATERIAL EM POLIETILENO, COM TETO TRANSLÚCIDO, DOTADO DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL, DIMENSÕES PADRÕES QUE PERMITAM A MOVIMENTAÇÃO DA CADEIRA DE RODAS DO USUÁRIO NO INTERIOR DO BANHEIRO, COMPOSTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA QUE ATENDAM AS EXIGÊNCIAS PREVISTAS EM NORMAS TÉCNICAS APROVADAS PELOS ÓRGÃOS OFICIAIS COMPETENTES. PRODUTOS QUÍMICOS, PAPEL HIGIÊNICO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA. A CONTRATADA DEVERÁ MANTER OS BANHEIROS EM CONDIÇÕES PERFEITAS DE USO, MANTENDO UM FUNCIONÁRIO EM CADA LOCAL DURANTE A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS PARA REALIZAR A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS MESMOS - DEVERÁ FICAR A DISPOSIÇÃO POR 2 (DOIS) DIAS.
18	50	U.N	BANHEIRO QUÍMICO PNE – PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS: LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO INDIVIDUAL, PORTÁTEIS, PARA DEFICIENTES FÍSICOS, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO DIÁRIA, COM CAMINHÃO LIMPA FOSSA E DESMONTAGEM, MATERIAL EM POLIETILENO, COM TETO TRANSLÚCIDO, DOTADO DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL, DIMENSÕES PADRÕES QUE PERMITAM A MOVIMENTAÇÃO DA CADEIRA DE RODAS DO USUÁRIO NO INTERIOR DO BANHEIRO, COMPOSTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA QUE ATENDAM AS EXIGÊNCIAS PREVISTAS EM NORMAS TÉCNICAS APROVADAS PELOS ÓRGÃOS OFICIAIS COMPETENTES. PRODUTOS QUÍMICOS, PAPEL HIGIÊNICO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA. A CONTRATADA DEVERÁ MANTER OS BANHEIROS EM CONDIÇÕES PERFEITAS DE USO, MANTENDO UM FUNCIONÁRIO EM CADA LOCAL DURANTE A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS PARA REALIZAR A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS MESMOS - DEVERÁ FICAR A DISPOSIÇÃO POR 3 (TRÊS) DIAS.
19	50	U.N	BANHEIRO QUÍMICO PNE – PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS: LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO INDIVIDUAL, PORTÁTEIS, PARA DEFICIENTES FÍSICOS, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO DIÁRIA, COM CAMINHÃO LIMPA FOSSA E DESMONTAGEM, MATERIAL EM POLIETILENO, COM TETO TRANSLÚCIDO, DOTADO DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL, DIMENSÕES PADRÕES QUE PERMITAM A MOVIMENTAÇÃO DA CADEIRA DE RODAS DO USUÁRIO NO INTERIOR DO BANHEIRO, COMPOSTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA QUE ATENDAM AS EXIGÊNCIAS PREVISTAS EM NORMAS TÉCNICAS APROVADAS PELOS ÓRGÃOS OFICIAIS COMPETENTES. PRODUTOS QUÍMICOS, PAPEL HIGIÊNICO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA. A CONTRATADA DEVERÁ MANTER OS BANHEIROS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

			EM CONDIÇÕES PERFEITAS DE USO, MANTENDO UM FUNCIONÁRIO EM CADA LOCAL DURANTE A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS PARA REALIZAR A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS MESMOS - DEVERÁ FICAR A DISPOSIÇÃO POR 4 (QUATRO) DIAS.
20	50	U.N	BANHEIRO QUÍMICO PNE – PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS: LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO INDIVIDUAL, PORTÁTEIS, PARA DEFICIENTES FÍSICOS, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO DIÁRIA, COM CAMINHÃO LIMPA FOSSA E DESMONTAGEM, MATERIAL EM POLIETILENO, COM TETO TRANSLÚCIDO, DOTADO DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL, DIMENSÕES PADRÕES QUE PERMITAM A MOVIMENTAÇÃO DA CADEIRA DE RODAS DO USUÁRIO NO INTERIOR DO BANHEIRO, COMPOSTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA QUE ATENDAM AS EXIGÊNCIAS PREVISTAS EM NORMAS TÉCNICAS APROVADAS PELOS ÓRGÃOS OFICIAIS COMPETENTES. PRODUTOS QUÍMICOS, PAPEL HIGIÊNICO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA. A CONTRATADA DEVERÁ MANTER OS BANHEIROS EM CONDIÇÕES PERFEITAS DE USO, MANTENDO UM FUNCIONÁRIO EM CADA LOCAL DURANTE A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS PARA REALIZAR A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS MESMOS - DEVERÁ FICAR A DISPOSIÇÃO POR 5 (CINCO) DIAS.
21	50	U.N	TENDA MODELO PIRÂMIDE 10 X 10: COBERTURA EM LONA BRANCA ANTICHAMAS, COM CALHAS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA, MEDINDO 10X10M, MÍNIMO DE 4,00M DE ALTURA NA PARTE BAIXA, EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO, MONTADA EM SISTEMA DE ENCAIXE. A LONA DEVERÁ ESTAR EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SEM FUROS E ESTRAGOS. DEVERÁ FICAR A DISPOSIÇÃO POR 1 (UM) DIA.
22	50	U.N	TENDA MODELO PIRÂMIDE 10 X 10: COBERTURA EM LONA BRANCA ANTICHAMAS, COM CALHAS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA, MEDINDO 10X10M, MÍNIMO DE 4,00M DE ALTURA NA PARTE BAIXA, EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO, MONTADA EM SISTEMA DE ENCAIXE. A LONA DEVERÁ ESTAR EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SEM FUROS E ESTRAGOS. DEVERÁ FICAR A DISPOSIÇÃO POR 2 (DOIS) DIAS.
23	50	U.N	TENDA MODELO PIRÂMIDE 10 X 10: COBERTURA EM LONA BRANCA ANTICHAMAS, COM CALHAS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA, MEDINDO 10X10M, MÍNIMO DE 4,00M DE ALTURA NA PARTE BAIXA, EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO, MONTADA EM SISTEMA DE ENCAIXE. A LONA DEVERÁ ESTAR EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SEM FUROS E ESTRAGOS. DEVERÁ FICAR A DISPOSIÇÃO POR 3 (TRÊS) DIAS.
24	50	U.N	TENDA MODELO PIRÂMIDE 10 X 10: COBERTURA EM LONA BRANCA ANTICHAMAS, COM CALHAS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA, MEDINDO 10X10M, MÍNIMO DE 4,00M DE ALTURA NA PARTE BAIXA, EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO, MONTADA EM SISTEMA DE ENCAIXE. A LONA DEVERÁ ESTAR EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SEM FUROS E ESTRAGOS. DEVERÁ FICAR A DISPOSIÇÃO POR 4 (QUATRO) DIAS.
25	50	U.N	TENDA MODELO PIRÂMIDE 10 X 10: COBERTURA EM LONA BRANCA ANTICHAMAS, COM CALHAS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA, MEDINDO 10X10M, MÍNIMO DE 4,00M DE ALTURA NA PARTE BAIXA, EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO, MONTADA EM SISTEMA DE ENCAIXE. A LONA DEVERÁ ESTAR EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SEM FUROS E ESTRAGOS. DEVERÁ FICAR A DISPOSIÇÃO POR 5 (CINCO) DIAS.
26	50	U.N	TENDA MODELO PIRÂMIDE 10 X 10: COBERTURA EM LONA BRANCA ANTICHAMAS, COM CALHAS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA, MEDINDO 10X10M, PÉ DIREITO MÍNIMO 3,00M DE ALTURA NA PARTE BAIXA, EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO, MONTADA EM SISTEMA DE ENCAIXE. A LONA DEVERÁ ESTAR EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SEM FUROS E ESTRAGOS. DEVERÁ FICAR A DISPOSIÇÃO POR 1 (UM) DIA.
27	50	U.N	TENDA MODELO PIRÂMIDE 10 X 10: COBERTURA EM LONA BRANCA ANTICHAMAS, COM CALHAS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA, MEDINDO 10X10M, PÉ DIREITO MÍNIMO 3,00M DE ALTURA NA PARTE BAIXA, EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO, MONTADA EM SISTEMA DE ENCAIXE. A LONA DEVERÁ ESTAR EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SEM FUROS E ESTRAGOS. DEVERÁ FICAR A DISPOSIÇÃO POR 2 (DOIS) DIAS.
28	50	U.N	TENDA MODELO PIRÂMIDE 10 X 10: COBERTURA EM LONA BRANCA ANTICHAMAS, COM CALHAS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA, MEDINDO 10X10M, PÉ DIREITO MÍNIMO 3,00M DE ALTURA NA PARTE BAIXA, EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO, MONTADA EM SISTEMA DE ENCAIXE. A LONA DEVERÁ ESTAR EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SEM FUROS E ESTRAGOS. DEVERÁ FICAR A DISPOSIÇÃO POR 3 (TRÊS) DIAS.
29	50	U.N	TENDA MODELO PIRÂMIDE 10 X 10: COBERTURA EM LONA BRANCA ANTICHAMAS, COM CALHAS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA, MEDINDO 10X10M, PÉ DIREITO MÍNIMO 3,00M DE ALTURA NA PARTE BAIXA, EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO, MONTADA EM SISTEMA DE ENCAIXE. A LONA DEVERÁ ESTAR EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SEM FUROS E ESTRAGOS. DEVERÁ FICAR A DISPOSIÇÃO POR 4 (QUATRO) DIAS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

30	50	U.N	TENDA MODELO PIRÂMIDE 10 X 10: COBERTURA EM LONA BRANCA ANTI-CHAMAS, COM CALHAS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA, MEDINDO 10X10M, PÉ DIREITO MÍNIMO 3,00M DE ALTURA NA PARTE BAIXA, EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO, MONTADA EM SISTEMA DE ENCAIXE. A LONA DEVERÁ ESTAR EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SEM FUROS E ESTRAGOS. DEVERÁ FICAR A DISPOSIÇÃO POR 5 (CINCO) DIAS.
31	30	U.N	TENDA MODELO PIRÂMIDE, COBERTURA EM LONA BRANCA ANTI-CHAMAS, COM CALHAS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA, MEDINDO 4X4M, PÉ DIREITO DE 3,30M DE ALTURA, EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, MONTADA EM SISTEMA DE ENCAIXE. DEVERÁ FICAR A DISPOSIÇÃO POR 1 (UM) DIA.
32	30	U.N	TENDA MODELO PIRÂMIDE, COBERTURA EM LONA BRANCA ANTI-CHAMAS, COM CALHAS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA, MEDINDO 4X4M, PÉ DIREITO DE 3,30M DE ALTURA, EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, MONTADA EM SISTEMA DE ENCAIXE. DEVERÁ FICAR A DISPOSIÇÃO POR 2 (DOIS) DIAS.
33	30	U.N	TENDA MODELO PIRÂMIDE, COBERTURA EM LONA BRANCA ANTI-CHAMAS, COM CALHAS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA, MEDINDO 4X4M, PÉ DIREITO DE 3,30M DE ALTURA, EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, MONTADA EM SISTEMA DE ENCAIXE. DEVERÁ FICAR A DISPOSIÇÃO POR 3 (TRÊS) DIAS.
34	30	U.N	TENDA MODELO PIRÂMIDE, COBERTURA EM LONA BRANCA ANTI-CHAMAS, COM CALHAS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA, MEDINDO 4X4M, PÉ DIREITO DE 3,30M DE ALTURA, EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, MONTADA EM SISTEMA DE ENCAIXE. DEVERÁ FICAR A DISPOSIÇÃO POR 4 (QUATRO) DIAS.
35	30	U.N	TENDA MODELO PIRÂMIDE, COBERTURA EM LONA BRANCA ANTI-CHAMAS, COM CALHAS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA, MEDINDO 4X4M, PÉ DIREITO DE 3,30M DE ALTURA, EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, MONTADA EM SISTEMA DE ENCAIXE. DEVERÁ FICAR A DISPOSIÇÃO POR 5 (CINCO) DIAS.
36	30	U.N	TENDA MODELO PIRÂMIDE, COBERTURA EM LONA BRANCA ANTI-CHAMAS, COM CALHAS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA, MEDINDO 5X5M, PÉ DIREITO DE 3,30M DE ALTURA, EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, MONTADA EM SISTEMA DE ENCAIXE. DEVERÁ FICAR A DISPOSIÇÃO POR 1 (UM) DIA.
37	30	U.N	TENDA MODELO PIRÂMIDE, COBERTURA EM LONA BRANCA ANTI-CHAMAS, COM CALHAS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA, MEDINDO 5X5M, PÉ DIREITO DE 3,30M DE ALTURA, EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, MONTADA EM SISTEMA DE ENCAIXE. DEVERÁ FICAR A DISPOSIÇÃO POR 2 (DOIS) DIAS.
38	30	U.N	TENDA MODELO PIRÂMIDE, COBERTURA EM LONA BRANCA ANTI-CHAMAS, COM CALHAS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA, MEDINDO 5X5M, PÉ DIREITO DE 3,30M DE ALTURA, EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, MONTADA EM SISTEMA DE ENCAIXE. DEVERÁ FICAR A DISPOSIÇÃO POR 3 (TRÊS) DIAS.
39	30	U.N	TENDA MODELO PIRÂMIDE, COBERTURA EM LONA BRANCA ANTI-CHAMAS, COM CALHAS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA, MEDINDO 5X5M, PÉ DIREITO DE 3,30M DE ALTURA, EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, MONTADA EM SISTEMA DE ENCAIXE. DEVERÁ FICAR A DISPOSIÇÃO POR 4 (QUATRO) DIAS.
40	30	U.N	TENDA MODELO PIRÂMIDE, COBERTURA EM LONA BRANCA ANTI-CHAMAS, COM CALHAS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA, MEDINDO 5X5M, PÉ DIREITO DE 3,30M DE ALTURA, EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, MONTADA EM SISTEMA DE ENCAIXE. DEVERÁ FICAR A DISPOSIÇÃO POR 5 (CINCO) DIAS.
41	30	U.N	TENDA MODELO PIRÂMIDE, COBERTURA EM LONA BRANCA ANTI-CHAMAS, COM CALHAS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA, MEDINDO 6X6M, PÉ DIREITO DE 3,30M DE ALTURA, EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, MONTADA EM SISTEMA DE ENCAIXE. DEVERÁ FICAR A DISPOSIÇÃO POR 1 (UM) DIA.
42	30	U.N	TENDA MODELO PIRÂMIDE, COBERTURA EM LONA BRANCA ANTI-CHAMAS, COM CALHAS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA, MEDINDO 6X6M, PÉ DIREITO DE 3,30M DE ALTURA, EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, MONTADA EM SISTEMA DE ENCAIXE. DEVERÁ FICAR A DISPOSIÇÃO POR 2 (DOIS) DIAS.
43	30	U.N	TENDA MODELO PIRÂMIDE, COBERTURA EM LONA BRANCA ANTI-CHAMAS, COM CALHAS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA, MEDINDO 6X6M, PÉ DIREITO DE 3,30M DE ALTURA, EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, MONTADA EM SISTEMA DE ENCAIXE. DEVERÁ FICAR A DISPOSIÇÃO POR 3 (TRÊS) DIAS.
44	30	U.N	TENDA MODELO PIRÂMIDE, COBERTURA EM LONA BRANCA ANTI-CHAMAS, COM CALHAS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA, MEDINDO 6X6M, PÉ DIREITO DE 3,30M DE ALTURA, EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, MONTADA EM SISTEMA DE ENCAIXE. DEVERÁ FICAR A DISPOSIÇÃO POR 4 (QUATRO) DIAS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

45	30	U.N	TENDA MODELO PIRÂMIDE , COBERTURA EM LONA BRANCA ANTI-CHAMAS, COM CALHAS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA, MEDINDO 6X6M, PÉ DIREITO DE 3,30M DE ALTURA, EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, MONTADA EM SISTEMA DE ENCAIXE. DEVERÁ FICAR A DISPOSIÇÃO POR 5 (CINCO) DIAS.
46	30	U.N	TENDA MODELO PIRÂMIDE , COBERTURA EM LONA BRANCA ANTI-CHAMAS, COM CALHAS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA, MEDINDO 8X8M, PÉ DIREITO DE 3,30M DE ALTURA, EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, MONTADA EM SISTEMA DE ENCAIXE. DEVERÁ FICAR A DISPOSIÇÃO POR 1 (UM) DIA.
47	30	U.N	TENDA MODELO PIRÂMIDE , COBERTURA EM LONA BRANCA ANTI-CHAMAS, COM CALHAS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA, MEDINDO 8X8M, PÉ DIREITO DE 3,30M DE ALTURA, EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, MONTADA EM SISTEMA DE ENCAIXE. DEVERÁ FICAR A DISPOSIÇÃO POR 2 (DOIS) DIAS.
48	30	U.N	TENDA MODELO PIRÂMIDE , COBERTURA EM LONA BRANCA ANTI-CHAMAS, COM CALHAS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA, MEDINDO 8X8M, PÉ DIREITO DE 3,30M DE ALTURA, EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, MONTADA EM SISTEMA DE ENCAIXE. DEVERÁ FICAR A DISPOSIÇÃO POR 3 (TRÊS) DIAS.
49	30	U.N	TENDA MODELO PIRÂMIDE , COBERTURA EM LONA BRANCA ANTI-CHAMAS, COM CALHAS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA, MEDINDO 8X8M, PÉ DIREITO DE 3,30M DE ALTURA, EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, MONTADA EM SISTEMA DE ENCAIXE. DEVERÁ FICAR A DISPOSIÇÃO POR 4 (QUATRO) DIAS.
50	30	U.N	TENDA MODELO PIRÂMIDE , COBERTURA EM LONA BRANCA ANTI-CHAMAS, COM CALHAS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA, MEDINDO 8X8M, PÉ DIREITO DE 3,30M DE ALTURA, EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, MONTADA EM SISTEMA DE ENCAIXE. DEVERÁ FICAR A DISPOSIÇÃO POR 5 (CINCO) DIAS.
51	50	U.N	BARRACA MODELO PIRÂMIDE , COBERTURA EM LONA BRANCA ANTI-CHAMAS, MEDINDO 3X3 MTS, MINIMO DE 2,50M DE ALTURA, EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO, MONTADA EM SISTEMA DE ENCAIXE. COM BALCÃO SUPERIOR NA FRENTE, LONA NOS 03 LADOS. DEVERÁ FICAR A DISPOSIÇÃO POR 1 (UM) DIA.
52	50	U.N	BARRACA MODELO PIRÂMIDE , COBERTURA EM LONA BRANCA ANTI-CHAMAS, MEDINDO 3X3 MTS, MINIMO DE 2,50M DE ALTURA, EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO, MONTADA EM SISTEMA DE ENCAIXE. COM BALCÃO SUPERIOR NA FRENTE, LONA NOS 03 LADOS. DEVERÁ FICAR A DISPOSIÇÃO POR 2 (DOIS) DIAS.
53	50	U.N	BARRACA MODELO PIRÂMIDE , COBERTURA EM LONA BRANCA ANTI-CHAMAS, MEDINDO 3X3 MTS, MINIMO DE 2,50M DE ALTURA, EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO, MONTADA EM SISTEMA DE ENCAIXE. COM BALCÃO SUPERIOR NA FRENTE, LONA NOS 03 LADOS. DEVERÁ FICAR A DISPOSIÇÃO POR 3 (TRÊS) DIAS.
54	50	U.N	BARRACA MODELO PIRÂMIDE , COBERTURA EM LONA BRANCA ANTI-CHAMAS, MEDINDO 3X3 MTS, MINIMO DE 2,50M DE ALTURA, EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO, MONTADA EM SISTEMA DE ENCAIXE. COM BALCÃO SUPERIOR NA FRENTE, LONA NOS 03 LADOS. DEVERÁ FICAR A DISPOSIÇÃO POR 4 (QUATRO) DIAS.
55	50	U.N	BARRACA MODELO PIRÂMIDE , COBERTURA EM LONA BRANCA ANTI-CHAMAS, MEDINDO 3X3 MTS, MINIMO DE 2,50M DE ALTURA, EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO, MONTADA EM SISTEMA DE ENCAIXE. COM BALCÃO SUPERIOR NA FRENTE, LONA NOS 03 LADOS. DEVERÁ FICAR A DISPOSIÇÃO POR 5 (CINCO) DIAS.
56	200	JOGOS	MESAS E CADEIRAS DE MATERIAL PVC – COR BRANCA - UMA MESA COM QUATRO CADEIRAS, DIMENSÕES DA MESA: (CXLXA) 70X70X70,5 CM, PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 30KG; DIMENSÕES DAS CADEIRAS: (CXLXA) 53X55X80CM, PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 140KG. CERTIFICADA PELO INMETRO, DURÁVEL, PODE SER USADO EM AMBIENTE INTERNO E EXTERNO.
57	100	JOGOS	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA – UMA MESA REDONDA DESMONTÁVEL 90X90 CM, NA COR BRANCA, CERTIFICADA PELO INMETRO, DURÁVEL, PODE SER USADO EM AMBIENTE INTERNO E EXTERNO. CARACTERÍSTICAS: MESA REDONDA DESMONTÁVEL 90X90 CM . 4 CADEIRAS BISTRÔ MODELO PONTE NOVA SEM APOIO PARA BRAÇOS . CONJUNTO COR BRANCA . MESA SUPORTA ATÉ 20 KG, CADEIRA ATÉ 120 KG . FABRICAÇÃO EM POLIURETANO VIRGEM E RECICLADO . CADEIRA E MESA PODE SER EMPILHADA COM FACILIDADE APÓS O USO . CERTIFICADA PELO INMETRO DIMENSÕES DA MESA (CXAXP) . COMPRIMENTO 90 CM . ALTURA 70 CM . LARGURA 90 CM



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

			. PESO LÍQUIDO 3,560 KG ~ MEDIDAS E PESO APROXIMADAS . DIMENSÕES DA CADEIRA (CXAXP) . COMPRIMENTO 44 CM . ALTURA 72 CM . LARGURA 55 CM . PESO LÍQUIDO 1,980 KG . PESO LÍQUIDO DO CONJUNTO 11,480 KG ~ MEDIDAS E PESO APROXIMADA
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Observação:

1 – O Registro de Preços deverá ser firmado sobre o menor preço unitário.

2 – O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação ou inabilitação do licitante, ou a rescisão da Ata de registro de Preços, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis.

Prazo e Local de entrega: os produtos solicitados deverão ser entregues nos respectivos setores requisitantes. Após recebimento da Ordem de Fornecimento, o licitante terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para efetivar a entrega.

Das Amostras: A empresa adjudicatária terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis após a sessão de abertura do Processo Licitatório para apresentação de amostras dos produtos para aprovação da Comissão de Análise de Amostras.

Prazo de Pagamento: Até 30 (trinta) após a entrega da mercadoria, mediante a apresentação da Nota Fiscal devidamente aprovada pelo setor requisitante, acompanhada de comprovantes de regularidade perante o INSS e FGTS.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A dotação orçamentária para cobrir as despesas decorrente deste pregão estão previstas no presente exercício nas rubricas nº:

Ficha	00120	
Órgão:	02	Prefeitura Municipal
Unidade:	02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Sub-Unidade:	02.03.20	ASSESSORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Funcional Programatica:	04.122.0021.2028	FESTIVIDADES, EXPOSIÇÕES, EVENTOS, REUN
Elemento da Despesa:	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Fonte de Recurso:	1.00.00	Recursos Ordinários
Ficha	00402	
Órgão:	02	Prefeitura Municipal
Unidade:	02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade:	02.05.10	ASSESSORIA TÉCNICA DE POLÍTICAS EDUCACIO
Funcional Programatica:	12.122.0021.2298	EVENTOS, FESTIVIDADES HOMENAGENS
Elemento da Despesa:	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso:	1.00.00	Recursos Ordinários
Ficha	00565	
Órgão:	02	Prefeitura Municipal
Unidade:	02.06	SEC MUN DE ESPORTES LAZER E TURISMO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Sub-Unidade: 02.06.10
Funcional Programatica: 27.812.0224.2094
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00
Fonte de Recurso: 1.00.00
Ficha 00628
Órgão: 02
Unidade: 02.07
Sub-Unidade: 02.07.10
Funcional Programatica: 10.122.0597.2442
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00
Fonte de Recurso: 1.02.00
Ficha 00786
Órgão: 02
Unidade: 02.08
Sub-Unidade: 02.08.10
Funcional Programatica: 08.122.0589.2530
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00
Fonte de Recurso: 1.00.00
Ficha 00900
Órgão: 02
Unidade: 02.11
Sub-Unidade: 02.11.10
Funcional Programatica: 13.392.0247.2100
TRADICIONAI
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00
Fonte de Recurso: 1.00.00

SETOR DE ESPORTES
MANUTENÇÃO DAS ATIV DESPORTO AMADOR
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Recursos Ordinários

Prefeitura Municipal
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA DAS UNIDADES DE SAÚDE
CONFERENCIAS, EVENTOS HOMENAGENS
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

Prefeitura Municipal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI
REALIZAÇÃO DE EVENTOS, SEMINÁRIOS, REUN
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Recursos Ordinários

Prefeitura Municipal
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SETOR DE CULTURA
MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES

Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Recursos Ordinários

ÓRGÃO REQUISITANTE:

Secretaria Municipal de Administração

Secretaria Municipal de Saúde

Secretaria Municipal de Educação

Secretaria Municipal de Assistência Social

Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Públicos