



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Papagaios.

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Equipamentos de Individual (EPIs) para garantir a segurança e integridade física dos trabalhadores durante a execução suas atividades, em conformidade com as exigências legais normativas vigentes. Cumprir com as normas trabalhista (NR-6) do Ministério do Trabalho e Emprego, prevenção de acidentes e redução da incidência de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, redução de custos com afastamento e indenizações, aumento da produtividade e promoção de um ambiente de trabalho seguro e saudável.

ITEM	QTE. ESTIMADA	UNIDADE	DESCRIÇÃO MINUCIOSA DO SERVIÇO
1.	200	UNIDADE	Abafador ruído auricular, material: Polietileno, cor: vermelha, formato: concha, tamanho: regulável, uso: absorção ruído, características adicionais: nível de redução ruído acima de 85 db.
2.	200	UNIDADE	ALMOFADA PROTETOR AURICULAR - material espuma revestida com vinil, modelo auricular, tipo abafador; equivalente ou superior a 3M Pomp Plus – Cordão de Poliéster (earplug) Unidade de Medida: unidade.
3.	200	UNIDADE	AVENTAL - material: não tecido de polietileno de alta densidade, tipo: proteção, características adicionais: tratamento antiestático, tamanho 1,20 x 0,60 cm, aplicação: proteção individual.
4.	200	UNIDADE	AVENTAL - material: pvc – cloreto de polivinila, modelo: forrado, tipo: impermeável, cor: branca, comprimento: 120 cm, largura: 70 cm, características adicionais: tiras de amarrar fixas.
5.	400	PAR	BOTA SEGURANÇA - material: borracha, material sola: borracha antiderrapante, cor: preta, tamanho: 32 A 46, tipo cano: médio, tipo uso: aplicação de agrotóxicos, características adicionais: sem forro.
6.	200	UNIDADE	MÁSCARA MULTIUSO - tipo uso: descartável, finalidade: proteção química: poeira, névoa, fumos metálicos, tipo correia: dupla: dois elásticos, cor: azul, características adicionais: elemento filtrante pff1/semifacial.
7.	400	PAR	BOTA SEGURANÇA - material: pvc - cloreto de polivinila, material sola: borracha antiderrapante, cor: branca, tamanho: 32 A 46, tipo cano: médio, tipo uso: serviços gerais.
8.	400	PAR	BOTINA MASCULINA - material: couro vaqueta com



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

			elástico, material sola: poliuretano, modelo: unissex, tipo sola: injetado direto no cabedal, tamanho: 32 A 46, uso: segurança.
9.	50	PAR	BOTINA SEGURANÇA para eletricitista, tamanho: 32 A 46, com certificado de aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho que atende a norma NBR16603. Na cor preta, obrigatório constar pictograma de calçado isolante elétrico no cabedal. Calçado tipo SI (Segurança Isolante elétrico) ou PI (proteção isolante elétrico).
10.	200	PAR	BOTINA SEGURANÇA - material: vaqueta curtida ao cromo, material sola: pu, modelo: com cadarço, tipo sola: antiderrapante, palmilha de montagem em couro, características adicionais: biqueira de aço, cano acolchoado, tamanho: 32 A 46.
11.	20	UNIDADE	CALÇA PROTEÇÃO INDIVIDUAL - material: 100 % poliéster, forro em jersey, tipo uso: operador de motosserra, tamanho: 38 à 44, características adicionais: anti-corte, costura c, linha 140, cavalo reforçado.
12.	200	UNIDADE	CAPA - material: náilon, tipo: curta, tipo bolso: lateral e interno, tipo fechamento: zipper, modelo: reta, tamanho: grande, cor: bege, aplicação: chuva, características adicionais: com capuz.
13.	200	CONJUNTO	Conjunto Capa De Chuva Motoqueiro Em Nylon Emborrachado, impermeável, com capuz, dispositivos refletivos de segurança
14.	100	UNIDADE	Boné tipo Árabe velcro RF, capuz de segurança tipo árabe, confeccionado em malha dupla de poliéster e fechamento através do velcro, testado e aprovado pela Norma ISSO 11611:2007
15.	100	UNIDADE	Chapéu tipo Árabe velcro RF, capuz de segurança tipo árabe, confeccionado em malha dupla de poliéster e fechamento através do velcro, testado e aprovado pela Norma ISSO 11611:2007
16.	100	UNIDADE	Chapéu de palha aba 14cm 2 palhas
17.	10	UNIDADE	Máscara soldador, tipo: fotossensível, tempo escurecimento: 0,5 milissegundos, tempo clareamento: 0,2, 0,4 segundo área de visão: 90 x 34 mm, temperatura operação: -20 + 65 °c, características adicionais: ultravioleta: din16 e infravermelho.
18.	500	UNIDADE	Repelente de insetos em solução líquida, destinado à aplicação tópica sobre a pele exposta, com a finalidade de afastar insetos como mosquitos, pernilongos, borrachudos, entre outros vetores de doenças. Deve ser eficaz contra o <i>Aedes aegypti</i> , transmissor da dengue, zika e chikungunya. Especificações mínimas: Apresentação: frasco com 120ml. Fórmula com princípio ativo reconhecido e autorizado pela ANVISA, como Icaridina, DEET ou IR3535. Proteção por, no mínimo, 6 horas contra picadas de insetos. Produto dermatologicamente testado. Indicado para uso em adultos (ou conforme aprovação da Anvisa). Frasco com tampa dosadora ou spray, que permita fácil



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

			aplicação e reaplicação. Registro válido na Anvisa. Rótulo contendo número de registro no Ministério da Saúde/Anvisa, modo de uso, precauções, composição e data de validade. Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega. Embalagem original de fábrica, lacrada, sem violação.
19.	80	UNIDADE	COLETE SEGURANÇA MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILATRATAMENTO SUPERFICIAL: POLIÉSTER E PVC - CLORETO DE POLIVINILA REFLETIVO MODE-LO: X - PREFEITURACOR: LARANJA COM REFLETIVA LARANJA
20.	150	UNIDADE	RESPIRADOR COM VALVULA; RESPIRADOR COM CA, SEMIFACIAL DESCARTÁVEL, CLASSE PFF2 (S), MODELO DOBRÁVEL, COM VÁLVULA DE EXALAÇÃO, FORMADO POR FILTRO COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO, CLIP NASAL INTERNO EM METAL REVESTIDO DE PLÁSTICO QUE FACILITA A VEDAÇÃO E ELÁSTICOS DE LÁTEX COM REGULADOR. OFERECE PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS, NÉVOAS NÃO OLEOSAS E AGENTES BIOLÓGICOS. EMBALADO INDIVIDUALMENTE.
21.	150	UNIDADE	RESPIRADOR SEM VALVULA; COM CA, RESPIRADOR SEMIFACIAL DESCARTÁVEL, CLASSE PFF2 (S), MODELO DOBRÁVEL, SEM VÁLVULA DE EXALAÇÃO, FORMADO POR FILTRO COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO, CLIP NASAL INTERNO EM METAL REVESTIDO DE PLÁSTICO QUE FACILITA A VEDAÇÃO E ELÁSTICOS DE LÁTEX COM REGULADOR. OFERECE PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS, NÉVOAS NÃO OLEOSAS E ALGUNS AGENTES BIOLÓGICOS. EMBALADO INDIVIDUALMENTE.
22.	80	UNIDADE	MASCARA TIPO: CAPACETE TEMPO ESCURECIMENTO: 0,7 MILISSEGUNDOS TEMPO CLAREAMENTO: 0,1 A 0,9 S ÁREA DE VISÃO: 100 X 50 MM ALIMENTAÇÃO: CÉLULA SOLAR TEMPERATURA OPERAÇÃO: -10 A 65 °C MATERIAL: NYLON
23.	20	UNIDADE	MASCARA FACIAL INTEIRA 6800 (USO EM DEDETIZAÇÃO, ARRASTÃO NO COMBATE A DENGUE)
24.	80	UNIDADE	MASCARA MATERIAL: BORRACHA FLEXÍVEL TIPO USO: APLICAÇÃO DEFENSIVA AGRÍCOLA FINALIDA-DE: PROTEÇÃO SISTEMA RESPIRATÓRIO DO OPERADOR TIPO CORREIA: AJUSTÁVEL AO ROSTO TAMANHO: ÚNICA COR: CINZA CA-RACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM FILTRO E PRÉ FILTRO
25.	100	CONJ	KIT VESTIMENTAS MATERIAL: JALECO E CALÇA 100% ALGODÃO, TRATAMENTO HIDRORREPEL COMPONENTES: JALECO, CALÇA, AVENTAL, TOUCA E VISEIRA PROTEÇÃO TIPO USO: APLICAÇÃO DE AGROTÓXICOS CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CALÇA COM REFORÇO FRONTAL EMBORRACHADO E AVENTAL
26.	300	UNIDADE	PROTETOR SOLAR - tipo proteção: uva/uvb, fator proteção: fator 50, forma farmacêutica: creme, 120 ml.
27.	50	UNIDADE	RESPIRADOR - material: elastômero sintético, tamanho peça facial: tamanho regular, aplicação: 2 respiradores, características adicionais: cartucho vapores orgânicos e gases ácidos, tipo: semifacial.
28.	300	PAR	Luva emborrachada Nitrílica Resistente, material látex e



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

			borracha, tamanho 9 (G)
29.	50	UNIDADE	PROTETOR FACIAL - material: policarbonato, cor incolor, comprimento 430 mm, material coroa: plástico, características adicionais: bloqueador de radiação ultravioleta.
30.	200	UNIDADE	PROTETOR SOLAR - tipo proteção: uva, uvb, fator proteção: fator 70, forma farmacêutica: loção cremosa, adicional: isento de óleo.
31.	80	UNIDADE	Fita Zebrada para sinalização e isolamento, espessura 0,03mm, largura 7cm, comprimento mínimo 150m
32.	80	UNIDADE	CAPACETE SEGURANÇA COR: DIVERSA APLICAÇÃO: CONSTRUÇÃO CIVIL CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CARNEIRA E JUGULAR, ABA FRONTAL, COPA LISA, DUPLA SUSPENSÃO AJUSTE E JUGULAR.
33.	100	UNIDADE	PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA: PLUGUE MATERIAL: SILICONE MATERIAL HASTE: POLIÉSTER MATERIAL ALMOFADA: ESPUMA TAMANHA: MÉDIAS CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NO FORMATO CÔNICO, COM 3 FLANGES E CORDÃO MATERIAL INTERNO: ESPUMA ESPESSURA: 10 MM
34.	50	PAR	PERNEIRA MATERIAL: ARAMIDA CARBONO ALUMINIZA-DO COMPRIMENTO: 45 CM APLICAÇÃO: SOLDA/ACIARIA/FUNDIÇÃO E PROTEÇÃO FAGULHAS CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FECHAMENTO COM VELCRO
35.	100	par	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS E MECÂNICOS LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM SUPORTE TÊXTIL, COM BANHO EM BORRACHA NITRÍLICA NA PALMA, FACE PALMAR E DORSO DOS DEDOS, PUNHO TRICOTADO COM ELÁSTICO, ACABAMENTO EM OVERLOQUE. CO, LTD. MARCAÇÃO DO CA: IMPRESSÃO NO PUNHO DA TAMANHO: 7, 8, 9 E 10
36.	50	par	PERNEIRA - material: couro sintético, comprimento: 40 cm, aplicação: epi – equipamento de proteção individual, características adicionais: fechamento com velcro, tipo: perneira bota.
37.	100	PAR	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, REVESTIMENTO INTERNO EM FLOCOS DE ALGODÃO E RELEVO ANTIDERRAPANTE NA PALMA E PONTAS DOS DEDOS. DADOS COMPLEMENTARES MARCAÇÃO DO CA: IMPRESSÃO NO DORSO REFERÊNCIAS: MULTIUSO SLIM TAMANHO CANO CURTO E LONGO: 7, 8, 9 E 10. COR: AMARELA CA38310
38.	200	PAR	LUVAS TRICOTADAS MATERIAIS: ALGODÃO E POLIÉSTER REVESTIMENTO INTERNO: TRICOTADA ACABAMENTO SUPERFICIAL: NÃO APLICÁVEL MODELO: COM SEPARAÇÃO DE DEDOS CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM REVESTIMENTO INTERNO TAM
39.	400	PAR	BOTINA CALÇADO OCUPACIONAL BÁSICO, MODELO BOTINA, CONSTITUÍDA DE COURO, DESENHO DO CABEDAL TIPO (B), FECHAMENTO EM ELÁSTICO. SISTEMA STROBEL COM PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO E INJEÇÃO DIRETA DO SOLADO NO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

			CABEDAL. REGIÃO DO SALTO TOTALMENTE FECHADO, COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO, SOLADO BIDENSIDADE. MARCAÇÃO: INSERTO EXTERNO REFERÊNCIAS: BEPCOR: PRETA APROVADO PARA: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE. OBSERVAÇÃO: I) CALÇADO COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO EM PISO DE CERÂMICA CONTAMINADO COM LAURIL SULFATO DE SÓDIO (DETERGENTE) (SRA). II) SOLADO RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO).CA 44639 TAMANHO: 34/35 AO 44/45
40.	200	PAR	CALÇADO BAIXO TIPO A CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL, TIPO A, FEMININO E MASCULINO COM ELÁSTICO NA LATERAL, CONFECCIONADO EM COURO TIPO VAQUETA, FORRO DA GÁSPEA EM MATERIAL NÃO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM NÃO TECIDO FIXADA PELO SISTEMA STROBEL, SOLADO INJETADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE, ANTIDERRAPANTE E COM RESISTÊNCIA A ÓLEO COMBUSTÍVEL. APROVADO PARA: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE. OBSERVAÇÃO: I) CALÇADO COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO (CALCA-NHAR) (E) E COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO EM PISO DE CERÂMICA CONTAMINADO COM LAURIL SULFATO DE SÓDIO (DETERGENTE) E PISO DE AÇO CONTAMINADO COM GLICEROL (SRC). II) SOLADO RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO). MARCAÇÃO DO CA: NO INSERTO INTERNO. REFERÊNCIAS: SV62 TAMANHOS: 33 AO 48 CORES: PRETA. NORMAS TÉCNICAS: ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20347:2015 LAUDOS: Nº. LAUDO: 15609/23 LABORATÓRIO: IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALÇADO E ARTEFATOS CA 42631
41.	100	PAR	Sapato de segurança, calçado ocupacional, tipo sapato, fechado no calcanhar, antiderrapante, impermeável, para cozinha e pisos escorregadios. Confeccionado em EVA, na cor branca, de alta qualidade, ideal para proporcionar segurança e conforto no ambiente de trabalho. Resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol. Desenvolvido com design anatômico, leve, flexível e de fácil higienização, com tecido na parte superior, solado antiderrapante garante máxima aderência ao solo, palmilha higiênica, com tecnologia antifungo, antibactéria e com micropontos para absorção de suor, oferece conforto e proteção ao longo do dia. Cor: branca. Tamanhos: 33 ao 44.
42.	50	UNIDADE	FILTRO REFERÊNCIA: 671 B1 E1 USO: MÁSCARA SEMIFACIAL APLICAÇÃO: GASES/VAPORES E PARTÍCULAS CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COMBINADO COM ROSCA COMPATIBILIDADE: MODELO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

			COMBITOX RD 91 E CIRRUS RD 91
43.	100	UNIDADE	OCULOS DE PROTEÇÃO MATERIAL ARMAÇÃO: POLÍMERO TIPO PRO-TEÇÃO: LATERAL/FRONTAL TIPO LENTE: ANTI-RISCOCOR LENTE: INCOLOR APLICAÇÃO: PROTEÇÃO DOS OLHOS, CONTRA POEIRA E RESÍDUOS DO AR CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: UVA/UVB/AJUSTE COMPRIMENTO HASTES MATERIAL LENTE: POLICARBONATO COR ARMAÇÃO: AMARELA/PRETA: ÓCULOS DE SEGURANÇA CONSTITUÍDOS DE ARMAÇÃO E VISOR CONFECCIONADOS EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO NAS CORES INCOLOR E CINZA COM APOIO NASAL INJETADO DO MESMO MATERIAL, HASTES TIPO ESPÁTULA CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DA ARMAÇÃO ARTICULADAS NESTA POR MEIO DE PARAFUSOS METÁLICOS” METÁLICOS
44.	100	UNIDADE	OCULOS DE PROTEÇÃO LEVE, SEGURO E BOA VISÃO PERIFÉRICA. HASTES REGULÁVEIS EM SEU PROLONGAMENTO. ARMAÇÃO COM ENCAIXE PARA A LENTE. LENTE ÚNICA EM DUROPOLICARBONATO COM PROTEÇÃO LATERAL. FILTRA 99,9% ULTRAVIOLETA. LENTES DISPONÍVEIS NAS CORES INCOLOR E CINZA.
45.	100	UNIDADE	AVENTAL DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM MATERIAL IMPEERMEÁVEL, MODELO FRONTAL, COM TIRANTES NA CINTURA E NOS OMBROS PARA AJUSTES, PROTEÇÃO DO TRONCO DO USUÁRIO CONTRA A UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÃO COM USO DE ÁGUA. CA 31978
46.	100	UNIDADE	KIT EPI PARA APLICAÇÃO DE DEFENSIVOS - conjunto completo com macacão, avental, luvas, boné árabe e máscara.
47.	20	UNIDADE	Macacão apicultor com máscara fixa (brim branco) e chapéu (courvim) - tamanhos M, G ou GG.
48.	10	UNIDADE	MACACÃO - material: brim - 100 % algodão, componentes: máscara e chapéu, tipo uso: apicultor, cor: branca, tamanho: 48, características adicionais: com punho simples em malha sanfonada, tipo manga: comprida, quantidade bolsos: 4 un, posição bolsos: 2 frontais e 2 traseiros, tipo bolso: externo.
49.	10	UNIDADE	MÁSCARA MULTIUSO - material: microfibra sintética, Tipo uso: descartável, finalidade: proteção química: Poeira, névoa, fumos metálicos, tipo correia: facial elástico duplo, cor: azul, características adicionais: valvulada/elemento filtrante pff2.

1. OBSERVAÇÃO:

- 1 – O Registro de Preços deverá ser firmado sobre o menor preço unitário.
- 2 – O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação ou inabilitação do licitante, ou



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

a rescisão da Ata de registro de Preços, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis.

3 – Incorrerão a retenção do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) e o recolhimento aos cofres da Prefeitura Municipal, em conformidade com o disposto no Decreto Municipal nº. 1.849/2023 e com base na Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012 devendo obedecer aos percentuais de retenção estabelecidos no anexo I da referida instrução normativa.

2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

Deverá ser apresentado pelo menos um atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando aptidão do licitante para desempenho de atividade compatível com o objeto da licitação.

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS/SERVIÇOS COMUNS:

Os bens/serviços a serem adquiridos enquadram-se na definição de MATERIAIS/SERVIÇOS caracterizados como comuns, tendo em vista que possuem características tecnicamente padronizadas, de aferição simples, cujos padrões de desempenho e qualidade são objetivamente definidos por meio de especificações usuais do mercado.

4. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS:

O orçamento estimado da contratação será divulgado após o julgamento das propostas de preços, visando estimular a competitividade e viabilizar a negociação de maneira mais natural, em consonância com o interesse público.

Nesse sentido já se manifestou o TCU: “*No caso, a Administração não divulgou a planilha e contratou com preços inferiores em 50% a esta*”. (Fonte: TCU. Processo nº 500.117/96-9. Decisão nº 097/1997- Plenário)” (grifo nosso)

5. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Por se tratar de licitação para REGISTRO DE PREÇOS, a adequação orçamentária será verificada no momento da contratação.

6. Prazo e Local de entrega: os produtos solicitados deverão ser entregues nos respectivos setores requisitantes. Após recebimento da Ordem de Fornecimento, o licitante terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para efetivar a entrega.

7. Prazo de Pagamento: Até 30 (trinta) após a entrega da mercadoria, mediante a apresentação da Nota Fiscal devidamente aprovada pelo setor requisitante, acompanhada de comprovantes de regularidade perante o INSS e FGTS.

8. ÓRGÃO REQUISITANTE:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Gestor do contrato: Dallila de Campos Cordeiro

Fiscal do contrato: Lucas Valadares Machado

Dallila de Campos Cordeiro
Secretária Municipal de Administração