TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), uniformes e demais materiais destinados à proteção e segurança dos servidores de todas as Secretarias Municipais, conforme suas necessidades e atividades desenvolvidas.

JUSTIFICATIVA: A presente contratação justifica-se pela necessidade de disponibilizar equipamentos e materiais adequados para a proteção e segurança dos servidores municipais, considerando os diferentes riscos e atividades desempenhadas pelas diversas Secretarias Municipais. A aquisição busca atender às necessidades de forma contínua, garantindo condições adequadas para a execução das atividades e observando as normas de segurança e saúde no trabalho aplicáveis.

JUSTIFICATIVA DA DIVISÃO EM LOTES: A divisão do objeto em lotes considera a similaridade, a natureza e a finalidade dos produtos, agrupando itens com características e aplicações semelhantes. A medida busca ampliar a competitividade do certame, possibilitando a participação de fornecedores especializados em determinados grupos de produtos, além de facilitar a análise das propostas e a gestão da contratação.

LOTE 01 – PROTEÇÃO AUDITIVA

ITEM	QTE. ESTIMADA	UNIDADE	DESCRIÇÃO MINUCIOSA
1	40	UNIDADE	Abafador ruído auricular, material: Polietileno, cor: vermelha, formato: concha, tamanho: regulável, uso: absorção ruído, características adicionais: nível de redução ruído acima de 85 db.
2	80	Par	ALMOFADA PROTETOR AURICULAR - material espuma revestida com vinil, modelo auricular, tipo abafador; equivalente ou superior a 3M Pomp Plus – Cordão de Poliéster (earplug).
3	30	CX.	Protetor auditivo tipo plug caixa contendo 50 unidades confeccionado em copolímero, com três flanges macias e cônicas. A cor do plug é amarela e do cordão de PVC azul. Vantagens e Benefícios: Moldurado com tecnologia Avançada atenuando níveis de ruído com eficácia, produzido em copolímero, tamanho único, reutilizável, embalado em estojo plástico individual, antialérgico. Normas técnicas/Testes:ANSI.S.12.6:1997 - LAEPI Laboratório de Equipamento de Proteção Individual. Recomendado Para: Proteção do sistema auditivo do usuário contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR 15 Anexos I e II, conforme tabela de atenuação

LOTE 02 – AVENTAIS E PROTEÇÃO DO TRONCO

ITEM	QTE. ESTIMADA	UNIDADE	DESCRIÇÃO MINUCIOSA
1	150	UNIDADE	AVENTAL - material: não tecido de polietileno de alta densidade, tipo: proteção, características adicionais: tratamento antiestático, tamanho 1,20 x 0,60 cm, aplicação: proteção individual.
2	150	UNIDADE	AVENTAL - material: pvc – cloreto de polivinila, modelo:

			forrado, tipo: impermeável, cor: branca, comprimento:120 cm, largura: 70 cm, características adicionais: tiras de amarrar fixas.
3	80	UNIDADE	AVENTAL DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM MATERIAL IMPERMEÁVEL, MODELO FRONTAL, COM TIRANTES NA CINTURA E NOS OMBROS PARA AJUSTES, PROTEÇÃO DO TRONCO DO USUÁRIO CONTRA A UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÃO COM USO DE ÁGUA. CA 31978.

LOTE 03 – CALÇADOS DE SEGURANÇA E OCUPACIONAIS

ITEM	QTE. ESTIMADA	UNIDADE	DESCRIÇÃO MINUCIOSA
1	50	PAR	BOTA SEGURANÇA - material: borracha, material sola: borracha antiderrapante, cor: preta, tamanho: 32 A 46, tipo cano: médio, tipo uso: aplicação de agrotóxicos, características adicionais: sem forro.
2	120	PAR	BOTA SEGURANÇA - material: pvc - cloreto de polivinila, material sola: borracha antiderrapante, cor: branca, tamanho: 32 A 46, tipo cano: médio, tipo uso: serviços gerais.
3	200	PAR	BOTINA SEGURANÇA - material: vaqueta curtida ao cromo, material sola: PU, modelo: com cadarço, tipo sola: antiderrapante, palmilha de montagem em couro, características adicionais: biqueira de aço, cano acolchoado, tamanho: 32 A 46.
4	120	PAR	Sapato de segurança, calçado ocupacional, tipo sapato, fechado no calcanhar, antiderrapante, impermeável, para cozinha e pisos escorregadios. Confeccionado em EVA, na cor branca, de alta qualidade, ideal para proporcionar segurança e conforto no ambiente de trabalho. Resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol. Desenvolvido com design anatômico, leve, flexível e de fácil higienização, com tecido na parte superior, solado antiderrapante, palmilha higiênica, com tecnologia antifungo, antibactéria e com micropontos para absorção de suor. Cor: branca. Tamanhos: 33 ao 44.
5	100	PAR	CALÇADO BAIXO TIPO A, CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL, TIPO A, FEMININO E MASCULINO COM ELÁSTICO NA LATERAL, CONFECCIONADO EM COURO TIPO VAQUETA, FORRO DA GÁSPEA EM MATERIAL NÃO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM NÃO TECIDO FIXADA PELO SISTEMA STROBEL, SOLADO INJETADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE, ANTIDERRAPANTE E COM RESISTÊNCIA A ÓLEO COMBUSTÍVEL. APROVADO PARA: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES. OBSERVAÇÃO: I) CALÇADO COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO (CALCANHAR) (E) E COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO EM PISO DE CERÂMICA CONTAMINADO COM LAURIL SULFATO DE SÓDIO E PISO DE AÇO CONTAMINADO COM GLICEROL (SRC). II) SOLADO RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO). MARCAÇÃO DO CA: NO INSERTO INTERNO. REFERÊNCIAS: SV62. TAMANHOS: 33 AO 48. CORES:

			PRETA. NORMAS TÉCNICAS: ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20347:2015. CA 42631.
6	250	PAR.	Bota segurança tênis sapato botina Ocupacional, fechamento por cadarço bracol bae bico pvc, equipamento de proteção individual projetado para fornecer segurança e conforto durante o trabalho em ambientes industriais e de construção. Possui amarração para ajuste personalizado e um bico de pvc resistente, que protege os pés contra impactos e esmagamentos. Seu solado é antiderrapante, garantindo excelente aderência em superfícies escorregadias. A bota é fabricada de acordo com as normas de segurança. Fabricada com materiais de alta qualidade e resistência, essa bota proporciona durabilidade e proteção contra diversos riscos. Tamanhos: 36 ao 44.

LOTE 04 – PROTEÇÃO CONTRA CHUVA E SOL.

ITEM	QTE. ESTIMADA	UNIDADE	DESCRIÇÃO MINUCIOSA
1	10	UNIDADE	CALÇA PROTEÇÃO INDIVIDUAL - material: 100 % poliéster, forro em jersey, tipo uso: operador de motosserra, tamanho: 38 à 44, características adicionais: anti-corte, costura c, linha 140, cavalo reforçado.
2	80	UNIDADE	CAPA - material: náilon, tipo: curta, tipo bolso: lateral e interno, tipo fechamento: zipper, modelo: reta, tamanho: grande, cor: bege, aplicação: chuva, características adicionais: com capuz.
3	80	CONJUNTO	Conjunto Capa De Chuva Motoqueiro Em Nylon Emborrachado, impermeável, com capuz, dispositivos refletivos de segurança.

LOTE 05 – PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA E FACIAL

ITEM	QTE. ESTIMADA	UNIDADE	DESCRIÇÃO MINUCIOSA
1	100	UNIDADE	RESPIRADOR COM VALVULA; RESPIRADOR COM CA, SEMIFACIAL DESCARTÁVEL, CLASSE PFF2 (S), MODELO DOBRÁVEL, COM VÁLVULA DE EXALAÇÃO, FORMADO POR FILTRO COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO, CLIP NASAL INTERNO EM METAL REVESTIDO DE PLÁSTICO QUE FACILITA A VEDAÇÃO E ELÁSTICOS DE LÁTEX COM REGULADOR. OFERECE PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS, NÉVOAS NÃO OLEOSAS E AGENTES BIOLÓGICOS. EMBALADO INDIVIDUALMENTE.
02	100	UNIDADE	RESPIRADOR SEM VALVULA; COM CA, RESPIRADOR SEMIFACIAL DESCARTÁVEL, CLASSE PFF2 (S), MODELO DOBRÁVEL, SEM VÁLVULA DE EXALAÇÃO, FORMADO POR FILTRO COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO, CLIP NASAL INTERNO EM METAL REVESTIDO DE PLÁSTICO QUE FACILITA A VEDAÇÃO E ELÁSTICOS DE LÁTEX COM REGULADOR. OFERECE PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS, NÉVOAS NÃO OLEOSAS E ALGUNS AGENTES BIOLÓGICOS. EMBALADO INDIVIDUALMENTE.
3	100	UNIDADE	MÁSCARA MULTIUSO - tipo uso: descartável, finalidade: proteção química: poeira, névoa, fumos metálicos, tipo correia: dupla: dois elásticos, cor: azul, características adicionais: elemento filtrante PFF1/semifacial.
4	70	UNIDADE	Máscara Facial Inteira 6800 3M Com Cartuchos 6003 descrições: O respirador reutilizável facial inteira série 6800 é

			leve, confortável e tem a exclusiva válvula de exalação Cool Flow®. Adequada para longos períodos de uso. Está disponível no tamanho M 6800 o que proporciona um melhor ajuste a um maior número de usuários. Vantagens: Ótima vedação para os Diferentes tipos de rostos. Foi pensando nisto que a 3m projetou o respirador facial 3m série 6800, uma peça facial inteira totalmente ajustável, com área de selagem em silicone e com um campo visual ampliado, que possibilita maior produtividade, conforto e segurança ao usuário. Disponível em 3 tamanhos (P, M e G) - Adapta-se a Um maior número de tipos faciais. Características Gerais: Válvula Cool Flow® Abre com facilidade diminuindo sensivelmente o calor e a umidade da parte interna do respirador aumentando a sensação de conforto ao usuário. Amplo campo visual produzido em elastômero sintético e silicone (área de vedação).
5	40	UNIDADE	MÁSCARA - material: borracha flexível; tipo uso: aplicação defensiva agrícola; finalidade: proteção sistema respiratório do operador; tipo correia: ajustável ao rosto; tamanho: única; cor: cinza; características adicionais: com filtro e pré-filtro.
6	20	UNIDADE	RESPIRADOR - material: elastômero sintético, tamanho peça facial: tamanho regular, aplicação: 2 respiradores, características adicionais: cartucho vapores orgânicos e gases ácidos, tipo: semifacial.
7	40	UNIDADE	PROTETOR FACIAL - material: policarbonato, cor incolor, comprimento 430 mm, material coroa: plástico, características adicionais: bloqueador de radiação ultravioleta.
8	50	UNIDADE	FILTRO REFERÊNCIA: 671 B1 E1. USO: MÁSCARA SEMIFACIAL. APLICAÇÃO: GASES/VAPORES E PARTÍCULAS. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COMBINADO COM ROSCA. COMPATIBILIDADE: MODELO COMBITOX RD 91 E CIRRUS RD 91.

LOTE 06 – PROTEÇÃO SOLAR E REPELENTE

ITEM	QTE. ESTIMADA	UNIDADE	DESCRIÇÃO MINUCIOSA
1	300	UNIDADE	PROTETOR SOLAR - tipo proteção: UVA/UVB, fator proteção: fator 50, forma farmacêutica: creme, 120 ml.
2	200	UNIDADE	PROTETOR SOLAR - tipo proteção: UVA, UVB, fator proteção: fator 70, forma farmacêutica: loção cremosa, adicional: isento de óleo.
3	500	UNIDADE	Repelente de insetos em solução líquida, destinado à aplicação tópica sobre a pele exposta, com a finalidade de afastar insetos como mosquitos, pernilongos, borrachudos, entre outros vetores de doenças. Deve ser eficaz contra o Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Apresentação: frasco com 120 ml. Fórmula com princípio ativo reconhecido e autorizado pela ANVISA, como Icaridina, DEET ou IR3535. Proteção por, no mínimo, 6 horas contra picadas de insetos. Produto dermatologicamente testado. Indicado para uso em adultos (ou conforme aprovação da Anvisa). Frasco com tampa dosadora ou spray. Registro válido na Anvisa. Rótulo contendo número de registro no Ministério da Saúde/Anvisa, modo de uso, precauções, composição e data de validade. Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega. Embalagem

			original de fábrica, lacrada, sem violação.

LOTE 07 – PROTEÇÃO DAS MÃOS, PERNAS E OLHOS

ITEM	QTE. ESTIMADA	UNIDADE	DESCRIÇÃO MINUCIOSA
1	20	PAR	PERNEIRA - material: aramida carbono aluminizado, comprimento: 45 cm, aplicação: solda/aciaria/fundição e proteção contra fagulhas, características adicionais: fechamento com velcro.
2	20	PAR	PERNEIRA - material: couro sintético, comprimento: 40 cm, aplicação: EPI – equipamento de proteção individual, características adicionais: fechamento com velcro, tipo: perneira bota.
3	100	PAR	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, REVESTIMENTO INTERNO EM FLOCOS DE ALGODÃO E RELEVO ANTIDERRAPANTE NA PALMA E PONTAS DOS DEDOS. DADOS COMPLEMENTARES MARCAÇÃO DO CA: IMPRESSÃO NO DORSO. REFERÊNCIAS: MULTIUSO SLIM. TAMANHO: 7, 8, 9 E 10. COR: AMARELA. CA38310.
4	200	PAR	LUVAS TRICOTADAS. MATERIAIS: ALGODÃO E POLIÉSTER. REVESTIMENTO INTERNO: TRICOTADA. ACABAMENTO SUPERFICIAL: NÃO APLICÁVEL. MODELO: COM SEPARAÇÃO DE DEDOS. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM REVESTIMENTO INTERNO.
5	300	PAR	Luva emborrachada Nitrílica Resistente, material látex e borracha, tamanho 9 (G).
6	100	UNIDADE	OCULOS DE PROTEÇÃO LEVE, SEGURO E BOA VISÃO PERIFÉRICA. HASTES REGULÁVEIS EM SEU PROLONGAMENTO. ARMAÇÃO COM ENCAIXE PARA A LENTE. LENTE ÚNICA EM DUROPOLICARBONATO COM PROTEÇÃO LATERAL. FILTRA 99,9% ULTRAVIOLETA. LENTES DISPONÍVEIS NAS CORES INCOLOR E CINZA.

LOTE 08 – Uniformes

ITEM	QTE. ESTIMADA	UNIDADE	DESCRIÇÃO MINUCIOSA
1	50	UND.	Camisa tipo jaleco de brim pesado manga longa Jaleco Unissex. COR: marrom de acordo com o padrão de cores fornecido pela SMS. TAMANHOS PP; P; M; G; GG; EG; EXG. TECIDO: composição em brim pesado. MODELO: Comprimento na altura do quadril. Manga longa. Abertura na parte inferior traseira e cinto na parte posterior. Dois bolsos frontais inferiores. Fechamento por meio de botões corozo 20 mm na cor do tecido ou incolor. SERIGRAFIA: localizada ao lado superior esquerdo Bandeira do Município escrito Prefeitura Municipal de Papagaios Secretaria Municipal de Saúde na parte superior das costas
2	180	UND.	Calça de brim pesado meio elástico cintura média, com elástico e três bolsos. As costuras devem ser reforçadas e duplas. Silk-screens se necessário deverão ser realizados conforme padrões estabelecidos. Arte fornecida pela Secretaria Municipal de Saúde. Os tamanhos das calças serão escolhidos/definidos pela Secretaria no momento da solicitação (P, M, G e GG).
3	280	UND.	Camiseta Malha PV COR: Padrão Manga Longa Camiseta de composição em poliviscose (67% poliéster 33% viscose),

			também conhecida como malha fria. Tamanhos Disponíveis: PP, P, M, G, GG e XG
4	130	UND.	Boné Árabe confeccionado em tecido tactel, 100% poliéster, cor ser definida no momento da solicitação. Na frente Serigrafia da unidade de saúde em silkscreen colorida. Ponta Grossa (tamanho proporcional ao boné). O sistema de fecho deverá ser com fecho em velcro
5	150	CONJ	Camisa operacional manga longa Tecido: brim leve (mínimo 65% poliéster e 35% algodão); Cor: laranja ou verde fluorescente; Gola: tradicional; Fechamento: botões; Faixas refletivas no tórax e mangas (largura mínima de 5 cm) conforme norma ABNT NRB 15292; Logo da Prefeitura: bordado ou serigrafado no peito esquerdo mínio 5x5cm e nas costas mínimo 20x20cm; Tamanhos: P, M, G, GG e XG; Calça operacional para gari. Tecido: brim leve (mínimo 65% poliéster e 35% algodão); Cor: laranja ou verde fluorescente; Faixas refletivas (mínimo 2) conforme norma ABNT NRB 15292 nas pernas (altura dos joelhos); Costura dupla reforçada; Emblema com o brasão da prefeitura bordado ou serigrafado no bolso traseiro no mínimo 5x5cm; Tamanhos: P, M, G, GG e XG (conforme necessidade);
06	800	UND.	CAMISA EM MANGA LONGA, GOLA V, TECIDO DRY FIT PREMIUM, COM PROTEÇÃO SOLAR UV50%. FIO TEXTURIZADO. GRAFISMO SUBLIMADO. SUBLIMAÇÃO TOTAL. COR: COLORIDA, DE ACORDO COM OS LOGOS DA ADMINISTRAÇÃO. TAMANHOS: P-M-G-GG-EGG TECIDO 100% POLIÉSTER

LOTE 09 – Kit dengue

ITEM	QTE. ESTIMADA	UNIDADE	DESCRIÇÃO MINUCIOSA
1	150	UND.	**Kit dengue**: Bolsa de lona padrão FNS, confeccionada em lona de algodão impermeável, com divisão interna, na cor cáqui (mostarda), com bolso sem lapela. Alça em cadarço de algodão largura 50mm. Nas seguintes medidas 31 x 37 x 20, com logomarca impressa por serigrafia em 1 cor. (Alça em cadarço 100% algodão c/ Ombreira). 01 Bandeija amarela (ou laranja) tamanho 25x 35 cm c/ cabo de madeira de 32 cm; 01 – Bacia plástica tamanho 15 cm de diâmetro x 4 cm altura – 500 ml – cores sortidas; 01 – Espelho pequeno de bolso c/ moldura em plástico; 01 – Lápis de cera tipo estaca (azul ou preto); 01 – Lanterna de plástico, tamanho grande; 01 – Lápis preto n° 2; 01 – Lixa n°60; - Pesca larva, confeccionado em arame coberto com plástico verde, com cabo de 28 cm, e puçá no seguinte tamanho 10,5 cm x 9 cm largura x 10 cm fndo (nylon branco); 01 – Colher inox 5g; - 01 – Colher inox 20g; 01 – Kit de cubagem composto por um peso de chumbo e 10 m de corda de polipropileno, para medir capacidade volumétrica de depósito com água; 01 – Pícola (picadedeira p/ concreto) nos seguintes tamanhos: Cabo c/ 21 cm e pontaa c/ 13 cm; 01 – Fita métrica c/ 1,5 metros; 01 – Algodão hidrófilo pacote c/ 50g; 02 – Pipetas de plástico tipo conta gotas 3 ml; 01 - Prancheta Eucatex tamanho oficio com pregador; 10 – Tubos de ensaio para coleta de larvas, transparente, medindo 12mm de diâmetro externo, 75mm de comprimento com tampa. Para acondicionar formas imaturas de mosquito (larvas) e remessas

			para exame laboratorial no programa de erradicação de Aedes Aegypti.

1 - Observação:

1.1– O Registro de Preços deverá ser firmado sobre o menor preço por lote
1.2– O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação ou inabilitação do licitante, ou a rescisão da Ata de registro de Preços, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis.
1.3- Incorrerão a retenção do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) e o recolhimento aos cofres da Prefeitura Municipal, em conformidade com o disposto no Decreto Municipal nº. 1.849/2023 e com base na Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012 devendo obedecer aos percentuais de retenção estabelecidos no anexo I da referida instrução normativa.

2. REQUISITOS DOS PRODUTOS
Os produtos fornecidos deverão:

- ser novos, de primeiro uso, sem sinais de utilização anterior;
- atender integralmente às especificações técnicas estabelecidas neste Termo de Referência;
- estar em perfeitas condições de fabricação, conservação, funcionamento e utilização;
- possuir, quando aplicável, **Certificado de Aprovação – CA válido**, em conformidade com a NR-06 e demais normas aplicáveis;
- possuir identificação do fabricante, lote e demais informações exigidas pela legislação aplicável;
- ser entregues em embalagem original do fabricante, quando aplicável, devidamente lacrada e sem sinais de violação;
- possuir prazo de validade compatível com as características do produto e com as exigências estabelecidas neste Termo de Referência, quando aplicável;
- acompanhar manual de instruções, orientações de uso, conservação e demais documentos exigidos pelo fabricante ou pela legislação, quando aplicável;
- apresentar garantia contra defeitos de fabricação, quando aplicável, observados os prazos e condições estabelecidos neste Termo de Referência e na legislação vigente;
- ser entregues em perfeitas condições de uso, sem avarias, defeitos, deformações ou qualquer outra característica que comprometa sua utilização.

3. DA EXIGÊNCIA DE AMOSTRAS

Será exigida a apresentação de amostras dos seguintes itens:

- Lote 03: Item 05 – Calçado de segurança;
- Lote 08: Itens 1, 2 e 3 – Jaleco, calça de brim pesado e camiseta de malha PV;
- Lote 09: Item 1 – Kit dengue.

As amostras deverão ser apresentadas pelo licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, no endereço Avenida Francisco Ribeiro Campos, nº 250, Vasco Lopes, Papagaios/MG, CEP 35669-000, para avaliação da conformidade com as especificações deste Termo de Referência.

4. Qualificação técnica:

Deverá ser apresentado pelo menos um atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando aptidão do licitante para desempenho de atividade compatível com o objeto da licitação.

5 - Classificação dos bens/serviços comuns:

Os bens/serviços a serem adquiridos enquadram-se na definição de MATERIAIS/SERVIÇOS caracterizados como comuns, tendo em vista que possuem características tecnicamente padronizadas, de aferição simples, cujos padrões de desempenho e qualidade são objetivamente definidos por meio de especificações usuais do mercado.

6 - Estimativa de preços e preços referenciais:

O orçamento estimado da contratação será divulgado após o julgamento das propostas de preços, visando estimular a competitividade e viabilizar a negociação de maneira mais natural, em consonância com o interesse público.

Nesse sentido já se manifestou o TCU: "*No caso, a Administração* ***não divulgou a planilha e contratou com preços inferiores em 50% a esta****". (Fonte: TCU. Processo n° 500.117/96-9. Decisão n° 097/1997- Plenário)"* (grifo nosso).

7 - Adequação orçamentária

Por se tratar de licitação para REGISTRO DE PREÇOS, a adequação orçamentária será verificada no momento da contratação.

8 - Prazo e local de entrega: Após o recebimento da Ordem de Fornecimento, a contratada deverá realizar a entrega dos produtos no prazo máximo de 10 (DEZ) dias úteis, nos respectivos setores requisitantes, conforme especificações e quantidades constantes da solicitação.

9 - Prazo de pagamento: Até 30 (trinta) dias após a entrega da mercadoria, mediante a apresentação da Nota Fiscal devidamente aprovada pelo setor requisitante, acompanhada de comprovantes de regularidade perante o INSS e FGTS.

10 - Órgão requisitante: Secretaria Municipal de Saúde

Gestor do contrato: Danilo Lopes Santana
Fiscal do contrato: Larissa Ferreira S. V. Filgueiras

_____
Danilo Lopes Santana
Secretário Municipal de Saúde