





PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS



ESTADO DE MINAS GERAIS

			<p>montada pelo sistema strobrel, com biqueira de conformação, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente no cabedal, com sistema de absorção de energia no salto e resistente ao óleo combustível. Segue foto:</p> 
03	1000	U.N	<p>Luva de Látex Amarela Para Limpeza CA 39564 Descrição:Luva de segurança produzida em látex natural, na cor Amarela, revestida internamente com flocos de algodão, punho com virola, espessura de 0,25 mm e comprimento de 30 cm. Características Gerais:Puro algodão em flocos que absorve o suor e mantém as mãos frescas e secas;Punho com virola que facilita o calçamento e trabalhos com líquidos, pois sua virola veda na medida certa e impede que estes líquidos escurram para dentro da luva;Formato anatômico que oferece conforto e minimiza a fadiga das mãos;Texturizada na palma e dedos para uma melhor aderência em superfícies secas ou molhadas;Fácil higienização;Reutilizável. Segue foto:</p> 
4	20	U.N	<p>Máscara Facial Inteira 6800 Com Cartuchos 6003 CA 7298 = Descrição:O respirador reutilizável facial inteira série 6800 é leve, confortável e tem a exclusiva válvula de exalação Cool Flow® . Adequada para longos períodos de uso. Está disponível no tamanho M 6800 o que proporciona um melhor ajuste a um maior número de usuários.Vantagens:Ótima vedação para os diferentes tipos de rostos. Foi pensando nisto que a 3m projetou o respirador facial 3m série 6800, uma peça facial inteira totalmente ajustável, com área de selagem em silicone e com um campo visual ampliado, que possibilita maior produtividade, conforto e segurança ao usuário. Disponível em 3 tamanhos (P, M e G) - Adapta-se a um maior número de tipos faciais. Características Gerais:Válvula Cool Flow® Abre com facilidade diminuindo sensivelmente o calor e a umidade da parte interna do respirador aumentando a sensação de conforto ao usuário.Amplo campo visualProduzido em elastômero sintético e silicone (área de vedação) mais conforto e segurança Flexibilidade: peça facial totalmente ajustável. CA: 7298</p>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS




ESTADO DE MINAS GERAIS

			<p>ACOMPANHA:</p> <p>Máscara Completa 6800 Tamanho M</p> <p>1 PAR DE CARTUCHO 6003 (Vapores orgânicos e gases ácidos até 1000 ppm, 100 vezes o seu limite de tolerância ou até a concentração IPVS, o que for menor. Segue foto:</p> 
05	2	CX	<p>Protetor auditivo tipo plug caixa contendo 50 unidades. confeccionado em copolímero, com três flanges macias e cônicas. A cor do plug é amarela e do cordão de PVC é azul. Vantagens e Benefícios: Moldurado com tecnologia avançada atenuando níveis de ruído com eficácia, produzido em copolímero, tamanho único, reutilizável, embalado em estojo plástico individual, antialérgico. Normas técnicas/Testes: ANSI S.12.6:1997 - LAEPI Laboratório de Equipamento de Proteção Individual. Recomendado Para: Proteção do sistema auditivo do usuário contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR 15 Anexos I e II, conforme tabela de atenuação. Segue foto:</p> 
06	50	U.N	<p>Óculos de segurança</p> <p>ampla visão, com lente de proteção em policarbonato, com tratamento anti-risco, antiembaçante e UV, ventilação direta, armação em silicone, elástico de memória ajustável. Acompanha bolsa em nylon para armazenagem.</p> <p>Normas Técnicas/Testes: Aprovado Para: proteção DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES MULTIDIRECIONAIS E CONTRA LUMINOSIDADE INTENSA NO CASO DA LENTE CINZA.</p> <p>Descrição do CA: 20111. Descrição do Equipamento: óculos de segurança, modelo ampla-visão, constituído de armação confeccionada em uma única peça de polipropileno na cor cinza, recoberta com borracha macia branca que se acomoda à face do usuário, com sistema de ventilação indireta composto por vinte e seis pequenos orifícios, sendo quinze na parte superior da borracha macia branca e onze na parte inferior. O ajuste à face do usuário é feito através de um tirante elástico preto e amarelo, dotado de presilhas plásticas</p>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS




ESTADO DE MINAS GERAIS

			<p>presas por meio de encaixe na armação e visor de policarbonato cinza ou incolor. O modelo cobre toda a região em torno dos olhos do usuário, oferece proteção contra impactos de partículas volantes multidirecionais e contra luminosidade intensa no caso do visor cinza. Segue foto:</p> 
07	50	U.N	<p>Avental de PVC Transparente Tira Soldada CA 37475 Confeccionado em Trevira, Vinil, Lona e Brim Vantagens e Benefícios: Avental de PVC forrado Com alças e tiras para suspensão no pescoço e ajuste na cintura soldadas eletronicamente Medida de 1,20mtx0,70mt; Como esse produto pode ser aplicado: Proteção do usuário contra respingos de água e produtos químicos em baixas concentrações. Normas Técnicas: Proteção Laudo: Aprovado Para: PROTEÇÃO DO TRONCO DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA. Segue foto:</p> 
08	20	U.N	<p>Bota de segurança em amarrar CA 28104 4065BNFS600FX Bico de PVC Descrição: Modelo botina de amarrar da linha GOLD de uso em diversos ambientes de trabalho, calçado que proporciona conforto e que atende a todas as Normas de segurança da ABNT NBR ISO 20344, 20345 e 20347.Segue foto:</p> 
09	20	U.N	<p>Macacão de brim pesado com manga longa. Segue modelo MACACÃO EM BRIM PESADO INDUSTRIAL MANGA LONGA 100%ALGODÃO COR , MARROM</p>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS



ESTADO DE MINAS GERAIS

			<p>CLARO,FECHAMENTO COM ZIPER GOLA ALTA -TAMANHO M , G E GG.APRESENTAÇÃO DE TECIDO E UM MODELO CONFECCIONADO PARA AVALIAÇÃO PRÉVIA.</p> 
10	100	U.N	<p>Camisa tipo jaleco de brim pesado manga longa=100 UNIDADES</p> <p>Segue foto: Jaleco Unisex.COR: marrom de acordo com o padrão de cores fornecido pela SMS.TAMANHOS PP; P; M; G; GG; EG; EXG. TECIDO:composição em brim pedado .MODELO: . Comprimento na altura do quadril. Manga longa . Abertura na parte inferior traseira e cinto na parte posterior. Dois bolsos frontais inferiores. Fechamento por meio de botões corozita 20 mm na cor do tecido ou incolor.</p> <p>SERIGRAFIA:localizada ao lado superior esquerdo Bandeira do Município escrito Prefeitura Municipal de Papagaios Secretaria Municipal de Saúdee na parte superior das costas.</p> 
11	100	U.N	<p>Calça de brim pesado meio elastico cintura média.</p> <p>Segue modelo: Calça de brim industrial (pesado), com elástico e três bolsos.As costuras devem ser reforçadas e duplas. Silk-screens se necessário deverão ser realizados conforme padrões estabelecidos.</p> <p>Arte fornecida pela Secretaria Municipal de Saúde. Os tamanhos das calças serão escolhidos/definidos pela Secretaria no momento da solicitação (P,M,G e GG).</p> 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS


ESTADO DE MINAS GERAIS

12	100	U.N	<p>Camiseta Malha PV COR:Padrão Manga Longa Camiseta de composição em poliviscose (67% poliéster 33% viscose), também conhecida como malha fria. Tamanhos Disponíveis: PP, P, M, G, GG e XG CA: N/A. NBR: N/A Segue modelo:</p> 
13	10	U.N	<p>Termômetro Digital para coleta de água modelo TP-101 Características: Larga escala de aplicações Ponta de prova longa em aço inoxidável Comprimento da ponta de prova: 11cm (4.5 ") Ampla faixa de medição de temperatura (-50 a 300 °C) / (58 A 572 °F) Resolução mínima: 0.1 °C (°F) Exatidão: (± 1°C) para a faixa (-20 a 80 °C) Mudança de unidade de medida - °C ou °F Desligamento automático após 15 minutos fora de uso Indicador de bateria fraca Indicação de falha do sensor Memorização de medidas Fonte de alimentação: 1 x 1.5 V LR 44 (incluída) Tubo plástico protetor incluído para armazenamento e proteção.Segue modelo:</p> 
14	06	U.N	<p>Clorímetro Digital Portátil CL-800 =06 UNIDADES Clorímetro digital portátil criado para efetuar leituras de cloro livre e total. Baseado no método DPD, com funcionamento é simples e possui um software amigável. Que possa ser utilizado tanto na bancada quanto no campo e tem grande estabilidade e reprodutibilidade de leitura; Microprocessador interno minimiza os erros de operação e garante a exatidão da leitura em toda a escala; Utilizando kit apropriado, este equipamento torna fácil a medição do Cl₂; Que atenda a Portaria 518/2004 do Ministério da Saúde. Método DPD Faixa de Trabalho Resolução Precisão da Leitura Exatidão PPM 0 a 5,0 ppm Método ASMT / EPA ± 0,01 ppm ± 0,02 ppm Menor que 5% Calibração Curva de fábrica e/ou criada pelo usuário com até 05 (cinco) pontos (opcional) Detetor Fotovoltáico de Silício Comprimento Onda 520 nm Alimentação Bateria Interna recarregável (aprox. 100 horas de uso, com carga total); e/ou 110/220 VAC utilizando carregador / eliminador de bateria</p>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

			<p>Acessórios que acompanham • Maleta para transporte; • Reagente DPD pó (5g – 100 provas); • Colher dosadora; • 01 cubeta padrão para calibração; • 02 cubetas para amostra; • Fonte de alimentação; • Manual de instruções; Opcionais Leitura de pH pelo sistema colorimétrico (5,5 a 8 pH); Saída RS-232C.</p> 
15	100	U.N	<p>BONÉ, confeccionado em tecido tadel, 100% poliéster, cor ser definida no momento da solicitação. Na frente Serigrafia da unidade de saúde em silk-screen colorida. Ponta Grossa (tamanho proporcional ao boné). O sistema de fecho deverá ser com fecho em velcro</p>

Observação:

1 – O Registro de Preços deverá ser firmado sobre o menor preço unitário.

2 – O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação ou inabilitação do licitante, ou a rescisão da Ata de registro de Preços, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis.

Prazo e Local de entrega: os produtos solicitados deverão ser entregues nos respectivos setores requisitantes. Após recebimento da Ordem de Fornecimento, o licitante terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para efetivar a entrega.

Prazo de Pagamento: Até 30 (trinta) após a entrega da mercadoria, mediante a apresentação da Nota Fiscal devidamente aprovada pelo setor requisitante, acompanhada de comprovantes de regularidade perante o INSS e FGTS.

Dotação Orçamentária: A dotação orçamentária para cobrir as despesas decorrente deste pregão estão previstas no presente exercício nas rubricas nº:

Ficha	00752	
Órgão:	02	Prefeitura Municipal
Unidade:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade:	02.07.20	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional Programatica:	10.305.0436.2415	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Elemento da Despesa:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
Fonte de Recurso:	1.00.00	Recursos Ordinários
Observações:		
Ficha	00752	
Órgão:	02	Prefeitura Municipal
Unidade:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade:	02.07.20	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Funcional Programatica:	10.305.0436.2415	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Elemento da Despesa:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
Fonte de Recurso:	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
Observações:		
Ficha	00752	
Órgão:	02	Prefeitura Municipal
Unidade:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade:	02.07.20	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional Programatica:	10.305.0436.2415	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Elemento da Despesa:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
Fonte de Recurso:	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde
Observações:		
Ficha	00763	
Órgão:	02	Prefeitura Municipal
Unidade:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade:	02.07.20	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional Programatica:	10.305.0438.1420	AQUI. DE EQUIP E MAT. PER P/ EPIDEMOLOG
Elemento da Despesa:	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente
Fonte de Recurso:	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
Observações:		

Secretaria Municipal de Saúde.