



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO: Registro de Preços para eventual fornecimento de material médico hospitalar, sendo permanente e de consumo para as unidades de saúde deste Município.

| ITEM | QUANTIDADE ESTIMADA | UN | DESCRIÇÃO MINUCIOSA DO PRODUTO |
|------|---------------------|-----|---|
| 1. | 1000 | PC | ABAIXADOR DE LÍNGUA C/100 |
| 2. | 100 | FR | ÁCIDO ACÉTICO 2 LT. 2% |
| 3. | 02 | FRS | ACIDO TRICORACÉTICO |
| 4. | 04 | UND | AFASTADOR ALM 10 X14 CM AUTOESTÁTICO 4X4 DENTES AGUDOS |
| 5. | 06 | UND | AFASTADOR FARABEU ABC 13X125 MM |
| 6. | 04 | UND | AFASTADOR SENN MULLER AGUDO |
| 7. | 200 | LTS | ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES SEM SER CREMOSA |
| 8. | 100 | CX | AGULHA 13X3, 8 C/100 AGULHA 13X3,8 C/100AGULHA HIPODÉRMICA 13X3,8MM. CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL, PAREDE FINA, SILICONADA, BISEL TRIFACETADO, CANHÃO EM PLÁSTICO, COM CONEXÃO PERFEITA A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR DE ENCAIXE FIRME. COM SISTEMA DE SEGURANÇA ACOPLADO À AGULHA E SEGUNDO NR32. ESTÉRIL. DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PETALA ASSEPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, LOTE, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. |
| 9. | 1.500 | CX | AGULHA 13X4, 5 C/100AGULHA HIPODÉRMICA 13 X 0,45 MM. CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL, PAREDE FINA, SILICONADA, BISEL TRIFACETADO, CANHÃO EM PLÁSTICO, COM CONEXÃO PERFEITA A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR DE ENCAIXE FIRME. COM SISTEMA DE SEGURANÇA ACOPLADO À AGULHA E SEGUNDO NR32. ESTÉRIL. DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PETALA ASSEPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, LOTE, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. |
| 10. | 200 | CX | AGULHA 20X5,5 C/100 AGULHA HIPODÉRMICA 20 X0,55 MM. CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL, PAREDE FINA, SILICONADA, BISEL TRIFACETADO, CANHÃO EM PLÁSTICO, COM CONEXÃO PERFEITA A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PETALA ASSEPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO NO |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

| | | | |
|-----|-------|----|---|
| | | | MINISTÉRIO DA SAÚDE. |
| 11. | 200 | CX | AGULHA 25X6 C/100 AGULHA 25X6 C/100AGULHA HIPODÉRMICA 25 X 6 MM. CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL, PAREDE FINA, SILICONADA, BISEL TRIFACETADO, CANHÃO EM PLÁSTICO, COM CONEXÃO PERFEITA A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR DE ENCAIXE FIRME. COM SISTEMA DE SEGURANÇA ACOPLADO À AGULHA E SEGUNDO NR32. ESTÉRIL. DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PETALA ASSEPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, LOTE, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. |
| 12. | 1.000 | CX | AGULHA 25X7 C/100 AGULHA HIPODÉRMICA 25 X 0,7 MM. CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL, PAREDE FINA, SILICONADA, BISEL TRIFACETADO, CANHÃO EM PLÁSTICO, COM CONEXÃO PERFEITA A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR DE ENCAIXE FIRME. COM SISTEMA DE SEGURANÇA ACOPLADO À AGULHA E SEGUNDO NR32. ESTÉRIL. DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PETALA ASSEPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. |
| 13. | 1.000 | CX | AGULHA 25X8 C/100 AGULHA HIPODÉRMICA 25 X 8 MM. CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL, PAREDE FINA, SILICONADA, BISEL TRIFACETADO, CANHÃO EM PLÁSTICO, COM CONEXÃO PERFEITA A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR DE ENCAIXE FIRME. COM SISTEMA DE SEGURANÇA ACOPLADO À AGULHA E SEGUNDO NR32. ESTÉRIL. DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PETALA ASSEPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE |
| 14. | 1.000 | CX | AGULHA 40X12 C/100 AGULHA HIPODÉRMICA 40 X 1,2 MM. CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL, PAREDE FINA, SILICONADA, BISEL TRIFACETADO, CANHÃO EM PLÁSTICO, COM CONEXÃO PERFEITA A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR DE ENCAIXE FIRME. COM SISTEMA DE SEGURANÇA ACOPLADO À AGULHA E SEGUNDO NR32. ESTÉRIL. DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PETALA ASSEPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE |
| 15. | 5.000 | FR | ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% 1000 ML |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

| | | | |
|-----|-------|-----|---|
| 16. | 1.000 | U.N | ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO - FITA 30 CM |
| 17. | 1.000 | PC | ALGODÃO HIDRÓFILO 500GR |
| 18. | 100 | PC | ALGODÃO ORTOPÉDICO 08 CM PACOTE C/12 UND |
| 19. | 100 | PC | ALGODÃO ORTOPÉDICO 10 CM PACOTE C/12 UND |
| 20. | 150 | PC | ALGODÃO ORTOPÉDICO 12 CM PACOTE C/ 12 UND |
| 21. | 150 | PC | ALGODÃO ORTOPÉDICO 15 CM PACOTE C/ 12 UND |
| 22. | 20 | U.N | AMBU ADULTO: RESSUSCITADOR MANUAL SILICONE AUTOCLAVÁVEL, KIT COM MÁSCARA DE SILICONE , VÁLVULA PARA PACIENTE DE POLICABORNATO, VÁLVULA POP OFF DE POLICABORNATO E SILICONE, VÁLVULA INTERNA DE POLICABORNATO, BOLSA DE SILICONE, RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO DE EVA, POLIPROPILENO-2000 ML, TUBO DE OXIGÊNIO DE PVC-2,1 METROS COM REGISTRO NA ANVISA |
| 23. | 10 | U.N | AMBU INFANTIL COM RESERVATORIO. REANIMADOR PULMONAR BALÃO EM SILICONE TRANSLÚCIDO AUTOCLAVÁVEL, INFANTIL 500ML. VÁLVULA UNIDIRECIONAL (BICO DE PATO). RESERVATÓRIO (NÃO AUTOCLAVÁVEL) 1000ML. EXTENSÃO PLÁSTICA 2,0M (NÃO AUTOCLAVÁVEL).COM REGISTRO NA ANVISA |
| 24. | 06 | U.N | AMBU NEONATAL COM RESERVATÓRIO. O AMBÚ NEONATAL EM SILICONE COM RESERVATÓRIO , BALÃO E MÁSCARA PARA RECÉM-NATO. O RESERVATÓRIO PARA AMBU INFANTIL E NEONATAL DEVE CONTER BALÃO EM PVC, FEITO EM MATERIAL RESISTENTE, SUA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO É DE ATÉ 1000 ML. - BALÃO COM CAPACIDADE DE 100 ML/ 250 ML - MÁSCARA - FEITO EM SILICONE - COM RESERVATÓRIO |
| 25. | 05 | U.N | APARELHO DE MICRONEBULIZAÇÃO 01 SAÍDA |
| 26. | 100 | U.N | APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL - APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ADULTO EM NYLON BOTÃO METAL CINZA E ANTIALÉRGICO E PODE SER MELHOR HIGIENIZADO CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIAMIDA COM DUPLA CAMADA DE RESINA, IMPERMEÁVEL QUE PERMITE HIGIENIZAÇÃO, RESISTENTE, FLEXÍVEL E ANTIALÉRGICO. MANGUITO: BORRACHA VULCANIZADA COM DUAS SAÍDAS, SEM EMENDAS, DE ALTA DURABILIDADE. MANÔMETRO: ANERÓIDE COM ESCALA DE 0 A 300 MM/HG. CAIXA DE METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM PRESILHAS DE METAL, CONTENDO O Nº DA PORTARIA DO INMETRO NO VISOR E O RESPECTIVO SELO DE VISTORIA NO CERTIFICADO QUE ACOMPANHA O PRODUTO. PERA INSUFLADORA: BORRACHA VULCANIZADA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL, COM ESFERA DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE. VÁLVULA: METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAÍDA DE AR DURABILIDADE. VÁLVULA: METAL ALTAMENTE |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

| | | | |
|-----|--------|-----|---|
| | | | RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAÍDA DE AR SENSÍVEL. |
| 27. | 20 | UN | APARELHO DE PRESSÃO PARA OBESO - O ESFIGMOMANÔMETROANERÓIDE (APARELHO DE PRESSÃO) OBESO (GRANDE) COM MANGUITO E PÊRA EM PVC, BRAÇADEIRA EM NYLON E FECHO EM VELCRO. • VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO • MANGUITO COM PÊRA EM PVC DE ALTA RESISTÊNCIA OU BORRACHA VULCONIZADA • BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO DE VELCRO • ESTOJO PARA VIAGEM • OBESO • CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO RECOMENDADA PARA USO - 35 - 51CM • GARANTIA DE 1 ANO |
| 28. | 50.000 | U.N | ATADURA DE CREPON 13 FIOS POR CM2 E 08 CM X4,5 M ESTICADA, 1,80M EM REPOUSO |
| 29. | 50.000 | U.N | ATADURA DE CREPON 13 FIOS POR CM2 E 12 CM X 4,5 M ESTICADA, 1,80M EM REPOUSO |
| 30. | 50.000 | U.N | ATADURA DE CREPON 13 FIOS POR CM2 E 15 CM X 4,5 M ESTICADA, 1,80M EM REPOUSO |
| 31. | 20.000 | U.N | ATADURA DE CREPON 13 FIOS POR CM2 E 20 CM X 4,5M ESTICADA, 1,80M EM REPOUSO |
| 32. | 8.000 | U.N | ATADURA DE CREPON 13 FIOS POR CM2 E 25 CM X 4,5M ESTICADA, 1,80M EM REPOUSO |
| 33. | 1.500 | U.N | ATADURA GESSADA 08 CM |
| 34. | 1.000 | U.N | ATADURA GESSADA 12 CM |
| 35. | 1.200 | U.N | ATADURA GESSADA 15 CM |
| 36. | 1.200 | U.N | ATAURA GESSADA 10 CM |
| 37. | 1.000 | U.N | AUMOTOLIA BRANCA 250 ML |
| 38. | 500 | U.N | AUMOTOLIA MARROM 250 ML |
| 39. | 20 | U.N | AVENTAL IMPERMEÁVEL EM PVC, COM FORRO, ANTI-POEIRA, BRANCO, LONGO PARA LAVANDERIA, MANGA LONGA. |
| 40. | 20 | U.N | AVENTAL IMPERMEÁVEL EM PVC, COM FORRO, ANTI-POEIRA, BRANCO, LONGO PARA LAVANDERIA, SEM MANGA. |
| 41. | 20.000 | UND | Avental manga longa impermeável de tnt descartável (CAPOTE) gramatura 40 ou 60 com amarração atrás no pescoço e cintura com costuras reforçadas, no punho lastex,tamanho padrão |
| 42. | 3 | U.N | BANHEIRA PLÁSTICA PARA RECÉM NASCIDO |
| 43. | 1.500 | U.N | BLOQUEADOR SOLAR UVA/UVB FPS 30 OU SUPERIOR; LOÇÃO CREMOSA; OIL-FREE; RESISTENTE À ÁGUA; VALIDADE DE NO MÍNIMO 2 ANOS APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO, APRESENTAÇÃO EM BISNAGA COM MÍNIMO DE 120GR POR UNIDADE. |
| 44. | 20 | U.N | BOBINA COMPOSTA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO + FILME LAMINADO POLIÉSTER/POLIPROPILENO, POSSIBILITANDO ABERTURA ASSÉPTICA, IMPRESSAS COM TINTAS INDICATIVAS PARA OS PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO. 60G/M ² , BARREIRA MICROBIOLÓGICA E O CONTROLE DA POROSIDADE PARA MANUTENÇÃO DA ESTERILIDADE, ISENTO DE FUROS, SEM CORANTES, REPELETE A LÍQUIDOS, RESISTENTE A RASGOS E INODOR, AZUL LAMINADO DE DUPLA CAMADA COM 57G/M ² , QUE SUPORTA BEM AS TENSÕES DE |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

| | | | |
|-----|----|-----|--|
| | | | MANIPULAÇÃO, EMBALAGEM COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, INDICADOR DE SENTIDO DE ABERTURA DA EMBALAGEM, CORES DIFERENCIADAS NOS INDICADORES ANTES E DEPOIS DA ESTERILIZAÇÃO. TAMANHO 10 CM X 50M. |
| 45. | 10 | U.N | BOBINA COMPOSTA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO + FILME LAMINADO POLIÉSTER/POLIPROPILENO, POSSIBILITANDO ABERTURA ASSÉPTICA, IMPRESSAS COM TINTAS INDICATIVAS PARA OS PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO. 60G/M ² , BARREIRA MICROBIOLÓGICA E O CONTROLE DA POROSIDADE PARA MANUTENÇÃO DA ESTERILIDADE, ISENTO DE FUROS, SEM CORANTES, REPELETE A LÍQUIDOS, RESISTENTE A RASGOS E INODOR, AZUL LAMINADO DE DUPLA CAMADA COM 57G/M ² , QUE SUPORTA BEM AS TENSÕES DE MANIPULAÇÃO, EMBALAGEM COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, INDICADOR DE SENTIDO DE ABERTURA DA EMBALAGEM, CORES DIFERENCIADAS NOS INDICADORES ANTES E DEPOIS DA ESTERILIZAÇÃO. TAMANHO 17CM X 50M. |
| 46. | 10 | U.N | BOBINA COMPOSTA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO + FILME LAMINADO POLIÉSTER/POLIPROPILENO, POSSIBILITANDO ABERTURA ASSÉPTICA, IMPRESSAS COM TINTAS INDICATIVAS PARA OS PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO. 60G/M ² , BARREIRA MICROBIOLÓGICA E O CONTROLE DA POROSIDADE PARA MANUTENÇÃO DA ESTERILIDADE, ISENTO DE FUROS, SEM CORANTES, REPELETE A LÍQUIDOS, RESISTENTE A RASGOS E INODOR, AZUL LAMINADO DE DUPLA CAMADA COM 57G/M ² , QUE SUPORTA BEM AS TENSÕES DE MANIPULAÇÃO, EMBALAGEM COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, INDICADOR DE SENTIDO DE ABERTURA DA EMBALAGEM, CORES DIFERENCIADAS NOS INDICADORES ANTES E DEPOIS DA ESTERILIZAÇÃO. TAMANHO 6 CM X 100M. |
| 47. | 10 | U.N | BOBINA COMPOSTA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO + FILME LAMINADO POLIÉSTER/POLIPROPILENO, POSSIBILITANDO ABERTURA ASSÉPTICA, IMPRESSAS COM TINTAS INDICATIVAS PARA OS PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO. 60G/M ² , BARREIRA MICROBIOLÓGICA E O CONTROLE DA POROSIDADE PARA MANUTENÇÃO DA ESTERILIDADE, ISENTO DE FUROS, SEM CORANTES, REPELETE A LÍQUIDO, RESISTENTE A RASGOS E INODOR, AZUL LAMINADO DE DUPLA CAMADA COM 57G/M ² , QUE SUPORTA BEM AS TENSÕES DE MANIPULAÇÃO, EMBALAGEM COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, INDICADOR DE SENTIDO DE ABERTURA DA EMBALAGEM, CORES DIFERENCIADAS NOS INDICADORES ANTES E DEPOIS DA ESTERILIZAÇÃO. TAMANHO 20 CM X 50M. |
| 48. | 10 | U.N | BOBINA COMPOSTA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO + FILME LAMINADO POLIÉSTER/POLIPROPILENO, POSSIBILITANDO ABERTURA ASSÉPTICA, IMPRESSAS COM TINTAS INDICATIVAS PARA OS PROCESSOS DE |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

| | | | |
|-----|-------|------|--|
| | | | ESTERILIZAÇÃO. 60G/M ² , BARREIRA MICROBIOLÓGICA E O CONTROLE DA POROSIDADE PARA MANUTENÇÃO DA ESTERILIDADE, ISENTO DE FUROS, SEM CORANTES, REPELETE A LÍQUIDOS, RESISTENTE A RASGOS E INODOR, AZUL LAMINADO DE DUPLA CAMADA COM 57G/M ² , QUE SUPORTA BEM AS TENSÕES DE MANIPULAÇÃO, EMBALAGEM COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, INDICADOR DE SENTIDO DE ABERTURA DA EMBALAGEM, CORES DIFERENCIADAS NOS INDICADORES ANTES E DEPOIS DA ESTERILIZAÇÃO. TAMANHO 25 CM X 50M. |
| 49. | 10 | U.N | BOBINA COMPOSTA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO + FILME LAMINADO POLIÉSTER/POLIPROPILENO, POSSIBILITANDO ABERTURA ASSÉPTICA, IMPRESSAS COM TINTAS INDICATIVAS PARA OS PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO. 60G/M ² , BARREIRA MICROBIOLÓGICA E O CONTROLE DA POROSIDADE PARA MANUTENÇÃO DA ESTERILIDADE, ISENTO DE FUROS, SEM CORANTES, REPELETE A LÍQUIDOS, RESISTENTE A RASGOS E INODOR, AZUL LAMINADO DE DUPLA CAMADA COM 57G/M ² , QUE SUPORTA BEM AS TENSÕES DE MANIPULAÇÃO, EMBALAGEM COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, INDICADOR DE SENTIDO DE ABERTURA DA EMBALAGEM, CORES DIFERENCIADAS NOS INDICADORES ANTES E DEPOIS DA ESTERILIZAÇÃO. TAMANHO 30 CM X 50M. |
| 50. | 1.000 | U.N | BOLSA COLETORA DE URINA V. 2000 ML SISTEMA FECHADO COM VÁLVULA ANTI-REFLUXO |
| 51. | 150 | CX. | BOLSA DE COLOSTOMIA DRENÁVEL, TRANSPARENTE, RECORTAVEL DE 19 A 64MM, COMPOSTO DE UMA BOLSA DRENÁVEL, UM DISCO PROTETOR DE PELE E UM SUPORTE ADESIVO FLEXÍVEL. CX C/ 10 |
| 52. | 60 | CONJ | BRAÇADEIRA ELETRODO PARA ECG TIPO PRENDEDOR DE ROUPA PARA TODOS ECG EM REPOUSO MATERIAL AÇO INÓXIDAVEL E NYLON CONJUNTO C 02 PARES PARTE |
| 53. | 10 | U.N | BULBO P/ ASPIRAÇÃO N/02 |
| 54. | 10 | U.N | BULBO P/ ASPIRAÇÃO N/04 |
| 55. | 10 | U.N | BULBO P/ ASPIRAÇÃO N/06 |
| 56. | 10 | U.N | BULBO P/ ASPIRAÇÃO N/08 |
| 57. | 10 | U.N | CADEIRA DE RODAS PARA BANHO COM ASSENTO SANITÁRIO, CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO OU AÇO TUBULAR, PINTURA ELETROSTÁTICA, ESTRUTURA A PERMITIR O ENCAIXE SOBRE VASO SANITÁRIO NORMAL, BRAÇOS FIXOS ENCOSTO PADRÃO, PROVIDAS DE QUATRO RODAS PEQUENAS, COM PNEUS MACIÇOS, SENDO AS TRASEIRAS AS FIXAS E DIANTEIRAS GIRATÓRIAS, FREIO BILATERAL COM SISTEMA ESTICADOR, APOIO PARA PÉS |
| 58. | 20 | CX | CAIXA TÉRMICA PARA VACINA, PRODUZIDA COM MATERIAL DO TIPO POLIURETANO, COM CAPACIDADE DE |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

| | | | |
|-----|---------|------|---|
| | | | +13 LTS COM TAMPA, E ALÇA CENTRAL COM REGULAGEM. |
| 59. | 20 | CX | CAIXA TÉRMICA PARA VACINA,PRODUZIDA COM MATERIAL DO TIPO POLIURETANO,COM CAPACIDADE DE 56 LTS COM TAMPA, TRAVAS,RODÍZIOS E ALÇA CENTRAL COM REGULAGEM. |
| 60. | 20 | CX | CAIXA TÉRMICA PARA VACINA,PRODUZIDA COM MATERIAL DO TIPO POLIURETANO,COM CAPACIDADE DE +- 30 LTS COM TAMPA, TRAVAS,RODÍZIOS E ALÇA CENTRAL COM REGULAGEM. |
| 61. | 5.000 | U.N | CAMISOLA DESCARTÁVEL SEM MANGA COR BRANCA - TNT - GRAMATURA 20G/M ² |
| 62. | 150 | U.N | CAMPO FENESTRADO, EM TECIDO BRIM PESADO, COR VERDE MEDINDO 40X40 CM. |
| 63. | 30 | U.N | CAMPO SIMPLES, EM TECIDO BRIM PESADO, COR VERDE , MEDINDO 40X40 CM. |
| 64. | 150 | U.N | CAMPOS DUPLOS, EM TECIDO BRIM PESADO, COR BRANCO OU VERDE, MEDINDO 50X50 CM. |
| 65. | 20 | U.N | CÂNULA DE GUEDEL N/01 |
| 66. | 20 | U.N | CÂNULA DE GUEDEL N/02 |
| 67. | 20 | U.N | CÂNULA DE GUEDEL N/03 |
| 68. | 20 | U.N | CÂNULA DE GUEDEL N/04 |
| 69. | 20 | U.N | CÂNULA DE GUEDEL N/05 |
| 70. | 100 | U.N | CATETER NASAL INFANTIL PARA OXIGÊNIO N°04,06 |
| 71. | 5.000 | U.N | CATETER NASAL TIPO ÓCULOS ADULTO |
| 72. | 10 | U.N | COLAR CERVICAL PARA RESGATE G. |
| 73. | 10 | U.N | COLAR CERVICAL PARA RESGATE INFANTIL. |
| 74. | 20 | U.N | COLAR CERVICAL PARA RESGATE M. |
| 75. | 10 | U.N | COLAR CERVICAL PARA RESGATE P. |
| 76. | 5 | U.N | COLETE DE IMOBILIZAÇÃO DORSAL KED ADULTO |
| 77. | 500 | CX | COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 13 LTS CX COM 10 |
| 78. | 10 | U.N | COLETOR DE URINA INFANTIL MASCULINO E FEMININO |
| 79. | 200 | U.N | COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO TIPO GARRAFA COM CAPACIDADE DE 1.200 ML |
| 80. | 100 | UN | COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO ADULTO |
| 81. | 10 | U.N | COMADRE COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 3500ML, FABRICADO EM INOX |
| 82. | 200 | UND | Comadre Estilo Pá Plástico Branco Descartável +- capacidade 2 lts |
| 83. | 1.000 | Pct | COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO 45X50CM PCT C/ 50 UND |
| 84. | 1.000 | U.N | Compressa com Emulsão de Petrolatum 7,6cm x 20,3cm |
| 85. | 1.000 | U.N | COMPRESSA DE ALGODÃO E GAZE ESTÉRIL - 10X10 |
| 86. | 1.000 | U.N | COMPRESSA DE ALGODÃO E GAZE ESTÉRIL - 10X15 |
| 87. | 1.000 | U.N | COMPRESSA DE ALGODÃO E GAZE ESTÉRIL - 15X28 |
| 88. | 1.000 | U.N | COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA COM CHUMAÇO DE ALGODÃO HIDRÓFILO 10X15CM |
| 89. | 1.000 | U.N | COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA COM CHUMAÇO DE ALGODÃO HIDRÓFILO 15X30CM |
| 90. | 150.000 | PCTS | COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL 7,5 X 7,5 CM 13 FIOS PACOTE COM 10 UNIDADES |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

| | | | |
|------|---------|--------|--|
| 91. | 150.000 | PCTS. | COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL 7,5 X 7,5 CM 13 FIOS PACOTE COM 5 UNIDADES |
| 92. | 2.000 | U.N | Curativo de Alginato de Cálcio 10x10 cm placa |
| 93. | 500 | U.N | CURATIVO DE FILTRO DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA TAMANHO DE 10.5X19 CM |
| 94. | 2.000 | U.N | CURATIVO PLACA DE HIDROCOLÓIDE 10 CM X 10 CM |
| 95. | 300 | U.N | DIU - DISPOSITIVO INTRA-UTERINO, MODELO T DE COBRE. PRODUTO DE POLIETILENO PARCIALMENTE RECOBERTO COM COBRE, EM FORMA DE T, COM HASTE HORIZONTAL, APROX. 33 MM. CERCA DE 176MG DE COBRE NA FORMA DE FIO ESPIRAL NA HASTE VERTICAL DO T E CERCA DE 66,5 MG NA FORMA DE DOIS ANÉIS NA HASTE HORIZONTAL. A ÁREA TOTAL DE SUPERFÍCIE DE COBRE NO DISPOSITIVO É DE 380MM ² . NA EXTERMIDADE INFERIOR DA HASTE VERTICAL HÁ DOIS FIOS DE POLIETILENO PARA FACILITAR A REMOÇÃO. AS EXTREMIDADES DE POLIETILENO SÃO ARREDONDADAS. O DIU ESTÁ ACOMPANHADO DE MATERIAL PLÁSTICO DESCARTÁVEL E ÊMBOLO EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM COMPOSIÇÃO DE FILME PLÁSTICO POLIETILENO. VALIDADE UTERINO: 10 ANOS A PARTIR DA DATA DE INSERÇÃO DENTRO DO PRAZO DE ESTERILIZAÇÃO. VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO: 7 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO/ESTERILIZAÇÃO. |
| 96. | 20 | PACOTE | ELETRODO DESCARTÁVEL PACOTE COM 50 UNIDADES. |
| 97. | 2 | U.N | ELETRODO TRATO GENITAL INFERIOR Nº 04 (ALÇA P/ CAF) |
| 98. | 2 | U.N | ELETRODO TRATO GENITAL INFERIOR Nº 05 (ALÇA P/ CAF) |
| 99. | 2 | U.N | ELETRODO TRATO GENITAL INFERIOR Nº 07 (ALÇA P/ CAF) |
| 100. | 2 | U.N | ELETRODO TRATO GENITAL INFERIOR Nº 08 (ALÇA P/ CAF) |
| 101. | 2 | U.N | ELETRODO TRATO GENITAL INFERIOR Nº 09 (ALÇA P/ CAF) |
| 102. | 2 | U.N | ELETRODO TRATO GENITAL INFERIOR Nº 10 (ALÇA P/ CAF) |
| 103. | 2 | U.N | ELETRODO TRATO GENITAL INFERIOR Nº 13 (ALÇA P/ CAF) |
| 104. | 100 | PCT | EMBALAGEM ESTERILIZAÇÃO 90X90 EM TNT, GRAMATURA 45G/M ² |
| 105. | 30 | RL | ENVELOPE DE ESTERILIZAÇÃO P/AUTOCLAVE 10 X 100 METROS, BOBINA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM INDICADOR QUÍMICO |
| 106. | 30 | RL | ENVELOPE DE ESTERILIZAÇÃO P/AUTOCLAVE 15 X 100 METROS, BOBINA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM INDICADOR QUÍMICO |
| 107. | 30 | RL | ENVELOPE DE ESTERILIZAÇÃO P/AUTOCLAVE 20 X 100 METROS, BOBINA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM INDICADOR QUÍMICO |
| 108. | 15.000 | U.N | EQUIPO C/ INJETOR MACRO GOTAS |
| 109. | 200 | U.N | EQUIPO C/ INJETOR MICRO GOTAS |
| 110. | 10.000 | U.N | EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

| | | | |
|------|-------|-----|---|
| 111. | 3.000 | U.N | EQUIPO SEM INJETOR MACRO GOTAS |
| 112. | 100 | PC | ESCOVA CERVICAL C/100 |
| 113. | 10 | U.N | ESCOVA PARA JARROS, 3,44 X 10CM COMPRIMENTO CABEÇA ESCOVA, COM CABO EM ARAME TORCIDO. 12,5 CM COMPRIMENTO. |
| 114. | 10 | U.N | ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS EM GERAL, COM 17,78CM DE COMPRIMENTO, CERDAS DE NYLON NAS DUAS EXTREMIDADES, SENDO UMA DAS EXTREMIDADES DE TRÊS FILAS DE CERDAS PARA DESCONTAMINAÇÃO GERAL. A OUTRA EXTREMIDADE COM UMA ÚNICA FILEIRA DE CERDAS PARA DESCONTAMINAÇÃO DELICADA E FINAL. |
| 115. | 10 | U.N | ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO PARA LIMPEZA E/OU SECAGEM DE QUALQUER INSTRUMENTO CANULADO, 0,312CM DIÂMETRO X 30CM COMPRIMENTO. |
| 116. | 10 | U.N | ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO PARA LIMPEZA E/OU SECAGEM DE QUALQUER INSTRUMENTO CANULADO, 0,625CM DIÂMETRO X 30CM COMPRIMENTO. |
| 117. | 100 | U.N | ESFIGNOMANÔMETRO ADULTO |
| 118. | 10 | U.N | ESFIGNOMANÔMETRO INFANTIL |
| 119. | 10 | U.N | ESFIGNOMANÔMETRO NEONATAL |
| 120. | 2000 | U.N | ESPAÇADOR INFANTIL DE AEROSÓIS, CONTENDO MÁSCARA MACIA E TRANSPARENTE, VÁLVULA UNIDIRECIONAL PARA EXPIRAÇÃO E INALAÇÃO, CORPO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, COM ADAPTADOR E ABERTURA. TAMANHO ATÉ 2 ANOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MSSVS, Nº 01 DE 23/01/96. |
| 121. | 2000 | U.N | ESPAÇADOR ADULTO DE AEROSÓIS, CONTENDO MÁSCARA MACIA E TRANSPARENTE, VÁLVULA UNIDIRECIONAL PARA EXPIRAÇÃO E INALAÇÃO, CORPO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, COM ADAPTADOR E ABERTURA. TAMANHO ADULTO EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MSSVS, Nº 01 DE 23/01/96. |
| 122. | 5.000 | U.N | ESPARADRAPO COM CAPA ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL COMPOSTO DE TECIDO 100% ALGODÃO COM RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE. COM MASSA ADESIVA À BASE DE BORRACHA NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E RESINA. FÁCIL DE RASGAR E DE EXCELENTE FLEXIBILIDADE. ALTA ADERÊNCIA E RESISTENTE A ÁGUA. COM LACRE DE PROTEÇÃO QUE IMPEDE A CONTAMINAÇÃO E VIOLAÇÃO. MODELO CARRETEL |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

| | | | |
|------|-------|----|---|
| | | | COM 10 CM X 4,5 M. |
| 123. | 100 | PC | ESPÁTULA DE AYRES PCT. C/ 100 |
| 124. | 50 | UN | ESPÉCULO DE COLLIN VAGINAL INÓX N°01 |
| 125. | 50 | UN | ESPÉCULO DE COLLIN VAGINAL INÓX N°02 |
| 126. | 50 | UN | ESPÉCULO DE COLLIN VAGINAL INÓX N°03 |
| 127. | 2.000 | UN | ESPÉCULO VAGINAL G, DESCARTÁVEL; EM POLIESTIRENO CRISTAL, COLLINS, ELEMENTOS ARTICULADOS SIMÉTRICOS, CONTORNOS REGULARES E SEM REBARBAS; TAMANHO 3 (GRANDE); COM ABERTURA EM FORMA DE ROSCA TIPO BORBOLETA, PREVIAMENTE ROSQUEADO, PERMITINDO ABERTURA E FECHAMENTO COMPLETOS; USO ÚNICO, NÃO ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; |
| 128. | 3.000 | UN | ESPÉCULO VAGINAL M, DESCARTÁVEL; EM POLIESTIRENO CRISTAL, COLLINS, ELEMENTOS ARTICULADOS SIMÉTRICOS, CONTORNOS REGULARES E SEM REBARBAS; TAMANHO 2 (MÉDIO); COM ABERTURA EM FORMA DE ROSCA TIPO BORBOLETA, PREVIAMENTE ROSQUEADO, PERMITINDO ABERTURA E FECHAMENTO COMPLETOS; USO ÚNICO, NÃO ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; |
| 129. | 2.000 | UN | ESPÉCULO VAGINAL P, DESCARTÁVEL; EM POLIESTIRENO CRISTAL, COLLINS, ELEMENTOS ARTICULADOS SIMÉTRICOS, CONTORNOS REGULARES E SEM REBARBAS; TAMANHO P (PEQUENO); COM ABERTURA EM FORMA DE ROSCA TIPO BORBOLETA, PREVIAMENTE ROSQUEADO, PERMITINDO ABERTURA E FECHAMENTO COMPLETOS; USO ÚNICO, NÃO ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; U |
| 130. | 1.000 | UN | ESPECULO VAGINAL TAMANHO G PARA EXAME PAPA NICOLAU ESPÉCULO VAGINAL INOX, MODELO COLLINS, COM PARAFUSO DE ABERTURA PREVIAMENTE ROSQUEADO, SEM REBARBAS, TAMANHO G |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

| | | | |
|------|-------|-----|--|
| 131. | 1.000 | UN | ESPECULO VAGINAL TAMANHO M PARA EXAME PAPA NICOLAU ESPÉCULO VAGINAL INOX, MODELO COLLINS, COM PARAFUSO DE ABERTURA PREVIAMENTE ROSQUEADO, SEM REBARBAS, TAMANHO M |
| 132. | 1.000 | UN | ESPECULO VAGINAL TAMANHO P PARA EXAME PAPA NICOLAU ESPÉCULO EM INOX, MODELO COLLINS, COM PARAFUSO DE ABERTURA PREVIAMENTE ROSQUEADO, SEM REBARBAS, TAMANHO P |
| 133. | 100 | U.N | ESTETOSCÓPIO |
| 134. | 100 | U.N | ETIQUETA TÉRMICA TERMOLÁBIL PARA TUBO DE ENSAIO. CARACTERÍSTICAS: - LARGURA: 50 MM; - ALTURA: 30 MM; - ESPAÇO ENTRE ETIQUETAS: 2,2 MM; - LARGURA DO SUPORTE: 53 MM; - COM ACABAMENTO BOPP; - MÁXIMO DE 2500 ETIQUETAS POR ROLO; |
| 135. | 100 | RL | ETIQUETAS ADESIVAS QUE SUPORTE A ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR A 134°C, NAS DIMENSÕES (100X50MM), COM DUPLA CAMADA ADESIVA, COM INDICADOR CLASSE I DA NORMA ISO 11.140-1 QUE MUDA DA COR ROSA PARA MARROM MOSTRANDO QUE O PRODUTO IDENTIFICADO PASSOU PELO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO, EM ROLOS COM 800 ETIQUETAS. CADA ROLO DEVE CONTER INFORMAÇÃO DE LOTE, DATA DE VALIDADE E FABRICAÇÃO PARA PERMITIR A RASTREABILIDADE. |
| 136. | 2.000 | UND | FAIXA DE SMARCH 10 CM X2M BORRACHA NÃO ESTÉRIL |
| 137. | 200 | RL | FILME PARA ULTRASSOM UPP 110 HG (110 MM. X18MTS.) |
| 138. | 40 | CX | FILME RX BASE VERDE 18 X 24 |
| 139. | 40 | CX | FILME RX BASE VERDE 24 X 30 |
| 140. | 50 | CX | FILME RX BASE VERDE 30 X 40 |
| 141. | 60 | CX | FILME RX BASE VERDE 35 X 35 |
| 142. | 02 | CX | FILME RX BASE VERDE 13 X 18 |
| 143. | 02 | CX | FILME RX BASE VERDE 35X43 |
| 144. | 10 | CX | FIO CATGUT CROMADO 2.0 C/24.AGULHA ½ CIRCULAR CILÍNDRICA 2,0 CM. |
| 145. | 10 | CX | FIO CATGUT CROMADO 3.0 C/24. AGULHA ½ CIRCULAR CILÍNDRICA 2,0 CM. |
| 146. | 10 | CX | FIO CATGUT CROMADO 4.0 C/24. AGULHA ½ CIRCULAR CILÍNDRICA 2,0 CM. |
| 147. | 10 | CX | FIO CATGUT CROMADO 5.0 C/24. AGULHA ½ CIRCULAR CILÍNDRICA 2,0 CM. |
| 148. | 10 | CX | FIO CATGUT SIMPLES 2.0 C/24. AGULHA ½ CIRCULAR CILÍNDRICA 2,0 CM. |
| 149. | 20 | CX | FIO CATGUT SIMPLES 3.0 C/24. AGULHA ½ CIRCULAR CILÍNDRICA 2,0 CM. |
| 150. | 10 | CX | FIO CATGUT SIMPLES 4.0 C/24. AGULHA ½ CIRCULAR CILÍNDRICA 2,0 CM. |
| 151. | 10 | CX | FIO CATGUT SIMPLES 5.0 C/24. AGULHA ½ CIRCULAR CILÍNDRICA 2,0 CM. |
| 152. | 24 | CX | FIO NYLON 2.0 C/24.AGULHA TRIANGULAR CORTANTE 19MM 3/8 EM AÇO INOXIDÁVEL 1,9 CM. |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

| | | | |
|------|-------|-----|--|
| 153. | 120 | CX | FIO NYLON 3.0 C/24. AGULHA TRIANGULAR CORTANTE 19MM 3/8 EM AÇO INOXIDÁVEL 1,9 CM. |
| 154. | 120 | CX | FIO NYLON 4.0 C/24. AGULHA TRIANGULAR CORTANTE 19MM 3/8 EM AÇO INOXIDÁVEL 1,9 CM. |
| 155. | 50 | CX | FIO NYLON 5.0 C/24. AGULHA TRIANGULAR CORTANTE 19MM 3/8 EM AÇO INOXIDÁVEL 1,9 CM. |
| 156. | 40 | CX | FIO NYLON 6.0 C/24. AGULHA TRIANGULAR CORTANTE 19MM 3/8 EM AÇO INOXIDÁVEL 1,9 CM. |
| 157. | 20 | CX | FIO SEDA FIO SEDA PARA SUTURA SENDO PROVIDOS DE AGULHAS CIRÚRGICAS DE AÇO INOX CIRCULAR CILINDRICA. O PRODUTO DEVERA ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13904 DA ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS E FARMACOPÉIA BRASILEIRA PARA SUTURAS CIRÚRGICAS NÃO ABSORVÍVEIS. Nº01 |
| 158. | 20 | CX | FIO SEDA FIO SEDA PARA SUTURA SENDO PROVIDOS DE AGULHAS CIRÚRGICAS DE AÇO INOX CIRCULAR CILINDRICA. O PRODUTO DEVERA ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13904 DA ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS E FARMACOPÉIA BRASILEIRA PARA SUTURAS CIRÚRGICAS NÃO ABSORVÍVEIS. Nº2-0 |
| 159. | 20 | CX | FIO SEDA FIO SEDA PARA SUTURA SENDO PROVIDOS DE AGULHAS CIRÚRGICAS DE AÇO INOX CIRCULAR CILINDRICA. O PRODUTO DEVERA ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13904 DA ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS E FARMACOPÉIA BRASILEIRA PARA SUTURAS CIRÚRGICAS NÃO ABSORVÍVEIS. Nº3-0. |
| 160. | 20 | CX | FIO SEDA FIO SEDA PARA SUTURA SENDO PROVIDOS DE AGULHAS CIRÚRGICAS DE AÇO INOX CIRCULAR CILINDRICA. O PRODUTO DEVERA ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13904 DA ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS E FARMACOPÉIA BRASILEIRA PARA SUTURAS CIRÚRGICAS NÃO ABSORVÍVEIS. Nº4-0 |
| 161. | 20 | CX | FIO SEDA FIO SEDA PARA SUTURA SENDO PROVIDOS DE AGULHAS CIRÚRGICAS DE AÇO INOX CIRCULAR CILINDRICA. O PRODUTO DEVERA ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13904 DA ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS E FARMACOPÉIA BRASILEIRA PARA SUTURAS CIRÚRGICAS NÃO ABSORVÍVEIS. Nº 5-0. |
| 162. | 5.000 | U.N | FITA MICROPORE 25MM X 10M |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

| | | | |
|------|-------|-----|--|
| 163. | 5.000 | CX | FITA PARA GLICEMIA CAPILAR P/ O APARELHO ACCU-CHEK ACTIVE C/50 |
| 164. | 1.200 | U.N | FITA ZEBRADA PARA AUTOCLAVE FITA ADESIVA COM INDICADOR DE TEMPERATURA, MEDINDO 19MM DE LARGURA E 30 M DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADA EM PAPEL CREPADO QUE ACEITE ESCRITA PARA IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, RECOBERTO DE SUBSTÂNCIA ADESIVA UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDAS, COM ADERÊNCIA EFICIENTE E DURADOURA, PORÉM, DE FÁCIL REMOÇÃO, SEM RASGAR, DEIXAR RESÍDUOS OU MANCHAS NA SUPERFÍCIE, CAPAZ DE RESISTIR A UMIDADE E AS CONDIÇÕES TÉRMICAS DA AUTOCLAVAGEM, COM MARCAÇÃO TERMOSENSÍVEL, EM FORMA DE LISTAS DIAGONAIS IMPRESSAS COM TINTA ESPECIAL, QUE SE TORNEM MARROM OU PRETAS, QUANDO SUBMETIDAS AS TEMPERATURAS UTILIZADAS NA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE. ENROLADA EM ANEL RÍGIDO. DEVE SER ARMAZENADA EM TEMPERATURA AMBIENTE, SEM QUE HAJA ALTERAÇÃO DO PRODUTO. EMBALADA CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. |
| 165. | 50 | FR | FORMOL 10% 1000 ML |
| 166. | 40 | GL | FÓRMULA FIXADORA DE PRONTO USO, ACOMPANHADA DE SEU RESPECTIVO REFORÇADOR, COM CAPACIDADE DE PERMANECEREM ATIVOS POR UM LONGO PERÍODO DE TEMPO E FAVORECER UM PROCESSAMENTO DE ALTA QUALIDADE, COM NO MÍNIMO DE SUJIDADE E DE ODOR QUÍMICO, DEVENDO PERMITIR NO MÍNIMO UMA TROCA. EMBALAGEM PARA PREPARAÇÃO DE TRINTA E OITO LITROS, EMBALADOS EM CAIXAS RESISTENTES AO TRANSPORTE E QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE O ARMAZENAMENTO E GARANTA A PROTEÇÃO NAS CONDIÇÕES INDICADAS PELO FABRICANTE. A EMBALAGEM DEVE TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NA UNIDADE REQUISITANTE. |
| 167. | 50 | GL | FÓRMULA REVELADORA DE PRONTO USO, ACOMPANHADA DE SEU RESPECTIVO REFORÇADOR, COM CAPACIDADE DE PERMANECEREM ATIVOS POR UM LONGO PERÍODO DE TEMPO E FAVORECER UM PROCESSAMENTO DE ALTA QUALIDADE, COM NO MÍNIMO DE SUJIDADE E DE ODOR QUÍMICO, DEVENDO |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

| | | | |
|------|--------|--------|---|
| | | | PERMITIR NO MÍNIMO UMA TROCA. EMBALAGEM PARA PREPARAÇÃO DE TRINTA E OITO LITROS, EMBALADOS EM CAIXAS RESISTENTES AO TRANSPORTE E QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE O ARMAZENAMENTO E GARANTA A PROTEÇÃO NAS CONDIÇÕES INDICADAS PELO FABRICANTE. A EMBALAGEM DEVE TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NA UNIDADE REQUISITANTE. |
| 168. | 5.000 | U.N | FRALDA DESCARTÁVEL ATÉ 5 KILOS |
| 169. | 30.000 | U.N | FRALDA DESCARTÁVEL EG ADULTO |
| 170. | 30.000 | U.N | FRALDA DESCARTÁVEL G ADULTO |
| 171. | 30.000 | U.N | FRALDA DESCARTÁVEL GG ADULTO |
| 172. | 10.000 | U.N | FRALDA DESCARTÁVEL M ADULTO |
| 173. | 2.000 | U.N | FRALDA DESCARTÁVEL M INFANTIL |
| 174. | 500 | U.N | FRALDA DESCARTÁVEL P ADULTO |
| 175. | 1.200 | U.N | FRASCO P/ CITOLOGIA |
| 176. | 5.000 | U.N | FRASCO P/ NUTRIÇÃO ENTERAL |
| 177. | 300 | U.N | FRONHA HOSPITALAR, MATERIAL: TECIDO TIPO BRIM TAPÉ, TAMANHO/CAPACIDADE: 0,50CM X 0,70CM; COR VERDE ÁGUA. |
| 178. | 90 | METRO | GARROTE (TUBO DE SILICONE Nº 200 PACOTE COM 15 METROS) |
| 179. | 120 | METRO | GARROTE (TUBO DE SILICONE Nº 204 PACOTE COM 15 METROS) |
| 180. | 90 | METRO | GARROTE (TUBO DE LÁTEX Nº 200 PACOTE COM 15 METROS) |
| 181. | 120 | METRO | GARROTE (TUBO DE LÁTEX Nº 204 PACOTE COM 15 METROS) |
| 182. | 1.200 | PACOTE | GAZE TIPO QUEIJO 8 DOBRAS, 13 FIOS |
| 183. | 3.000 | PCTS | GAZES SIMPLES 7,5CM X 7,5CM - 8 CAMADAS, 5 DOBRAS, 13 FIOS POR CM2 C/ 500 UNID (NÃO ESTÉRIL) |
| 184. | 1.000 | FR | GEL PARA ULTRASSONOGRÁFIA 300GR |
| 185. | 30 | FR | GLICERINA BI-DESTILADA BRANCA 1000 ML |
| 186. | 1.000 | TB | HIDROGEL COM ALGINATO DE CÁLCIO 85 G |
| 187. | 500 | GALÃO | HIPOCLORITO DE SÓDIO SOLUÇÃO 0,01%, ESPECÍFICO PARA ESTERILIZAÇÃO, ESPECIFICAR PERCENTUAL DE CLORO IVO, DILUIÇÃO E EMBALAGEM. APRESENTAR LAUDO TÉCNICO EMITIDO POR LABORATÓRIO QUE UTILIZE A METODOLOGIA DO INCQS (INSTITUTO NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE EM SAÚDE), REGISTRO DOS PRODUTOS NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS, FABRICAÇÃO E CONTROLE - CBPFC DO FABRICANTE CONFORME RESOLUÇÃO ANVISA Nº 460/99, CÓPIA DO DOU (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO) CONSTANDO O REGISTRO DO PRODUTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E INFORMAÇÕES TÉCNICAS SOBRE O PRODUTO (FICHA TÉCNICA). GALÃO DE 5 LITROS. |
| 188. | 6 | U.N | HISTERÔMETRO |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

| | | | |
|------|--------|-----|---|
| 189. | 150 | CX | INDICADOR BIOLÓGICO P/ CONTROLE DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR 48 E 24 HORAS (CLEAN-TEST) CX C/ 50 |
| 190. | 150 | CX | INDICADOR QUÍMICO PARA VAPOR COMPLY CX C/ 250 UNIDADES CLASSE 5 |
| 191. | 500 | U.N | JELCO 14 |
| 192. | 500 | U.N | JELCO 16 |
| 193. | 1.000 | U.N | JELCO 18 |
| 194. | 10.000 | U.N | JELCO 20 |
| 195. | 6.000 | U.N | JELCO 22 |
| 196. | 3.000 | U.N | JELCO 24 |
| 197. | 10 | KIT | KIT DE ESCOVAS PARA LIMPEZA DE AUTOCLAVE, COM CABO TELESCÓPIO DE ALUMÍNIO QUE VARIA DE 61 A 122CM DE COMPRIMENTO. ESCOVA COM CERDAS DE NYLON CATEGORIA BRANCA MÉDICA, 14 CM DE LARGURA POR 19 CM DE COMPRIMENTO COM CERDAS ARREDONDADAS. ESCOVA DE MÃO, 11,5CMX14CM EM NYLON CATEGORIA BRANCA MÉDICA. |
| 198. | 500 | U.N | LACRE PLÁSTICO DE SEGURANÇA, EM NYLON, TIPO ESCADA, NUMERADO, MODELO GE16NY, MEDIDA: 16 CM (PONTA A PONTA). MAIS RECOMENDADO PARA: MALOTES, CAMINHÕES, MEDIDORES, VÁLVULAS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CARRINHO DE EMERGÊNCIA, PORTAS, URNAS, ETC |
| 199. | 100 | CX | LÂMINA BORDA FOSCA C/50 UNIDADES |
| 200. | 20 | UN | LÂMINA CURVA COMPATÍVEL COM CABOS DE LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL TAMANHO 0 |
| 201. | 20 | UN | LÂMINA CURVA COMPATÍVEL COM CABOS DE LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL TAMANHO 1 |
| 202. | 20 | UN | LÂMINA CURVA COMPATÍVEL COM CABOS DE LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL TAMANHO 2 |
| 203. | 20 | UN | LÂMINA CURVA COMPATÍVEL COM CABOS DE LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL TAMANHO 0,1,2,3 |
| 204. | 40 | CX | LÂMINA DE BISTURI Nº10 CAIXA COM 100 |
| 205. | 60 | CX | LÂMINA DE BISTURI Nº12 CAIXA COM 100 |
| 206. | 40 | CX | LÂMINA DE BISTURI Nº20 CAIXA COM 100 |
| 207. | 60 | CX | LÂMINA DE BISTURI Nº22 CAIXA COM 100 |
| 208. | 40 | CX | LÂMINA DE BISTURI Nº24 CAIXA COM 100 |
| 209. | 50 | U.N | LÂMPADA PARA LARINGOSCÓPIO UNIVERSAL |
| 210. | 100 | CX | LANCETA PARA TRIAGEM NEONATAL C/100 |
| 211. | 3.000 | U.N | LENÇOL PARA MACA DESCARTÁVEL C/ ELÁSTICO COR VERDE - TNT - GRAMATURA 20G/M ² |
| 212. | 3.000 | U.N | LENÇOL PARA MACA DESCARTÁVEL S/ ELÁSTICO COR VERDE - TNT - GRAMATURA 20G/M ² |
| 213. | 30 | FRS | LIMPA SISTEMA-MISTURA PARA LIMPEZA DE PROCESSADORA DE FILME PARA RAIOS-X(ÁCIDO SULFOCRÔMICO(3 A 5%)BISSULFATO DE POTÁSSIO DE (2 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

| | | | |
|------|-------|---------|---|
| | | | A 4%) E ÁCIDO SULFÓRICO DE 7 A 10 %.FRASCO C/500 ML |
| 214. | 10 | U.N | LUPA MANUAL REDONDA COM LENTE INTENSIFICADORA 8 VEZES |
| 215. | 1.000 | CX | LUVA DE PROCEDIMENTO DE LÁTEX NÃO ESTÉRIL COM PÓ TAMANHO P C/100 UNIDADES |
| 216. | 1.000 | CX | LUVA DE PROCEDIMENTO DE LÁTEX NÃO ESTÉRIL COM PÓ TAMANHO PP C/100 UNIDADES |
| 217. | 5.000 | CX | LUVAS DE PROCEDIMENTO DE LÁTEX NÃO ESTÉRIL COM PÓ TAMANHO MÉDIO C/100 UNIDADES |
| 218. | 1.000 | CX | LUVAS DE PROCEDIMENTO DE LÁTEX NÃO ESTÉRIL COM PÓ TAMANHO GRANDE C/100 UNIDADES |
| 219. | 1.000 | (PARES) | LUVAS ESTERIL 6,5 |
| 220. | 3.000 | (PARES) | LUVAS ESTERIL 7,0 |
| 221. | 3.000 | (PARES) | LUVAS ESTERIL 7,5 |
| 222. | 2.000 | (PARES) | LUVAS ESTERIL 8,0 |
| 223. | 1.000 | (PARES) | LUVAS ESTERIL 8,5 |
| 224. | 1.000 | UND | <p>MACACÃO DE PROTEÇÃO IMPERMEÁVEL</p> <p>SKU: HC227 CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • MATERIAL SMS (SPUNBOND/MELTBLOWN/SPUNBOND) • GRAMATURA 50G/M2 • MANGAS LOGAS • CAPUZ COM ELÁSTICO <p>CERTIFICAÇÃO: DE ACORDO COM A RDC Nº 356, DE 23 DE MARÇO DE 2020 PUBLICADA PELO MINISTERIO DA SAÚDE NA DOU DE 31/03/2020 (Nº 62, SEÇÃO 1, PÁG. 81) NÃO SE FAZ</p> <p>NECESSÁRIO A OBRIGATORIEDADE DO REGISTRO ANVISA, INMETRO E CE JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO.</p> <p>INSTRUÇÕES DE USO: PRÉ USO: RECOMENDA-SE UTILIZAR</p> <p>UNIFORMES E/OU ROUPAS DE ALGODÃO POR BAIXO DA VESTIMENTA. AO RETI-RÁ-LO DA EMBALAGEM, DEVE-SE REALIZAR UMA INSPEÇÃO VISUAL, A FIM DE VERIFICAR DEFEITOS IMPROVÁVEIS (DESCOSTURAS OU RASGAMENTOS), CASO ISSO OCORRA, REALIZE A TROCA DA VESTIMENTA.</p> <p>PROCEDIMENTOS PARA VESTIR E DESVESTIR: APÓS INSPEÇÃO VISUAL, DEVE-SE ABRIR O ZÍPER, PARA FACILITAR A FORMA DE VESTIR O EPI. VISTA A PERNA DIREITA, REALIZANDO O AJUSTE DO ELÁSTICO DO TORNOZELO, EM SEGUIDA REPITA A OPERAÇÃO NA PERNA ESQUERDA. INSIRA O BRAÇO DIREITO E REALIZE O AJUSTE DO ELÁSTICO DO PUNHO, COMO REALIZADO ANTERIORMENTE NAS PERNAS, EM SEGUIDA, INSIRA O BRAÇO ESQUERDO E REPITA O AJUSTE DO ELÁSTICO DO PUNHO. VISTA</p> <p>O CAPUZ E FECHE O ZÍPER. PARA DESVERTIR O MACACÃO, ABRA O ZÍPER FRONTAL, RETIRE O CAPUZ E A PARTE DOS OMBROS, EM SEGUIDA, CUIDADOSAMENTE,</p> |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

| | | | |
|------|-------|-----|--|
| | | | <p>RETIRE OS BRAÇOS E ENTÃO AS PERNAS. PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS:</p> <ul style="list-style-type: none">• CONDIÇÕES IMPRÓPRIAS DE ARMAZENAGEM PODEM REDUZIR O TEMPO DE VIDA ÚTIL DO MATERIAL;• PROTEJA ESTE PRODUTO DO CALOR, UMIDADE E DA LUZ;• SE A INTEGRIDADE DO ÍTEM ESTIVER COMPROMETIDA, DESCARTAR UNIDADE;• APÓS O USO, HIGIENIZAR CORRETAMENTE;• PARA DESCARTE, REALIZAR EM LOCAL APROPRIADO DE ACORDO COM AS NORMAS DE DESCARTE E SANITIZAÇÃO DE SUA EMPRESA E/OU HOSPITAL;• UTILIZE O EPI ADEQUADO PARA CADA ATIVIDADE; <ul style="list-style-type: none">• TAMANHO DO P - XG• ZÍPER FRONTAL <p>MACAÇÃO FOI DESENVOLVIDO PARA AUXILIAR NA PROTEÇÃO DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES DO USUÁRIO, DE USO INDIVIDUAL. INDICADO PARA VÁRIOS TIPOS DE PROCESSOS EM INDÚSTRIAS FARMACÊUTICAS, ALIMENTÍCIA, AUTOMOTIVA, ENTRE OUTRAS. IMPERMEÁVEL - COM PROTEÇÃO PARA SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS E POEIRA. NÃO ESTÉRIL</p> |
| 225. | 1.000 | UND | <p>MACAÇÃO LAMINADO ZIPER FRONTAL :</p> <p>INDICADO PARA PROCESSO DE MANIPULAÇÃO, APLICAÇÃO OU TRANSPORTE DE QUIMIOTERÁPICOS, INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA, INDÚSTRIA AUTOMOTIVA, ENTRE OUTRAS. EFICIENTE CONTRA LÍQUIDOS, SANGUE, FLUÍDOS CORPORAIS, PÓ, ÓLEOS, ENTRE OUTROS.</p> <p>REFERÊNCIA: 23062 CONTEÚDO: PACOTE COM 20 SEÇÃO: DESCARTÁVEIS CERTIFICADO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE) CA 17.672</p> <p>FABRICADO EM TECIDO NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO LAMINADO RESPIRÁVEL BRANCO. MACAÇÃO COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E ABERTURA FRONTAL COM ZÍPER E ABA DE PROTEÇÃO, COM CAPUZ E ELÁSTICO NOS PUNHOS E PERNAS.</p> <p>INDICADO PARA PROCESSO DE MANIPULAÇÃO, APLICAÇÃO OU TRANSPORTE DE QUIMIOTERÁPICOS, INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA, INDÚSTRIA AUTOMOTIVA, ENTRE OUTRAS. EFICIENTE CONTRA LÍQUIDOS, SANGUE, FLUÍDOS CORPORAIS, PÓ, ÓLEOS, ENTRE OUTROS.</p> <p>EMBALAGEM ÚNICA.</p> |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

| | | | |
|------|--------|-----|--|
| | | | TAMANHOS: M, G, XG, XXG |
| 226. | 20 | U.N | MANDRIL ADULTO PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL EM PLÁSTICO. |
| 227. | 20 | U.N | MANDRIL INFANTIL PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL EM PLÁSTICO. |
| 228. | 150 | U.N | MANTA TERMICA ALUMINIZADA MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA, INDICADA PARA O RESGATE DE PACIENTE, QUANDO FOR NECESSÁRIO MANTER O CALOR DO CORPO, EVITANDO O "CHOQUE TÉRMICO";TAMANHO A PARTIR DE 1,40X2,10 - ADULTO. |
| 229. | 10 | U.N | MARRECO PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL. |
| 230. | 500 | U.N | MASCARA COM RESERVATÓRIO ALTO FLUXO ADULTO COM REGISTRO DA ANVISA |
| 231. | 100 | U.N | MASCARA COM RESERVATÓRIO ALTO FLUXO INFANTIL COM REGISTRO DA ANVISA |
| 232. | 10 | KIT | MÁSCARA DE NEBULIZAÇÃO NEONATAL KIT COMPLETO |
| 233. | 10.000 | U.N | MÁSCARA DE RESPIRAÇÃO N.º 95. FILTRO DE PARTICULADOS CLASSE PFF-2 / N95. FORMATO CONCHA. RESISTENTE A FLUIDOS. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. |
| 234. | 500 | U.N | MÁSCARA DE VENTURI ADULTO COM RESERVATÓRIO |
| 235. | 50 | U.N | MÁSCARA DE VENTURI NEONATAL, COM RESERVATÓRIO |
| 236. | 100 | U.N | MÁSCARA DE VENTURI INFANTIL COM RESERVATÓRIO |
| 237. | 50.000 | UND | Máscara descartável dupla com elastico em tecido não tecido (TNT) GRAMATURA 60 OU 80 |
| 238. | 04 | U.N | MASCARA LARÍNGEA REUTILIZÁVEL N° 1 |
| 239. | 04 | U.N | MASCARA LARÍNGEA REUTILIZÁVEL N° 2 |
| 240. | 04 | U.N | MASCARA LARÍNGEA REUTILIZÁVEL N° 3 |
| 241. | 04 | U.N | MASCARA LARÍNGEA REUTILIZÁVEL N° 4 |
| 242. | 04 | U.N | MASCARA LARÍNGEA REUTILIZÁVEL N° 5 |
| 243. | 300 | U.N | MÁSCARA PARA MICRO KIT ADULTA (conjunto de nebulização completo) |
| 244. | 300 | U.N | MÁSCARA PARA MICRO KIT INFANTIL (conjunto de nebulização completo) |
| 245. | 10.000 | CX. | MASCARA TRIPA C/ CLIPS (ELÁSTICO) CX C/50 |
| 246. | 100 | U.N | MONITOR DE GLICEMIA CAPILAR COM ESTOJO PARA TRANSPORTAR,MANUAL DE INSTRUÇÃO,GUIA DE BOLSO.PRÓPRIO PARA AUTOMONITORIZAÇÃO COMPLETO COM MONITOR,01 LANCETADOR,10 LANCETAS E 10 TIRAS REAGENTES, ACCU-CHEK ACTIVE. |
| 247. | 500 | U.N | ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL |
| 248. | 100 | U.N | OTOSCÓPIO COMPLETO |
| 249. | 300 | UN | OXÍMETRO DE DEDO - PORTÁTIL PARA PACIENTES ADULTO COM MEDIDAS DE VERIFICAÇÃO MOMENTÂNEAS OU CONTÍNUAS NÃO INVASIVAS DA SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO FUNCIONAL DA HEMOGLOBINA ARTERIAL (SPO2). ALIMENTAÇÃO A PILHA OU BATERIA VARIACÃO DA EXIBIÇÃO |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

| | | | |
|------|-------|-----|---|
| | | | SPO2: 0% A 100%. FREQUÊNCIA CARDÍACA: 20 A 250 BPM.EXIBIÇÕES SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO, FREQUÊNCIA CARDÍACA. INDICADORES PROCURA DE PULSO, BATERIA BAIXA, ALARME TÉCNICO E FISIOLÓGICO. |
| 250. | 70 | UN | OXÍMETRO DE DEDO, PORTÁTIL PARA USO PEDIÁTRICO COM A MEDIDAS DE VERIFICAÇÃO MOMENTÂNEAS OU CONTÍNUAS NÃO INVASIVAS DA SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO FUNCIONAL DA HEMOGLOBINA ARTERIAL (SPO2). ALIMENTAÇÃO A PILHA OU BATERIA VARIAÇÃO DA EXIBIÇÃO SPO2: 0% A 100%. FREQUÊNCIA CARDÍACA: 20 A 250 BPM. EXIBIÇÕES SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO, FREQUÊNCIA CARDÍACA. INDICADORES PROCURA DE PULSO, BATERIA BAIXA, ALARME TÉCNICO E FISIOLÓGICO. |
| 251. | 1.000 | U.N | PALINETES (HASTES FLEXÍVEIS) - POTE COM 125 UNIDADES |
| 252. | 200 | UND | PAPAGAIO REFORÇADO URINOL MARRECO DESCARTÁVEL C/TAMPA +-CAPACIDADE 1LT |
| 253. | 1.500 | U.N | PAPEL LENÇOL 0,70 X 50M |
| 254. | 150 | U.N | PAPEL P/ECG 80 MM/20M |
| 255. | 600 | UND | PAPEL PARA ELETROCARDÍOGRAFO PAPEL PARA ECG 216 X 30 MTS CARDIOCARE CARDIOTOUCH - BIONET PAPEL TERMO SENSÍVEL DE ALTA DEFINIÇÃO COMPATIVEL COM CARDIO TOUCH 2000 E CARDIO TOUCH 3000. PAPEL PARA ECG (ELETROCARDIOGRAMA) DE GRANDE SENSIBILIDADE, TERMO-SENSÍVEL (PARA IMPRESSÃO TÉRMICA). PRODUTO DE LONGA DURABILIDADE, FORNECE UM REGISTRO DE IMAGENS NÍTIDO. PAPEL PARA EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA - PAPEL PARA ELETROCARDÍOGRAFO - PAPEL DE ECG - ROLO DE PAPEL PARA ECG |
| 256. | 70 | CX. | PAPEL SMS WRAP. CONFECCIONADO 100% POLIPROPILENO, COMPOSTAS POR 3 CAMADAS SPUNBONDED MELTBLOW SPUNBONDED (SMS). BARREIRA MICROBIANA. RESISTÊNCIA. MALEABILIDADE. CAIXA 20X20 C/100 UN |
| 257. | 100 | CX. | PAPEL SMS WRAP. CONFECCIONADO 100% POLIPROPILENO, COMPOSTAS POR 3 CAMADAS SPUNBONDED MELTBLOW SPUNBONDED (SMS). BARREIRA MICROBIANA. RESISTÊNCIA. MALEABILIDADE - CAIXA 30X30 C/100 UND |
| 258. | 150 | CX. | PAPEL SMS WRAP. CONFECCIONADO 100% POLIPROPILENO, COMPOSTAS POR 3 CAMADAS SPUNBONDED MELTBLOW SPUNBONDED (SMS). BARREIRA MICROBIANA. RESISTÊNCIA. MALEABILIDADE - CAIXA 40X40 C/100 UND |
| 259. | 150 | CX. | PAPEL SMS WRAP. CONFECCIONADO 100% POLIPROPILENO, COMPOSTAS POR 3 CAMADAS SPUNBONDED MELTBLOW SPUNBONDED (SMS). |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

| | | | |
|------|-------|-----|--|
| | | | BARREIRA MICROBIANA. RESISTÊNCIA. MALEABILIDADE - CAIXA 75X75 C/100 UND |
| 260. | 200 | CX. | PAPEL SMS WRAP. CONFECCIONADO 100% POLIPROPILENO, COMPOSTAS POR 3 CAMADAS SPUNBONDED MELTBLOW SPUNBONDED (SMS). BARREIRA MICROBIANA. RESISTÊNCIA. MALEABILIDADE - CAIXA 90X90 C/100 UND |
| 261. | 200 | U.N | PERA PARA ELETRO |
| 262. | 50 | U.N | PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO |
| 263. | 50 | U.N | PINÇA ANATÔMICA SIMPLES |
| 264. | 10 | U.N | PINÇA DE BIÓPSIA |
| 265. | 50 | U.N | PINÇA DE CAMPO GRANDE |
| 266. | 50 | U.N | PINÇA DE CAMPO PEQUENA |
| 267. | 50 | U.N | PINÇA DENTE DE RATO |
| 268. | 50 | U.N | PINÇA DISSECÇÃO SERRILHADA |
| 269. | 20 | UN | PINÇA HEMOSTÁTICA CURVA 14 CM PINÇA HEMOSTÁTICA CURVA COM SERRILHA DELICADA, MEDINDO 12 CM, CONFECCIONADA EM AÇO INOX, COM REGISTRO NO MS. |
| 270. | 100 | UN | PINÇA HEMOSTÁTICA RETA 14 CM PINÇA CRILE HEMOSTÁTICA RETA COM SERRILHA DELICADA, MEDINDO 12 CM, CONFECCIONADA EM AÇO INOX, COM REGISTRO NO MS. |
| 271. | 100 | U.N | PINÇA HEMOSTÁTICA CURVA COM SERRILHA DELICADA, MEDINDO 12 CM, CONFECCIONADA EM AÇO INOX, COM REGISTRO NO MS. PINÇA HEMOSTÁTICA CURVA 12 CM GRANDE E PEQUENA |
| 272. | 100 | UN | PINÇA HEMOSTÁTICA RETA 12 CM PINÇA HEMOSTÁTICA RETA COM SERRILHA DELICADA, MEDINDO 12 CM, CONFECCIONADA EM AÇO INOX, COM REGISTRO NO MS. |
| 273. | 100 | U.N | PORTA AGULHA MAYO HEGAR DE 14CM; 5 ½ " ; CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL; EXCELENTE QUALIDADE; SEM PRESENÇA DE OXIDAÇÃO; PRENDE A AGULHA DE SUTURA COM MUITO MAIS FIRMEZA; EVITA QUE A AGULHA DESLISE DURANTE A SUTURA; APRESENTA MAIOR DURABILIDADE; AUSÊNCIA DOS DESGASTE CARACTERÍSTICO DOS PORTA-AGULHAS COMUNS; EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO; REGISTRO NA ANVISA; BPF; ISO 9001/2000; ISO 13485; LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NOME DO PRODUTO, MARCA DO PRODUTO; 10 ANOS DE GARANTIA; MAIOR DURABILIDADE DO PRODUTO; 01 UNIDADE PARA ANÁLISE TÉCNICA. NÃO SERÁ ACEITO PROSPECTO; XEROX OU FOLDER PARA ANÁLISE TÉCNICA. |
| 274. | 500 | CX | PRESERVATIVO LUBRIFICADO C/ 144 |
| 275. | 1.000 | UND | PROTETOR FACIAL EM ACRÍLICO: INDICADO PARA PROFISSIONAIS QUE ESTÃO EXPOSTOS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS POR EXEMPLO. DEVE SER UTILIZADO COMO UM |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

| | | | |
|------|--------|-------|---|
| | | | <p>COMPLEMENTO NA PROTEÇÃO, JUNTAMENTE COM A MÁSCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA.</p> <p>DEVE SER LEVE, CONFORTÁVEL E SEGURO, CONFECCIONADO EM ACRÍLICO DE 2MM E PP DE 0.5MM AMBOS MATERIAIS SÃO RESISTENTES, DURÁVEIS E PODEM SER UTILIZADOS EM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO.</p> <p>O SUPORTE AO REDOR DA CABEÇA DEVE SER TOTALMENTE AJUSTÁVEL E PERMITIR TODOS OS MOVIMENTOS DA CABEÇA SEM INCOMODAR. ALÉM DISSO, NECESSITA SER UM PRODUTO DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E REUTILIZAÇÃO PELO PROFISSIONAL.</p> <p>O ESCUDO FACIAL É UM ACESSÓRIO DE PROTEÇÃO ADICIONAL E NÃO DEVE SER UTILIZADO COMO UM EPI. NÃO RECOMENDADO COMO ÚNICA FORMA DE PROTEÇÃO.</p> <p>REGISTRO ANVISA: ATENDE À RESOLUÇÃO- RDC Nº 356, DE 23 DE MARÇO DE 2020</p> |
| 276. | 100 | U.N | PVPI 10 % IODO ATIVO FR 1000 ML . |
| 277. | 200 | FR | PVPI DEGERMANTE 1000 ML |
| 278. | 05 | U.N | RÉGUA ANTROPOMÉTRICA, FABRICADA EM MADEIRA, TAMANHO UNICO 1 METRO, GRADUADA EM MILIMETROS |
| 279. | 1.000 | Fardo | SACO DE LIXO HOSPITALAR, INFECTANTE, BRANCO 63 CM X 80 CM DE 50 LITROS 100% POLIETILENO, FUNDO SANFONADO, COM VALIDADE, SÍMBOLO INFECTANTE, CAPACIDADE 15 KILOS, E DADOS DO FABRICANTE, ESTAMPADA EM CADA SACO REGISTRO ANVISA / MS. FARDO COM 100 UNIDADES. APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DE CORRELATOS DO FABRICANTE |
| 280. | 1.000 | Fardo | SACO DE LIXO HOSPITALAR, INFECTANTE, BRANCO 75 CM X 105 CM DE 100 LITROS 100% POLIETILENO, FUNDO SANFONADO, COM VALIDADE, SÍMBOLO INFECTANTE, CAPACIDADE 30 KILOS, E DADOS DO FABRICANTE, ESTAMPADA EM CADA SACO REGISTRO ANVISA / MS. FARDO COM 100 UNIDADES. APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DE CORRELATOS DO FABRICANTE |
| 281. | 10.000 | pares | SAPATILHA DESCARTÁVEL PROPÉ COM GRAMATURA 30 EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT) FORMATO ANATÔMICO E TAMANHO ÚNICO |
| 282. | 1.000 | U.N | SCALP 19 |
| 283. | 1.000 | U.N | SCALP 21 |
| 284. | 12.000 | U.N | SCALP 23 |
| 285. | 10.000 | U.N | SCALP 25 |
| 286. | 500 | U.N | SCALP 27 |
| 287. | 50.000 | U.N | SERINGA 1 ML S/ AGULHA |
| 288. | 25.000 | U.N | SERINGA 10 ML S/ AGULHA |
| 289. | 25.000 | U.N | SERINGA 20 ML S/ AGULHA |
| 290. | 15.000 | U.N | SERINGA 3 ML S/ AGULHA |
| 291. | 25.000 | U.N | SERINGA 5 ML S/ AGULHA |
| 292. | 1.000 | U.N | SERINGA 60 ML S/ AGULHA |
| 293. | 15 | U.N | SISTEMA PARA DRENAGEM MEDIASTINAL - KIT COM FRASCO COLETOR DE 2 LITROS E DRENO N.º 22 |
| 294. | 50 | FR | SOLUÇÃO DE SHILLER 1000 ML |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

| | | | |
|------|--------|-----|--|
| 295. | 120 | U.N | SONDA FOLEY 08 |
| 296. | 120 | U.N | SONDA FOLEY 10 |
| 297. | 200 | U.N | SONDA FOLEY 12 |
| 298. | 400 | U.N | SONDA FOLEY 14 |
| 299. | 600 | U.N | SONDA FOLEY 16 |
| 300. | 200 | U.N | SONDA FOLEY 18 |
| 301. | 200 | U.N | SONDA FOLEY 20 |
| 302. | 120 | U.N | SONDA FOLEY N.º 20 03 VIAS |
| 303. | 100 | U.N | SONDA NASOGASTRICA 08 LONGA |
| 304. | 100 | U.N | SONDA NASOGASTRICA 10 LONGA |
| 305. | 100 | U.N | SONDA NASOGASTRICA 12 LONGA |
| 306. | 200 | U.N | SONDA NASOGASTRICA 14 LONGA |
| 307. | 200 | U.N | SONDA NASOGASTRICA 16 LONGA |
| 308. | 350 | U.N | SONDA NASOGASTRICA 18 LONGA |
| 309. | 1000 | U.N | SONDA NASOGASTRICA 20 LONGA |
| 310. | 500 | U.N | SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL ADULTO 12 FR 120 CM. POLIURETANO. |
| 311. | 10.000 | U.N | SONDA PARA ASPIRAÇÃO N°08 |
| 312. | 4.000 | U.N | SONDA PARA ASPIRAÇÃO N°10 |
| 313. | 100 | U.N | SONDA URETRAL 04 |
| 314. | 100 | U.N | SONDA URETRAL 06 |
| 315. | 2.000 | U.N | SONDA URETRAL 08 |
| 316. | 15.000 | U.N | SONDA URETRAL 10 |
| 317. | 25.000 | U.N | SONDA URETRAL 12 |
| 318. | 2.000 | U.N | SONDA URETRAL 14 |
| 319. | 1.000 | U.N | SONDA URETRAL 16 |
| 320. | 400 | U.N | SONDA URETRAL 18 |
| 321. | 200 | U.N | SONDA URETRAL 20 |
| 322. | 100 | U.N | SUPORTE PARA COLETOR DE PERFUROCORTANTE 13 LITROS |
| 323. | 20 | U.N | TALA ARAMADA MOLDÁVEL PARA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS - DE ARAME GALVANIZADO RECOBERTAS EXTERNAMENTE COM ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL, ESPUMA DE POLIURETANO SEMI RÍGIDA EM AMBAS AS FACES, TAMANHO P |
| 324. | 50 | UN | TALA ARAMADA MOLDÁVEL PARA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS - DE ARAME GALVANIZADO RECOBERTAS EXTERNAMENTE COM ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL, ESPUMA DE POLIURETANO SEMI RÍGIDA EM AMBAS AS FACES, TAMANHO G |
| 325. | 20 | UN | TALA ARAMADA MOLDÁVEL PARA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS - DE ARAME GALVANIZADO RECOBERTAS EXTERNAMENTE COM ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL, ESPUMA DE POLIURETANO SEMI RÍGIDA EM AMBAS AS FACES, TAMANHO M |
| 326. | 20 | UN | TALA ARAMADA MOLDÁVEL PARA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS - DE ARAME GALVANIZADO RECOBERTAS EXTERNAMENTE COM ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL, ESPUMA DE POLIURETANO SEMI RÍGIDA EM AMBAS AS FACES, TAMANHO |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

| | | | |
|------|-------|-----|--|
| | | | GG. |
| 327. | 100 | pct | TALA METÁLICA 1,6 X 18 CM PCT CX10 UND |
| 328. | 100 | pct | TALA METÁLICA 1,9 X 18 CM PCT C/10 UND |
| 329. | 1.000 | U.N | TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL FÁCIL VISUALIZAÇÃO COM BATERIA E MANUAL DE INSTRUÇÕES |
| 330. | 100 | UN | TERMÔMETRO DIGITAL DE TESTA SEM CONTATO (INFRAVERMELHO) TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL SEM CONTATO, COM TECNOLOGIA TOUCH FREE, BASTANDO APROXIMAR O SENSOR DA TESTA PARA OBTER A TEMPERATURA CORPÓREA EM POUCOS SEGUNDOS, SEM CONTATO DO APARELHO COM A PELE, MEDIDA HIGIÊNICA E RÁPIDA, 3 EM 1:MEDIÇÃO DA TEMPERATURA CORPÓREA, AMBIENTES E SUPERFÍCIES, O INFRAVERMELHO PERMITE A MEDIÇÃO INSTANTÂNEA, DISPLAY MUDA DE COR CONFORME A TEMPERATURA INDICADA, FACILITANDO A LEITURA, ALARME DE FEBRE, EMBALAGEM CONTENDO 1 TERMÔMETRO, 2 PILHAS AAA INCLUSAS E 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES, MEDIDAS APROXIMADAS (AXLXP) 2,1X14,6X3,8CM, PESO 0,048KG, COM REGISTRO NA ANVISA |
| 331. | 20 | un | TERMÔMETRO PARA O AMBIENTE |
| 332. | 100 | U.N | TESOURA CAMPO CIRÚRGICO |
| 333. | 100 | U.N | TESOURA PONTA FINA PARA RETIRADA DE PONTOS |
| 334. | 1.000 | U.N | TESTE BOWE-DICK TESTE TIPO BOWIE E DICK TIPO PACOTE PRONTO USO, MEDINDO 10,0CM X 6,3 CM, PROJETADO PARA SIMULAR UM PACOTE DE TOALHA GRANDE COMO DEFINIDO PELA NORMA ISO11.140-4 PARA DESCOBRIR VAZAMENTOS DE AR E PENETRAÇÃO DE VAPOR INADEQUADO, COMO TAMBÉM AS FALHAS DA BOMBA DE VÁCUO DA AUTOCLAVE, DEVE SER CONSTITUÍDO DE PAPEL COM TIRA REAGENTE INSERIDA EM PACOTE, TEMPO DE MUDANÇA DE COR 3,5 MINUTOS A 134°C. PRODUTO ISENTO DE REGISTRO NO M.S. CONFORME RDC 185/2001 E ENQUADRAMENTO SANITÁRIO COMO - PRODUTOS NÃO CONSIDERADOS PRODUTOS PARA A SAÚDE. |
| 335. | 30 | FR | TINTURA DE BENJOIM 1000 ML |
| 336. | 300 | U.N | TOALHA DE BANHO, NA COR BRANCA, FELPUDA, 100% (CEM POR CENTO) ALGODÃO, COM AS SEGUINTE MEDIDAS MÍNIMAS E GRAMATURA MÍNIMA: 0,68 X 1,28 M, 350 GRAMAS/M2 |
| 337. | 500 | U.N | TOALHA DE ROSTO, NA COR BRANCA, FELPUDA, 100% (CEM POR CENTO) ALGODÃO, COM AS SEGUINTE MEDIDAS MÍNIMAS E GRAMATURA MÍNIMA: 0,70 X 0,38 M; 350 GRAMAS/M2 |
| 338. | 3.000 | PCT | TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL CONFECCIONADA A BASE DE FIBRAS 11 00%POLIPROPILENO,HIPOALERGENICO, GRAMATURA 30, FORMATO ANATOMICO, COM CAPACIDADE DE VENTILACAO, COM ELASTICO EM TODA SUA EXTENSAO |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

| | | | |
|------|-----|------|---|
| 339. | 200 | U.N | TRAVESSEIRO HOSPITALAR 60X40X10 PRODUTO SIMPLES 100%POLIESTER ESPUMA 100% POLIURETANO REVESTIMENTO NAPA 100 % POLIESTER . |
| 340. | 200 | UND | TREE WAY -TORNEIRINHA 3 VIAS INFUSOR TORNEIRINHA DESCARTÁVEL 3 VIAS |
| 341. | 300 | MT | TUBO DE SILICONE PARA OXIGÊNIO, ALTAMENTE TRANSLÚCIDO, RE-ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE, BIOCOMPATÍVEL, HIPOALERGÊNICO, ANTIADERENTE E HIDROFÓBIO. UTILIZADO PARA DRENAGEM, SUÇÃO, E OXIGENOTERAPIA. TAMANHO N° 05, PACOTE COM 15 METROS |
| 342. | 50 | U.N | TUBO ENDOTRAQUEAL 1,0 COM BALONETE |
| 343. | 50 | U.N | TUBO ENDOTRAQUEAL 2,0 COM BALONETE |
| 344. | 50 | U.N | TUBO ENDOTRAQUEAL 2,5 COM BALONETE |
| 345. | 50 | U.N | TUBO ENDOTRAQUEAL 3,0 COM BALONETE |
| 346. | 50 | U.N | TUBO ENDOTRAQUEAL 3,5 COM BALONETE |
| 347. | 50 | U.N | TUBO ENDOTRAQUEAL 4,0 COM BALONETE |
| 348. | 50 | U.N | TUBO ENDOTRAQUEAL 4,5 COM BALONETE |
| 349. | 50 | U.N | TUBO ENDOTRAQUEAL 5,0 COM BALONETE |
| 350. | 50 | U.N | TUBO ENDOTRAQUEAL 5,5 COM BALONETE |
| 351. | 50 | U.N | TUBO ENDOTRAQUEAL 6,0 COM BALONETE |
| 352. | 100 | U.N | TUBO ENDOTRAQUEAL 6,5 COM BALONETE |
| 353. | 100 | U.N | TUBO ENDOTRAQUEAL 7,0 COM BALONETE |
| 354. | 100 | U.N | TUBO ENDOTRAQUEAL 7,5 COM BALONETE |
| 355. | 50 | U.N | TUBO ENDOTRAQUEAL 8,0 COM BALONETE |
| 356. | 50 | U.N | TUBO ENDOTRAQUEAL 8,5 COM BALONETE |
| 357. | 50 | U.N | TUBO ENDOTRAQUEAL 9,0 COM BALONETE |
| 358. | 50 | U.N | TUBO ENDOTRAQUEAL 9,5 COM BALONETE |
| 359. | 20 | U.N | TUBO ESÔFAGO-TRAQUEAL (COMBITUBE) PACIENTES ATÉ 1,80M. |
| 360. | 20 | U.N | TUBO ESÔFAGO-TRAQUEAL (COMBITUBE) PACIENTES COM MAIS DE 1,80M. |
| 361. | 500 | U.N | UMIDIFICADOR PARA BALA DE OXIGÊNIO |
| 362. | 20 | FR | VASELINA LIQUIDA 1000 ML |
| 363. | 300 | UNID | MULTIVIAS: DISPOSITIVO PARA ADMINISTRAÇÃO SIMULTÂNEA DE MEDICAMENTOS/SOLUÇÕES; <ul style="list-style-type: none"> • POSSUEM CONECTORES LUER LOCK FÊMEA UNIVERSAIS COM TAMPAS; • CONECTOR LUER SLIP MACHO UNIVERSAL COM PROTETOR; • FABRICADO COM MATERIAL ATÓXICO, ESTÉRIL DE USO ÚNICO; • TUBO FLEXÍVEL E TRANSPARENTE EM PVC, COM CLAMP CORTA FLUXO (NO MODELO COM CLAMP); • ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO; |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

| | | | |
|-----|-----|------|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALAS CONTENDO OS DADOS IMPRESSOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. |
| 364 | 500 | UNID | <p>EQUIPO BURETA-MACROGOTAS E MICROGOTAS EQUIPO DE INFUSÃO GRAVITACIONAL;</p> <ul style="list-style-type: none"> - COM BURETA GRADUADA EM 150ML; - CONECTOR LUER LOCK; - TRANSPARENTE; - POSSUI DISPOSITIVO PARA ENTRADA DE AR; - CÂMARA DE GOTEJAMENTO DE MICROGOTAS; - FILTRO HIDRÓFOTO E BACTERIOLÓGICO; - PONTA PERFURANTE COM TAMPA PROTETORA; - PINÇA ROLETE CORTA-FLUXO; - INJETOR LATERAL COM MEMBRANA AUTO CICATRIZANTE; - ATÓXICO E APIROGÊNICO; - ESTÉRIL; - DESCARTÁVEL; - USO ÚNICO.: |
| 365 | 50 | UNID | <p>BOTA DE UNNA:CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO IMPREGNADO COM PRTA, ESTÉRIO,MEDINDO APROXIMADAMENTE 10 CM DE LARGURA E 10 CM DE COMPRIMENTO,ENVOLTO EM CAMADA DE NÃO TECIDO Á BASE DE NYLON OU OUTRO MATERIAL COMPATIVEL,SELADO EM TODA A SUA EXTENSÃO E APRESENTANDO BAIXA ADERENCIA AO TECIDO LESADO.EMBALAGEM,INDIVIDUAL INTEGRA,APROPRIADA NO METODO DE ESTERILIZAÇÃO,QUE GARANTA A ESTERELIDADE DO PRODUTO E PERMITA ABERTURA ASSÉPITICA,TRAZENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,PROCEDÊNCIA,NÚMERO DE LOTE,MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO,PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p> |
| 366 | 150 | un | <p>VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO PARA REDE DE GASES: PRESSÃO DE ENTRADA: MÁXIMO DE 7KGF/CM² (BAR)</p> <p>ESCALA DE PRESSÃO DO MANÔMETRO: 0 À 11KGF/CM</p> <p>CONEXÃO DE ENTRADA E SAÍDA: NORMAS ABNT</p> <p>PRESSÃO DE SAÍDA: 0 À 7KGF/CM² (BAR) REGULÁVEL</p> |
| 367 | 250 | un | <p>VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO DE GASES: INDICADA PARA USO EM CILINDROS, PARA REDUZIR A PRESSÃO A UM AJUSTE CONSIDERAVELMENTE MENOR, ADEQUADA PARA CONECTAR EQUIPAMENTOS MÉDICOS, CONSTRUÍDA EM METAL (POLIDO E CROMADO) COMPOSTO DE DIAFRAGMA DE BORRACHA E MOLAS EM INOX DE COMPENSAÇÃO DE PRESSÃO DE ENTRADA E SAÍDA, COM MANÔMETRO INDICADOR DE ALTA(0-315KGF/CM2), FLUXÔMETRO COM ESCALA DE 0-15</p> |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

| | | | |
|-----|-----|------|--|
| | | | <p>L/MIN, VÁLVULA DE SEGURANÇA ONDE A MESMA SUPORTA UMA PRESSÃO DE 6,5 KGF/CM2.</p> <p>VRD100 - VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO COM FLUXÔMETRO O2</p> |
| 368 | 20 | UNID | <p>BOUGIE: INTRODUTOR BOUGIE</p> <p>PONTA ANGULADA PRÉ-FORMATADA, MARCAS DE GRADUAÇÃO, ESTÉRIL, USO ÚNICO.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS:</p> <p>- INDICAÇÃO DE USO/FINALIDADE:</p> <p>USADO PARA INTRODUIZIR TUBOS ENDOTRAQUEAIS.</p> <p>-PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO/ MECANISMO DE AÇÃO:</p> <p>OS INTRODUTORES SÃO INSERIDOS NA TRAQUEIA PARA AJUDAR NA ORIENTAÇÃO DE INTRODUÇÃO E/OU TROCA DA CÂNULA DE TUBOS ENDOTRAQUEAIS.</p> <p>POR SER FERRAMENTA SIMPLES, DE FÁCIL MANIPULAÇÃO, MOSTRA-SE EXTREMAMENTE ÚTIL NAS SITUAÇÕES DE VIA AÉREA DIFÍCIL.</p> <p>- MODO DE USO:</p> <p>PREPARE O TUBO ENDOTRAQUEAL AO QUAL SE DESEJA UTILIZAR DURANTE O PROCEDIMENTO.</p> <p>MOLDE O INTRODUTOR COMO NECESSÁRIO E O INTRODUZA DELICADAMENTE.</p> <p>DESLIZE O TUBO ENDOTRAQUEAL ATRAVÉS DO DISPOSITIVO INTRODUTOR PARA A DEVIDA INTUBAÇÃO.</p> <p>APÓS A INTUBAÇÃO DA TRAQUEIA REMOVA O INTRODUTOR.</p> <p>O FABRICANTE RECOMENDA USO ÚNICO.</p> <p>- COMPOSIÇÃO:</p> <p>POLIURETANO.</p> <p>- PRODUTO ESTÉRIL:</p> <p>SIM. OXIDO DE ETILENO</p> <p>É RECOMENDADO O USO ÚNICO.</p> |
| 369 | 100 | UNID | <p>PLACA: CAVALETE PISO MOLHADO, PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA DOBRÁVEL E PORTÁTIL,</p> |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

| | | | |
|-----|------|------|--|
| | | | NO TAMANHO 65CM X 25CM NA COR AMARELO, FEITAS EM POLIPROPILENO E COM ALÇA ANATÔMICA. |
| 370 | 100 | UNID | MÁSCARA VNI: É UM DISPOSITIVO DE SUPORTE VENTILATÓRIO NÃO INVASIVO CAPAZ DE MANTER UMA PRESSÃO POSITIVA CONTÍNUA NAS VIAS AÉREAS ATRAVÉS DA OFERTA DE ALTO FLUXO DE OXIGÊNIO E AR MEDICINAL, REDUZINDO CONSIDERAVELMENTE O ESFORÇO RESPIRATÓRIO DO PACIENTE. |
| 371 | 1000 | un | <p>SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VALVULA Nº08 COM 10 UNIDADES: • PRODUTO CONFECCIONADO EM PVC MACIO E RESISTENTE.</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEU MATERIAL É ATÓXICO, APIROGÊNICO E TRANSPARENTE. • SUA PONTA É ARREDONDA E ABERTA, COM DOIS FUROS LATERAIS. • POSSUI UMA CODIFICAÇÃO POR CORES PARA IDENTIFICAÇÃO DE TAMANHO. • EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. • ESTERILIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO. • PRODUTO DE USO ÚNICO. • LÁTEX-FREE. |
| 372 | 100 | un | CANULA TRAQUEOSTOMIA QUEOSTOMIA BLUELINE C/BL INNER PORT 7,5 |
| 373 | 1000 | CXS | <p>CURATIVO: ADULTO E INFANTIL PÓS COLETA: CURATIVOS OU BANDAGENS PARA PROCEDIMENTOS DE PÓS-PUNÇÃO.</p> <ul style="list-style-type: none"> • REDONDO - 25 MM DE DIÂMETRO. • PREVINEM INFECÇÕES POIS SÃO EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPE COM SISTEMA DE ABERTURA EM PÉTALA E ESTERILIZADOS POR ÓXIDO DE ETILENO. • APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 500 CURATIVOS. |
| 374 | 5000 | UN | MASCARA DESCARTÁVEL TRIPLA COM ELASTICO EM TECIDO NÃO TECIDO GRAMATURA 60OU 80 |
| 375 | 5000 | UN | MÁSCARA TRIPLA/FILTRO DESCARTAVEL EFB ATÓXICA HIPOALERGICA 100% PROLIPROPILENO NÃO DESCARTAVEL NÃO INFLAMAVEL ISENTO DE FIBRA DE VIDRO 100 LATEX COM ELASTICO |
| 376 | 30 | PCTS | LENÇO DE CELULOSE PARA APLICAÇÃO DE LIQUIDO PARA LIMPEZA DE PLATE MD 1.00 |
| 377 | 20 | FR | LIQUIDO PARA LIMPEZA DE PLATE MD 1.00 |
| 378 | 20 | CX | AGULHA 60 X 0,80 CX COM 100 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

| | | | |
|-----|-----|-----|--|
| 379 | 200 | PÇ | TECIDO NÃO TECIDO COM GRAMATURA 50 PEÇA VERDE OU AZUL ESCURO |
| 380 | 5 | UN | LUPA ESTEROSCOPICA USO PROFISSIONAL COM REGISTRO NA AVISA:ESTEREOCÓPIOS BINOCULARES QUE FORNECEM IMAGENS TRIDIMENSIONAIS DE ALTA RESOLUÇÃO REGISTRO NA AVISA |
| 381 | 30 | UN | TERMOMETRO DE CABO EXTENSOR DIGITAL MAX E MN PARA GELADEIRA |
| 382 | 30 | UN | TERMOMETRO DE MAXIMO E MINIMO TIPO CAPELA COM BOTAO CENTRAL AUTOMÁTICO COM FUNÇÃO ZERADORA DE MEMÓRIA USO INTERNO E EXTERNO COM DOIS VISORES UM PARA TEMPERATURA DA GELADEIRA E OUTRO PARA TEMPERATURA DO LOCAL. |
| 383 | 10 | PCT | EMBALAGEM ESTERILIZAÇÃO 90X90 EM TNT GRAMATURA 45G/MP |
| 384 | 150 | UN | CAMPOS DUPLOS EM TECIDO BRIM PESADO COR BRANCO OU VERDE , MEDINDO 50X50CM |
| 385 | 24 | UN | ESFINOMANOMETRO ADULTO-ESFINOMANOMETRO DIGITAL AUTOMÁTICO, DE BRAÇO, PARA USO EM PACIENTES ADULTOS.ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS, MÉTODO OSCILOMÉTRICO, CLINICAMNETE VALIDO PARA AAMI E PELA ESH |
| 386 | 10 | UN | ESFINOMANÔMETRO INFANTIL -ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MININAS-MÉTODOOSCIMÉTRICO,CLINICAMENTE VÁLIDO PELA AAME(ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF INMETRO, ATIVAÇÃO AO TOQUE DE UM BOTÃO, INDIDCAÇÃO DE PRESSÃO SISTÓLICA E DIASTÓLICA,INDICADOR D BATIMENTOS CARDÍACOS, VISOR DE LCD DE FÁCIL VIZUALIZAÇÃO, FAIXA DE MEDIÇÃO 0MMHG A 299 MMHG.RESOLUÇÃO:1MMHG.BRAÇADEIRA EM NYLON TAMANHO PEQUENO COMCIRCUNFERENCIA MAXIMA ENTRE 12 E 15 CM.APRESNETAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 096/2008 DO IMETRO.GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES.DEVERÁ SER FORNECIDO COM PILHAS ALCALINAS, EM QUANTIDADE COMPATÍVEL COM A EXIGIDA PELO MESMO |
| 387 | 24 | UN | ESFINOMANÔMETRO INFANTIL -ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MININAS-MÉTODOOSCIMÉTRICO,CLINICAMENTE VÁLIDO PELA AAME(ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF INMETRO, ATIVAÇÃO AO TOQUE DE UM BOTÃO, INDIDCAÇÃO DE PRESSÃO SISTÓLICA E DIASTÓLICA,INDICADOR D BATIMENTOS CARDÍACOS, VISOR DE LCD DE FÁCIL VIZUALIZAÇÃO, FAIXA DE MEDIÇÃO 0MMHG A 299 MMHG.RESOLUÇÃO:1MMHG.BRAÇADEIRA EM NYLON TAMANHO PEQUENO COMCIRCUNFERENCIA MAXIMA ENTRE 12 E 15 CM.APRESNETAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 096/2008 DO IMETRO.GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES.DEVERÁ SER FORNECIDO COM PILHAS |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

| | | | |
|-----|-------|----|--|
| | | | ALCALINAS, EM QUANTIDADE COMPATÍVEL COM A EXIGIDA PELO MESMO |
| 388 | 20 | UN | ESFINOMANÔMETRO INFANTIL –ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MININAS-MÉTODO OSCIMÉTRICO, CLINICAMENTE VÁLIDO PELA AAME (ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF INMETRO, ATIVAÇÃO AO TOQUE DE UM BOTÃO, INDICAÇÃO DE PRESSÃO SISTÓLICA E DIASTÓLICA, INDICADOR DE BATIMENTOS CARDÍACOS, VISOR DE LCD DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, FAIXA DE MEDIÇÃO 0MMHG A 299 MMHG. RESOLUÇÃO: 1MMHG. BRAÇADEIRA EM NYLON TAMANHO PEQUENO COM CIRCUNFERÊNCIA MÁXIMA ENTRE 12 E 15 CM. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 096/2008 DO IMETRO. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES. DEVERÁ SER FORNECIDO COM PILHAS ALCALINAS, EM QUANTIDADE COMPATÍVEL COM A EXIGIDA PELO MESMO |
| 389 | 10000 | UN | FAIXA DE SMARCH 10 CM X 2M BORRACHA NÃO ESTÉRIL |
| 390 | 40 | CX | FILME DRY P/ DT2B- 20X25CM-CX C/ 100 PELICULAS, ESPECÍFICOS IMPRESSORA DRYSTAR 5302 AGFA |
| 391 | 40 | CX | FILME DRY P/ DT2B- 25X30CM-CX C/ 100 PELICULAS, ESPECÍFICOS IMPRESSORA DRYSTAR 5302 AGFA |
| 392 | 40 | CX | FILME DRY P/ DT2B- 28X30CM-CX C/ 100 PELICULAS, ESPECÍFICOS IMPRESSORA DRYSTAR 5302 AGFA |
| 393 | 40 | CX | FILME DRY P/ DT2B- 35X43CM-CX C/ 100 PELICULAS, ESPECÍFICOS IMPRESSORA DRYSTAR 5302 AGFA |
| 394 | 50 | CX | FIO DE SEDA Nº4-0 |
| 395 | 50 | CX | FIO DE SEDA Nº5-0 |
| 396 | 20 | CX | FIO SEDA PARA SUTURA SENDO PROVIDOS DE AGULHAS CIRÚRGICAS DE AÇO INOX CIRCULAR CILÍNDRICA. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13904 DA ABNT-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS E FARMACOPÉIA BRASILEIRA PARA SUTURAS CIRÚRGICAS NÃO ABSORVÍVEIS Nº4-0 |
| 397 | 20 | CX | FIO SEDA PARA SUTURA SENDO PROVIDOS DE AGULHAS CIRÚRGICAS DE AÇO INOX CIRCULAR CILÍNDRICA. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13904 DA ABNT-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS E FARMACOPÉIA BRASILEIRA PARA SUTURAS CIRÚRGICAS NÃO ABSORVÍVEIS Nº5-0 |
| 398 | 20 | CX | FIO SEDA-FIO SEDA PARA SUTURA SENDO PROVIDOS DE AGULHAS CIRÚRGICAS DE AÇO INOX CIRCULAR CILÍNDRICA O PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13904 DA ABNT-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS E FARMACOPÉIA BRASILEIRA PARA SUTURAS CIRÚRGICAS NÃO ABSORVÍVEIS Nº01 |
| 399 | 20 | CX | FIO SEDA-FIO SEDA PARA SUTURA SENDO PROVIDOS DE AGULHAS CIRÚRGICAS DE AÇO INOX CIRCULAR CILÍNDRICA O PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13904 DA ABNT-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS E FARMACOPÉIA |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

| | | | |
|-----|-----|----|---|
| | | | BRASILEIRA PARA SUTURAS CIRURGICAS NAO ABSORVÍVEIS Nº02 |
| 400 | 100 | UN | TERMOMETRO MERCURIO DE CABO EXTENSOR PARA CAIXA DE VACINA |
| 401 | 100 | UN | CATETER URETRAL LUBRIFICADO SPECATH MASCULINO 28408 28410 28412 28414 28412-CALIBRE 12 |
| 402 | 100 | PÇ | TNT-TECIDO NÃO TECIDO COM 50GR/M2 (PEÇA), NA COR VERDE ESCURO OU AZUL ESCURO COM 50 GRNAS POR M2 PEÇA CO 1.40 METROS DE LARGURA COM 50 METROS DE COMPRIMENTO. |

Observação:

1 – O Registro de Preços deverá ser firmado sobre o menor preço unitário.

2 – O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação ou inabilitação do licitante, ou a rescisão da Ata de registro de Preços, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis.

Prazo e Local de entrega: os produtos solicitados deverão ser entregues nos respectivos setores requisitantes. Após recebimento da Ordem de Fornecimento, o licitante terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para efetivar a entrega.

Das Amostras: A empresa adjudicatária terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis após a sessão de abertura do Processo Licitatório para apresentação de amostra para item 213 para aprovação da Setor Requisitante.

Prazo de Pagamento: Até 30 (trinta) após a entrega da mercadoria, mediante a apresentação da Nota Fiscal devidamente aprovada pelo setor requisitante, acompanhada de comprovantes de regularidade perante o INSS e FGTS.

Dotação Orçamentária: A dotação orçamentária para cobrir as despesas decorrente deste pregão estão previstas no presente exercício nas rubricas nº:

| | | |
|-------------------------|------------------|--------------------------------------|
| Ficha | 00645 | |
| Órgão: | 02 | Prefeitura Municipal |
| Unidade: | 02.07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Sub-Unidade: | 02.07.20 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Funcional Programatica: | 10.301.0433.2574 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ATENÇÃO BÁSICA |
| Elemento da Despesa: | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo |
| Fonte de Recurso: | 1.12.00 | Serviços de Saúde |
| Observações: | | |
| Ficha | 00645 | |
| Órgão: | 02 | Prefeitura Municipal |
| Unidade: | 02.07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Sub-Unidade: | 02.07.20 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Funcional Programatica: | 10.301.0433.2574 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ATENÇÃO BÁSICA |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

| | | |
|-------------------------|------------------|--|
| Elemento da Despesa: | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo |
| Fonte de Recurso: | 1.59.00 | Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP |
| Observações: | | |
| Ficha | 00645 | |
| Órgão: | 02 | Prefeitura Municipal |
| Unidade: | 02.07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Sub-Unidade: | 02.07.20 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Funcional Programatica: | 10.301.0433.2574 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ATENÇÃO BÁSICA |
| Elemento da Despesa: | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo |
| Fonte de Recurso: | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% |
| Observações: | | |
| Ficha | 00658 | |
| Órgão: | 02 | Prefeitura Municipal |
| Unidade: | 02.07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Sub-Unidade: | 02.07.20 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Funcional Programatica: | 10.301.0433.2575 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES SAÚDE DA FAMÍLIA |
| Elemento da Despesa: | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo |
| Fonte de Recurso: | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% |
| Observações: | | |
| Ficha | 00658 | |
| Órgão: | 02 | Prefeitura Municipal |
| Unidade: | 02.07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Sub-Unidade: | 02.07.20 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Funcional Programatica: | 10.301.0433.2575 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES SAÚDE DA FAMÍLIA |
| Elemento da Despesa: | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo |
| Fonte de Recurso: | 1.12.00 | Serviços de Saúde |
| Observações: | | |
| Ficha | 00658 | |
| Órgão: | 02 | Prefeitura Municipal |
| Unidade: | 02.07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Sub-Unidade: | 02.07.20 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Funcional Programatica: | 10.301.0433.2575 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES SAÚDE DA FAMÍLIA |
| Elemento da Despesa: | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo |
| Fonte de Recurso: | 1.55.00 | Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde |
| Observações: | | |
| Ficha | 00752 | |
| Órgão: | 02 | Prefeitura Municipal |
| Unidade: | 02.07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Sub-Unidade: | 02.07.20 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Funcional Programatica: | 10.305.0436.2415 | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA |
| Elemento da Despesa: | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo |
| Fonte de Recurso: | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% |
| Observações: | | |
| Ficha | 00752 | |
| Órgão: | 02 | Prefeitura Municipal |
| Unidade: | 02.07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Sub-Unidade: | 02.07.20 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Funcional Programatica: | 10.305.0436.2415 | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA |
| Elemento da Despesa: | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo |
| Fonte de Recurso: | 1.55.00 | Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde |
| Observações: | | |

Secretaria Municipal de Saúde.