

ATA DO PREGÃO ELETRÔNICO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. **005/2023**
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. **010/2023**

Registro de Preços, prazo: 12 mes(es)
É permitido Carona

Às **09:00** do dia **03/02/2023**, reuniu-se o(a) Pregoeiro(a) Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados por Ato Legal, em atendimento às disposições contidas na legislação vigente, a fim de realizar os procedimentos relativos ao presente Pregão, Amparo legal Lei 10.520/2002 c/c Decreto 10.024/2019, cujo objeto é (Registro de Preços para eventual aquisição de hidrômetros para atender a Diretoria de Água e Esgoto deste Município).

Inicialmente, o(a) Pregoeiro(a) abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances. Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lance e dado prosseguimento aos demais tramites do processo até sua fase de homologação.

As informações dessa ata são dinâmicas, haja vista a possibilidade de alteração das decisões por meio de recurso. Apenas após homologado do processo as informações estarão consolidadas.

Publicação: **13/01/2023**

Limite de impugnação: **31/01/2023**

Final da Proposta/Início da Sessão: **03/02/2023 às 09:00**

Esclarecimentos e Impugnações	
Solicitação	Resposta
<p>Fernando Gonçalves de Souza</p> <p>Esclarecimento No item 6.1 (e) do referido edital consta que o prazo de entrega do material é de 05 dias após o recebimento da ordem de fornecimento. Diante disso, visando a viabilidade da nossa participação gerando maior competitividade ao certame e consequentemente proporcionando maiores benefícios a autarquia, solicitamos a gentileza de alterar o prazo de entrega para 30 dias. Entendemos que 05 dias se torna impraticável para qualquer fornecedor, visto que o tempo de fabricação e frete excedem o especificado.</p>	<p>Marcia Aparecida de Faria</p> <p>Boa tarde, segue resposta ao questionamento. 7732_2fa9b01f-bdff-4c07-9dd0-97760af43a64.pdf</p>
<p>NATHALIA SILVA CARVALHO</p> <p>Esclarecimento Boa tarde, prezados Segue anexo solicitação de esclarecimento sobre o referido certame. Ficamos no aguardo do vosso retorno e desde já agradecemos. 11207_5816_ce4c1f7b-7f35-464b-aa22-e36a148b32f7.pdf</p>	<p>Mario Reis Filgueiras</p> <p>Boa tarde, segue resposta ao questionamento. 7732_e6b9ca6e-e4b2-4220-80d5-e4012591e9f4.pdf</p>
<p>ALEXANDRE MAGNO LEAL</p> <p>Esclarecimento Boa tarde Solicitamos verificação/correção do item uma vez que o Medidor solicitado no Edital esta em desacordo com a nova Portaria do Inmetro 155 de 30/03/2022. A nova Portaria tem novos regulamentos técnicos metrológico. " O medidor solicitado não atende a nova portaria". Segue em anexo nova portaria do Inmetro. 3009_5853_012566df-d29d-4832-898b-ea0167c66a83.pdf</p>	<p>Mario Reis Filgueiras</p> <p>Bom dia, segue resposta ao questionamento. E-mail de Papagaios.mg.gov.br - Questionamentos - Hidrômetros.pdf</p>
<p>Emerson da Costa Rodrigues</p> <p>Esclarecimento 1) Os medidores deverão ser cotados com conexões em PVC, sendo a porca com inserto metálico? 2) Com referencia a condição de pagamento, podemos entender que o Saae estará realizando o pagamento em até 30 dias? 3) Com referencia ao prazo de entrega, solicitamos a prorrogação do mesmo para até 20 dias devido prazo transporte do material entre diferentes estados?</p>	<p>Mario Reis Filgueiras</p> <p>Bom dia, segue resposta ao questionamento. E-mail de Papagaios.mg.gov.br - Questionamentos - Hidrômetros.pdf</p>

NATHALIA SILVA CARVALHO

Mario Reis Filgueiras

Esclarecimento

Bom dia, Prezados. No presente edital foi solicitado "HIDROMETRO MULTIJATO(...) COM PORCAS E TUBETES EM PVC(...)". Somentamos que tem se tornado mais caro em relação aos custos as conexões em PVC e mais difícil de ser encontrado(aumentando o prazo de entrega), para evitar esses atrasos solicitamos a autorização de fornecimento das conexões pelo material PP (Polipropileno), sendo que o mesmo contém a mesma resistência e demais propriedades que não interfere na qualidade do produto. Visando custos e por manter as qualidades, solicitamos que seja aceito as conexões no material PP

Bom dia, segue resposta ao questionamento. [E-mail de Papagaios.mg.gov.br - Questionamentos - Hidrômetros.pdf](mailto:Questionamentos - Hidrômetros.pdf)

Lote 1

Lote 1

Fornecedor: RENOVAR MEDIÇÃO LTDA

CNPJ/CPF 37.867.716/0001-09

Data/hora de envio 31/01/2023 08:52:16

Avaliação da proposta: Classificado.

Descrição	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
1 - Hidrômetro taquimétrico velocimétrico, tipo multijato, bitola DN15 (1/2") classe B na horizontal e -			
Hidrômetro taquimétrico velocimétrico, tipo multijato, bitola DN15 (1/2") classe B na horizontal e -	3.000	UNIDADE	84,50
Marca: RENOVA	Fabricante: RENOVA MEDIÇÃO	Modelo: MR-3.0	

Lances

Lote	Etapa	Fornecedor	Valor do Lance	Data/Hora
Lote 1	Negociação	RENOVAR MEDIÇÃO LTDA 37.867.716/0001-09	84,50	03/02/2023 09:23:08
Lote 1	Aberta	RENOVAR MEDIÇÃO LTDA 37.867.716/0001-09	84,50	03/02/2023 09:11:00
Lote 1	Aberta	LEENIA METALURGIA E SOLUCOES INTELIGENTES EIRELI 29.962.319/0001-80	85,00	03/02/2023 09:10:47
Lote 1	Aberta	RENOVAR MEDIÇÃO LTDA 37.867.716/0001-09	87,90	03/02/2023 09:10:38
Lote 1	Aberta	LEENIA METALURGIA E SOLUCOES INTELIGENTES EIRELI 29.962.319/0001-80	88,00	03/02/2023 09:10:24
Lote 1	Aberta	RENOVAR MEDIÇÃO LTDA 37.867.716/0001-09	88,90	03/02/2023 09:10:09
Lote 1	Aberta	LEENIA METALURGIA E SOLUCOES INTELIGENTES EIRELI 29.962.319/0001-80	89,00	03/02/2023 09:10:02
Lote 1	Aberta	RENOVAR MEDIÇÃO LTDA 37.867.716/0001-09	90,00	03/02/2023 09:09:34
Lote 1	Aberta	Hidrosanbh Soluções em Saneamento e Medição de água EIRELI 02.332.638/0001-55	91,00	03/02/2023 09:09:28
Lote 1	Aberta	RENOVAR MEDIÇÃO LTDA 37.867.716/0001-09	91,90	03/02/2023 09:09:13
Lote 1	Aberta	LEENIA METALURGIA E SOLUCOES INTELIGENTES EIRELI 29.962.319/0001-80	92,00	03/02/2023 09:09:04
Lote 1	Aberta	RENOVAR MEDIÇÃO LTDA 37.867.716/0001-09	93,00	03/02/2023 09:08:55
Lote 1	Aberta	LEENIA METALURGIA E SOLUCOES INTELIGENTES EIRELI 29.962.319/0001-80	94,00	03/02/2023 09:08:39

Lote 1	Aberta	RENOVAR MEDIÇÃO LTDA 37.867.716/0001-09	94,50	03/02/2023 09:08:35
Lote 1	Aberta	LEENIA METALURGIA E SOLUCOES INTELIGENTES EIRELI 29.962.319/0001-80	95,00	03/02/2023 09:08:28
Lote 1	Aberta	Hidrosanbh Soluções em Saneamento e Medição de água EIRELI 02.332.638/0001-55	97,00	03/02/2023 09:08:11
Lote 1	Aberta	RENOVAR MEDIÇÃO LTDA 37.867.716/0001-09	97,90	03/02/2023 09:08:07
Lote 1	Aberta	LEENIA METALURGIA E SOLUCOES INTELIGENTES EIRELI 29.962.319/0001-80	98,00	03/02/2023 09:07:53
Lote 1	Aberta	RENOVAR MEDIÇÃO LTDA 37.867.716/0001-09	98,90	03/02/2023 09:07:01
Lote 1	Aberta	LEENIA METALURGIA E SOLUCOES INTELIGENTES EIRELI 29.962.319/0001-80	99,00	03/02/2023 09:06:40
Lote 1	Aberta	RENOVAR MEDIÇÃO LTDA 37.867.716/0001-09	99,90	03/02/2023 09:05:07
Lote 1	Aberta	LEENIA METALURGIA E SOLUCOES INTELIGENTES EIRELI 29.962.319/0001-80	100,00	03/02/2023 09:04:45
Lote 1	Aberta	RENOVAR MEDIÇÃO LTDA 37.867.716/0001-09	106,50	03/02/2023 09:04:41
Lote 1	Aberta	Hidrosanbh Soluções em Saneamento e Medição de água EIRELI 02.332.638/0001-55	107,00	03/02/2023 09:04:31
Lote 1	Aberta	LEENIA METALURGIA E SOLUCOES INTELIGENTES EIRELI 29.962.319/0001-80	108,00	03/02/2023 09:04:23
Lote 1	Aberta	RENOVAR MEDIÇÃO LTDA 37.867.716/0001-09	109,90	03/02/2023 09:04:13
Lote 1	Aberta	PHMS comercial ltda 46.110.817/0001-13	145,00	03/02/2023 09:07:44
Lote 1	Aberta	PHMS comercial ltda 46.110.817/0001-13	150,00	03/02/2023 09:06:48
Lote 1	Aberta	VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA 01.700.884/0001-50	198,00	03/02/2023 09:03:32

Chat

Apelido	Mensagem	Data/Hora
Sistema	As propostas foram abertas. Aguardem conectados a classificação das propostas.	03/02/2023 09:01:28
Pregoeiro(a)	As propostas foram classificadas e em breve será iniciada a disputa.	03/02/2023 09:01:28
Pregoeiro(a)	Bom dia. Vamos início a fase de lances	03/02/2023 09:02:11
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote 01 . Senhores fornecedores deem seus lances!	03/02/2023 09:02:48
Pregoeiro(a)	Vamos melhorar esse valor?	03/02/2023 09:23:15
Fornecedor 8	Bom dia, Sr. Pregoeiro(a). A disputa nos lances foi acirrada, chegamos no nosso melhor valor.	03/02/2023 09:24:34
Sistema	O fornecedor 08 teve seu lance final aceito para o lote 01 . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	03/02/2023 09:24:48

Pregoeiro(a)	Vamos analisar documentos de habilitação	03/02/2023 09:32:49
Sistema	O fornecedor RENOVAR MEDIÇÃO LTDA foi Habilitado no(s) lote(s): 1.	03/02/2023 09:43:14
Sistema	O fornecedor RENOVAR MEDIÇÃO LTDA foi declarado vencedor do(s) lote(s) 1..	03/02/2023 09:43:40
Sistema	O(s) Lote(s) 1., foi(ram) abertos para manifestação de intenção de recurso. Que deve ser feita em até 60 minuto(s) - (Prazo final: 03/02/2023 10:44:30).	03/02/2023 09:44:30

Julgamento de Recursos

Solicitação	Resposta
--------------------	-----------------

Lista de Classificação do Lote 1

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	RENOVAR MEDIÇÃO LTDA	37.867.716/0001-09	84,50
2	LEENIA METALURGIA E SOLUCOES INTELIGENTES EIRELI	29.962.319/0001-80	85,00
3	Hidrosanbh Soluções em Saneamento e Medição de água EIRELI	02.332.638/0001-55	91,00
4	PHMS comercial ltda	46.110.817/0001-13	145,00
5	VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	01.700.884/0001-50	198,00
6	GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	40.516.483/0001-04	199,90
7	WK ECO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	22.708.704/0001-56	800,00

Avisos do processo

Data / Hora	Descrição
-------------	-----------

Status de Adjudicação e Homologação dos Lotes

Lotes	Adjudicação	Homologação
	Data/Hora	Data/Hora
Lote 1	03/02/2023 13:50:39	03/02/2023 13:51:02

A geração dessa Ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Papagaios, 03 de Fevereiro de 2023.

Marcia Aparecida de Faria - Pregoeiro(a)

Marcia Aparecida de Faria - Equipe de Apoio

