

ATA DE PROPOSTAS ENVIADAS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 050/2023
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 085/2023

Registro de Preços

Relação de propostas enviadas pelos fornecedores que participaram dos lotes abaixo relacionados.

Lote 1			
Lote 1			
Fornecedor: Trade Magazine Eireli		CNPJ/CPF: 35.145.339/0001-60	
Email: trademagazine2020@gmail.com		Telefone: (31) 99673-8210	
Data/hora de envio 26/06/2023 08:23:50		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
1 - MINI RACK PAREDE 19 POL 5U X 470MM REDE LAN UTP PRETO PARA SUPORTE PARA EQUIPAMENTOS DE REDE, SERVIDORES, MODENS E AFINS.DEVER CONTER FURACAO PARA FIXACAO NA PAREDE, ALEM DE LATERAIS REMOVIVEIS COM VENTILACAO E FECHADURA DA PORTA FRONTAL COM CHAVE. DIMENSOES: LARGURA 57 CM - ALTURA 7 CM - COMPRIMENTO 52 CM.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MINI RACK PAREDE 19 POL 5U X 470MM REDE LAN UTP PRETO PARA SUPORTE PARA EQUIPAMENTOS DE REDE, SERVIDORES, MODENS E AFINS.DEVER CONTER FURACAO PARA FIXACAO NA PAREDE, ALEM DE LATERAIS REMOVIVEIS COM VENTILACAO E FECHADURA DA PORTA FRONTAL COM CHAVE. DIMENSOES: LARGURA 57 CM - ALTURA 7 CM - COMPRIMENTO 52 CM.	30	UNIDADE	808,00
Marca: MULTI RACKS		Fabricante: MULTI RACKS	Modelo: 5UX470MM
Fornecedor: REDE INFOVIAS DE COMUNICAÇÃO LTDA		CNPJ/CPF: 32.204.502/0001-20	
Email: andre@waybrasil.net.br		Telefone: (31) 98443-5152	
Data/hora de envio 26/06/2023 07:46:39		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
1 - MINI RACK PAREDE 19 POL 5U X 470MM REDE LAN UTP PRETO PARA SUPORTE PARA EQUIPAMENTOS DE REDE, SERVIDORES, MODENS E AFINS.DEVER CONTER FURACAO PARA FIXACAO NA PAREDE, ALEM DE LATERAIS REMOVIVEIS COM VENTILACAO E FECHADURA DA PORTA FRONTAL COM CHAVE. DIMENSOES: LARGURA 57 CM - ALTURA 7 CM - COMPRIMENTO 52 CM.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MINI RACK PAREDE 19 POL 5U X 470MM REDE LAN UTP PRETO PARA SUPORTE PARA EQUIPAMENTOS DE REDE, SERVIDORES, MODENS E AFINS.DEVER CONTER FURACAO PARA FIXACAO NA PAREDE, ALEM DE LATERAIS REMOVIVEIS COM VENTILACAO E FECHADURA DA PORTA FRONTAL COM CHAVE. DIMENSOES: LARGURA 57 CM - ALTURA 7 CM - COMPRIMENTO 52 CM.	30	UNIDADE	851,54
Marca: LOJARPLNETWORK		Fabricante: LOJARPLNETWORK	Modelo: Mini Rack Parede Padrão 19 5u X 470mm Preto
Fornecedor: MJF INFORMATICA LTDA		CNPJ/CPF: 14.443.066/0001-60	
Email: comercial@mjfservice.com.br		Telefone: (31) 3243-6584	
Data/hora de envio 26/06/2023 06:41:49		Avaliação da proposta: Classificado	

Descrição Comprador			
1 - MINI RACK PAREDE 19 POL 5U X 470MM REDE LAN UTP PRETO PARA SUPORTE PARA EQUIPAMENTOS DE REDE, SERVIDORES, MODENS E AFINS.DEVER CONTER FURACAO PARA FIXACAO NA PAREDE, ALEM DE LATERAIS REMOVIVEIS COM VENTILACAO E FECHADURA DA PORTA FRONTAL COM CHAVE. DIMENSOES: LARGURA 57 CM - ALTURA 7 CM - COMPRIMENTO 52 CM.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MINI RACK PAREDE 19 POL 5U X 470MM REDE LAN UTP PRETO PARA SUPORTE PARA EQUIPAMENTOS DE REDE, SERVIDORES, MODENS E AFINS.DEVER CONTER FURACAO PARA FIXACAO NA PAREDE, ALEM DE LATERAIS REMOVIVEIS COM VENTILACAO E FECHADURA DA PORTA FRONTAL COM CHAVE. DIMENSOES: LARGURA 57 CM - ALTURA 7 CM - COMPRIMENTO 52 CM.	30	UNIDADE	790,00
Marca: MULTI RACKS		Fabricante: MULTI RACKS	
Modelo: 19" - 5U X 470MM			

Fornecedor: TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 11.912.710/0001-04
Email: contato@tecnologia7.com.br	Telefone: (31) 99816-9216
Data/hora de envio 26/06/2023 08:59:46	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
1 - MINI RACK PAREDE 19 POL 5U X 470MM REDE LAN UTP PRETO PARA SUPORTE PARA EQUIPAMENTOS DE REDE, SERVIDORES, MODENS E AFINS.DEVER CONTER FURACAO PARA FIXACAO NA PAREDE, ALEM DE LATERAIS REMOVIVEIS COM VENTILACAO E FECHADURA DA PORTA FRONTAL COM CHAVE. DIMENSOES: LARGURA 57 CM - ALTURA 7 CM - COMPRIMENTO 52 CM.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MINI RACK PAREDE 19 POL 5U X 470MM REDE LAN UTP PRETO PARA SUPORTE PARA EQUIPAMENTOS DE REDE, SERVIDORES, MODENS E AFINS.DEVER CONTER FURACAO PARA FIXACAO NA PAREDE, ALEM DE LATERAIS REMOVIVEIS COM VENTILACAO E FECHADURA DA PORTA FRONTAL COM CHAVE. DIMENSOES: LARGURA 57 CM - ALTURA 7 CM - COMPRIMENTO 52 CM.	30	UNIDADE	690,00
Marca: onix		Fabricante: onix	
Modelo: mini rack parede 19" 5U x470mm preto para equipamentos de rede			

Fornecedor: DELTA BUSINESS COMERCIAL LTDA	CNPJ/CPF: 45.106.997/0001-05
Email: deltabusinesscomercial@gmail.com	Telefone: (31) 99570-6189
Data/hora de envio 23/06/2023 15:26:37	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
1 - MINI RACK PAREDE 19 POL 5U X 470MM REDE LAN UTP PRETO PARA SUPORTE PARA EQUIPAMENTOS DE REDE, SERVIDORES, MODENS E AFINS.DEVER CONTER FURACAO PARA FIXACAO NA PAREDE, ALEM DE LATERAIS REMOVIVEIS COM VENTILACAO E FECHADURA DA PORTA FRONTAL COM CHAVE. DIMENSOES: LARGURA 57 CM - ALTURA 7 CM - COMPRIMENTO 52 CM.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MINI RACK PAREDE 19 POL 5U X 470MM REDE LAN UTP PRETO PARA SUPORTE PARA EQUIPAMENTOS DE REDE, SERVIDORES, MODENS E AFINS.DEVER CONTER FURACAO PARA FIXACAO NA PAREDE, ALEM DE LATERAIS REMOVIVEIS COM VENTILACAO E FECHADURA DA PORTA FRONTAL COM CHAVE. DIMENSOES: LARGURA 57 CM - ALTURA 7 CM - COMPRIMENTO 52 CM.	30	UNIDADE	728,00
Marca: FIBERSUL		Fabricante: FIBERSUL	
Modelo: FIBERSUL			

Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 40.516.483/0001-04
Email: gigabytepapagaios@gmail.com	Telefone: (37) 99973-6125
Data/hora de envio 25/06/2023 12:07:34	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
---------------------	--	--	--

1 - MINI RACK PAREDE 19 POL 5U X 470MM REDE LAN UTP PRETO PARA SUPORTE PARA EQUIPAMENTOS DE REDE, SERVIDORES, MODENS E AFINS.DEVER CONTER FURACAO PARA FIXACAO NA PAREDE, ALEM DE LATERAIS REMOVIVEIS COM VENTILACAO E FECHADURA DA PORTA FRONTAL COM CHAVE. DIMENSOES: LARGURA 57 CM - ALTURA 7 CM - COMPRIMENTO 52 CM.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MINI RACK PAREDE 19 POL 5U X 470MM REDE LAN UTP PRETO PARA SUPORTE PARA EQUIPAMENTOS DE REDE, SERVIDORES, MODENS E AFINS.DEVER CONTER FURACAO PARA FIXACAO NA PAREDE, ALEM DE LATERAIS REMOVIVEIS COM VENTILACAO E FECHADURA DA PORTA FRONTAL COM CHAVE. DIMENSOES: LARGURA 57 CM - ALTURA 7 CM - COMPRIMENTO 52 CM.	30	UNIDADE	399,00
Marca: METAL CENTER		Fabricante: METAL CENTER	Modelo: 5U 470mm

Fornecedor: LUIZ CESAR THOMAS	CNPJ/CPF: 26.184.320/0001-32
Email: mastercomercial11@outlook.com	Telefone: (55) 99942-5648
Data/hora de envio 26/06/2023 08:27:21	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - MINI RACK PAREDE 19 POL 5U X 470MM REDE LAN UTP PRETO PARA SUPORTE PARA EQUIPAMENTOS DE REDE, SERVIDORES, MODENS E AFINS.DEVER CONTER FURACAO PARA FIXACAO NA PAREDE, ALEM DE LATERAIS REMOVIVEIS COM VENTILACAO E FECHADURA DA PORTA FRONTAL COM CHAVE. DIMENSOES: LARGURA 57 CM - ALTURA 7 CM - COMPRIMENTO 52 CM.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MINI RACK PAREDE 19 POL 5U X 470MM REDE LAN UTP PRETO PARA SUPORTE PARA EQUIPAMENTOS DE REDE, SERVIDORES, MODENS E AFINS.DEVER CONTER FURACAO PARA FIXACAO NA PAREDE, ALEM DE LATERAIS REMOVIVEIS COM VENTILACAO E FECHADURA DA PORTA FRONTAL COM CHAVE. DIMENSOES: LARGURA 57 CM - ALTURA 7 CM - COMPRIMENTO 52 CM.	30	UNIDADE	600,00
Marca: PROTECT M		Fabricante: PROTECT M	Modelo: MINI RACK 19 COMPACT LITE - 05U X 470MM - P.A. - CKD - PRETO

Fornecedor: I2 TELECOM LTDA	CNPJ/CPF: 32.604.541/0001-15
Email: jordan@mextelecombr.com	Telefone: (35) 98808-0203
Data/hora de envio 25/06/2023 19:17:55	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - MINI RACK PAREDE 19 POL 5U X 470MM REDE LAN UTP PRETO PARA SUPORTE PARA EQUIPAMENTOS DE REDE, SERVIDORES, MODENS E AFINS.DEVER CONTER FURACAO PARA FIXACAO NA PAREDE, ALEM DE LATERAIS REMOVIVEIS COM VENTILACAO E FECHADURA DA PORTA FRONTAL COM CHAVE. DIMENSOES: LARGURA 57 CM - ALTURA 7 CM - COMPRIMENTO 52 CM.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MINI RACK PAREDE 19 POL 5U X 470MM REDE LAN UTP PRETO PARA SUPORTE PARA EQUIPAMENTOS DE REDE, SERVIDORES, MODENS E AFINS.DEVER CONTER FURACAO PARA FIXACAO NA PAREDE, ALEM DE LATERAIS REMOVIVEIS COM VENTILACAO E FECHADURA DA PORTA FRONTAL COM CHAVE. DIMENSOES: LARGURA 57 CM - ALTURA 7 CM - COMPRIMENTO 52 CM.	30	UNIDADE	1.000,00
Marca: WJ MOREIRA		Fabricante: WJ MOREIRA	Modelo: MINI ECOLINE 5X470

Lote 2 (Lote Fracassado)

Lote 2

Fornecedor: Trade Magazine Eireli	CNPJ/CPF: 35.145.339/0001-60
Email: trademagazine2020@gmail.com	Telefone: (31) 99673-8210

Data/hora de envio 26/06/2023 08:23:50

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

2 - FORNO ELÉTRICO, QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO LAYR, COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: 2400W, AUTOLIMPANTE, CAPACIDADE PARA 46 LITROS, CORPO EXTERNO EM AÇO INOX, REVESTIDO DE MANTA TÉRMICA, TEMPERATURA MÍNIMA DE 500 C E MÁXIMA DE 3000 C, TERMOSTATO AUTOMÁTICO DE PRECISÃO, VOLTAGEM 110V, PRATELEIRA INTERNA ADAPTÁVEL EM 3 POSIÇÕES, PORTA DE VIDRO TEMPERADO REMOVÍVEL E LÂMPADA PARA ILUMINAÇÃO INTERNA. PROVIDO DE RESISTÊNCIA TUBULAR, QUE GERA RAIOS INFRAVERMELHOS, OS QUAIS NÃO REPRESENTAM NENHUM DANO À SAÚDE, E ASSAM OS ALIMENTOS DE FORMA SIMILAR AO FOGO/CARVÃO, OU SEJA, DA MANEIRA MAIS NATURAL. CONTROLE INDEPENDENTE DO AQUECIMENTO SUPERIOR E INFERIOR, PERMITINDO UM CONTROLE TOTAL DE QUALIDADE DO ASSADO E DOURANDO/TOSTANDO OU GRATINANDO DA MANEIRA QUE MAIS CONVENHA AO CONSUMIDOR. CARACTERÍSTICAS: -PARTE EXTERNA EM ACABAMENTO INOX. PARTE INTERNA COM REVESTIMENTO AUTOLIMPANTE. TERMOSTATO DE PRECISÃO (50° A 300°), -4 RESISTÊNCIAS BLINDADAS (02 SUP. 1200W E 02 INF. 1200W), CHAVE DE C

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FORNO ELÉTRICO, QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO LAYR, COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: 2400W, AUTOLIMPANTE, CAPACIDADE PARA 46 LITROS, CORPO EXTERNO EM AÇO INOX, REVESTIDO DE MANTA TÉRMICA, TEMPERATURA MÍNIMA DE 500 C E MÁXIMA DE 3000 C, TERMOSTATO AUTOMÁTICO DE PRECISÃO, VOLTAGEM 110V, PRATELEIRA INTERNA ADAPTÁVEL EM 3 POSIÇÕES, PORTA DE VIDRO TEMPERADO REMOVÍVEL E LÂMPADA PARA ILUMINAÇÃO INTERNA. PROVIDO DE RESISTÊNCIA TUBULAR, QUE GERA RAIOS INFRAVERMELHOS, OS QUAIS NÃO REPRESENTAM NENHUM DANO À SAÚDE, E ASSAM OS ALIMENTOS DE FORMA SIMILAR AO FOGO/CARVÃO, OU SEJA, DA MANEIRA MAIS NATURAL. CONTROLE INDEPENDENTE DO AQUECIMENTO SUPERIOR E INFERIOR, PERMITINDO UM CONTROLE TOTAL DE QUALIDADE DO ASSADO E DOURANDO/TOSTANDO OU GRATINANDO DA MANEIRA QUE MAIS CONVENHA AO CONSUMIDOR. CARACTERÍSTICAS: -PARTE EXTERNA EM ACABAMENTO INOX. PARTE INTERNA COM REVESTIMENTO AUTOLIMPANTE. TERMOSTATO DE PRECISÃO (50° A 300°), -4 RESISTÊNCIAS BLINDADAS (02 SUP. 1200W E 02 INF. 1200W), CHAVE DE C	10	UNIDADE	3.067,00
Marca: layr	Fabricante: layr	Modelo: super luxo advanced 2.4	

Fornecedor: REDE INFOVIAS DE COMUNICAÇÃO LTDA	CNPJ/CPF: 32.204.502/0001-20
Email: andre@waybrasil.net.br	Telefone: (31) 98443-5152
Data/hora de envio 26/06/2023 07:46:39	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

2 - FORNO ELÉTRICO, QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO LAYR, COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: 2400W, AUTOLIMPANTE, CAPACIDADE PARA 46 LITROS, CORPO EXTERNO EM AÇO INOX, REVESTIDO DE MANTA TÉRMICA, TEMPERATURA MÍNIMA DE 500 C E MÁXIMA DE 3000 C, TERMOSTATO AUTOMÁTICO DE PRECISÃO, VOLTAGEM 110V, PRATELEIRA INTERNA ADAPTÁVEL EM 3 POSIÇÕES, PORTA DE VIDRO TEMPERADO REMOVÍVEL E LÂMPADA PARA ILUMINAÇÃO INTERNA. PROVIDO DE RESISTÊNCIA TUBULAR, QUE GERA RAIOS INFRAVERMELHOS, OS QUAIS NÃO REPRESENTAM NENHUM DANO À SAÚDE, E ASSAM OS ALIMENTOS DE FORMA SIMILAR AO FOGO/CARVÃO, OU SEJA, DA MANEIRA MAIS NATURAL. CONTROLE INDEPENDENTE DO AQUECIMENTO SUPERIOR E INFERIOR, PERMITINDO UM CONTROLE TOTAL DE QUALIDADE DO ASSADO E DOURANDO/TOSTANDO OU GRATINANDO DA MANEIRA QUE MAIS CONVENHA AO CONSUMIDOR. CARACTERÍSTICAS: -PARTE EXTERNA EM ACABAMENTO INOX. PARTE INTERNA COM REVESTIMENTO AUTOLIMPANTE. TERMOSTATO DE PRECISÃO (50° A 300°), -4 RESISTÊNCIAS BLINDADAS (02 SUP. 1200W E 02 INF. 1200W), CHAVE DE C

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FORNO ELÉTRICO, QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO LAYR, COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: 2400W, AUTOLIMPANTE, CAPACIDADE PARA 46 LITROS, CORPO EXTERNO EM AÇO INOX, REVESTIDO DE MANTA TÉRMICA, TEMPERATURA MÍNIMA DE 500 C E MÁXIMA DE 3000 C, TERMOSTATO AUTOMÁTICO DE PRECISÃO, VOLTAGEM 110V, PRATELEIRA INTERNA ADAPTÁVEL EM 3 POSIÇÕES, PORTA DE VIDRO TEMPERADO REMOVÍVEL E LÂMPADA PARA ILUMINAÇÃO INTERNA. PROVIDO DE RESISTÊNCIA TUBULAR, QUE GERA RAIOS INFRAVERMELHOS, OS QUAIS NÃO REPRESENTAM NENHUM DANO À SAÚDE, E ASSAM OS ALIMENTOS DE FORMA SIMILAR AO FOGO/CARVÃO, OU SEJA, DA MANEIRA MAIS NATURAL. CONTROLE INDEPENDENTE DO AQUECIMENTO SUPERIOR E INFERIOR, PERMITINDO UM CONTROLE TOTAL DE QUALIDADE DO ASSADO E DOURANDO/TOSTANDO OU GRATINANDO DA MANEIRA QUE MAIS CONVENHA AO CONSUMIDOR. CARACTERÍSTICAS: -PARTE EXTERNA EM ACABAMENTO INOX. PARTE INTERNA COM REVESTIMENTO AUTOLIMPANTE. TERMOSTATO DE PRECISÃO (50° A 300°), -4 RESISTÊNCIAS BLINDADAS (02 SUP. 1200W E 02 INF. 1200W), CHAVE DE C	10	UNIDADE	2.657,15

Marca: LAYR**Fabricante:** LAYR**Modelo:** Forno Elétrico Super Luxo
Advanced 2.4 46 Litros Inox Layr 220v

Fornecedor: DENILSON TEIXEIRA SALVINO	CNPJ/CPF: 43.502.663/0001-17
Email: teixeiraservicos@yahoo.com	Telefone: (31) 99135-7098
Data/hora de envio 23/06/2023 14:40:06	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

2 - FORNO ELÉTRICO, QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO LAYR, COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: 2400W, AUTOLIMPANTE, CAPACIDADE PARA 46 LITROS, CORPO EXTERNO EM AÇO INOX, REVESTIDO DE MANTA TÉRMICA, TEMPERATURA MÍNIMA DE 500 C E MÁXIMA DE 3000 C, TERMOSTATO AUTOMÁTICO DE PRECISÃO, VOLTAGEM 110V, PRATELEIRA INTERNA ADAPTÁVEL EM 3 POSIÇÕES, PORTA DE VIDRO TEMPERADO REMOVÍVEL E LÂMPADA PARA ILUMINAÇÃO INTERNA. PROVIDO DE RESISTÊNCIA TUBULAR, QUE GERA RAIOS INFRAVERMELHOS, OS QUAIS NÃO REPRESENTAM NENHUM DANO À SAÚDE, E ASSAM OS ALIMENTOS DE FORMA SIMILAR AO FOGO/CARVÃO, OU SEJA, DA MANEIRA MAIS NATURAL. CONTROLE INDEPENDENTE DO AQUECIMENTO SUPERIOR E INFERIOR, PERMITINDO UM CONTROLE TOTAL DE QUALIDADE DO ASSADO E DOURANDO/TOSTANDO OU GRATINANDO DA MANEIRA QUE MAIS CONVENHA AO CONSUMIDOR. CARACTERÍSTICAS: -PARTE EXTERNA EM ACABAMENTO INOX. PARTE INTERNA COM REVESTIMENTO AUTOLIMPANTE. TERMOSTATO DE PRECISÃO (50° A 300°), -4 RESISTÊNCIAS BLINDADAS (02 SUP. 1200W E 02 INF. 1200W), CHAVE DE C

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FORNO ELÉTRICO, QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO LAYR, COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: 2400W, AUTOLIMPANTE, CAPACIDADE PARA 46 LITROS, CORPO EXTERNO EM AÇO INOX, REVESTIDO DE MANTA TÉRMICA, TEMPERATURA MÍNIMA DE 500 C E MÁXIMA DE 3000 C, TERMOSTATO AUTOMÁTICO DE PRECISÃO, VOLTAGEM 110V, PRATELEIRA INTERNA ADAPTÁVEL EM 3 POSIÇÕES, PORTA DE VIDRO TEMPERADO REMOVÍVEL E LÂMPADA PARA ILUMINAÇÃO INTERNA. PROVIDO DE RESISTÊNCIA TUBULAR, QUE GERA RAIOS INFRAVERMELHOS, OS QUAIS NÃO REPRESENTAM NENHUM DANO À SAÚDE, E ASSAM OS ALIMENTOS DE FORMA SIMILAR AO FOGO/CARVÃO, OU SEJA, DA MANEIRA MAIS NATURAL. CONTROLE INDEPENDENTE DO AQUECIMENTO SUPERIOR E INFERIOR, PERMITINDO UM CONTROLE TOTAL DE QUALIDADE DO ASSADO E DOURANDO/TOSTANDO OU GRATINANDO DA MANEIRA QUE MAIS CONVENHA AO CONSUMIDOR. CARACTERÍSTICAS: -PARTE EXTERNA EM ACABAMENTO INOX. PARTE INTERNA COM REVESTIMENTO AUTOLIMPANTE. TERMOSTATO DE PRECISÃO (50° A 300°), -4 RESISTÊNCIAS BLINDADAS (02 SUP. 1200W E 02 INF. 1200W), CHAVE DE C	10	UNIDADE	1.998,00

Marca: LAYR**Fabricante:** LAYR**Modelo:**

Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 40.516.483/0001-04
Email: gigabytepapagaios@gmail.com	Telefone: (37) 99973-6125
Data/hora de envio 25/06/2023 12:07:34	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

2 - FORNO ELÉTRICO, QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO LAYR, COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: 2400W, AUTOLIMPANTE, CAPACIDADE PARA 46 LITROS, CORPO EXTERNO EM AÇO INOX, REVESTIDO DE MANTA TÉRMICA, TEMPERATURA MÍNIMA DE 500 C E MÁXIMA DE 3000 C, TERMOSTATO AUTOMÁTICO DE PRECISÃO, VOLTAGEM 110V, PRATELEIRA INTERNA ADAPTÁVEL EM 3 POSIÇÕES, PORTA DE VIDRO TEMPERADO REMOVÍVEL E LÂMPADA PARA ILUMINAÇÃO INTERNA. PROVIDO DE RESISTÊNCIA TUBULAR, QUE GERA RAIOS INFRAVERMELHOS, OS QUAIS NÃO REPRESENTAM NENHUM DANO À SAÚDE, E ASSAM OS ALIMENTOS DE FORMA SIMILAR AO FOGO/CARVÃO, OU SEJA, DA MANEIRA MAIS NATURAL. CONTROLE INDEPENDENTE DO AQUECIMENTO SUPERIOR E INFERIOR, PERMITINDO UM CONTROLE TOTAL DE QUALIDADE DO ASSADO E DOURANDO/TOSTANDO OU GRATINANDO DA MANEIRA QUE MAIS CONVENHA AO CONSUMIDOR. CARACTERÍSTICAS: -PARTE EXTERNA EM ACABAMENTO INOX. PARTE INTERNA COM REVESTIMENTO AUTOLIMPANTE. TERMOSTATO DE PRECISÃO (50° A 300°), -4 RESISTÊNCIAS BLINDADAS (02 SUP. 1200W E 02 INF. 1200W), CHAVE DE C

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------

<p>FORNO ELÉTRICO, QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO LAYR, COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: 2400W, AUTOLIMPANTE, CAPACIDADE PARA 46 LITROS, CORPO EXTERNO EM AÇO INOX, REVESTIDO DE MANTA TÉRMICA, TEMPERATURA MÍNIMA DE 500 C E MÁXIMA DE 3000 C, TERMOSTATO AUTOMÁTICO DE PRECISÃO, VOLTAGEM 110V, PRATELEIRA INTERNA ADAPTÁVEL EM 3 POSIÇÕES, PORTA DE VIDRO TEMPERADO REMOVÍVEL E LÂMPADA PARA ILUMINAÇÃO INTERNA. PROVIDO DE RESISTÊNCIA TUBULAR, QUE GERA RAIOS INFRAVERMELHOS, OS QUAIS NÃO REPRESENTAM NENHUM DANO À SAÚDE, E ASSAM OS ALIMENTOS DE FORMA SIMILAR AO FOGO/CARVÃO, OU SEJA, DA MANEIRA MAIS NATURAL. CONTROLE INDEPENDENTE DO AQUECIMENTO SUPERIOR E INFERIOR, PERMITINDO UM CONTROLE TOTAL DE QUALIDADE DO ASSADO E DOURANDO/TOSTANDO OU GRATINANDO DA MANEIRA QUE MAIS CONVENHA AO CONSUMIDOR. CARACTERÍSTICAS: -PARTE EXTERNA EM ACABAMENTO INOX. PARTE INTERNA COM REVESTIMENTO AUTOLIMPANTE. TERMOSTATO DE PRECISÃO (50° A 300°), -4 RESISTÊNCIAS BLINDADAS (02 SUP. 1200W E 02 INF. 1200W), CHAVE DE C</p>	10	UNIDADE	1.599,00
Marca: LAYR	Fabricante: LAYR	Modelo:	

Lote 3 (Lote Fracassado)
Lote 3

Fornecedor: Trade Magazine Eireli	CNPJ/CPF: 35.145.339/0001-60
Email: trademagazine2020@gmail.com	Telefone: (31) 99673-8210
Data/hora de envio 26/06/2023 08:23:50	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

3 - PROJETO MULTIMÍDIA COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: BIVOLT - TECNOLOGIA 3LCD DE 3-CHIPS. RESOLUÇÃO XGA NATIVA E RAZÃO DE CONTRASTE DE ATÉ 15.000:1. CONECTIVIDADE DIGITAL HDMI [] VÍDEO E ÁUDIO DE ALTA QUALIDADE EM UM SÓ CABO. WIRELESS - PROJETO UTILIZANDO O SEU IPHONE®, IPAD® OU DISPOSITIVO MÓVEL ANDROIDTM AUTO-FALANTE DE 5W NATIVO. USB 3 EM 1 - DESLIGAMENTO INSTANTÂNEO SISTEMA INSTANT OFF. 1024X768 (XGA)LÂMPADA: 210 W UHE, DURAÇÃO DA LÂMPADA: MODO ECO: ATÉ 12.000 HORAS3, MODO NORMAL: ATÉ 6.000 HORALENTE: 3500 LUMENS DE BRILHO EM CORES (SAÍDA DE LUZ COLORIDA)1 E 3500 LUMENS DE BRILHO EM BRANCO (SAÍDA DE LUZ BRANCA)DIMENSÕES :30X25X9,1CM PESO: 2,7 KG - ACOMPANHA: CABO DE ALIMENTAÇÃO (1,8M), CABO VGA (1,8M), CONTROLE REMOTO COM BATERIAS, MANUAL DE INSTRUÇÕES (CD), GUIA RÁPIDO - TIPO: TETO E MESA GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
<p>PROJETO MULTIMÍDIA COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: BIVOLT - TECNOLOGIA 3LCD DE 3-CHIPS. RESOLUÇÃO XGA NATIVA E RAZÃO DE CONTRASTE DE ATÉ 15.000:1. CONECTIVIDADE DIGITAL HDMI [] VÍDEO E ÁUDIO DE ALTA QUALIDADE EM UM SÓ CABO. WIRELESS - PROJETO UTILIZANDO O SEU IPHONE®, IPAD® OU DISPOSITIVO MÓVEL ANDROIDTM AUTO-FALANTE DE 5W NATIVO. USB 3 EM 1 - DESLIGAMENTO INSTANTÂNEO SISTEMA INSTANT OFF. 1024X768 (XGA)LÂMPADA: 210 W UHE, DURAÇÃO DA LÂMPADA: MODO ECO: ATÉ 12.000 HORAS3, MODO NORMAL: ATÉ 6.000 HORALENTE: 3500 LUMENS DE BRILHO EM CORES (SAÍDA DE LUZ COLORIDA)1 E 3500 LUMENS DE BRILHO EM BRANCO (SAÍDA DE LUZ BRANCA)DIMENSÕES :30X25X9,1CM PESO: 2,7 KG - ACOMPANHA: CABO DE ALIMENTAÇÃO (1,8M), CABO VGA (1,8M), CONTROLE REMOTO COM BATERIAS, MANUAL DE INSTRUÇÕES (CD), GUIA RÁPIDO - TIPO: TETO E MESA GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.</p>	20	UNIDADE	9.611,90
Marca: epson	Fabricante: epson	Modelo: e20	

Fornecedor: LUDMILA APARECIDA DE SOUZA	CNPJ/CPF: 27.054.061/0001-98
Email: licitacao.tls@outlook.com	Telefone: (31) 3500-2497
Data/hora de envio 26/06/2023 08:01:30	Avaliação da proposta: Classificado
Descrição Comprador	

3 - PROJETO MULTIMÍDIA COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:BIVOLT - TECNOLOGIA 3LCD DE 3-CHIPS. RESOLUÇÃO XGA NATIVA E RAZÃO DE CONTRASTE DE ATÉ 15.000:1. CONECTIVIDADE DIGITAL HDMI □ VÍDEO E ÁUDIO DE ALTA QUALIDADE EM UM SÓ CABO. WIRELESS - PROJETO UTILIZANDO O SEU IPHONE®, IPAD® OU DISPOSITIVO MÓVEL ANDROIDTM AUTO-FALANTE DE 5W NATIVO. USB 3 EM 1 - DESLIGAMENTO INSTANTÂNEO SISTEMA INSTANT OFF. 1024X768 (XGA)LÂMPADA: 210 W UHE, DURAÇÃO DA LÂMPADA: MODO ECO: ATÉ 12.000 HORAS3, MODO NORMAL: ATÉ 6.000 HORALENTE: 3500 LUMENS DE BRILHO EM CORES (SAÍDA DE LUZ COLORIDA)1 E 3500 LUMENS DE BRILHO EM BRANCO (SAÍDA DE LUZ BRANCA)DIMENSÕES :30X25X9,1CM PESO: 2,7 KG - ACOMPANHA: CABO DE ALIMENTAÇÃO (1,8M), CABO VGA (1,8M), CONTROLE REMOTO COM BATERIAS, MANUAL DE INSTRUÇÕES (CD), GUIA RÁPIDO - TIPO: TETO E MESA GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PROJETO MULTIMÍDIA COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:BIVOLT - TECNOLOGIA 3LCD DE 3-CHIPS. RESOLUÇÃO XGA NATIVA E RAZÃO DE CONTRASTE DE ATÉ 15.000:1. CONECTIVIDADE DIGITAL HDMI □ VÍDEO E ÁUDIO DE ALTA QUALIDADE EM UM SÓ CABO. WIRELESS - PROJETO UTILIZANDO O SEU IPHONE®, IPAD® OU DISPOSITIVO MÓVEL ANDROIDTM AUTO-FALANTE DE 5W NATIVO. USB 3 EM 1 - DESLIGAMENTO INSTANTÂNEO SISTEMA INSTANT OFF. 1024X768 (XGA)LÂMPADA: 210 W UHE, DURAÇÃO DA LÂMPADA: MODO ECO: ATÉ 12.000 HORAS3, MODO NORMAL: ATÉ 6.000 HORALENTE: 3500 LUMENS DE BRILHO EM CORES (SAÍDA DE LUZ COLORIDA)1 E 3500 LUMENS DE BRILHO EM BRANCO (SAÍDA DE LUZ BRANCA)DIMENSÕES :30X25X9,1CM PESO: 2,7 KG - ACOMPANHA: CABO DE ALIMENTAÇÃO (1,8M), CABO VGA (1,8M), CONTROLE REMOTO COM BATERIAS, MANUAL DE INSTRUÇÕES (CD), GUIA RÁPIDO - TIPO: TETO E MESA GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	20	UNIDADE	11.363,61
Marca: EPSON X49		Fabricante: EPSON X49	
		Modelo: EPSON X49	

Fornecedor: MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	CNPJ/CPF: 01.590.728/0008-50
Email: microtecnica@microtecnica.com.br	Telefone: (61) 3968-9898
Data/hora de envio 23/06/2023 17:46:35	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

3 - PROJETO MULTIMÍDIA COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:BIVOLT - TECNOLOGIA 3LCD DE 3-CHIPS. RESOLUÇÃO XGA NATIVA E RAZÃO DE CONTRASTE DE ATÉ 15.000:1. CONECTIVIDADE DIGITAL HDMI □ VÍDEO E ÁUDIO DE ALTA QUALIDADE EM UM SÓ CABO. WIRELESS - PROJETO UTILIZANDO O SEU IPHONE®, IPAD® OU DISPOSITIVO MÓVEL ANDROIDTM AUTO-FALANTE DE 5W NATIVO. USB 3 EM 1 - DESLIGAMENTO INSTANTÂNEO SISTEMA INSTANT OFF. 1024X768 (XGA)LÂMPADA: 210 W UHE, DURAÇÃO DA LÂMPADA: MODO ECO: ATÉ 12.000 HORAS3, MODO NORMAL: ATÉ 6.000 HORALENTE: 3500 LUMENS DE BRILHO EM CORES (SAÍDA DE LUZ COLORIDA)1 E 3500 LUMENS DE BRILHO EM BRANCO (SAÍDA DE LUZ BRANCA)DIMENSÕES :30X25X9,1CM PESO: 2,7 KG - ACOMPANHA: CABO DE ALIMENTAÇÃO (1,8M), CABO VGA (1,8M), CONTROLE REMOTO COM BATERIAS, MANUAL DE INSTRUÇÕES (CD), GUIA RÁPIDO - TIPO: TETO E MESA GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PROJETO MULTIMÍDIA COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:BIVOLT - TECNOLOGIA 3LCD DE 3-CHIPS. RESOLUÇÃO XGA NATIVA E RAZÃO DE CONTRASTE DE ATÉ 15.000:1. CONECTIVIDADE DIGITAL HDMI □ VÍDEO E ÁUDIO DE ALTA QUALIDADE EM UM SÓ CABO. WIRELESS - PROJETO UTILIZANDO O SEU IPHONE®, IPAD® OU DISPOSITIVO MÓVEL ANDROIDTM AUTO-FALANTE DE 5W NATIVO. USB 3 EM 1 - DESLIGAMENTO INSTANTÂNEO SISTEMA INSTANT OFF. 1024X768 (XGA)LÂMPADA: 210 W UHE, DURAÇÃO DA LÂMPADA: MODO ECO: ATÉ 12.000 HORAS3, MODO NORMAL: ATÉ 6.000 HORALENTE: 3500 LUMENS DE BRILHO EM CORES (SAÍDA DE LUZ COLORIDA)1 E 3500 LUMENS DE BRILHO EM BRANCO (SAÍDA DE LUZ BRANCA)DIMENSÕES :30X25X9,1CM PESO: 2,7 KG - ACOMPANHA: CABO DE ALIMENTAÇÃO (1,8M), CABO VGA (1,8M), CONTROLE REMOTO COM BATERIAS, MANUAL DE INSTRUÇÕES (CD), GUIA RÁPIDO - TIPO: TETO E MESA GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	20	UNIDADE	6.800,00
Marca: EPSON		Fabricante: EPSON	
		Modelo: PowerLite X49	

Fornecedor: GG SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA	CNPJ/CPF: 43.575.205/0001-08
Email: ggsolucoescomerciais@gmail.com	Telefone: (31) 99231-7668
Data/hora de envio 26/06/2023 08:30:53	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
<p>3 - PROJETOR MULTIMÍDIA COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:BIVOLT - TECNOLOGIA 3LCD DE 3-CHIPS. RESOLUÇÃO XGA NATIVA E RAZÃO DE CONTRASTE DE ATÉ 15.000:1. CONECTIVIDADE DIGITAL HDMI □ VÍDEO E ÁUDIO DE ALTA QUALIDADE EM UM SÓ CABO. WIRELESS - PROJETE UTILIZANDO O SEU IPHONE®, IPAD® OU DISPOSITIVO MÓVEL ANDROIDTM AUTO-FALANTE DE 5W NATIVO. USB 3 EM 1 - DESLIGAMENTO INSTANTÂNEO SISTEMA INSTANT OFF. 1024X768 (XGA)LÂMPADA: 210 W UHE, DURAÇÃO DA LÂMPADA: MODO ECO: ATÉ 12.000 HORAS3, MODO NORMAL: ATÉ 6.000 HORALENTE: 3500 LUMENS DE BRILHO EM CORES (SAÍDA DE LUZ COLORIDA)1 E 3500 LUMENS DE BRILHO EM BRANCO (SAÍDA DE LUZ BRANCA)DIMENSÕES :30X25X9,1CM PESO: 2,7 KG - ACOMPANHA: CABO DE ALIMENTAÇÃO (1,8M), CABO VGA (1,8M), CONTROLE REMOTO COM BATERIAS, MANUAL DE INSTRUÇÕES (CD), GUIA RÁPIDO - TIPO: TETO E MESA GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.</p>			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
<p>PROJETOR MULTIMÍDIA COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:</p> BIVOLT - TECNOLOGIA 3LCD DE 3-CHIPS. RESOLUÇÃO XGA NATIVA E RAZÃO DE CONTRASTE DE ATÉ 15.000:1. CONECTIVIDADE DIGITAL HDMI □ VÍDEO E ÁUDIO DE ALTA QUALIDADE EM UM SÓ CABO. WIRELESS - PROJETE UTILIZANDO O SEU IPHONE®, IPAD® OU DISPOSITIVO MÓVEL ANDROIDTM AUTO-FALANTE DE 5W NATIVO. USB 3 EM 1 - DESLIGAMENTO INSTANTÂNEO SISTEMA INSTANT OFF. 1024X768 (XGA)LÂMPADA: 210 W UHE, DURAÇÃO DA LÂMPADA: MODO ECO: ATÉ 12.000 HORAS3, MODO NORMAL: ATÉ 6.000 HORALENTE: 3500 LUMENS DE BRILHO EM CORES (SAÍDA DE LUZ COLORIDA)1 E 3500 LUMENS DE BRILHO EM BRANCO (SAÍDA DE LUZ BRANCA)DIMENSÕES :30X25X9,1CM PESO: 2,7 KG - ACOMPANHA: CABO DE ALIMENTAÇÃO (1,8M), CABO VGA (1,8M), CONTROLE REMOTO COM BATERIAS, MANUAL DE INSTRUÇÕES (CD), GUIA RÁPIDO - TIPO: TETO E MESA GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	20	UNIDADE	3.000,00
Marca: FLEXINTER		Fabricante: FLEXINTER	
		Modelo:	
Fornecedor: MJF INFORMATICA LTDA		CNPJ/CPF: 14.443.066/0001-60	
Email: comercial@mjfservice.com.br		Telefone: (31) 3243-6584	
Data/hora de envio 26/06/2023 06:41:49		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
<p>3 - PROJETOR MULTIMÍDIA COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:BIVOLT - TECNOLOGIA 3LCD DE 3-CHIPS. RESOLUÇÃO XGA NATIVA E RAZÃO DE CONTRASTE DE ATÉ 15.000:1. CONECTIVIDADE DIGITAL HDMI □ VÍDEO E ÁUDIO DE ALTA QUALIDADE EM UM SÓ CABO. WIRELESS - PROJETE UTILIZANDO O SEU IPHONE®, IPAD® OU DISPOSITIVO MÓVEL ANDROIDTM AUTO-FALANTE DE 5W NATIVO. USB 3 EM 1 - DESLIGAMENTO INSTANTÂNEO SISTEMA INSTANT OFF. 1024X768 (XGA)LÂMPADA: 210 W UHE, DURAÇÃO DA LÂMPADA: MODO ECO: ATÉ 12.000 HORAS3, MODO NORMAL: ATÉ 6.000 HORALENTE: 3500 LUMENS DE BRILHO EM CORES (SAÍDA DE LUZ COLORIDA)1 E 3500 LUMENS DE BRILHO EM BRANCO (SAÍDA DE LUZ BRANCA)DIMENSÕES :30X25X9,1CM PESO: 2,7 KG - ACOMPANHA: CABO DE ALIMENTAÇÃO (1,8M), CABO VGA (1,8M), CONTROLE REMOTO COM BATERIAS, MANUAL DE INSTRUÇÕES (CD), GUIA RÁPIDO - TIPO: TETO E MESA GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.</p>			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
<p>PROJETOR MULTIMÍDIA COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:</p> BIVOLT - TECNOLOGIA 3LCD DE 3-CHIPS. RESOLUÇÃO XGA NATIVA E RAZÃO DE CONTRASTE DE ATÉ 15.000:1. CONECTIVIDADE DIGITAL HDMI □ VÍDEO E ÁUDIO DE ALTA QUALIDADE EM UM SÓ CABO. WIRELESS - PROJETE UTILIZANDO O SEU IPHONE®, IPAD® OU DISPOSITIVO MÓVEL ANDROIDTM AUTO-FALANTE DE 5W NATIVO. USB 3 EM 1 - DESLIGAMENTO INSTANTÂNEO SISTEMA INSTANT OFF. 1024X768 (XGA)LÂMPADA: 210 W UHE, DURAÇÃO DA LÂMPADA: MODO ECO: ATÉ 12.000 HORAS3, MODO NORMAL: ATÉ 6.000 HORALENTE: 3500 LUMENS DE BRILHO EM CORES (SAÍDA DE LUZ COLORIDA)1 E 3500 LUMENS DE BRILHO EM BRANCO (SAÍDA DE LUZ BRANCA)DIMENSÕES :30X25X9,1CM PESO: 2,7 KG - ACOMPANHA: CABO DE ALIMENTAÇÃO (1,8M), CABO VGA (1,8M), CONTROLE REMOTO COM BATERIAS, MANUAL DE INSTRUÇÕES (CD), GUIA RÁPIDO - TIPO: TETO E MESA GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	20	UNIDADE	12.500,00
Marca: EPSON		Fabricante: EPSON	
		Modelo: V11H855020	
Fornecedor: TECNOLOGIA LTDA		CNPJ/CPF: 11.912.710/0001-04	
Email: contato@tecnologia7.com.br		Telefone: (31) 99816-9216	

Data/hora de envio 26/06/2023 08:59:46

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

3 - PROJETOR MULTIMÍDIA COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:BIVOLT - TECNOLOGIA 3LCD DE 3-CHIPS. RESOLUÇÃO XGA NATIVA E RAZÃO DE CONTRASTE DE ATÉ 15.000:1. CONECTIVIDADE DIGITAL HDMI □ VÍDEO E ÁUDIO DE ALTA QUALIDADE EM UM SÓ CABO. WIRELESS - PROJETE UTILIZANDO O SEU IPHONE®, IPAD® OU DISPOSITIVO MÓVEL ANDROIDTM AUTO-FALANTE DE 5W NATIVO. USB 3 EM 1 - DESLIGAMENTO INSTANTÂNEO SISTEMA INSTANT OFF. 1024X768 (XGA)LÂMPADA: 210 W UHE, DURAÇÃO DA LÂMPADA: MODO ECO: ATÉ 12.000 HORAS3, MODO NORMAL: ATÉ 6.000 HORALENTE: 3500 LUMENS DE BRILHO EM CORES (SAÍDA DE LUZ COLORIDA)1 E 3500 LUMENS DE BRILHO EM BRANCO (SAÍDA DE LUZ BRANCA)DIMENSÕES :30X25X9,1CM PESO: 2,7 KG - ACOMPANHA: CABO DE ALIMENTAÇÃO (1,8M), CABO VGA (1,8M), CONTROLE REMOTO COM BATERIAS, MANUAL DE INSTRUÇÕES (CD), GUIA RÁPIDO - TIPO: TETO E MESA GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor**Quantidade****Unidade de Medida****Unitário Proposto**

PROJETOR MULTIMÍDIA COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:BIVOLT - TECNOLOGIA 3LCD DE 3-CHIPS. RESOLUÇÃO XGA NATIVA E RAZÃO DE CONTRASTE DE ATÉ 15.000:1. CONECTIVIDADE DIGITAL HDMI □ VÍDEO E ÁUDIO DE ALTA QUALIDADE EM UM SÓ CABO. WIRELESS - PROJETE UTILIZANDO O SEU IPHONE®, IPAD® OU DISPOSITIVO MÓVEL ANDROIDTM AUTO-FALANTE DE 5W NATIVO. USB 3 EM 1 - DESLIGAMENTO INSTANTÂNEO SISTEMA INSTANT OFF. 1024X768 (XGA)LÂMPADA: 210 W UHE, DURAÇÃO DA LÂMPADA: MODO ECO: ATÉ 12.000 HORAS3, MODO NORMAL: ATÉ 6.000 HORALENTE: 3500 LUMENS DE BRILHO EM CORES (SAÍDA DE LUZ COLORIDA)1 E 3500 LUMENS DE BRILHO EM BRANCO (SAÍDA DE LUZ BRANCA)DIMENSÕES :30X25X9,1CM PESO: 2,7 KG - ACOMPANHA: CABO DE ALIMENTAÇÃO (1,8M), CABO VGA (1,8M), CONTROLE REMOTO COM BATERIAS, MANUAL DE INSTRUÇÕES (CD), GUIA RÁPIDO - TIPO: TETO E MESA GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

20

UNIDADE

6.200,00

Marca: epson**Fabricante:** epson**Modelo:** Projetor Epson Power Lite E20, Branco Bivolt**Fornecedor:** DENILSON TEIXEIRA SALVINO**CNPJ/CPF:** 43.502.663/0001-17**Email:** teixeiraservicos@yahoo.com**Telefone:** (31) 99135-7098

Data/hora de envio 23/06/2023 14:40:06

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

3 - PROJETOR MULTIMÍDIA COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:BIVOLT - TECNOLOGIA 3LCD DE 3-CHIPS. RESOLUÇÃO XGA NATIVA E RAZÃO DE CONTRASTE DE ATÉ 15.000:1. CONECTIVIDADE DIGITAL HDMI □ VÍDEO E ÁUDIO DE ALTA QUALIDADE EM UM SÓ CABO. WIRELESS - PROJETE UTILIZANDO O SEU IPHONE®, IPAD® OU DISPOSITIVO MÓVEL ANDROIDTM AUTO-FALANTE DE 5W NATIVO. USB 3 EM 1 - DESLIGAMENTO INSTANTÂNEO SISTEMA INSTANT OFF. 1024X768 (XGA)LÂMPADA: 210 W UHE, DURAÇÃO DA LÂMPADA: MODO ECO: ATÉ 12.000 HORAS3, MODO NORMAL: ATÉ 6.000 HORALENTE: 3500 LUMENS DE BRILHO EM CORES (SAÍDA DE LUZ COLORIDA)1 E 3500 LUMENS DE BRILHO EM BRANCO (SAÍDA DE LUZ BRANCA)DIMENSÕES :30X25X9,1CM PESO: 2,7 KG - ACOMPANHA: CABO DE ALIMENTAÇÃO (1,8M), CABO VGA (1,8M), CONTROLE REMOTO COM BATERIAS, MANUAL DE INSTRUÇÕES (CD), GUIA RÁPIDO - TIPO: TETO E MESA GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor**Quantidade****Unidade de Medida****Unitário Proposto**

PROJETOR MULTIMÍDIA COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:BIVOLT - TECNOLOGIA 3LCD DE 3-CHIPS. RESOLUÇÃO XGA NATIVA E RAZÃO DE CONTRASTE DE ATÉ 15.000:1. CONECTIVIDADE DIGITAL HDMI □ VÍDEO E ÁUDIO DE ALTA QUALIDADE EM UM SÓ CABO. WIRELESS - PROJETE UTILIZANDO O SEU IPHONE®, IPAD® OU DISPOSITIVO MÓVEL ANDROIDTM AUTO-FALANTE DE 5W NATIVO. USB 3 EM 1 - DESLIGAMENTO INSTANTÂNEO SISTEMA INSTANT OFF. 1024X768 (XGA)LÂMPADA: 210 W UHE, DURAÇÃO DA LÂMPADA: MODO ECO: ATÉ 12.000 HORAS3, MODO NORMAL: ATÉ 6.000 HORALENTE: 3500 LUMENS DE BRILHO EM CORES (SAÍDA DE LUZ COLORIDA)1 E 3500 LUMENS DE BRILHO EM BRANCO (SAÍDA DE LUZ BRANCA)DIMENSÕES :30X25X9,1CM PESO: 2,7 KG - ACOMPANHA: CABO DE ALIMENTAÇÃO (1,8M), CABO VGA (1,8M), CONTROLE REMOTO COM BATERIAS, MANUAL DE INSTRUÇÕES (CD), GUIA RÁPIDO - TIPO: TETO E MESA GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

20

UNIDADE

3.998,00

Marca: BETEC**Fabricante:** BETEC**Modelo:**

Fornecedor: REFERENCIAL DIGITAL LTDA	CNPJ/CPF: 04.177.460/0001-40
Email: licitabrasil01@gmail.com	Telefone: (31) 3222-5656
Data/hora de envio 23/06/2023 17:19:19	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

3 - PROJETOR MULTIMÍDIA COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:BIVOLT - TECNOLOGIA 3LCD DE 3-CHIPS. RESOLUÇÃO XGA NATIVA E RAZÃO DE CONTRASTE DE ATÉ 15.000:1. CONECTIVIDADE DIGITAL HDMI □ VÍDEO E ÁUDIO DE ALTA QUALIDADE EM UM SÓ CABO. WIRELESS - PROJETE UTILIZANDO O SEU IPHONE®, IPAD® OU DISPOSITIVO MÓVEL ANDROIDTM AUTO-FALANTE DE 5W NATIVO. USB 3 EM 1 - DESLIGAMENTO INSTANTÂNEO SISTEMA INSTANT OFF. 1024X768 (XGA)LÂMPADA: 210 W UHE, DURAÇÃO DA LÂMPADA: MODO ECO: ATÉ 12.000 HORAS3, MODO NORMAL: ATÉ 6.000 HORALENTE: 3500 LUMENS DE BRILHO EM CORES (SAÍDA DE LUZ COLORIDA)1 E 3500 LUMENS DE BRILHO EM BRANCO (SAÍDA DE LUZ BRANCA)DIMENSÕES :30X25X9,1CM PESO: 2,7 KG - ACOMPANHA: CABO DE ALIMENTAÇÃO (1,8M), CABO VGA (1,8M), CONTROLE REMOTO COM BATERIAS, MANUAL DE INSTRUÇÕES (CD), GUIA RÁPIDO - TIPO: TETO E MESA GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PROJETOR MULTIMÍDIA COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:BIVOLT - TECNOLOGIA 3LCD DE 3-CHIPS. RESOLUÇÃO XGA NATIVA E RAZÃO DE CONTRASTE DE ATÉ 15.000:1. CONECTIVIDADE DIGITAL HDMI □ VÍDEO E ÁUDIO DE ALTA QUALIDADE EM UM SÓ CABO. WIRELESS - PROJETE UTILIZANDO O SEU IPHONE®, IPAD® OU DISPOSITIVO MÓVEL ANDROIDTM AUTO-FALANTE DE 5W NATIVO. USB 3 EM 1 - DESLIGAMENTO INSTANTÂNEO SISTEMA INSTANT OFF. 1024X768 (XGA)LÂMPADA: 210 W UHE, DURAÇÃO DA LÂMPADA: MODO ECO: ATÉ 12.000 HORAS3, MODO NORMAL: ATÉ 6.000 HORALENTE: 3500 LUMENS DE BRILHO EM CORES (SAÍDA DE LUZ COLORIDA)1 E 3500 LUMENS DE BRILHO EM BRANCO (SAÍDA DE LUZ BRANCA)DIMENSÕES :30X25X9,1CM PESO: 2,7 KG - ACOMPANHA: CABO DE ALIMENTAÇÃO (1,8M), CABO VGA (1,8M), CONTROLE REMOTO COM BATERIAS, MANUAL DE INSTRUÇÕES (CD), GUIA RÁPIDO - TIPO: TETO E MESA GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	20	UNIDADE	2.500,00
Marca: MULTILASER	Fabricante: MULTILASER	Modelo: SMART SCREEN LINUX	

Fornecedor: L.R. SABIAO - DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA LT	CNPJ/CPF: 35.364.857/0001-75
Email: lucianorod@yahoo.com	Telefone: (21) 98863-2903
Data/hora de envio 23/06/2023 15:10:19	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

3 - PROJETOR MULTIMÍDIA COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:BIVOLT - TECNOLOGIA 3LCD DE 3-CHIPS. RESOLUÇÃO XGA NATIVA E RAZÃO DE CONTRASTE DE ATÉ 15.000:1. CONECTIVIDADE DIGITAL HDMI □ VÍDEO E ÁUDIO DE ALTA QUALIDADE EM UM SÓ CABO. WIRELESS - PROJETE UTILIZANDO O SEU IPHONE®, IPAD® OU DISPOSITIVO MÓVEL ANDROIDTM AUTO-FALANTE DE 5W NATIVO. USB 3 EM 1 - DESLIGAMENTO INSTANTÂNEO SISTEMA INSTANT OFF. 1024X768 (XGA)LÂMPADA: 210 W UHE, DURAÇÃO DA LÂMPADA: MODO ECO: ATÉ 12.000 HORAS3, MODO NORMAL: ATÉ 6.000 HORALENTE: 3500 LUMENS DE BRILHO EM CORES (SAÍDA DE LUZ COLORIDA)1 E 3500 LUMENS DE BRILHO EM BRANCO (SAÍDA DE LUZ BRANCA)DIMENSÕES :30X25X9,1CM PESO: 2,7 KG - ACOMPANHA: CABO DE ALIMENTAÇÃO (1,8M), CABO VGA (1,8M), CONTROLE REMOTO COM BATERIAS, MANUAL DE INSTRUÇÕES (CD), GUIA RÁPIDO - TIPO: TETO E MESA GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PROJETOR MULTIMÍDIA COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:BIVOLT - TECNOLOGIA 3LCD DE 3-CHIPS. RESOLUÇÃO XGA NATIVA E RAZÃO DE CONTRASTE DE ATÉ 15.000:1. CONECTIVIDADE DIGITAL HDMI □ VÍDEO E ÁUDIO DE ALTA QUALIDADE EM UM SÓ CABO. WIRELESS - PROJETE UTILIZANDO O SEU IPHONE®, IPAD® OU DISPOSITIVO MÓVEL ANDROIDTM AUTO-FALANTE DE 5W NATIVO. USB 3 EM 1 - DESLIGAMENTO INSTANTÂNEO SISTEMA INSTANT OFF. 1024X768 (XGA)LÂMPADA: 210 W UHE, DURAÇÃO DA LÂMPADA: MODO ECO: ATÉ 12.000 HORAS3, MODO NORMAL: ATÉ 6.000 HORALENTE: 3500 LUMENS DE BRILHO EM CORES (SAÍDA DE LUZ COLORIDA)1 E 3500 LUMENS DE BRILHO EM BRANCO (SAÍDA DE LUZ BRANCA)DIMENSÕES :30X25X9,1CM PESO: 2,7 KG - ACOMPANHA: CABO DE ALIMENTAÇÃO (1,8M), CABO VGA (1,8M), CONTROLE REMOTO COM BATERIAS, MANUAL DE INSTRUÇÕES (CD), GUIA RÁPIDO - TIPO: TETO E MESA GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	20	UNIDADE	8.000,00

Marca: PROJETOR EPSON W49

Fabricante: PROJETOR EPSON W49

Modelo: PROJETOR EPSON W49

Fornecedor: BRUNO DO CARMO FERREIRA	CNPJ/CPF: 34.240.500/0001-12
Email: hminformatica.licitacao@gmail.com	Telefone: (32) 99923-2521
Data/hora de envio 26/06/2023 08:42:04	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

3 - PROJETOR MULTIMÍDIA COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:BIVOLT - TECNOLOGIA 3LCD DE 3-CHIPS. RESOLUÇÃO XGA NATIVA E RAZÃO DE CONTRASTE DE ATÉ 15.000:1. CONECTIVIDADE DIGITAL HDMI □ VÍDEO E ÁUDIO DE ALTA QUALIDADE EM UM SÓ CABO. WIRELESS - PROJETE UTILIZANDO O SEU IPHONE®, IPAD® OU DISPOSITIVO MÓVEL ANDROIDTM AUTO-FALANTE DE 5W NATIVO. USB 3 EM 1 - DESLIGAMENTO INSTANTÂNEO SISTEMA INSTANT OFF. 1024X768 (XGA)LÂMPADA: 210 W UHE, DURAÇÃO DA LÂMPADA: MODO ECO: ATÉ 12.000 HORAS3, MODO NORMAL: ATÉ 6.000 HORALENTE: 3500 LUMENS DE BRILHO EM CORES (SAÍDA DE LUZ COLORIDA)1 E 3500 LUMENS DE BRILHO EM BRANCO (SAÍDA DE LUZ BRANCA)DIMENSÕES :30X25X9,1CM PESO: 2,7 KG - ACOMPANHA: CABO DE ALIMENTAÇÃO (1,8M), CABO VGA (1,8M), CONTROLE REMOTO COM BATERIAS, MANUAL DE INSTRUÇÕES (CD), GUIA RÁPIDO - TIPO: TETO E MESA GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PROJETOR MULTIMÍDIA COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:BIVOLT - TECNOLOGIA 3LCD DE 3-CHIPS. RESOLUÇÃO XGA NATIVA E RAZÃO DE CONTRASTE DE ATÉ 15.000:1. CONECTIVIDADE DIGITAL HDMI □ VÍDEO E ÁUDIO DE ALTA QUALIDADE EM UM SÓ CABO. WIRELESS - PROJETE UTILIZANDO O SEU IPHONE®, IPAD® OU DISPOSITIVO MÓVEL ANDROIDTM AUTO-FALANTE DE 5W NATIVO. USB 3 EM 1 - DESLIGAMENTO INSTANTÂNEO SISTEMA INSTANT OFF. 1024X768 (XGA)LÂMPADA: 210 W UHE, DURAÇÃO DA LÂMPADA: MODO ECO: ATÉ 12.000 HORAS3, MODO NORMAL: ATÉ 6.000 HORALENTE: 3500 LUMENS DE BRILHO EM CORES (SAÍDA DE LUZ COLORIDA)1 E 3500 LUMENS DE BRILHO EM BRANCO (SAÍDA DE LUZ BRANCA)DIMENSÕES :30X25X9,1CM PESO: 2,7 KG - ACOMPANHA: CABO DE ALIMENTAÇÃO (1,8M), CABO VGA (1,8M), CONTROLE REMOTO COM BATERIAS, MANUAL DE INSTRUÇÕES (CD), GUIA RÁPIDO - TIPO: TETO E MESA GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	20	UNIDADE	8.900,00

Marca: EPSON **Fabricante:** EPSON **Modelo:** E20

Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 40.516.483/0001-04
Email: gigabytepapagaios@gmail.com	Telefone: (37) 99973-6125
Data/hora de envio 25/06/2023 12:07:34	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

3 - PROJETOR MULTIMÍDIA COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:BIVOLT - TECNOLOGIA 3LCD DE 3-CHIPS. RESOLUÇÃO XGA NATIVA E RAZÃO DE CONTRASTE DE ATÉ 15.000:1. CONECTIVIDADE DIGITAL HDMI □ VÍDEO E ÁUDIO DE ALTA QUALIDADE EM UM SÓ CABO. WIRELESS - PROJETE UTILIZANDO O SEU IPHONE®, IPAD® OU DISPOSITIVO MÓVEL ANDROIDTM AUTO-FALANTE DE 5W NATIVO. USB 3 EM 1 - DESLIGAMENTO INSTANTÂNEO SISTEMA INSTANT OFF. 1024X768 (XGA)LÂMPADA: 210 W UHE, DURAÇÃO DA LÂMPADA: MODO ECO: ATÉ 12.000 HORAS3, MODO NORMAL: ATÉ 6.000 HORALENTE: 3500 LUMENS DE BRILHO EM CORES (SAÍDA DE LUZ COLORIDA)1 E 3500 LUMENS DE BRILHO EM BRANCO (SAÍDA DE LUZ BRANCA)DIMENSÕES :30X25X9,1CM PESO: 2,7 KG - ACOMPANHA: CABO DE ALIMENTAÇÃO (1,8M), CABO VGA (1,8M), CONTROLE REMOTO COM BATERIAS, MANUAL DE INSTRUÇÕES (CD), GUIA RÁPIDO - TIPO: TETO E MESA GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PROJETOR MULTIMÍDIA COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:BIVOLT - TECNOLOGIA 3LCD DE 3-CHIPS. RESOLUÇÃO XGA NATIVA E RAZÃO DE CONTRASTE DE ATÉ 15.000:1. CONECTIVIDADE DIGITAL HDMI □ VÍDEO E ÁUDIO DE ALTA QUALIDADE EM UM SÓ CABO. WIRELESS - PROJETE UTILIZANDO O SEU IPHONE®, IPAD® OU DISPOSITIVO MÓVEL ANDROIDTM AUTO-FALANTE DE 5W NATIVO. USB 3 EM 1 - DESLIGAMENTO INSTANTÂNEO SISTEMA INSTANT OFF. 1024X768 (XGA)LÂMPADA: 210 W UHE, DURAÇÃO DA LÂMPADA: MODO ECO: ATÉ 12.000 HORAS3, MODO NORMAL: ATÉ 6.000 HORALENTE: 3500 LUMENS DE BRILHO EM CORES (SAÍDA DE LUZ COLORIDA)1 E 3500 LUMENS DE BRILHO EM BRANCO (SAÍDA DE LUZ BRANCA)DIMENSÕES :30X25X9,1CM PESO: 2,7 KG - ACOMPANHA: CABO DE ALIMENTAÇÃO (1,8M), CABO VGA (1,8M), CONTROLE REMOTO COM BATERIAS, MANUAL DE INSTRUÇÕES (CD), GUIA RÁPIDO - TIPO: TETO E MESA GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	20	UNIDADE	5.499,00

Marca: EPSON	Fabricante: EPSON	Modelo:
---------------------	--------------------------	----------------

Fornecedor: AUGUSTO & COIM BRA LTDA	CNPJ/CPF: 30.747.960/0001-80
Email: contato.augustosc@gmail.com	Telefone: (44) 99849-2272
Data/hora de envio 25/06/2023 20:43:40	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

3 - PROJETOR MULTIMÍDIA COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:BIVOLT - TECNOLOGIA 3LCD DE 3-CHIPS. RESOLUÇÃO XGA NATIVA E RAZÃO DE CONTRASTE DE ATÉ 15.000:1. CONECTIVIDADE DIGITAL HDMI □ VÍDEO E ÁUDIO DE ALTA QUALIDADE EM UM SÓ CABO. WIRELESS - PROJETE UTILIZANDO O SEU IPHONE®, IPAD® OU DISPOSITIVO MÓVEL ANDROIDTM AUTO-FALANTE DE 5W NATIVO. USB 3 EM 1 - DESLIGAMENTO INSTANTÂNEO SISTEMA INSTANT OFF. 1024X768 (XGA)LÂMPADA: 210 W UHE, DURAÇÃO DA LÂMPADA: MODO ECO: ATÉ 12.000 HORAS3, MODO NORMAL: ATÉ 6.000 HORALENTE: 3500 LUMENS DE BRILHO EM CORES (SAÍDA DE LUZ COLORIDA)1 E 3500 LUMENS DE BRILHO EM BRANCO (SAÍDA DE LUZ BRANCA)DIMENSÕES :30X25X9,1CM PESO: 2,7 KG - ACOMPANHA: CABO DE ALIMENTAÇÃO (1,8M), CABO VGA (1,8M), CONTROLE REMOTO COM BATERIAS, MANUAL DE INSTRUÇÕES (CD), GUIA RÁPIDO - TIPO: TETO E MESA GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PROJETOR MULTIMÍDIA COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:BIVOLT - TECNOLOGIA 3LCD DE 3-CHIPS. RESOLUÇÃO XGA NATIVA E RAZÃO DE CONTRASTE DE ATÉ 15.000:1. CONECTIVIDADE DIGITAL HDMI □ VÍDEO E ÁUDIO DE ALTA QUALIDADE EM UM SÓ CABO. WIRELESS - PROJETE UTILIZANDO O SEU IPHONE®, IPAD® OU DISPOSITIVO MÓVEL ANDROIDTM AUTO-FALANTE DE 5W NATIVO. USB 3 EM 1 - DESLIGAMENTO INSTANTÂNEO SISTEMA INSTANT OFF. 1024X768 (XGA)LÂMPADA: 210 W UHE, DURAÇÃO DA LÂMPADA: MODO ECO: ATÉ 12.000 HORAS3, MODO NORMAL: ATÉ 6.000 HORALENTE: 3500 LUMENS DE BRILHO EM CORES (SAÍDA DE LUZ COLORIDA)1 E 3500 LUMENS DE BRILHO EM BRANCO (SAÍDA DE LUZ BRANCA)DIMENSÕES :30X25X9,1CM PESO: 2,7 KG - ACOMPANHA: CABO DE ALIMENTAÇÃO (1,8M), CABO VGA (1,8M), CONTROLE REMOTO COM BATERIAS, MANUAL DE INSTRUÇÕES (CD), GUIA RÁPIDO - TIPO: TETO E MESA GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	20	UNIDADE	8.162,00

Marca: Epson Epson	Fabricante: Epson	Modelo: X49 + Wifi
---------------------------	--------------------------	---------------------------

Fornecedor: 49.789.211 DEJANIRA RAMOS DOS REIS	CNPJ/CPF: 49.789.211/0001-44
Email: sanelrepresentacoes@gmail.com	Telefone: (37) 99973-6125
Data/hora de envio 26/06/2023 08:23:34	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

3 - PROJETOR MULTIMÍDIA COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:BIVOLT - TECNOLOGIA 3LCD DE 3-CHIPS. RESOLUÇÃO XGA NATIVA E RAZÃO DE CONTRASTE DE ATÉ 15.000:1. CONECTIVIDADE DIGITAL HDMI □ VÍDEO E ÁUDIO DE ALTA QUALIDADE EM UM SÓ CABO. WIRELESS - PROJETE UTILIZANDO O SEU IPHONE®, IPAD® OU DISPOSITIVO MÓVEL ANDROIDTM AUTO-FALANTE DE 5W NATIVO. USB 3 EM 1 - DESLIGAMENTO INSTANTÂNEO SISTEMA INSTANT OFF. 1024X768 (XGA)LÂMPADA: 210 W UHE, DURAÇÃO DA LÂMPADA: MODO ECO: ATÉ 12.000 HORAS3, MODO NORMAL: ATÉ 6.000 HORALENTE: 3500 LUMENS DE BRILHO EM CORES (SAÍDA DE LUZ COLORIDA)1 E 3500 LUMENS DE BRILHO EM BRANCO (SAÍDA DE LUZ BRANCA)DIMENSÕES :30X25X9,1CM PESO: 2,7 KG - ACOMPANHA: CABO DE ALIMENTAÇÃO (1,8M), CABO VGA (1,8M), CONTROLE REMOTO COM BATERIAS, MANUAL DE INSTRUÇÕES (CD), GUIA RÁPIDO - TIPO: TETO E MESA GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PROJETOR MULTIMÍDIA COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:BIVOLT - TECNOLOGIA 3LCD DE 3-CHIPS. RESOLUÇÃO XGA NATIVA E RAZÃO DE CONTRASTE DE ATÉ 15.000:1. CONECTIVIDADE DIGITAL HDMI □ VÍDEO E ÁUDIO DE ALTA QUALIDADE EM UM SÓ CABO. WIRELESS - PROJETE UTILIZANDO O SEU IPHONE®, IPAD® OU DISPOSITIVO MÓVEL ANDROIDTM AUTO-FALANTE DE 5W NATIVO. USB 3 EM 1 - DESLIGAMENTO INSTANTÂNEO SISTEMA INSTANT OFF. 1024X768 (XGA)LÂMPADA: 210 W UHE, DURAÇÃO DA LÂMPADA: MODO ECO: ATÉ 12.000 HORAS3, MODO NORMAL: ATÉ 6.000 HORALENTE: 3500 LUMENS DE BRILHO EM CORES (SAÍDA DE LUZ COLORIDA)1 E 3500 LUMENS DE BRILHO EM BRANCO (SAÍDA DE LUZ BRANCA)DIMENSÕES :30X25X9,1CM PESO: 2,7 KG - ACOMPANHA: CABO DE ALIMENTAÇÃO (1,8M), CABO VGA (1,8M), CONTROLE REMOTO COM BATERIAS, MANUAL DE INSTRUÇÕES (CD), GUIA RÁPIDO - TIPO: TETO E MESA GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	20	UNIDADE	6.000,00

Marca: Flexinter

Fabricante: Flexinter

Modelo: t6

Lote 4 (Lote Fracassado)
Lote 4

Fornecedor: Trade Magazine Eireli	CNPJ/CPF: 35.145.339/0001-60
Email: trademagazine2020@gmail.com	Telefone: (31) 99673-8210
Data/hora de envio 26/06/2023 08:23:50	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

4 - FORNO DE MICROONDAS DIGITAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE APROXIMADA DE 34L, NAS CORES BRANCA OU CINZA, COM TRAVA NA PORTA, TIMER, TECLAS DIGITAIS FUNÇÕES DESCONGELAMENTO E AQUECIMENTO, BIVOLT. POTÊNCIA 900W E 10 NÍVEIS DE POTÊNCIA. CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FORNO DE MICROONDAS DIGITAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE APROXIMADA DE 34L, NAS CORES BRANCA OU CINZA, COM TRAVA NA PORTA, TIMER, TECLAS DIGITAIS FUNÇÕES DESCONGELAMENTO E AQUECIMENTO, BIVOLT. POTÊNCIA 900W E 10 NÍVEIS DE POTÊNCIA. CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10	UNIDADE	1.978,00
Marca: panasonic Fabricante: panasonic Modelo: nn-st65l			

Fornecedor: TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 11.912.710/0001-04
Email: contato@tecnologia7.com.br	Telefone: (31) 99816-9216
Data/hora de envio 26/06/2023 08:59:46	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

4 - FORNO DE MICROONDAS DIGITAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE APROXIMADA DE 34L, NAS CORES BRANCA OU CINZA, COM TRAVA NA PORTA, TIMER, TECLAS DIGITAIS FUNÇÕES DESCONGELAMENTO E AQUECIMENTO, BIVOLT. POTÊNCIA 900W E 10 NÍVEIS DE POTÊNCIA. CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FORNO DE MICROONDAS DIGITAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE APROXIMADA DE 34L, NAS CORES BRANCA OU CINZA, COM TRAVA NA PORTA, TIMER, TECLAS DIGITAIS FUNÇÕES DESCONGELAMENTO E AQUECIMENTO, BIVOLT. POTÊNCIA 900W E 10 NÍVEIS DE POTÊNCIA. CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10	UNIDADE	1.500,00
Marca: Mondial Fabricante: Mondial Modelo: Micro-ondas Mondial 34L, 1.400W- MO-02-34-W, Branco 127V			

Fornecedor: DENILSON TEIXEIRA SALVINO	CNPJ/CPF: 43.502.663/0001-17
Email: teixeiraservicos@yahoo.com	Telefone: (31) 99135-7098
Data/hora de envio 23/06/2023 14:40:06	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

4 - FORNO DE MICROONDAS DIGITAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE APROXIMADA DE 34L, NAS CORES BRANCA OU CINZA, COM TRAVA NA PORTA, TIMER, TECLAS DIGITAIS FUNÇÕES DESCONGELAMENTO E AQUECIMENTO, BIVOLT. POTÊNCIA 900W E 10 NÍVEIS DE POTÊNCIA. CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------

FORNO DE MICROONDAS DIGITAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE APROXIMADA DE 34L, NAS CORES BRANCA OU CINZA, COM TRAVA NA PORTA, TIMER, TECLAS DIGITAIS FUNÇÕES DESCONGELAMENTO E AQUECIMENTO, BIVOLT. POTÊNCIA 900W E 10 NÍVEIS DE POTÊNCIA. CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10	UNIDADE	980,00
Marca: MIDEA	Fabricante: MIDEA	Modelo:	

Fornecedor: Dirceu Longo & Cia. Ltda.	CNPJ/CPF: 92.823.764/0001-03
Email: dilon.net@uol.com.br	Telefone: (54) 3523-1295
Data/hora de envio 26/06/2023 08:12:59	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
4 - FORNO DE MICROONDAS DIGITAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE APROXIMADA DE 34L, NAS CORES BRANCA OU CINZA, COM TRAVA NA PORTA, TIMER, TECLAS DIGITAIS FUNÇÕES DESCONGELAMENTO E AQUECIMENTO, BIVOLT. POTÊNCIA 900W E 10 NÍVEIS DE POTÊNCIA. CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FORNO DE MICROONDAS DIGITAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE APROXIMADA DE 34L, NAS CORES BRANCA OU CINZA, COM TRAVA NA PORTA, TIMER, TECLAS DIGITAIS FUNÇÕES DESCONGELAMENTO E AQUECIMENTO, BIVOLT. POTÊNCIA 900W E 10 NÍVEIS DE POTÊNCIA. CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10	UNIDADE	1.100,00
Marca: MIDEA	Fabricante: MIDEA	Modelo: MXSA35	

Fornecedor: BRUNO DO CARMO FERREIRA	CNPJ/CPF: 34.240.500/0001-12
Email: hminformatica.licitacao@gmail.com	Telefone: (32) 99923-2521
Data/hora de envio 26/06/2023 08:42:04	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
4 - FORNO DE MICROONDAS DIGITAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE APROXIMADA DE 34L, NAS CORES BRANCA OU CINZA, COM TRAVA NA PORTA, TIMER, TECLAS DIGITAIS FUNÇÕES DESCONGELAMENTO E AQUECIMENTO, BIVOLT. POTÊNCIA 900W E 10 NÍVEIS DE POTÊNCIA. CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FORNO DE MICROONDAS DIGITAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE APROXIMADA DE 34L, NAS CORES BRANCA OU CINZA, COM TRAVA NA PORTA, TIMER, TECLAS DIGITAIS FUNÇÕES DESCONGELAMENTO E AQUECIMENTO, BIVOLT. POTÊNCIA 900W E 10 NÍVEIS DE POTÊNCIA. CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10	UNIDADE	1.500,00
Marca: MIDEA	Fabricante: MIDEA	Modelo: MXSA35B1	

Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 40.516.483/0001-04
Email: gigabytepapagaios@gmail.com	Telefone: (37) 99973-6125
Data/hora de envio 25/06/2023 12:07:34	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
4 - FORNO DE MICROONDAS DIGITAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE APROXIMADA DE 34L, NAS CORES BRANCA OU CINZA, COM TRAVA NA PORTA, TIMER, TECLAS DIGITAIS FUNÇÕES DESCONGELAMENTO E AQUECIMENTO, BIVOLT. POTÊNCIA 900W E 10 NÍVEIS DE POTÊNCIA. CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

FORNO DE MICROONDAS DIGITAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE APROXIMADA DE 34L, NAS CORES BRANCA OU CINZA, COM TRAVA NA PORTA, TIMER, TECLAS DIGITAIS FUNÇÕES DESCONGELAMENTO E AQUECIMENTO, BIVOLT. POTÊNCIA 900W E 10 NÍVEIS DE POTÊNCIA. CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10	UNIDADE	899,00
Marca: MIDEA	Fabricante: MIDEA	Modelo:	

Lote 5
Lote 5

Fornecedor: Trade Magazine Eireli	CNPJ/CPF: 35.145.339/0001-60
Email: trademagazine2020@gmail.com	Telefone: (31) 99673-8210
Data/hora de envio 26/06/2023 08:23:50	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

5 - BEBEDOURO DE MESA COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: SISTEMA ELETÔNICO DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR CERTIFICADO DO INMETRO CAPACIDADE RESFRIAMENTO 03 LITROS HORA DE ÁGUA GELADA RESERVATORIO DE ÁGUA NATUARAL 20 LITROS RESERVATORIO ÁGUA GELADA 3 LITROS ALTURA MÁXIMA DOS COPOS 14 CM ECOCOMPRESSOR: COM GÁS R134A QUE NÃO AGRIDE O MEIO AMBIENTE TORNEIRA PRÁTICA GABINETE COM PROTEÇÃO UV AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS PÉS ANTIDERRAPANTES. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BEBEDOURO DE MESA COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: SISTEMA ELETÔNICO DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR CERTIFICADO DO INMETRO CAPACIDADE RESFRIAMENTO 03 LITROS HORA DE ÁGUA GELADA RESERVATORIO DE ÁGUA NATUARAL 20 LITROS RESERVATORIO ÁGUA GELADA 3 LITROS ALTURA MÁXIMA DOS COPOS 14 CM ECOCOMPRESSOR: COM GÁS R134A QUE NÃO AGRIDE O MEIO AMBIENTE TORNEIRA PRÁTICA GABINETE COM PROTEÇÃO UV AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS PÉS ANTIDERRAPANTES. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	20	UNIDADE	1.274,00
Marca: esmaltec	Fabricante: esmaltec	Modelo: egm30	

Fornecedor: LUDMILA APARECIDA DE SOUZA	CNPJ/CPF: 27.054.061/0001-98
Email: licitacao.tls@outlook.com	Telefone: (31) 3500-2497
Data/hora de envio 26/06/2023 08:01:30	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

5 - BEBEDOURO DE MESA COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: SISTEMA ELETÔNICO DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR CERTIFICADO DO INMETRO CAPACIDADE RESFRIAMENTO 03 LITROS HORA DE ÁGUA GELADA RESERVATORIO DE ÁGUA NATUARAL 20 LITROS RESERVATORIO ÁGUA GELADA 3 LITROS ALTURA MÁXIMA DOS COPOS 14 CM ECOCOMPRESSOR: COM GÁS R134A QUE NÃO AGRIDE O MEIO AMBIENTE TORNEIRA PRÁTICA GABINETE COM PROTEÇÃO UV AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS PÉS ANTIDERRAPANTES. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BEBEDOURO DE MESA COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: SISTEMA ELETÔNICO DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR CERTIFICADO DO INMETRO CAPACIDADE RESFRIAMENTO 03 LITROS HORA DE ÁGUA GELADA RESERVATORIO DE ÁGUA NATUARAL 20 LITROS RESERVATORIO ÁGUA GELADA 3 LITROS ALTURA MÁXIMA DOS COPOS 14 CM ECOCOMPRESSOR: COM GÁS R134A QUE NÃO AGRIDE O MEIO AMBIENTE TORNEIRA PRÁTICA GABINETE COM PROTEÇÃO UV AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS PÉS ANTIDERRAPANTES. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	20	UNIDADE	1.279,44
Marca: LIBELL MASTER	Fabricante: LIBELL MASTER	Modelo: LIBELL MASTER	

Fornecedor: REDE INFOVIAS DE COMUNICAÇÃO LTDA	CNPJ/CPF: 32.204.502/0001-20
--	-------------------------------------

Email: andre@waybrasil.net.br		Telefone: (31) 98443-5152	
Data/hora de envio 26/06/2023 07:46:39		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
5 - BEBEDOURO DE MESA COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: SISTEMA ELETÔNICO DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR CERTIFICADO DO INMETRO CAPACIDADE RESFRIAMENTO 03 LITROS HORA DE ÁGUA GELADA RESERVATORIO DE ÁGUA NATUARAL 20 LITROS RESERVATORIO ÁGUA GELADA 3 LITROS ALTURA MÁXIMA DOS COPOS 14 CM ECOCOMPRESSOR: COM GÁS R134A QUE NÃO AGRIDE O MEIO AMBIENTE TORNEIRA PRÁTICA GABINETE COM PROTEÇÃO UV AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS PÉS ANTIDERRAPANTES. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BEBEDOURO DE MESA COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: SISTEMA ELETÔNICO DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR CERTIFICADO DO INMETRO CAPACIDADE RESFRIAMENTO 03 LITROS HORA DE ÁGUA GELADA RESERVATORIO DE ÁGUA NATUARAL 20 LITROS RESERVATORIO ÁGUA GELADA 3 LITROS ALTURA MÁXIMA DOS COPOS 14 CM ECOCOMPRESSOR: COM GÁS R134A QUE NÃO AGRIDE O MEIO AMBIENTE TORNEIRA PRÁTICA GABINETE COM PROTEÇÃO UV AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS PÉS ANTIDERRAPANTES. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	20	UNIDADE	1.249,59
Marca: ESMALTEC		Fabricante: ESMALTEC	
Modelo: Bebedouro de Água Esmaltec de Mesa - Refrigerado por Compressor Geláqua EGM30			

Fornecedor: DENILSON TEIXEIRA SALVINO		CNPJ/CPF: 43.502.663/0001-17	
Email: teixeiraservicos@yahoo.com		Telefone: (31) 99135-7098	
Data/hora de envio 23/06/2023 14:40:06		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
5 - BEBEDOURO DE MESA COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: SISTEMA ELETÔNICO DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR CERTIFICADO DO INMETRO CAPACIDADE RESFRIAMENTO 03 LITROS HORA DE ÁGUA GELADA RESERVATORIO DE ÁGUA NATUARAL 20 LITROS RESERVATORIO ÁGUA GELADA 3 LITROS ALTURA MÁXIMA DOS COPOS 14 CM ECOCOMPRESSOR: COM GÁS R134A QUE NÃO AGRIDE O MEIO AMBIENTE TORNEIRA PRÁTICA GABINETE COM PROTEÇÃO UV AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS PÉS ANTIDERRAPANTES. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BEBEDOURO DE MESA COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: SISTEMA ELETÔNICO DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR CERTIFICADO DO INMETRO CAPACIDADE RESFRIAMENTO 03 LITROS HORA DE ÁGUA GELADA RESERVATORIO DE ÁGUA NATUARAL 20 LITROS RESERVATORIO ÁGUA GELADA 3 LITROS ALTURA MÁXIMA DOS COPOS 14 CM ECOCOMPRESSOR: COM GÁS R134A QUE NÃO AGRIDE O MEIO AMBIENTE TORNEIRA PRÁTICA GABINETE COM PROTEÇÃO UV AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS PÉS ANTIDERRAPANTES. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	20	UNIDADE	1.350,00
Marca: COLOMAQ		Fabricante: COLOMAQ	
Modelo:			

Fornecedor: BRUNO DO CARMO FERREIRA		CNPJ/CPF: 34.240.500/0001-12	
Email: hminformatica.licitacao@gmail.com		Telefone: (32) 99923-2521	
Data/hora de envio 26/06/2023 08:42:04		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
5 - BEBEDOURO DE MESA COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: SISTEMA ELETÔNICO DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR CERTIFICADO DO INMETRO CAPACIDADE RESFRIAMENTO 03 LITROS HORA DE ÁGUA GELADA RESERVATORIO DE ÁGUA NATUARAL 20 LITROS RESERVATORIO ÁGUA GELADA 3 LITROS ALTURA MÁXIMA DOS COPOS 14 CM ECOCOMPRESSOR: COM GÁS R134A QUE NÃO AGRIDE O MEIO AMBIENTE TORNEIRA PRÁTICA GABINETE COM PROTEÇÃO UV AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS PÉS ANTIDERRAPANTES. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

BEBEDOURO DE MESA COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: SISTEMA ELETÔNICO DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR CERTIFICADO DO INMETRO CAPACIDADE RESFRIAMENTO 03 LITROS HORA DE ÁGUA GELADA RESERVATORIO DE ÁGUA NATUARAL 20 LITROS RESERVATORIO ÁGUA GELADA 3 LITROS ALTURA MÁXIMA DOS COPOS 14 CM ECOCOMPRESSOR: COM GÁS R134A QUE NÃO AGRIDE O MEIO AMBIENTE TORNEIRA PRÁTICA GABINETE COM PROTEÇÃO UV AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS PÉS ANTIDERRAPANTES. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	20	UNIDADE	1.236,00
Marca: LIBELL	Fabricante: LIBELL	Modelo: STILO	

Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 40.516.483/0001-04
Email: gigabytepapagaios@gmail.com	Telefone: (37) 99973-6125
Data/hora de envio 25/06/2023 12:07:34	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador
5 - BEBEDOURO DE MESA COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: SISTEMA ELETÔNICO DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR CERTIFICADO DO INMETRO CAPACIDADE RESFRIAMENTO 03 LITROS HORA DE ÁGUA GELADA RESERVATORIO DE ÁGUA NATUARAL 20 LITROS RESERVATORIO ÁGUA GELADA 3 LITROS ALTURA MÁXIMA DOS COPOS 14 CM ECOCOMPRESSOR: COM GÁS R134A QUE NÃO AGRIDE O MEIO AMBIENTE TORNEIRA PRÁTICA GABINETE COM PROTEÇÃO UV AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS PÉS ANTIDERRAPANTES. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BEBEDOURO DE MESA COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: SISTEMA ELETÔNICO DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR CERTIFICADO DO INMETRO CAPACIDADE RESFRIAMENTO 03 LITROS HORA DE ÁGUA GELADA RESERVATORIO DE ÁGUA NATUARAL 20 LITROS RESERVATORIO ÁGUA GELADA 3 LITROS ALTURA MÁXIMA DOS COPOS 14 CM ECOCOMPRESSOR: COM GÁS R134A QUE NÃO AGRIDE O MEIO AMBIENTE TORNEIRA PRÁTICA GABINETE COM PROTEÇÃO UV AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS PÉS ANTIDERRAPANTES. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	20	UNIDADE	699,00
Marca: CADENCE	Fabricante: CADENCE	Modelo:	

Fornecedor: DINIZ & DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS LTDA	CNPJ/CPF: 25.319.229/0001-14
Email: licitacao.diniz@gmail.com	Telefone: (38) 99895-7224
Data/hora de envio 26/06/2023 08:07:54	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador
5 - BEBEDOURO DE MESA COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: SISTEMA ELETÔNICO DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR CERTIFICADO DO INMETRO CAPACIDADE RESFRIAMENTO 03 LITROS HORA DE ÁGUA GELADA RESERVATORIO DE ÁGUA NATUARAL 20 LITROS RESERVATORIO ÁGUA GELADA 3 LITROS ALTURA MÁXIMA DOS COPOS 14 CM ECOCOMPRESSOR: COM GÁS R134A QUE NÃO AGRIDE O MEIO AMBIENTE TORNEIRA PRÁTICA GABINETE COM PROTEÇÃO UV AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS PÉS ANTIDERRAPANTES. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BEBEDOURO DE MESA COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: SISTEMA ELETÔNICO DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR CERTIFICADO DO INMETRO CAPACIDADE RESFRIAMENTO 03 LITROS HORA DE ÁGUA GELADA RESERVATORIO DE ÁGUA NATUARAL 20 LITROS RESERVATORIO ÁGUA GELADA 3 LITROS ALTURA MÁXIMA DOS COPOS 14 CM ECOCOMPRESSOR: COM GÁS R134A QUE NÃO AGRIDE O MEIO AMBIENTE TORNEIRA PRÁTICA GABINETE COM PROTEÇÃO UV AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS PÉS ANTIDERRAPANTES. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	20	UNIDADE	951,35
Marca: BRITANIA	Fabricante: BRITANIA	Modelo: BRITANIA	

Fornecedor: COSTA & SILVA COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	CNPJ/CPF: 50.387.433/0001-10
Email: vendas.officeminas@gmail.com	Telefone: (37) 3321-4214

Data/hora de envio 23/06/2023 14:42:14

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

5 - BEBEDOURO DE MESA COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: SISTEMA ELETÔNICO DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR CERTIFICADO DO INMETRO CAPACIDADE RESFRIAMENTO 03 LITROS HORA DE ÁGUA GELADA RESERVATORIO DE ÁGUA NATUARAL 20 LITROS RESERVATORIO ÁGUA GELADA 3 LITROS ALTURA MÁXIMA DOS COPOS 14 CM ECOCOMPRESSOR: COM GÁS R134A QUE NÃO AGRIDE O MEIO AMBIENTE TORNEIRA PRÁTICA GABINETE COM PROTEÇÃO UV AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS PÉS ANTIDERRAPANTES. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BEBEDOURO DE MESA COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: SISTEMA ELETÔNICO DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR CERTIFICADO DO INMETRO CAPACIDADE RESFRIAMENTO 03 LITROS HORA DE ÁGUA GELADA RESERVATORIO DE ÁGUA NATUARAL 20 LITROS RESERVATORIO ÁGUA GELADA 3 LITROS ALTURA MÁXIMA DOS COPOS 14 CM ECOCOMPRESSOR: COM GÁS R134A QUE NÃO AGRIDE O MEIO AMBIENTE TORNEIRA PRÁTICA GABINETE COM PROTEÇÃO UV AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS PÉS ANTIDERRAPANTES. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	20	UNIDADE	2.530,00
Marca: FRISBEL	Fabricante: FRISBEL	Modelo: MESA	

Lote 6

Lote 6

Fornecedor: Trade Magazine Eireli	CNPJ/CPF: 35.145.339/0001-60		
Email: trademagazine2020@gmail.com	Telefone: (31) 99673-8210		
Data/hora de envio 26/06/2023 08:23:50	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
6 - ROTEADOR 4 ANTENAS RF 1200 PRETO 100V/240V (FREQUÊNCIAS 2,4 GHZ (ATÉ 300 MBPS) E 5 GHZ (ATÉ 867 MBPS) COMPATÍVEL COM IPV6. DUAL BAND. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ROTEADOR 4 ANTENAS RF 1200 PRETO 100V/240V (FREQUÊNCIAS 2,4 GHZ (ATÉ 300 MBPS) E 5 GHZ (ATÉ 867 MBPS) COMPATÍVEL COM IPV6. DUAL BAND. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	30	UNIDADE	319,00
Marca: tenda	Fabricante: tenda	Modelo: ac5	

Fornecedor: LUDMILA APARECIDA DE SOUZA	CNPJ/CPF: 27.054.061/0001-98		
Email: licitacao.tls@outlook.com	Telefone: (31) 3500-2497		
Data/hora de envio 26/06/2023 08:01:30	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
6 - ROTEADOR 4 ANTENAS RF 1200 PRETO 100V/240V (FREQUÊNCIAS 2,4 GHZ (ATÉ 300 MBPS) E 5 GHZ (ATÉ 867 MBPS) COMPATÍVEL COM IPV6. DUAL BAND. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ROTEADOR 4 ANTENAS RF 1200 PRETO 100V/240V (FREQUÊNCIAS 2,4 GHZ (ATÉ 300 MBPS) E 5 GHZ (ATÉ 867 MBPS) COMPATÍVEL COM IPV6. DUAL BAND. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	30	UNIDADE	300,00
Marca: MERCUSYS AC10	Fabricante: MERCUSYS AC10	Modelo: MERCUSYS AC10	

Fornecedor: REDE INFOVIAS DE COMUNICAÇÃO LTDA	CNPJ/CPF: 32.204.502/0001-20
Email: andre@waybrasil.net.br	Telefone: (31) 98443-5152
Data/hora de envio 26/06/2023 07:46:39	Avaliação da proposta: Classificado
Descrição Comprador	

6 - ROTEADOR 4 ANTENAS RF 1200 PRETO 100V/240V (FREQUÊNCIAS 2,4 GHZ (ATÉ 300 MBPS) E 5 GHZ (ATÉ 867 MBPS) COMPATÍVEL COM IPV6. DUAL BAND. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ROTEADOR 4 ANTENAS RF 1200 PRETO 100V/240V (FREQUÊNCIAS 2,4 GHZ (ATÉ 300 MBPS) E 5 GHZ (ATÉ 867 MBPS) COMPATÍVEL COM IPV6. DUAL BAND. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	30	UNIDADE	507,63
Marca: INTELBRAS	Fabricante: INTELBRAS	Modelo: Roteador, Access point, Repetidor Intelbras AAction RF 1200 preto 100V/240V	

Fornecedor: FOX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	CNPJ/CPF: 15.435.299/0001-84
Email: edson@foxcomercial.net	Telefone: (48) 99121-3856
Data/hora de envio 18/06/2023 11:39:29	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
6 - ROTEADOR 4 ANTENAS RF 1200 PRETO 100V/240V (FREQUÊNCIAS 2,4 GHZ (ATÉ 300 MBPS) E 5 GHZ (ATÉ 867 MBPS) COMPATÍVEL COM IPV6. DUAL BAND. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ROTEADOR 4 ANTENAS RF 1200 PRETO 100V/240V (FREQUÊNCIAS 2,4 GHZ (ATÉ 300 MBPS) E 5 GHZ (ATÉ 867 MBPS) COMPATÍVEL COM IPV6. DUAL BAND. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	30	UNIDADE	500,00
Marca: INTELBRAS	Fabricante: INTELBRAS	Modelo: W51200F	

Fornecedor: INFO TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	CNPJ/CPF: 34.402.902/0001-76
Email: infotech.fgmg@gmail.com	Telefone: (33) 98728-4766
Data/hora de envio 26/06/2023 08:34:05	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
6 - ROTEADOR 4 ANTENAS RF 1200 PRETO 100V/240V (FREQUÊNCIAS 2,4 GHZ (ATÉ 300 MBPS) E 5 GHZ (ATÉ 867 MBPS) COMPATÍVEL COM IPV6. DUAL BAND. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ROTEADOR 4 ANTENAS RF 1200 PRETO 100V/240V (FREQUÊNCIAS 2,4 GHZ (ATÉ 300 MBPS) E 5 GHZ (ATÉ 867 MBPS) COMPATÍVEL COM IPV6. DUAL BAND. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	30	UNIDADE	1.000,00
Marca: INTELBRAS	Fabricante: INTELBRAS	Modelo: RF 1200	

Fornecedor: MJF INFORMATICA LTDA	CNPJ/CPF: 14.443.066/0001-60
Email: comercial@mjfservice.com.br	Telefone: (31) 3243-6584
Data/hora de envio 26/06/2023 06:41:49	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
6 - ROTEADOR 4 ANTENAS RF 1200 PRETO 100V/240V (FREQUÊNCIAS 2,4 GHZ (ATÉ 300 MBPS) E 5 GHZ (ATÉ 867 MBPS) COMPATÍVEL COM IPV6. DUAL BAND. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ROTEADOR 4 ANTENAS RF 1200 PRETO 100V/240V (FREQUÊNCIAS 2,4 GHZ (ATÉ 300 MBPS) E 5 GHZ (ATÉ 867 MBPS) COMPATÍVEL COM IPV6. DUAL BAND. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	30	UNIDADE	430,00
Marca: INTELBRAS	Fabricante: INTELBRAS	Modelo: RF 1200	

Fornecedor: TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 11.912.710/0001-04
------------------------------------	-------------------------------------

Email: contato@tecnologia7.com.br	Telefone: (31) 99816-9216		
Data/hora de envio 26/06/2023 08:59:46	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
6 - ROTEADOR 4 ANTENAS RF 1200 PRETO 100V/240V (FREQUÊNCIAS 2,4 GHZ (ATÉ 300 MBPS) E 5 GHZ (ATÉ 867 MBPS) COMPATÍVEL COM IPV6. DUAL BAND. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ROTEADOR 4 ANTENAS RF 1200 PRETO 100V/240V (FREQUÊNCIAS 2,4 GHZ (ATÉ 300 MBPS) E 5 GHZ (ATÉ 867 MBPS) COMPATÍVEL COM IPV6. DUAL BAND. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	30	UNIDADE	390,00
Marca: tp-link	Fabricante: tp-link	Modelo: Roteador TP-Link Gigabit Wireless Dual Band AC1200 EC220-G5	

Fornecedor: DENILSON TEIXEIRA SALVINO	CNPJ/CPF: 43.502.663/0001-17		
Email: teixeiraservicos@yahoo.com	Telefone: (31) 99135-7098		
Data/hora de envio 23/06/2023 14:40:06	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
6 - ROTEADOR 4 ANTENAS RF 1200 PRETO 100V/240V (FREQUÊNCIAS 2,4 GHZ (ATÉ 300 MBPS) E 5 GHZ (ATÉ 867 MBPS) COMPATÍVEL COM IPV6. DUAL BAND. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ROTEADOR 4 ANTENAS RF 1200 PRETO 100V/240V (FREQUÊNCIAS 2,4 GHZ (ATÉ 300 MBPS) E 5 GHZ (ATÉ 867 MBPS) COMPATÍVEL COM IPV6. DUAL BAND. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	30	UNIDADE	398,50
Marca: INTEBRAS	Fabricante: INTELBRAS	Modelo:	

Fornecedor: BRUNO DO CARMO FERREIRA	CNPJ/CPF: 34.240.500/0001-12		
Email: hminformatica.licitacao@gmail.com	Telefone: (32) 99923-2521		
Data/hora de envio 26/06/2023 08:42:04	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
6 - ROTEADOR 4 ANTENAS RF 1200 PRETO 100V/240V (FREQUÊNCIAS 2,4 GHZ (ATÉ 300 MBPS) E 5 GHZ (ATÉ 867 MBPS) COMPATÍVEL COM IPV6. DUAL BAND. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ROTEADOR 4 ANTENAS RF 1200 PRETO 100V/240V (FREQUÊNCIAS 2,4 GHZ (ATÉ 300 MBPS) E 5 GHZ (ATÉ 867 MBPS) COMPATÍVEL COM IPV6. DUAL BAND. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	30	UNIDADE	450,00
Marca: KNUP	Fabricante: KNUP	Modelo: RW400	

Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 40.516.483/0001-04		
Email: gigabytepapagaios@gmail.com	Telefone: (37) 99973-6125		
Data/hora de envio 25/06/2023 12:07:34	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
6 - ROTEADOR 4 ANTENAS RF 1200 PRETO 100V/240V (FREQUÊNCIAS 2,4 GHZ (ATÉ 300 MBPS) E 5 GHZ (ATÉ 867 MBPS) COMPATÍVEL COM IPV6. DUAL BAND. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ROTEADOR 4 ANTENAS RF 1200 PRETO 100V/240V (FREQUÊNCIAS 2,4 GHZ (ATÉ 300 MBPS) E 5 GHZ (ATÉ 867 MBPS) COMPATÍVEL COM IPV6. DUAL BAND. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	30	UNIDADE	255,00
Marca: MERCUSYS	Fabricante: MERCUSYS	Modelo:	

Fornecedor: LUIZ CESAR THOMAS	CNPJ/CPF: 26.184.320/0001-32		
Email: mastercomercial11@outlook.com	Telefone: (55) 99942-5648		
Data/hora de envio 26/06/2023 08:27:21	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
6 - ROTEADOR 4 ANTENAS RF 1200 PRETO 100V/240V (FREQUÊNCIAS 2,4 GHZ (ATÉ 300 MBPS) E 5 GHZ (ATÉ 867 MBPS) COMPATÍVEL COM IPV6. DUAL BAND. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ROTEADOR 4 ANTENAS RF 1200 PRETO 100V/240V (FREQUÊNCIAS 2,4 GHZ (ATÉ 300 MBPS) E 5 GHZ (ATÉ 867 MBPS) COMPATÍVEL COM IPV6. DUAL BAND. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	30	UNIDADE	300,00
Marca: KNUP	Fabricante: KNUP	Modelo: KP-RW400	

Fornecedor: MN TWENTY FIVE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	CNPJ/CPF: 42.261.707/0001-00		
Email: noe.santiago@mtfive.com.br	Telefone: (41) 99652-5524		
Data/hora de envio 24/06/2023 16:49:19	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
6 - ROTEADOR 4 ANTENAS RF 1200 PRETO 100V/240V (FREQUÊNCIAS 2,4 GHZ (ATÉ 300 MBPS) E 5 GHZ (ATÉ 867 MBPS) COMPATÍVEL COM IPV6. DUAL BAND. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ROTEADOR 4 ANTENAS RF 1200 PRETO 100V/240V (FREQUÊNCIAS 2,4 GHZ (ATÉ 300 MBPS) E 5 GHZ (ATÉ 867 MBPS) COMPATÍVEL COM IPV6. DUAL BAND. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	30	UNIDADE	1.000,00
Marca: tplink	Fabricante: tplink	Modelo: archer c54	

Fornecedor: CT Consulting LTDA	CNPJ/CPF: 12.589.907/0001-17		
Email: carlos@ctconsulting.com.br	Telefone: (31) 98270-7373		
Data/hora de envio 23/06/2023 11:55:36	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
6 - ROTEADOR 4 ANTENAS RF 1200 PRETO 100V/240V (FREQUÊNCIAS 2,4 GHZ (ATÉ 300 MBPS) E 5 GHZ (ATÉ 867 MBPS) COMPATÍVEL COM IPV6. DUAL BAND. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ROTEADOR 4 ANTENAS RF 1200 PRETO 100V/240V (FREQUÊNCIAS 2,4 GHZ (ATÉ 300 MBPS) E 5 GHZ (ATÉ 867 MBPS) COMPATÍVEL COM IPV6. DUAL BAND. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	30	UNIDADE	450,00
Marca: Intelbras	Fabricante: Intelbras	Modelo: RF1200	

Lote 7

Lote 7

Fornecedor: Trade Magazine Eireli	CNPJ/CPF: 35.145.339/0001-60		
Email: trademagazine2020@gmail.com	Telefone: (31) 99673-8210		
Data/hora de envio 26/06/2023 08:23:50	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
7 - ACCESS POINT, ROTEADOR, SISTEMA MESH WI-FI COR: BRANCO 100V/240V ESPECIFICAÇÕES CPU QUAD-CORE WIRELESS: 400 MBPS EM 2,4 GHZ + 867 MBPS EM 5 GHZ 4 ANTENAS INTERNAS POR UNIDADE PORTAS DE 2 GIGABIT POR UNIDADE 1 PORTA TIPO USB TIPO-C COMPATÍVEL COM IPV6 (PROTOCOLO DE INTERNET VERSÃO 6) DIMENSÕES DO PRODUTO (120 MM DIA X 38 MM H) BLUETOOTH 4.2 - GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

ACCESS POINT, ROTEADOR, SISTEMA MESH WI-FI COR: BRANCO 100V/240VESPECIFICAÇÕES CPU QUAD-CORE WIRELESS: 400 MBPS EM 2,4 GHZ + 867 MBPS EM 5 GHZ4 ANTENAS INTERNAS POR UNIDADE PORTAS DE 2 GIGABIT POR UNIDADE 1 PORTA TIPO USB TIPO-C COMPATÍVEL COM IPV6 (PROTOCOLO DE INTERNET VERSÃO 6)DIMENSÕES DO PRODUTO (120 MM DIA X 38 MM H) BLUETOOTH 4.2 - GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10	UNIDADE	538,00
Marca: tp link	Fabricante: tp link	Modelo: ac1350	

Fornecedor: REDE INFOVIAS DE COMUNICAÇÃO LTDA	CNPJ/CPF: 32.204.502/0001-20
Email: andre@waybrasil.net.br	Telefone: (31) 98443-5152
Data/hora de envio 26/06/2023 07:46:39	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
7 - ACCESS POINT, ROTEADOR, SISTEMA MESH WI-FI COR: BRANCO 100V/240VESPECIFICAÇÕES CPU QUAD-CORE WIRELESS: 400 MBPS EM 2,4 GHZ + 867 MBPS EM 5 GHZ4 ANTENAS INTERNAS POR UNIDADE PORTAS DE 2 GIGABIT POR UNIDADE 1 PORTA TIPO USB TIPO-C COMPATÍVEL COM IPV6 (PROTOCOLO DE INTERNET VERSÃO 6)DIMENSÕES DO PRODUTO (120 MM DIA X 38 MM H) BLUETOOTH 4.2 - GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ACCESS POINT, ROTEADOR, SISTEMA MESH WI-FI COR: BRANCO 100V/240VESPECIFICAÇÕES CPU QUAD-CORE WIRELESS: 400 MBPS EM 2,4 GHZ + 867 MBPS EM 5 GHZ4 ANTENAS INTERNAS POR UNIDADE PORTAS DE 2 GIGABIT POR UNIDADE 1 PORTA TIPO USB TIPO-C COMPATÍVEL COM IPV6 (PROTOCOLO DE INTERNET VERSÃO 6)DIMENSÕES DO PRODUTO (120 MM DIA X 38 MM H) BLUETOOTH 4.2 - GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10	UNIDADE	923,07
Marca: TP-LINK	Fabricante: TP-LINK	Modelo: Deco M5	

Fornecedor: MJF INFORMATICA LTDA	CNPJ/CPF: 14.443.066/0001-60
Email: comercial@mjfservice.com.br	Telefone: (31) 3243-6584
Data/hora de envio 26/06/2023 06:41:49	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
7 - ACCESS POINT, ROTEADOR, SISTEMA MESH WI-FI COR: BRANCO 100V/240VESPECIFICAÇÕES CPU QUAD-CORE WIRELESS: 400 MBPS EM 2,4 GHZ + 867 MBPS EM 5 GHZ4 ANTENAS INTERNAS POR UNIDADE PORTAS DE 2 GIGABIT POR UNIDADE 1 PORTA TIPO USB TIPO-C COMPATÍVEL COM IPV6 (PROTOCOLO DE INTERNET VERSÃO 6)DIMENSÕES DO PRODUTO (120 MM DIA X 38 MM H) BLUETOOTH 4.2 - GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ACCESS POINT, ROTEADOR, SISTEMA MESH WI-FI COR: BRANCO 100V/240VESPECIFICAÇÕES CPU QUAD-CORE WIRELESS: 400 MBPS EM 2,4 GHZ + 867 MBPS EM 5 GHZ4 ANTENAS INTERNAS POR UNIDADE PORTAS DE 2 GIGABIT POR UNIDADE 1 PORTA TIPO USB TIPO-C COMPATÍVEL COM IPV6 (PROTOCOLO DE INTERNET VERSÃO 6)DIMENSÕES DO PRODUTO (120 MM DIA X 38 MM H) BLUETOOTH 4.2 - GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10	UNIDADE	1.700,00
Marca: TP-LINK	Fabricante: TP-LINK	Modelo: DECO M5	

Fornecedor: TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 11.912.710/0001-04
Email: contato@tecnologia7.com.br	Telefone: (31) 99816-9216
Data/hora de envio 26/06/2023 08:59:46	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
7 - ACCESS POINT, ROTEADOR, SISTEMA MESH WI-FI COR: BRANCO 100V/240VESPECIFICAÇÕES CPU QUAD-CORE WIRELESS: 400 MBPS EM 2,4 GHZ + 867 MBPS EM 5 GHZ4 ANTENAS INTERNAS POR UNIDADE PORTAS DE 2 GIGABIT POR UNIDADE 1 PORTA TIPO USB TIPO-C COMPATÍVEL COM IPV6 (PROTOCOLO DE INTERNET VERSÃO 6)DIMENSÕES DO PRODUTO (120 MM DIA X 38 MM H) BLUETOOTH 4.2 - GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

ACCESS POINT, ROTEADOR, SISTEMA MESH WI-FI COR: BRANCO 100V/240VESPECIFICAÇÕES CPU QUAD-CORE WIRELESS: 400 MBPS EM 2,4 GHZ + 867 MBPS EM 5 GHZ4 ANTENAS INTERNAS POR UNIDADE PORTAS DE 2 GIGABIT POR UNIDADE 1 PORTA TIPO USB TIPO-C COMPATÍVEL COM IPV6 (PROTOCOLO DE INTERNET VERSÃO 6)DIMENSÕES DO PRODUTO (120 MM DIA X 38 MM H) BLUETOOTH 4.2 - GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10	UNIDADE	900,00
Marca: tp-link	Fabricante: tp-link	Modelo: Access Point, Roteador, Sistema Wi-Fi Mesh TP-Link Deco M5	

Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 40.516.483/0001-04
Email: gigabytepapagaios@gmail.com	Telefone: (37) 99973-6125
Data/hora de envio 25/06/2023 12:07:34	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
7 - ACCESS POINT, ROTEADOR, SISTEMA MESH WI-FI COR: BRANCO 100V/240VESPECIFICAÇÕES CPU QUAD-CORE WIRELESS: 400 MBPS EM 2,4 GHZ + 867 MBPS EM 5 GHZ4 ANTENAS INTERNAS POR UNIDADE PORTAS DE 2 GIGABIT POR UNIDADE 1 PORTA TIPO USB TIPO-C COMPATÍVEL COM IPV6 (PROTOCOLO DE INTERNET VERSÃO 6)DIMENSÕES DO PRODUTO (120 MM DIA X 38 MM H) BLUETOOTH 4.2 - GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ACCESS POINT, ROTEADOR, SISTEMA MESH WI-FI COR: BRANCO 100V/240VESPECIFICAÇÕES CPU QUAD-CORE WIRELESS: 400 MBPS EM 2,4 GHZ + 867 MBPS EM 5 GHZ4 ANTENAS INTERNAS POR UNIDADE PORTAS DE 2 GIGABIT POR UNIDADE 1 PORTA TIPO USB TIPO-C COMPATÍVEL COM IPV6 (PROTOCOLO DE INTERNET VERSÃO 6)DIMENSÕES DO PRODUTO (120 MM DIA X 38 MM H) BLUETOOTH 4.2 - GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10	UNIDADE	650,00
Marca: TPLINK	Fabricante: TPLINK	Modelo:	

Fornecedor: LUIZ CESAR THOMAS	CNPJ/CPF: 26.184.320/0001-32
Email: mastercomercial11@outlook.com	Telefone: (55) 99942-5648
Data/hora de envio 26/06/2023 08:27:21	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
7 - ACCESS POINT, ROTEADOR, SISTEMA MESH WI-FI COR: BRANCO 100V/240VESPECIFICAÇÕES CPU QUAD-CORE WIRELESS: 400 MBPS EM 2,4 GHZ + 867 MBPS EM 5 GHZ4 ANTENAS INTERNAS POR UNIDADE PORTAS DE 2 GIGABIT POR UNIDADE 1 PORTA TIPO USB TIPO-C COMPATÍVEL COM IPV6 (PROTOCOLO DE INTERNET VERSÃO 6)DIMENSÕES DO PRODUTO (120 MM DIA X 38 MM H) BLUETOOTH 4.2 - GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ACCESS POINT, ROTEADOR, SISTEMA MESH WI-FI COR: BRANCO 100V/240VESPECIFICAÇÕES CPU QUAD-CORE WIRELESS: 400 MBPS EM 2,4 GHZ + 867 MBPS EM 5 GHZ4 ANTENAS INTERNAS POR UNIDADE PORTAS DE 2 GIGABIT POR UNIDADE 1 PORTA TIPO USB TIPO-C COMPATÍVEL COM IPV6 (PROTOCOLO DE INTERNET VERSÃO 6)DIMENSÕES DO PRODUTO (120 MM DIA X 38 MM H) BLUETOOTH 4.2 - GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10	UNIDADE	1.000,00
Marca: TP-LINK	Fabricante: TP-LINK	Modelo: DECO M5 (1-PACK)	

Fornecedor: MN TWENTY FIVE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	CNPJ/CPF: 42.261.707/0001-00
Email: noe.santiago@mtfive.com.br	Telefone: (41) 99652-5524
Data/hora de envio 24/06/2023 16:49:19	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
7 - ACCESS POINT, ROTEADOR, SISTEMA MESH WI-FI COR: BRANCO 100V/240VESPECIFICAÇÕES CPU QUAD-CORE WIRELESS: 400 MBPS EM 2,4 GHZ + 867 MBPS EM 5 GHZ4 ANTENAS INTERNAS POR UNIDADE PORTAS DE 2 GIGABIT POR UNIDADE 1 PORTA TIPO USB TIPO-C COMPATÍVEL COM IPV6 (PROTOCOLO DE INTERNET VERSÃO 6)DIMENSÕES DO PRODUTO (120 MM DIA X 38 MM H) BLUETOOTH 4.2 - GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

ACCESS POINT, ROTEADOR, SISTEMA MESH WI-FI COR: BRANCO 100V/240VESPECIFICAÇÕES CPU QUAD-CORE WIRELESS: 400 MBPS EM 2,4 GHZ + 867 MBPS EM 5 GHZ4 ANTENAS INTERNAS POR UNIDADE PORTAS DE 2 GIGABIT POR UNIDADE 1 PORTA TIPO USB TIPO-C COMPATÍVEL COM IPV6 (PROTOCOLO DE INTERNET VERSÃO 6)DIMENSÕES DO PRODUTO (120 MM DIA X 38 MM H) BLUETOOTH 4.2 - GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10	UNIDADE	1.500,00
Marca: tplink	Fabricante: tplink	Modelo: eap245	

Fornecedor: AUGUSTO & COIM BRA LTDA	CNPJ/CPF: 30.747.960/0001-80
Email: contato.augustosc@gmail.com	Telefone: (44) 99849-2272
Data/hora de envio 25/06/2023 20:43:40	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
7 - ACCESS POINT, ROTEADOR, SISTEMA MESH WI-FI COR: BRANCO 100V/240VESPECIFICAÇÕES CPU QUAD-CORE WIRELESS: 400 MBPS EM 2,4 GHZ + 867 MBPS EM 5 GHZ4 ANTENAS INTERNAS POR UNIDADE PORTAS DE 2 GIGABIT POR UNIDADE 1 PORTA TIPO USB TIPO-C COMPATÍVEL COM IPV6 (PROTOCOLO DE INTERNET VERSÃO 6)DIMENSÕES DO PRODUTO (120 MM DIA X 38 MM H) BLUETOOTH 4.2 - GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ACCESS POINT, ROTEADOR, SISTEMA MESH WI-FI COR: BRANCO 100V/240VESPECIFICAÇÕES CPU QUAD-CORE WIRELESS: 400 MBPS EM 2,4 GHZ + 867 MBPS EM 5 GHZ4 ANTENAS INTERNAS POR UNIDADE PORTAS DE 2 GIGABIT POR UNIDADE 1 PORTA TIPO USB TIPO-C COMPATÍVEL COM IPV6 (PROTOCOLO DE INTERNET VERSÃO 6)DIMENSÕES DO PRODUTO (120 MM DIA X 38 MM H) BLUETOOTH 4.2 - GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10	UNIDADE	640,00
Marca: TP Link	Fabricante: TP Link	Modelo: Deco M5	

Fornecedor: CT Consulting LTDA	CNPJ/CPF: 12.589.907/0001-17
Email: carlos@ctconsulting.com.br	Telefone: (31) 98270-7373
Data/hora de envio 23/06/2023 11:55:36	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
7 - ACCESS POINT, ROTEADOR, SISTEMA MESH WI-FI COR: BRANCO 100V/240VESPECIFICAÇÕES CPU QUAD-CORE WIRELESS: 400 MBPS EM 2,4 GHZ + 867 MBPS EM 5 GHZ4 ANTENAS INTERNAS POR UNIDADE PORTAS DE 2 GIGABIT POR UNIDADE 1 PORTA TIPO USB TIPO-C COMPATÍVEL COM IPV6 (PROTOCOLO DE INTERNET VERSÃO 6)DIMENSÕES DO PRODUTO (120 MM DIA X 38 MM H) BLUETOOTH 4.2 - GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ACCESS POINT, ROTEADOR, SISTEMA MESH WI-FI COR: BRANCO 100V/240VESPECIFICAÇÕES CPU QUAD-CORE WIRELESS: 400 MBPS EM 2,4 GHZ + 867 MBPS EM 5 GHZ4 ANTENAS INTERNAS POR UNIDADE PORTAS DE 2 GIGABIT POR UNIDADE 1 PORTA TIPO USB TIPO-C COMPATÍVEL COM IPV6 (PROTOCOLO DE INTERNET VERSÃO 6)DIMENSÕES DO PRODUTO (120 MM DIA X 38 MM H) BLUETOOTH 4.2 - GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10	UNIDADE	1.200,00
Marca: TP-Link	Fabricante: TP-Link	Modelo: DECO M5	

Lote 8

Lote 8

Fornecedor: Trade Magazine Eireli	CNPJ/CPF: 35.145.339/0001-60
Email: trademagazine2020@gmail.com	Telefone: (31) 99673-8210
Data/hora de envio 26/06/2023 08:23:50	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

8 - CABO DE REDE INTERNET LAN UTP. EMBALAGEM: CAIXA COM 305 METROS, METRADO METRO A METRO. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: ISOLAMENTO EM TERMOPLÁSTICO REVESTIMENTO EM PVC RETARDANTE A CHAMAS 4 PARES SIMULTÂNEOS PARA TRANSMISSÃO DE DADO TIPO/CATEGORIA: CAT5E APLICAÇÃO: TODOS OS TIPOS DE REDES, SUPOORTANDO TRÁFICO GIGABIT. BITOLA: 24 AWG FIO RÍGIDO IMPEDÂNCIA: 100 ± 15 OHM REVESTIMENTO: PVC RETARDANTE A CHAMAS INFORMAÇÃO ADICIONAL: TRANSMISSÃO: 250 MBPS/PAR (MÁX. 1000 MBPS) FREQUÊNCIA: 100 MHz CONDUTORES: 8X24 AWG (4 PARES) NÃO POSSUI BLINDAGEM TIPO DE CONDUTOR: SÓLIDO VALIDADE: INDETERMINADA COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO COBREADO. - GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CABO DE REDE INTERNET LAN UTP. EMBALAGEM: CAIXA COM 305 METROS, METRADO METRO A METRO. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: ISOLAMENTO EM TERMOPLÁSTICO REVESTIMENTO EM PVC RETARDANTE A CHAMAS 4 PARES SIMULTÂNEOS PARA TRANSMISSÃO DE DADO TIPO/CATEGORIA: CAT5E APLICAÇÃO: TODOS OS TIPOS DE REDES, SUPOORTANDO TRÁFICO GIGABIT. BITOLA: 24 AWG FIO RÍGIDO IMPEDÂNCIA: 100 ± 15 OHM REVESTIMENTO: PVC RETARDANTE A CHAMAS INFORMAÇÃO ADICIONAL: TRANSMISSÃO: 250 MBPS/PAR (MÁX. 1000 MBPS) FREQUÊNCIA: 100 MHz CONDUTORES: 8X24 AWG (4 PARES) NÃO POSSUI BLINDAGEM TIPO DE CONDUTOR: SÓLIDO VALIDADE: INDETERMINADA COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO COBREADO. - GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10	UNIDADE	1.128,40
Marca: megatron	Fabricante: megatron	Modelo: cat5e	

Fornecedor: REDE INFOVIAS DE COMUNICAÇÃO LTDA	CNPJ/CPF: 32.204.502/0001-20
Email: andre@waybrasil.net.br	Telefone: (31) 98443-5152
Data/hora de envio 26/06/2023 07:46:39	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

8 - CABO DE REDE INTERNET LAN UTP. EMBALAGEM: CAIXA COM 305 METROS, METRADO METRO A METRO. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: ISOLAMENTO EM TERMOPLÁSTICO REVESTIMENTO EM PVC RETARDANTE A CHAMAS 4 PARES SIMULTÂNEOS PARA TRANSMISSÃO DE DADO TIPO/CATEGORIA: CAT5E APLICAÇÃO: TODOS OS TIPOS DE REDES, SUPOORTANDO TRÁFICO GIGABIT. BITOLA: 24 AWG FIO RÍGIDO IMPEDÂNCIA: 100 ± 15 OHM REVESTIMENTO: PVC RETARDANTE A CHAMAS INFORMAÇÃO ADICIONAL: TRANSMISSÃO: 250 MBPS/PAR (MÁX. 1000 MBPS) FREQUÊNCIA: 100 MHz CONDUTORES: 8X24 AWG (4 PARES) NÃO POSSUI BLINDAGEM TIPO DE CONDUTOR: SÓLIDO VALIDADE: INDETERMINADA COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO COBREADO. - GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CABO DE REDE INTERNET LAN UTP. EMBALAGEM: CAIXA COM 305 METROS, METRADO METRO A METRO. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: ISOLAMENTO EM TERMOPLÁSTICO REVESTIMENTO EM PVC RETARDANTE A CHAMAS 4 PARES SIMULTÂNEOS PARA TRANSMISSÃO DE DADO TIPO/CATEGORIA: CAT5E APLICAÇÃO: TODOS OS TIPOS DE REDES, SUPOORTANDO TRÁFICO GIGABIT. BITOLA: 24 AWG FIO RÍGIDO IMPEDÂNCIA: 100 ± 15 OHM REVESTIMENTO: PVC RETARDANTE A CHAMAS INFORMAÇÃO ADICIONAL: TRANSMISSÃO: 250 MBPS/PAR (MÁX. 1000 MBPS) FREQUÊNCIA: 100 MHz CONDUTORES: 8X24 AWG (4 PARES) NÃO POSSUI BLINDAGEM TIPO DE CONDUTOR: SÓLIDO VALIDADE: INDETERMINADA COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO COBREADO. - GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10	UNIDADE	767,13
Marca: FORCE LINE	Fabricante: FORCE LINE	Modelo: CABO DE REDE INTERNET LAN UTP CAT5E (305M)	

Fornecedor: INFO TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	CNPJ/CPF: 34.402.902/0001-76
Email: infotech.fgmg@gmail.com	Telefone: (33) 98728-4766
Data/hora de envio 26/06/2023 08:34:05	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

8 - CABO DE REDE INTERNET LAN UTP. EMBALAGEM: CAIXA COM 305 METROS, METRADO METRO A METRO. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: ISOLAMENTO EM TERMOPLÁSTICO REVESTIMENTO EM PVC RETARDANTE A CHAMAS 4 PARES SIMULTÂNEOS PARA TRANSMISSÃO DE DADO TIPO/CATEGORIA: CAT5E APLICAÇÃO: TODOS OS TIPOS DE REDES, SUPORTANDO TRÁFICO GIGABIT. BITOLA: 24 AWG FIO RÍGIDO IMPEDÂNCIA: 100 ± 15 OHM REVESTIMENTO: PVC RETARDANTE A CHAMAS INFORMAÇÃO ADICIONAL: TRANSMISSÃO: 250 MBPS/PAR (MÁX. 1000 MBPS) FREQUÊNCIA: 100 MHz CONDUTORES: 8X24 AWG (4 PARES) NÃO POSSUI BLINDAGEM TIPO DE CONDUTOR: SÓLIDO VALIDADE: INDETERMINADA COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO COBREADO. - GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CABO DE REDE INTERNET LAN UTP. EMBALAGEM: CAIXA COM 305 METROS, METRADO METRO A METRO. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: ISOLAMENTO EM TERMOPLÁSTICO REVESTIMENTO EM PVC RETARDANTE A CHAMAS 4 PARES SIMULTÂNEOS PARA TRANSMISSÃO DE DADO TIPO/CATEGORIA: CAT5E APLICAÇÃO: TODOS OS TIPOS DE REDES, SUPORTANDO TRÁFICO GIGABIT. BITOLA: 24 AWG FIO RÍGIDO IMPEDÂNCIA: 100 ± 15 OHM REVESTIMENTO: PVC RETARDANTE A CHAMAS INFORMAÇÃO ADICIONAL: TRANSMISSÃO: 250 MBPS/PAR (MÁX. 1000 MBPS) FREQUÊNCIA: 100 MHz CONDUTORES: 8X24 AWG (4 PARES) NÃO POSSUI BLINDAGEM TIPO DE CONDUTOR: SÓLIDO VALIDADE: INDETERMINADA COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO COBREADO. - GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10	UNIDADE	2.000,00
Marca: SOHOPLUS		Fabricante: SOHOPLUS	
		Modelo: CAT5E	

Fornecedor: MJF INFORMATICA LTDA	CNPJ/CPF: 14.443.066/0001-60
Email: comercial@mjfservice.com.br	Telefone: (31) 3243-6584
Data/hora de envio 26/06/2023 06:41:49	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

8 - CABO DE REDE INTERNET LAN UTP. EMBALAGEM: CAIXA COM 305 METROS, METRADO METRO A METRO. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: ISOLAMENTO EM TERMOPLÁSTICO REVESTIMENTO EM PVC RETARDANTE A CHAMAS 4 PARES SIMULTÂNEOS PARA TRANSMISSÃO DE DADO TIPO/CATEGORIA: CAT5E APLICAÇÃO: TODOS OS TIPOS DE REDES, SUPORTANDO TRÁFICO GIGABIT. BITOLA: 24 AWG FIO RÍGIDO IMPEDÂNCIA: 100 ± 15 OHM REVESTIMENTO: PVC RETARDANTE A CHAMAS INFORMAÇÃO ADICIONAL: TRANSMISSÃO: 250 MBPS/PAR (MÁX. 1000 MBPS) FREQUÊNCIA: 100 MHz CONDUTORES: 8X24 AWG (4 PARES) NÃO POSSUI BLINDAGEM TIPO DE CONDUTOR: SÓLIDO VALIDADE: INDETERMINADA COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO COBREADO. - GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CABO DE REDE INTERNET LAN UTP. EMBALAGEM: CAIXA COM 305 METROS, METRADO METRO A METRO. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: ISOLAMENTO EM TERMOPLÁSTICO REVESTIMENTO EM PVC RETARDANTE A CHAMAS 4 PARES SIMULTÂNEOS PARA TRANSMISSÃO DE DADO TIPO/CATEGORIA: CAT5E APLICAÇÃO: TODOS OS TIPOS DE REDES, SUPORTANDO TRÁFICO GIGABIT. BITOLA: 24 AWG FIO RÍGIDO IMPEDÂNCIA: 100 ± 15 OHM REVESTIMENTO: PVC RETARDANTE A CHAMAS INFORMAÇÃO ADICIONAL: TRANSMISSÃO: 250 MBPS/PAR (MÁX. 1000 MBPS) FREQUÊNCIA: 100 MHz CONDUTORES: 8X24 AWG (4 PARES) NÃO POSSUI BLINDAGEM TIPO DE CONDUTOR: SÓLIDO VALIDADE: INDETERMINADA COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO COBREADO. - GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10	UNIDADE	1.560,00
Marca: FURUKAWA		Fabricante: FURUKAWA	
		Modelo: SOHO PLUS	

Fornecedor: TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 11.912.710/0001-04
Email: contato@tecnologia7.com.br	Telefone: (31) 99816-9216
Data/hora de envio 26/06/2023 08:59:46	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

8 - CABO DE REDE INTERNET LAN UTP. EMBALAGEM: CAIXA COM 305 METROS, METRADO METRO A METRO. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: ISOLAMENTO EM TERMOPLÁSTICO REVESTIMENTO EM PVC RETARDANTE A CHAMAS 4 PARES SIMULTÂNEOS PARA TRANSMISSÃO DE DADO TIPO/CATEGORIA: CAT5E APLICAÇÃO: TODOS OS TIPOS DE REDES, SUPORTANDO TRÁFICO GIGABIT. BITOLA: 24 AWG FIO RÍGIDO IMPEDÂNCIA: 100 ± 15 OHM REVESTIMENTO: PVC RETARDANTE A CHAMAS INFORMAÇÃO ADICIONAL: TRANSMISSÃO: 250 MBPS/PAR (MÁX. 1000 MBPS) FREQUÊNCIA: 100 MHz CONDUTORES: 8X24 AWG (4 PARES) NÃO POSSUI BLINDAGEM TIPO DE CONDUTOR: SÓLIDO VALIDADE: INDETERMINADA COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO COBREADO. - GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CABO DE REDE INTERNET LAN UTP. EMBALAGEM: CAIXA COM 305 METROS, METRADO METRO A METRO. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: ISOLAMENTO EM TERMOPLÁSTICO REVESTIMENTO EM PVC RETARDANTE A CHAMAS 4 PARES SIMULTÂNEOS PARA TRANSMISSÃO DE DADO TIPO/CATEGORIA: CAT5E APLICAÇÃO: TODOS OS TIPOS DE REDES, SUPORTANDO TRÁFICO GIGABIT. BITOLA: 24 AWG FIO RÍGIDO IMPEDÂNCIA: 100 ± 15 OHM REVESTIMENTO: PVC RETARDANTE A CHAMA INFORMAÇÃO ADICIONAL: TRANSMISSÃO: 250 MBPS/PAR (MÁX. 1000 MBPS) FREQUÊNCIA: 100 MHZ CONDUTORES: 8X24 AWG (4 PARES) NÃO POSSUI BLINDAGEM TIPO DE CONDUTOR: SÓLIDO VALIDADE: INDETERMINADA COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO COBREADO. - GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10	UNIDADE	790,00
Marca: forceline	Fabricante: forceline	Modelo: cabo rede utp cat5-e caixa 305 metros	

Fornecedor: DENILSON TEIXEIRA SALVINO	CNPJ/CPF: 43.502.663/0001-17
Email: teixeiraservicos@yahoo.com	Telefone: (31) 99135-7098
Data/hora de envio 23/06/2023 14:40:06	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador
8 - CABO DE REDE INTERNET LAN UTP. EMBALAGEM: CAIXA COM 305 METROS, METRADO METRO A METRO. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: ISOLAMENTO EM TERMOPLÁSTICO REVESTIMENTO EM PVC RETARDANTE A CHAMAS 4 PARES SIMULTÂNEOS PARA TRANSMISSÃO DE DADO TIPO/CATEGORIA: CAT5E APLICAÇÃO: TODOS OS TIPOS DE REDES, SUPORTANDO TRÁFICO GIGABIT. BITOLA: 24 AWG FIO RÍGIDO IMPEDÂNCIA: 100 ± 15 OHM REVESTIMENTO: PVC RETARDANTE A CHAMA INFORMAÇÃO ADICIONAL: TRANSMISSÃO: 250 MBPS/PAR (MÁX. 1000 MBPS) FREQUÊNCIA: 100 MHZ CONDUTORES: 8X24 AWG (4 PARES) NÃO POSSUI BLINDAGEM TIPO DE CONDUTOR: SÓLIDO VALIDADE: INDETERMINADA COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO COBREADO. - GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CABO DE REDE INTERNET LAN UTP. EMBALAGEM: CAIXA COM 305 METROS, METRADO METRO A METRO. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: ISOLAMENTO EM TERMOPLÁSTICO REVESTIMENTO EM PVC RETARDANTE A CHAMAS 4 PARES SIMULTÂNEOS PARA TRANSMISSÃO DE DADO TIPO/CATEGORIA: CAT5E APLICAÇÃO: TODOS OS TIPOS DE REDES, SUPORTANDO TRÁFICO GIGABIT. BITOLA: 24 AWG FIO RÍGIDO IMPEDÂNCIA: 100 ± 15 OHM REVESTIMENTO: PVC RETARDANTE A CHAMA INFORMAÇÃO ADICIONAL: TRANSMISSÃO: 250 MBPS/PAR (MÁX. 1000 MBPS) FREQUÊNCIA: 100 MHZ CONDUTORES: 8X24 AWG (4 PARES) NÃO POSSUI BLINDAGEM TIPO DE CONDUTOR: SÓLIDO VALIDADE: INDETERMINADA COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO COBREADO. - GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10	UNIDADE	545,00
Marca: MEGATRON	Fabricante: MEGATRON	Modelo:	

Fornecedor: DELTA BUSINESS COMERCIAL LTDA	CNPJ/CPF: 45.106.997/0001-05
Email: deltabusinesscomercial@gmail.com	Telefone: (31) 99570-6189
Data/hora de envio 23/06/2023 15:26:37	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador
8 - CABO DE REDE INTERNET LAN UTP. EMBALAGEM: CAIXA COM 305 METROS, METRADO METRO A METRO. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: ISOLAMENTO EM TERMOPLÁSTICO REVESTIMENTO EM PVC RETARDANTE A CHAMAS 4 PARES SIMULTÂNEOS PARA TRANSMISSÃO DE DADO TIPO/CATEGORIA: CAT5E APLICAÇÃO: TODOS OS TIPOS DE REDES, SUPORTANDO TRÁFICO GIGABIT. BITOLA: 24 AWG FIO RÍGIDO IMPEDÂNCIA: 100 ± 15 OHM REVESTIMENTO: PVC RETARDANTE A CHAMA INFORMAÇÃO ADICIONAL: TRANSMISSÃO: 250 MBPS/PAR (MÁX. 1000 MBPS) FREQUÊNCIA: 100 MHZ CONDUTORES: 8X24 AWG (4 PARES) NÃO POSSUI BLINDAGEM TIPO DE CONDUTOR: SÓLIDO VALIDADE: INDETERMINADA COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO COBREADO. - GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------

CABO DE REDE INTERNET LAN UTP. EMBALAGEM: CAIXA COM 305 METROS, METRADO METRO A METRO. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: ISOLAMENTO EM TERMOPLÁSTICO REVESTIMENTO EM PVC RETARDANTE A CHAMAS 4 PARES SIMULTÂNEOS PARA TRANSMISSÃO DE DADO TIPO/CATEGORIA: CAT5E APLICAÇÃO: TODOS OS TIPOS DE REDES, SUPORTANDO TRÁFICO GIGABIT. BITOLA: 24 AWG FIO RÍGIDO IMPEDÂNCIA: 100 ± 15 OHM REVESTIMENTO: PVC RETARDANTE A CHAMAS INFORMAÇÃO ADICIONAL: TRANSMISSÃO: 250 MBPS/PAR (MÁX. 1000 MBPS) FREQUÊNCIA: 100 MHZ CONDUTORES: 8X24 AWG (4 PARES) NÃO POSSUI BLINDAGEM TIPO DE CONDUTOR: SÓLIDO VALIDADE: INDETERMINADA COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO COBREADO. - GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10	UNIDADE	1.300,00
Marca: MEGATRNON	Fabricante: MEGATRNON	Modelo: MEGATRNON	

Fornecedor: Brendon Junio de Souza 133.074.336-95	CNPJ/CPF: 47.450.623/0001-20
Email: hamilton.cassa@gmail.com	Telefone: (31) 99876-8111
Data/hora de envio 26/06/2023 08:48:28	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador
8 - CABO DE REDE INTERNET LAN UTP. EMBALAGEM: CAIXA COM 305 METROS, METRADO METRO A METRO. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: ISOLAMENTO EM TERMOPLÁSTICO REVESTIMENTO EM PVC RETARDANTE A CHAMAS 4 PARES SIMULTÂNEOS PARA TRANSMISSÃO DE DADO TIPO/CATEGORIA: CAT5E APLICAÇÃO: TODOS OS TIPOS DE REDES, SUPORTANDO TRÁFICO GIGABIT. BITOLA: 24 AWG FIO RÍGIDO IMPEDÂNCIA: 100 ± 15 OHM REVESTIMENTO: PVC RETARDANTE A CHAMAS INFORMAÇÃO ADICIONAL: TRANSMISSÃO: 250 MBPS/PAR (MÁX. 1000 MBPS) FREQUÊNCIA: 100 MHZ CONDUTORES: 8X24 AWG (4 PARES) NÃO POSSUI BLINDAGEM TIPO DE CONDUTOR: SÓLIDO VALIDADE: INDETERMINADA COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO COBREADO. - GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CABO DE REDE INTERNET LAN UTP. EMBALAGEM: CAIXA COM 305 METROS, METRADO METRO A METRO. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: ISOLAMENTO EM TERMOPLÁSTICO REVESTIMENTO EM PVC RETARDANTE A CHAMAS 4 PARES SIMULTÂNEOS PARA TRANSMISSÃO DE DADO TIPO/CATEGORIA: CAT5E APLICAÇÃO: TODOS OS TIPOS DE REDES, SUPORTANDO TRÁFICO GIGABIT. BITOLA: 24 AWG FIO RÍGIDO IMPEDÂNCIA: 100 ± 15 OHM REVESTIMENTO: PVC RETARDANTE A CHAMAS INFORMAÇÃO ADICIONAL: TRANSMISSÃO: 250 MBPS/PAR (MÁX. 1000 MBPS) FREQUÊNCIA: 100 MHZ CONDUTORES: 8X24 AWG (4 PARES) NÃO POSSUI BLINDAGEM TIPO DE CONDUTOR: SÓLIDO VALIDADE: INDETERMINADA COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO COBREADO. - GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10	UNIDADE	600,00
Marca: Immage	Fabricante: Immage	Modelo: CAT5E	

Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 40.516.483/0001-04
Email: gigabytepapagaios@gmail.com	Telefone: (37) 99973-6125
Data/hora de envio 25/06/2023 12:07:34	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador
8 - CABO DE REDE INTERNET LAN UTP. EMBALAGEM: CAIXA COM 305 METROS, METRADO METRO A METRO. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: ISOLAMENTO EM TERMOPLÁSTICO REVESTIMENTO EM PVC RETARDANTE A CHAMAS 4 PARES SIMULTÂNEOS PARA TRANSMISSÃO DE DADO TIPO/CATEGORIA: CAT5E APLICAÇÃO: TODOS OS TIPOS DE REDES, SUPORTANDO TRÁFICO GIGABIT. BITOLA: 24 AWG FIO RÍGIDO IMPEDÂNCIA: 100 ± 15 OHM REVESTIMENTO: PVC RETARDANTE A CHAMAS INFORMAÇÃO ADICIONAL: TRANSMISSÃO: 250 MBPS/PAR (MÁX. 1000 MBPS) FREQUÊNCIA: 100 MHZ CONDUTORES: 8X24 AWG (4 PARES) NÃO POSSUI BLINDAGEM TIPO DE CONDUTOR: SÓLIDO VALIDADE: INDETERMINADA COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO COBREADO. - GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CABO DE REDE INTERNET LAN UTP. EMBALAGEM: CAIXA COM 305 METROS, METRADO METRO A METRO. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: ISOLAMENTO EM TERMOPLÁSTICO REVESTIMENTO EM PVC RETARDANTE A CHAMAS 4 PARES SIMULTÂNEOS PARA TRANSMISSÃO DE DADO TIPO/CATEGORIA: CAT5E APLICAÇÃO: TODOS OS TIPOS DE REDES, SUPORTANDO TRÁFICO GIGABIT. BITOLA: 24 AWG FIO RÍGIDO IMPEDÂNCIA: 100 ± 15 OHM REVESTIMENTO: PVC RETARDANTE A CHAMAS INFORMAÇÃO ADICIONAL: TRANSMISSÃO: 250 MBPS/PAR (MÁX. 1000 MBPS) FREQUÊNCIA: 100 MHZ CONDUTORES: 8X24 AWG (4 PARES) NÃO POSSUI BLINDAGEM TIPO DE CONDUTOR: SÓLIDO VALIDADE: INDETERMINADA COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO COBREADO. - GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10	UNIDADE	399,00

Marca: MULTI	Fabricante: MULTI	Modelo:
---------------------	--------------------------	----------------

Fornecedor: MARIO SERGO AMADO JUNIOR 05557930957	CNPJ/CPF: 39.798.296/0001-73
---	-------------------------------------

Email: descomplicaelicita@gmail.com	Telefone: (43) 99697-6849
--	----------------------------------

Data/hora de envio 26/06/2023 08:44:59	Avaliação da proposta: Classificado
---	--

Descrição Comprador

8 - CABO DE REDE INTERNET LAN UTP. EMBALAGEM: CAIXA COM 305 METROS, METRADO METRO A METRO. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: ISOLAMENTO EM TERMOPLÁSTICO REVESTIMENTO EM PVC RETARDANTE A CHAMAS 4 PARES SIMULTÂNEOS PARA TRANSMISSÃO DE DADO TIPO/CATEGORIA: CAT5E APLICAÇÃO: TODOS OS TIPOS DE REDES, SUPORTANDO TRÁFICO GIGABIT. BITOLA: 24 AWG FIO RÍGIDO IMPEDÂNCIA: 100 ± 15 OHM REVESTIMENTO: PVC RETARDANTE A CHAMAS INFORMAÇÃO ADICIONAL: TRANSMISSÃO: 250 MBPS/PAR (MÁX. 1000 MBPS) FREQUÊNCIA: 100 MHZ CONDUTORES: 8X24 AWG (4 PARES) NÃO POSSUI BLINDAGEM TIPO DE CONDUTOR: SÓLIDO VALIDADE: INDETERMINADA COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO COBREADO. - GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CABO DE REDE INTERNET LAN UTP. EMBALAGEM: CAIXA COM 305 METROS, METRADO METRO A METRO. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: ISOLAMENTO EM TERMOPLÁSTICO REVESTIMENTO EM PVC RETARDANTE A CHAMAS 4 PARES SIMULTÂNEOS PARA TRANSMISSÃO DE DADO TIPO/CATEGORIA: CAT5E APLICAÇÃO: TODOS OS TIPOS DE REDES, SUPORTANDO TRÁFICO GIGABIT. BITOLA: 24 AWG FIO RÍGIDO IMPEDÂNCIA: 100 ± 15 OHM REVESTIMENTO: PVC RETARDANTE A CHAMAS INFORMAÇÃO ADICIONAL: TRANSMISSÃO: 250 MBPS/PAR (MÁX. 1000 MBPS) FREQUÊNCIA: 100 MHZ CONDUTORES: 8X24 AWG (4 PARES) NÃO POSSUI BLINDAGEM TIPO DE CONDUTOR: SÓLIDO VALIDADE: INDETERMINADA COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO COBREADO. - GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10	UNIDADE	999,00

Marca: I LINE	Fabricante: I LINE	Modelo: 305M ACT5e
----------------------	---------------------------	---------------------------

Fornecedor: CT Consulting LTDA	CNPJ/CPF: 12.589.907/0001-17
---------------------------------------	-------------------------------------

Email: carlos@ctconsulting.com.br	Telefone: (31) 98270-7373
--	----------------------------------

Data/hora de envio 23/06/2023 11:55:36	Avaliação da proposta: Classificado
---	--

Descrição Comprador

8 - CABO DE REDE INTERNET LAN UTP. EMBALAGEM: CAIXA COM 305 METROS, METRADO METRO A METRO. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: ISOLAMENTO EM TERMOPLÁSTICO REVESTIMENTO EM PVC RETARDANTE A CHAMAS 4 PARES SIMULTÂNEOS PARA TRANSMISSÃO DE DADO TIPO/CATEGORIA: CAT5E APLICAÇÃO: TODOS OS TIPOS DE REDES, SUPORTANDO TRÁFICO GIGABIT. BITOLA: 24 AWG FIO RÍGIDO IMPEDÂNCIA: 100 ± 15 OHM REVESTIMENTO: PVC RETARDANTE A CHAMAS INFORMAÇÃO ADICIONAL: TRANSMISSÃO: 250 MBPS/PAR (MÁX. 1000 MBPS) FREQUÊNCIA: 100 MHZ CONDUTORES: 8X24 AWG (4 PARES) NÃO POSSUI BLINDAGEM TIPO DE CONDUTOR: SÓLIDO VALIDADE: INDETERMINADA COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO COBREADO. - GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CABO DE REDE INTERNET LAN UTP. EMBALAGEM: CAIXA COM 305 METROS, METRADO METRO A METRO. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: ISOLAMENTO EM TERMOPLÁSTICO REVESTIMENTO EM PVC RETARDANTE A CHAMAS 4 PARES SIMULTÂNEOS PARA TRANSMISSÃO DE DADO TIPO/CATEGORIA: CAT5E APLICAÇÃO: TODOS OS TIPOS DE REDES, SUPORTANDO TRÁFICO GIGABIT. BITOLA: 24 AWG FIO RÍGIDO IMPEDÂNCIA: 100 ± 15 OHM REVESTIMENTO: PVC RETARDANTE A CHAMAS INFORMAÇÃO ADICIONAL: TRANSMISSÃO: 250 MBPS/PAR (MÁX. 1000 MBPS) FREQUÊNCIA: 100 MHZ CONDUTORES: 8X24 AWG (4 PARES) NÃO POSSUI BLINDAGEM TIPO DE CONDUTOR: SÓLIDO VALIDADE: INDETERMINADA COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO COBREADO. - GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10	UNIDADE	1.300,00

Marca: Discabos	Fabricante: Discabos	Modelo: CAT5EAZD
------------------------	-----------------------------	-------------------------

Fornecedor: 49.789.211 DEJANIRA RAMOS DOS REIS	CNPJ/CPF: 49.789.211/0001-44
---	-------------------------------------

Email: sanelrepresentacoes@gmail.com	Telefone: (37) 99973-6125
---	----------------------------------

Data/hora de envio 26/06/2023 08:23:34	Avaliação da proposta: Classificado
---	--

Descrição Comprador

8 - CABO DE REDE INTERNET LAN UTP. EMBALAGEM: CAIXA COM 305 METROS, METRADO METRO A METRO. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: ISOLAMENTO EM TERMOPLÁSTICO REVESTIMENTO EM PVC RETARDANTE A CHAMAS 4 PARES SIMULTÂNEOS PARA TRANSMISSÃO DE DADOS TIPO/CATEGORIA: CAT5E APLICAÇÃO: TODOS OS TIPOS DE REDES, SUPORTANDO TRÁFICO GIGABIT. BITOLA: 24 AWG FIO RÍGIDO IMPEDÂNCIA: 100 ± 15 OHM REVESTIMENTO: PVC RETARDANTE A CHAMAS INFORMAÇÃO ADICIONAL: TRANSMISSÃO: 250 MBPS/PAR (MÁX. 1000 MBPS) FREQUÊNCIA: 100 MHz CONDUTORES: 8X24 AWG (4 PARES) NÃO POSSUI BLINDAGEM TIPO DE CONDUTOR: SÓLIDO VALIDADE: INDETERMINADA COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO COBREADO. - GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CABO DE REDE INTERNET LAN UTP. EMBALAGEM: CAIXA COM 305 METROS, METRADO METRO A METRO. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: ISOLAMENTO EM TERMOPLÁSTICO REVESTIMENTO EM PVC RETARDANTE A CHAMAS 4 PARES SIMULTÂNEOS PARA TRANSMISSÃO DE DADOS TIPO/CATEGORIA: CAT5E APLICAÇÃO: TODOS OS TIPOS DE REDES, SUPORTANDO TRÁFICO GIGABIT. BITOLA: 24 AWG FIO RÍGIDO IMPEDÂNCIA: 100 ± 15 OHM REVESTIMENTO: PVC RETARDANTE A CHAMAS INFORMAÇÃO ADICIONAL: TRANSMISSÃO: 250 MBPS/PAR (MÁX. 1000 MBPS) FREQUÊNCIA: 100 MHz CONDUTORES: 8X24 AWG (4 PARES) NÃO POSSUI BLINDAGEM TIPO DE CONDUTOR: SÓLIDO VALIDADE: INDETERMINADA COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO COBREADO. - GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10	UNIDADE	599,00

Marca: multilaser**Fabricante:** multilaser**Modelo:****Lote 9****Lote 9**

Fornecedor: Trade Magazine Eireli	CNPJ/CPF: 35.145.339/0001-60
Email: trademagazine2020@gmail.com	Telefone: (31) 99673-8210
Data/hora de envio 26/06/2023 08:23:50	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

9 - MESA ESCRITÓRIO COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: TAMPO: CONFECCIONADO EM MDP, 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NAS DUAS FACES, COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 2MM. FIXAÇÃO DO TAMPO POR MEIO DE PARAFUSOS COM ROSCA MILIMÉTRICA EM BUCHAS METÁLICAS. RETAGUARDA (SAIA): EM MDP (ESPESSURA MÍNIMA 15MM) REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO BP NAS DUAS FACES, NO MESMO PADRÃO DA SUPERFÍCIE DE TRABALHO, COM ENCABEÇAMENTO DAS BORDAS RETO, EM FITA DE PVC 1MM. TEM FUNÇÃO ESTRUTURAL, SENDO FIXADA NOS PEDESTAIS, FAZENDO A UNIÃO DESSES ELEMENTOS. GAVETEIRO FIXO COM 03 GAVETAS, EM MDP DE 15MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC, MEDINDO 390X420X340 DOTADA DE CORREDIÇAS TELESCÓPICA MICROESFERAS. TRAVAMENTO SIMULTÂNEO NAS TRÊS GAVETAS. NA COR AZUL CRISTAL. DEVE POSSUIR UMA ALTURA MÍNIMA DE 300MM. ESTRUTURA (PEDESTAIS): A) PEDESTAIS LATERAIS - COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -BASE EM TUBO OBLONGO COM SAPATA NIVELADORA, CALHAS EM METALON COM CHAPA DE AÇO COM FUROS

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MESA ESCRITÓRIO COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: TAMPO: CONFECCIONADO EM MDP, 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NAS DUAS FACES, COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 2MM. FIXAÇÃO DO TAMPO POR MEIO DE PARAFUSOS COM ROSCA MILIMÉTRICA EM BUCHAS METÁLICAS. RETAGUARDA (SAIA): EM MDP (ESPESSURA MÍNIMA 15MM) REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO BP NAS DUAS FACES, NO MESMO PADRÃO DA SUPERFÍCIE DE TRABALHO, COM ENCABEÇAMENTO DAS BORDAS RETO, EM FITA DE PVC 1MM. TEM FUNÇÃO ESTRUTURAL, SENDO FIXADA NOS PEDESTAIS, FAZENDO A UNIÃO DESSES ELEMENTOS. GAVETEIRO FIXO COM 03 GAVETAS, EM MDP DE 15MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC, MEDINDO 390X420X340 DOTADA DE CORREDIÇAS TELESCÓPICA MICROESFERAS. TRAVAMENTO SIMULTÂNEO NAS TRÊS GAVETAS. NA COR AZUL CRISTAL. DEVE POSSUIR UMA ALTURA MÍNIMA DE 300MM. ESTRUTURA (PEDESTAIS): A) PEDESTAIS LATERAIS - COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -BASE EM TUBO OBLONGO COM SAPATA NIVELADORA, CALHAS EM METALON COM CHAPA DE AÇO COM FUROS	30	UNIDADE	649,00

Marca: tta	Fabricante: tta	Modelo: 120x60x74
-------------------	------------------------	--------------------------

Fornecedor: Ufficio indústria e comércio móveis ltda	CNPJ/CPF: 04.443.182/0001-26
Email: josias@ufficiomoveis.com.br	Telefone: (31) 3357-6299
Data/hora de envio 23/06/2023 14:24:39	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

9 - MESA ESCRITÓRIO COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: TAMPO: CONFECCIONADO EM MDP, 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NAS DUAS FACES, COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 2MM. FIXAÇÃO DO TAMPO POR MEIO DE PARAFUSOS COM ROSCA MILIMÉTRICA EM BUCHAS METÁLICAS. RETAGUARDA (SAIA): EM MDP (ESPESSURA MÍNIMA 15MM) REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO BP NAS DUAS FACES, NO MESMO PADRÃO DA SUPERFÍCIE DE TRABALHO, COM ENCABEÇAMENTO DAS BORDAS RETO, EM FITA DE PVC 1MM. TEM FUNÇÃO ESTRUTURAL, SENDO FIXADA NOS PEDESTAIS, FAZENDO A UNIÃO DESSES ELEMENTOS. GAVETEIRO FIXO COM 03 GAVETAS, EM MDP DE 15MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC, MEDINDO 390X420X340 DOTADA DE CORREDIÇAS TELESCÓPICA MICROESFERAS. TRAVAMENTO SIMULTÂNEO NAS TRÊS GAVETAS. NA COR AZUL CRISTAL. DEVE POSSUIR UMA ALTURA MÍNIMA DE 300MM. ESTRUTURA (PEDESTAIS): A) PEDESTAIS LATERAIS - COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -BASE EM TUBO OBLONGO COM SAPATA NIVELADORA, CALHAS EM METALON COM CHAPA DE AÇO COM FUROS

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MESA ESCRITÓRIO COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: TAMPO: CONFECCIONADO EM MDP, 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NAS DUAS FACES, COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 2MM. FIXAÇÃO DO TAMPO POR MEIO DE PARAFUSOS COM ROSCA MILIMÉTRICA EM BUCHAS METÁLICAS. RETAGUARDA (SAIA): EM MDP (ESPESSURA MÍNIMA 15MM) REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO BP NAS DUAS FACES, NO MESMO PADRÃO DA SUPERFÍCIE DE TRABALHO, COM ENCABEÇAMENTO DAS BORDAS RETO, EM FITA DE PVC 1MM. TEM FUNÇÃO ESTRUTURAL, SENDO FIXADA NOS PEDESTAIS, FAZENDO A UNIÃO DESSES ELEMENTOS. GAVETEIRO FIXO COM 03 GAVETAS, EM MDP DE 15MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC, MEDINDO 390X420X340 DOTADA DE CORREDIÇAS TELESCÓPICA MICROESFERAS. TRAVAMENTO SIMULTÂNEO NAS TRÊS GAVETAS. NA COR AZUL CRISTAL. DEVE POSSUIR UMA ALTURA MÍNIMA DE 300MM. ESTRUTURA (PEDESTAIS): A) PEDESTAIS LATERAIS - COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -BASE EM TUBO OBLONGO COM SAPATA NIVELADORA, CALHAS EM METALON COM CHAPA DE AÇO COM FUROS	30	UNIDADE	920,00

Marca: MARCA PRÓPRIA	Fabricante: MARCA PRÓPRIA	Modelo: MRT003MD + GVF007LT
-----------------------------	----------------------------------	------------------------------------

Fornecedor: ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	CNPJ/CPF: 34.329.066/0001-41
Email: alencarespacoa@gmail.com	Telefone: (37) 99835-1465
Data/hora de envio 23/06/2023 16:18:57	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

9 - MESA ESCRITÓRIO COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: TAMPO: CONFECCIONADO EM MDP, 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NAS DUAS FACES, COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 2MM. FIXAÇÃO DO TAMPO POR MEIO DE PARAFUSOS COM ROSCA MILIMÉTRICA EM BUCHAS METÁLICAS. RETAGUARDA (SAIA): EM MDP (ESPESSURA MÍNIMA 15MM) REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO BP NAS DUAS FACES, NO MESMO PADRÃO DA SUPERFÍCIE DE TRABALHO, COM ENCABEÇAMENTO DAS BORDAS RETO, EM FITA DE PVC 1MM. TEM FUNÇÃO ESTRUTURAL, SENDO FIXADA NOS PEDESTAIS, FAZENDO A UNIÃO DESSES ELEMENTOS. GAVETEIRO FIXO COM 03 GAVETAS, EM MDP DE 15MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC, MEDINDO 390X420X340 DOTADA DE CORREDIÇAS TELESCÓPICA MICROESFERAS. TRAVAMENTO SIMULTÂNEO NAS TRÊS GAVETAS. NA COR AZUL CRISTAL. DEVE POSSUIR UMA ALTURA MÍNIMA DE 300MM. ESTRUTURA (PEDESTAIS): A) PEDESTAIS LATERAIS - COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -BASE EM TUBO OBLONGO COM SAPATA NIVELADORA, CALHAS EM METALON COM CHAPA DE AÇO COM FUROS

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------

MESA ESCRITÓRIO COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: TAMPO: CONFECCIONADO EM MDP, 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NAS DUAS FACES, COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 2MM. FIXAÇÃO DO TAMPO POR MEIO DE PARAFUSOS COM ROSCA MILIMÉTRICA EM BUCHAS METÁLICAS. RETAGUARDA (SAIA): EM MDP (ESPESSURA MÍNIMA 15MM) REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO BP NAS DUAS FACES, NO MESMO PADRÃO DA SUPERFÍCIE DE TRABALHO, COM ENCABEÇAMENTO DAS BORDAS RETO, EM FITA DE PVC 1MM. TEM FUNÇÃO ESTRUTURAL, SENDO FIXADA NOS PEDESTAIS, FAZENDO A UNIÃO DESSES ELEMENTOS. GAVETEIRO FIXO COM 03 GAVETAS, EM MDP DE 15MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC, MEDINDO 390X420X340 DOTADA DE CORREDIÇAS TELESCÓPICA MICROESFERAS. TRAVAMENTO SIMULTÂNEO NAS TRÊS GAVETAS. NA COR AZUL CRISTAL. DEVE POSSUIR UMA ALTURA MÍNIMA DE 300MM. ESTRUTURA (PEDESTAIS): A) PEDESTAIS LATERAIS - COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -BASE EM TUBO OBLONGO COM SAPATA NIVELADORA, CALHAS EM METALON COM CHAPA DE AÇO COM FUIOS	30	UNIDADE	790,00
Marca: PROPRIA Fabricante: FABRICACAO PROPRIA Modelo: MESA 120			

Fornecedor: DINIZ & DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS LTDA	CNPJ/CPF: 25.319.229/0001-14
Email: licitacao.diniz@gmail.com	Telefone: (38) 99895-7224
Data/hora de envio 26/06/2023 08:07:54	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

9 - MESA ESCRITÓRIO COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: TAMPO: CONFECCIONADO EM MDP, 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NAS DUAS FACES, COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 2MM. FIXAÇÃO DO TAMPO POR MEIO DE PARAFUSOS COM ROSCA MILIMÉTRICA EM BUCHAS METÁLICAS. RETAGUARDA (SAIA): EM MDP (ESPESSURA MÍNIMA 15MM) REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO BP NAS DUAS FACES, NO MESMO PADRÃO DA SUPERFÍCIE DE TRABALHO, COM ENCABEÇAMENTO DAS BORDAS RETO, EM FITA DE PVC 1MM. TEM FUNÇÃO ESTRUTURAL, SENDO FIXADA NOS PEDESTAIS, FAZENDO A UNIÃO DESSES ELEMENTOS. GAVETEIRO FIXO COM 03 GAVETAS, EM MDP DE 15MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC, MEDINDO 390X420X340 DOTADA DE CORREDIÇAS TELESCÓPICA MICROESFERAS. TRAVAMENTO SIMULTÂNEO NAS TRÊS GAVETAS. NA COR AZUL CRISTAL. DEVE POSSUIR UMA ALTURA MÍNIMA DE 300MM. ESTRUTURA (PEDESTAIS): A) PEDESTAIS LATERAIS - COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -BASE EM TUBO OBLONGO COM SAPATA NIVELADORA, CALHAS EM METALON COM CHAPA DE AÇO COM FUIOS

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MESA ESCRITÓRIO COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: TAMPO: CONFECCIONADO EM MDP, 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NAS DUAS FACES, COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 2MM. FIXAÇÃO DO TAMPO POR MEIO DE PARAFUSOS COM ROSCA MILIMÉTRICA EM BUCHAS METÁLICAS. RETAGUARDA (SAIA): EM MDP (ESPESSURA MÍNIMA 15MM) REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO BP NAS DUAS FACES, NO MESMO PADRÃO DA SUPERFÍCIE DE TRABALHO, COM ENCABEÇAMENTO DAS BORDAS RETO, EM FITA DE PVC 1MM. TEM FUNÇÃO ESTRUTURAL, SENDO FIXADA NOS PEDESTAIS, FAZENDO A UNIÃO DESSES ELEMENTOS. GAVETEIRO FIXO COM 03 GAVETAS, EM MDP DE 15MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC, MEDINDO 390X420X340 DOTADA DE CORREDIÇAS TELESCÓPICA MICROESFERAS. TRAVAMENTO SIMULTÂNEO NAS TRÊS GAVETAS. NA COR AZUL CRISTAL. DEVE POSSUIR UMA ALTURA MÍNIMA DE 300MM. ESTRUTURA (PEDESTAIS): A) PEDESTAIS LATERAIS - COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -BASE EM TUBO OBLONGO COM SAPATA NIVELADORA, CALHAS EM METALON COM CHAPA DE AÇO COM FUIOS	30	UNIDADE	1.443,75
Marca: LORENZZO Fabricante: LORENZZO Modelo: LORENZZO			

Fornecedor: NELSON ALVES DE MORAES LTDA	CNPJ/CPF: 30.607.224/0001-27
Email: nameireli@gmail.com	Telefone: 31988-2071
Data/hora de envio 23/06/2023 16:39:16	Avaliação da proposta: Classificado
Descrição Comprador	

9 - MESA ESCRITÓRIO COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: TAMPO: CONFECCIONADO EM MDP, 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NAS DUAS FACES, COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 2MM. FIXAÇÃO DO TAMPO POR MEIO DE PARAFUSOS COM ROSCA MILIMÉTRICA EM BUCHAS METÁLICAS. RETAGUARDA (SAIA): EM MDP (ESPESSURA MÍNIMA 15MM) REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO BP NAS DUAS FACES, NO MESMO PADRÃO DA SUPERFÍCIE DE TRABALHO, COM ENCABEÇAMENTO DAS BORDAS RETO, EM FITA DE PVC 1MM. TEM FUNÇÃO ESTRUTURAL, SENDO FIXADA NOS PEDESTAIS, FAZENDO A UNIÃO DESSES ELEMENTOS. GAVETEIRO FIXO COM 03 GAVETAS, EM MDP DE 15MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC, MEDINDO 390X420X340 DOTADA DE CORREDIÇAS TELESCÓPICA MICROESFERAS. TRAVAMENTO SIMULTÂNEO NAS TRÊS GAVETAS. NA COR AZUL CRISTAL. DEVE POSSUIR UMA ALTURA MÍNIMA DE 300MM. ESTRUTURA (PEDESTAIS): A) PEDESTAIS LATERAIS - COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -BASE EM TUBO OBLONGO COM SAPATA NIVELADORA, CALHAS EM METALON COM CHAPA DE AÇO COM FUIOS

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MESA ESCRITÓRIO COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: TAMPO: CONFECCIONADO EM MDP, 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NAS DUAS FACES, COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 2MM. FIXAÇÃO DO TAMPO POR MEIO DE PARAFUSOS COM ROSCA MILIMÉTRICA EM BUCHAS METÁLICAS. RETAGUARDA (SAIA): EM MDP (ESPESSURA MÍNIMA 15MM) REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO BP NAS DUAS FACES, NO MESMO PADRÃO DA SUPERFÍCIE DE TRABALHO, COM ENCABEÇAMENTO DAS BORDAS RETO, EM FITA DE PVC 1MM. TEM FUNÇÃO ESTRUTURAL, SENDO FIXADA NOS PEDESTAIS, FAZENDO A UNIÃO DESSES ELEMENTOS. GAVETEIRO FIXO COM 03 GAVETAS, EM MDP DE 15MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC, MEDINDO 390X420X340 DOTADA DE CORREDIÇAS TELESCÓPICA MICROESFERAS. TRAVAMENTO SIMULTÂNEO NAS TRÊS GAVETAS. NA COR AZUL CRISTAL. DEVE POSSUIR UMA ALTURA MÍNIMA DE 300MM. ESTRUTURA (PEDESTAIS): A) PEDESTAIS LATERAIS - COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -BASE EM TUBO OBLONGO COM SAPATA NIVELADORA, CALHAS EM METALON COM CHAPA DE AÇO COM FUIOS	30	UNIDADE	1.676,00
Marca: LOGGERAIS		Fabricante: LOGGERAIS	
		Modelo: MS-ESC 1,20	

Fornecedor: COSTA & SILVA COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	CNPJ/CPF: 50.387.433/0001-10
Email: vendas.officeminas@gmail.com	Telefone: (37) 3321-4214
Data/hora de envio 23/06/2023 14:42:14	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

9 - MESA ESCRITÓRIO COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: TAMPO: CONFECCIONADO EM MDP, 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NAS DUAS FACES, COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 2MM. FIXAÇÃO DO TAMPO POR MEIO DE PARAFUSOS COM ROSCA MILIMÉTRICA EM BUCHAS METÁLICAS. RETAGUARDA (SAIA): EM MDP (ESPESSURA MÍNIMA 15MM) REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO BP NAS DUAS FACES, NO MESMO PADRÃO DA SUPERFÍCIE DE TRABALHO, COM ENCABEÇAMENTO DAS BORDAS RETO, EM FITA DE PVC 1MM. TEM FUNÇÃO ESTRUTURAL, SENDO FIXADA NOS PEDESTAIS, FAZENDO A UNIÃO DESSES ELEMENTOS. GAVETEIRO FIXO COM 03 GAVETAS, EM MDP DE 15MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC, MEDINDO 390X420X340 DOTADA DE CORREDIÇAS TELESCÓPICA MICROESFERAS. TRAVAMENTO SIMULTÂNEO NAS TRÊS GAVETAS. NA COR AZUL CRISTAL. DEVE POSSUIR UMA ALTURA MÍNIMA DE 300MM. ESTRUTURA (PEDESTAIS): A) PEDESTAIS LATERAIS - COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -BASE EM TUBO OBLONGO COM SAPATA NIVELADORA, CALHAS EM METALON COM CHAPA DE AÇO COM FUIOS

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MESA ESCRITÓRIO COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: TAMPO: CONFECCIONADO EM MDP, 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NAS DUAS FACES, COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 2MM. FIXAÇÃO DO TAMPO POR MEIO DE PARAFUSOS COM ROSCA MILIMÉTRICA EM BUCHAS METÁLICAS. RETAGUARDA (SAIA): EM MDP (ESPESSURA MÍNIMA 15MM) REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO BP NAS DUAS FACES, NO MESMO PADRÃO DA SUPERFÍCIE DE TRABALHO, COM ENCABEÇAMENTO DAS BORDAS RETO, EM FITA DE PVC 1MM. TEM FUNÇÃO ESTRUTURAL, SENDO FIXADA NOS PEDESTAIS, FAZENDO A UNIÃO DESSES ELEMENTOS. GAVETEIRO FIXO COM 03 GAVETAS, EM MDP DE 15MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC, MEDINDO 390X420X340 DOTADA DE CORREDIÇAS TELESCÓPICA MICROESFERAS. TRAVAMENTO SIMULTÂNEO NAS TRÊS GAVETAS. NA COR AZUL CRISTAL. DEVE POSSUIR UMA ALTURA MÍNIMA DE 300MM. ESTRUTURA (PEDESTAIS): A) PEDESTAIS LATERAIS - COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -BASE EM TUBO OBLONGO COM SAPATA NIVELADORA, CALHAS EM METALON COM CHAPA DE AÇO COM FUIOS	30	UNIDADE	800,00
Marca: CS		Fabricante: CS	
		Modelo: M12-3 GV	

Fornecedor: PRIMAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	CNPJ/CPF: 85.515.542/0001-50		
Email: licita.primax@gmail.com	Telefone: (43) 98414-6334		
Data/hora de envio 23/06/2023 14:22:52	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
<p>9 - MESA ESCRITÓRIO COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: TAMPO: CONFECCIONADO EM MDP, 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NAS DUAS FACES, COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 2MM. FIXAÇÃO DO TAMPO POR MEIO DE PARAFUSOS COM ROSCA MILIMÉTRICA EM BUCHAS METÁLICAS. RETAGUARDA (SAIA): EM MDP (ESPESSURA MÍNIMA 15MM) REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO BP NAS DUAS FACES, NO MESMO PADRÃO DA SUPERFÍCIE DE TRABALHO, COM ENCABEÇAMENTO DAS BORDAS RETO, EM FITA DE PVC 1MM. TEM FUNÇÃO ESTRUTURAL, SENDO FIXADA NOS PEDESTAIS, FAZENDO A UNIÃO DESSES ELEMENTOS. GAVETEIRO FIXO COM 03 GAVETAS, EM MDP DE 15MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC, MEDINDO 390X420X340 DOTADA DE CORREDIÇAS TELESCÓPICA MICROESFERAS. TRAVAMENTO SIMULTÂNEO NAS TRÊS GAVETAS. NA COR AZUL CRISTAL. DEVE POSSUIR UMA ALTURA MÍNIMA DE 300MM. ESTRUTURA (PEDESTAIS): A) PEDESTAIS LATERAIS - COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -BASE EM TUBO OBLONGO COM SAPATA NIVELADORA, CALHAS EM METALON COM CHAPA DE AÇO COM FUROS</p>			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MESA ESCRITÓRIO COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: TAMPO: CONFECCIONADO EM MDP, 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NAS DUAS FACES, COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 2MM. FIXAÇÃO DO TAMPO POR MEIO DE PARAFUSOS COM ROSCA MILIMÉTRICA EM BUCHAS METÁLICAS. RETAGUARDA (SAIA): EM MDP (ESPESSURA MÍNIMA 15MM) REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO BP NAS DUAS FACES, NO MESMO PADRÃO DA SUPERFÍCIE DE TRABALHO, COM ENCABEÇAMENTO DAS BORDAS RETO, EM FITA DE PVC 1MM. TEM FUNÇÃO ESTRUTURAL, SENDO FIXADA NOS PEDESTAIS, FAZENDO A UNIÃO DESSES ELEMENTOS. GAVETEIRO FIXO COM 03 GAVETAS, EM MDP DE 15MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC, MEDINDO 390X420X340 DOTADA DE CORREDIÇAS TELESCÓPICA MICROESFERAS. TRAVAMENTO SIMULTÂNEO NAS TRÊS GAVETAS. NA COR AZUL CRISTAL. DEVE POSSUIR UMA ALTURA MÍNIMA DE 300MM. ESTRUTURA (PEDESTAIS): A) PEDESTAIS LATERAIS - COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -BASE EM TUBO OBLONGO COM SAPATA NIVELADORA, CALHAS EM METALON COM CHAPA DE AÇO COM FUROS	30	UNIDADE	2.000,00
Marca: MARCA PRÓPRIA	Fabricante: MARCA PRÓPRIA	Modelo: PMX-LV03E07	

Lote 10
Lote 10

Fornecedor: Trade Magazine Eireli	CNPJ/CPF: 35.145.339/0001-60		
Email: trademagazine2020@gmail.com	Telefone: (31) 99673-8210		
Data/hora de envio 26/06/2023 08:23:50	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
<p>10 - GAVETEIRO VOLANTE COM 02 GAVETAS E 01 GAVETÃO - DESCRIÇÃO: CORPO (BASE, LATERAIS, FUNDO E GAVETAS) CONFECCIONADO EM MDP MELAMINICO BP 15MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 1MM. TAMPO SUPERIOR EM MDP MELAMINICO 25MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 2MM.GAVETAS COM DESLIZAMENTO POR MEIO DE CORREDIÇAS TELESCÓPICAS MICRO E ESFERAS.PUXADORES EM PVC MODELO ALÇA L. FECHADURA LATERAL COM MECANISMO DE FECHAMENTO SIMULTÂNEO PARA TODAS AS GAVETAS (TIPO SOPRANO OU SIMILAR), COM DUAS CHAVES. DIMENSÕES: 502X470X630MM (LXPXA).NA COR AZUL CRISTAL. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.</p>			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
GAVETEIRO VOLANTE COM 02 GAVETAS E 01 GAVETÃO - DESCRIÇÃO: CORPO (BASE, LATERAIS, FUNDO E GAVETAS) CONFECCIONADO EM MDP MELAMINICO BP 15MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 1MM. TAMPO SUPERIOR EM MDP MELAMINICO 25MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 2MM.GAVETAS COM DESLIZAMENTO POR MEIO DE CORREDIÇAS TELESCÓPICAS MICRO E ESFERAS.PUXADORES EM PVC MODELO ALÇA L. FECHADURA LATERAL COM MECANISMO DE FECHAMENTO SIMULTÂNEO PARA TODAS AS GAVETAS (TIPO SOPRANO OU SIMILAR), COM DUAS CHAVES. DIMENSÕES: 502X470X630MM (LXPXA).NA COR AZUL CRISTAL. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	30	UNIDADE	592,00
Marca: tta	Fabricante: tta	Modelo: volante	

Fornecedor: Ufficio indústria e comércio móveis ltda	CNPJ/CPF: 04.443.182/0001-26		
Email: josias@ufficiomoveis.com.br	Telefone: (31) 3357-6299		
Data/hora de envio 23/06/2023 14:24:39	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
<p>10 - GAVETEIRO VOLANTE COM 02 GAVETAS E 01 GAVETÃO - DESCRIÇÃO: CORPO (BASE, LATERAIS, FUNDO E GAVETAS) CONFECCIONADO EM MDP MELAMINICO BP 15MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 1MM. TAMPO SUPERIOR EM MDP MELAMINICO 25MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 2MM.GAVETAS COM DESLIZAMENTO POR MEIO DE CORREDIÇAS TELESCÓPICAS MICRO E ESFERAS.PUXADORES EM PVC MODELO ALÇA L. FECHADURA LATERAL COM MECANISMO DE FECHAMENTO SIMULTÂNEO PARA TODAS AS GAVETAS (TIPO SOPRANO OU SIMILAR), COM DUAS CHAVES. DIMENSÕES: 502X470X630MM (LXPXA).NA COR AZUL CRISTAL. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.</p>			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
GAVETEIRO VOLANTE COM 02 GAVETAS E 01 GAVETÃO - DESCRIÇÃO: CORPO (BASE, LATERAIS, FUNDO E GAVETAS) CONFECCIONADO EM MDP MELAMINICO BP 15MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 1MM. TAMPO SUPERIOR EM MDP MELAMINICO 25MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 2MM.GAVETAS COM DESLIZAMENTO POR MEIO DE CORREDIÇAS TELESCÓPICAS MICRO E ESFERAS.PUXADORES EM PVC MODELO ALÇA L. FECHADURA LATERAL COM MECANISMO DE FECHAMENTO SIMULTÂNEO PARA TODAS AS GAVETAS (TIPO SOPRANO OU SIMILAR), COM DUAS CHAVES. DIMENSÕES: 502X470X630MM (LXPXA).NA COR AZUL CRISTAL. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	30	UNIDADE	774,00
Marca: MARCA PRÓPRIA	Fabricante: MARCA PRÓPRIA	Modelo: GVL001MD	

Fornecedor: ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	CNPJ/CPF: 34.329.066/0001-41		
Email: alencarespaco@gmail.com	Telefone: (37) 99835-1465		
Data/hora de envio 23/06/2023 16:18:57	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
<p>10 - GAVETEIRO VOLANTE COM 02 GAVETAS E 01 GAVETÃO - DESCRIÇÃO: CORPO (BASE, LATERAIS, FUNDO E GAVETAS) CONFECCIONADO EM MDP MELAMINICO BP 15MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 1MM. TAMPO SUPERIOR EM MDP MELAMINICO 25MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 2MM.GAVETAS COM DESLIZAMENTO POR MEIO DE CORREDIÇAS TELESCÓPICAS MICRO E ESFERAS.PUXADORES EM PVC MODELO ALÇA L. FECHADURA LATERAL COM MECANISMO DE FECHAMENTO SIMULTÂNEO PARA TODAS AS GAVETAS (TIPO SOPRANO OU SIMILAR), COM DUAS CHAVES. DIMENSÕES: 502X470X630MM (LXPXA).NA COR AZUL CRISTAL. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.</p>			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
GAVETEIRO VOLANTE COM 02 GAVETAS E 01 GAVETÃO - DESCRIÇÃO: CORPO (BASE, LATERAIS, FUNDO E GAVETAS) CONFECCIONADO EM MDP MELAMINICO BP 15MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 1MM. TAMPO SUPERIOR EM MDP MELAMINICO 25MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 2MM.GAVETAS COM DESLIZAMENTO POR MEIO DE CORREDIÇAS TELESCÓPICAS MICRO E ESFERAS.PUXADORES EM PVC MODELO ALÇA L. FECHADURA LATERAL COM MECANISMO DE FECHAMENTO SIMULTÂNEO PARA TODAS AS GAVETAS (TIPO SOPRANO OU SIMILAR), COM DUAS CHAVES. DIMENSÕES: 502X470X630MM (LXPXA).NA COR AZUL CRISTAL. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	30	UNIDADE	720,00
Marca: PROPRIA	Fabricante: FABRICACAO PROPRIA	Modelo: GAVETEIRO 03 GAV	

Fornecedor: NELSON ALVES DE MORAES LTDA	CNPJ/CPF: 30.607.224/0001-27		
Email: nameireli@gmail.com	Telefone: 31988-2071		
Data/hora de envio 23/06/2023 16:39:16	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			

10 - GAVETEIRO VOLANTE COM 02 GAVETAS E 01 GAVETÃO - DESCRIÇÃO: CORPO (BASE, LATERAIS, FUNDO E GAVETAS) CONFECCIONADO EM MDP MELAMINICO BP 15MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 1MM. TAMPO SUPERIOR EM MDP MELAMINICO 25MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 2MM.GAVETAS COM DESLIZAMENTO POR MEIO DE CORREDIÇAS TELESCÓPICAS MICRO E ESFERAS.PUXADORES EM PVC MODELO ALÇA L. FECHADURA LATERAL COM MECANISMO DE FECHAMENTO SIMULTÂNEO PARA TODAS AS GAVETAS (TIPO SOPRANO OU SIMILAR), COM DUAS CHAVES. DIMENSÕES: 502X470X630MM (LXPXA).NA COR AZUL CRISTAL. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
GAVETEIRO VOLANTE COM 02 GAVETAS E 01 GAVETÃO - DESCRIÇÃO: CORPO (BASE, LATERAIS, FUNDO E GAVETAS) CONFECCIONADO EM MDP MELAMINICO BP 15MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 1MM. TAMPO SUPERIOR EM MDP MELAMINICO 25MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 2MM.GAVETAS COM DESLIZAMENTO POR MEIO DE CORREDIÇAS TELESCÓPICAS MICRO E ESFERAS.PUXADORES EM PVC MODELO ALÇA L. FECHADURA LATERAL COM MECANISMO DE FECHAMENTO SIMULTÂNEO PARA TODAS AS GAVETAS (TIPO SOPRANO OU SIMILAR), COM DUAS CHAVES. DIMENSÕES: 502X470X630MM (LXPXA).NA COR AZUL CRISTAL. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	30	UNIDADE	1.592,00
Marca: LOGGERAIS		Fabricante: LOGGERAIS	
		Modelo: 02GAV	

Fornecedor: COSTA & SILVA COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	CNPJ/CPF: 50.387.433/0001-10
Email: vendas.officeminas@gmail.com	Telefone: (37) 3321-4214
Data/hora de envio 23/06/2023 14:42:14	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
10 - GAVETEIRO VOLANTE COM 02 GAVETAS E 01 GAVETÃO - DESCRIÇÃO: CORPO (BASE, LATERAIS, FUNDO E GAVETAS) CONFECCIONADO EM MDP MELAMINICO BP 15MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 1MM. TAMPO SUPERIOR EM MDP MELAMINICO 25MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 2MM.GAVETAS COM DESLIZAMENTO POR MEIO DE CORREDIÇAS TELESCÓPICAS MICRO E ESFERAS.PUXADORES EM PVC MODELO ALÇA L. FECHADURA LATERAL COM MECANISMO DE FECHAMENTO SIMULTÂNEO PARA TODAS AS GAVETAS (TIPO SOPRANO OU SIMILAR), COM DUAS CHAVES. DIMENSÕES: 502X470X630MM (LXPXA).NA COR AZUL CRISTAL. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
GAVETEIRO VOLANTE COM 02 GAVETAS E 01 GAVETÃO - DESCRIÇÃO: CORPO (BASE, LATERAIS, FUNDO E GAVETAS) CONFECCIONADO EM MDP MELAMINICO BP 15MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 1MM. TAMPO SUPERIOR EM MDP MELAMINICO 25MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 2MM.GAVETAS COM DESLIZAMENTO POR MEIO DE CORREDIÇAS TELESCÓPICAS MICRO E ESFERAS.PUXADORES EM PVC MODELO ALÇA L. FECHADURA LATERAL COM MECANISMO DE FECHAMENTO SIMULTÂNEO PARA TODAS AS GAVETAS (TIPO SOPRANO OU SIMILAR), COM DUAS CHAVES. DIMENSÕES: 502X470X630MM (LXPXA).NA COR AZUL CRISTAL. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	30	UNIDADE	800,00
Marca: CS		Fabricante: CS	
		Modelo: 3 GV	

Fornecedor: PRIMAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	CNPJ/CPF: 85.515.542/0001-50
Email: licita.primax@gmail.com	Telefone: (43) 98414-6334
Data/hora de envio 23/06/2023 14:22:52	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
10 - GAVETEIRO VOLANTE COM 02 GAVETAS E 01 GAVETÃO - DESCRIÇÃO: CORPO (BASE, LATERAIS, FUNDO E GAVETAS) CONFECCIONADO EM MDP MELAMINICO BP 15MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 1MM. TAMPO SUPERIOR EM MDP MELAMINICO 25MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 2MM.GAVETAS COM DESLIZAMENTO POR MEIO DE CORREDIÇAS TELESCÓPICAS MICRO E ESFERAS.PUXADORES EM PVC MODELO ALÇA L. FECHADURA LATERAL COM MECANISMO DE FECHAMENTO SIMULTÂNEO PARA TODAS AS GAVETAS (TIPO SOPRANO OU SIMILAR), COM DUAS CHAVES. DIMENSÕES: 502X470X630MM (LXPXA).NA COR AZUL CRISTAL. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

GAVETEIRO VOLANTE COM 02 GAVETAS E 01 GAVETÃO - DESCRIÇÃO: CORPO (BASE, LATERAIS, FUNDO E GAVETAS) CONFECCIONADO EM MDP MELAMINICO BP 15MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 1MM. TAMPO SUPERIOR EM MDP MELAMINICO 25MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 2MM.GAVETAS COM DESLIZAMENTO POR MEIO DE CORREDIÇAS TELESCÓPICAS MICRO E ESFERAS.PUXADORES EM PVC MODELO ALÇA L. FECHADURA LATERAL COM MECANISMO DE FECHAMENTO SIMULTÂNEO PARA TODAS AS GAVETAS (TIPO SOPRANO OU SIMILAR), COM DUAS CHAVES. DIMENSÕES: 502X470X630MM (LXPXA).NA COR AZUL CRISTAL. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	30	UNIDADE	1.600,00
Marca: MARCA PRÓPRIA	Fabricante: MARCA PRÓPRIA	Modelo: PMX-E10	

Lote 11
Lote 11

Fornecedor: Trade Magazine Eireli	CNPJ/CPF: 35.145.339/0001-60
Email: trademagazine2020@gmail.com	Telefone: (31) 99673-8210
Data/hora de envio 26/06/2023 08:23:50	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

11 - ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS: CORPO (LATERAIS, BASE, FUNDO E PORTAS CONFECCIONADO EM MDP MELAMINICO 15MMCOM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 1MM , REVESTIDO NAS DUAS FACES , COM DUAS PORTAS E UMA PRATELEIRA INTERNA, REGULÁVEL,TAMPO SUPERIOR EM MDP MELAMINICO 25MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 2MM. DOBRADIÇAS EM AÇO COM ABERTURA DAS PORTAS EM 90 GRAUS E FECHADURA FRONTAL TIPO CILINDRO COM DUAS CHAVES (SOPRANO OU SIMILAR).BASE EM REQUADRO METALON 50X30 COM SAPATAS NIVELADORAS.PARTES METÁLICAS EM PINTURA EPÓXI ELETROSTAICA.DIMENSÕES 910X460X780.NA COR AZUL CRISTAL. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS: CORPO (LATERAIS, BASE, FUNDO E PORTAS CONFECCIONADO EM MDP MELAMINICO 15MMCOM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 1MM , REVESTIDO NAS DUAS FACES , COM DUAS PORTAS E UMA PRATELEIRA INTERNA, REGULÁVEL,TAMPO SUPERIOR EM MDP MELAMINICO 25MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 2MM. DOBRADIÇAS EM AÇO COM ABERTURA DAS PORTAS EM 90 GRAUS E FECHADURA FRONTAL TIPO CILINDRO COM DUAS CHAVES (SOPRANO OU SIMILAR).BASE EM REQUADRO METALON 50X30 COM SAPATAS NIVELADORAS.PARTES METÁLICAS EM PINTURA EPÓXI ELETROSTAICA.DIMENSÕES 910X460X780.NA COR AZUL CRISTAL. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	20	UNIDADE	570,00
Marca: tta	Fabricante: tta	Modelo: 2563	

Fornecedor: Ufficio indústria e comércio móveis ltda	CNPJ/CPF: 04.443.182/0001-26
Email: josias@ufficiomoveis.com.br	Telefone: (31) 3357-6299
Data/hora de envio 23/06/2023 14:24:39	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

11 - ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS: CORPO (LATERAIS, BASE, FUNDO E PORTAS CONFECCIONADO EM MDP MELAMINICO 15MMCOM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 1MM , REVESTIDO NAS DUAS FACES , COM DUAS PORTAS E UMA PRATELEIRA INTERNA, REGULÁVEL,TAMPO SUPERIOR EM MDP MELAMINICO 25MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 2MM. DOBRADIÇAS EM AÇO COM ABERTURA DAS PORTAS EM 90 GRAUS E FECHADURA FRONTAL TIPO CILINDRO COM DUAS CHAVES (SOPRANO OU SIMILAR).BASE EM REQUADRO METALON 50X30 COM SAPATAS NIVELADORAS.PARTES METÁLICAS EM PINTURA EPÓXI ELETROSTAICA.DIMENSÕES 910X460X780.NA COR AZUL CRISTAL. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS: CORPO (LATERAIS, BASE, FUNDO E PORTAS CONFECCIONADO EM MDP MELAMINICO 15MMCOM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 1MM , REVESTIDO NAS DUAS FACES , COM DUAS PORTAS E UMA PRATELEIRA INTERNA, REGULÁVEL,TAMPO SUPERIOR EM MDP MELAMINICO 25MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 2MM. DOBRADIÇAS EM AÇO COM ABERTURA DAS PORTAS EM 90 GRAUS E FECHADURA FRONTAL TIPO CILINDRO COM DUAS CHAVES (SOPRANO OU SIMILAR).BASE EM REQUADRO METALON 50X30 COM SAPATAS NIVELADORAS.PARTES METÁLICAS EM PINTURA EPÓXI ELETROSTAICA.DIMENSÕES 910X460X780.NA COR AZUL CRISTAL. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	20	UNIDADE	758,00

Marca: MARCA PRÓPRIA**Fabricante:** MARCA PRÓPRIA**Modelo:** AMB000MD

Fornecedor: ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	CNPJ/CPF: 34.329.066/0001-41
Email: alencarespacoa@gmail.com	Telefone: (37) 99835-1465
Data/hora de envio 23/06/2023 16:18:57	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

11 - ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS: CORPO (LATERAIS, BASE, FUNDO E PORTAS CONFECCIONADO EM MDP MELAMINICO 15MMCOM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 1MM , REVESTIDO NAS DUAS FACES , COM DUAS PORTAS E UMA PRATELEIRA INTERNA, REGULÁVEL,TAMPO SUPERIOR EM MDP MELAMINICO 25MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 2MM. DOBRADIÇAS EM AÇO COM ABERTURA DAS PORTAS EM 90 GRAUS E FECHADURA FRONTAL TIPO CILINDRO COM DUAS CHAVES (SOPRANO OU SIMILAR).BASE EM REQUADRO METALON 50X30 COM SAPATAS NIVELADORAS.PARTES METÁLICAS EM PINTURA EPÓXI ELETROSTAICA.DIMENSÕES 910X460X780.NA COR AZUL CRISTAL. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS: CORPO (LATERAIS, BASE, FUNDO E PORTAS CONFECCIONADO EM MDP MELAMINICO 15MMCOM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 1MM , REVESTIDO NAS DUAS FACES , COM DUAS PORTAS E UMA PRATELEIRA INTERNA, REGULÁVEL,TAMPO SUPERIOR EM MDP MELAMINICO 25MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 2MM. DOBRADIÇAS EM AÇO COM ABERTURA DAS PORTAS EM 90 GRAUS E FECHADURA FRONTAL TIPO CILINDRO COM DUAS CHAVES (SOPRANO OU SIMILAR).BASE EM REQUADRO METALON 50X30 COM SAPATAS NIVELADORAS.PARTES METÁLICAS EM PINTURA EPÓXI ELETROSTAICA.DIMENSÕES 910X460X780.NA COR AZUL CRISTAL. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	20	UNIDADE	660,00

Marca: PROPRIA**Fabricante:** FABRICACAO PROPRIA**Modelo:** ARM BAIXO

Fornecedor: NELSON ALVES DE MORAES LTDA	CNPJ/CPF: 30.607.224/0001-27
Email: nameireli@gmail.com	Telefone: 31988-2071
Data/hora de envio 23/06/2023 16:39:16	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

11 - ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS: CORPO (LATERAIS, BASE, FUNDO E PORTAS CONFECCIONADO EM MDP MELAMINICO 15MMCOM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 1MM , REVESTIDO NAS DUAS FACES , COM DUAS PORTAS E UMA PRATELEIRA INTERNA, REGULÁVEL,TAMPO SUPERIOR EM MDP MELAMINICO 25MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 2MM. DOBRADIÇAS EM AÇO COM ABERTURA DAS PORTAS EM 90 GRAUS E FECHADURA FRONTAL TIPO CILINDRO COM DUAS CHAVES (SOPRANO OU SIMILAR).BASE EM REQUADRO METALON 50X30 COM SAPATAS NIVELADORAS.PARTES METÁLICAS EM PINTURA EPÓXI ELETROSTAICA.DIMENSÕES 910X460X780.NA COR AZUL CRISTAL. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS: CORPO (LATERAIS, BASE, FUNDO E PORTAS CONFECCIONADO EM MDP MELAMINICO 15MMCOM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 1MM , REVESTIDO NAS DUAS FACES , COM DUAS PORTAS E UMA PRATELEIRA INTERNA, REGULÁVEL,TAMPO SUPERIOR EM MDP MELAMINICO 25MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 2MM. DOBRADIÇAS EM AÇO COM ABERTURA DAS PORTAS EM 90 GRAUS E FECHADURA FRONTAL TIPO CILINDRO COM DUAS CHAVES (SOPRANO OU SIMILAR).BASE EM REQUADRO METALON 50X30 COM SAPATAS NIVELADORAS.PARTES METÁLICAS EM PINTURA EPÓXI ELETROSTAICA.DIMENSÕES 910X460X780.NA COR AZUL CRISTAL. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	20	UNIDADE	1.676,00

Marca: LOGGERAIS**Fabricante:** LOGGERAIS**Modelo:** SECRETÁRIA

Fornecedor: COSTA & SILVA COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	CNPJ/CPF: 50.387.433/0001-10
Email: vendas.officeminas@gmail.com	Telefone: (37) 3321-4214
Data/hora de envio 23/06/2023 14:42:14	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

11 - ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS: CORPO (LATERAIS, BASE, FUNDO E PORTAS CONFECCIONADO EM MDP MELAMINICO 15MMCOM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 1MM , REVESTIDO NAS DUAS FACES , COM DUAS PORTAS E UMA PRATELEIRA INTERNA, REGULÁVEL,TAMPO SUPERIOR EM MDP MELAMINICO 25MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 2MM. DOBRADIÇAS EM AÇO COM ABERTURA DAS PORTAS EM 90 GRAUS E FECHADURA FRONTAL TIPO CILINDRO COM DUAS CHAVES (SOPRANO OU SIMILAR).BASE EM REQUADRO METALON 50X30 COM SAPATAS NIVELADORAS.PARTES METÁLICAS EM PINTURA EPÓXI ELETROSTAICA.DIMENSÕES 910X460X780.NA COR AZUL CRISTAL. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS: CORPO (LATERAIS, BASE, FUNDO E PORTAS CONFECCIONADO EM MDP MELAMINICO 15MMCOM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 1MM , REVESTIDO NAS DUAS FACES , COM DUAS PORTAS E UMA PRATELEIRA INTERNA, REGULÁVEL,TAMPO SUPERIOR EM MDP MELAMINICO 25MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 2MM. DOBRADIÇAS EM AÇO COM ABERTURA DAS PORTAS EM 90 GRAUS E FECHADURA FRONTAL TIPO CILINDRO COM DUAS CHAVES (SOPRANO OU SIMILAR).BASE EM REQUADRO METALON 50X30 COM SAPATAS NIVELADORAS.PARTES METÁLICAS EM PINTURA EPÓXI ELETROSTAICA.DIMENSÕES 910X460X780.NA COR AZUL CRISTAL. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	20	UNIDADE	690,00
Marca: CS	Fabricante: CS	Modelo: AR.BAIXO	

Fornecedor: PRIMAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	CNPJ/CPF: 85.515.542/0001-50
Email: licita.primax@gmail.com	Telefone: (43) 98414-6334
Data/hora de envio 23/06/2023 14:22:52	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

11 - ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS: CORPO (LATERAIS, BASE, FUNDO E PORTAS CONFECCIONADO EM MDP MELAMINICO 15MMCOM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 1MM , REVESTIDO NAS DUAS FACES , COM DUAS PORTAS E UMA PRATELEIRA INTERNA, REGULÁVEL,TAMPO SUPERIOR EM MDP MELAMINICO 25MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 2MM. DOBRADIÇAS EM AÇO COM ABERTURA DAS PORTAS EM 90 GRAUS E FECHADURA FRONTAL TIPO CILINDRO COM DUAS CHAVES (SOPRANO OU SIMILAR).BASE EM REQUADRO METALON 50X30 COM SAPATAS NIVELADORAS.PARTES METÁLICAS EM PINTURA EPÓXI ELETROSTAICA.DIMENSÕES 910X460X780.NA COR AZUL CRISTAL. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS: CORPO (LATERAIS, BASE, FUNDO E PORTAS CONFECCIONADO EM MDP MELAMINICO 15MMCOM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 1MM , REVESTIDO NAS DUAS FACES , COM DUAS PORTAS E UMA PRATELEIRA INTERNA, REGULÁVEL,TAMPO SUPERIOR EM MDP MELAMINICO 25MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 2MM. DOBRADIÇAS EM AÇO COM ABERTURA DAS PORTAS EM 90 GRAUS E FECHADURA FRONTAL TIPO CILINDRO COM DUAS CHAVES (SOPRANO OU SIMILAR).BASE EM REQUADRO METALON 50X30 COM SAPATAS NIVELADORAS.PARTES METÁLICAS EM PINTURA EPÓXI ELETROSTAICA.DIMENSÕES 910X460X780.NA COR AZUL CRISTAL. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	20	UNIDADE	1.550,00
Marca: MARCA PRÓPRIA	Fabricante: MARCA PRÓPRIA	Modelo: PMX-E14	

Lote 12

Lote 12

Fornecedor: Ufficio indústria e comércio móveis ltda	CNPJ/CPF: 04.443.182/0001-26
Email: josias@ufficiomoveis.com.br	Telefone: (31) 3357-6299
Data/hora de envio 23/06/2023 14:24:39	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

12 - CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO. ESTRUTURA: EM TUBO INDUSTRIAL 7/8 ØE OBLONGO 16X30 MM NA CHAPA 16.PINTURA: ELESTROSTÁTICA E POXI-PÓ NA COR CINZA. SOLDAGEM: SISTEMA MIG DE SOLDA.ACABAMENTO: ASSENTO EM POLIPROPILENO NA COR AZUL, MEDINDO 46X40 CM E ENCOSTO EM POLIPROPILENO MEDINDO 46X26 CM, TRAVA FRONTAL E POSTERIOR RETAS ALTURA: DO CHÃO AO ASSENTO 45 CM E DO CHÃO AO TOPO DO ENCOSTO 82,5 CM.FIXAÇÃO: REBITES DE ALUMINIO TIPO POP.PONTEIRAS: PROTETORAS E ANTI DESLIZANTES NOS PÉS.VARIAÇÃO ACEITA DE ATÉ 2,0 % NAS MEDIDAS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO. ESTRUTURA: EM TUBO INDUSTRIAL 7/8 □E OBLONGO 16X30 MM NA CHAPA 16.PINTURA: ELESTROSTÁTICA E POXI-PÓ NA COR CINZA. SOLDAGEM: SISTEMA MIG DE SOLDA.ACABAMENTO: ASSENTO EM POLIPROPILENO NA COR AZUL, MEDINDO 46X40 CM E ENCOSTO EM POLIPROPILENO MEDINDO 46X26 CM, TRAVA FRONTAL E POSTERIOR RETAS ALTURA: DO CHÃO AO ASSENTO 45 CM E DO CHÃO AO TOPO DO ENCOSTO 82,5 CM.FIXAÇÃO: REBITES DE ALUMINIO TIPO POP.PONTEIRAS: PROTETORAS E ANTI DESLIZANTES NOS PÉS.VARIAÇÃO ACEITA DE ATÉ 2,0 % NAS MEDIDAS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	80	UNIDADE	340,00
Marca: MARCA PRÓPRIA Fabricante: MARCA PRÓPRIA Modelo: CAD FIXA PP			

Fornecedor: JL Comercio E Serviços LTDA	CNPJ/CPF: 46.901.283/0001-43
Email: jlcomercioeservicos@yahoo.com	Telefone: (37) 99934-8112
Data/hora de envio 26/06/2023 07:51:51	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador
12 - CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO. ESTRUTURA: EM TUBO INDUSTRIAL 7/8 □E OBLONGO 16X30 MM NA CHAPA 16.PINTURA: ELESTROSTÁTICA E POXI-PÓ NA COR CINZA. SOLDAGEM: SISTEMA MIG DE SOLDA.ACABAMENTO: ASSENTO EM POLIPROPILENO NA COR AZUL, MEDINDO 46X40 CM E ENCOSTO EM POLIPROPILENO MEDINDO 46X26 CM, TRAVA FRONTAL E POSTERIOR RETAS ALTURA: DO CHÃO AO ASSENTO 45 CM E DO CHÃO AO TOPO DO ENCOSTO 82,5 CM.FIXAÇÃO: REBITES DE ALUMINIO TIPO POP.PONTEIRAS: PROTETORAS E ANTI DESLIZANTES NOS PÉS.VARIAÇÃO ACEITA DE ATÉ 2,0 % NAS MEDIDAS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO. ESTRUTURA: EM TUBO INDUSTRIAL 7/8 □E OBLONGO 16X30 MM NA CHAPA 16.PINTURA: ELESTROSTÁTICA E POXI-PÓ NA COR CINZA. SOLDAGEM: SISTEMA MIG DE SOLDA.ACABAMENTO: ASSENTO EM POLIPROPILENO NA COR AZUL, MEDINDO 46X40 CM E ENCOSTO EM POLIPROPILENO MEDINDO 46X26 CM, TRAVA FRONTAL E POSTERIOR RETAS ALTURA: DO CHÃO AO ASSENTO 45 CM E DO CHÃO AO TOPO DO ENCOSTO 82,5 CM.FIXAÇÃO: REBITES DE ALUMINIO TIPO POP.PONTEIRAS: PROTETORAS E ANTI DESLIZANTES NOS PÉS.VARIAÇÃO ACEITA DE ATÉ 2,0 % NAS MEDIDAS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	80	UNIDADE	240,00
Marca: META X Fabricante: META X Modelo: CENTER			

Fornecedor: DINIZ & DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS LTDA	CNPJ/CPF: 25.319.229/0001-14
Email: licitacao.diniz@gmail.com	Telefone: (38) 99895-7224
Data/hora de envio 26/06/2023 08:07:54	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador
12 - CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO. ESTRUTURA: EM TUBO INDUSTRIAL 7/8 □E OBLONGO 16X30 MM NA CHAPA 16.PINTURA: ELESTROSTÁTICA E POXI-PÓ NA COR CINZA. SOLDAGEM: SISTEMA MIG DE SOLDA.ACABAMENTO: ASSENTO EM POLIPROPILENO NA COR AZUL, MEDINDO 46X40 CM E ENCOSTO EM POLIPROPILENO MEDINDO 46X26 CM, TRAVA FRONTAL E POSTERIOR RETAS ALTURA: DO CHÃO AO ASSENTO 45 CM E DO CHÃO AO TOPO DO ENCOSTO 82,5 CM.FIXAÇÃO: REBITES DE ALUMINIO TIPO POP.PONTEIRAS: PROTETORAS E ANTI DESLIZANTES NOS PÉS.VARIAÇÃO ACEITA DE ATÉ 2,0 % NAS MEDIDAS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO. ESTRUTURA: EM TUBO INDUSTRIAL 7/8 □E OBLONGO 16X30 MM NA CHAPA 16.PINTURA: ELESTROSTÁTICA E POXI-PÓ NA COR CINZA. SOLDAGEM: SISTEMA MIG DE SOLDA.ACABAMENTO: ASSENTO EM POLIPROPILENO NA COR AZUL, MEDINDO 46X40 CM E ENCOSTO EM POLIPROPILENO MEDINDO 46X26 CM, TRAVA FRONTAL E POSTERIOR RETAS ALTURA: DO CHÃO AO ASSENTO 45 CM E DO CHÃO AO TOPO DO ENCOSTO 82,5 CM.FIXAÇÃO: REBITES DE ALUMINIO TIPO POP.PONTEIRAS: PROTETORAS E ANTI DESLIZANTES NOS PÉS.VARIAÇÃO ACEITA DE ATÉ 2,0 % NAS MEDIDAS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	80	UNIDADE	279,23

Marca: LORENZZO**Fabricante:** LORENZZO**Modelo:** LORENZZO**Fornecedor:** NELSON ALVES DE MORAES LTDA**CNPJ/CPF:** 30.607.224/0001-27**Email:** nameireli@gmail.com**Telefone:** 31988-2071**Data/hora de envio** 23/06/2023 16:39:16**Avaliação da proposta:** Classificado**Descrição Comprador**

12 - CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO. ESTRUTURA: EM TUBO INDUSTRIAL 7/8 □E OBLONGO 16X30 MM NA CHAPA 16.PINTURA: ELESTROSTÁTICA E POXI-PÓ NA COR CINZA. SOLDAGEM: SISTEMA MIG DE SOLDA.ACABAMENTO: ASSENTO EM POLIPROPILENO NA COR AZUL, MEDINDO 46X40 CM E ENCOSTO EM POLIPROPILENO MEDINDO 46X26 CM, TRAVA FRONTAL E POSTERIOR RETAS ALTURA: DO CHÃO AO ASSENTO 45 CM E DO CHÃO AO TOPO DO ENCOSTO 82,5 CM.FIXAÇÃO: REBITES DE ALUMINIO TIPO POP.PONTEIRAS: PROTETORAS E ANTI DESLIZANTES NOS PÉS.VARIAÇÃO ACEITA DE ATÉ 2,0 % NAS MEDIDAS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO. ESTRUTURA: EM TUBO INDUSTRIAL 7/8 □E OBLONGO 16X30 MM NA CHAPA 16.PINTURA: ELESTROSTÁTICA E POXI-PÓ NA COR CINZA. SOLDAGEM: SISTEMA MIG DE SOLDA.ACABAMENTO: ASSENTO EM POLIPROPILENO NA COR AZUL, MEDINDO 46X40 CM E ENCOSTO EM POLIPROPILENO MEDINDO 46X26 CM, TRAVA FRONTAL E POSTERIOR RETAS ALTURA: DO CHÃO AO ASSENTO 45 CM E DO CHÃO AO TOPO DO ENCOSTO 82,5 CM.FIXAÇÃO: REBITES DE ALUMINIO TIPO POP.PONTEIRAS: PROTETORAS E ANTI DESLIZANTES NOS PÉS.VARIAÇÃO ACEITA DE ATÉ 2,0 % NAS MEDIDAS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	80	UNIDADE	440,00
Marca: LOGGERAIS	Fabricante: LOGGERAIS	Modelo: ISO	

Fornecedor: MIZA MOVEIS LTDA**CNPJ/CPF:** 46.021.706/0001-30**Email:** moveismiza@gmail.com**Telefone:** (37) 99860-9244**Data/hora de envio** 26/06/2023 08:12:41**Avaliação da proposta:** Classificado**Descrição Comprador**

12 - CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO. ESTRUTURA: EM TUBO INDUSTRIAL 7/8 □E OBLONGO 16X30 MM NA CHAPA 16.PINTURA: ELESTROSTÁTICA E POXI-PÓ NA COR CINZA. SOLDAGEM: SISTEMA MIG DE SOLDA.ACABAMENTO: ASSENTO EM POLIPROPILENO NA COR AZUL, MEDINDO 46X40 CM E ENCOSTO EM POLIPROPILENO MEDINDO 46X26 CM, TRAVA FRONTAL E POSTERIOR RETAS ALTURA: DO CHÃO AO ASSENTO 45 CM E DO CHÃO AO TOPO DO ENCOSTO 82,5 CM.FIXAÇÃO: REBITES DE ALUMINIO TIPO POP.PONTEIRAS: PROTETORAS E ANTI DESLIZANTES NOS PÉS.VARIAÇÃO ACEITA DE ATÉ 2,0 % NAS MEDIDAS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO. ESTRUTURA: EM TUBO INDUSTRIAL 7/8 □E OBLONGO 16X30 MM NA CHAPA 16.PINTURA: ELESTROSTÁTICA E POXI-PÓ NA COR CINZA. SOLDAGEM: SISTEMA MIG DE SOLDA.ACABAMENTO: ASSENTO EM POLIPROPILENO NA COR AZUL, MEDINDO 46X40 CM E ENCOSTO EM POLIPROPILENO MEDINDO 46X26 CM, TRAVA FRONTAL E POSTERIOR RETAS ALTURA: DO CHÃO AO ASSENTO 45 CM E DO CHÃO AO TOPO DO ENCOSTO 82,5 CM.FIXAÇÃO: REBITES DE ALUMINIO TIPO POP.PONTEIRAS: PROTETORAS E ANTI DESLIZANTES NOS PÉS.VARIAÇÃO ACEITA DE ATÉ 2,0 % NAS MEDIDAS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	80	UNIDADE	280,00
Marca: OASIS MOVEIS	Fabricante: OASIS MOVEIS	Modelo: FIXA	

Fornecedor: COSTA & SILVA COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA**CNPJ/CPF:** 50.387.433/0001-10**Email:** vendas.officeminas@gmail.com**Telefone:** (37) 3321-4214**Data/hora de envio** 23/06/2023 14:42:14**Avaliação da proposta:** Classificado**Descrição Comprador**

12 - CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO. ESTRUTURA: EM TUBO INDUSTRIAL 7/8 □E OBLONGO 16X30 MM NA CHAPA 16.PINTURA: ELESTROSTÁTICA E POXI-PÓ NA COR CINZA. SOLDAGEM: SISTEMA MIG DE SOLDA.ACABAMENTO: ASSENTO EM POLIPROPILENO NA COR AZUL, MEDINDO 46X40 CM E ENCOSTO EM POLIPROPILENO MEDINDO 46X26 CM, TRAVA FRONTAL E POSTERIOR RETAS ALTURA: DO CHÃO AO ASSENTO 45 CM E DO CHÃO AO TOPO DO ENCOSTO 82,5 CM.FIXAÇÃO: REBITES DE ALUMINIO TIPO POP.PONTEIRAS: PROTETORAS E ANTI DESLIZANTES NOS PÉS.VARIAÇÃO ACEITA DE ATÉ 2,0 % NAS MEDIDAS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO. ESTRUTURA: EM TUBO INDUSTRIAL 7/8 □E OBLONGO 16X30 MM NA CHAPA 16.PINTURA: ELESTROSTÁTICA E POXI-PÓ NA COR CINZA. SOLDAGEM: SISTEMA MIG DE SOLDA.ACABAMENTO: ASSENTO EM POLIPROPILENO NA COR AZUL, MEDINDO 46X40 CM E ENCOSTO EM POLIPROPILENO MEDINDO 46X26 CM, TRAVA FRONTAL E POSTERIOR RETAS ALTURA: DO CHÃO AO ASSENTO 45 CM E DO CHÃO AO TOPO DO ENCOSTO 82,5 CM.FIXAÇÃO: REBITES DE ALUMINIO TIPO POP.PONTEIRAS: PROTETORAS E ANTI DESLIZANTES NOS PÉS.VARIAÇÃO ACEITA DE ATÉ 2,0 % NAS MEDIDAS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	80	UNIDADE	280,00
Marca: CS	Fabricante: CS	Modelo: ISO	

Fornecedor: PRIMAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	CNPJ/CPF: 85.515.542/0001-50
Email: licita.primax@gmail.com	Telefone: (43) 98414-6334
Data/hora de envio 23/06/2023 14:22:52	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
12 - CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO. ESTRUTURA: EM TUBO INDUSTRIAL 7/8 □E OBLONGO 16X30 MM NA CHAPA 16.PINTURA: ELESTROSTÁTICA E POXI-PÓ NA COR CINZA. SOLDAGEM: SISTEMA MIG DE SOLDA.ACABAMENTO: ASSENTO EM POLIPROPILENO NA COR AZUL, MEDINDO 46X40 CM E ENCOSTO EM POLIPROPILENO MEDINDO 46X26 CM, TRAVA FRONTAL E POSTERIOR RETAS ALTURA: DO CHÃO AO ASSENTO 45 CM E DO CHÃO AO TOPO DO ENCOSTO 82,5 CM.FIXAÇÃO: REBITES DE ALUMINIO TIPO POP.PONTEIRAS: PROTETORAS E ANTI DESLIZANTES NOS PÉS.VARIAÇÃO ACEITA DE ATÉ 2,0 % NAS MEDIDAS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO. ESTRUTURA: EM TUBO INDUSTRIAL 7/8 □E OBLONGO 16X30 MM NA CHAPA 16.PINTURA: ELESTROSTÁTICA E POXI-PÓ NA COR CINZA. SOLDAGEM: SISTEMA MIG DE SOLDA.ACABAMENTO: ASSENTO EM POLIPROPILENO NA COR AZUL, MEDINDO 46X40 CM E ENCOSTO EM POLIPROPILENO MEDINDO 46X26 CM, TRAVA FRONTAL E POSTERIOR RETAS ALTURA: DO CHÃO AO ASSENTO 45 CM E DO CHÃO AO TOPO DO ENCOSTO 82,5 CM.FIXAÇÃO: REBITES DE ALUMINIO TIPO POP.PONTEIRAS: PROTETORAS E ANTI DESLIZANTES NOS PÉS.VARIAÇÃO ACEITA DE ATÉ 2,0 % NAS MEDIDAS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	80	UNIDADE	300,00
Marca: MARCA PRÓPRIA	Fabricante: MARCA PRÓPRIA	Modelo: PMX-PPF	

Lote 13

Lote 13

Fornecedor: Trade Magazine Eireli	CNPJ/CPF: 35.145.339/0001-60
Email: trademagazine2020@gmail.com	Telefone: (31) 99673-8210
Data/hora de envio 26/06/2023 08:23:50	Avaliação da proposta: Classificado
Descrição Comprador	

13 - CADEIRA FIXA ESTOFADO DIGITADOR: ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO CONFECCIONADO EM COMPENSADO LAMINADO COM ESPUMA INJETADO E REVESTIDA EM TECIDO OU COURVIN, BORDA EM PVC DE ACABAMENTO, MOLDADOS ANATOMICAMENTE MODELO DIGITADOR, DIMENSÕES APROX.: ALTURA CHÃO ATÉ O ASSENTO CADEIRA: 460 MM. ENCOSTO: 380 MM (LARG) X 350 MM. ASSENTO: 460 MM (LARG) X 400 MM. FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSO. ESTRUTURA: CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO SECÇÃO TUBO DE AÇO SECÇÃO CIRCULAR DE Ø 22,22 MM (7/8"), EM CHAPA 16 (1,5 MM) E EM CHAPA 18 (1,2MM0. NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 300 HORAS. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI/POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA OU PRETO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CADEIRA FIXA ESTOFADO DIGITADOR: ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO CONFECCIONADO EM COMPENSADO LAMINADO COM ESPUMA INJETADO E REVESTIDA EM TECIDO OU COURVIN, BORDA EM PVC DE ACABAMENTO, MOLDADOS ANATOMICAMENTE MODELO DIGITADOR, DIMENSÕES APROX.: ALTURA CHÃO ATÉ O ASSENTO CADEIRA: 460 MM. ENCOSTO: 380 MM (LARG) X 350 MM. ASSENTO: 460 MM (LARG) X 400 MM. FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSO. ESTRUTURA: CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO SECÇÃO TUBO DE AÇO SECÇÃO CIRCULAR DE Ø 22,22 MM (7/8"), EM CHAPA 16 (1,5 MM) E EM CHAPA 18 (1,2MM0. NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 300 HORAS. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI/POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA OU PRETO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	80	UNIDADE	946,00
Marca: loggerais Fabricante: loggerais Modelo: digitador			

Fornecedor: Ufficio indústria e comércio móveis ltda	CNPJ/CPF: 04.443.182/0001-26
Email: josias@ufficiomoveis.com.br	Telefone: (31) 3357-6299
Data/hora de envio 23/06/2023 14:24:39	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

13 - CADEIRA FIXA ESTOFADO DIGITADOR: ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO CONFECCIONADO EM COMPENSADO LAMINADO COM ESPUMA INJETADO E REVESTIDA EM TECIDO OU COURVIN, BORDA EM PVC DE ACABAMENTO, MOLDADOS ANATOMICAMENTE MODELO DIGITADOR, DIMENSÕES APROX.: ALTURA CHÃO ATÉ O ASSENTO CADEIRA: 460 MM. ENCOSTO: 380 MM (LARG) X 350 MM. ASSENTO: 460 MM (LARG) X 400 MM. FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSO. ESTRUTURA: CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO SECÇÃO TUBO DE AÇO SECÇÃO CIRCULAR DE Ø 22,22 MM (7/8"), EM CHAPA 16 (1,5 MM) E EM CHAPA 18 (1,2MM0. NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 300 HORAS. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI/POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA OU PRETO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CADEIRA FIXA ESTOFADO DIGITADOR: ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO CONFECCIONADO EM COMPENSADO LAMINADO COM ESPUMA INJETADO E REVESTIDA EM TECIDO OU COURVIN, BORDA EM PVC DE ACABAMENTO, MOLDADOS ANATOMICAMENTE MODELO DIGITADOR, DIMENSÕES APROX.: ALTURA CHÃO ATÉ O ASSENTO CADEIRA: 460 MM. ENCOSTO: 380 MM (LARG) X 350 MM. ASSENTO: 460 MM (LARG) X 400 MM. FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSO. ESTRUTURA: CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO SECÇÃO TUBO DE AÇO SECÇÃO CIRCULAR DE Ø 22,22 MM (7/8"), EM CHAPA 16 (1,5 MM) E EM CHAPA 18 (1,2MM0. NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 300 HORAS. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI/POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA OU PRETO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	80	UNIDADE	432,00
Marca: MARCA PRÓPRIA Fabricante: MARCA PRÓPRIA Modelo: DIG001 FIXA			

Fornecedor: JL Comercio E Serviços LTDA	CNPJ/CPF: 46.901.283/0001-43
Email: jlcomercioeservicos@yahoo.com	Telefone: (37) 99934-8112
Data/hora de envio 26/06/2023 07:51:51	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

13 - CADEIRA FIXA ESTOFADO DIGITADOR: ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO CONFECCIONADO EM COMPENSADO LAMINADO COM ESPUMA INJETADO E REVESTIDA EM TECIDO OU COURVIN, BORDA EM PVC DE ACABAMENTO, MOLDADOS ANATOMICAMENTE MODELO DIGITADOR, DIMENSÕES APROX.: ALTURA CHÃO ATÉ O ASSENTO CADEIRA: 460 MM. ENCOSTO: 380 MM (LARG) X 350 MM. ASSENTO: 460 MM (LARG) X 400 MM. FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSO. ESTRUTURA: CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO SECCÃO TUBO DE AÇO SECCÃO CIRCULAR DE Ø 22,22 MM (7/8"), EM CHAPA 16 (1,5 MM) E EM CHAPA 18 (1,2MM0. NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 300 HORAS. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI/POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA OU PRETO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CADEIRA FIXA ESTOFADO DIGITADOR: ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO CONFECCIONADO EM COMPENSADO LAMINADO COM ESPUMA INJETADO E REVESTIDA EM TECIDO OU COURVIN, BORDA EM PVC DE ACABAMENTO, MOLDADOS ANATOMICAMENTE MODELO DIGITADOR, DIMENSÕES APROX.: ALTURA CHÃO ATÉ O ASSENTO CADEIRA: 460 MM. ENCOSTO: 380 MM (LARG) X 350 MM. ASSENTO: 460 MM (LARG) X 400 MM. FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSO. ESTRUTURA: CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO SECCÃO TUBO DE AÇO SECCÃO CIRCULAR DE Ø 22,22 MM (7/8"), EM CHAPA 16 (1,5 MM) E EM CHAPA 18 (1,2MM0. NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 300 HORAS. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI/POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA OU PRETO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	80	UNIDADE	420,00
Marca: META X		Fabricante: META X	
Modelo: INSPIRE			

Fornecedor: DINIZ & DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS LTDA	CNPJ/CPF: 25.319.229/0001-14
Email: licitacao.diniz@gmail.com	Telefone: (38) 99895-7224
Data/hora de envio 26/06/2023 08:07:54	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

13 - CADEIRA FIXA ESTOFADO DIGITADOR: ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO CONFECCIONADO EM COMPENSADO LAMINADO COM ESPUMA INJETADO E REVESTIDA EM TECIDO OU COURVIN, BORDA EM PVC DE ACABAMENTO, MOLDADOS ANATOMICAMENTE MODELO DIGITADOR, DIMENSÕES APROX.: ALTURA CHÃO ATÉ O ASSENTO CADEIRA: 460 MM. ENCOSTO: 380 MM (LARG) X 350 MM. ASSENTO: 460 MM (LARG) X 400 MM. FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSO. ESTRUTURA: CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO SECCÃO TUBO DE AÇO SECCÃO CIRCULAR DE Ø 22,22 MM (7/8"), EM CHAPA 16 (1,5 MM) E EM CHAPA 18 (1,2MM0. NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 300 HORAS. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI/POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA OU PRETO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CADEIRA FIXA ESTOFADO DIGITADOR: ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO CONFECCIONADO EM COMPENSADO LAMINADO COM ESPUMA INJETADO E REVESTIDA EM TECIDO OU COURVIN, BORDA EM PVC DE ACABAMENTO, MOLDADOS ANATOMICAMENTE MODELO DIGITADOR, DIMENSÕES APROX.: ALTURA CHÃO ATÉ O ASSENTO CADEIRA: 460 MM. ENCOSTO: 380 MM (LARG) X 350 MM. ASSENTO: 460 MM (LARG) X 400 MM. FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSO. ESTRUTURA: CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO SECCÃO TUBO DE AÇO SECCÃO CIRCULAR DE Ø 22,22 MM (7/8"), EM CHAPA 16 (1,5 MM) E EM CHAPA 18 (1,2MM0. NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 300 HORAS. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI/POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA OU PRETO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	80	UNIDADE	448,68

Marca: LORENZZO**Fabricante:** LORENZZO**Modelo:** LORENZZO**Fornecedor:** NELSON ALVES DE MORAES LTDA**CNPJ/CPF:** 30.607.224/0001-27**Email:** nameireli@gmail.com**Telefone:** 31988-2071**Data/hora de envio** 23/06/2023 16:39:16**Avaliação da proposta:** Classificado**Descrição Comprador**

13 - CADEIRA FIXA ESTOFADO DIGITADOR: ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO CONFECCIONADO EM COMPENSADO LAMINADO COM ESPUMA INJETADO E REVESTIDA EM TECIDO OU COURVIN, BORDA EM PVC DE ACABAMENTO, MOLDADOS ANATOMICAMENTE MODELO DIGITADOR, DIMENSÕES APROX.: ALTURA CHÃO ATÉ O ASSENTO CADEIRA: 460 MM. ENCOSTO: 380 MM (LARG) X 350 MM. ASSENTO: 460 MM (LARG) X 400 MM. FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSO. ESTRUTURA: CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO SECÇÃO TUBO DE AÇO SECÇÃO CIRCULAR DE Ø 22,22 MM (7/8"), EM CHAPA 16 (1,5 MM) E EM CHAPA 18 (1,2MM0. NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 300 HORAS. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI/POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA OU PRETO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor**Quantidade****Unidade de Medida****Unitário Proposto**

CADEIRA FIXA ESTOFADO DIGITADOR: ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO CONFECCIONADO EM COMPENSADO LAMINADO COM ESPUMA INJETADO E REVESTIDA EM TECIDO OU COURVIN, BORDA EM PVC DE ACABAMENTO, MOLDADOS ANATOMICAMENTE MODELO DIGITADOR, DIMENSÕES APROX.: ALTURA CHÃO ATÉ O ASSENTO CADEIRA: 460 MM. ENCOSTO: 380 MM (LARG) X 350 MM. ASSENTO: 460 MM (LARG) X 400 MM. FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSO. ESTRUTURA: CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO SECÇÃO TUBO DE AÇO SECÇÃO CIRCULAR DE Ø 22,22 MM (7/8"), EM CHAPA 16 (1,5 MM) E EM CHAPA 18 (1,2MM0. NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 300 HORAS. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI/POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA OU PRETO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

80

UNIDADE

596,00

Marca: LOGGERAIS**Fabricante:** LOGGERAIS**Modelo:** FIXA**Fornecedor:** MIZA MOVEIS LTDA**CNPJ/CPF:** 46.021.706/0001-30**Email:** moveismiza@gmail.com**Telefone:** (37) 99860-9244**Data/hora de envio** 26/06/2023 08:12:41**Avaliação da proposta:** Classificado**Descrição Comprador**

13 - CADEIRA FIXA ESTOFADO DIGITADOR: ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO CONFECCIONADO EM COMPENSADO LAMINADO COM ESPUMA INJETADO E REVESTIDA EM TECIDO OU COURVIN, BORDA EM PVC DE ACABAMENTO, MOLDADOS ANATOMICAMENTE MODELO DIGITADOR, DIMENSÕES APROX.: ALTURA CHÃO ATÉ O ASSENTO CADEIRA: 460 MM. ENCOSTO: 380 MM (LARG) X 350 MM. ASSENTO: 460 MM (LARG) X 400 MM. FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSO. ESTRUTURA: CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO SECÇÃO TUBO DE AÇO SECÇÃO CIRCULAR DE Ø 22,22 MM (7/8"), EM CHAPA 16 (1,5 MM) E EM CHAPA 18 (1,2MM0. NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 300 HORAS. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI/POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA OU PRETO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor**Quantidade****Unidade de Medida****Unitário Proposto**

CADEIRA FIXA ESTOFADO DIGITADOR: ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO CONFECCIONADO EM COMPENSADO LAMINADO COM ESPUMA INJETADO E REVESTIDA EM TECIDO OU COURVIN, BORDA EM PVC DE ACABAMENTO, MOLDADOS ANATOMICAMENTE MODELO DIGITADOR, DIMENSÕES APROX.: ALTURA CHÃO ATÉ O ASSENTO CADEIRA: 460 MM. ENCOSTO: 380 MM (LARG) X 350 MM. ASSENTO: 460 MM (LARG) X 400 MM. FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSO. ESTRUTURA: CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO SECÇÃO TUBO DE AÇO SECÇÃO CIRCULAR DE Ø 22,22 MM (7/8"), EM CHAPA 16 (1,5 MM) E EM CHAPA 18 (1,2MM0. NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 300 HORAS. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI/POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA OU PRETO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

80

UNIDADE

280,00

Marca: OASIS MOVEIS**Fabricante:** OASIS MOVEIS**Modelo:** FIXA

Fornecedor: COSTA & SILVA COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	CNPJ/CPF: 50.387.433/0001-10
Email: vendas.officeminas@gmail.com	Telefone: (37) 3321-4214
Data/hora de envio 23/06/2023 14:42:14	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

13 - CADEIRA FIXA ESTOFADO DIGITADOR: ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO CONFECCIONADO EM COMPENSADO LAMINADO COM ESPUMA INJETADO E REVESTIDA EM TECIDO OU COURVIN, BORDA EM PVC DE ACABAMENTO, MOLDADOS ANATOMICAMENTE MODELO DIGITADOR, DIMENSÕES APROX.: ALTURA CHÃO ATÉ O ASSENTO CADEIRA: 460 MM. ENCOSTO: 380 MM (LARG) X 350 MM. ASSENTO: 460 MM (LARG) X 400 MM. FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSO. ESTRUTURA: CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO SECÇÃO TUBO DE AÇO SECÇÃO CIRCULAR DE Ø 22,22 MM (7/8"), EM CHAPA 16 (1,5 MM) E EM CHAPA 18 (1,2MM0. NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 300 HORAS. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI/POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA OU PRETO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CADEIRA FIXA ESTOFADO DIGITADOR: ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO CONFECCIONADO EM COMPENSADO LAMINADO COM ESPUMA INJETADO E REVESTIDA EM TECIDO OU COURVIN, BORDA EM PVC DE ACABAMENTO, MOLDADOS ANATOMICAMENTE MODELO DIGITADOR, DIMENSÕES APROX.: ALTURA CHÃO ATÉ O ASSENTO CADEIRA: 460 MM. ENCOSTO: 380 MM (LARG) X 350 MM. ASSENTO: 460 MM (LARG) X 400 MM. FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSO. ESTRUTURA: CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO SECÇÃO TUBO DE AÇO SECÇÃO CIRCULAR DE Ø 22,22 MM (7/8"), EM CHAPA 16 (1,5 MM) E EM CHAPA 18 (1,2MM0. NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 300 HORAS. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI/POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA OU PRETO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	80	UNIDADE	300,00
Marca: CS	Fabricante: CS	Modelo: FIXA	

Fornecedor: PRIMAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	CNPJ/CPF: 85.515.542/0001-50
Email: licita.primax@gmail.com	Telefone: (43) 98414-6334
Data/hora de envio 23/06/2023 14:22:52	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

13 - CADEIRA FIXA ESTOFADO DIGITADOR: ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO CONFECCIONADO EM COMPENSADO LAMINADO COM ESPUMA INJETADO E REVESTIDA EM TECIDO OU COURVIN, BORDA EM PVC DE ACABAMENTO, MOLDADOS ANATOMICAMENTE MODELO DIGITADOR, DIMENSÕES APROX.: ALTURA CHÃO ATÉ O ASSENTO CADEIRA: 460 MM. ENCOSTO: 380 MM (LARG) X 350 MM. ASSENTO: 460 MM (LARG) X 400 MM. FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSO. ESTRUTURA: CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO SECÇÃO TUBO DE AÇO SECÇÃO CIRCULAR DE Ø 22,22 MM (7/8"), EM CHAPA 16 (1,5 MM) E EM CHAPA 18 (1,2MM0. NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 300 HORAS. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI/POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA OU PRETO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CADEIRA FIXA ESTOFADO DIGITADOR: ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO CONFECCIONADO EM COMPENSADO LAMINADO COM ESPUMA INJETADO E REVESTIDA EM TECIDO OU COURVIN, BORDA EM PVC DE ACABAMENTO, MOLDADOS ANATOMICAMENTE MODELO DIGITADOR, DIMENSÕES APROX.: ALTURA CHÃO ATÉ O ASSENTO CADEIRA: 460 MM. ENCOSTO: 380 MM (LARG) X 350 MM. ASSENTO: 460 MM (LARG) X 400 MM. FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSO. ESTRUTURA: CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO SECÇÃO TUBO DE AÇO SECÇÃO CIRCULAR DE Ø 22,22 MM (7/8"), EM CHAPA 16 (1,5 MM) E EM CHAPA 18 (1,2MM0. NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 300 HORAS. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI/POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA OU PRETO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	80	UNIDADE	650,00
Marca: MARCA PRÓPRIA	Fabricante: MARCA PRÓPRIA	Modelo: PMX-EXECF	

Lote 14
Lote 14

Fornecedor: Trade Magazine Eireli	CNPJ/CPF: 35.145.339/0001-60
Email: trademagazine2020@gmail.com	Telefone: (31) 99673-8210
Data/hora de envio 26/06/2023 08:23:50	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

14 - ARMÁRIO DE COZINHA COM 6 PORTAS E 2 GAVETAS DIMENSÕES: ALTURA (CM)181,5 LARGURA (CM)105 PROFUNDIDADE (CM)45 **CARACTERÍSTICAS GERAIS-** COZINHA COMPACTA DE AÇO - 1 PRATELEIRA - 6 PORTAS DE BATER - 2 GAVETA - PUXADORES EXTERNOS - PÉS ALTOS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS PARA PROTEÇÃO DO PISO - COM NICHOS - ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ - TAMPO ACIMA DAS PORTAS INFERIORESMATERIAL: AÇO GAVETAS COM TRAVASSIM QUANTIDADE DE PRATELEIRAS- ATÉ 2 PRATELEIRAS 1 QUANTIDADE DE PEÇAS 1 TIPO DE PORTA BATER QUANTIDADE DE GAVETAS 2 QUANTIDADE DE PORTAS 6. **GARANTIA MÍNIMA:** 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ARMÁRIO DE COZINHA COM 6 PORTAS E 2 GAVETAS DIMENSÕES: ALTURA (CM)181,5 LARGURA (CM)105 PROFUNDIDADE (CM)45 CARACTERÍSTICAS GERAIS- COZINHA COMPACTA DE AÇO - 1 PRATELEIRA - 6 PORTAS DE BATER - 2 GAVETA - PUXADORES EXTERNOS - PÉS ALTOS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS PARA PROTEÇÃO DO PISO - COM NICHOS - ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ - TAMPO ACIMA DAS PORTAS INFERIORESMATERIAL: AÇO GAVETAS COM TRAVASSIM QUANTIDADE DE PRATELEIRAS- ATÉ 2 PRATELEIRAS 1 QUANTIDADE DE PEÇAS 1 TIPO DE PORTA BATER QUANTIDADE DE GAVETAS 2 QUANTIDADE DE PORTAS 6. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10	UNIDADE	2.288,00
Marca: telasul	Fabricante: telasul	Modelo: mirage new	

Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 40.516.483/0001-04
Email: gigabytepapagaios@gmail.com	Telefone: (37) 99973-6125
Data/hora de envio 25/06/2023 12:07:34	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

14 - ARMÁRIO DE COZINHA COM 6 PORTAS E 2 GAVETAS DIMENSÕES: ALTURA (CM)181,5 LARGURA (CM)105 PROFUNDIDADE (CM)45 **CARACTERÍSTICAS GERAIS-** COZINHA COMPACTA DE AÇO - 1 PRATELEIRA - 6 PORTAS DE BATER - 2 GAVETA - PUXADORES EXTERNOS - PÉS ALTOS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS PARA PROTEÇÃO DO PISO - COM NICHOS - ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ - TAMPO ACIMA DAS PORTAS INFERIORESMATERIAL: AÇO GAVETAS COM TRAVASSIM QUANTIDADE DE PRATELEIRAS- ATÉ 2 PRATELEIRAS 1 QUANTIDADE DE PEÇAS 1 TIPO DE PORTA BATER QUANTIDADE DE GAVETAS 2 QUANTIDADE DE PORTAS 6. **GARANTIA MÍNIMA:** 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ARMÁRIO DE COZINHA COM 6 PORTAS E 2 GAVETAS DIMENSÕES: ALTURA (CM)181,5 LARGURA (CM)105 PROFUNDIDADE (CM)45 CARACTERÍSTICAS GERAIS- COZINHA COMPACTA DE AÇO - 1 PRATELEIRA - 6 PORTAS DE BATER - 2 GAVETA - PUXADORES EXTERNOS - PÉS ALTOS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS PARA PROTEÇÃO DO PISO - COM NICHOS - ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ - TAMPO ACIMA DAS PORTAS INFERIORESMATERIAL: AÇO GAVETAS COM TRAVASSIM QUANTIDADE DE PRATELEIRAS- ATÉ 2 PRATELEIRAS 1 QUANTIDADE DE PEÇAS 1 TIPO DE PORTA BATER QUANTIDADE DE GAVETAS 2 QUANTIDADE DE PORTAS 6. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10	UNIDADE	1.450,00
Marca: COLORMAQ	Fabricante: COLORMAQ	Modelo:	

Fornecedor: NELSON ALVES DE MORAES LTDA	CNPJ/CPF: 30.607.224/0001-27
Email: nameireli@gmail.com	Telefone: 31988-2071
Data/hora de envio 23/06/2023 16:39:16	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

14 - ARMÁRIO DE COZINHA COM 6 PORTAS E 2 GAVETAS DIMENSÕES: ALTURA (CM)181,5 LARGURA (CM)105 PROFUNDIDADE (CM)45 CARACTERÍSTICAS GERAIS- COZINHA COMPACTA DE AÇO - 1 PRATELEIRA - 6 PORTAS DE BATER - 2 GAVETA - PUXADORES EXTERNOS - PÉS ALTOS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS PARA PROTEÇÃO DO PISO - COM NICHOS - ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ - TAMPO ACIMA DAS PORTAS INFERIORESMATERIAL: AÇO GAVETAS COM TRAVASSIM QUANTIDADE DE PRATELEIRAS- ATÉ 2 PRATELEIRAS 1 QUANTIDADE DE PEÇAS 1 TIPO DE PORTA BATER QUANTIDADE DE GAVETAS 2 QUANTIDADE DE PORTAS 6. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ARMÁRIO DE COZINHA COM 6 PORTAS E 2 GAVETAS DIMENSÕES: ALTURA (CM)181,5 LARGURA (CM)105 PROFUNDIDADE (CM)45 CARACTERÍSTICAS GERAIS- COZINHA COMPACTA DE AÇO - 1 PRATELEIRA - 6 PORTAS DE BATER - 2 GAVETA - PUXADORES EXTERNOS - PÉS ALTOS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS PARA PROTEÇÃO DO PISO - COM NICHOS - ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ - TAMPO ACIMA DAS PORTAS INFERIORESMATERIAL: AÇO GAVETAS COM TRAVASSIM QUANTIDADE DE PRATELEIRAS- ATÉ 2 PRATELEIRAS 1 QUANTIDADE DE PEÇAS 1 TIPO DE PORTA BATER QUANTIDADE DE GAVETAS 2 QUANTIDADE DE PORTAS 6. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10	UNIDADE	5.960,00
Marca: COLORMAQ	Fabricante: COLORMAQ	Modelo: TITANIUM	

Fornecedor: COSTA & SILVA COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	CNPJ/CPF: 50.387.433/0001-10
Email: vendas.officeminas@gmail.com	Telefone: (37) 3321-4214
Data/hora de envio 23/06/2023 14:42:14	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

14 - ARMÁRIO DE COZINHA COM 6 PORTAS E 2 GAVETAS DIMENSÕES: ALTURA (CM)181,5 LARGURA (CM)105 PROFUNDIDADE (CM)45 CARACTERÍSTICAS GERAIS- COZINHA COMPACTA DE AÇO - 1 PRATELEIRA - 6 PORTAS DE BATER - 2 GAVETA - PUXADORES EXTERNOS - PÉS ALTOS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS PARA PROTEÇÃO DO PISO - COM NICHOS - ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ - TAMPO ACIMA DAS PORTAS INFERIORESMATERIAL: AÇO GAVETAS COM TRAVASSIM QUANTIDADE DE PRATELEIRAS- ATÉ 2 PRATELEIRAS 1 QUANTIDADE DE PEÇAS 1 TIPO DE PORTA BATER QUANTIDADE DE GAVETAS 2 QUANTIDADE DE PORTAS 6. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ARMÁRIO DE COZINHA COM 6 PORTAS E 2 GAVETAS DIMENSÕES: ALTURA (CM)181,5 LARGURA (CM)105 PROFUNDIDADE (CM)45 CARACTERÍSTICAS GERAIS- COZINHA COMPACTA DE AÇO - 1 PRATELEIRA - 6 PORTAS DE BATER - 2 GAVETA - PUXADORES EXTERNOS - PÉS ALTOS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS PARA PROTEÇÃO DO PISO - COM NICHOS - ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ - TAMPO ACIMA DAS PORTAS INFERIORESMATERIAL: AÇO GAVETAS COM TRAVASSIM QUANTIDADE DE PRATELEIRAS- ATÉ 2 PRATELEIRAS 1 QUANTIDADE DE PEÇAS 1 TIPO DE PORTA BATER QUANTIDADE DE GAVETAS 2 QUANTIDADE DE PORTAS 6. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10	UNIDADE	1.730,00
Marca: COLORMAQ	Fabricante: COLORMAQ	Modelo: KIT	

Lote 15

Lote 15

Fornecedor: Trade Magazine Eireli	CNPJ/CPF: 35.145.339/0001-60
Email: trademagazine2020@gmail.com	Telefone: (31) 99673-8210
Data/hora de envio 26/06/2023 08:23:50	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

15 - CONJUNTO MESA EM L COM GAVETEIRO: 150 X 150 MEDIDAS COMPRIMENTO: 150CM PARA CADA LADO DO LPROFUNDIDADE: 60 CM ALTURA: 74 A - TAMPO EM MDP 25MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 2 MM- RETAGUARDA TIPO SAIA EM MDP 15MM ESTRUTURA (PEDESTAIS): A) PEDESTAIS LATERAIS - COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -BASE EM TUBO OBLONGO COM SAPATA NIVELADORA, CALHAS EM METALON COM CHAPA DE AÇO COM FUIROS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO. ACABAMENTO DAS PARTES METÁLICAS:PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA- PÉ CENTRAL EM CHAPA 24 - PONTEIRAS NIVELADORAS PARA PISOS IRREGULARES.GAVETEIRO FIXO COM 03 GAVETAS, EM MDP DE 15MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC, MEDINDO 390X420X340 DOTADA DE CORREDIÇAS TELESCÓPICA MICROESFERAS. TRAVAMENTO SIMULTÂNEO NAS TRÊS GAVETAS. NA COR AZUL CRISTAL. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CONJUNTO MESA EM L COM GAVETEIRO: 150 X 150 MEDIDAS COMPRIMENTO: 150CM PARA CADA LADO DO LPROFUNDIDADE: 60 CM ALTURA: 74 A - TAMPO EM MDP 25MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 2 MM- RETAGUARDA TIPO SAIA EM MDP 15MM ESTRUTURA (PEDESTAIS): A) PEDESTAIS LATERAIS - COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -BASE EM TUBO OBLONGO COM SAPATA NIVELADORA, CALHAS EM METALON COM CHAPA DE AÇO COM FUIROS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO. ACABAMENTO DAS PARTES METÁLICAS:PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA- PÉ CENTRAL EM CHAPA 24 - PONTEIRAS NIVELADORAS PARA PISOS IRREGULARES.GAVETEIRO FIXO COM 03 GAVETAS, EM MDP DE 15MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC, MEDINDO 390X420X340 DOTADA DE CORREDIÇAS TELESCÓPICA MICROESFERAS. TRAVAMENTO SIMULTÂNEO NAS TRÊS GAVETAS. NA COR AZUL CRISTAL. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	20	UNIDADE	1.129,00
Marca: tta		Fabricante: tta	
		Modelo: em L	

Fornecedor: Ufficio indústria e comércio móveis ltda	CNPJ/CPF: 04.443.182/0001-26
Email: josias@ufficiomoveis.com.br	Telefone: (31) 3357-6299
Data/hora de envio 23/06/2023 14:24:39	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
15 - CONJUNTO MESA EM L COM GAVETEIRO: 150 X 150 MEDIDAS COMPRIMENTO: 150CM PARA CADA LADO DO LPROFUNDIDADE: 60 CM ALTURA: 74 A - TAMPO EM MDP 25MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 2 MM- RETAGUARDA TIPO SAIA EM MDP 15MM ESTRUTURA (PEDESTAIS): A) PEDESTAIS LATERAIS - COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -BASE EM TUBO OBLONGO COM SAPATA NIVELADORA, CALHAS EM METALON COM CHAPA DE AÇO COM FUIROS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO. ACABAMENTO DAS PARTES METÁLICAS:PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA- PÉ CENTRAL EM CHAPA 24 - PONTEIRAS NIVELADORAS PARA PISOS IRREGULARES.GAVETEIRO FIXO COM 03 GAVETAS, EM MDP DE 15MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC, MEDINDO 390X420X340 DOTADA DE CORREDIÇAS TELESCÓPICA MICROESFERAS. TRAVAMENTO SIMULTÂNEO NAS TRÊS GAVETAS. NA COR AZUL CRISTAL. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CONJUNTO MESA EM L COM GAVETEIRO: 150 X 150 MEDIDAS COMPRIMENTO: 150CM PARA CADA LADO DO LPROFUNDIDADE: 60 CM ALTURA: 74 A - TAMPO EM MDP 25MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 2 MM- RETAGUARDA TIPO SAIA EM MDP 15MM ESTRUTURA (PEDESTAIS): A) PEDESTAIS LATERAIS - COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -BASE EM TUBO OBLONGO COM SAPATA NIVELADORA, CALHAS EM METALON COM CHAPA DE AÇO COM FUIROS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO. ACABAMENTO DAS PARTES METÁLICAS:PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA- PÉ CENTRAL EM CHAPA 24 - PONTEIRAS NIVELADORAS PARA PISOS IRREGULARES.GAVETEIRO FIXO COM 03 GAVETAS, EM MDP DE 15MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC, MEDINDO 390X420X340 DOTADA DE CORREDIÇAS TELESCÓPICA MICROESFERAS. TRAVAMENTO SIMULTÂNEO NAS TRÊS GAVETAS. NA COR AZUL CRISTAL. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	20	UNIDADE	1.700,00
Marca: MARCA PRÓPRIA		Fabricante: MARCA PRÓPRIA	
		Modelo: MDT011MD + GVF007LT	

Fornecedor: DINIZ & DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS LTDA	CNPJ/CPF: 25.319.229/0001-14
Email: licitacao.diniz@gmail.com	Telefone: (38) 99895-7224
Data/hora de envio 26/06/2023 08:07:54	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

15 - CONJUNTO MESA EM L COM GAVETEIRO: 150 X 150 MEDIDAS COMPRIMENTO: 150CM PARA CADA LADO DO LPROFUNDIDADE: 60 CM ALTURA: 74 A - TAMPO EM MDP 25MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 2 MM- RETAGUARDA TIPO SAIA EM MDP 15MM ESTRUTURA (PEDESTAIS): A) PEDESTAIS LATERAIS - COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -BASE EM TUBO OBLONGO COM SAPATA NIVELADORA, CALHAS EM METALON COM CHAPA DE AÇO COM FUIROS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO. ACABAMENTO DAS PARTES METÁLICAS:PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA- PÉ CENTRAL EM CHAPA 24 - PONTEIRAS NIVELADORAS PARA PISOS IRREGULARES.GAVETEIRO FIXO COM 03 GAVETAS, EM MDP DE 15MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC, MEDINDO 390X420X340 DOTADA DE CORREDIÇAS TELESCÓPICA MICROESFERAS. TRAVAMENTO SIMULTÂNEO NAS TRÊS GAVETAS. NA COR AZUL CRISTAL. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CONJUNTO MESA EM L COM GAVETEIRO: 150 X 150 MEDIDAS COMPRIMENTO: 150CM PARA CADA LADO DO LPROFUNDIDADE: 60 CM ALTURA: 74 A - TAMPO EM MDP 25MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 2 MM- RETAGUARDA TIPO SAIA EM MDP 15MM ESTRUTURA (PEDESTAIS): A) PEDESTAIS LATERAIS - COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -BASE EM TUBO OBLONGO COM SAPATA NIVELADORA, CALHAS EM METALON COM CHAPA DE AÇO COM FUIROS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO. ACABAMENTO DAS PARTES METÁLICAS:PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA- PÉ CENTRAL EM CHAPA 24 - PONTEIRAS NIVELADORAS PARA PISOS IRREGULARES.GAVETEIRO FIXO COM 03 GAVETAS, EM MDP DE 15MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC, MEDINDO 390X420X340 DOTADA DE CORREDIÇAS TELESCÓPICA MICROESFERAS. TRAVAMENTO SIMULTÂNEO NAS TRÊS GAVETAS. NA COR AZUL CRISTAL. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	20	UNIDADE	2.285,50
Marca: LORENZZO		Fabricante: LORENZZO	
Modelo: LORENZZO			

Fornecedor: NELSON ALVES DE MORAES LTDA	CNPJ/CPF: 30.607.224/0001-27
Email: nameireli@gmail.com	Telefone: 31988-2071
Data/hora de envio 23/06/2023 16:39:16	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
15 - CONJUNTO MESA EM L COM GAVETEIRO: 150 X 150 MEDIDAS COMPRIMENTO: 150CM PARA CADA LADO DO LPROFUNDIDADE: 60 CM ALTURA: 74 A - TAMPO EM MDP 25MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 2 MM- RETAGUARDA TIPO SAIA EM MDP 15MM ESTRUTURA (PEDESTAIS): A) PEDESTAIS LATERAIS - COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -BASE EM TUBO OBLONGO COM SAPATA NIVELADORA, CALHAS EM METALON COM CHAPA DE AÇO COM FUIROS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO. ACABAMENTO DAS PARTES METÁLICAS:PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA- PÉ CENTRAL EM CHAPA 24 - PONTEIRAS NIVELADORAS PARA PISOS IRREGULARES.GAVETEIRO FIXO COM 03 GAVETAS, EM MDP DE 15MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC, MEDINDO 390X420X340 DOTADA DE CORREDIÇAS TELESCÓPICA MICROESFERAS. TRAVAMENTO SIMULTÂNEO NAS TRÊS GAVETAS. NA COR AZUL CRISTAL. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CONJUNTO MESA EM L COM GAVETEIRO: 150 X 150 MEDIDAS COMPRIMENTO: 150CM PARA CADA LADO DO LPROFUNDIDADE: 60 CM ALTURA: 74 A - TAMPO EM MDP 25MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 2 MM- RETAGUARDA TIPO SAIA EM MDP 15MM ESTRUTURA (PEDESTAIS): A) PEDESTAIS LATERAIS - COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -BASE EM TUBO OBLONGO COM SAPATA NIVELADORA, CALHAS EM METALON COM CHAPA DE AÇO COM FUIROS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO. ACABAMENTO DAS PARTES METÁLICAS:PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA- PÉ CENTRAL EM CHAPA 24 - PONTEIRAS NIVELADORAS PARA PISOS IRREGULARES.GAVETEIRO FIXO COM 03 GAVETAS, EM MDP DE 15MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC, MEDINDO 390X420X340 DOTADA DE CORREDIÇAS TELESCÓPICA MICROESFERAS. TRAVAMENTO SIMULTÂNEO NAS TRÊS GAVETAS. NA COR AZUL CRISTAL. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	20	UNIDADE	3.560,00
Marca: LOGGERAIS		Fabricante: LOGGERAIS	
Modelo: ESTAÇÃO DE TRABALHO GAV			

Fornecedor: COSTA & SILVA COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	CNPJ/CPF: 50.387.433/0001-10
Email: vendas.officeminas@gmail.com	Telefone: (37) 3321-4214
Data/hora de envio 23/06/2023 14:42:14	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

15 - CONJUNTO MESA EM L COM GAVETEIRO: 150 X 150 MEDIDAS COMPRIMENTO: 150CM PARA CADA LADO DO LPROFUNDIDADE: 60 CM ALTURA: 74 A - TAMPO EM MDP 25MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 2 MM- RETAGUARDA TIPO SAIA EM MDP 15MM ESTRUTURA (PEDESTAIS): A) PEDESTAIS LATERAIS - COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -BASE EM TUBO OBLONGO COM SAPATA NIVELADORA, CALHAS EM METALON COM CHAPA DE AÇO COM FURAS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO. ACABAMENTO DAS PARTES METÁLICAS:PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA- PÉ CENTRAL EM CHAPA 24 - PONTEIRAS NIVELADORAS PARA PISOS IRREGULARES.GAVETEIRO FIXO COM 03 GAVETAS, EM MDP DE 15MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC, MEDINDO 390X420X340 DOTADA DE CORREDIÇAS TELESCÓPICA MICROESFERAS. TRAVAMENTO SIMULTÂNEO NAS TRÊS GAVETAS. NA COR AZUL CRISTAL. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CONJUNTO MESA EM L COM GAVETEIRO: 150 X 150 MEDIDAS COMPRIMENTO: 150CM PARA CADA LADO DO LPROFUNDIDADE: 60 CM ALTURA: 74 A - TAMPO EM MDP 25MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 2 MM- RETAGUARDA TIPO SAIA EM MDP 15MM ESTRUTURA (PEDESTAIS): A) PEDESTAIS LATERAIS - COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -BASE EM TUBO OBLONGO COM SAPATA NIVELADORA, CALHAS EM METALON COM CHAPA DE AÇO COM FURAS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO. ACABAMENTO DAS PARTES METÁLICAS:PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA- PÉ CENTRAL EM CHAPA 24 - PONTEIRAS NIVELADORAS PARA PISOS IRREGULARES.GAVETEIRO FIXO COM 03 GAVETAS, EM MDP DE 15MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC, MEDINDO 390X420X340 DOTADA DE CORREDIÇAS TELESCÓPICA MICROESFERAS. TRAVAMENTO SIMULTÂNEO NAS TRÊS GAVETAS. NA COR AZUL CRISTAL. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	20	UNIDADE	1.500,00
Marca: CS	Fabricante: CS	Modelo: ML-3GV	

Lote 16

Fornecedor: Trade Magazine Eireli	CNPJ/CPF: 35.145.339/0001-60
Email: trademagazine2020@gmail.com	Telefone: (31) 99673-8210
Data/hora de envio 26/06/2023 08:23:50	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

16 - ARQUIVO DE 4 GAVETAS PASTAS SUSPENSAS: ARQUIVO MEDINDO 1430X460X502. CORPO (LATERAIS, BASE, FUNDO E PORTAS) CONFECCIONADO EM MDP MELAMINICO 15MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 1MM, REVESTIDO NAS DUAS FACES, COM 04 GAVETAS, TAMPO SUPERIOR EM MDP MELAMINICO 25MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 2MM.). BASE EM REQUADRO METALON 50X30 COM SAPATAS NIVELADORAS.PARTES METÁLICAS EM PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA. GAVETAS DOTADAS DE CORREDIÇAS TELESCÓPICAS E MICROESFERAS. NA COR AZUL. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ARQUIVO DE 4 GAVETAS PASTAS SUSPENSAS: ARQUIVO MEDINDO 1430X460X502. CORPO (LATERAIS, BASE, FUNDO E PORTAS) CONFECCIONADO EM MDP MELAMINICO 15MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 1MM, REVESTIDO NAS DUAS FACES, COM 04 GAVETAS, TAMPO SUPERIOR EM MDP MELAMINICO 25MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 2MM.). BASE EM REQUADRO METALON 50X30 COM SAPATAS NIVELADORAS.PARTES METÁLICAS EM PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA. GAVETAS DOTADAS DE CORREDIÇAS TELESCÓPICAS E MICROESFERAS. NA COR AZUL. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	20	UNIDADE	1.098,00
Marca: tta	Fabricante: tta	Modelo: 2439	

Fornecedor: Ufficio indústria e comércio móveis ltda	CNPJ/CPF: 04.443.182/0001-26
Email: josias@ufficiomoveis.com.br	Telefone: (31) 3357-6299
Data/hora de envio 23/06/2023 14:24:39	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

16 - ARQUIVO DE 4 GAVETAS PASTAS SUSPENSAS: ARQUIVO MEDINDO 1430X460X502. CORPO (LATERAIS, BASE, FUNDO E PORTAS) CONFECCIONADO EM MDP MELAMINICO 15MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 1MM, REVESTIDO NAS DUAS FACES, COM 04 GAVETAS, TAMPO SUPERIOR EM MDP MELAMINICO 25MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 2MM.). BASE EM REQUADRO METALON 50X30 COM SAPATAS NIVELADORAS.PARTES METÁLICAS EM PINTURA EPÓXI ELETROSTATICA. GAVETAS DOTADAS DE CORREDIÇAS TELESCÓPICAS E MICROESFERAS. NA COR AZUL. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ARQUIVO DE 4 GAVETAS PASTAS SUSPENSAS: ARQUIVO MEDINDO 1430X460X502. CORPO (LATERAIS, BASE, FUNDO E PORTAS) CONFECCIONADO EM MDP MELAMINICO 15MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 1MM, REVESTIDO NAS DUAS FACES, COM 04 GAVETAS, TAMPO SUPERIOR EM MDP MELAMINICO 25MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 2MM.). BASE EM REQUADRO METALON 50X30 COM SAPATAS NIVELADORAS.PARTES METÁLICAS EM PINTURA EPÓXI ELETROSTATICA. GAVETAS DOTADAS DE CORREDIÇAS TELESCÓPICAS E MICROESFERAS. NA COR AZUL. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	20	UNIDADE	1.400,00
Marca: MARCA PRÓPRIA Fabricante: MARCA PRÓPRIA Modelo: ARQ002MD			

Fornecedor: ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA

CNPJ/CPF: 34.329.066/0001-41

Email: alencarespacoa@gmail.com

Telefone: (37) 99835-1465

Data/hora de envio 23/06/2023 16:18:57

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

16 - ARQUIVO DE 4 GAVETAS PASTAS SUSPENSAS: ARQUIVO MEDINDO 1430X460X502. CORPO (LATERAIS, BASE, FUNDO E PORTAS) CONFECCIONADO EM MDP MELAMINICO 15MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 1MM, REVESTIDO NAS DUAS FACES, COM 04 GAVETAS, TAMPO SUPERIOR EM MDP MELAMINICO 25MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 2MM.). BASE EM REQUADRO METALON 50X30 COM SAPATAS NIVELADORAS.PARTES METÁLICAS EM PINTURA EPÓXI ELETROSTATICA. GAVETAS DOTADAS DE CORREDIÇAS TELESCÓPICAS E MICROESFERAS. NA COR AZUL. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ARQUIVO DE 4 GAVETAS PASTAS SUSPENSAS: ARQUIVO MEDINDO 1430X460X502. CORPO (LATERAIS, BASE, FUNDO E PORTAS) CONFECCIONADO EM MDP MELAMINICO 15MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 1MM, REVESTIDO NAS DUAS FACES, COM 04 GAVETAS, TAMPO SUPERIOR EM MDP MELAMINICO 25MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 2MM.). BASE EM REQUADRO METALON 50X30 COM SAPATAS NIVELADORAS.PARTES METÁLICAS EM PINTURA EPÓXI ELETROSTATICA. GAVETAS DOTADAS DE CORREDIÇAS TELESCÓPICAS E MICROESFERAS. NA COR AZUL. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	20	UNIDADE	1.100,00
Marca: PROPRIA Fabricante: FABRICACAO PROPRIA Modelo: ARQUIVO 04 GAV			

Fornecedor: NELSON ALVES DE MORAES LTDA

CNPJ/CPF: 30.607.224/0001-27

Email: nameireli@gmail.com

Telefone: 31988-2071

Data/hora de envio 23/06/2023 16:39:16

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

16 - ARQUIVO DE 4 GAVETAS PASTAS SUSPENSAS: ARQUIVO MEDINDO 1430X460X502. CORPO (LATERAIS, BASE, FUNDO E PORTAS) CONFECCIONADO EM MDP MELAMINICO 15MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 1MM, REVESTIDO NAS DUAS FACES, COM 04 GAVETAS, TAMPO SUPERIOR EM MDP MELAMINICO 25MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 2MM.). BASE EM REQUADRO METALON 50X30 COM SAPATAS NIVELADORAS.PARTES METÁLICAS EM PINTURA EPÓXI ELETROSTATICA. GAVETAS DOTADAS DE CORREDIÇAS TELESCÓPICAS E MICROESFERAS. NA COR AZUL. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------

ARQUIVO DE 4 GAVETAS PASTAS SUSPENSAS: ARQUIVO MEDINDO 1430X460X502. CORPO (LATERAIS, BASE, FUNDO E PORTAS) CONFECCIONADO EM MDP MELAMINICO 15MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 1MM, REVESTIDO NAS DUAS FACES, COM 04 GAVETAS, TAMPO SUPERIOR EM MDP MELAMINICO 25MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 2MM.). BASE EM REQUADRO METALON 50X30 COM SAPATAS NIVELADORAS.PARTES METÁLICAS EM PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA. GAVETAS DOTADAS DE CORREDIÇAS TELESCÓPICAS E MICROESFERAS. NA COR AZUL. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	20	UNIDADE	1.916,00
---	----	---------	----------

Marca: LOGGERAIS

Fabricante: LOGGERAIS

Modelo: ARQ04

Fornecedor: COSTA & SILVA COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	CNPJ/CPF: 50.387.433/0001-10
---	-------------------------------------

Email: vendas.officeminas@gmail.com

Telefone: (37) 3321-4214

Data/hora de envio 23/06/2023 14:42:14

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

16 - ARQUIVO DE 4 GAVETAS PASTAS SUSPENSAS: ARQUIVO MEDINDO 1430X460X502. CORPO (LATERAIS, BASE, FUNDO E PORTAS) CONFECCIONADO EM MDP MELAMINICO 15MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 1MM, REVESTIDO NAS DUAS FACES, COM 04 GAVETAS, TAMPO SUPERIOR EM MDP MELAMINICO 25MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 2MM.). BASE EM REQUADRO METALON 50X30 COM SAPATAS NIVELADORAS.PARTES METÁLICAS EM PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA. GAVETAS DOTADAS DE CORREDIÇAS TELESCÓPICAS E MICROESFERAS. NA COR AZUL. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ARQUIVO DE 4 GAVETAS PASTAS SUSPENSAS: ARQUIVO MEDINDO 1430X460X502. CORPO (LATERAIS, BASE, FUNDO E PORTAS) CONFECCIONADO EM MDP MELAMINICO 15MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 1MM, REVESTIDO NAS DUAS FACES, COM 04 GAVETAS, TAMPO SUPERIOR EM MDP MELAMINICO 25MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 2MM.). BASE EM REQUADRO METALON 50X30 COM SAPATAS NIVELADORAS.PARTES METÁLICAS EM PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA. GAVETAS DOTADAS DE CORREDIÇAS TELESCÓPICAS E MICROESFERAS. NA COR AZUL. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	20	UNIDADE	1.600,00

Marca: CS

Fabricante: CS

Modelo: 4 GV

Lote 17

Lote 17

Fornecedor: Trade Magazine Eireli	CNPJ/CPF: 35.145.339/0001-60
--	-------------------------------------

Email: trademagazine2020@gmail.com

Telefone: (31) 99673-8210

Data/hora de envio 26/06/2023 08:23:50

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

17 - REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE INOX COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: PRATELEIRAS, PORTA LATAS, COMPARTIMENTO EXTRA FRIO, COMPARTIMENTO DE CONGELAMENTO RÁPIDO, GAVETA DE LEGUMES, CAPACIDADE TOTAL PARA ATÉ 400LITROS. TIPO DE REFRIGERADOR: DUPLEX. COM PRATELEIRAS REMOVÍVEIS, CESTOS PORTA OVOS COM CAPACIDADE TOTAL PARA ARMAZENAR 12 UNIDADES. TEMPERATURA AJUSTÁVEL. REFRIGERADOR DOMÉSTICO, MODELO DÚPLEX, CAPACIDADE MÍNIMA DE 400 LITROS, NA COR BRANCA, PRATELEIRAS NA PORTA DO FREEZER, CONTROLE DE TEMPERATURA INTERNO, FORMA DE GELO, CESTO, PRATELEIRAS, COM CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES E MANUAL DE INSTRUÇÕES. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE INOX COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: PRATELEIRAS, PORTA LATAS, COMPARTIMENTO EXTRA FRIO, COMPARTIMENTO DE CONGELAMENTO RÁPIDO, GAVETA DE LEGUMES, CAPACIDADE TOTAL PARA ATÉ 400LITROS. TIPO DE REFRIGERADOR: DUPLEX. COM PRATELEIRAS REMOVÍVEIS, CESTOS PORTA OVOS COM CAPACIDADE TOTAL PARA ARMAZENAR 12 UNIDADES. TEMPERATURA AJUSTÁVEL. REFRIGERADOR DOMÉSTICO, MODELO DÚPLEX, CAPACIDADE MÍNIMA DE 400 LITROS, NA COR BRANCA, PRATELEIRAS NA PORTA DO FREEZER, CONTROLE DE TEMPERATURA INTERNO, FORMA DE GELO, CESTO, PRATELEIRAS, COM CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES E MANUAL DE INSTRUÇÕES. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10	UNIDADE	5.933,40

Marca: continental	Fabricante: continental	Modelo: cr44
---------------------------	--------------------------------	---------------------

Fornecedor: REDE INFOVIAS DE COMUNICAÇÃO LTDA	CNPJ/CPF: 32.204.502/0001-20
--	-------------------------------------

Email: andre@waybrasil.net.br	Telefone: (31) 98443-5152
--------------------------------------	----------------------------------

Data/hora de envio 26/06/2023 07:46:39	Avaliação da proposta: Classificado
---	--

Descrição Comprador

17 - REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE INOX COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: PRATELEIRAS, PORTA LATAS, COMPARTIMENTO EXTRA FRIO, COMPARTIMENTO DE CONGELAMENTO RÁPIDO, GAVETA DE LEGUMES, CAPACIDADE TOTAL PARA ATÉ 400LITROS. TIPO DE REFRIGERADOR: DUPLEX. COM PRATELEIRAS REMOVÍVEIS, CESTOS PORTA OVOS COM CAPACIDADE TOTAL PARA ARMAZENAR 12 UNIDADES. TEMPERATURA AJUSTÁVEL. REFRIGERADOR DOMÉSTICO, MODELO DÚPLEX, CAPACIDADE MÍNIMA DE 400 LITROS, NA COR BRANCA, PRATELEIRAS NA PORTA DO FREEZER, CONTROLE DE TEMPERATURA INTERNO, FORMA DE GELO, CESTO, PRATELEIRAS, COM CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES E MANUAL DE INSTRUÇÕES. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE INOX COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: PRATELEIRAS, PORTA LATAS, COMPARTIMENTO EXTRA FRIO, COMPARTIMENTO DE CONGELAMENTO RÁPIDO, GAVETA DE LEGUMES, CAPACIDADE TOTAL PARA ATÉ 400LITROS. TIPO DE REFRIGERADOR: DUPLEX. COM PRATELEIRAS REMOVÍVEIS, CESTOS PORTA OVOS COM CAPACIDADE TOTAL PARA ARMAZENAR 12 UNIDADES. TEMPERATURA AJUSTÁVEL. REFRIGERADOR DOMÉSTICO, MODELO DÚPLEX, CAPACIDADE MÍNIMA DE 400 LITROS, NA COR BRANCA, PRATELEIRAS NA PORTA DO FREEZER, CONTROLE DE TEMPERATURA INTERNO, FORMA DE GELO, CESTO, PRATELEIRAS, COM CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES E MANUAL DE INSTRUÇÕES. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10	UNIDADE	6.925,50

Marca: CONSUL	Fabricante: CONSUL	Modelo: Geladeira Consul Frost Free Duplex 410 litros CRM50HB
----------------------	---------------------------	--

Fornecedor: DENILSON TEIXEIRA SALVINO	CNPJ/CPF: 43.502.663/0001-17
--	-------------------------------------

Email: teixeiraservicos@yahoo.com	Telefone: (31) 99135-7098
--	----------------------------------

Data/hora de envio 23/06/2023 14:40:06	Avaliação da proposta: Classificado
---	--

Descrição Comprador

17 - REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE INOX COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: PRATELEIRAS, PORTA LATAS, COMPARTIMENTO EXTRA FRIO, COMPARTIMENTO DE CONGELAMENTO RÁPIDO, GAVETA DE LEGUMES, CAPACIDADE TOTAL PARA ATÉ 400LITROS. TIPO DE REFRIGERADOR: DUPLEX. COM PRATELEIRAS REMOVÍVEIS, CESTOS PORTA OVOS COM CAPACIDADE TOTAL PARA ARMAZENAR 12 UNIDADES. TEMPERATURA AJUSTÁVEL. REFRIGERADOR DOMÉSTICO, MODELO DÚPLEX, CAPACIDADE MÍNIMA DE 400 LITROS, NA COR BRANCA, PRATELEIRAS NA PORTA DO FREEZER, CONTROLE DE TEMPERATURA INTERNO, FORMA DE GELO, CESTO, PRATELEIRAS, COM CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES E MANUAL DE INSTRUÇÕES. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE INOX COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: PRATELEIRAS, PORTA LATAS, COMPARTIMENTO EXTRA FRIO, COMPARTIMENTO DE CONGELAMENTO RÁPIDO, GAVETA DE LEGUMES, CAPACIDADE TOTAL PARA ATÉ 400LITROS. TIPO DE REFRIGERADOR: DUPLEX. COM PRATELEIRAS REMOVÍVEIS, CESTOS PORTA OVOS COM CAPACIDADE TOTAL PARA ARMAZENAR 12 UNIDADES. TEMPERATURA AJUSTÁVEL. REFRIGERADOR DOMÉSTICO, MODELO DÚPLEX, CAPACIDADE MÍNIMA DE 400 LITROS, NA COR BRANCA, PRATELEIRAS NA PORTA DO FREEZER, CONTROLE DE TEMPERATURA INTERNO, FORMA DE GELO, CESTO, PRATELEIRAS, COM CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES E MANUAL DE INSTRUÇÕES. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10	UNIDADE	5.580,00

Marca: ELECTROLUX	Fabricante: ELECTROLUX	Modelo:
--------------------------	-------------------------------	----------------

Fornecedor: Dirceu Longo & Cia. Ltda.	CNPJ/CPF: 92.823.764/0001-03
--	-------------------------------------

Email: dilon.net@uol.com.br	Telefone: (54) 3523-1295
------------------------------------	---------------------------------

Data/hora de envio 26/06/2023 08:12:59

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

17 - REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE INOX COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: PRATELEIRAS, PORTA LATAS, COMPARTIMENTO EXTRA FRIO, COMPARTIMENTO DE CONGELAMENTO RÁPIDO, GAVETA DE LEGUMES, CAPACIDADE TOTAL PARA ATÉ 400LITROS. TIPO DE REFRIGERADOR: DUPLEX. COM PRATELEIRAS REMOVÍVEIS, CESTOS PORTA OVOS COM CAPACIDADE TOTAL PARA ARMAZENAR 12 UNIDADES. TEMPERATURA AJUSTÁVEL. REFRIGERADOR DOMÉSTICO, MODELO DÚPLEX, CAPACIDADE MÍNIMA DE 400 LITROS, NA COR BRANCA, PRATELEIRAS NA PORTA DO FREEZER, CONTROLE DE TEMPERATURA INTERNO, FORMA DE GELO, CESTO, PRATELEIRAS, COM CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES E MANUAL DE INSTRUÇÕES. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE INOX COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: PRATELEIRAS, PORTA LATAS, COMPARTIMENTO EXTRA FRIO, COMPARTIMENTO DE CONGELAMENTO RÁPIDO, GAVETA DE LEGUMES, CAPACIDADE TOTAL PARA ATÉ 400LITROS. TIPO DE REFRIGERADOR: DUPLEX. COM PRATELEIRAS REMOVÍVEIS, CESTOS PORTA OVOS COM CAPACIDADE TOTAL PARA ARMAZENAR 12 UNIDADES. TEMPERATURA AJUSTÁVEL. REFRIGERADOR DOMÉSTICO, MODELO DÚPLEX, CAPACIDADE MÍNIMA DE 400 LITROS, NA COR BRANCA, PRATELEIRAS NA PORTA DO FREEZER, CONTROLE DE TEMPERATURA INTERNO, FORMA DE GELO, CESTO, PRATELEIRAS, COM CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES E MANUAL DE INSTRUÇÕES. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10	UNIDADE	6.000,00

Marca: Consul

Fabricante: Consul

Modelo: CRM50 inox

Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA

CNPJ/CPF: 40.516.483/0001-04

Email: gigabytepapagaios@gmail.com

Telefone: (37) 99973-6125

Data/hora de envio 25/06/2023 12:07:34

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

17 - REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE INOX COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: PRATELEIRAS, PORTA LATAS, COMPARTIMENTO EXTRA FRIO, COMPARTIMENTO DE CONGELAMENTO RÁPIDO, GAVETA DE LEGUMES, CAPACIDADE TOTAL PARA ATÉ 400LITROS. TIPO DE REFRIGERADOR: DUPLEX. COM PRATELEIRAS REMOVÍVEIS, CESTOS PORTA OVOS COM CAPACIDADE TOTAL PARA ARMAZENAR 12 UNIDADES. TEMPERATURA AJUSTÁVEL. REFRIGERADOR DOMÉSTICO, MODELO DÚPLEX, CAPACIDADE MÍNIMA DE 400 LITROS, NA COR BRANCA, PRATELEIRAS NA PORTA DO FREEZER, CONTROLE DE TEMPERATURA INTERNO, FORMA DE GELO, CESTO, PRATELEIRAS, COM CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES E MANUAL DE INSTRUÇÕES. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE INOX COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: PRATELEIRAS, PORTA LATAS, COMPARTIMENTO EXTRA FRIO, COMPARTIMENTO DE CONGELAMENTO RÁPIDO, GAVETA DE LEGUMES, CAPACIDADE TOTAL PARA ATÉ 400LITROS. TIPO DE REFRIGERADOR: DUPLEX. COM PRATELEIRAS REMOVÍVEIS, CESTOS PORTA OVOS COM CAPACIDADE TOTAL PARA ARMAZENAR 12 UNIDADES. TEMPERATURA AJUSTÁVEL. REFRIGERADOR DOMÉSTICO, MODELO DÚPLEX, CAPACIDADE MÍNIMA DE 400 LITROS, NA COR BRANCA, PRATELEIRAS NA PORTA DO FREEZER, CONTROLE DE TEMPERATURA INTERNO, FORMA DE GELO, CESTO, PRATELEIRAS, COM CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES E MANUAL DE INSTRUÇÕES. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10	UNIDADE	3.699,00

Marca: CONTINENTAL

Fabricante: CONTINENTAL

Modelo:

Fornecedor: DINIZ & DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS LTDA

CNPJ/CPF: 25.319.229/0001-14

Email: licitacao.diniz@gmail.com

Telefone: (38) 99895-7224

Data/hora de envio 26/06/2023 08:07:54

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

17 - REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE INOX COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: PRATELEIRAS, PORTA LATAS, COMPARTIMENTO EXTRA FRIO, COMPARTIMENTO DE CONGELAMENTO RÁPIDO, GAVETA DE LEGUMES, CAPACIDADE TOTAL PARA ATÉ 400LITROS. TIPO DE REFRIGERADOR: DUPLEX. COM PRATELEIRAS REMOVÍVEIS, CESTOS PORTA OVOS COM CAPACIDADE TOTAL PARA ARMAZENAR 12 UNIDADES. TEMPERATURA AJUSTÁVEL. REFRIGERADOR DOMÉSTICO, MODELO DÚPLEX, CAPACIDADE MÍNIMA DE 400 LITROS, NA COR BRANCA, PRATELEIRAS NA PORTA DO FREEZER, CONTROLE DE TEMPERATURA INTERNO, FORMA DE GELO, CESTO, PRATELEIRAS, COM CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES E MANUAL DE INSTRUÇÕES. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE INOX COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: PRATELEIRAS, PORTA LATAS, COMPARTIMENTO EXTRA FRIO, COMPARTIMENTO DE CONGELAMENTO RÁPIDO, GAVETA DE LEGUMES, CAPACIDADE TOTAL PARA ATÉ 400LITROS. TIPO DE REFRIGERADOR: DUPLEX. COM PRATELEIRAS REMOVÍVEIS, CESTOS PORTA OVOS COM CAPACIDADE TOTAL PARA ARMAZENAR 12 UNIDADES. TEMPERATURA AJUSTÁVEL. REFRIGERADOR DOMÉSTICO, MODELO DÚPLEX, CAPACIDADE MÍNIMA DE 400 LITROS, NA COR BRANCA, PRATELEIRAS NA PORTA DO FREEZER, CONTROLE DE TEMPERATURA INTERNO, FORMA DE GELO, CESTO, PRATELEIRAS, COM CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES E MANUAL DE INSTRUÇÕES. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10	UNIDADE	10.182,48
Marca: CONSUL		Fabricante: CONSUL	
		Modelo: CONSUL	

Fornecedor: BLUBRINK COM ERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	CNPJ/CPF: 49.641.267/0001-57
Email: blubrink@blubrink.com.br	Telefone: (47) 99993-0843
Data/hora de envio 23/06/2023 13:09:32	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

17 - REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE INOX COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: PRATELEIRAS, PORTA LATAS, COMPARTIMENTO EXTRA FRIO, COMPARTIMENTO DE CONGELAMENTO RÁPIDO, GAVETA DE LEGUMES, CAPACIDADE TOTAL PARA ATÉ 400LITROS. TIPO DE REFRIGERADOR: DUPLEX. COM PRATELEIRAS REMOVÍVEIS, CESTOS PORTA OVOS COM CAPACIDADE TOTAL PARA ARMAZENAR 12 UNIDADES. TEMPERATURA AJUSTÁVEL. REFRIGERADOR DOMÉSTICO, MODELO DÚPLEX, CAPACIDADE MÍNIMA DE 400 LITROS, NA COR BRANCA, PRATELEIRAS NA PORTA DO FREEZER, CONTROLE DE TEMPERATURA INTERNO, FORMA DE GELO, CESTO, PRATELEIRAS, COM CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES E MANUAL DE INSTRUÇÕES. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE INOX COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: PRATELEIRAS, PORTA LATAS, COMPARTIMENTO EXTRA FRIO, COMPARTIMENTO DE CONGELAMENTO RÁPIDO, GAVETA DE LEGUMES, CAPACIDADE TOTAL PARA ATÉ 400LITROS. TIPO DE REFRIGERADOR: DUPLEX. COM PRATELEIRAS REMOVÍVEIS, CESTOS PORTA OVOS COM CAPACIDADE TOTAL PARA ARMAZENAR 12 UNIDADES. TEMPERATURA AJUSTÁVEL. REFRIGERADOR DOMÉSTICO, MODELO DÚPLEX, CAPACIDADE MÍNIMA DE 400 LITROS, NA COR BRANCA, PRATELEIRAS NA PORTA DO FREEZER, CONTROLE DE TEMPERATURA INTERNO, FORMA DE GELO, CESTO, PRATELEIRAS, COM CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES E MANUAL DE INSTRUÇÕES. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10	UNIDADE	6.000,00
Marca: CONTINENTAL		Fabricante: CONTINENTAL	
		Modelo: TC56	

Lote 18

Fornecedor: Trade Magazine Eireli	CNPJ/CPF: 35.145.339/0001-60
Email: trademagazine2020@gmail.com	Telefone: (31) 99673-8210
Data/hora de envio 26/06/2023 08:23:50	Avaliação da proposta: Classificado
Descrição Comprador	

18 - VENTILADOR DE PAREDE APARELHO DE 127 V/ 220V, COM SUPORTE E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, COM GRADE PROTETORA DE HÉLICES E PRESILHAS, CHAVE LIGA E DESLIGA E CONTROLE DE VELOCIDADE, MÓDULO GIRATÓRIO, MODELO 60 CM, GRADE 600 MM, HÉLICE 505MM, TENSÃO 17 /220 VOLTS, FREQUÊNCIA 60HZ, POTÊNCIA 160W, CORRENTE A, CONSUMO KMH 0,16, ROTAÇÃO 1410, OBS: HÉLICE 3 PÁS INJETA EM POLIPROPILENO, CONTROLE DE VELOCIDADE ROTATIVO E GRADE. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
VENTILADOR DE PAREDE APARELHO DE 127 V/ 220V, COM SUPORTE E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, COM GRADE PROTETORA DE HÉLICES E PRESILHAS, CHAVE LIGA E DESLIGA E CONTROLE DE VELOCIDADE, MÓDULO GIRATÓRIO, MODELO 60 CM, GRADE 600 MM, HÉLICE 505MM, TENSÃO 17 /220 VOLTS, FREQUÊNCIA 60HZ, POTÊNCIA 160W, CORRENTE A, CONSUMO KMH 0,16, ROTAÇÃO 1410, OBS: HÉLICE 3 PÁS INJETA EM POLIPROPILENO, CONTROLE DE VELOCIDADE ROTATIVO E GRADE. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	60	UNIDADE	726,00
Marca: venti delta		Fabricante: venti delta	
		Modelo: premium	

Fornecedor: Pepalu Comercial - Artigos de Papelaria e Equipamentos LTDA	CNPJ/CPF: 32.320.499/0001-00
Email: licitacao01@pepalu.com.br	Telefone: (33) 98760-6438
Data/hora de envio 23/06/2023 12:15:09	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

18 - VENTILADOR DE PAREDE APARELHO DE 127 V/ 220V, COM SUPORTE E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, COM GRADE PROTETORA DE HÉLICES E PRESILHAS, CHAVE LIGA E DESLIGA E CONTROLE DE VELOCIDADE, MÓDULO GIRATÓRIO, MODELO 60 CM, GRADE 600 MM, HÉLICE 505MM, TENSÃO 17 /220 VOLTS, FREQUÊNCIA 60HZ, POTÊNCIA 160W, CORRENTE A, CONSUMO KMH 0,16, ROTAÇÃO 1410, OBS: HÉLICE 3 PÁS INJETA EM POLIPROPILENO, CONTROLE DE VELOCIDADE ROTATIVO E GRADE. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
VENTILADOR DE PAREDE APARELHO DE 127 V/ 220V, COM SUPORTE E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, COM GRADE PROTETORA DE HÉLICES E PRESILHAS, CHAVE LIGA E DESLIGA E CONTROLE DE VELOCIDADE, MÓDULO GIRATÓRIO, MODELO 60 CM, GRADE 600 MM, HÉLICE 505MM, TENSÃO 17 /220 VOLTS, FREQUÊNCIA 60HZ, POTÊNCIA 160W, CORRENTE A, CONSUMO KMH 0,16, ROTAÇÃO 1410, OBS: HÉLICE 3 PÁS INJETA EM POLIPROPILENO, CONTROLE DE VELOCIDADE ROTATIVO E GRADE. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	60	UNIDADE	341,06
Marca: VENTISOL		Fabricante: VENTISOL	
		Modelo: SKU 543	

Fornecedor: REDE INFOVIAS DE COMUNICAÇÃO LTDA	CNPJ/CPF: 32.204.502/0001-20
Email: andre@waybrasil.net.br	Telefone: (31) 98443-5152
Data/hora de envio 26/06/2023 07:46:39	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

18 - VENTILADOR DE PAREDE APARELHO DE 127 V/ 220V, COM SUPORTE E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, COM GRADE PROTETORA DE HÉLICES E PRESILHAS, CHAVE LIGA E DESLIGA E CONTROLE DE VELOCIDADE, MÓDULO GIRATÓRIO, MODELO 60 CM, GRADE 600 MM, HÉLICE 505MM, TENSÃO 17 /220 VOLTS, FREQUÊNCIA 60HZ, POTÊNCIA 160W, CORRENTE A, CONSUMO KMH 0,16, ROTAÇÃO 1410, OBS: HÉLICE 3 PÁS INJETA EM POLIPROPILENO, CONTROLE DE VELOCIDADE ROTATIVO E GRADE. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
VENTILADOR DE PAREDE APARELHO DE 127 V/ 220V, COM SUPORTE E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, COM GRADE PROTETORA DE HÉLICES E PRESILHAS, CHAVE LIGA E DESLIGA E CONTROLE DE VELOCIDADE, MÓDULO GIRATÓRIO, MODELO 60 CM, GRADE 600 MM, HÉLICE 505MM, TENSÃO 17 /220 VOLTS, FREQUÊNCIA 60HZ, POTÊNCIA 160W, CORRENTE A, CONSUMO KMH 0,16, ROTAÇÃO 1410, OBS: HÉLICE 3 PÁS INJETA EM POLIPROPILENO, CONTROLE DE VELOCIDADE ROTATIVO E GRADE. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	60	UNIDADE	846,21

Marca: ARGE	Fabricante: ARGE	Modelo: Ventilador Parede Twister Bivolt Turbo 60cm 127v/220v Arge
--------------------	-------------------------	---

Fornecedor: MJF INFORMATICA LTDA	CNPJ/CPF: 14.443.066/0001-60
Email: comercial@mjfservice.com.br	Telefone: (31) 3243-6584
Data/hora de envio 26/06/2023 06:41:49	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

18 - VENTILADOR DE PAREDE APARELHO DE 127 V/ 220V, COM SUPORTE E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, COM GRADE PROTETORA DE HÉLICES E PRESILHAS, CHAVE LIGA E DESLIGA E CONTROLE DE VELOCIDADE, MÓDULO GIRATÓRIO, MODELO 60 CM, GRADE 600 MM, HÉLICE 505MM, TENSÃO 17 /220 VOLTS, FREQUÊNCIA 60HZ, POTÊNCIA 160W, CORRENTE A, CONSUMO KMH 0,16, ROTAÇÃO 1410, OBS: HÉLICE 3 PÁS INJETA EM POLIPROPILENO, CONTROLE DE VELOCIDADE ROTATIVO E GRADE. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
VENTILADOR DE PAREDE APARELHO DE 127 V/ 220V, COM SUPORTE E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, COM GRADE PROTETORA DE HÉLICES E PRESILHAS, CHAVE LIGA E DESLIGA E CONTROLE DE VELOCIDADE, MÓDULO GIRATÓRIO, MODELO 60 CM, GRADE 600 MM, HÉLICE 505MM, TENSÃO 17 /220 VOLTS, FREQUÊNCIA 60HZ, POTÊNCIA 160W, CORRENTE A, CONSUMO KMH 0,16, ROTAÇÃO 1410, OBS: HÉLICE 3 PÁS INJETA EM POLIPROPILENO, CONTROLE DE VELOCIDADE ROTATIVO E GRADE. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	60	UNIDADE	830,00

Marca: VENTI DELTA	Fabricante: VENTI DELTA	Modelo: 736425
---------------------------	--------------------------------	-----------------------

Fornecedor: TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 11.912.710/0001-04
Email: contato@tecnologia7.com.br	Telefone: (31) 99816-9216
Data/hora de envio 26/06/2023 08:59:46	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

18 - VENTILADOR DE PAREDE APARELHO DE 127 V/ 220V, COM SUPORTE E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, COM GRADE PROTETORA DE HÉLICES E PRESILHAS, CHAVE LIGA E DESLIGA E CONTROLE DE VELOCIDADE, MÓDULO GIRATÓRIO, MODELO 60 CM, GRADE 600 MM, HÉLICE 505MM, TENSÃO 17 /220 VOLTS, FREQUÊNCIA 60HZ, POTÊNCIA 160W, CORRENTE A, CONSUMO KMH 0,16, ROTAÇÃO 1410, OBS: HÉLICE 3 PÁS INJETA EM POLIPROPILENO, CONTROLE DE VELOCIDADE ROTATIVO E GRADE. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
VENTILADOR DE PAREDE APARELHO DE 127 V/ 220V, COM SUPORTE E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, COM GRADE PROTETORA DE HÉLICES E PRESILHAS, CHAVE LIGA E DESLIGA E CONTROLE DE VELOCIDADE, MÓDULO GIRATÓRIO, MODELO 60 CM, GRADE 600 MM, HÉLICE 505MM, TENSÃO 17 /220 VOLTS, FREQUÊNCIA 60HZ, POTÊNCIA 160W, CORRENTE A, CONSUMO KMH 0,16, ROTAÇÃO 1410, OBS: HÉLICE 3 PÁS INJETA EM POLIPROPILENO, CONTROLE DE VELOCIDADE ROTATIVO E GRADE. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	60	UNIDADE	589,00

Marca: Ventisol	Fabricante: Ventisol	Modelo: Ventilador de Parede Preto 60cm Bivolt Comercial 200W
------------------------	-----------------------------	--

Fornecedor: DENILSON TEIXEIRA SALVINO	CNPJ/CPF: 43.502.663/0001-17
Email: teixeiraservicos@yahoo.com	Telefone: (31) 99135-7098
Data/hora de envio 23/06/2023 14:40:06	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

18 - VENTILADOR DE PAREDE APARELHO DE 127 V/ 220V, COM SUPORTE E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, COM GRADE PROTETORA DE HÉLICES E PRESILHAS, CHAVE LIGA E DESLIGA E CONTROLE DE VELOCIDADE, MÓDULO GIRATÓRIO, MODELO 60 CM, GRADE 600 MM, HÉLICE 505MM, TENSÃO 17 /220 VOLTS, FREQUÊNCIA 60HZ, POTÊNCIA 160W, CORRENTE A, CONSUMO KMH 0,16, ROTAÇÃO 1410, OBS: HÉLICE 3 PÁS INJETA EM POLIPROPILENO, CONTROLE DE VELOCIDADE ROTATIVO E GRADE. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------

VENTILADOR DE PAREDE APARELHO DE 127 V/ 220V, COM SUPORTE E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, COM GRADE PROTETORA DE HÉLICES E PRESILHAS, CHAVE LIGA E DESLIGA E CONTROLE DE VELOCIDADE, MÓDULO GIRATÓRIO, MODELO 60 CM, GRADE 600 MM, HÉLICE 505MM, TENSÃO 17 /220 VOLTS, FREQUÊNCIA 60HZ, POTÊNCIA 160W, CORRENTE A, CONSUMO KMH 0,16, ROTAÇÃO 1410, OBS: HÉLICE 3 PÁS INJETA EM POLIPROPILENO, CONTROLE DE VELOCIDADE ROTATIVO E GRADE. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	60	UNIDADE	499,00
Marca: VENTISOL	Fabricante: VENTISOL	Modelo:	

Fornecedor: DELTA BUSINESS COMERCIAL LTDA	CNPJ/CPF: 45.106.997/0001-05
Email: deltabusinesscomercial@gmail.com	Telefone: (31) 99570-6189
Data/hora de envio 23/06/2023 15:26:37	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

18 - VENTILADOR DE PAREDE APARELHO DE 127 V/ 220V, COM SUPORTE E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, COM GRADE PROTETORA DE HÉLICES E PRESILHAS, CHAVE LIGA E DESLIGA E CONTROLE DE VELOCIDADE, MÓDULO GIRATÓRIO, MODELO 60 CM, GRADE 600 MM, HÉLICE 505MM, TENSÃO 17 /220 VOLTS, FREQUÊNCIA 60HZ, POTÊNCIA 160W, CORRENTE A, CONSUMO KMH 0,16, ROTAÇÃO 1410, OBS: HÉLICE 3 PÁS INJETA EM POLIPROPILENO, CONTROLE DE VELOCIDADE ROTATIVO E GRADE. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
VENTILADOR DE PAREDE APARELHO DE 127 V/ 220V, COM SUPORTE E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, COM GRADE PROTETORA DE HÉLICES E PRESILHAS, CHAVE LIGA E DESLIGA E CONTROLE DE VELOCIDADE, MÓDULO GIRATÓRIO, MODELO 60 CM, GRADE 600 MM, HÉLICE 505MM, TENSÃO 17 /220 VOLTS, FREQUÊNCIA 60HZ, POTÊNCIA 160W, CORRENTE A, CONSUMO KMH 0,16, ROTAÇÃO 1410, OBS: HÉLICE 3 PÁS INJETA EM POLIPROPILENO, CONTROLE DE VELOCIDADE ROTATIVO E GRADE. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	60	UNIDADE	620,46
Marca: TUFÃO	Fabricante: TUFÃO	Modelo: TUFÃO	

Fornecedor: BRUNO DO CARMO FERREIRA	CNPJ/CPF: 34.240.500/0001-12
Email: hminformatica.licitacao@gmail.com	Telefone: (32) 99923-2521
Data/hora de envio 26/06/2023 08:42:04	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

18 - VENTILADOR DE PAREDE APARELHO DE 127 V/ 220V, COM SUPORTE E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, COM GRADE PROTETORA DE HÉLICES E PRESILHAS, CHAVE LIGA E DESLIGA E CONTROLE DE VELOCIDADE, MÓDULO GIRATÓRIO, MODELO 60 CM, GRADE 600 MM, HÉLICE 505MM, TENSÃO 17 /220 VOLTS, FREQUÊNCIA 60HZ, POTÊNCIA 160W, CORRENTE A, CONSUMO KMH 0,16, ROTAÇÃO 1410, OBS: HÉLICE 3 PÁS INJETA EM POLIPROPILENO, CONTROLE DE VELOCIDADE ROTATIVO E GRADE. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
VENTILADOR DE PAREDE APARELHO DE 127 V/ 220V, COM SUPORTE E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, COM GRADE PROTETORA DE HÉLICES E PRESILHAS, CHAVE LIGA E DESLIGA E CONTROLE DE VELOCIDADE, MÓDULO GIRATÓRIO, MODELO 60 CM, GRADE 600 MM, HÉLICE 505MM, TENSÃO 17 /220 VOLTS, FREQUÊNCIA 60HZ, POTÊNCIA 160W, CORRENTE A, CONSUMO KMH 0,16, ROTAÇÃO 1410, OBS: HÉLICE 3 PÁS INJETA EM POLIPROPILENO, CONTROLE DE VELOCIDADE ROTATIVO E GRADE. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	60	UNIDADE	500,00
Marca: VENTISOL	Fabricante: VENTISOL	Modelo: NEW	

Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 40.516.483/0001-04
Email: gigabytepapagaios@gmail.com	Telefone: (37) 99973-6125
Data/hora de envio 25/06/2023 12:07:34	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

18 - VENTILADOR DE PAREDE APARELHO DE 127 V/ 220V, COM SUPORTE E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, COM GRADE PROTETORA DE HÉLICES E PRESILHAS, CHAVE LIGA E DESLIGA E CONTROLE DE VELOCIDADE, MÓDULO GIRATÓRIO, MODELO 60 CM, GRADE 600 MM, HÉLICE 505MM, TENSÃO 17 /220 VOLTS, FREQUÊNCIA 60HZ, POTÊNCIA 160W, CORRENTE A, CONSUMO KMH 0,16, ROTAÇÃO 1410, OBS: HÉLICE 3 PÁS INJETA EM POLIPROPILENO, CONTROLE DE VELOCIDADE ROTATIVO E GRADE. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
VENTILADOR DE PAREDE APARELHO DE 127 V/ 220V, COM SUPORTE E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, COM GRADE PROTETORA DE HÉLICES E PRESILHAS, CHAVE LIGA E DESLIGA E CONTROLE DE VELOCIDADE, MÓDULO GIRATÓRIO, MODELO 60 CM, GRADE 600 MM, HÉLICE 505MM, TENSÃO 17 /220 VOLTS, FREQUÊNCIA 60HZ, POTÊNCIA 160W, CORRENTE A, CONSUMO KMH 0,16, ROTAÇÃO 1410, OBS: HÉLICE 3 PÁS INJETA EM POLIPROPILENO, CONTROLE DE VELOCIDADE ROTATIVO E GRADE. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	60	UNIDADE	260,00
Marca: VENTISOL		Fabricante: VENTISOL	
Modelo:			

Fornecedor: DINIZ & DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS LTDA	CNPJ/CPF: 25.319.229/0001-14
Email: licitacao.diniz@gmail.com	Telefone: (38) 99895-7224
Data/hora de envio 26/06/2023 08:07:54	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

18 - VENTILADOR DE PAREDE APARELHO DE 127 V/ 220V, COM SUPORTE E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, COM GRADE PROTETORA DE HÉLICES E PRESILHAS, CHAVE LIGA E DESLIGA E CONTROLE DE VELOCIDADE, MÓDULO GIRATÓRIO, MODELO 60 CM, GRADE 600 MM, HÉLICE 505MM, TENSÃO 17 /220 VOLTS, FREQUÊNCIA 60HZ, POTÊNCIA 160W, CORRENTE A, CONSUMO KMH 0,16, ROTAÇÃO 1410, OBS: HÉLICE 3 PÁS INJETA EM POLIPROPILENO, CONTROLE DE VELOCIDADE ROTATIVO E GRADE. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
VENTILADOR DE PAREDE APARELHO DE 127 V/ 220V, COM SUPORTE E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, COM GRADE PROTETORA DE HÉLICES E PRESILHAS, CHAVE LIGA E DESLIGA E CONTROLE DE VELOCIDADE, MÓDULO GIRATÓRIO, MODELO 60 CM, GRADE 600 MM, HÉLICE 505MM, TENSÃO 17 /220 VOLTS, FREQUÊNCIA 60HZ, POTÊNCIA 160W, CORRENTE A, CONSUMO KMH 0,16, ROTAÇÃO 1410, OBS: HÉLICE 3 PÁS INJETA EM POLIPROPILENO, CONTROLE DE VELOCIDADE ROTATIVO E GRADE. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	60	UNIDADE	461,30
Marca: VENTISOL		Fabricante: VENTISOL	
Modelo: VENTISOL			

Fornecedor: NELSON ALVES DE MORAES LTDA	CNPJ/CPF: 30.607.224/0001-27
Email: nameireli@gmail.com	Telefone: 31988-2071
Data/hora de envio 23/06/2023 16:39:16	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

18 - VENTILADOR DE PAREDE APARELHO DE 127 V/ 220V, COM SUPORTE E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, COM GRADE PROTETORA DE HÉLICES E PRESILHAS, CHAVE LIGA E DESLIGA E CONTROLE DE VELOCIDADE, MÓDULO GIRATÓRIO, MODELO 60 CM, GRADE 600 MM, HÉLICE 505MM, TENSÃO 17 /220 VOLTS, FREQUÊNCIA 60HZ, POTÊNCIA 160W, CORRENTE A, CONSUMO KMH 0,16, ROTAÇÃO 1410, OBS: HÉLICE 3 PÁS INJETA EM POLIPROPILENO, CONTROLE DE VELOCIDADE ROTATIVO E GRADE. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
VENTILADOR DE PAREDE APARELHO DE 127 V/ 220V, COM SUPORTE E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, COM GRADE PROTETORA DE HÉLICES E PRESILHAS, CHAVE LIGA E DESLIGA E CONTROLE DE VELOCIDADE, MÓDULO GIRATÓRIO, MODELO 60 CM, GRADE 600 MM, HÉLICE 505MM, TENSÃO 17 /220 VOLTS, FREQUÊNCIA 60HZ, POTÊNCIA 160W, CORRENTE A, CONSUMO KMH 0,16, ROTAÇÃO 1410, OBS: HÉLICE 3 PÁS INJETA EM POLIPROPILENO, CONTROLE DE VELOCIDADE ROTATIVO E GRADE. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	60	UNIDADE	1.192,00
Marca: VENTISOL		Fabricante: VENTISOL	
Modelo: PAREDE			

Fornecedor: COSTA & SILVA COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	CNPJ/CPF: 50.387.433/0001-10		
Email: vendas.officeminas@gmail.com	Telefone: (37) 3321-4214		
Data/hora de envio 23/06/2023 14:42:14	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
18 - VENTILADOR DE PAREDE APARELHO DE 127 V/ 220V, COM SUPORTE E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, COM GRADE PROTETORA DE HÉLICES E PRESILHAS, CHAVE LIGA E DESLIGA E CONTROLE DE VELOCIDADE, MÓDULO GIRATÓRIO, MODELO 60 CM, GRADE 600 MM, HÉLICE 505MM, TENSÃO 17 /220 VOLTS, FREQUÊNCIA 60HZ, POTÊNCIA 160W, CORRENTE A, CONSUMO KMH 0,16, ROTAÇÃO 1410, OBS: HÉLICE 3 PÁS INJETA EM POLIPROPILENO, CONTROLE DE VELOCIDADE ROTATIVO E GRADE. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
VENTILADOR DE PAREDE APARELHO DE 127 V/ 220V, COM SUPORTE E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, COM GRADE PROTETORA DE HÉLICES E PRESILHAS, CHAVE LIGA E DESLIGA E CONTROLE DE VELOCIDADE, MÓDULO GIRATÓRIO, MODELO 60 CM, GRADE 600 MM, HÉLICE 505MM, TENSÃO 17 /220 VOLTS, FREQUÊNCIA 60HZ, POTÊNCIA 160W, CORRENTE A, CONSUMO KMH 0,16, ROTAÇÃO 1410, OBS: HÉLICE 3 PÁS INJETA EM POLIPROPILENO, CONTROLE DE VELOCIDADE ROTATIVO E GRADE. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	60	UNIDADE	480,00
Marca: VENTISOL	Fabricante: VENTISOL	Modelo: PAREDE	

Lote 19
Lote 19

Fornecedor: Trade Magazine Eireli	CNPJ/CPF: 35.145.339/0001-60		
Email: trademagazine2020@gmail.com	Telefone: (31) 99673-8210		
Data/hora de envio 26/06/2023 08:23:50	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
19 - LONGARINA ISO 4 LUGARES. COMPOSIÇÃO CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO 16 X 30 E TUBO RETANGULAR 50 X 30, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR AZUL CRISTAL. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
LONGARINA ISO 4 LUGARES. COMPOSIÇÃO CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO 16 X 30 E TUBO RETANGULAR 50 X 30, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR AZUL CRISTAL. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	30	UNIDADE	1.248,00
Marca: shop cadeiras	Fabricante: shop cadeiras	Modelo: longarina	

Fornecedor: Ufficio indústria e comércio móveis ltda	CNPJ/CPF: 04.443.182/0001-26		
Email: josias@ufficiomoveis.com.br	Telefone: (31) 3357-6299		
Data/hora de envio 23/06/2023 14:24:39	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
19 - LONGARINA ISO 4 LUGARES. COMPOSIÇÃO CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO 16 X 30 E TUBO RETANGULAR 50 X 30, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR AZUL CRISTAL. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
LONGARINA ISO 4 LUGARES. COMPOSIÇÃO CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO 16 X 30 E TUBO RETANGULAR 50 X 30, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR AZUL CRISTAL. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	30	UNIDADE	1.600,00
Marca: MARCA PRÓPRIA	Fabricante: MARCA PRÓPRIA	Modelo: LONG 004 PP	

Fornecedor: REDE INFOVIAS DE COMUNICAÇÃO LTDA	CNPJ/CPF: 32.204.502/0001-20		
--	-------------------------------------	--	--

Email: andre@waybrasil.net.br	Telefone: (31) 98443-5152		
Data/hora de envio 26/06/2023 07:46:39	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
19 - LONGARINA ISO 4 LUGARES. COMPOSIÇÃO CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO 16 X 30 E TUBO RETANGULAR 50 X 30, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR AZUL CRISTAL. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
LONGARINA ISO 4 LUGARES. COMPOSIÇÃO CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO 16 X 30 E TUBO RETANGULAR 50 X 30, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR AZUL CRISTAL. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	30	UNIDADE	1.309,16
Marca: SHOP CADEIRAS	Fabricante: SHOP CADEIRAS	Modelo: Longarina Plástica 4 Lugares A/e Azul Lara	

Fornecedor: DINIZ & DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS LTDA	CNPJ/CPF: 25.319.229/0001-14		
Email: licitacao.diniz@gmail.com	Telefone: (38) 99895-7224		
Data/hora de envio 26/06/2023 08:07:54	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
19 - LONGARINA ISO 4 LUGARES. COMPOSIÇÃO CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO 16 X 30 E TUBO RETANGULAR 50 X 30, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR AZUL CRISTAL. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
LONGARINA ISO 4 LUGARES. COMPOSIÇÃO CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO 16 X 30 E TUBO RETANGULAR 50 X 30, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR AZUL CRISTAL. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	30	UNIDADE	1.255,83
Marca: LORENZZO	Fabricante: LORENZZO	Modelo: LORENZZO	

Fornecedor: NELSON ALVES DE MORAES LTDA	CNPJ/CPF: 30.607.224/0001-27		
Email: nameireli@gmail.com	Telefone: 31988-2071		
Data/hora de envio 23/06/2023 16:39:16	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
19 - LONGARINA ISO 4 LUGARES. COMPOSIÇÃO CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO 16 X 30 E TUBO RETANGULAR 50 X 30, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR AZUL CRISTAL. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
LONGARINA ISO 4 LUGARES. COMPOSIÇÃO CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO 16 X 30 E TUBO RETANGULAR 50 X 30, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR AZUL CRISTAL. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	30	UNIDADE	2.516,00
Marca: LOGGERAIS	Fabricante: LOGGERAIS	Modelo: LOG-04 ISO	

Fornecedor: Embalagens Vida	CNPJ/CPF: 07.443.848/0001-34		
Email: admembalagensvida@gmail.com	Telefone: (18) 99616-4610		
Data/hora de envio 06/06/2023 17:08:17	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
19 - LONGARINA ISO 4 LUGARES. COMPOSIÇÃO CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO 16 X 30 E TUBO RETANGULAR 50 X 30, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR AZUL CRISTAL. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
LONGARINA ISO 4 LUGARES. COMPOSIÇÃO CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO 16 X 30 E TUBO RETANGULAR 50 X 30, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR AZUL CRISTAL. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	30	UNIDADE	1.100,00

Marca: Stilos Moveis**Fabricante:** Stilos Moveis**Modelo:** Cadeira Longarina Iso Plástica**Fornecedor:** MIZA MOVEIS LTDA **CNPJ/CPF:** 46.021.706/0001-30**Email:** moveismiza@gmail.com **Telefone:** (37) 99860-9244**Data/hora de envio** 26/06/2023 08:12:41 **Avaliação da proposta:** Classificado**Descrição Comprador****19 - LONGARINA ISO 4 LUGARES. COMPOSIÇÃO CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO 16 X 30 E TUBO RETANGULAR 50 X 30, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR AZUL CRISTAL. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.**

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
LONGARINA ISO 4 LUGARES. COMPOSIÇÃO CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO 16 X 30 E TUBO RETANGULAR 50 X 30, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR AZUL CRISTAL. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	30	UNIDADE	700,00

Marca: OASIS MOVEIS **Fabricante:** OASIS MOVEIS **Modelo:** PP**Fornecedor:** COSTA & SILVA COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA **CNPJ/CPF:** 50.387.433/0001-10**Email:** vendas.officeminas@gmail.com **Telefone:** (37) 3321-4214**Data/hora de envio** 23/06/2023 14:42:14 **Avaliação da proposta:** Classificado**Descrição Comprador****19 - LONGARINA ISO 4 LUGARES. COMPOSIÇÃO CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO 16 X 30 E TUBO RETANGULAR 50 X 30, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR AZUL CRISTAL. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.**

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
LONGARINA ISO 4 LUGARES. COMPOSIÇÃO CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO 16 X 30 E TUBO RETANGULAR 50 X 30, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR AZUL CRISTAL. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	30	UNIDADE	1.000,00

Marca: CS **Fabricante:** CS **Modelo:** 4 L**Fornecedor:** PRIMAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA **CNPJ/CPF:** 85.515.542/0001-50**Email:** licita.primax@gmail.com **Telefone:** (43) 98414-6334**Data/hora de envio** 23/06/2023 14:22:52 **Avaliação da proposta:** Classificado**Descrição Comprador****19 - LONGARINA ISO 4 LUGARES. COMPOSIÇÃO CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO 16 X 30 E TUBO RETANGULAR 50 X 30, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR AZUL CRISTAL. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.**

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
LONGARINA ISO 4 LUGARES. COMPOSIÇÃO CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO 16 X 30 E TUBO RETANGULAR 50 X 30, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR AZUL CRISTAL. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	30	UNIDADE	950,00

Marca: MARCA PRÓPRIA **Fabricante:** MARCA PRÓPRIA **Modelo:** PMX-PPLONG04**Lote 20**
Lote 20**Fornecedor:** Trade Magazine Eireli **CNPJ/CPF:** 35.145.339/0001-60**Email:** trademagazine2020@gmail.com **Telefone:** (31) 99673-8210**Data/hora de envio** 26/06/2023 08:23:50 **Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador			
<p>20 - VENTILADOR DE COLUNA 40 CM, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: VENTILADOR DE COLUNA 40 CM, COM DESIGN MODERNO, FÁCIL DE MONTAR E LIMPAR, GRADE FECHADA MAIOR PROTEÇÃO, AJUSTE DE ALTURA, SILENCIOSO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, POTÊNCIA DE 45W, DIÂMETRO DA GRADE: 430MM, DIÂMETRO DA HÉLICE: 385MM, ROTAÇÃO: 1300 RPM MÁXIMA, 3 VELOCIDADES REGULÁVEIS, ALTURA MÁXIMA: 1,35 M, ALTURA MÍNIMA: 1,15M. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.</p>			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
<p>VENTILADOR DE COLUNA 40 CM, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:</p> <p>VENTILADOR DE COLUNA 40 CM, COM DESIGN MODERNO, FÁCIL DE MONTAR E LIMPAR, GRADE FECHADA MAIOR PROTEÇÃO, AJUSTE DE ALTURA, SILENCIOSO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, POTÊNCIA DE 45W, DIÂMETRO DA GRADE: 430MM, DIÂMETRO DA HÉLICE: 385MM, ROTAÇÃO: 1300 RPM MÁXIMA, 3 VELOCIDADES REGULÁVEIS, ALTURA MÁXIMA: 1,35 M, ALTURA MÍNIMA: 1,15M. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.</p>	40	UNIDADE	428,15
Marca: cadence		Fabricante: cadence	
Modelo:			

Fornecedor: Pepalu Comercial - Artigos de Papelaria e Equipamentos LTDA	CNPJ/CPF: 32.320.499/0001-00
Email: licitacao01@pepalu.com.br	Telefone: (33) 98760-6438
Data/hora de envio 23/06/2023 12:15:09	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
<p>20 - VENTILADOR DE COLUNA 40 CM, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: VENTILADOR DE COLUNA 40 CM, COM DESIGN MODERNO, FÁCIL DE MONTAR E LIMPAR, GRADE FECHADA MAIOR PROTEÇÃO, AJUSTE DE ALTURA, SILENCIOSO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, POTÊNCIA DE 45W, DIÂMETRO DA GRADE: 430MM, DIÂMETRO DA HÉLICE: 385MM, ROTAÇÃO: 1300 RPM MÁXIMA, 3 VELOCIDADES REGULÁVEIS, ALTURA MÁXIMA: 1,35 M, ALTURA MÍNIMA: 1,15M. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.</p>			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
<p>VENTILADOR DE COLUNA 40 CM, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:</p> <p>VENTILADOR DE COLUNA 40 CM, COM DESIGN MODERNO, FÁCIL DE MONTAR E LIMPAR, GRADE FECHADA MAIOR PROTEÇÃO, AJUSTE DE ALTURA, SILENCIOSO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, POTÊNCIA DE 45W, DIÂMETRO DA GRADE: 430MM, DIÂMETRO DA HÉLICE: 385MM, ROTAÇÃO: 1300 RPM MÁXIMA, 3 VELOCIDADES REGULÁVEIS, ALTURA MÁXIMA: 1,35 M, ALTURA MÍNIMA: 1,15M. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.</p>	40	UNIDADE	234,82
Marca: VENTISOL		Fabricante: VENTISOL	
Modelo: SKU 3850-51			

Fornecedor: TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 11.912.710/0001-04
Email: contato@tecnologia7.com.br	Telefone: (31) 99816-9216
Data/hora de envio 26/06/2023 08:59:46	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
<p>20 - VENTILADOR DE COLUNA 40 CM, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: VENTILADOR DE COLUNA 40 CM, COM DESIGN MODERNO, FÁCIL DE MONTAR E LIMPAR, GRADE FECHADA MAIOR PROTEÇÃO, AJUSTE DE ALTURA, SILENCIOSO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, POTÊNCIA DE 45W, DIÂMETRO DA GRADE: 430MM, DIÂMETRO DA HÉLICE: 385MM, ROTAÇÃO: 1300 RPM MÁXIMA, 3 VELOCIDADES REGULÁVEIS, ALTURA MÁXIMA: 1,35 M, ALTURA MÍNIMA: 1,15M. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.</p>			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
<p>VENTILADOR DE COLUNA 40 CM, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:</p> <p>VENTILADOR DE COLUNA 40 CM, COM DESIGN MODERNO, FÁCIL DE MONTAR E LIMPAR, GRADE FECHADA MAIOR PROTEÇÃO, AJUSTE DE ALTURA, SILENCIOSO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, POTÊNCIA DE 45W, DIÂMETRO DA GRADE: 430MM, DIÂMETRO DA HÉLICE: 385MM, ROTAÇÃO: 1300 RPM MÁXIMA, 3 VELOCIDADES REGULÁVEIS, ALTURA MÁXIMA: 1,35 M, ALTURA MÍNIMA: 1,15M. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.</p>	40	UNIDADE	390,00
Marca: Ventisol		Fabricante: Ventisol	
Modelo: Ventilador de Coluna Preto 40cm Turbo 6 Pás Oscilante			

Fornecedor: DENILSON TEIXEIRA SALVINO		CNPJ/CPF: 43.502.663/0001-17	
Email: teixeiraservicos@yahoo.com		Telefone: (31) 99135-7098	
Data/hora de envio 23/06/2023 14:40:06		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
20 - VENTILADOR DE COLUNA 40 CM, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: VENTILADOR DE COLUNA 40 CM, COM DESIGN MODERNO, FÁCIL DE MONTAR E LIMPAR, GRADE FECHADA MAIOR PROTEÇÃO, AJUSTE DE ALTURA, SILENCIOSO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, POTÊNCIA DE 45W, DIÂMETRO DA GRADE: 430MM, DIÂMETRO DA HÉLICE: 385MM, ROTAÇÃO: 1300 RPM MÁXIMA, 3 VELOCIDADES REGULÁVEIS, ALTURA MÁXIMA: 1,35 M, ALTURA MÍNIMA: 1,15M. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
VENTILADOR DE COLUNA 40 CM, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: VENTILADOR DE COLUNA 40 CM, COM DESIGN MODERNO, FÁCIL DE MONTAR E LIMPAR, GRADE FECHADA MAIOR PROTEÇÃO, AJUSTE DE ALTURA, SILENCIOSO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, POTÊNCIA DE 45W, DIÂMETRO DA GRADE: 430MM, DIÂMETRO DA HÉLICE: 385MM, ROTAÇÃO: 1300 RPM MÁXIMA, 3 VELOCIDADES REGULÁVEIS, ALTURA MÁXIMA: 1,35 M, ALTURA MÍNIMA: 1,15M. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	40	UNIDADE	390,00
Marca: LORENSID		Fabricante: LORENSID	
		Modelo:	

Fornecedor: DELTA BUSINESS COMERCIAL LTDA		CNPJ/CPF: 45.106.997/0001-05	
Email: deltabusinesscomercial@gmail.com		Telefone: (31) 99570-6189	
Data/hora de envio 23/06/2023 15:26:37		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
20 - VENTILADOR DE COLUNA 40 CM, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: VENTILADOR DE COLUNA 40 CM, COM DESIGN MODERNO, FÁCIL DE MONTAR E LIMPAR, GRADE FECHADA MAIOR PROTEÇÃO, AJUSTE DE ALTURA, SILENCIOSO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, POTÊNCIA DE 45W, DIÂMETRO DA GRADE: 430MM, DIÂMETRO DA HÉLICE: 385MM, ROTAÇÃO: 1300 RPM MÁXIMA, 3 VELOCIDADES REGULÁVEIS, ALTURA MÁXIMA: 1,35 M, ALTURA MÍNIMA: 1,15M. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
VENTILADOR DE COLUNA 40 CM, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: VENTILADOR DE COLUNA 40 CM, COM DESIGN MODERNO, FÁCIL DE MONTAR E LIMPAR, GRADE FECHADA MAIOR PROTEÇÃO, AJUSTE DE ALTURA, SILENCIOSO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, POTÊNCIA DE 45W, DIÂMETRO DA GRADE: 430MM, DIÂMETRO DA HÉLICE: 385MM, ROTAÇÃO: 1300 RPM MÁXIMA, 3 VELOCIDADES REGULÁVEIS, ALTURA MÁXIMA: 1,35 M, ALTURA MÍNIMA: 1,15M. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	40	UNIDADE	505,39
Marca: MALLORY		Fabricante: MALLORY	
		Modelo: MALLORY	

Fornecedor: BRUNO DO CARMO FERREIRA		CNPJ/CPF: 34.240.500/0001-12	
Email: hminformatica.licitacao@gmail.com		Telefone: (32) 99923-2521	
Data/hora de envio 26/06/2023 08:42:04		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
20 - VENTILADOR DE COLUNA 40 CM, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: VENTILADOR DE COLUNA 40 CM, COM DESIGN MODERNO, FÁCIL DE MONTAR E LIMPAR, GRADE FECHADA MAIOR PROTEÇÃO, AJUSTE DE ALTURA, SILENCIOSO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, POTÊNCIA DE 45W, DIÂMETRO DA GRADE: 430MM, DIÂMETRO DA HÉLICE: 385MM, ROTAÇÃO: 1300 RPM MÁXIMA, 3 VELOCIDADES REGULÁVEIS, ALTURA MÁXIMA: 1,35 M, ALTURA MÍNIMA: 1,15M. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
VENTILADOR DE COLUNA 40 CM, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: VENTILADOR DE COLUNA 40 CM, COM DESIGN MODERNO, FÁCIL DE MONTAR E LIMPAR, GRADE FECHADA MAIOR PROTEÇÃO, AJUSTE DE ALTURA, SILENCIOSO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, POTÊNCIA DE 45W, DIÂMETRO DA GRADE: 430MM, DIÂMETRO DA HÉLICE: 385MM, ROTAÇÃO: 1300 RPM MÁXIMA, 3 VELOCIDADES REGULÁVEIS, ALTURA MÁXIMA: 1,35 M, ALTURA MÍNIMA: 1,15M. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	40	UNIDADE	498,00

Marca: VENTISOL	Fabricante: VENTISOL	Modelo: TURBO
------------------------	-----------------------------	----------------------

Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 40.516.483/0001-04
---	-------------------------------------

Email: gigabytepapagaios@gmail.com	Telefone: (37) 99973-6125
---	----------------------------------

Data/hora de envio 25/06/2023 12:07:34	Avaliação da proposta: Classificado
---	--

Descrição Comprador

20 - VENTILADOR DE COLUNA 40 CM, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: VENTILADOR DE COLUNA 40 CM, COM DESIGN MODERNO, FÁCIL DE MONTAR E LIMPAR, GRADE FECHADA MAIOR PROTEÇÃO, AJUSTE DE ALTURA, SILENCIOSO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, POTÊNCIA DE 45W, DIÂMETRO DA GRADE: 430MM, DIÂMETRO DA HÉLICE: 385MM, ROTAÇÃO: 1300 RPM MÁXIMA, 3 VELOCIDADES REGULÁVEIS, ALTURA MÁXIMA: 1,35 M, ALTURA MÍNIMA: 1,15M. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
VENTILADOR DE COLUNA 40 CM, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: VENTILADOR DE COLUNA 40 CM, COM DESIGN MODERNO, FÁCIL DE MONTAR E LIMPAR, GRADE FECHADA MAIOR PROTEÇÃO, AJUSTE DE ALTURA, SILENCIOSO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, POTÊNCIA DE 45W, DIÂMETRO DA GRADE: 430MM, DIÂMETRO DA HÉLICE: 385MM, ROTAÇÃO: 1300 RPM MÁXIMA, 3 VELOCIDADES REGULÁVEIS, ALTURA MÁXIMA: 1,35 M, ALTURA MÍNIMA: 1,15M. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	40	UNIDADE	180,00

Marca: FIX	Fabricante: FIX	Modelo:
-------------------	------------------------	----------------

Fornecedor: DINIZ & DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS LTDA	CNPJ/CPF: 25.319.229/0001-14
--	-------------------------------------

Email: licitacao.diniz@gmail.com	Telefone: (38) 99895-7224
---	----------------------------------

Data/hora de envio 26/06/2023 08:07:54	Avaliação da proposta: Classificado
---	--

Descrição Comprador

20 - VENTILADOR DE COLUNA 40 CM, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: VENTILADOR DE COLUNA 40 CM, COM DESIGN MODERNO, FÁCIL DE MONTAR E LIMPAR, GRADE FECHADA MAIOR PROTEÇÃO, AJUSTE DE ALTURA, SILENCIOSO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, POTÊNCIA DE 45W, DIÂMETRO DA GRADE: 430MM, DIÂMETRO DA HÉLICE: 385MM, ROTAÇÃO: 1300 RPM MÁXIMA, 3 VELOCIDADES REGULÁVEIS, ALTURA MÁXIMA: 1,35 M, ALTURA MÍNIMA: 1,15M. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
VENTILADOR DE COLUNA 40 CM, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: VENTILADOR DE COLUNA 40 CM, COM DESIGN MODERNO, FÁCIL DE MONTAR E LIMPAR, GRADE FECHADA MAIOR PROTEÇÃO, AJUSTE DE ALTURA, SILENCIOSO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, POTÊNCIA DE 45W, DIÂMETRO DA GRADE: 430MM, DIÂMETRO DA HÉLICE: 385MM, ROTAÇÃO: 1300 RPM MÁXIMA, 3 VELOCIDADES REGULÁVEIS, ALTURA MÁXIMA: 1,35 M, ALTURA MÍNIMA: 1,15M. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	40	UNIDADE	415,28

Marca: VENTISOL	Fabricante: VENTISOL	Modelo: VENTISOL
------------------------	-----------------------------	-------------------------

Fornecedor: NELSON ALVES DE MORAES LTDA	CNPJ/CPF: 30.607.224/0001-27
--	-------------------------------------

Email: nameireli@gmail.com	Telefone: 31988-2071
-----------------------------------	-----------------------------

Data/hora de envio 23/06/2023 16:39:16	Avaliação da proposta: Classificado
---	--

Descrição Comprador

20 - VENTILADOR DE COLUNA 40 CM, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: VENTILADOR DE COLUNA 40 CM, COM DESIGN MODERNO, FÁCIL DE MONTAR E LIMPAR, GRADE FECHADA MAIOR PROTEÇÃO, AJUSTE DE ALTURA, SILENCIOSO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, POTÊNCIA DE 45W, DIÂMETRO DA GRADE: 430MM, DIÂMETRO DA HÉLICE: 385MM, ROTAÇÃO: 1300 RPM MÁXIMA, 3 VELOCIDADES REGULÁVEIS, ALTURA MÁXIMA: 1,35 M, ALTURA MÍNIMA: 1,15M. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------

VENTILADOR DE COLUNA 40 CM, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: VENTILADOR DE COLUNA 40 CM, COM DESIGN MODERNO, FÁCIL DE MONTAR E LIMPAR, GRADE FECHADA MAIOR PROTEÇÃO, AJUSTE DE ALTURA, SILENCIOSO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, POTÊNCIA DE 45W, DIÂMETRO DA GRADE: 430MM, DIÂMETRO DA HÉLICE: 385MM, ROTAÇÃO: 1300 RPM MÁXIMA, 3 VELOCIDADES REGULÁVEIS, ALTURA MÁXIMA: 1,35 M, ALTURA MÍNIMA: 1,15M. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	40	UNIDADE	916,00
Marca: VENTISOL	Fabricante: VENTISOL	Modelo: COLUNA	

Fornecedor: COSTA & SILVA COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	CNPJ/CPF: 50.387.433/0001-10
Email: vendas.officeminas@gmail.com	Telefone: (37) 3321-4214
Data/hora de envio 23/06/2023 14:42:14	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

20 - VENTILADOR DE COLUNA 40 CM, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: VENTILADOR DE COLUNA 40 CM, COM DESIGN MODERNO, FÁCIL DE MONTAR E LIMPAR, GRADE FECHADA MAIOR PROTEÇÃO, AJUSTE DE ALTURA, SILENCIOSO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, POTÊNCIA DE 45W, DIÂMETRO DA GRADE: 430MM, DIÂMETRO DA HÉLICE: 385MM, ROTAÇÃO: 1300 RPM MÁXIMA, 3 VELOCIDADES REGULÁVEIS, ALTURA MÁXIMA: 1,35 M, ALTURA MÍNIMA: 1,15M. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
VENTILADOR DE COLUNA 40 CM, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: VENTILADOR DE COLUNA 40 CM, COM DESIGN MODERNO, FÁCIL DE MONTAR E LIMPAR, GRADE FECHADA MAIOR PROTEÇÃO, AJUSTE DE ALTURA, SILENCIOSO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, POTÊNCIA DE 45W, DIÂMETRO DA GRADE: 430MM, DIÂMETRO DA HÉLICE: 385MM, ROTAÇÃO: 1300 RPM MÁXIMA, 3 VELOCIDADES REGULÁVEIS, ALTURA MÁXIMA: 1,35 M, ALTURA MÍNIMA: 1,15M. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	40	UNIDADE	500,00
Marca: VENTISOL	Fabricante: VENTISOL	Modelo: COLUNA	

Lote 21

Lote 21

Fornecedor: Trade Magazine Eireli	CNPJ/CPF: 35.145.339/0001-60
Email: trademagazine2020@gmail.com	Telefone: (31) 99673-8210
Data/hora de envio 26/06/2023 08:23:50	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

21 - BEBEDOURO INDUSTRIAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: RESERVATÓRIO PARA 50 LITROS DE ÁGUA GELADA. (TORNEIRA DE JATO) IDEAL PARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, ESCOLAS, CLINICAS, HOSPITAIS, POIS PODE ATENDER EM MÉDIA, NO FLUXO, ATÉ 90 PESSOAS. COM 02 TORNEIRAS DO TIPO ROSCA/COPO AS QUAIS PODEM SER DEFINIDAS PARA ÁGUA GELADA OU 1 NATURAL E 1 GELADA. PARA UTILIZAÇÃO DE ÁGUA GELADA A TORNEIRA ROSCA/COPO PODE SER SUBSTITUÍDA - SEM CUSTO ADICIONAL - PELO MODELO PRESSÃO/JATO ESCOLAR QUE SE VIRADA PARA CIMA PODE A CRITÉRIO DO COMPRADOR, DISPENSAR O USO DE COPOS. - GABINETE, CUBA E SERPENTINA (INTERNA) EM AÇO INOX. RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS DE ÁGUA GELADA. FEITO EM POLIETILENO (MATERIAL ATÓXICO). NÃO POSSUI SOLDAS AS QUAIS COM O TEMPO PODEM SE DESGASTAR E INFLUIR NA QUALIDADE DA ÁGUA. COM BÓIA PARA CONTROLE DA ENTRADA DE ÁGUA. PÉS REGULÁVEIS. TERMOSTATO PARA CONTROLE E REGULAGEM DA TEMPERATURA. COMPRESSOR NOVO. GÁS ECOLÓGICO. COM GARANTIA PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO POR 12 MES

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BEBEDOURO INDUSTRIAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: RESERVATÓRIO PARA 50 LITROS DE ÁGUA GELADA. (TORNEIRA DE JATO) IDEAL PARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, ESCOLAS, CLINICAS, HOSPITAIS, POIS PODE ATENDER EM MÉDIA, NO FLUXO, ATÉ 90 PESSOAS. COM 02 TORNEIRAS DO TIPO ROSCA/COPO AS QUAIS PODEM SER DEFINIDAS PARA ÁGUA GELADA OU 1 NATURAL E 1 GELADA. PARA UTILIZAÇÃO DE ÁGUA GELADA A TORNEIRA ROSCA/COPO PODE SER SUBSTITUÍDA - SEM CUSTO ADICIONAL - PELO MODELO PRESSÃO/JATO ESCOLAR QUE SE VIRADA PARA CIMA PODE A CRITÉRIO DO COMPRADOR, DISPENSAR O USO DE COPOS. - GABINETE, CUBA E SERPENTINA (INTERNA) EM AÇO INOX. RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS DE ÁGUA GELADA. FEITO EM POLIETILENO (MATERIAL ATÓXICO). NÃO POSSUI SOLDAS AS QUAIS COM O TEMPO PODEM SE DESGASTAR E INFLUIR NA QUALIDADE DA ÁGUA. COM BÓIA PARA CONTROLE DA ENTRADA DE ÁGUA. PÉS REGULÁVEIS. TERMOSTATO PARA CONTROLE E REGULAGEM DA TEMPERATURA. COMPRESSOR NOVO. GÁS ECOLÓGICO. COM GARANTIA PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO POR 12 MES	20	UNIDADE	3.615,00

Marca: frisbel**Fabricante:** frisbel**Modelo:** ra05**Fornecedor:** LUDMILA APARECIDA DE SOUZA**CNPJ/CPF:** 27.054.061/0001-98**Email:** licitacao.tls@outlook.com**Telefone:** (31) 3500-2497**Data/hora de envio** 26/06/2023 08:01:30**Avaliação da proposta:** Classificado**Descrição Comprador**

21 - BEBEDOURO INDUSTRIAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: RESERVATÓRIO PARA 50 LITROS DE ÁGUA GELADA. (TORNEIRA DE JATO) IDEAL PARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, ESCOLAS, CLINICAS, HOSPITAIS, POIS PODE ATENDER EM MÉDIA, NO FLUXO, ATÉ 90 PESSOAS. COM 02 TORNEIRAS DO TIPO ROSCA/COPO AS QUAIS PODEM SER DEFINIDAS PARA ÁGUA GELADA OU 1 NATURAL E 1 GELADA. PARA UTILIZAÇÃO DE ÁGUA GELADA A TORNEIRA ROSCA/COPO PODE SER SUBSTITUÍDA - SEM CUSTO ADICIONAL - PELO MODELO PRESSÃO/JATO ESCOLAR QUE SE VIRADA PARA CIMA PODE A CRITÉRIO DO COMPRADOR, DISPENSAR O USO DE COPOS. - GABINETE, CUBA E SERPENTINA (INTERNA) EM AÇO INOX. RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS DE ÁGUA GELADA. FEITO EM POLIETILENO (MATERIAL ATÓXICO). NÃO POSSUI SOLDAS AS QUAIS COM O TEMPO PODEM SE DESGASTAR E INFLUIR NA QUALIDADE DA ÁGUA. COM BÓIA PARA CONTROLE DA ENTRADA DE ÁGUA. PÉS REGULÁVEIS. TERMOSTATO PARA CONTROLE E REGULAGEM DA TEMPERATURA. COMPRESSOR NOVO. GÁS ECOLÓGICO. COM GARANTIA PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO POR 12 MES

Descrição do Fornecedor**Quantidade****Unidade de Medida****Unitário Proposto**

BEBEDOURO INDUSTRIAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: RESERVATÓRIO PARA 50 LITROS DE ÁGUA GELADA. (TORNEIRA DE JATO) IDEAL PARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, ESCOLAS, CLINICAS, HOSPITAIS, POIS PODE ATENDER EM MÉDIA, NO FLUXO, ATÉ 90 PESSOAS. COM 02 TORNEIRAS DO TIPO ROSCA/COPO AS QUAIS PODEM SER DEFINIDAS PARA ÁGUA GELADA OU 1 NATURAL E 1 GELADA. PARA UTILIZAÇÃO DE ÁGUA GELADA A TORNEIRA ROSCA/COPO PODE SER SUBSTITUÍDA - SEM CUSTO ADICIONAL - PELO MODELO PRESSÃO/JATO ESCOLAR QUE SE VIRADA PARA CIMA PODE A CRITÉRIO DO COMPRADOR, DISPENSAR O USO DE COPOS. - GABINETE, CUBA E SERPENTINA (INTERNA) EM AÇO INOX. RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS DE ÁGUA GELADA. FEITO EM POLIETILENO (MATERIAL ATÓXICO). NÃO POSSUI SOLDAS AS QUAIS COM O TEMPO PODEM SE DESGASTAR E INFLUIR NA QUALIDADE DA ÁGUA. COM BÓIA PARA CONTROLE DA ENTRADA DE ÁGUA. PÉS REGULÁVEIS. TERMOSTATO PARA CONTROLE E REGULAGEM DA TEMPERATURA. COMPRESSOR NOVO. GÁS ECOLÓGICO. COM GARANTIA PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO POR 12 MES

20

UNIDADE

4.113,00

Marca: KNOX 50 LITROS**Fabricante:** KNOX 50 LITROS**Modelo:** KNOX 50 LITROS**Fornecedor:** Pepalu Comercial - Artigos de Papelaria e Equipamentos LTDA**CNPJ/CPF:** 32.320.499/0001-00**Email:** licitacao01@pepalu.com.br**Telefone:** (33) 98760-6438**Data/hora de envio** 23/06/2023 12:15:09**Avaliação da proposta:** Classificado**Descrição Comprador**

21 - BEBEDOURO INDUSTRIAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: RESERVATÓRIO PARA 50 LITROS DE ÁGUA GELADA. (TORNEIRA DE JATO) IDEAL PARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, ESCOLAS, CLINICAS, HOSPITAIS, POIS PODE ATENDER EM MÉDIA, NO FLUXO, ATÉ 90 PESSOAS. COM 02 TORNEIRAS DO TIPO ROSCA/COPO AS QUAIS PODEM SER DEFINIDAS PARA ÁGUA GELADA OU 1 NATURAL E 1 GELADA. PARA UTILIZAÇÃO DE ÁGUA GELADA A TORNEIRA ROSCA/COPO PODE SER SUBSTITUÍDA - SEM CUSTO ADICIONAL - PELO MODELO PRESSÃO/JATO ESCOLAR QUE SE VIRADA PARA CIMA PODE A CRITÉRIO DO COMPRADOR, DISPENSAR O USO DE COPOS. - GABINETE, CUBA E SERPENTINA (INTERNA) EM AÇO INOX. RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS DE ÁGUA GELADA. FEITO EM POLIETILENO (MATERIAL ATÓXICO). NÃO POSSUI SOLDAS AS QUAIS COM O TEMPO PODEM SE DESGASTAR E INFLUIR NA QUALIDADE DA ÁGUA. COM BÓIA PARA CONTROLE DA ENTRADA DE ÁGUA. PÉS REGULÁVEIS. TERMOSTATO PARA CONTROLE E REGULAGEM DA TEMPERATURA. COMPRESSOR NOVO. GÁS ECOLÓGICO. COM GARANTIA PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO POR 12 MES

Descrição do Fornecedor**Quantidade****Unidade de Medida****Unitário Proposto**

BEBEDOURO INDUSTRIAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: RESERVATÓRIO PARA 50 LITROS DE ÁGUA GELADA. (TORNEIRA DE JATO) IDEAL PARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, ESCOLAS, CLÍNICAS, HOSPITAIS, POIS PODE ATENDER EM MÉDIA, NO FLUXO, ATÉ 90 PESSOAS. COM 02 TORNEIRAS DO TIPO ROSCA/COPO AS QUAIS PODEM SER DEFINIDAS PARA ÁGUA GELADA OU 1 NATURAL E 1 GELADA. PARA UTILIZAÇÃO DE ÁGUA GELADA A TORNEIRA ROSCA/COPO PODE SER SUBSTITUÍDA - SEM CUSTO ADICIONAL - PELO MODELO PRESSÃO/JATO ESCOLAR QUE SE VIRADA PARA CIMA PODE A CRITÉRIO DO COMPRADOR, DISPENSAR O USO DE COPOS. - GABINETE, CUBA E SERPENTINA (INTERNA) EM AÇO INOX. RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS DE ÁGUA GELADA. FEITO EM POLIETILENO (MATERIAL ATÓXICO). NÃO POSSUI SOLDAS AS QUAIS COM O TEMPO PODEM SE DESGASTAR E INFLUIR NA QUALIDADE DA ÁGUA. COM BÓIA PARA CONTROLE DA ENTRADA DE ÁGUA. PÉS REGULÁVEIS. TERMOSTATO PARA CONTROLE E REGULAGEM DA TEMPERATURA. COMPRESSOR NOVO. GÁS ECOLÓGICO. COM GARANTIA PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO POR 12 MES	20	UNIDADE	3.110,00
---	----	---------	----------

Marca: KNOX

Fabricante: KNOX

Modelo: KF05

Fornecedor: DENILSON TEIXEIRA SALVINO	CNPJ/CPF: 43.502.663/0001-17
Email: teixiraservicos@yahoo.com	Telefone: (31) 99135-7098
Data/hora de envio 23/06/2023 14:40:06	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

21 - BEBEDOURO INDUSTRIAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: RESERVATÓRIO PARA 50 LITROS DE ÁGUA GELADA. (TORNEIRA DE JATO) IDEAL PARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, ESCOLAS, CLÍNICAS, HOSPITAIS, POIS PODE ATENDER EM MÉDIA, NO FLUXO, ATÉ 90 PESSOAS. COM 02 TORNEIRAS DO TIPO ROSCA/COPO AS QUAIS PODEM SER DEFINIDAS PARA ÁGUA GELADA OU 1 NATURAL E 1 GELADA. PARA UTILIZAÇÃO DE ÁGUA GELADA A TORNEIRA ROSCA/COPO PODE SER SUBSTITUÍDA - SEM CUSTO ADICIONAL - PELO MODELO PRESSÃO/JATO ESCOLAR QUE SE VIRADA PARA CIMA PODE A CRITÉRIO DO COMPRADOR, DISPENSAR O USO DE COPOS. - GABINETE, CUBA E SERPENTINA (INTERNA) EM AÇO INOX. RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS DE ÁGUA GELADA. FEITO EM POLIETILENO (MATERIAL ATÓXICO). NÃO POSSUI SOLDAS AS QUAIS COM O TEMPO PODEM SE DESGASTAR E INFLUIR NA QUALIDADE DA ÁGUA. COM BÓIA PARA CONTROLE DA ENTRADA DE ÁGUA. PÉS REGULÁVEIS. TERMOSTATO PARA CONTROLE E REGULAGEM DA TEMPERATURA. COMPRESSOR NOVO. GÁS ECOLÓGICO. COM GARANTIA PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO POR 12 MES

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BEBEDOURO INDUSTRIAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: RESERVATÓRIO PARA 50 LITROS DE ÁGUA GELADA. (TORNEIRA DE JATO) IDEAL PARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, ESCOLAS, CLÍNICAS, HOSPITAIS, POIS PODE ATENDER EM MÉDIA, NO FLUXO, ATÉ 90 PESSOAS. COM 02 TORNEIRAS DO TIPO ROSCA/COPO AS QUAIS PODEM SER DEFINIDAS PARA ÁGUA GELADA OU 1 NATURAL E 1 GELADA. PARA UTILIZAÇÃO DE ÁGUA GELADA A TORNEIRA ROSCA/COPO PODE SER SUBSTITUÍDA - SEM CUSTO ADICIONAL - PELO MODELO PRESSÃO/JATO ESCOLAR QUE SE VIRADA PARA CIMA PODE A CRITÉRIO DO COMPRADOR, DISPENSAR O USO DE COPOS. - GABINETE, CUBA E SERPENTINA (INTERNA) EM AÇO INOX. RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS DE ÁGUA GELADA. FEITO EM POLIETILENO (MATERIAL ATÓXICO). NÃO POSSUI SOLDAS AS QUAIS COM O TEMPO PODEM SE DESGASTAR E INFLUIR NA QUALIDADE DA ÁGUA. COM BÓIA PARA CONTROLE DA ENTRADA DE ÁGUA. PÉS REGULÁVEIS. TERMOSTATO PARA CONTROLE E REGULAGEM DA TEMPERATURA. COMPRESSOR NOVO. GÁS ECOLÓGICO. COM GARANTIA PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO POR 12 MES	20	UNIDADE	2.995,00

Marca: GIRABEBEDOURO

Fabricante: GIRABEBEDOURO

Modelo:

Fornecedor: BRUNO DO CARMO FERREIRA	CNPJ/CPF: 34.240.500/0001-12
Email: hminformatica.licitacao@gmail.com	Telefone: (32) 99923-2521
Data/hora de envio 26/06/2023 08:42:04	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

21 - BEBEDOURO INDUSTRIAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: RESERVATÓRIO PARA 50 LITROS DE ÁGUA GELADA. (TORNEIRA DE JATO) IDEAL PARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, ESCOLAS, CLINICAS, HOSPITAIS, POIS PODE ATENDER EM MÉDIA, NO FLUXO, ATÉ 90 PESSOAS. COM 02 TORNEIRAS DO TIPO ROSCA/COPO AS QUAIS PODEM SER DEFINIDAS PARA ÁGUA GELADA OU 1 NATURAL E 1 GELADA. PARA UTILIZAÇÃO DE ÁGUA GELADA A TORNEIRA ROSCA/COPO PODE SER SUBSTITUÍDA - SEM CUSTO ADICIONAL - PELO MODELO PRESSÃO/JATO ESCOLAR QUE SE VIRADA PARA CIMA PODE A CRITÉRIO DO COMPRADOR, DISPENSAR O USO DE COPOS. - GABINETE, CUBA E SERPENTINA (INTERNA) EM AÇO INOX. RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS DE ÁGUA GELADA. FEITO EM POLIETILENO (MATERIAL ATÓXICO). NÃO POSSUI SOLDAS AS QUAIS COM O TEMPO PODEM SE DESGASTAR E INFLUIR NA QUALIDADE DA ÁGUA. COM BÓIA PARA CONTROLE DA ENTRADA DE ÁGUA. PÉS REGULÁVEIS. TERMOSTATO PARA CONTROLE E REGULAGEM DA TEMPERATURA. COMPRESSOR NOVO. GÁS ECOLÓGICO. COM GARANTIA PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO POR 12 MES

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BEBEDOURO INDUSTRIAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: RESERVATÓRIO PARA 50 LITROS DE ÁGUA GELADA. (TORNEIRA DE JATO) IDEAL PARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, ESCOLAS, CLINICAS, HOSPITAIS, POIS PODE ATENDER EM MÉDIA, NO FLUXO, ATÉ 90 PESSOAS. COM 02 TORNEIRAS DO TIPO ROSCA/COPO AS QUAIS PODEM SER DEFINIDAS PARA ÁGUA GELADA OU 1 NATURAL E 1 GELADA. PARA UTILIZAÇÃO DE ÁGUA GELADA A TORNEIRA ROSCA/COPO PODE SER SUBSTITUÍDA - SEM CUSTO ADICIONAL - PELO MODELO PRESSÃO/JATO ESCOLAR QUE SE VIRADA PARA CIMA PODE A CRITÉRIO DO COMPRADOR, DISPENSAR O USO DE COPOS. - GABINETE, CUBA E SERPENTINA (INTERNA) EM AÇO INOX. RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS DE ÁGUA GELADA. FEITO EM POLIETILENO (MATERIAL ATÓXICO). NÃO POSSUI SOLDAS AS QUAIS COM O TEMPO PODEM SE DESGASTAR E INFLUIR NA QUALIDADE DA ÁGUA. COM BÓIA PARA CONTROLE DA ENTRADA DE ÁGUA. PÉS REGULÁVEIS. TERMOSTATO PARA CONTROLE E REGULAGEM DA TEMPERATURA. COMPRESSOR NOVO. GÁS ECOLÓGICO. COM GARANTIA PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO POR 12 MES	20	UNIDADE	4.500,00
Marca: FRISBEL Fabricante: FRISBEL Modelo: BC50			

Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 40.516.483/0001-04
Email: gigabytepapagaios@gmail.com	Telefone: (37) 99973-6125
Data/hora de envio 25/06/2023 12:07:34	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
<p>21 - BEBEDOURO INDUSTRIAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: RESERVATÓRIO PARA 50 LITROS DE ÁGUA GELADA. (TORNEIRA DE JATO) IDEAL PARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, ESCOLAS, CLINICAS, HOSPITAIS, POIS PODE ATENDER EM MÉDIA, NO FLUXO, ATÉ 90 PESSOAS. COM 02 TORNEIRAS DO TIPO ROSCA/COPO AS QUAIS PODEM SER DEFINIDAS PARA ÁGUA GELADA OU 1 NATURAL E 1 GELADA. PARA UTILIZAÇÃO DE ÁGUA GELADA A TORNEIRA ROSCA/COPO PODE SER SUBSTITUÍDA - SEM CUSTO ADICIONAL - PELO MODELO PRESSÃO/JATO ESCOLAR QUE SE VIRADA PARA CIMA PODE A CRITÉRIO DO COMPRADOR, DISPENSAR O USO DE COPOS. - GABINETE, CUBA E SERPENTINA (INTERNA) EM AÇO INOX. RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS DE ÁGUA GELADA. FEITO EM POLIETILENO (MATERIAL ATÓXICO). NÃO POSSUI SOLDAS AS QUAIS COM O TEMPO PODEM SE DESGASTAR E INFLUIR NA QUALIDADE DA ÁGUA. COM BÓIA PARA CONTROLE DA ENTRADA DE ÁGUA. PÉS REGULÁVEIS. TERMOSTATO PARA CONTROLE E REGULAGEM DA TEMPERATURA. COMPRESSOR NOVO. GÁS ECOLÓGICO. COM GARANTIA PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO POR 12 MES</p>			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BEBEDOURO INDUSTRIAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: RESERVATÓRIO PARA 50 LITROS DE ÁGUA GELADA. (TORNEIRA DE JATO) IDEAL PARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, ESCOLAS, CLINICAS, HOSPITAIS, POIS PODE ATENDER EM MÉDIA, NO FLUXO, ATÉ 90 PESSOAS. COM 02 TORNEIRAS DO TIPO ROSCA/COPO AS QUAIS PODEM SER DEFINIDAS PARA ÁGUA GELADA OU 1 NATURAL E 1 GELADA. PARA UTILIZAÇÃO DE ÁGUA GELADA A TORNEIRA ROSCA/COPO PODE SER SUBSTITUÍDA - SEM CUSTO ADICIONAL - PELO MODELO PRESSÃO/JATO ESCOLAR QUE SE VIRADA PARA CIMA PODE A CRITÉRIO DO COMPRADOR, DISPENSAR O USO DE COPOS. - GABINETE, CUBA E SERPENTINA (INTERNA) EM AÇO INOX. RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS DE ÁGUA GELADA. FEITO EM POLIETILENO (MATERIAL ATÓXICO). NÃO POSSUI SOLDAS AS QUAIS COM O TEMPO PODEM SE DESGASTAR E INFLUIR NA QUALIDADE DA ÁGUA. COM BÓIA PARA CONTROLE DA ENTRADA DE ÁGUA. PÉS REGULÁVEIS. TERMOSTATO PARA CONTROLE E REGULAGEM DA TEMPERATURA. COMPRESSOR NOVO. GÁS ECOLÓGICO. COM GARANTIA PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO POR 12 MES	20	UNIDADE	2.200,00

Marca: FRISBEL	Fabricante: FRISBEL	Modelo:
-----------------------	----------------------------	----------------

Fornecedor: DINIZ & DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS LTDA	CNPJ/CPF: 25.319.229/0001-14
--	-------------------------------------

Email: licitacao.diniz@gmail.com	Telefone: (38) 99895-7224
---	----------------------------------

Data/hora de envio 26/06/2023 08:07:54	Avaliação da proposta: Classificado
---	--

Descrição Comprador

21 - BEBEDOURO INDUSTRIAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: RESERVATÓRIO PARA 50 LITROS DE ÁGUA GELADA. (TORNEIRA DE JATO) IDEAL PARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, ESCOLAS, CLINICAS, HOSPITAIS, POIS PODE ATENDER EM MÉDIA, NO FLUXO, ATÉ 90 PESSOAS. COM 02 TORNEIRAS DO TIPO ROSCA/COPO AS QUAIS PODEM SER DEFINIDAS PARA ÁGUA GELADA OU 1 NATURAL E 1 GELADA. PARA UTILIZAÇÃO DE ÁGUA GELADA A TORNEIRA ROSCA/COPO PODE SER SUBSTITUÍDA - SEM CUSTO ADICIONAL - PELO MODELO PRESSÃO/JATO ESCOLAR QUE SE VIRADA PARA CIMA PODE A CRITÉRIO DO COMPRADOR, DISPENSAR O USO DE COPOS. - GABINETE, CUBA E SERPENTINA (INTERNA) EM AÇO INOX. RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS DE ÁGUA GELADA. FEITO EM POLIETILENO (MATERIAL ATÓXICO). NÃO POSSUI SOLDAS AS QUAIS COM O TEMPO PODEM SE DESGASTAR E INFLUIR NA QUALIDADE DA ÁGUA. COM BÓIA PARA CONTROLE DA ENTRADA DE ÁGUA. PÉS REGULÁVEIS. TERMOSTATO PARA CONTROLE E REGULAGEM DA TEMPERATURA. COMPRESSOR NOVO. GÁS ECOLÓGICO. COM GARANTIA PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO POR 12 MES

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BEBEDOURO INDUSTRIAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: RESERVATÓRIO PARA 50 LITROS DE ÁGUA GELADA. (TORNEIRA DE JATO) IDEAL PARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, ESCOLAS, CLINICAS, HOSPITAIS, POIS PODE ATENDER EM MÉDIA, NO FLUXO, ATÉ 90 PESSOAS. COM 02 TORNEIRAS DO TIPO ROSCA/COPO AS QUAIS PODEM SER DEFINIDAS PARA ÁGUA GELADA OU 1 NATURAL E 1 GELADA. PARA UTILIZAÇÃO DE ÁGUA GELADA A TORNEIRA ROSCA/COPO PODE SER SUBSTITUÍDA - SEM CUSTO ADICIONAL - PELO MODELO PRESSÃO/JATO ESCOLAR QUE SE VIRADA PARA CIMA PODE A CRITÉRIO DO COMPRADOR, DISPENSAR O USO DE COPOS. - GABINETE, CUBA E SERPENTINA (INTERNA) EM AÇO INOX. RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS DE ÁGUA GELADA. FEITO EM POLIETILENO (MATERIAL ATÓXICO). NÃO POSSUI SOLDAS AS QUAIS COM O TEMPO PODEM SE DESGASTAR E INFLUIR NA QUALIDADE DA ÁGUA. COM BÓIA PARA CONTROLE DA ENTRADA DE ÁGUA. PÉS REGULÁVEIS. TERMOSTATO PARA CONTROLE E REGULAGEM DA TEMPERATURA. COMPRESSOR NOVO. GÁS ECOLÓGICO. COM GARANTIA PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO POR 12 MES	20	UNIDADE	4.120,00

Marca: ORIGINAL	Fabricante: ORIGINAL	Modelo: ORIGINAL
------------------------	-----------------------------	-------------------------

Fornecedor: NELSON ALVES DE MORAES LTDA	CNPJ/CPF: 30.607.224/0001-27
--	-------------------------------------

Email: nameireli@gmail.com	Telefone: 31988-2071
-----------------------------------	-----------------------------

Data/hora de envio 23/06/2023 16:39:16	Avaliação da proposta: Classificado
---	--

Descrição Comprador

21 - BEBEDOURO INDUSTRIAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: RESERVATÓRIO PARA 50 LITROS DE ÁGUA GELADA. (TORNEIRA DE JATO) IDEAL PARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, ESCOLAS, CLINICAS, HOSPITAIS, POIS PODE ATENDER EM MÉDIA, NO FLUXO, ATÉ 90 PESSOAS. COM 02 TORNEIRAS DO TIPO ROSCA/COPO AS QUAIS PODEM SER DEFINIDAS PARA ÁGUA GELADA OU 1 NATURAL E 1 GELADA. PARA UTILIZAÇÃO DE ÁGUA GELADA A TORNEIRA ROSCA/COPO PODE SER SUBSTITUÍDA - SEM CUSTO ADICIONAL - PELO MODELO PRESSÃO/JATO ESCOLAR QUE SE VIRADA PARA CIMA PODE A CRITÉRIO DO COMPRADOR, DISPENSAR O USO DE COPOS. - GABINETE, CUBA E SERPENTINA (INTERNA) EM AÇO INOX. RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS DE ÁGUA GELADA. FEITO EM POLIETILENO (MATERIAL ATÓXICO). NÃO POSSUI SOLDAS AS QUAIS COM O TEMPO PODEM SE DESGASTAR E INFLUIR NA QUALIDADE DA ÁGUA. COM BÓIA PARA CONTROLE DA ENTRADA DE ÁGUA. PÉS REGULÁVEIS. TERMOSTATO PARA CONTROLE E REGULAGEM DA TEMPERATURA. COMPRESSOR NOVO. GÁS ECOLÓGICO. COM GARANTIA PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO POR 12 MES

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BEBEDOURO INDUSTRIAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: RESERVATÓRIO PARA 50 LITROS DE ÁGUA GELADA. (TORNEIRA DE JATO) IDEAL PARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, ESCOLAS, CLINICAS, HOSPITAIS, POIS PODE ATENDER EM MÉDIA, NO FLUXO, ATÉ 90 PESSOAS. COM 02 TORNEIRAS DO TIPO ROSCA/COPO AS QUAIS PODEM SER DEFINIDAS PARA ÁGUA GELADA OU 1 NATURAL E 1 GELADA. PARA UTILIZAÇÃO DE ÁGUA GELADA A TORNEIRA ROSCA/COPO PODE SER SUBSTITUÍDA - SEM CUSTO ADICIONAL - PELO MODELO PRESSÃO/JATO ESCOLAR QUE SE VIRADA PARA CIMA PODE A CRITÉRIO DO COMPRADOR, DISPENSAR O USO DE COPOS. - GABINETE, CUBA E SERPENTINA (INTERNA) EM AÇO INOX. RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS DE ÁGUA GELADA. FEITO EM POLIETILENO (MATERIAL ATÓXICO). NÃO POSSUI SOLDAS AS QUAIS COM O TEMPO PODEM SE DESGASTAR E INFLUIR NA QUALIDADE DA ÁGUA. COM BÓIA PARA CONTROLE DA ENTRADA DE ÁGUA. PÉS REGULÁVEIS. TERMOSTATO PARA CONTROLE E REGULAGEM DA TEMPERATURA. COMPRESSOR NOVO. GÁS ECOLÓGICO. COM GARANTIA PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO POR 12 MES	20	UNIDADE	7.560,00

Marca: KNOX	Fabricante: KNOX	Modelo: KX50
--------------------	-------------------------	---------------------

Fornecedor: BLUBRINK COM ERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	CNPJ/CPF: 49.641.267/0001-57		
Email: blubrink@blubrink.com.br	Telefone: (47) 99993-0843		
Data/hora de envio 23/06/2023 13:09:32	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
<p>21 - BEBEDOURO INDUSTRIAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: RESERVATÓRIO PARA 50 LITROS DE ÁGUA GELADA. (TORNEIRA DE JATO) IDEAL PARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, ESCOLAS, CLINICAS, HOSPITAIS, POIS PODE ATENDER EM MÉDIA, NO FLUXO, ATÉ 90 PESSOAS. COM 02 TORNEIRAS DO TIPO ROSCA/COPO AS QUAIS PODEM SER DEFINIDAS PARA ÁGUA GELADA OU 1 NATURAL E 1 GELADA. PARA UTILIZAÇÃO DE ÁGUA GELADA A TORNEIRA ROSCA/COPO PODE SER SUBSTITUÍDA - SEM CUSTO ADICIONAL - PELO MODELO PRESSÃO/JATO ESCOLAR QUE SE VIRADA PARA CIMA PODE A CRITÉRIO DO COMPRADOR, DISPENSAR O USO DE COPOS. - GABINETE, CUBA E SERPENTINA (INTERNA) EM AÇO INOX. RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS DE ÁGUA GELADA. FEITO EM POLIETILENO (MATERIAL ATÓXICO). NÃO POSSUI SOLDAS AS QUAIS COM O TEMPO PODEM SE DESGASTAR E INFLUIR NA QUALIDADE DA ÁGUA. COM BÓIA PARA CONTROLE DA ENTRADA DE ÁGUA. PÉS REGULÁVEIS. TERMOSTATO PARA CONTROLE E REGULAGEM DA TEMPERATURA. COMPRESSOR NOVO. GÁS ECOLÓGICO. COM GARANTIA PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO POR 12 MES</p>			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
<p>BEBEDOURO INDUSTRIAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: RESERVATÓRIO PARA 50 LITROS DE ÁGUA GELADA. (TORNEIRA DE JATO) IDEAL PARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, ESCOLAS, CLINICAS, HOSPITAIS, POIS PODE ATENDER EM MÉDIA, NO FLUXO, ATÉ 90 PESSOAS. COM 02 TORNEIRAS DO TIPO ROSCA/COPO AS QUAIS PODEM SER DEFINIDAS PARA ÁGUA GELADA OU 1 NATURAL E 1 GELADA. PARA UTILIZAÇÃO DE ÁGUA GELADA A TORNEIRA ROSCA/COPO PODE SER SUBSTITUÍDA - SEM CUSTO ADICIONAL - PELO MODELO PRESSÃO/JATO ESCOLAR QUE SE VIRADA PARA CIMA PODE A CRITÉRIO DO COMPRADOR, DISPENSAR O USO DE COPOS. - GABINETE, CUBA E SERPENTINA (INTERNA) EM AÇO INOX. RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS DE ÁGUA GELADA. FEITO EM POLIETILENO (MATERIAL ATÓXICO). NÃO POSSUI SOLDAS AS QUAIS COM O TEMPO PODEM SE DESGASTAR E INFLUIR NA QUALIDADE DA ÁGUA. COM BÓIA PARA CONTROLE DA ENTRADA DE ÁGUA. PÉS REGULÁVEIS. TERMOSTATO PARA CONTROLE E REGULAGEM DA TEMPERATURA. COMPRESSOR NOVO. GÁS ECOLÓGICO. COM GARANTIA PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO POR 12 MES</p>	20	UNIDADE	3.800,00
Marca: KNOX	Fabricante: KNOX	Modelo: KX05	

Fornecedor: COSTA & SILVA COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	CNPJ/CPF: 50.387.433/0001-10		
Email: vendas.officeminas@gmail.com	Telefone: (37) 3321-4214		
Data/hora de envio 23/06/2023 14:42:14	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
<p>21 - BEBEDOURO INDUSTRIAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: RESERVATÓRIO PARA 50 LITROS DE ÁGUA GELADA. (TORNEIRA DE JATO) IDEAL PARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, ESCOLAS, CLINICAS, HOSPITAIS, POIS PODE ATENDER EM MÉDIA, NO FLUXO, ATÉ 90 PESSOAS. COM 02 TORNEIRAS DO TIPO ROSCA/COPO AS QUAIS PODEM SER DEFINIDAS PARA ÁGUA GELADA OU 1 NATURAL E 1 GELADA. PARA UTILIZAÇÃO DE ÁGUA GELADA A TORNEIRA ROSCA/COPO PODE SER SUBSTITUÍDA - SEM CUSTO ADICIONAL - PELO MODELO PRESSÃO/JATO ESCOLAR QUE SE VIRADA PARA CIMA PODE A CRITÉRIO DO COMPRADOR, DISPENSAR O USO DE COPOS. - GABINETE, CUBA E SERPENTINA (INTERNA) EM AÇO INOX. RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS DE ÁGUA GELADA. FEITO EM POLIETILENO (MATERIAL ATÓXICO). NÃO POSSUI SOLDAS AS QUAIS COM O TEMPO PODEM SE DESGASTAR E INFLUIR NA QUALIDADE DA ÁGUA. COM BÓIA PARA CONTROLE DA ENTRADA DE ÁGUA. PÉS REGULÁVEIS. TERMOSTATO PARA CONTROLE E REGULAGEM DA TEMPERATURA. COMPRESSOR NOVO. GÁS ECOLÓGICO. COM GARANTIA PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO POR 12 MES</p>			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
<p>BEBEDOURO INDUSTRIAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: RESERVATÓRIO PARA 50 LITROS DE ÁGUA GELADA. (TORNEIRA DE JATO) IDEAL PARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, ESCOLAS, CLINICAS, HOSPITAIS, POIS PODE ATENDER EM MÉDIA, NO FLUXO, ATÉ 90 PESSOAS. COM 02 TORNEIRAS DO TIPO ROSCA/COPO AS QUAIS PODEM SER DEFINIDAS PARA ÁGUA GELADA OU 1 NATURAL E 1 GELADA. PARA UTILIZAÇÃO DE ÁGUA GELADA A TORNEIRA ROSCA/COPO PODE SER SUBSTITUÍDA - SEM CUSTO ADICIONAL - PELO MODELO PRESSÃO/JATO ESCOLAR QUE SE VIRADA PARA CIMA PODE A CRITÉRIO DO COMPRADOR, DISPENSAR O USO DE COPOS. - GABINETE, CUBA E SERPENTINA (INTERNA) EM AÇO INOX. RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS DE ÁGUA GELADA. FEITO EM POLIETILENO (MATERIAL ATÓXICO). NÃO POSSUI SOLDAS AS QUAIS COM O TEMPO PODEM SE DESGASTAR E INFLUIR NA QUALIDADE DA ÁGUA. COM BÓIA PARA CONTROLE DA ENTRADA DE ÁGUA. PÉS REGULÁVEIS. TERMOSTATO PARA CONTROLE E REGULAGEM DA TEMPERATURA. COMPRESSOR NOVO. GÁS ECOLÓGICO. COM GARANTIA PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO POR 12 MES</p>	20	UNIDADE	3.700,00

Marca: FRISBEL**Fabricante:** FRISBEL**Modelo:** 50 L**Lote 22**
Lote 22**Fornecedor:** Trade Magazine Eireli**CNPJ/CPF:** 35.145.339/0001-60**Email:** trademagazine2020@gmail.com**Telefone:** (31) 99673-8210**Data/hora de envio** 26/06/2023 08:23:50**Avaliação da proposta:** Classificado**Descrição Comprador**

22 - FOGÃO INDUSTRIAL SENDO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI RESISTENTE À ALTAS TEMPERATURAS. FOGÃO INDUSTRIAL COM 2 QUEIMADORES DE FERRO FUNDIDO EM BOCA DUPLA CADA QUEIMADOR, AS GRELHAS APRESENTAM O FORMATO QUADRADO E POR DENTRO ARREDONDADO DE 8 DEDOS E EM FERRO FUNDIDO. MEDIDAS: - ALTURA: 800MM. - LARGURA: 780MM. - PROFUNDIDADE: 520MM. - 2 QUEIMADORES DUPLOS MEDINDO 170MM. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor**Quantidade****Unidade de Medida****Unitário Proposto**

FOGÃO INDUSTRIAL SENDO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI RESISTENTE À ALTAS TEMPERATURAS. FOGÃO INDUSTRIAL COM 2 QUEIMADORES DE FERRO FUNDIDO EM BOCA DUPLA CADA QUEIMADOR, AS GRELHAS APRESENTAM O FORMATO QUADRADO E POR DENTRO ARREDONDADO DE 8 DEDOS E EM FERRO FUNDIDO. MEDIDAS: - ALTURA: 800MM. - LARGURA: 780MM. - PROFUNDIDADE: 520MM. - 2 QUEIMADORES DUPLOS MEDINDO 170MM. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

10

UNIDADE

953,00

Marca: fundiferro**Fabricante:** fundiferro**Modelo:** 1835**Fornecedor:** Pepalu Comercial - Artigos de Papelaria e Equipamentos LTDA**CNPJ/CPF:** 32.320.499/0001-00**Email:** licitacao01@pepalu.com.br**Telefone:** (33) 98760-6438**Data/hora de envio** 23/06/2023 12:15:09**Avaliação da proposta:** Classificado**Descrição Comprador**

22 - FOGÃO INDUSTRIAL SENDO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI RESISTENTE À ALTAS TEMPERATURAS. FOGÃO INDUSTRIAL COM 2 QUEIMADORES DE FERRO FUNDIDO EM BOCA DUPLA CADA QUEIMADOR, AS GRELHAS APRESENTAM O FORMATO QUADRADO E POR DENTRO ARREDONDADO DE 8 DEDOS E EM FERRO FUNDIDO. MEDIDAS: - ALTURA: 800MM. - LARGURA: 780MM. - PROFUNDIDADE: 520MM. - 2 QUEIMADORES DUPLOS MEDINDO 170MM. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor**Quantidade****Unidade de Medida****Unitário Proposto**

FOGÃO INDUSTRIAL SENDO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI RESISTENTE À ALTAS TEMPERATURAS. FOGÃO INDUSTRIAL COM 2 QUEIMADORES DE FERRO FUNDIDO EM BOCA DUPLA CADA QUEIMADOR, AS GRELHAS APRESENTAM O FORMATO QUADRADO E POR DENTRO ARREDONDADO DE 8 DEDOS E EM FERRO FUNDIDO. MEDIDAS: - ALTURA: 800MM. - LARGURA: 780MM. - PROFUNDIDADE: 520MM. - 2 QUEIMADORES DUPLOS MEDINDO 170MM. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

10

UNIDADE

784,28

Marca: TRON**Fabricante:** TRON**Modelo:** 2 BOCAS**Fornecedor:** DANFESSI MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA**CNPJ/CPF:** 24.419.569/0001-54**Email:** contato@danfessi.com.br**Telefone:** (19) 2221-5299**Data/hora de envio** 26/06/2023 08:58:42**Avaliação da proposta:** Classificado**Descrição Comprador**

22 - FOGÃO INDUSTRIAL SENDO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI RESISTENTE À ALTAS TEMPERATURAS. FOGÃO INDUSTRIAL COM 2 QUEIMADORES DE FERRO FUNDIDO EM BOCA DUPLA CADA QUEIMADOR, AS GRELHAS APRESENTAM O FORMATO QUADRADO E POR DENTRO ARREDONDADO DE 8 DEDOS E EM FERRO FUNDIDO. MEDIDAS: - ALTURA: 800MM. - LARGURA: 780MM. - PROFUNDIDADE: 520MM. - 2 QUEIMADORES DUPLOS MEDINDO 170MM. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FOGÃO INDUSTRIAL SENDO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI RESISTENTE À ALTAS TEMPERATURAS. FOGÃO INDUSTRIAL COM 2 QUEIMADORES DE FERRO FUNDIDO EM BOCA DUPLA CADA QUEIMADOR, AS GRELHAS APRESENTAM O FORMATO QUADRADO E POR DENTRO ARREDONDADO DE 8 DEDOS E EM FERRO FUNDIDO. MEDIDAS: - ALTURA: 800MM. - LARGURA: 780MM. - PROFUNDIDADE: 520MM. - 2 QUEIMADORES DUPLOS MEDINDO 170MM. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10	UNIDADE	5.000,00
Marca: VIVA7COOK Fabricante: VIVA7COOK Modelo: ESPECIAL			

Fornecedor: DENILSON TEIXEIRA SALVINO	CNPJ/CPF: 43.502.663/0001-17
Email: teixeiraservicos@yahoo.com	Telefone: (31) 99135-7098
Data/hora de envio 23/06/2023 14:40:06	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

22 - FOGÃO INDUSTRIAL SENDO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI RESISTENTE À ALTAS TEMPERATURAS. FOGÃO INDUSTRIAL COM 2 QUEIMADORES DE FERRO FUNDIDO EM BOCA DUPLA CADA QUEIMADOR, AS GRELHAS APRESENTAM O FORMATO QUADRADO E POR DENTRO ARREDONDADO DE 8 DEDOS E EM FERRO FUNDIDO. MEDIDAS: - ALTURA: 800MM. - LARGURA: 780MM. - PROFUNDIDADE: 520MM. - 2 QUEIMADORES DUPLOS MEDINDO 170MM. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FOGÃO INDUSTRIAL SENDO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI RESISTENTE À ALTAS TEMPERATURAS. FOGÃO INDUSTRIAL COM 2 QUEIMADORES DE FERRO FUNDIDO EM BOCA DUPLA CADA QUEIMADOR, AS GRELHAS APRESENTAM O FORMATO QUADRADO E POR DENTRO ARREDONDADO DE 8 DEDOS E EM FERRO FUNDIDO. MEDIDAS: - ALTURA: 800MM. - LARGURA: 780MM. - PROFUNDIDADE: 520MM. - 2 QUEIMADORES DUPLOS MEDINDO 170MM. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10	UNIDADE	1.995,00
Marca: COZIPAN Fabricante: COZIPAN Modelo:			

Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 40.516.483/0001-04
Email: gigabytepapagaios@gmail.com	Telefone: (37) 99973-6125
Data/hora de envio 25/06/2023 12:07:34	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

22 - FOGÃO INDUSTRIAL SENDO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI RESISTENTE À ALTAS TEMPERATURAS. FOGÃO INDUSTRIAL COM 2 QUEIMADORES DE FERRO FUNDIDO EM BOCA DUPLA CADA QUEIMADOR, AS GRELHAS APRESENTAM O FORMATO QUADRADO E POR DENTRO ARREDONDADO DE 8 DEDOS E EM FERRO FUNDIDO. MEDIDAS: - ALTURA: 800MM. - LARGURA: 780MM. - PROFUNDIDADE: 520MM. - 2 QUEIMADORES DUPLOS MEDINDO 170MM. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FOGÃO INDUSTRIAL SENDO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI RESISTENTE À ALTAS TEMPERATURAS. FOGÃO INDUSTRIAL COM 2 QUEIMADORES DE FERRO FUNDIDO EM BOCA DUPLA CADA QUEIMADOR, AS GRELHAS APRESENTAM O FORMATO QUADRADO E POR DENTRO ARREDONDADO DE 8 DEDOS E EM FERRO FUNDIDO. MEDIDAS: - ALTURA: 800MM. - LARGURA: 780MM. - PROFUNDIDADE: 520MM. - 2 QUEIMADORES DUPLOS MEDINDO 170MM. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10	UNIDADE	699,00
Marca: MR FOGÕES Fabricante: MR FOGÕES Modelo:			

Fornecedor: DINIZ & DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS LTDA	CNPJ/CPF: 25.319.229/0001-14		
Email: licitacao.diniz@gmail.com	Telefone: (38) 99895-7224		
Data/hora de envio 26/06/2023 08:07:54	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
22 - FOGÃO INDUSTRIAL SENDO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI RESISTENTE À ALTAS TEMPERATURAS. FOGÃO INDUSTRIAL COM 2 QUEIMADORES DE FERRO FUNDIDO EM BOCA DUPLA CADA QUEIMADOR, AS GRELHAS APRESENTAM O FORMATO QUADRADO E POR DENTRO ARREDONDADO DE 8 DEDOS E EM FERRO FUNDIDO. MEDIDAS: - ALTURA: 800MM. - LARGURA: 780MM. - PROFUNDIDADE: 520MM. - 2 QUEIMADORES DUPLOS MEDINDO 170MM. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FOGÃO INDUSTRIAL SENDO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI RESISTENTE À ALTAS TEMPERATURAS. FOGÃO INDUSTRIAL COM 2 QUEIMADORES DE FERRO FUNDIDO EM BOCA DUPLA CADA QUEIMADOR, AS GRELHAS APRESENTAM O FORMATO QUADRADO E POR DENTRO ARREDONDADO DE 8 DEDOS E EM FERRO FUNDIDO. MEDIDAS: - ALTURA: 800MM. - LARGURA: 780MM. - PROFUNDIDADE: 520MM. - 2 QUEIMADORES DUPLOS MEDINDO 170MM. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10	UNIDADE	1.225,00
Marca: ITOJOBI	Fabricante: ITOJOBI	Modelo: ITOJOBI	

Fornecedor: NELSON ALVES DE MORAES LTDA	CNPJ/CPF: 30.607.224/0001-27		
Email: nameireli@gmail.com	Telefone: 31988-2071		
Data/hora de envio 23/06/2023 16:39:16	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
22 - FOGÃO INDUSTRIAL SENDO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI RESISTENTE À ALTAS TEMPERATURAS. FOGÃO INDUSTRIAL COM 2 QUEIMADORES DE FERRO FUNDIDO EM BOCA DUPLA CADA QUEIMADOR, AS GRELHAS APRESENTAM O FORMATO QUADRADO E POR DENTRO ARREDONDADO DE 8 DEDOS E EM FERRO FUNDIDO. MEDIDAS: - ALTURA: 800MM. - LARGURA: 780MM. - PROFUNDIDADE: 520MM. - 2 QUEIMADORES DUPLOS MEDINDO 170MM. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FOGÃO INDUSTRIAL SENDO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI RESISTENTE À ALTAS TEMPERATURAS. FOGÃO INDUSTRIAL COM 2 QUEIMADORES DE FERRO FUNDIDO EM BOCA DUPLA CADA QUEIMADOR, AS GRELHAS APRESENTAM O FORMATO QUADRADO E POR DENTRO ARREDONDADO DE 8 DEDOS E EM FERRO FUNDIDO. MEDIDAS: - ALTURA: 800MM. - LARGURA: 780MM. - PROFUNDIDADE: 520MM. - 2 QUEIMADORES DUPLOS MEDINDO 170MM. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10	UNIDADE	3.992,00
Marca: F.F	Fabricante: F.F	Modelo: FF02B	

Lote 23

Lote 23

Fornecedor: Trade Magazine Eireli	CNPJ/CPF: 35.145.339/0001-60		
Email: trademagazine2020@gmail.com	Telefone: (31) 99673-8210		
Data/hora de envio 26/06/2023 08:23:50	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			

23 - BEBEDOURO EM AÇO INOX COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: ÁGUA FILTRADA GELADA DE QUALIDADE EM UM ÚNICO RESERVATÓRIO. ACOMPANHA FILTRO (EXTERNO) DE FÁCIL INSTALAÇÃO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO. DESTACANDO SUA UTILIZAÇÃO EM POSTO DE GASOLINA, ACADEMIAS, ESCOLAS LOCAL DE MOVIMENTO, RESTAURANTE, PADARIAS, SUPERMERCADOS, PREFEITURAS, ETCSUPRIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E FRESCA EM QUANTIDADE SUPERIOR A 1/4 (UM QUARTO) DE LITRO (250ML) POR HORA/HOMEM TRABALHO. DENTRO DA NORMA O MODELO 20 LITROS ATENDEM (EM MÉDIA) 80 PESSOAS POR HORA. CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO 20 LITROS. PADRÃO 2 TORNEIRAS TIPO ROSCA CROMADA . TORNEIRAS FORNECEM ÁGUA GELADA . SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO . REVESTIMENTO EXTERNO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM AÇO INOX. RESERVATÓRIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS . TOMADA 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351. GÁS R134A ECOLÓGICO . 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA . FILTRO . REVESTIMENTO FRENTE E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO INOX

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
<p>BEBEDOURO EM AÇO INOX COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: ÁGUA FILTRADA GELADA DE QUALIDADE EM UM ÚNICO RESERVATÓRIO. ACOMPANHA FILTRO (EXTERNO) DE FÁCIL INSTALAÇÃO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO. DESTACANDO SUA UTILIZAÇÃO EM POSTO DE GASOLINA, ACADEMIAS, ESCOLAS LOCAL DE MOVIMENTO, RESTAURANTE, PADARIAS, SUPERMERCADOS, PREFEITURAS, ETCSUPRIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E FRESCA EM QUANTIDADE SUPERIOR A 1/4 (UM QUARTO) DE LITRO (250ML) POR HORA/HOMEM TRABALHO. DENTRO DA NORMA O MODELO 20 LITROS ATENDEM (EM MÉDIA) 80 PESSOAS POR HORA. CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO 20 LITROS. PADRÃO 2 TORNEIRAS TIPO ROSCA CROMADA . TORNEIRAS FORNECEM ÁGUA GELADA . SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO . REVESTIMENTO EXTERNO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM AÇO INOX. RESERVATÓRIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS . TOMADA 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351. GÁS R134A ECOLÓGICO . 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA . FILTRO . REVESTIMENTO FRENTE E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO INOX</p>	20	UNIDADE	2.593,00
Marca: frisbel		Fabricante: frisbel	
		Modelo: ra025	

Fornecedor: LUDMILA APARECIDA DE SOUZA	CNPJ/CPF: 27.054.061/0001-98
Email: licitacao.tls@outlook.com	Telefone: (31) 3500-2497
Data/hora de envio 26/06/2023 08:01:30	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

23 - BEBEDOURO EM AÇO INOX COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: ÁGUA FILTRADA GELADA DE QUALIDADE EM UM ÚNICO RESERVATÓRIO. ACOMPANHA FILTRO (EXTERNO) DE FÁCIL INSTALAÇÃO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO. DESTACANDO SUA UTILIZAÇÃO EM POSTO DE GASOLINA, ACADEMIAS, ESCOLAS LOCAL DE MOVIMENTO, RESTAURANTE, PADARIAS, SUPERMERCADOS, PREFEITURAS, ETCSUPRIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E FRESCA EM QUANTIDADE SUPERIOR A 1/4 (UM QUARTO) DE LITRO (250ML) POR HORA/HOMEM TRABALHO. DENTRO DA NORMA O MODELO 20 LITROS ATENDEM (EM MÉDIA) 80 PESSOAS POR HORA. CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO 20 LITROS. PADRÃO 2 TORNEIRAS TIPO ROSCA CROMADA . TORNEIRAS FORNECEM ÁGUA GELADA . SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO . REVESTIMENTO EXTERNO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM AÇO INOX. RESERVATÓRIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS . TOMADA 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351. GÁS R134A ECOLÓGICO . 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA . FILTRO . REVESTIMENTO FRENTE E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO INOX

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
<p>BEBEDOURO EM AÇO INOX COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: ÁGUA FILTRADA GELADA DE QUALIDADE EM UM ÚNICO RESERVATÓRIO. ACOMPANHA FILTRO (EXTERNO) DE FÁCIL INSTALAÇÃO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO. DESTACANDO SUA UTILIZAÇÃO EM POSTO DE GASOLINA, ACADEMIAS, ESCOLAS LOCAL DE MOVIMENTO, RESTAURANTE, PADARIAS, SUPERMERCADOS, PREFEITURAS, ETCSUPRIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E FRESCA EM QUANTIDADE SUPERIOR A 1/4 (UM QUARTO) DE LITRO (250ML) POR HORA/HOMEM TRABALHO. DENTRO DA NORMA O MODELO 20 LITROS ATENDEM (EM MÉDIA) 80 PESSOAS POR HORA. CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO 20 LITROS. PADRÃO 2 TORNEIRAS TIPO ROSCA CROMADA . TORNEIRAS FORNECEM ÁGUA GELADA . SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO . REVESTIMENTO EXTERNO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM AÇO INOX. RESERVATÓRIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS . TOMADA 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351. GÁS R134A ECOLÓGICO . 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA . FILTRO . REVESTIMENTO FRENTE E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO INOX</p>	20	UNIDADE	3.413,58

Marca: KNOX 25 LITROS

Fabricante: KNOX 25 LITROS

Modelo: KNOX 25 LITROS

Fornecedor: DENILSON TEIXEIRA SALVINO	CNPJ/CPF: 43.502.663/0001-17
Email: teixeiraservicos@yahoo.com	Telefone: (31) 99135-7098
Data/hora de envio 23/06/2023 14:40:06	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

23 - BEBEDOURO EM AÇO INOX COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: ÁGUA FILTRADA GELADA DE QUALIDADE EM UM ÚNICO RESERVATÓRIO. ACOMPANHA FILTRO (EXTERNO) DE FÁCIL INSTALAÇÃO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO. DESTACANDO SUA UTILIZAÇÃO EM POSTO DE GASOLINA, ACADEMIAS, ESCOLAS LOCAL DE MOVIMENTO, RESTAURANTE, PADARIAS, SUPERMERCADOS, PREFEITURAS, ETC SUPRIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E FRESCA EM QUANTIDADE SUPERIOR A 1/4 (UM QUARTO) DE LITRO (250ML) POR HORA/HOMEM TRABALHO. DENTRO DA NORMA O MODELO 20 LITROS ATENDEM (EM MÉDIA) 80 PESSOAS POR HORA. CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO 20 LITROS. PADRÃO 2 TORNEIRAS TIPO ROSCA CROMADA . TORNEIRAS FORNECEM ÁGUA GELADA . SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO . REVESTIMENTO EXTERNO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM AÇO INOX. RESERVATÓRIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS . TOMADA 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351. GÁS R134A ECOLÓGICO . 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA . FILTRO . REVESTIMENTO FRENTE E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO INOX

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BEBEDOURO EM AÇO INOX COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: ÁGUA FILTRADA GELADA DE QUALIDADE EM UM ÚNICO RESERVATÓRIO. ACOMPANHA FILTRO (EXTERNO) DE FÁCIL INSTALAÇÃO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO. DESTACANDO SUA UTILIZAÇÃO EM POSTO DE GASOLINA, ACADEMIAS, ESCOLAS LOCAL DE MOVIMENTO, RESTAURANTE, PADARIAS, SUPERMERCADOS, PREFEITURAS, ETC SUPRIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E FRESCA EM QUANTIDADE SUPERIOR A 1/4 (UM QUARTO) DE LITRO (250ML) POR HORA/HOMEM TRABALHO. DENTRO DA NORMA O MODELO 20 LITROS ATENDEM (EM MÉDIA) 80 PESSOAS POR HORA. CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO 20 LITROS. PADRÃO 2 TORNEIRAS TIPO ROSCA CROMADA . TORNEIRAS FORNECEM ÁGUA GELADA . SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO . REVESTIMENTO EXTERNO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM AÇO INOX. RESERVATÓRIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS . TOMADA 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351. GÁS R134A ECOLÓGICO . 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA . FILTRO . REVESTIMENTO FRENTE E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO INOX	20	UNIDADE	2.650,00

Marca: GIRA BEBEDOUROS **Fabricante:** GIRA BEBEDOUROS **Modelo:**

Fornecedor: BRUNO DO CARMO FERREIRA	CNPJ/CPF: 34.240.500/0001-12
Email: hminformatica.licitacao@gmail.com	Telefone: (32) 99923-2521
Data/hora de envio 26/06/2023 08:42:04	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

23 - BEBEDOURO EM AÇO INOX COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: ÁGUA FILTRADA GELADA DE QUALIDADE EM UM ÚNICO RESERVATÓRIO. ACOMPANHA FILTRO (EXTERNO) DE FÁCIL INSTALAÇÃO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO. DESTACANDO SUA UTILIZAÇÃO EM POSTO DE GASOLINA, ACADEMIAS, ESCOLAS LOCAL DE MOVIMENTO, RESTAURANTE, PADARIAS, SUPERMERCADOS, PREFEITURAS, ETC SUPRIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E FRESCA EM QUANTIDADE SUPERIOR A 1/4 (UM QUARTO) DE LITRO (250ML) POR HORA/HOMEM TRABALHO. DENTRO DA NORMA O MODELO 20 LITROS ATENDEM (EM MÉDIA) 80 PESSOAS POR HORA. CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO 20 LITROS. PADRÃO 2 TORNEIRAS TIPO ROSCA CROMADA . TORNEIRAS FORNECEM ÁGUA GELADA . SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO . REVESTIMENTO EXTERNO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM AÇO INOX. RESERVATÓRIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS . TOMADA 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351. GÁS R134A ECOLÓGICO . 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA . FILTRO . REVESTIMENTO FRENTE E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO INOX

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------

BEBEDOURO EM AÇO INOX COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: ÁGUA FILTRADA GELADA DE QUALIDADE EM UM ÚNICO RESERVATÓRIO. ACOMPANHA FILTRO (EXTERNO) DE FÁCIL INSTALAÇÃO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO. DESTACANDO SUA UTILIZAÇÃO EM POSTO DE GASOLINA, ACADEMIAS, ESCOLAS LOCAL DE MOVIMENTO, RESTAURANTE, PADARIAS, SUPERMERCADOS, PREFEITURAS, ETC SUPRIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E FRESCA EM QUANTIDADE SUPERIOR A 1/4 (UM QUARTO) DE LITRO (250ML) POR HORA/HOMEM TRABALHO. DENTRO DA NORMA O MODELO 20 LITROS ATENDEM (EM MÉDIA) 80 PESSOAS POR HORA. CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO 20 LITROS. PADRÃO 2 TORNEIRAS TIPO ROSCA CROMADA . TORNEIRAS FORNECEM ÁGUA GELADA . SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO . REVESTIMENTO EXTERNO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM AÇO INOX. RESERVATÓRIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS . TOMADA 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351. GÁS R134A ECOLÓGICO . 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA . FILTRO . REVESTIMENTO FRENTE E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO INOX	20	UNIDADE	2.900,00
---	----	---------	----------

Marca: FRISBEL

Fabricante: FRISBEL

Modelo: BC25

Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 40.516.483/0001-04
Email: gigabytepapagaios@gmail.com	Telefone: (37) 99973-6125
Data/hora de envio 25/06/2023 12:07:34	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

23 - BEBEDOURO EM AÇO INOX COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: ÁGUA FILTRADA GELADA DE QUALIDADE EM UM ÚNICO RESERVATÓRIO. ACOMPANHA FILTRO (EXTERNO) DE FÁCIL INSTALAÇÃO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO. DESTACANDO SUA UTILIZAÇÃO EM POSTO DE GASOLINA, ACADEMIAS, ESCOLAS LOCAL DE MOVIMENTO, RESTAURANTE, PADARIAS, SUPERMERCADOS, PREFEITURAS, ETC SUPRIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E FRESCA EM QUANTIDADE SUPERIOR A 1/4 (UM QUARTO) DE LITRO (250ML) POR HORA/HOMEM TRABALHO. DENTRO DA NORMA O MODELO 20 LITROS ATENDEM (EM MÉDIA) 80 PESSOAS POR HORA. CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO 20 LITROS. PADRÃO 2 TORNEIRAS TIPO ROSCA CROMADA . TORNEIRAS FORNECEM ÁGUA GELADA . SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO . REVESTIMENTO EXTERNO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM AÇO INOX. RESERVATÓRIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS . TOMADA 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351. GÁS R134A ECOLÓGICO . 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA . FILTRO . REVESTIMENTO FRENTE E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO INOX

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BEBEDOURO EM AÇO INOX COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: ÁGUA FILTRADA GELADA DE QUALIDADE EM UM ÚNICO RESERVATÓRIO. ACOMPANHA FILTRO (EXTERNO) DE FÁCIL INSTALAÇÃO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO. DESTACANDO SUA UTILIZAÇÃO EM POSTO DE GASOLINA, ACADEMIAS, ESCOLAS LOCAL DE MOVIMENTO, RESTAURANTE, PADARIAS, SUPERMERCADOS, PREFEITURAS, ETC SUPRIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E FRESCA EM QUANTIDADE SUPERIOR A 1/4 (UM QUARTO) DE LITRO (250ML) POR HORA/HOMEM TRABALHO. DENTRO DA NORMA O MODELO 20 LITROS ATENDEM (EM MÉDIA) 80 PESSOAS POR HORA. CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO 20 LITROS. PADRÃO 2 TORNEIRAS TIPO ROSCA CROMADA . TORNEIRAS FORNECEM ÁGUA GELADA . SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO . REVESTIMENTO EXTERNO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM AÇO INOX. RESERVATÓRIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS . TOMADA 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351. GÁS R134A ECOLÓGICO . 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA . FILTRO . REVESTIMENTO FRENTE E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO INOX	20	UNIDADE	1.999,00

Marca: FRISBEL

Fabricante: FRISBEL

Modelo:

Fornecedor: DINIZ & DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS LTDA	CNPJ/CPF: 25.319.229/0001-14
Email: licitacao.diniz@gmail.com	Telefone: (38) 99895-7224
Data/hora de envio 26/06/2023 08:07:54	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

23 - BEBEDOURO EM AÇO INOX COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: ÁGUA FILTRADA GELADA DE QUALIDADE EM UM ÚNICO RESERVATÓRIO. ACOMPANHA FILTRO (EXTERNO) DE FÁCIL INSTALAÇÃO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO. DESTACANDO SUA UTILIZAÇÃO EM POSTO DE GASOLINA, ACADEMIAS, ESCOLAS LOCAL DE MOVIMENTO, RESTAURANTE, PADARIAS, SUPERMERCADOS, PREFEITURAS, ETCSUPRIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E FRESCA EM QUANTIDADE SUPERIOR A 1/4 (UM QUARTO) DE LITRO (250ML) POR HORA/HOMEM TRABALHO. DENTRO DA NORMA O MODELO 20 LITROS ATENDEM (EM MÉDIA) 80 PESSOAS POR HORA. CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO 20 LITROS. PADRÃO 2 TORNEIRAS TIPO ROSCA CROMADA . TORNEIRAS FORNECEM ÁGUA GELADA . SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO . REVESTIMENTO EXTERNO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM AÇO INOX. RESERVATÓRIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS . TOMADA 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351. GÁS R134A ECOLÓGICO . 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA . FILTRO . REVESTIMENTO FRENTE E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO INOX

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
<p>BEBEDOURO EM AÇO INOX COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:</p> <p>ÁGUA FILTRADA GELADA DE QUALIDADE EM UM ÚNICO RESERVATÓRIO. ACOMPANHA FILTRO (EXTERNO) DE FÁCIL INSTALAÇÃO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO. DESTACANDO SUA UTILIZAÇÃO EM POSTO DE GASOLINA, ACADEMIAS, ESCOLAS LOCAL DE MOVIMENTO, RESTAURANTE, PADARIAS, SUPERMERCADOS, PREFEITURAS, ETCSUPRIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E FRESCA EM QUANTIDADE SUPERIOR A 1/4 (UM QUARTO) DE LITRO (250ML) POR HORA/HOMEM TRABALHO. DENTRO DA NORMA O MODELO 20 LITROS ATENDEM (EM MÉDIA) 80 PESSOAS POR HORA. CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO 20 LITROS. PADRÃO 2 TORNEIRAS TIPO ROSCA CROMADA . TORNEIRAS FORNECEM ÁGUA GELADA . SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO . REVESTIMENTO EXTERNO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM AÇO INOX. RESERVATÓRIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS . TOMADA 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351. GÁS R134A ECOLÓGICO . 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA . FILTRO . REVESTIMENTO FRENTE E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO INOX</p>	20	UNIDADE	3.117,50
Marca: ORIGINAL		Fabricante: ORIGINAL	
		Modelo: ORIGINAL	

Fornecedor: BLUBRINK COM ERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	CNPJ/CPF: 49.641.267/0001-57
Email: blubrink@blubrink.com.br	Telefone: (47) 99993-0843
Data/hora de envio 23/06/2023 13:09:32	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

23 - BEBEDOURO EM AÇO INOX COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: ÁGUA FILTRADA GELADA DE QUALIDADE EM UM ÚNICO RESERVATÓRIO. ACOMPANHA FILTRO (EXTERNO) DE FÁCIL INSTALAÇÃO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO. DESTACANDO SUA UTILIZAÇÃO EM POSTO DE GASOLINA, ACADEMIAS, ESCOLAS LOCAL DE MOVIMENTO, RESTAURANTE, PADARIAS, SUPERMERCADOS, PREFEITURAS, ETCSUPRIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E FRESCA EM QUANTIDADE SUPERIOR A 1/4 (UM QUARTO) DE LITRO (250ML) POR HORA/HOMEM TRABALHO. DENTRO DA NORMA O MODELO 20 LITROS ATENDEM (EM MÉDIA) 80 PESSOAS POR HORA. CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO 20 LITROS. PADRÃO 2 TORNEIRAS TIPO ROSCA CROMADA . TORNEIRAS FORNECEM ÁGUA GELADA . SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO . REVESTIMENTO EXTERNO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM AÇO INOX. RESERVATÓRIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS . TOMADA 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351. GÁS R134A ECOLÓGICO . 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA . FILTRO . REVESTIMENTO FRENTE E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO INOX

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
<p>BEBEDOURO EM AÇO INOX COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:</p> <p>ÁGUA FILTRADA GELADA DE QUALIDADE EM UM ÚNICO RESERVATÓRIO. ACOMPANHA FILTRO (EXTERNO) DE FÁCIL INSTALAÇÃO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO. DESTACANDO SUA UTILIZAÇÃO EM POSTO DE GASOLINA, ACADEMIAS, ESCOLAS LOCAL DE MOVIMENTO, RESTAURANTE, PADARIAS, SUPERMERCADOS, PREFEITURAS, ETCSUPRIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E FRESCA EM QUANTIDADE SUPERIOR A 1/4 (UM QUARTO) DE LITRO (250ML) POR HORA/HOMEM TRABALHO. DENTRO DA NORMA O MODELO 20 LITROS ATENDEM (EM MÉDIA) 80 PESSOAS POR HORA. CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO 20 LITROS. PADRÃO 2 TORNEIRAS TIPO ROSCA CROMADA . TORNEIRAS FORNECEM ÁGUA GELADA . SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO . REVESTIMENTO EXTERNO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM AÇO INOX. RESERVATÓRIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS . TOMADA 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351. GÁS R134A ECOLÓGICO . 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA . FILTRO . REVESTIMENTO FRENTE E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO INOX</p>	20	UNIDADE	2.900,00

Marca: KNOX**Fabricante:** KNOX**Modelo:** KX02**Fornecedor:** COSTA & SILVA COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA**CNPJ/CPF:** 50.387.433/0001-10**Email:** vendas.officeminas@gmail.com**Telefone:** (37) 3321-4214**Data/hora de envio** 23/06/2023 14:42:14**Avaliação da proposta:** Classificado**Descrição Comprador**

23 - BEBEDOURO EM AÇO INOX COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: ÁGUA FILTRADA GELADA DE QUALIDADE EM UM ÚNICO RESERVATÓRIO. ACOMPANHA FILTRO (EXTERNO) DE FÁCIL INSTALAÇÃO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO. DESTACANDO SUA UTILIZAÇÃO EM POSTO DE GASOLINA, ACADEMIAS, ESCOLAS LOCAL DE MOVIMENTO, RESTAURANTE, PADARIAS, SUPERMERCADOS, PREFEITURAS, ETCSUPRIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E FRESCA EM QUANTIDADE SUPERIOR A 1/4 (UM QUARTO) DE LITRO (250ML) POR HORA/HOMEM TRABALHO. DENTRO DA NORMA O MODELO 20 LITROS ATENDEM (EM MÉDIA) 80 PESSOAS POR HORA. CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO 20 LITROS. PADRÃO 2 TORNEIRAS TIPO ROSCA CROMADA . TORNEIRAS FORNECEM ÁGUA GELADA . SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO . REVESTIMENTO EXTERNO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM AÇO INOX. RESERVATÓRIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS . TOMADA 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351. GÁS R134A ECOLÓGICO . 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA . FILTRO . REVESTIMENTO FRENTE E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO INOX

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BEBEDOURO EM AÇO INOX COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: ÁGUA FILTRADA GELADA DE QUALIDADE EM UM ÚNICO RESERVATÓRIO. ACOMPANHA FILTRO (EXTERNO) DE FÁCIL INSTALAÇÃO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO. DESTACANDO SUA UTILIZAÇÃO EM POSTO DE GASOLINA, ACADEMIAS, ESCOLAS LOCAL DE MOVIMENTO, RESTAURANTE, PADARIAS, SUPERMERCADOS, PREFEITURAS, ETCSUPRIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E FRESCA EM QUANTIDADE SUPERIOR A 1/4 (UM QUARTO) DE LITRO (250ML) POR HORA/HOMEM TRABALHO. DENTRO DA NORMA O MODELO 20 LITROS ATENDEM (EM MÉDIA) 80 PESSOAS POR HORA. CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO 20 LITROS. PADRÃO 2 TORNEIRAS TIPO ROSCA CROMADA . TORNEIRAS FORNECEM ÁGUA GELADA . SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO . REVESTIMENTO EXTERNO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM AÇO INOX. RESERVATÓRIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS . TOMADA 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351. GÁS R134A ECOLÓGICO . 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA . FILTRO . REVESTIMENTO FRENTE E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO INOX	20	UNIDADE	2.530,00

Marca: FRISBEL**Fabricante:** FRISBEL**Modelo:** 20 L**Lote 24****Lote 24****Fornecedor:** Trade Magazine Eireli**CNPJ/CPF:** 35.145.339/0001-60**Email:** trademagazine2020@gmail.com**Telefone:** (31) 99673-8210**Data/hora de envio** 26/06/2023 08:23:50**Avaliação da proposta:** Classificado**Descrição Comprador**

24 - CONJUNTO COMPOSTO DE 01 MESA RETANGULAR E 06 CADEIRAS. MESA COM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO. ACABAMENTO PONTEIRAS DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, SOLDA MIG. TAMPO GRANITO NATURAL PÉS AÇO CARBONO. SISTEMA DE MONTAGEMPAPAFUSOS. LARGURA 75 CM. ALTURA77 CM. PROFUNDIDADE 140 CM.CADEIRAS: AÇO CARBONO PONTEIRA EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, SOLDA MIG. LARGURA37 CM. ALTURA97 CM. PROFUNDIDADE 44 CM. USO: ÁREA INTERNA, ÁREA DA COZINHA. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CONJUNTO COMPOSTO DE 01 MESA RETANGULAR E 06 CADEIRAS. MESA COM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO. ACABAMENTO PONTEIRAS DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, SOLDA MIG. TAMPO GRANITO NATURAL PÉS AÇO CARBONO. SISTEMA DE MONTAGEMPAPAFUSOS. LARGURA 75 CM. ALTURA77 CM. PROFUNDIDADE 140 CM.CADEIRAS: AÇO CARBONO PONTEIRA EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, SOLDA MIG. LARGURA37 CM. ALTURA97 CM. PROFUNDIDADE 44 CM. USO: ÁREA INTERNA, ÁREA DA COZINHA. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	5	UNIDADE	2.202,00

Marca: BM TUBULAR**Fabricante:** BM TUBULAR**Modelo:** RETANGULAR**Fornecedor:** DINIZ & DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS LTDA**CNPJ/CPF:** 25.319.229/0001-14**Email:** licitacao.diniz@gmail.com**Telefone:** (38) 99895-7224**Data/hora de envio** 26/06/2023 08:07:54**Avaliação da proposta:** Classificado**Descrição Comprador**

24 - CONJUNTO COMPOSTO DE 01 MESA RETANGULAR E 06 CADEIRAS. MESA COM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO. ACABAMENTO PONTEIRAS DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, SOLDA MIG. TAMPO GRANITO NATURAL PÉS AÇO CARBONO. SISTEMA DE MONTAGEMPARAFUSOS. LARGURA 75 CM. ALTURA77 CM. PROFUNDIDADE 140 CM.CADEIRAS: AÇO CARBONO PONTEIRA EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENIA, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, SOLDA MIG. LARGURA37 CM. ALTURA97 CM. PROFUNDIDADE 44 CM. USO: ÁREA INTERNA, ÁREA DA COZINHA. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CONJUNTO COMPOSTO DE 01 MESA RETANGULAR E 06 CADEIRAS. MESA COM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO. ACABAMENTO PONTEIRAS DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, SOLDA MIG. TAMPO GRANITO NATURAL PÉS AÇO CARBONO. SISTEMA DE MONTAGEMPARAFUSOS. LARGURA 75 CM. ALTURA77 CM. PROFUNDIDADE 140 CM.CADEIRAS: AÇO CARBONO PONTEIRA EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENIA, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, SOLDA MIG. LARGURA37 CM. ALTURA97 CM. PROFUNDIDADE 44 CM. USO: ÁREA INTERNA, ÁREA DA COZINHA. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	5	UNIDADE	2.515,60

Marca: LORENZZO**Fabricante:** LORENZZO**Modelo:** LORENZZO**Fornecedor:** NELSON ALVES DE MORAES LTDA**CNPJ/CPF:** 30.607.224/0001-27**Email:** nameireli@gmail.com**Telefone:** 31988-2071**Data/hora de envio** 23/06/2023 16:39:16**Avaliação da proposta:** Classificado**Descrição Comprador**

24 - CONJUNTO COMPOSTO DE 01 MESA RETANGULAR E 06 CADEIRAS. MESA COM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO. ACABAMENTO PONTEIRAS DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, SOLDA MIG. TAMPO GRANITO NATURAL PÉS AÇO CARBONO. SISTEMA DE MONTAGEMPARAFUSOS. LARGURA 75 CM. ALTURA77 CM. PROFUNDIDADE 140 CM.CADEIRAS: AÇO CARBONO PONTEIRA EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENIA, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, SOLDA MIG. LARGURA37 CM. ALTURA97 CM. PROFUNDIDADE 44 CM. USO: ÁREA INTERNA, ÁREA DA COZINHA. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CONJUNTO COMPOSTO DE 01 MESA RETANGULAR E 06 CADEIRAS. MESA COM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO. ACABAMENTO PONTEIRAS DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, SOLDA MIG. TAMPO GRANITO NATURAL PÉS AÇO CARBONO. SISTEMA DE MONTAGEMPARAFUSOS. LARGURA 75 CM. ALTURA77 CM. PROFUNDIDADE 140 CM.CADEIRAS: AÇO CARBONO PONTEIRA EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENIA, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, SOLDA MIG. LARGURA37 CM. ALTURA97 CM. PROFUNDIDADE 44 CM. USO: ÁREA INTERNA, ÁREA DA COZINHA. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	5	UNIDADE	4.760,00

Marca: T.HART**Fabricante:** T.HART**Modelo:** CNJ-COZINHA**Fornecedor:** COSTA & SILVA COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA**CNPJ/CPF:** 50.387.433/0001-10**Email:** vendas.officeminas@gmail.com**Telefone:** (37) 3321-4214**Data/hora de envio** 23/06/2023 14:42:14**Avaliação da proposta:** Classificado**Descrição Comprador**

24 - CONJUNTO COMPOSTO DE 01 MESA RETANGULAR E 06 CADEIRAS. MESA COM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO. ACABAMENTO PONTEIRAS DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, SOLDA MIG. TAMPO GRANITO NATURAL PÉS AÇO CARBONO. SISTEMA DE MONTAGEMPARAFUSOS. LARGURA 75 CM. ALTURA77 CM. PROFUNDIDADE 140 CM.CADEIRAS: AÇO CARBONO PONTEIRA EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, SOLDA MIG. LARGURA37 CM. ALTURA97 CM. PROFUNDIDADE 44 CM. USO: ÁREA INTERNA, ÁREA DA COZINHA. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CONJUNTO COMPOSTO DE 01 MESA RETANGULAR E 06 CADEIRAS. MESA COM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO. ACABAMENTO PONTEIRAS DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, SOLDA MIG. TAMPO GRANITO NATURAL PÉS AÇO CARBONO. SISTEMA DE MONTAGEMPARAFUSOS. LARGURA 75 CM. ALTURA77 CM. PROFUNDIDADE 140 CM.CADEIRAS: AÇO CARBONO PONTEIRA EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, SOLDA MIG. LARGURA37 CM. ALTURA97 CM. PROFUNDIDADE 44 CM. USO: ÁREA INTERNA, ÁREA DA COZINHA. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	5	UNIDADE	1.225,00
Marca: CS	Fabricante: CS	Modelo: MG-14	

Lote 25 (Lote Fracassado)
Lote 25

Fornecedor: Trade Magazine Eireli	CNPJ/CPF: 35.145.339/0001-60
Email: trademagazine2020@gmail.com	Telefone: (31) 99673-8210
Data/hora de envio 26/06/2023 08:23:50	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

25 - MÁQUINA DE COSTURA COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: 22 PONTOS: FLEXÍVEIS E DECORATIVOS, INCLUINDO: COSTURA RETA COM PONTO AJUSTÁVEL, ZIGUE-ZAGUE COM AJUSTE DE PONTO, PONTO 3 PONTINHOS, PONTO INVISÍVEL, PONTOS DECORATIVOS, PONTOS FLEXÍVEIS DECORATIVOS, COSTURA RETA FLEXÍVEL. PONTO TIPO OVERLOQUE.BASE REVESTIDA EM AÇO INOX,BRACO LIVRE, CASA DE BOTÃO, COSTURA COM AGULHA DUPLA,VELOCIDADE DE 1.100 PONTOS POR MINUTO.ACESSÓRIOS- SAPATILHA DE USO GERAL- SAPATILHA PARA BAINHA INVISÍVEL- SAPATILHA PARA CASAS DE BOTÃO- SAPATILHA PARA PREGAR BOTÃO- SAPATILHA PARA PREGAR ZÍPER- ABRIDOR DE CASAS DE BOTÃO- PINCEL DE LIMPEZA- BOBINAS- CHAVE DE FENDA- EMBALAGENS DE AGULHAS- FELTRO PARA O PINO PORTA-RETRÓS VERTICAL- GUIA DE COSTURA- PINO PORTA CARRETEL- PRENDEDOR DE CARRETEL GRANDE- PRENDEDOR DE RETRÓS- VOLTAGEM 110V - POTÊNCIA 90W- DIMENSÕES DO PRODUTO (A X L X P) 27,5 X 39,5 X 16 CM- DIMENSÕES DA EMBALAGEM (A X L X P) 38 X 48 X 24,5 CM- PESO LÍQU

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MÁQUINA DE COSTURA COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: 22 PONTOS: FLEXÍVEIS E DECORATIVOS, INCLUINDO: COSTURA RETA COM PONTO AJUSTÁVEL, ZIGUE-ZAGUE COM AJUSTE DE PONTO, PONTO 3 PONTINHOS, PONTO INVISÍVEL, PONTOS DECORATIVOS, PONTOS FLEXÍVEIS DECORATIVOS, COSTURA RETA FLEXÍVEL. PONTO TIPO OVERLOQUE.BASE REVESTIDA EM AÇO INOX,BRACO LIVRE, CASA DE BOTÃO, COSTURA COM AGULHA DUPLA,VELOCIDADE DE 1.100 PONTOS POR MINUTO.ACESSÓRIOS- SAPATILHA DE USO GERAL- SAPATILHA PARA BAINHA INVISÍVEL- SAPATILHA PARA CASAS DE BOTÃO- SAPATILHA PARA PREGAR BOTÃO- SAPATILHA PARA PREGAR ZÍPER- ABRIDOR DE CASAS DE BOTÃO- PINCEL DE LIMPEZA- BOBINAS- CHAVE DE FENDA- EMBALAGENS DE AGULHAS- FELTRO PARA O PINO PORTA-RETRÓS VERTICAL- GUIA DE COSTURA- PINO PORTA CARRETEL- PRENDEDOR DE CARRETEL GRANDE- PRENDEDOR DE RETRÓS- VOLTAGEM 110V - POTÊNCIA 90W- DIMENSÕES DO PRODUTO (A X L X P) 27,5 X 39,5 X 16 CM- DIMENSÕES DA EMBALAGEM (A X L X P) 38 X 48 X 24,5 CM- PESO LÍQU	5	UNIDADE	2.801,00
Marca: SINGER FACILITA	Fabricante: SINGER FACILITA	Modelo: PRO 4423	

Lote 26
Lote 26

Fornecedor: Trade Magazine Eireli	CNPJ/CPF: 35.145.339/0001-60		
Email: trademagazine2020@gmail.com	Telefone: (31) 99673-8210		
Data/hora de envio 26/06/2023 08:23:50	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
26 - CADEIRA FIXA SECRETÁRIA ESPUMA LAMINADA TUBO ¾. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CADEIRA FIXA SECRETÁRIA ESPUMA LAMINADA TUBO ¾. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	30	UNIDADE	212,00
Marca: lorenzo	Fabricante: lorenzo	Modelo: 3/4	

Fornecedor: Ufficio indústria e comércio móveis ltda	CNPJ/CPF: 04.443.182/0001-26		
Email: josias@ufficiomoveis.com.br	Telefone: (31) 3357-6299		
Data/hora de envio 23/06/2023 14:24:39	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
26 - CADEIRA FIXA SECRETÁRIA ESPUMA LAMINADA TUBO ¾. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CADEIRA FIXA SECRETÁRIA ESPUMA LAMINADA TUBO ¾. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	30	UNIDADE	340,00
Marca: MARCA PRÓPRIA	Fabricante: MARCA PRÓPRIA	Modelo: SEC001 FIXA COMUM	

Fornecedor: REDE INFOVIAS DE COMUNICAÇÃO LTDA	CNPJ/CPF: 32.204.502/0001-20		
Email: andre@waybrasil.net.br	Telefone: (31) 98443-5152		
Data/hora de envio 26/06/2023 07:46:39	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
26 - CADEIRA FIXA SECRETÁRIA ESPUMA LAMINADA TUBO ¾. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CADEIRA FIXA SECRETÁRIA ESPUMA LAMINADA TUBO ¾. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	30	UNIDADE	328,83
Marca: MAIART	Fabricante: MAIART	Modelo: Cadeira Fixa Secretaria Polo - Maiart	

Fornecedor: DINIZ & DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS LTDA	CNPJ/CPF: 25.319.229/0001-14		
Email: licitacao.diniz@gmail.com	Telefone: (38) 99895-7224		
Data/hora de envio 26/06/2023 08:07:54	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
26 - CADEIRA FIXA SECRETÁRIA ESPUMA LAMINADA TUBO ¾. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CADEIRA FIXA SECRETÁRIA ESPUMA LAMINADA TUBO ¾. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	30	UNIDADE	241,68
Marca: LORENZZO	Fabricante: LORENZZO	Modelo: LORENZZO	

Fornecedor: NELSON ALVES DE MORAES LTDA	CNPJ/CPF: 30.607.224/0001-27		
Email: nameireli@gmail.com	Telefone: 31988-2071		
Data/hora de envio 23/06/2023 16:39:16	Avaliação da proposta: Classificado		

Descrição Comprador			
26 - CADEIRA FIXA SECRETÁRIA ESPUMA LAMINADA TUBO ¾. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CADEIRA FIXA SECRETÁRIA ESPUMA LAMINADA TUBO ¾. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	30	UNIDADE	500,00
Marca: LOGGERAIS	Fabricante: LOGGERAIS	Modelo: FIXA	

Fornecedor: MIZA MOVEIS LTDA	CNPJ/CPF: 46.021.706/0001-30
Email: moveismiza@gmail.com	Telefone: (37) 99860-9244
Data/hora de envio 26/06/2023 08:12:41	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
26 - CADEIRA FIXA SECRETÁRIA ESPUMA LAMINADA TUBO ¾. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CADEIRA FIXA SECRETÁRIA ESPUMA LAMINADA TUBO ¾. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	30	UNIDADE	220,00
Marca: OASIS MOVEIS	Fabricante: OASIS MOVEIS	Modelo: PALITO	

Fornecedor: COSTA & SILVA COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	CNPJ/CPF: 50.387.433/0001-10
Email: vendas.officeminas@gmail.com	Telefone: (37) 3321-4214
Data/hora de envio 23/06/2023 14:42:14	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
26 - CADEIRA FIXA SECRETÁRIA ESPUMA LAMINADA TUBO ¾. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CADEIRA FIXA SECRETÁRIA ESPUMA LAMINADA TUBO ¾. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	30	UNIDADE	280,00
Marca: CS	Fabricante: CS	Modelo: FIXA	

Fornecedor: PRIMAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	CNPJ/CPF: 85.515.542/0001-50
Email: licita.primax@gmail.com	Telefone: (43) 98414-6334
Data/hora de envio 23/06/2023 14:22:52	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
26 - CADEIRA FIXA SECRETÁRIA ESPUMA LAMINADA TUBO ¾. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CADEIRA FIXA SECRETÁRIA ESPUMA LAMINADA TUBO ¾. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	30	UNIDADE	400,00
Marca: MARCA PRÓPRIA	Fabricante: MARCA PRÓPRIA	Modelo: PMX-SECF	

Lote 27

Lote 27

Fornecedor: Trade Magazine Eireli	CNPJ/CPF: 35.145.339/0001-60
Email: trademagazine2020@gmail.com	Telefone: (31) 99673-8210
Data/hora de envio 26/06/2023 08:23:50	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
27 - CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO. ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO PINTADO. COR: AZUL. CORES DO ASSENTO / ENCOSTO: AZUL. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO. ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO PINTADO. COR: AZUL. CORES DO ASSENTO / ENCOSTO: AZUL. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	30	UNIDADE	1.198,00
Marca: MAK DECOR		Fabricante: MAK DECOR	
Modelo: LONGARINA			

Fornecedor: Ufficio indústria e comércio móveis ltda	CNPJ/CPF: 04.443.182/0001-26
Email: josias@ufficiomoveis.com.br	Telefone: (31) 3357-6299
Data/hora de envio 23/06/2023 14:24:39	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
27 - CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO. ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO PINTADO. COR: AZUL. CORES DO ASSENTO / ENCOSTO: AZUL. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO. ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO PINTADO. COR: AZUL. CORES DO ASSENTO / ENCOSTO: AZUL. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	30	UNIDADE	1.400,00
Marca: MARCA PRÓPRIA		Fabricante: MARCA PRÓPRIA	
Modelo: LONG 003 PP			

Fornecedor: JL Comercio E Serviços LTDA	CNPJ/CPF: 46.901.283/0001-43
Email: jlcomercioeserviços@yahoo.com	Telefone: (37) 99934-8112
Data/hora de envio 26/06/2023 07:51:51	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
27 - CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO. ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO PINTADO. COR: AZUL. CORES DO ASSENTO / ENCOSTO: AZUL. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO. ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO PINTADO. COR: AZUL. CORES DO ASSENTO / ENCOSTO: AZUL. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	30	UNIDADE	850,00
Marca: META X		Fabricante: META X	
Modelo: CENTER			

Fornecedor: DINIZ & DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS LTDA	CNPJ/CPF: 25.319.229/0001-14
Email: licitacao.diniz@gmail.com	Telefone: (38) 99895-7224
Data/hora de envio 26/06/2023 08:07:54	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
27 - CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO. ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO PINTADO. COR: AZUL. CORES DO ASSENTO / ENCOSTO: AZUL. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO. ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO PINTADO. COR: AZUL. CORES DO ASSENTO / ENCOSTO: AZUL. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	30	UNIDADE	980,73
Marca: LORENZZO		Fabricante: LORENZZO	
Modelo: LORENZZO			

Fornecedor: NELSON ALVES DE MORAES LTDA		CNPJ/CPF: 30.607.224/0001-27	
Email: nameireli@gmail.com		Telefone: 31988-2071	
Data/hora de envio 23/06/2023 16:39:16		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
27 - CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO. ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO PINTADO. COR: AZUL. CORES DO ASSENTO / ENCOSTO: AZUL. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO. ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO PINTADO. COR: AZUL. CORES DO ASSENTO / ENCOSTO: AZUL. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	30	UNIDADE	1.796,00
Marca: LOGGERAIS	Fabricante: LOGGERAIS	Modelo: LOG-03 ISO	

Fornecedor: Embalagens Vida		CNPJ/CPF: 07.443.848/0001-34	
Email: admembalagensvida@gmail.com		Telefone: (18) 99616-4610	
Data/hora de envio 06/06/2023 17:08:17		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
27 - CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO. ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO PINTADO. COR: AZUL. CORES DO ASSENTO / ENCOSTO: AZUL. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO. ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO PINTADO. COR: AZUL. CORES DO ASSENTO / ENCOSTO: AZUL. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	30	UNIDADE	930,00
Marca: Stilos Moveis	Fabricante: Stilos Moveis	Modelo: Longarina 3 Lugares	

Fornecedor: MIZA MOVEIS LTDA		CNPJ/CPF: 46.021.706/0001-30	
Email: moveismiza@gmail.com		Telefone: (37) 99860-9244	
Data/hora de envio 26/06/2023 08:12:41		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
27 - CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO. ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO PINTADO. COR: AZUL. CORES DO ASSENTO / ENCOSTO: AZUL. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO. ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO PINTADO. COR: AZUL. CORES DO ASSENTO / ENCOSTO: AZUL. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	30	UNIDADE	400,00
Marca: OASIS MOVEIS	Fabricante: OASIS MOVEIS	Modelo: PP	

Fornecedor: COSTA & SILVA COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA		CNPJ/CPF: 50.387.433/0001-10	
Email: vendas.officeminas@gmail.com		Telefone: (37) 3321-4214	
Data/hora de envio 23/06/2023 14:42:14		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
27 - CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO. ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO PINTADO. COR: AZUL. CORES DO ASSENTO / ENCOSTO: AZUL. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO. ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO PINTADO. COR: AZUL. CORES DO ASSENTO / ENCOSTO: AZUL. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	30	UNIDADE	1.000,00
Marca: CS	Fabricante: CS	Modelo: 3 L AZUL	

Fornecedor: PRIMAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	CNPJ/CPF: 85.515.542/0001-50
Email: licita.primax@gmail.com	Telefone: (43) 98414-6334
Data/hora de envio 23/06/2023 14:22:52	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador
27 - CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO. ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO PINTADO. COR: AZUL. CORES DO ASSENTO / ENCOSTO: AZUL. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO. ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO PINTADO. COR: AZUL. CORES DO ASSENTO / ENCOSTO: AZUL. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	30	UNIDADE	750,00
Marca: MARCA PRÓPRIA	Fabricante: MARCA PRÓPRIA	Modelo: PMX-PPLONG03	

Lote 28

Lote 28

Fornecedor: Trade Magazine Eireli	CNPJ/CPF: 35.145.339/0001-60
Email: trademagazine2020@gmail.com	Telefone: (31) 99673-8210
Data/hora de envio 26/06/2023 08:23:50	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador
28 - ARMÁRIO DE COZINHA 2 PORTAS, EM AÇO, PARA FIXAR EM PAREDE. ARMÁRIO DOMÉSTICO DE AÇO, 02 PORTAS DE ABRIR, ARMARIO DE AÇO MEDIDAS APROXIMADAS 55X80X30, CONTENDO: 02 PORTAS DE ABRIR COM DIVISOR VERTICAL, DIVIDIDO POR PRATELEIRA PUXADORES PRODUZIDOS EM ABS COM ACABAMENTO METALIZADO E RESISTENTES AO CONTATO DIÁRIO DAS MÃOS, AS CHAPAS DE AÇO DEVERÃO TER ESPESSURA MÍNIMA DE 0,79MM, PARA O CORPO, PORTAS E PRATELEIRAS AS FOLHAS DE AÇO DEVERÃO TER TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, PINTURA EM EPOXI NA COR BRANCA COM PRAZO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES E FABRICADO CONFORME NORMAS VIGENTES. - GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ARMÁRIO DE COZINHA 2 PORTAS, EM AÇO, PARA FIXAR EM PAREDE. ARMÁRIO DOMÉSTICO DE AÇO, 02 PORTAS DE ABRIR, ARMARIO DE AÇO MEDIDAS APROXIMADAS 55X80X30, CONTENDO: 02 PORTAS DE ABRIR COM DIVISOR VERTICAL, DIVIDIDO POR PRATELEIRA PUXADORES PRODUZIDOS EM ABS COM ACABAMENTO METALIZADO E RESISTENTES AO CONTATO DIÁRIO DAS MÃOS, AS CHAPAS DE AÇO DEVERÃO TER ESPESSURA MÍNIMA DE 0,79MM, PARA O CORPO, PORTAS E PRATELEIRAS AS FOLHAS DE AÇO DEVERÃO TER TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, PINTURA EM EPOXI NA COR BRANCA COM PRAZO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES E FABRICADO CONFORME NORMAS VIGENTES. - GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10	UNIDADE	586,00
Marca: TARSILA	Fabricante: TARSILA	Modelo: IP2-60	

Fornecedor: NELSON ALVES DE MORAES LTDA	CNPJ/CPF: 30.607.224/0001-27
Email: nameireli@gmail.com	Telefone: 31988-2071
Data/hora de envio 23/06/2023 16:39:16	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

28 - ARMÁRIO DE COZINHA 2 PORTAS, EM AÇO, PARA FIXAR EM PAREDE. ARMÁRIO DOMÉSTICO DE AÇO, 02 PORTAS DE ABRIR, ARMARIO DE AÇO MEDIDAS APROXIMADAS 55X80X30, CONTENDO: 02 PORTAS DE ABRIR COM DIVISOR VERTICAL, DIVIDIDO POR PRATELEIRA PUXADORES PRODUZIDOS EM ABS COM ACABAMENTO METALIZADO E RESISTENTES AO CONTATO DIÁRIO DAS MÃOS, AS CHAPAS DE AÇO DEVERÃO TER ESPESSURA MINIMA DE 0,79MM, PARA O CORPO, PORTAS E PRATELEIRAS AS FOLHAS DE AÇO DEVERÃO TER TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, PINTURA EM EPOXI NA COR BRANCA COM PRAZO DE GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES E FABRICADO CONFORME NORMAS VIGENTES. - GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ARMÁRIO DE COZINHA 2 PORTAS, EM AÇO, PARA FIXAR EM PAREDE. ARMÁRIO DOMÉSTICO DE AÇO, 02 PORTAS DE ABRIR, ARMARIO DE AÇO MEDIDAS APROXIMADAS 55X80X30, CONTENDO: 02 PORTAS DE ABRIR COM DIVISOR VERTICAL, DIVIDIDO POR PRATELEIRA PUXADORES PRODUZIDOS EM ABS COM ACABAMENTO METALIZADO E RESISTENTES AO CONTATO DIÁRIO DAS MÃOS, AS CHAPAS DE AÇO DEVERÃO TER ESPESSURA MINIMA DE 0,79MM, PARA O CORPO, PORTAS E PRATELEIRAS AS FOLHAS DE AÇO DEVERÃO TER TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, PINTURA EM EPOXI NA COR BRANCA COM PRAZO DE GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES E FABRICADO CONFORME NORMAS VIGENTES. - GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10	UNIDADE	916,00
Marca: COLORMAQ Fabricante: COLORMAQ Modelo: AÉREO			

Fornecedor: COSTA & SILVA COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	CNPJ/CPF: 50.387.433/0001-10
Email: vendas.officeminas@gmail.com	Telefone: (37) 3321-4214
Data/hora de envio 23/06/2023 14:42:14	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

28 - ARMÁRIO DE COZINHA 2 PORTAS, EM AÇO, PARA FIXAR EM PAREDE. ARMÁRIO DOMÉSTICO DE AÇO, 02 PORTAS DE ABRIR, ARMARIO DE AÇO MEDIDAS APROXIMADAS 55X80X30, CONTENDO: 02 PORTAS DE ABRIR COM DIVISOR VERTICAL, DIVIDIDO POR PRATELEIRA PUXADORES PRODUZIDOS EM ABS COM ACABAMENTO METALIZADO E RESISTENTES AO CONTATO DIÁRIO DAS MÃOS, AS CHAPAS DE AÇO DEVERÃO TER ESPESSURA MINIMA DE 0,79MM, PARA O CORPO, PORTAS E PRATELEIRAS AS FOLHAS DE AÇO DEVERÃO TER TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, PINTURA EM EPOXI NA COR BRANCA COM PRAZO DE GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES E FABRICADO CONFORME NORMAS VIGENTES. - GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ARMÁRIO DE COZINHA 2 PORTAS, EM AÇO, PARA FIXAR EM PAREDE. ARMÁRIO DOMÉSTICO DE AÇO, 02 PORTAS DE ABRIR, ARMARIO DE AÇO MEDIDAS APROXIMADAS 55X80X30, CONTENDO: 02 PORTAS DE ABRIR COM DIVISOR VERTICAL, DIVIDIDO POR PRATELEIRA PUXADORES PRODUZIDOS EM ABS COM ACABAMENTO METALIZADO E RESISTENTES AO CONTATO DIÁRIO DAS MÃOS, AS CHAPAS DE AÇO DEVERÃO TER ESPESSURA MINIMA DE 0,79MM, PARA O CORPO, PORTAS E PRATELEIRAS AS FOLHAS DE AÇO DEVERÃO TER TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, PINTURA EM EPOXI NA COR BRANCA COM PRAZO DE GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES E FABRICADO CONFORME NORMAS VIGENTES. - GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10	UNIDADE	380,00
Marca: CLM Fabricante: CLM Modelo: 2 PT			

Lote 29 Lote 29

Fornecedor: Trade Magazine Eireli	CNPJ/CPF: 35.145.339/0001-60
Email: trademagazine2020@gmail.com	Telefone: (31) 99673-8210
Data/hora de envio 26/06/2023 08:23:50	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

29 - ARMÁRIO EM AÇO 02 PORTAS, CONFECCIONADO EM CHAPA Nº. 0,45 MM (26) E TAMPO, EM CHAPA Nº. 0,60 MM (24), PORTAS COM DOBRADIÇAS, QUATRO PRATELEIRAS REGULÁVEIS, FECHADURA CONJUGADA À MAÇANETA, CAPACIDADE 40 KG/PRAT. UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDAS, SAPATAS REGULÁVEIS PARA A BASE, COR CINZA.DIMENSÕES: 1.988 MM ALT. X 900 MM LARG. X 400 MM PROF. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ARMÁRIO EM AÇO 02 PORTAS, CONFECCIONADO EM CHAPA Nº. 0,45 MM (26) E TAMPO, EM CHAPA Nº. 0,60 MM (24), PORTAS COM DOBRADIÇAS, QUATRO PRATELEIRAS REGULÁVEIS, FECHADURA CONJUGADA À MAÇANETA, CAPACIDADE 40 KG/PRAT. UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDAS, SAPATAS REGULÁVEIS PARA A BASE, COR CINZA.DIMENSÕES: 1.988 MM ALT. X 900 MM LARG. X 400 MM PROF. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	50	UNIDADE	1.859,00
Marca: AMAPA	Fabricante: AMAPA	Modelo: PA020010	

Fornecedor: Pepalu Comercial - Artigos de Papelaria e Equipamentos LTDA	CNPJ/CPF: 32.320.499/0001-00
Email: licitacao01@pepalu.com.br	Telefone: (33) 98760-6438
Data/hora de envio 23/06/2023 12:15:09	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
29 - ARMÁRIO EM AÇO 02 PORTAS, CONFECCIONADO EM CHAPA Nº. 0,45 MM (26) E TAMPO, EM CHAPA Nº. 0,60 MM (24), PORTAS COM DOBRADIÇAS, QUATRO PRATELEIRAS REGULÁVEIS, FECHADURA CONJUGADA À MAÇANETA, CAPACIDADE 40 KG/PRAT. UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDAS, SAPATAS REGULÁVEIS PARA A BASE, COR CINZA.DIMENSÕES: 1.988 MM ALT. X 900 MM LARG. X 400 MM PROF. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ARMÁRIO EM AÇO 02 PORTAS, CONFECCIONADO EM CHAPA Nº. 0,45 MM (26) E TAMPO, EM CHAPA Nº. 0,60 MM (24), PORTAS COM DOBRADIÇAS, QUATRO PRATELEIRAS REGULÁVEIS, FECHADURA CONJUGADA À MAÇANETA, CAPACIDADE 40 KG/PRAT. UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDAS, SAPATAS REGULÁVEIS PARA A BASE, COR CINZA.DIMENSÕES: 1.988 MM ALT. X 900 MM LARG. X 400 MM PROF. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	50	UNIDADE	1.453,98
Marca: AMAPÁ	Fabricante: AMAPÁ	Modelo: PA020074-105	

Fornecedor: Ufficio indústria e comércio móveis ltda	CNPJ/CPF: 04.443.182/0001-26
Email: josias@ufficiomoveis.com.br	Telefone: (31) 3357-6299
Data/hora de envio 23/06/2023 14:24:39	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
29 - ARMÁRIO EM AÇO 02 PORTAS, CONFECCIONADO EM CHAPA Nº. 0,45 MM (26) E TAMPO, EM CHAPA Nº. 0,60 MM (24), PORTAS COM DOBRADIÇAS, QUATRO PRATELEIRAS REGULÁVEIS, FECHADURA CONJUGADA À MAÇANETA, CAPACIDADE 40 KG/PRAT. UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDAS, SAPATAS REGULÁVEIS PARA A BASE, COR CINZA.DIMENSÕES: 1.988 MM ALT. X 900 MM LARG. X 400 MM PROF. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ARMÁRIO EM AÇO 02 PORTAS, CONFECCIONADO EM CHAPA Nº. 0,45 MM (26) E TAMPO, EM CHAPA Nº. 0,60 MM (24), PORTAS COM DOBRADIÇAS, QUATRO PRATELEIRAS REGULÁVEIS, FECHADURA CONJUGADA À MAÇANETA, CAPACIDADE 40 KG/PRAT. UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDAS, SAPATAS REGULÁVEIS PARA A BASE, COR CINZA.DIMENSÕES: 1.988 MM ALT. X 900 MM LARG. X 400 MM PROF. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	50	UNIDADE	2.300,00
Marca: AMAPA	Fabricante: AMAPA	Modelo: ARMÁRIO PA90	

Fornecedor: IRMAOS MICHELETTI GONÇALVES LTDA	CNPJ/CPF: 16.831.538/0001-88
Email: licita.img@gmail.com	Telefone: (44) 99741-9109
Data/hora de envio 22/06/2023 15:58:54	Avaliação da proposta: Classificado
Descrição Comprador	

29 - ARMÁRIO EM AÇO 02 PORTAS, CONFECCIONADO EM CHAPA Nº. 0,45 MM (26) E TAMPO, EM CHAPA Nº. 0,60 MM (24), PORTAS COM DOBRADIÇAS, QUATRO PRATELEIRAS REGULÁVEIS, FECHADURA CONJUGADA À MAÇANETA, CAPACIDADE 40 KG/PRAT. UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDAS, SAPATAS REGULÁVEIS PARA A BASE, COR CINZA.DIMENSÕES: 1.988 MM ALT. X 900 MM LARG. X 400 MM PROF. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ARMÁRIO EM AÇO 02 PORTAS, CONFECCIONADO EM CHAPA Nº. 0,45 MM (26) E TAMPO, EM CHAPA Nº. 0,60 MM (24), PORTAS COM DOBRADIÇAS, QUATRO PRATELEIRAS REGULÁVEIS, FECHADURA CONJUGADA À MAÇANETA, CAPACIDADE 40 KG/PRAT. UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDAS, SAPATAS REGULÁVEIS PARA A BASE, COR CINZA.DIMENSÕES: 1.988 MM ALT. X 900 MM LARG. X 400 MM PROF. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	50	UNIDADE	1.500,00
Marca: VEGEL		Fabricante: VEGEL	
Modelo: AIA402EM CH26			

Fornecedor: DINIZ & DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS LTDA	CNPJ/CPF: 25.319.229/0001-14
Email: licitacao.diniz@gmail.com	Telefone: (38) 99895-7224
Data/hora de envio 26/06/2023 08:07:54	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
29 - ARMÁRIO EM AÇO 02 PORTAS, CONFECCIONADO EM CHAPA Nº. 0,45 MM (26) E TAMPO, EM CHAPA Nº. 0,60 MM (24), PORTAS COM DOBRADIÇAS, QUATRO PRATELEIRAS REGULÁVEIS, FECHADURA CONJUGADA À MAÇANETA, CAPACIDADE 40 KG/PRAT. UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDAS, SAPATAS REGULÁVEIS PARA A BASE, COR CINZA.DIMENSÕES: 1.988 MM ALT. X 900 MM LARG. X 400 MM PROF. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ARMÁRIO EM AÇO 02 PORTAS, CONFECCIONADO EM CHAPA Nº. 0,45 MM (26) E TAMPO, EM CHAPA Nº. 0,60 MM (24), PORTAS COM DOBRADIÇAS, QUATRO PRATELEIRAS REGULÁVEIS, FECHADURA CONJUGADA À MAÇANETA, CAPACIDADE 40 KG/PRAT. UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDAS, SAPATAS REGULÁVEIS PARA A BASE, COR CINZA.DIMENSÕES: 1.988 MM ALT. X 900 MM LARG. X 400 MM PROF. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	50	UNIDADE	2.250,00
Marca: LORENZZO		Fabricante: LORENZZO	
Modelo: LORENZZO			

Fornecedor: NELSON ALVES DE MORAES LTDA	CNPJ/CPF: 30.607.224/0001-27
Email: nameireli@gmail.com	Telefone: 31988-2071
Data/hora de envio 23/06/2023 16:39:16	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
29 - ARMÁRIO EM AÇO 02 PORTAS, CONFECCIONADO EM CHAPA Nº. 0,45 MM (26) E TAMPO, EM CHAPA Nº. 0,60 MM (24), PORTAS COM DOBRADIÇAS, QUATRO PRATELEIRAS REGULÁVEIS, FECHADURA CONJUGADA À MAÇANETA, CAPACIDADE 40 KG/PRAT. UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDAS, SAPATAS REGULÁVEIS PARA A BASE, COR CINZA.DIMENSÕES: 1.988 MM ALT. X 900 MM LARG. X 400 MM PROF. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ARMÁRIO EM AÇO 02 PORTAS, CONFECCIONADO EM CHAPA Nº. 0,45 MM (26) E TAMPO, EM CHAPA Nº. 0,60 MM (24), PORTAS COM DOBRADIÇAS, QUATRO PRATELEIRAS REGULÁVEIS, FECHADURA CONJUGADA À MAÇANETA, CAPACIDADE 40 KG/PRAT. UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDAS, SAPATAS REGULÁVEIS PARA A BASE, COR CINZA.DIMENSÕES: 1.988 MM ALT. X 900 MM LARG. X 400 MM PROF. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	50	UNIDADE	2.876,00
Marca: FATTO		Fabricante: FATTO	
Modelo: PA-90			

Fornecedor: COSTA & SILVA COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	CNPJ/CPF: 50.387.433/0001-10
Email: vendas.officeminas@gmail.com	Telefone: (37) 3321-4214
Data/hora de envio 23/06/2023 14:42:14	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
<p>29 - ARMÁRIO EM AÇO 02 PORTAS, CONFECCIONADO EM CHAPA Nº. 0,45 MM (26) E TAMPO, EM CHAPA Nº. 0,60 MM (24), PORTAS COM DOBRADIÇAS, QUATRO PRATELEIRAS REGULÁVEIS, FECHADURA CONJUGADA À MAÇANETA, CAPACIDADE 40 KG/PRAT. UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDAS, SAPATAS REGULÁVEIS PARA A BASE, COR CINZA.DIMENSÕES: 1.988 MM ALT. X 900 MM LARG. X 400 MM PROF. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.</p>			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ARMÁRIO EM AÇO 02 PORTAS, CONFECCIONADO EM CHAPA Nº. 0,45 MM (26) E TAMPO, EM CHAPA Nº. 0,60 MM (24), PORTAS COM DOBRADIÇAS, QUATRO PRATELEIRAS REGULÁVEIS, FECHADURA CONJUGADA À MAÇANETA, CAPACIDADE 40 KG/PRAT. UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDAS, SAPATAS REGULÁVEIS PARA A BASE, COR CINZA.DIMENSÕES: 1.988 MM ALT. X 900 MM LARG. X 400 MM PROF. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	50	UNIDADE	1.700,00
Marca: AMAPA		Fabricante: AMAPA	
		Modelo: PA90	

Lote 30 (Lote Fracassado)
Lote 30

Fornecedor: Trade Magazine Eireli	CNPJ/CPF: 35.145.339/0001-60
Email: trademagazine2020@gmail.com	Telefone: (31) 99673-8210
Data/hora de envio 26/06/2023 08:23:50	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
<p>30 - BATEDEIRA PLANETÁRIA - TIPO PROFISSIONAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE MÍNIMA PARA 4 LITROS, COM CORPO EM POLIPROPILENO, CABEÇOTE RECLINÁVEL, TIGELA EM AÇO INOX, COM NO MÍNIMO 3 BATEDORES TIPO PLANETÁRIO, MASSA LEVE, MÉDIA E PESADA, COM 8 VELOCIDADES, COM BASCULAMENTO, POTÊNCIA DO MOTOR MÍNIMA DE 300 W E CONSUMO DE 0,15 KW/H BOTÃO SELETOR DE VELOCIDADE ROTATIVO E DE ABERTURA, RECURSO BOCAL ALIMENTADOR, PORTA FIO, ACESSÓRIO UM BATEDOR BALÃO, UM BATEDOR FOLHA, UM BATEDOR GANCHO E BOCAL ALIMENTADOR COM GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.</p>			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BATEDEIRA PLANETÁRIA - TIPO PROFISSIONAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE MÍNIMA PARA 4 LITROS, COM CORPO EM POLIPROPILENO, CABEÇOTE RECLINÁVEL, TIGELA EM AÇO INOX, COM NO MÍNIMO 3 BATEDORES TIPO PLANETÁRIO, MASSA LEVE, MÉDIA E PESADA, COM 8 VELOCIDADES, COM BASCULAMENTO, POTÊNCIA DO MOTOR MÍNIMA DE 300 W E CONSUMO DE 0,15 KW/H BOTÃO SELETOR DE VELOCIDADE ROTATIVO E DE ABERTURA, RECURSO BOCAL ALIMENTADOR, PORTA FIO, ACESSÓRIO UM BATEDOR BALÃO, UM BATEDOR FOLHA, UM BATEDOR GANCHO E BOCAL ALIMENTADOR COM GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	30	UNIDADE	812,00
Marca: MONDIAL		Fabricante: MONDIAL	
		Modelo: BP-02P-W-TI	

Fornecedor: LUDMILA APARECIDA DE SOUZA	CNPJ/CPF: 27.054.061/0001-98
Email: licitacao.tls@outlook.com	Telefone: (31) 3500-2497
Data/hora de envio 26/06/2023 08:01:30	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
<p>30 - BATEDEIRA PLANETÁRIA - TIPO PROFISSIONAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE MÍNIMA PARA 4 LITROS, COM CORPO EM POLIPROPILENO, CABEÇOTE RECLINÁVEL, TIGELA EM AÇO INOX, COM NO MÍNIMO 3 BATEDORES TIPO PLANETÁRIO, MASSA LEVE, MÉDIA E PESADA, COM 8 VELOCIDADES, COM BASCULAMENTO, POTÊNCIA DO MOTOR MÍNIMA DE 300 W E CONSUMO DE 0,15 KW/H BOTÃO SELETOR DE VELOCIDADE ROTATIVO E DE ABERTURA, RECURSO BOCAL ALIMENTADOR, PORTA FIO, ACESSÓRIO UM BATEDOR BALÃO, UM BATEDOR FOLHA, UM BATEDOR GANCHO E BOCAL ALIMENTADOR COM GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.</p>			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

BATEDEIRA PLANETÁRIA - TIPO PROFISSIONAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE MÍNIMA PARA 4 LITROS, COM CORPO EM POLIPROPILENO, CABEÇOTE RECLINÁVEL, TIGELA EM AÇO INOX, COM NO MÍNIMO 3 BATEDORES TIPO PLANETÁRIO, MASSA LEVE, MÉDIA E PESADA, COM 8 VELOCIDADES, COM BASCULAMENTO, POTÊNCIA DO MOTOR MÍNIMA DE 300 W E CONSUMO DE 0,15 KW/H BOTÃO SELETOR DE VELOCIDADE ROTATIVO E DE ABERTURA, RECURSO BOCAL ALIMENTADOR, PORTA FIO, ACESSÓRIO UM BATEDOR BALÃO, UM BATEDOR FOLHA, UM BATEDOR GANCHO E BOCAL ALIMENTADOR COM GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	30	UNIDADE	1.050,00
Marca: PHILCO PHP500	Fabricante: PHILCO PHP500	Modelo: PHILCO PHP500	

Fornecedor: DENILSON TEIXEIRA SALVINO	CNPJ/CPF: 43.502.663/0001-17
Email: teixeiraservicos@yahoo.com	Telefone: (31) 99135-7098
Data/hora de envio 23/06/2023 14:40:06	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

30 - BATEDEIRA PLANETÁRIA - TIPO PROFISSIONAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE MÍNIMA PARA 4 LITROS, COM CORPO EM POLIPROPILENO, CABEÇOTE RECLINÁVEL, TIGELA EM AÇO INOX, COM NO MÍNIMO 3 BATEDORES TIPO PLANETÁRIO, MASSA LEVE, MÉDIA E PESADA, COM 8 VELOCIDADES, COM BASCULAMENTO, POTÊNCIA DO MOTOR MÍNIMA DE 300 W E CONSUMO DE 0,15 KW/H BOTÃO SELETOR DE VELOCIDADE ROTATIVO E DE ABERTURA, RECURSO BOCAL ALIMENTADOR, PORTA FIO, ACESSÓRIO UM BATEDOR BALÃO, UM BATEDOR FOLHA, UM BATEDOR GANCHO E BOCAL ALIMENTADOR COM GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BATEDEIRA PLANETÁRIA - TIPO PROFISSIONAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE MÍNIMA PARA 4 LITROS, COM CORPO EM POLIPROPILENO, CABEÇOTE RECLINÁVEL, TIGELA EM AÇO INOX, COM NO MÍNIMO 3 BATEDORES TIPO PLANETÁRIO, MASSA LEVE, MÉDIA E PESADA, COM 8 VELOCIDADES, COM BASCULAMENTO, POTÊNCIA DO MOTOR MÍNIMA DE 300 W E CONSUMO DE 0,15 KW/H BOTÃO SELETOR DE VELOCIDADE ROTATIVO E DE ABERTURA, RECURSO BOCAL ALIMENTADOR, PORTA FIO, ACESSÓRIO UM BATEDOR BALÃO, UM BATEDOR FOLHA, UM BATEDOR GANCHO E BOCAL ALIMENTADOR COM GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	30	UNIDADE	3.995,00
Marca: BRAESI	Fabricante: BRAESI	Modelo:	

Fornecedor: BRUNO DO CARMO FERREIRA	CNPJ/CPF: 34.240.500/0001-12
Email: hminformatica.licitacao@gmail.com	Telefone: (32) 99923-2521
Data/hora de envio 26/06/2023 08:42:04	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

30 - BATEDEIRA PLANETÁRIA - TIPO PROFISSIONAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE MÍNIMA PARA 4 LITROS, COM CORPO EM POLIPROPILENO, CABEÇOTE RECLINÁVEL, TIGELA EM AÇO INOX, COM NO MÍNIMO 3 BATEDORES TIPO PLANETÁRIO, MASSA LEVE, MÉDIA E PESADA, COM 8 VELOCIDADES, COM BASCULAMENTO, POTÊNCIA DO MOTOR MÍNIMA DE 300 W E CONSUMO DE 0,15 KW/H BOTÃO SELETOR DE VELOCIDADE ROTATIVO E DE ABERTURA, RECURSO BOCAL ALIMENTADOR, PORTA FIO, ACESSÓRIO UM BATEDOR BALÃO, UM BATEDOR FOLHA, UM BATEDOR GANCHO E BOCAL ALIMENTADOR COM GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BATEDEIRA PLANETÁRIA - TIPO PROFISSIONAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE MÍNIMA PARA 4 LITROS, COM CORPO EM POLIPROPILENO, CABEÇOTE RECLINÁVEL, TIGELA EM AÇO INOX, COM NO MÍNIMO 3 BATEDORES TIPO PLANETÁRIO, MASSA LEVE, MÉDIA E PESADA, COM 8 VELOCIDADES, COM BASCULAMENTO, POTÊNCIA DO MOTOR MÍNIMA DE 300 W E CONSUMO DE 0,15 KW/H BOTÃO SELETOR DE VELOCIDADE ROTATIVO E DE ABERTURA, RECURSO BOCAL ALIMENTADOR, PORTA FIO, ACESSÓRIO UM BATEDOR BALÃO, UM BATEDOR FOLHA, UM BATEDOR GANCHO E BOCAL ALIMENTADOR COM GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	30	UNIDADE	1.560,00

Marca: PHILCO

Fabricante: PHILCO

Modelo: BPB600

Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA

CNPJ/CPF: 40.516.483/0001-04

Email: gigabytepapagaios@gmail.com

Telefone: (37) 99973-6125

Data/hora de envio 25/06/2023 12:07:34

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

30 - BATEDEIRA PLANETÁRIA - TIPO PROFISSIONAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE MÍNIMA PARA 4 LITROS, COM CORPO EM POLIPROPILENO, CABEÇOTE RECLINÁVEL, TIGELA EM AÇO INOX, COM NO MÍNIMO 3 BATEDORES TIPO PLANETÁRIO, MASSA LEVE, MÉDIA E PESADA, COM 8 VELOCIDADES, COM BASCULAMENTO, POTÊNCIA DO MOTOR MÍNIMA DE 300 W E CONSUMO DE 0,15 KW/H BOTÃO SELETOR DE VELOCIDADE ROTATIVO E DE ABERTURA, RECURSO BOCAL ALIMENTADOR, PORTA FIO, ACESSÓRIO UM BATEDOR BALÃO, UM BATEDOR FOLHA, UM BATEDOR GANCHO E BOCAL ALIMENTADOR COM GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BATEDEIRA PLANETÁRIA - TIPO PROFISSIONAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE MÍNIMA PARA 4 LITROS, COM CORPO EM POLIPROPILENO, CABEÇOTE RECLINÁVEL, TIGELA EM AÇO INOX, COM NO MÍNIMO 3 BATEDORES TIPO PLANETÁRIO, MASSA LEVE, MÉDIA E PESADA, COM 8 VELOCIDADES, COM BASCULAMENTO, POTÊNCIA DO MOTOR MÍNIMA DE 300 W E CONSUMO DE 0,15 KW/H BOTÃO SELETOR DE VELOCIDADE ROTATIVO E DE ABERTURA, RECURSO BOCAL ALIMENTADOR, PORTA FIO, ACESSÓRIO UM BATEDOR BALÃO, UM BATEDOR FOLHA, UM BATEDOR GANCHO E BOCAL ALIMENTADOR COM GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	30	UNIDADE	399,00
Marca: ELGIN	Fabricante: ELGIN	Modelo:	

Lote 31
Lote 31

Fornecedor: Trade Magazine Eireli

CNPJ/CPF: 35.145.339/0001-60

Email: trademagazine2020@gmail.com

Telefone: (31) 99673-8210

Data/hora de envio 26/06/2023 08:23:50

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

31 - ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUSTRIAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: ESPREMEDOR/EXTRATOR DE FRUTAS. ALTURA: APROXIMADA 35 CM. CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL TAMPA E CAÇAMBA: ALUMÍNIO REPUXADO COPO: PLÁSTICO (POLIPROPILENO) JOGO DE CARAMBOLA (CASTANHAS): POLIESTIRENO MOTOR: 1/4 HP (MAIS POTENTE QUE OS MOTORES CONVENCIONAIS DE 1/5 E 1/6 HP) ROTAÇÃO: 1740 RPM FREQUÊNCIA: 50/60 HZ TENSÃO: 127/220V (BIVOLT). ITENS INCLUSOS: - COPO PARA SUCO - PENEIRA PARA COPO - 1 CASTANHA PEQUENA (PARA LIMÃO) - 1 CASTANHA GRANDE (PARA LARANJA) - BASE COM BICA - TAMPA DA BASE. DEVE SER ASSEGURADA NO TRANSPORTE E NO ARMAZENAMENTO, A DEVIDA PROTEÇÃO DO PRODUTO POR MEIO DE EMBALAGENS ADEQUADAS. DEVE CONSTAR NO LADO EXTERNO DA EMBALAGEM, RÓTULOS DE FÁCIL LEITURA COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DO FORNECEDOR, CÓDIGO DO EQUIPAMENTO, E ORIENTAÇÕES SOBRE MANUSEIO, TRANSPORTE E ESTOCAGEM. TODO EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DE [MANUAL DE INSTRUÇÕES], EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUSTRIAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: ESPREMEDOR/EXTRATOR DE FRUTAS. ALTURA: APROXIMADA 35 CM. CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL TAMPA E CAÇAMBA: ALUMÍNIO REPUXADO COPO: PLÁSTICO (POLIPROPILENO) JOGO DE CARAMBOLA (CASTANHAS): POLIESTIRENO MOTOR: 1/4 HP (MAIS POTENTE QUE OS MOTORES CONVENCIONAIS DE 1/5 E 1/6 HP) ROTAÇÃO: 1740 RPM FREQUÊNCIA: 50/60 HZ TENSÃO: 127/220V (BIVOLT). ITENS INCLUSOS: - COPO PARA SUCO - PENEIRA PARA COPO - 1 CASTANHA PEQUENA (PARA LIMÃO) - 1 CASTANHA GRANDE (PARA LARANJA) - BASE COM BICA - TAMPA DA BASE. DEVE SER ASSEGURADA NO TRANSPORTE E NO ARMAZENAMENTO, A DEVIDA PROTEÇÃO DO PRODUTO POR MEIO DE EMBALAGENS ADEQUADAS. DEVE CONSTAR NO LADO EXTERNO DA EMBALAGEM, RÓTULOS DE FÁCIL LEITURA COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DO FORNECEDOR, CÓDIGO DO EQUIPAMENTO, E ORIENTAÇÕES SOBRE MANUSEIO, TRANSPORTE E ESTOCAGEM. TODO EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DE [MANUAL DE INSTRUÇÕES], EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10	UNIDADE	385,00

Marca: KD ELETRO**Fabricante:** KD ELETRO**Modelo:** INDUSTRIAL**Fornecedor:** DANFESSI MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA**CNPJ/CPF:** 24.419.569/0001-54**Email:** contato@danfessi.com.br**Telefone:** (19) 2221-5299**Data/hora de envio** 26/06/2023 08:58:42**Avaliação da proposta:** Classificado**Descrição Comprador**

31 - ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUSTRIAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: ESPREMEDOR/EXTRATOR DE FRUTAS. ALTURA: APROXIMADA 35 CM. CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL TAMPA E CAÇAMBA: ALUMÍNIO REPUXADO COPO: PLÁSTICO (POLIPROPILENO) _ JOGO DE CARAMBOLA (CASTANHAS): POLIESTIRENO MOTOR: 1/4 HP (MAIS POTENTE QUE OS MOTORES CONVENCIONAIS DE 1/5 E 1/6 HP) ROTAÇÃO: 1740 RPM FREQUÊNCIA: 50/60 HZ TENSÃO: 127/220V (BIVOLT). ITENS INCLUSOS: - COPO PARA SUCO - PENEIRA PARA COPO - 1 CASTANHA PEQUENA (PARA LIMÃO) - 1 CASTANHA GRANDE (PARA LARANJA) - BASE COM BICA - TAMPA DA BASE. DEVE SER ASSEGURADA NO TRANSPORTE E NO ARMAZENAMENTO, A DEVIDA PROTEÇÃO DO PRODUTO POR MEIO DE EMBALAGENS ADEQUADAS. DEVE CONSTAR NO LADO EXTERNO DA EMBALAGEM, RÓTULOS DE FÁCIL LEITURA COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DO FORNECEDOR, CÓDIGO DO EQUIPAMENTO, E ORIENTAÇÕES SOBRE MANUSEIO, TRANSPORTE E ESTOCAGEM. TODO EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DE [MANUAL DE INSTRUÇÕES], EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor**Quantidade****Unidade de Medida****Unitário Proposto**

ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUSTRIAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: ESPREMEDOR/EXTRATOR DE FRUTAS. ALTURA: APROXIMADA 35 CM. CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL TAMPA E CAÇAMBA: ALUMÍNIO REPUXADO COPO: PLÁSTICO (POLIPROPILENO) _ JOGO DE CARAMBOLA (CASTANHAS): POLIESTIRENO MOTOR: 1/4 HP (MAIS POTENTE QUE OS MOTORES CONVENCIONAIS DE 1/5 E 1/6 HP) ROTAÇÃO: 1740 RPM FREQUÊNCIA: 50/60 HZ TENSÃO: 127/220V (BIVOLT). ITENS INCLUSOS: - COPO PARA SUCO - PENEIRA PARA COPO - 1 CASTANHA PEQUENA (PARA LIMÃO) - 1 CASTANHA GRANDE (PARA LARANJA) - BASE COM BICA - TAMPA DA BASE. DEVE SER ASSEGURADA NO TRANSPORTE E NO ARMAZENAMENTO, A DEVIDA PROTEÇÃO DO PRODUTO POR MEIO DE EMBALAGENS ADEQUADAS. DEVE CONSTAR NO LADO EXTERNO DA EMBALAGEM, RÓTULOS DE FÁCIL LEITURA COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DO FORNECEDOR, CÓDIGO DO EQUIPAMENTO, E ORIENTAÇÕES SOBRE MANUSEIO, TRANSPORTE E ESTOCAGEM. TODO EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DE [MANUAL DE INSTRUÇÕES], EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

10

UNIDADE

950,00

Marca: JL colombo**Fabricante:** JL colombo**Modelo:** POWER**Fornecedor:** DENILSON TEIXEIRA SALVINO**CNPJ/CPF:** 43.502.663/0001-17**Email:** teixeiraservicos@yahoo.com**Telefone:** (31) 99135-7098**Data/hora de envio** 23/06/2023 14:40:06**Avaliação da proposta:** Classificado**Descrição Comprador**

31 - ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUSTRIAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: ESPREMEDOR/EXTRATOR DE FRUTAS. ALTURA: APROXIMADA 35 CM. CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL TAMPA E CAÇAMBA: ALUMÍNIO REPUXADO COPO: PLÁSTICO (POLIPROPILENO) _ JOGO DE CARAMBOLA (CASTANHAS): POLIESTIRENO MOTOR: 1/4 HP (MAIS POTENTE QUE OS MOTORES CONVENCIONAIS DE 1/5 E 1/6 HP) ROTAÇÃO: 1740 RPM FREQUÊNCIA: 50/60 HZ TENSÃO: 127/220V (BIVOLT). ITENS INCLUSOS: - COPO PARA SUCO - PENEIRA PARA COPO - 1 CASTANHA PEQUENA (PARA LIMÃO) - 1 CASTANHA GRANDE (PARA LARANJA) - BASE COM BICA - TAMPA DA BASE. DEVE SER ASSEGURADA NO TRANSPORTE E NO ARMAZENAMENTO, A DEVIDA PROTEÇÃO DO PRODUTO POR MEIO DE EMBALAGENS ADEQUADAS. DEVE CONSTAR NO LADO EXTERNO DA EMBALAGEM, RÓTULOS DE FÁCIL LEITURA COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DO FORNECEDOR, CÓDIGO DO EQUIPAMENTO, E ORIENTAÇÕES SOBRE MANUSEIO, TRANSPORTE E ESTOCAGEM. TODO EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DE [MANUAL DE INSTRUÇÕES], EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor**Quantidade****Unidade de Medida****Unitário Proposto**

ESPRESSO DE FRUTAS INDUSTRIAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: ESPRESSO/EXTRATOR DE FRUTAS. ALTURA: APROXIMADA 35 CM. CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL TAMPA E CAÇAMBA: ALUMÍNIO REPUXADO COPO: PLÁSTICO (POLIPROPILENO) JOGO DE CARAMBOLA (CASTANHAS): POLIESTIRENO MOTOR: 1/4 HP (MAIS POTENTE QUE OS MOTORES CONVENCIONAIS DE 1/5 E 1/6 HP) ROTAÇÃO: 1740 RPM FREQUÊNCIA: 50/60 HZ TENSÃO: 127/220V (BIVOLT). ITENS INCLUSOS: - COPO PARA SUCO - PENEIRA PARA COPO - 1 CASTANHA PEQUENA (PARA LIMÃO) - 1 CASTANHA GRANDE (PARA LARANJA) - BASE COM BICA - TAMPA DA BASE. DEVE SER ASSEGURADA NO TRANSPORTE E NO ARMAZENAMENTO, A DEVIDA PROTEÇÃO DO PRODUTO POR MEIO DE EMBALAGENS ADEQUADAS. DEVE CONSTAR NO LADO EXTERNO DA EMBALAGEM, RÓTULOS DE FÁCIL LEITURA COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DO FORNECEDOR, CÓDIGO DO EQUIPAMENTO, E ORIENTAÇÕES SOBRE MANUSEIO, TRANSPORTE E ESTOCAGEM. TODO EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DE [MANUAL DE INSTRUÇÕES], EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10	UNIDADE	695,00
Marca: KD ELETRO	Fabricante: KD ELETRO	Modelo:	

Fornecedor: BRUNO DO CARMO FERREIRA	CNPJ/CPF: 34.240.500/0001-12
Email: hminformatica.licitacao@gmail.com	Telefone: (32) 99923-2521
Data/hora de envio 26/06/2023 08:42:04	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

31 - ESPRESSO DE FRUTAS INDUSTRIAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: ESPRESSO/EXTRATOR DE FRUTAS. ALTURA: APROXIMADA 35 CM. CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL TAMPA E CAÇAMBA: ALUMÍNIO REPUXADO COPO: PLÁSTICO (POLIPROPILENO) JOGO DE CARAMBOLA (CASTANHAS): POLIESTIRENO MOTOR: 1/4 HP (MAIS POTENTE QUE OS MOTORES CONVENCIONAIS DE 1/5 E 1/6 HP) ROTAÇÃO: 1740 RPM FREQUÊNCIA: 50/60 HZ TENSÃO: 127/220V (BIVOLT). ITENS INCLUSOS: - COPO PARA SUCO - PENEIRA PARA COPO - 1 CASTANHA PEQUENA (PARA LIMÃO) - 1 CASTANHA GRANDE (PARA LARANJA) - BASE COM BICA - TAMPA DA BASE. DEVE SER ASSEGURADA NO TRANSPORTE E NO ARMAZENAMENTO, A DEVIDA PROTEÇÃO DO PRODUTO POR MEIO DE EMBALAGENS ADEQUADAS. DEVE CONSTAR NO LADO EXTERNO DA EMBALAGEM, RÓTULOS DE FÁCIL LEITURA COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DO FORNECEDOR, CÓDIGO DO EQUIPAMENTO, E ORIENTAÇÕES SOBRE MANUSEIO, TRANSPORTE E ESTOCAGEM. TODO EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DE [MANUAL DE INSTRUÇÕES], EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ESPRESSO DE FRUTAS INDUSTRIAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: ESPRESSO/EXTRATOR DE FRUTAS. ALTURA: APROXIMADA 35 CM. CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL TAMPA E CAÇAMBA: ALUMÍNIO REPUXADO COPO: PLÁSTICO (POLIPROPILENO) JOGO DE CARAMBOLA (CASTANHAS): POLIESTIRENO MOTOR: 1/4 HP (MAIS POTENTE QUE OS MOTORES CONVENCIONAIS DE 1/5 E 1/6 HP) ROTAÇÃO: 1740 RPM FREQUÊNCIA: 50/60 HZ TENSÃO: 127/220V (BIVOLT). ITENS INCLUSOS: - COPO PARA SUCO - PENEIRA PARA COPO - 1 CASTANHA PEQUENA (PARA LIMÃO) - 1 CASTANHA GRANDE (PARA LARANJA) - BASE COM BICA - TAMPA DA BASE. DEVE SER ASSEGURADA NO TRANSPORTE E NO ARMAZENAMENTO, A DEVIDA PROTEÇÃO DO PRODUTO POR MEIO DE EMBALAGENS ADEQUADAS. DEVE CONSTAR NO LADO EXTERNO DA EMBALAGEM, RÓTULOS DE FÁCIL LEITURA COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DO FORNECEDOR, CÓDIGO DO EQUIPAMENTO, E ORIENTAÇÕES SOBRE MANUSEIO, TRANSPORTE E ESTOCAGEM. TODO EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DE [MANUAL DE INSTRUÇÕES], EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10	UNIDADE	500,00
Marca: METAL FERREIRA	Fabricante: METAL FERREIRA	Modelo: METAL FERREIRA	

Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 40.516.483/0001-04
Email: gigabytepapagaios@gmail.com	Telefone: (37) 99973-6125
Data/hora de envio 25/06/2023 12:07:34	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

31 - ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUSTRIAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: ESPREMEDOR/EXTRATOR DE FRUTAS. ALTURA: APROXIMADA 35 CM. CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL TAMPA E CAÇAMBA: ALUMÍNIO REPUXADO COPO: PLÁSTICO (POLIPROPILENO) _ JOGO DE CARAMBOLA (CASTANHAS): POLIESTIRENO MOTOR: 1/4 HP (MAIS POTENTE QUE OS MOTORES CONVENCIONAIS DE 1/5 E 1/6 HP) ROTAÇÃO: 1740 RPM FREQUÊNCIA: 50/60 HZ TENSÃO: 127/220V (BIVOLT). ITENS INCLUSOS: - COPO PARA SUCO - PENEIRA PARA COPO - 1 CASTANHA PEQUENA (PARA LIMÃO) - 1 CASTANHA GRANDE (PARA LARANJA) - BASE COM BICA - TAMPA DA BASE. DEVE SER ASSEGURADA NO TRANSPORTE E NO ARMAZENAMENTO, A DEVIDA PROTEÇÃO DO PRODUTO POR MEIO DE EMBALAGENS ADEQUADAS. DEVE CONSTAR NO LADO EXTERNO DA EMBALAGEM, RÓTULOS DE FÁCIL LEITURA COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DO FORNECEDOR, CÓDIGO DO EQUIPAMENTO, E ORIENTAÇÕES SOBRE MANUSEIO, TRANSPORTE E ESTOCAGEM. TODO EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DE [MANUAL DE INSTRUÇÕES], EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ESPRESSADOR DE FRUTAS INDUSTRIAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: ESPRESSADOR/EXTRATOR DE FRUTAS. ALTURA: APROXIMADA 35 CM. CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL TAMPA E CAÇAMBA: ALUMÍNIO REPUXADO COPO: PLÁSTICO (POLIPROPILENO) _ JOGO DE CARAMBOLA (CASTANHAS): POLIESTIRENO MOTOR: 1/4 HP (MAIS POTENTE QUE OS MOTORES CONVENCIONAIS DE 1/5 E 1/6 HP) ROTAÇÃO: 1740 RPM FREQUÊNCIA: 50/60 HZ TENSÃO: 127/220V (BIVOLT). ITENS INCLUSOS: - COPO PARA SUCO - PENEIRA PARA COPO - 1 CASTANHA PEQUENA (PARA LIMÃO) - 1 CASTANHA GRANDE (PARA LARANJA) - BASE COM BICA - TAMPA DA BASE. DEVE SER ASSEGURADA NO TRANSPORTE E NO ARMAZENAMENTO, A DEVIDA PROTEÇÃO DO PRODUTO POR MEIO DE EMBALAGENS ADEQUADAS. DEVE CONSTAR NO LADO EXTERNO DA EMBALAGEM, RÓTULOS DE FÁCIL LEITURA COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DO FORNECEDOR, CÓDIGO DO EQUIPAMENTO, E ORIENTAÇÕES SOBRE MANUSEIO, TRANSPORTE E ESTOCAGEM. TODO EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DE [MANUAL DE INSTRUÇÕES], EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10	UNIDADE	399,00
Marca: KD ELETRO		Fabricante: KD ELETRO	
Modelo:			

Fornecedor: COSTA & SILVA COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	CNPJ/CPF: 50.387.433/0001-10
Email: vendas.officeminas@gmail.com	Telefone: (37) 3321-4214
Data/hora de envio 23/06/2023 14:42:14	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

31 - ESPRESSADOR DE FRUTAS INDUSTRIAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: ESPRESSADOR/EXTRATOR DE FRUTAS. ALTURA: APROXIMADA 35 CM. CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL TAMPA E CAÇAMBA: ALUMÍNIO REPUXADO COPO: PLÁSTICO (POLIPROPILENO) _ JOGO DE CARAMBOLA (CASTANHAS): POLIESTIRENO MOTOR: 1/4 HP (MAIS POTENTE QUE OS MOTORES CONVENCIONAIS DE 1/5 E 1/6 HP) ROTAÇÃO: 1740 RPM FREQUÊNCIA: 50/60 HZ TENSÃO: 127/220V (BIVOLT). ITENS INCLUSOS: - COPO PARA SUCO - PENEIRA PARA COPO - 1 CASTANHA PEQUENA (PARA LIMÃO) - 1 CASTANHA GRANDE (PARA LARANJA) - BASE COM BICA - TAMPA DA BASE. DEVE SER ASSEGURADA NO TRANSPORTE E NO ARMAZENAMENTO, A DEVIDA PROTEÇÃO DO PRODUTO POR MEIO DE EMBALAGENS ADEQUADAS. DEVE CONSTAR NO LADO EXTERNO DA EMBALAGEM, RÓTULOS DE FÁCIL LEITURA COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DO FORNECEDOR, CÓDIGO DO EQUIPAMENTO, E ORIENTAÇÕES SOBRE MANUSEIO, TRANSPORTE E ESTOCAGEM. TODO EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DE [MANUAL DE INSTRUÇÕES], EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ESPRESSADOR DE FRUTAS INDUSTRIAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: ESPRESSADOR/EXTRATOR DE FRUTAS. ALTURA: APROXIMADA 35 CM. CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL TAMPA E CAÇAMBA: ALUMÍNIO REPUXADO COPO: PLÁSTICO (POLIPROPILENO) _ JOGO DE CARAMBOLA (CASTANHAS): POLIESTIRENO MOTOR: 1/4 HP (MAIS POTENTE QUE OS MOTORES CONVENCIONAIS DE 1/5 E 1/6 HP) ROTAÇÃO: 1740 RPM FREQUÊNCIA: 50/60 HZ TENSÃO: 127/220V (BIVOLT). ITENS INCLUSOS: - COPO PARA SUCO - PENEIRA PARA COPO - 1 CASTANHA PEQUENA (PARA LIMÃO) - 1 CASTANHA GRANDE (PARA LARANJA) - BASE COM BICA - TAMPA DA BASE. DEVE SER ASSEGURADA NO TRANSPORTE E NO ARMAZENAMENTO, A DEVIDA PROTEÇÃO DO PRODUTO POR MEIO DE EMBALAGENS ADEQUADAS. DEVE CONSTAR NO LADO EXTERNO DA EMBALAGEM, RÓTULOS DE FÁCIL LEITURA COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DO FORNECEDOR, CÓDIGO DO EQUIPAMENTO, E ORIENTAÇÕES SOBRE MANUSEIO, TRANSPORTE E ESTOCAGEM. TODO EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DE [MANUAL DE INSTRUÇÕES], EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10	UNIDADE	600,00

Marca: METAL FERREIRA**Fabricante:** METAL FERREIRA**Modelo:** ESP.**Lote 32**
Lote 32

Fornecedor: Trade Magazine Eireli	CNPJ/CPF: 35.145.339/0001-60
Email: trademagazine2020@gmail.com	Telefone: (31) 99673-8210
Data/hora de envio 26/06/2023 08:23:50	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

32 - FOGÃO INDUSTRIAL DE 4 BOCAS COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: PRIMEIRA QUALIDADE, COURAÇADO. CHAMA DUPLA COM CONTROLE INDIVIDUAL DAS CHAMAS INTERNAS E EXTERNAS, ESMALTE ANTIADERENTE GRADES E QUEIMADORES DA MESA DE FERRO FUNDIDO RESISTENTE. GRADE PANELEIRA DE CANTONEIRA DE AÇO. GRADES E QUEIMADORES DE FERRO FUNDIDO, BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS, QUEIMADORES FRONTAIS CHAMA DUPLA, QUEIMADORES TRASEIROS CHAMA DUPLA. FOGÃO INDUSTRIAL, PISO, AÇO, GÁS, 4 BOCAS DUPLAS COM CACHIMBO E CHAPA. FOGÃO INDUSTRIAL MODELO DE CENTRO PARA USO SOBRE PISO COM ESTRUTURA EM AÇO CARBONO LAMINADA E ACABAMENTO EPOXI DE ALTA TEMPERATURA, MEDINDO (90X100X100)CM (AXLXP) ALIMENTAÇÃO A GÁS GLP PRESSÃO DE UTILIZAÇÃO 2,8KPA/ 280 MMCA COM 4 QUEIMADORES DUPLOS TIPO CACHIMBO, COROA (300 G/H + 600 G/H) EM FERRO FUNDIDO ACENDIMENTO MANUAL GRELHA REMOVÍVEL, EM FERRO FUNDIDO MEDINDO NO MÍNIMO (40X40)CM MEDINDO (42,5X42,5)CM MEDINDO NO MÍNIMO (40X40)CM COM CHAPA SUPERIOR EM AÇO , ESPESSURA DE 2MM BAND

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FOGÃO INDUSTRIAL DE 4 BOCAS COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: PRIMEIRA QUALIDADE, COURAÇADO. CHAMA DUPLA COM CONTROLE INDIVIDUAL DAS CHAMAS INTERNAS E EXTERNAS, ESMALTE ANTIADERENTE GRADES E QUEIMADORES DA MESA DE FERRO FUNDIDO RESISTENTE. GRADE PANELEIRA DE CANTONEIRA DE AÇO. GRADES E QUEIMADORES DE FERRO FUNDIDO, BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS, QUEIMADORES FRONTAIS CHAMA DUPLA, QUEIMADORES TRASEIROS CHAMA DUPLA. FOGÃO INDUSTRIAL, PISO, AÇO, GÁS, 4 BOCAS DUPLAS COM CACHIMBO E CHAPA. FOGÃO INDUSTRIAL MODELO DE CENTRO PARA USO SOBRE PISO COM ESTRUTURA EM AÇO CARBONO LAMINADA E ACABAMENTO EPOXI DE ALTA TEMPERATURA, MEDINDO (90X100X100)CM (AXLXP) ALIMENTAÇÃO A GÁS GLP PRESSÃO DE UTILIZAÇÃO 2,8KPA/ 280 MMCA COM 4 QUEIMADORES DUPLOS TIPO CACHIMBO, COROA (300 G/H + 600 G/H) EM FERRO FUNDIDO ACENDIMENTO MANUAL GRELHA REMOVÍVEL, EM FERRO FUNDIDO MEDINDO NO MÍNIMO (40X40)CM MEDINDO (42,5X42,5)CM MEDINDO NO MÍNIMO (40X40)CM COM CHAPA SUPERIOR EM AÇO , ESPESSURA DE 2MM BAND	15	UNIDADE	1.933,00

Marca: FUNDIFERRO**Fabricante:** FUNDIFERRO**Modelo:** 018369

Fornecedor: Pepalu Comercial - Artigos de Papelaria e Equipamentos LTDA	CNPJ/CPF: 32.320.499/0001-00
Email: licitacao01@pepalu.com.br	Telefone: (33) 98760-6438
Data/hora de envio 23/06/2023 12:15:09	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

32 - FOGÃO INDUSTRIAL DE 4 BOCAS COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: PRIMEIRA QUALIDADE, COURAÇADO. CHAMA DUPLA COM CONTROLE INDIVIDUAL DAS CHAMAS INTERNAS E EXTERNAS, ESMALTE ANTIADERENTE GRADES E QUEIMADORES DA MESA DE FERRO FUNDIDO RESISTENTE. GRADE PANELEIRA DE CANTONEIRA DE AÇO. GRADES E QUEIMADORES DE FERRO FUNDIDO, BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS, QUEIMADORES FRONTAIS CHAMA DUPLA, QUEIMADORES TRASEIROS CHAMA DUPLA. FOGÃO INDUSTRIAL, PISO, AÇO, GÁS, 4 BOCAS DUPLAS COM CACHIMBO E CHAPA. FOGÃO INDUSTRIAL MODELO DE CENTRO PARA USO SOBRE PISO COM ESTRUTURA EM AÇO CARBONO LAMINADA E ACABAMENTO EPOXI DE ALTA TEMPERATURA, MEDINDO (90X100X100)CM (AXLXP) ALIMENTAÇÃO A GÁS GLP PRESSÃO DE UTILIZAÇÃO 2,8KPA/ 280 MMCA COM 4 QUEIMADORES DUPLOS TIPO CACHIMBO, COROA (300 G/H + 600 G/H) EM FERRO FUNDIDO ACENDIMENTO MANUAL GRELHA REMOVÍVEL, EM FERRO FUNDIDO MEDINDO NO MÍNIMO (40X40)CM MEDINDO (42,5X42,5)CM MEDINDO NO MÍNIMO (40X40)CM COM CHAPA SUPERIOR EM AÇO , ESPESSURA DE 2MM BAND

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
--------------------------------	-------------------	--------------------------	--------------------------

FOGÃO INDUSTRIAL DE 4 BOCAS COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: PRIMEIRA QUALIDADE, COURAÇADO. CHAMA DUPLA COM CONTROLE INDIVIDUAL DAS CHAMAS INTERNAS E EXTERNAS, ESMALTE ANTIADERENTE GRADES E QUEIMADORES DA MESA DE FERRO FUNDIDO RESISTENTE. GRADE PANELEIRA DE CANTONEIRA DE AÇO. GRADES E QUEIMADORES DE FERRO FUNDIDO, BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS, QUEIMADORES FRONTAIS CHAMA DUPLA, QUEIMADORES TRASEIROS CHAMA DUPLA. FOGÃO INDUSTRIAL, PISO, AÇO, GÁS, 4 BOCAS DUPLAS COM CACHIMBO E CHAPA. FOGÃO INDUSTRIAL MODELO DE CENTRO PARA USO SOBRE PISO COM ESTRUTURA EM AÇO CARBONO LAMINADA E ACABAMENTO EPOXI DE ALTA TEMPERATURA, MEDINDO (90X100X100)CM (AXLXP) ALIMENTAÇÃO A GÁS GLP PRESSÃO DE UTILIZAÇÃO 2,8KPA/ 280 MMCA COM 4 QUEIMADORES DUPLOS TIPO CACHIMBO, COROA (300 G/H + 600 G/H) EM FERRO FUNDIDO ACENDIMENTO MANUAL GRELHA REMOVÍVEL, EM FERRO FUNDIDO MEDINDO NO MÍNIMO (40X40)CM MEDINDO (42,5X42,5)CM MEDINDO NO MÍNIMO (40X40)CM COM CHAPA SUPERIOR EM AÇO , ESPESSURA DE 2MM BAND	15	UNIDADE	1.518,00
Marca: TRON	Fabricante: TRON	Modelo: 2QS 2QD	

Fornecedor: DANFESSI MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	CNPJ/CPF: 24.419.569/0001-54
Email: contato@danfessi.com.br	Telefone: (19) 2221-5299
Data/hora de envio 26/06/2023 08:58:42	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

32 - FOGÃO INDUSTRIAL DE 4 BOCAS COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: PRIMEIRA QUALIDADE, COURAÇADO. CHAMA DUPLA COM CONTROLE INDIVIDUAL DAS CHAMAS INTERNAS E EXTERNAS, ESMALTE ANTIADERENTE GRADES E QUEIMADORES DA MESA DE FERRO FUNDIDO RESISTENTE. GRADE PANELEIRA DE CANTONEIRA DE AÇO. GRADES E QUEIMADORES DE FERRO FUNDIDO, BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS, QUEIMADORES FRONTAIS CHAMA DUPLA, QUEIMADORES TRASEIROS CHAMA DUPLA. FOGÃO INDUSTRIAL, PISO, AÇO, GÁS, 4 BOCAS DUPLAS COM CACHIMBO E CHAPA. FOGÃO INDUSTRIAL MODELO DE CENTRO PARA USO SOBRE PISO COM ESTRUTURA EM AÇO CARBONO LAMINADA E ACABAMENTO EPOXI DE ALTA TEMPERATURA, MEDINDO (90X100X100)CM (AXLXP) ALIMENTAÇÃO A GÁS GLP PRESSÃO DE UTILIZAÇÃO 2,8KPA/ 280 MMCA COM 4 QUEIMADORES DUPLOS TIPO CACHIMBO, COROA (300 G/H + 600 G/H) EM FERRO FUNDIDO ACENDIMENTO MANUAL GRELHA REMOVÍVEL, EM FERRO FUNDIDO MEDINDO NO MÍNIMO (40X40)CM MEDINDO (42,5X42,5)CM MEDINDO NO MÍNIMO (40X40)CM COM CHAPA SUPERIOR EM AÇO , ESPESSURA DE 2MM BAND

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FOGÃO INDUSTRIAL DE 4 BOCAS COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: PRIMEIRA QUALIDADE, COURAÇADO. CHAMA DUPLA COM CONTROLE INDIVIDUAL DAS CHAMAS INTERNAS E EXTERNAS, ESMALTE ANTIADERENTE GRADES E QUEIMADORES DA MESA DE FERRO FUNDIDO RESISTENTE. GRADE PANELEIRA DE CANTONEIRA DE AÇO. GRADES E QUEIMADORES DE FERRO FUNDIDO, BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS, QUEIMADORES FRONTAIS CHAMA DUPLA, QUEIMADORES TRASEIROS CHAMA DUPLA. FOGÃO INDUSTRIAL, PISO, AÇO, GÁS, 4 BOCAS DUPLAS COM CACHIMBO E CHAPA. FOGÃO INDUSTRIAL MODELO DE CENTRO PARA USO SOBRE PISO COM ESTRUTURA EM AÇO CARBONO LAMINADA E ACABAMENTO EPOXI DE ALTA TEMPERATURA, MEDINDO (90X100X100)CM (AXLXP) ALIMENTAÇÃO A GÁS GLP PRESSÃO DE UTILIZAÇÃO 2,8KPA/ 280 MMCA COM 4 QUEIMADORES DUPLOS TIPO CACHIMBO, COROA (300 G/H + 600 G/H) EM FERRO FUNDIDO ACENDIMENTO MANUAL GRELHA REMOVÍVEL, EM FERRO FUNDIDO MEDINDO NO MÍNIMO (40X40)CM MEDINDO (42,5X42,5)CM MEDINDO NO MÍNIMO (40X40)CM COM CHAPA SUPERIOR EM AÇO , ESPESSURA DE 2MM BAND	15	UNIDADE	5.000,00
Marca: VIVA7COOK	Fabricante: VIVA7COOK	Modelo: ESPECIAL	

Fornecedor: DENILSON TEIXEIRA SALVINO	CNPJ/CPF: 43.502.663/0001-17
Email: teixeiraservicos@yahoo.com	Telefone: (31) 99135-7098
Data/hora de envio 23/06/2023 14:40:06	Avaliação da proposta: Classificado
Descrição Comprador	

32 - FOGÃO INDUSTRIAL DE 4 BOCAS COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: PRIMEIRA QUALIDADE, COURAÇADO. CHAMA DUPLA COM CONTROLE INDIVIDUAL DAS CHAMAS INTERNAS E EXTERNAS, ESMALTE ANTIADERENTE GRADES E QUEIMADORES DA MESA DE FERRO FUNDIDO RESISTENTE. GRADE PANELEIRA DE CANTONEIRA DE AÇO. GRADES E QUEIMADORES DE FERRO FUNDIDO, BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS, QUEIMADORES FRONTAIS CHAMA DUPLA, QUEIMADORES TRASEIROS CHAMA DUPLA. FOGÃO INDUSTRIAL, PISO, AÇO, GÁS, 4 BOCAS DUPLAS COM CACHIMBO E CHAPA. FOGÃO INDUSTRIAL MODELO DE CENTRO PARA USO SOBRE PISO COM ESTRUTURA EM AÇO CARBONO LAMINADA E ACABAMENTO EPOXI DE ALTA TEMPERATURA, MEDINDO (90X100X100)CM (AXLXP) ALIMENTAÇÃO A GÁS GLP PRESSÃO DE UTILIZAÇÃO 2,8KPA/ 280 MMCA COM 4 QUEIMADORES DUPLOS TIPO CACHIMBO, COROA (300 G/H + 600 G/H) EM FERRO FUNDIDO ACENDIMENTO MANUAL GRELHA REMOVÍVEL, EM FERRO FUNDIDO MEDINDO NO MÍNIMO (40X40)CM MEDINDO (42,5X42,5)CM MEDINDO NO MÍNIMO (40X40)CM COM CHAPA SUPERIOR EM AÇO , ESPESSURA DE 2MM BAND

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FOGÃO INDUSTRIAL DE 4 BOCAS COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: PRIMEIRA QUALIDADE, COURAÇADO. CHAMA DUPLA COM CONTROLE INDIVIDUAL DAS CHAMAS INTERNAS E EXTERNAS, ESMALTE ANTIADERENTE GRADES E QUEIMADORES DA MESA DE FERRO FUNDIDO RESISTENTE. GRADE PANELEIRA DE CANTONEIRA DE AÇO. GRADES E QUEIMADORES DE FERRO FUNDIDO, BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS, QUEIMADORES FRONTAIS CHAMA DUPLA, QUEIMADORES TRASEIROS CHAMA DUPLA. FOGÃO INDUSTRIAL, PISO, AÇO, GÁS, 4 BOCAS DUPLAS COM CACHIMBO E CHAPA. FOGÃO INDUSTRIAL MODELO DE CENTRO PARA USO SOBRE PISO COM ESTRUTURA EM AÇO CARBONO LAMINADA E ACABAMENTO EPOXI DE ALTA TEMPERATURA, MEDINDO (90X100X100)CM (AXLXP) ALIMENTAÇÃO A GÁS GLP PRESSÃO DE UTILIZAÇÃO 2,8KPA/ 280 MMCA COM 4 QUEIMADORES DUPLOS TIPO CACHIMBO, COROA (300 G/H + 600 G/H) EM FERRO FUNDIDO ACENDIMENTO MANUAL GRELHA REMOVÍVEL, EM FERRO FUNDIDO MEDINDO NO MÍNIMO (40X40)CM MEDINDO (42,5X42,5)CM MEDINDO NO MÍNIMO (40X40)CM COM CHAPA SUPERIOR EM AÇO , ESPESSURA DE 2MM BAND	15	UNIDADE	3.995,00
Marca: COZIPAN		Fabricante: COZIPAN	
		Modelo:	

Fornecedor: NELSON ALVES DE MORAES LTDA	CNPJ/CPF: 30.607.224/0001-27
Email: nameireli@gmail.com	Telefone: 31988-2071
Data/hora de envio 23/06/2023 16:39:16	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

32 - FOGÃO INDUSTRIAL DE 4 BOCAS COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: PRIMEIRA QUALIDADE, COURAÇADO. CHAMA DUPLA COM CONTROLE INDIVIDUAL DAS CHAMAS INTERNAS E EXTERNAS, ESMALTE ANTIADERENTE GRADES E QUEIMADORES DA MESA DE FERRO FUNDIDO RESISTENTE. GRADE PANELEIRA DE CANTONEIRA DE AÇO. GRADES E QUEIMADORES DE FERRO FUNDIDO, BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS, QUEIMADORES FRONTAIS CHAMA DUPLA, QUEIMADORES TRASEIROS CHAMA DUPLA. FOGÃO INDUSTRIAL, PISO, AÇO, GÁS, 4 BOCAS DUPLAS COM CACHIMBO E CHAPA. FOGÃO INDUSTRIAL MODELO DE CENTRO PARA USO SOBRE PISO COM ESTRUTURA EM AÇO CARBONO LAMINADA E ACABAMENTO EPOXI DE ALTA TEMPERATURA, MEDINDO (90X100X100)CM (AXLXP) ALIMENTAÇÃO A GÁS GLP PRESSÃO DE UTILIZAÇÃO 2,8KPA/ 280 MMCA COM 4 QUEIMADORES DUPLOS TIPO CACHIMBO, COROA (300 G/H + 600 G/H) EM FERRO FUNDIDO ACENDIMENTO MANUAL GRELHA REMOVÍVEL, EM FERRO FUNDIDO MEDINDO NO MÍNIMO (40X40)CM MEDINDO (42,5X42,5)CM MEDINDO NO MÍNIMO (40X40)CM COM CHAPA SUPERIOR EM AÇO , ESPESSURA DE 2MM BAND

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FOGÃO INDUSTRIAL DE 4 BOCAS COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: PRIMEIRA QUALIDADE, COURAÇADO. CHAMA DUPLA COM CONTROLE INDIVIDUAL DAS CHAMAS INTERNAS E EXTERNAS, ESMALTE ANTIADERENTE GRADES E QUEIMADORES DA MESA DE FERRO FUNDIDO RESISTENTE. GRADE PANELEIRA DE CANTONEIRA DE AÇO. GRADES E QUEIMADORES DE FERRO FUNDIDO, BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS, QUEIMADORES FRONTAIS CHAMA DUPLA, QUEIMADORES TRASEIROS CHAMA DUPLA. FOGÃO INDUSTRIAL, PISO, AÇO, GÁS, 4 BOCAS DUPLAS COM CACHIMBO E CHAPA. FOGÃO INDUSTRIAL MODELO DE CENTRO PARA USO SOBRE PISO COM ESTRUTURA EM AÇO CARBONO LAMINADA E ACABAMENTO EPOXI DE ALTA TEMPERATURA, MEDINDO (90X100X100)CM (AXLXP) ALIMENTAÇÃO A GÁS GLP PRESSÃO DE UTILIZAÇÃO 2,8KPA/ 280 MMCA COM 4 QUEIMADORES DUPLOS TIPO CACHIMBO, COROA (300 G/H + 600 G/H) EM FERRO FUNDIDO ACENDIMENTO MANUAL GRELHA REMOVÍVEL, EM FERRO FUNDIDO MEDINDO NO MÍNIMO (40X40)CM MEDINDO (42,5X42,5)CM MEDINDO NO MÍNIMO (40X40)CM COM CHAPA SUPERIOR EM AÇO , ESPESSURA DE 2MM BAND	15	UNIDADE	5.276,00

Marca: VENÂNCIO

Fabricante: VENÂNCIO

Modelo: FIND04

Lote 33 (Lote Fracassado)
Lote 33

Fornecedor: Trade Magazine Eireli	CNPJ/CPF: 35.145.339/0001-60
Email: trademagazine2020@gmail.com	Telefone: (31) 99673-8210
Data/hora de envio 26/06/2023 08:23:50	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

33 - FREEZER HORIZONTAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: FREEZER DOMÉSTICO HORIZONTAL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 419 LITROS, BRANCO. FREEZER DOMÉSTICO, TIPO HORIZONTAL, COM CAPACIDADE TOTAL BRUTO DE NO MÍNIMO 400L, NA COR BRANCO, COM PUXADOR, CONDENSADOR EMBUTIDO, DRENO FRONTAL PAINEL DE CONTROLE COM TERMOSTATO, DUPLA FUNÇÃO (FREEZER/REFRIGERADOR) CONTROLE MAX/MIN DE TEMPERATURA DE ATÉ -18º C A 25º C BASE CONTENDO RODÍZIOS E PÉS REGULADORES. ACOMPANHA CERTIFICADO DE GARANTIA DE 12 MESES E MANUAL DE INSTRUÇÕES. ACONDICIONADO DE FORMA APROPRIADA DE MODO A GARANTIR SEU PERFEITO RECEBIMENTO. TODO EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DE [MANUAL DE INSTRUÇÕES], EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FREEZER HORIZONTAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: FREEZER DOMÉSTICO HORIZONTAL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 419 LITROS, BRANCO. FREEZER DOMÉSTICO, TIPO HORIZONTAL, COM CAPACIDADE TOTAL BRUTO DE NO MÍNIMO 400L, NA COR BRANCO, COM PUXADOR, CONDENSADOR EMBUTIDO, DRENO FRONTAL PAINEL DE CONTROLE COM TERMOSTATO, DUPLA FUNÇÃO (FREEZER/REFRIGERADOR) CONTROLE MAX/MIN DE TEMPERATURA DE ATÉ -18º C A 25º C BASE CONTENDO RODÍZIOS E PÉS REGULADORES. ACOMPANHA CERTIFICADO DE GARANTIA DE 12 MESES E MANUAL DE INSTRUÇÕES. ACONDICIONADO DE FORMA APROPRIADA DE MODO A GARANTIR SEU PERFEITO RECEBIMENTO. TODO EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DE [MANUAL DE INSTRUÇÕES], EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10	UNIDADE	6.790,00
Marca: metalfrio	Fabricante: metalfrio	Modelo: da420	

Fornecedor: DENILSON TEIXEIRA SALVINO	CNPJ/CPF: 43.502.663/0001-17
Email: teixeiraservicos@yahoo.com	Telefone: (31) 99135-7098
Data/hora de envio 23/06/2023 14:40:06	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

33 - FREEZER HORIZONTAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: FREEZER DOMÉSTICO HORIZONTAL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 419 LITROS, BRANCO. FREEZER DOMÉSTICO, TIPO HORIZONTAL, COM CAPACIDADE TOTAL BRUTO DE NO MÍNIMO 400L, NA COR BRANCO, COM PUXADOR, CONDENSADOR EMBUTIDO, DRENO FRONTAL PAINEL DE CONTROLE COM TERMOSTATO, DUPLA FUNÇÃO (FREEZER/REFRIGERADOR) CONTROLE MAX/MIN DE TEMPERATURA DE ATÉ -18º C A 25º C BASE CONTENDO RODÍZIOS E PÉS REGULADORES. ACOMPANHA CERTIFICADO DE GARANTIA DE 12 MESES E MANUAL DE INSTRUÇÕES. ACONDICIONADO DE FORMA APROPRIADA DE MODO A GARANTIR SEU PERFEITO RECEBIMENTO. TODO EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DE [MANUAL DE INSTRUÇÕES], EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FREEZER HORIZONTAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: FREEZER DOMÉSTICO HORIZONTAL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 419 LITROS, BRANCO. FREEZER DOMÉSTICO, TIPO HORIZONTAL, COM CAPACIDADE TOTAL BRUTO DE NO MÍNIMO 400L, NA COR BRANCO, COM PUXADOR, CONDENSADOR EMBUTIDO, DRENO FRONTAL PAINEL DE CONTROLE COM TERMOSTATO, DUPLA FUNÇÃO (FREEZER/REFRIGERADOR) CONTROLE MAX/MIN DE TEMPERATURA DE ATÉ -18º C A 25º C BASE CONTENDO RODÍZIOS E PÉS REGULADORES. ACOMPANHA CERTIFICADO DE GARANTIA DE 12 MESES E MANUAL DE INSTRUÇÕES. ACONDICIONADO DE FORMA APROPRIADA DE MODO A GARANTIR SEU PERFEITO RECEBIMENTO. TODO EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DE [MANUAL DE INSTRUÇÕES], EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10	UNIDADE	5.250,00

Marca: METAL FRIO	Fabricante: METAL FRIO	Modelo:
--------------------------	-------------------------------	----------------

Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 40.516.483/0001-04
---	-------------------------------------

Email: gigabytepapagaios@gmail.com	Telefone: (37) 99973-6125
---	----------------------------------

Data/hora de envio 25/06/2023 12:07:34	Avaliação da proposta: Classificado
---	--

Descrição Comprador

33 - FREEZER HORIZONTAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: FREEZER DOMÉSTICO HORIZONTAL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 419 LITROS, BRANCO. FREEZER DOMÉSTICO, TIPO HORIZONTAL, COM CAPACIDADE TOTAL BRUTO DE NO MÍNIMO 400L, NA COR BRANCO, COM PUXADOR, CONDENSADOR EMBUTIDO, DRENO FRONTAL PAINEL DE CONTROLE COM TERMOSTATO, DUPLA FUNÇÃO (FREEZER/REFRIGERADOR) CONTROLE MAX/MIN DE TEMPERATURA DE ATÉ -18° C A 25° C BASE CONTENDO RODÍZIOS E PÉS REGULADORES. ACOMPANHA CERTIFICADO DE GARANTIA DE 12 MESES E MANUAL DE INSTRUÇÕES. ACONDICIONADO DE FORMA APROPRIADA DE MODO A GARANTIR SEU PERFEITO RECEBIMENTO. TODO EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DE [MANUAL DE INSTRUÇÕES], EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FREEZER HORIZONTAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: FREEZER DOMÉSTICO HORIZONTAL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 419 LITROS, BRANCO. FREEZER DOMÉSTICO, TIPO HORIZONTAL, COM CAPACIDADE TOTAL BRUTO DE NO MÍNIMO 400L, NA COR BRANCO, COM PUXADOR, CONDENSADOR EMBUTIDO, DRENO FRONTAL PAINEL DE CONTROLE COM TERMOSTATO, DUPLA FUNÇÃO (FREEZER/REFRIGERADOR) CONTROLE MAX/MIN DE TEMPERATURA DE ATÉ -18° C A 25° C BASE CONTENDO RODÍZIOS E PÉS REGULADORES. ACOMPANHA CERTIFICADO DE GARANTIA DE 12 MESES E MANUAL DE INSTRUÇÕES. ACONDICIONADO DE FORMA APROPRIADA DE MODO A GARANTIR SEU PERFEITO RECEBIMENTO. TODO EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DE [MANUAL DE INSTRUÇÕES], EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10	UNIDADE	3.800,00

Marca: METALFRIO	Fabricante: METALFRIO	Modelo:
-------------------------	------------------------------	----------------

Fornecedor: DINIZ & DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS LTDA	CNPJ/CPF: 25.319.229/0001-14
--	-------------------------------------

Email: licitacao.diniz@gmail.com	Telefone: (38) 99895-7224
---	----------------------------------

Data/hora de envio 26/06/2023 08:07:54	Avaliação da proposta: Classificado
---	--

Descrição Comprador

33 - FREEZER HORIZONTAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: FREEZER DOMÉSTICO HORIZONTAL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 419 LITROS, BRANCO. FREEZER DOMÉSTICO, TIPO HORIZONTAL, COM CAPACIDADE TOTAL BRUTO DE NO MÍNIMO 400L, NA COR BRANCO, COM PUXADOR, CONDENSADOR EMBUTIDO, DRENO FRONTAL PAINEL DE CONTROLE COM TERMOSTATO, DUPLA FUNÇÃO (FREEZER/REFRIGERADOR) CONTROLE MAX/MIN DE TEMPERATURA DE ATÉ -18° C A 25° C BASE CONTENDO RODÍZIOS E PÉS REGULADORES. ACOMPANHA CERTIFICADO DE GARANTIA DE 12 MESES E MANUAL DE INSTRUÇÕES. ACONDICIONADO DE FORMA APROPRIADA DE MODO A GARANTIR SEU PERFEITO RECEBIMENTO. TODO EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DE [MANUAL DE INSTRUÇÕES], EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FREEZER HORIZONTAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: FREEZER DOMÉSTICO HORIZONTAL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 419 LITROS, BRANCO. FREEZER DOMÉSTICO, TIPO HORIZONTAL, COM CAPACIDADE TOTAL BRUTO DE NO MÍNIMO 400L, NA COR BRANCO, COM PUXADOR, CONDENSADOR EMBUTIDO, DRENO FRONTAL PAINEL DE CONTROLE COM TERMOSTATO, DUPLA FUNÇÃO (FREEZER/REFRIGERADOR) CONTROLE MAX/MIN DE TEMPERATURA DE ATÉ -18° C A 25° C BASE CONTENDO RODÍZIOS E PÉS REGULADORES. ACOMPANHA CERTIFICADO DE GARANTIA DE 12 MESES E MANUAL DE INSTRUÇÕES. ACONDICIONADO DE FORMA APROPRIADA DE MODO A GARANTIR SEU PERFEITO RECEBIMENTO. TODO EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DE [MANUAL DE INSTRUÇÕES], EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10	UNIDADE	8.193,35

Marca: ESMALTEC	Fabricante: ESMALTEC	Modelo: ESMALTEC
------------------------	-----------------------------	-------------------------

Fornecedor: BLUBRINK COM ERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	CNPJ/CPF: 49.641.267/0001-57		
Email: blubrink@blubrink.com.br	Telefone: (47) 99993-0843		
Data/hora de envio 23/06/2023 13:09:32	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
33 - FREEZER HORIZONTAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: FREEZER DOMÉSTICO HORIZONTAL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 419 LITROS, BRANCO. FREEZER DOMÉSTICO, TIPO HORIZONTAL, COM CAPACIDADE TOTAL BRUTO DE NO MÍNIMO 400L, NA COR BRANCO, COM PUXADOR, CONDENSADOR EMBUTIDO, DRENO FRONTAL PAINEL DE CONTROLE COM TERMOSTATO, DUPLA FUNÇÃO (FREEZER/REFRIGERADOR) CONTROLE MAX/MIN DE TEMPERATURA DE ATÉ -18° C A 25° C BASE CONTENDO RODÍZIOS E PÉS REGULADORES. ACOMPANHA CERTIFICADO DE GARANTIA DE 12 MESES E MANUAL DE INSTRUÇÕES. ACONDICIONADO DE FORMA APROPRIADA DE MODO A GARANTIR SEU PERFEITO RECEBIMENTO. TODO EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DE [MANUAL DE INSTRUÇÕES], EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FREEZER HORIZONTAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: FREEZER DOMÉSTICO HORIZONTAL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 419 LITROS, BRANCO. FREEZER DOMÉSTICO, TIPO HORIZONTAL, COM CAPACIDADE TOTAL BRUTO DE NO MÍNIMO 400L, NA COR BRANCO, COM PUXADOR, CONDENSADOR EMBUTIDO, DRENO FRONTAL PAINEL DE CONTROLE COM TERMOSTATO, DUPLA FUNÇÃO (FREEZER/REFRIGERADOR) CONTROLE MAX/MIN DE TEMPERATURA DE ATÉ -18° C A 25° C BASE CONTENDO RODÍZIOS E PÉS REGULADORES. ACOMPANHA CERTIFICADO DE GARANTIA DE 12 MESES E MANUAL DE INSTRUÇÕES. ACONDICIONADO DE FORMA APROPRIADA DE MODO A GARANTIR SEU PERFEITO RECEBIMENTO. TODO EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DE [MANUAL DE INSTRUÇÕES], EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10	UNIDADE	5.800,00
Marca: METALFRIO	Fabricante: METALFRIO	Modelo: DA420	

Lote 34

Lote 34

Fornecedor: Trade Magazine Eireli	CNPJ/CPF: 35.145.339/0001-60		
Email: trademagazine2020@gmail.com	Telefone: (31) 99673-8210		
Data/hora de envio 26/06/2023 08:23:50	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
34 - FERRO DE PASSAR ROUPA À VAPOR COM INDICADOR DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, SPRAY: PARA UMEDECER AS RUGAS MAIS RESISTENTES. VAPOR EXTRA: JATO DE VAPOR CONCENTRADO FUNÇÃO DE AUTO-LIMPEZA 23 SAÍDAS DE VAPOR NA BASE POUÇA BOTÕES EM TODA A LATERAL BASE REVESTIDA DE INOX CABO ELÉTRICO EXTRA LONGO (3M). POTÊNCIA: 1200W (110V), 1500W (220V). GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FERRO DE PASSAR ROUPA À VAPOR COM INDICADOR DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, SPRAY: PARA UMEDECER AS RUGAS MAIS RESISTENTES. VAPOR EXTRA: JATO DE VAPOR CONCENTRADO FUNÇÃO DE AUTO-LIMPEZA 23 SAÍDAS DE VAPOR NA BASE POUÇA BOTÕES EM TODA A LATERAL BASE REVESTIDA DE INOX CABO ELÉTRICO EXTRA LONGO (3M). POTÊNCIA: 1200W (110V), 1500W (220V). GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10	UNIDADE	218,00
Marca: electrolux	Fabricante: electrolux	Modelo: sie60	

Fornecedor: TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 11.912.710/0001-04		
Email: contato@tecnologia7.com.br	Telefone: (31) 99816-9216		
Data/hora de envio 26/06/2023 08:59:46	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			

34 - FERRO DE PASSAR ROUPA À VAPOR COM INDICADOR DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, SPRAY: PARA UMEDECER AS RUGAS MAIS RESISTENTES. VAPOR EXTRA: JATO DE VAPOR CONCENTRADO FUNÇÃO DE AUTO-LIMPEZA 23 SAÍDAS DE VAPOR NA BASE POUÇA BOTÕES EM TODA A LATERAL BASE REVESTIDA DE INOX CABO ELÉTRICO EXTRA LONGO (3M). POTÊNCIA: 1200W (110V), 1500W (220V). GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FERRO DE PASSAR ROUPA À VAPOR COM INDICADOR DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, SPRAY: PARA UMEDECER AS RUGAS MAIS RESISTENTES. VAPOR EXTRA: JATO DE VAPOR CONCENTRADO FUNÇÃO DE AUTO-LIMPEZA 23 SAÍDAS DE VAPOR NA BASE POUÇA BOTÕES EM TODA A LATERAL BASE REVESTIDA DE INOX CABO ELÉTRICO EXTRA LONGO (3M). POTÊNCIA: 1200W (110V), 1500W (220V). GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10	UNIDADE	140,00
Marca: multilaiser	Fabricante: multilaiser	Modelo: FERRO DE PASSAR A VAPOR BASE ANTIADERENTE	

Fornecedor: DENILSON TEIXEIRA SALVINO	CNPJ/CPF: 43.502.663/0001-17
Email: teixeiraservicos@yahoo.com	Telefone: (31) 99135-7098
Data/hora de envio 23/06/2023 14:40:06	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
34 - FERRO DE PASSAR ROUPA À VAPOR COM INDICADOR DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, SPRAY: PARA UMEDECER AS RUGAS MAIS RESISTENTES. VAPOR EXTRA: JATO DE VAPOR CONCENTRADO FUNÇÃO DE AUTO-LIMPEZA 23 SAÍDAS DE VAPOR NA BASE POUÇA BOTÕES EM TODA A LATERAL BASE REVESTIDA DE INOX CABO ELÉTRICO EXTRA LONGO (3M). POTÊNCIA: 1200W (110V), 1500W (220V). GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FERRO DE PASSAR ROUPA À VAPOR COM INDICADOR DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, SPRAY: PARA UMEDECER AS RUGAS MAIS RESISTENTES. VAPOR EXTRA: JATO DE VAPOR CONCENTRADO FUNÇÃO DE AUTO-LIMPEZA 23 SAÍDAS DE VAPOR NA BASE POUÇA BOTÕES EM TODA A LATERAL BASE REVESTIDA DE INOX CABO ELÉTRICO EXTRA LONGO (3M). POTÊNCIA: 1200W (110V), 1500W (220V). GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10	UNIDADE	325,00
Marca: ELECTROLUX	Fabricante: ELECTROLUX	Modelo:	

Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 40.516.483/0001-04
Email: gigabytepapagaios@gmail.com	Telefone: (37) 99973-6125
Data/hora de envio 25/06/2023 12:07:34	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
34 - FERRO DE PASSAR ROUPA À VAPOR COM INDICADOR DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, SPRAY: PARA UMEDECER AS RUGAS MAIS RESISTENTES. VAPOR EXTRA: JATO DE VAPOR CONCENTRADO FUNÇÃO DE AUTO-LIMPEZA 23 SAÍDAS DE VAPOR NA BASE POUÇA BOTÕES EM TODA A LATERAL BASE REVESTIDA DE INOX CABO ELÉTRICO EXTRA LONGO (3M). POTÊNCIA: 1200W (110V), 1500W (220V). GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FERRO DE PASSAR ROUPA À VAPOR COM INDICADOR DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, SPRAY: PARA UMEDECER AS RUGAS MAIS RESISTENTES. VAPOR EXTRA: JATO DE VAPOR CONCENTRADO FUNÇÃO DE AUTO-LIMPEZA 23 SAÍDAS DE VAPOR NA BASE POUÇA BOTÕES EM TODA A LATERAL BASE REVESTIDA DE INOX CABO ELÉTRICO EXTRA LONGO (3M). POTÊNCIA: 1200W (110V), 1500W (220V). GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10	UNIDADE	89,00
Marca: VICINI	Fabricante: VICINI	Modelo:	

Fornecedor: DINIZ & DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS LTDA	CNPJ/CPF: 25.319.229/0001-14
Email: licitacao.diniz@gmail.com	Telefone: (38) 99895-7224

Data/hora de envio 26/06/2023 08:07:54

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

34 - FERRO DE PASSAR ROUPA À VAPOR COM INDICADOR DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, SPRAY: PARA UMEDECER AS RUGAS MAIS RESISTENTES. VAPOR EXTRA: JATO DE VAPOR CONCENTRADO FUNÇÃO DE AUTO-LIMPEZA 23 SAÍDAS DE VAPOR NA BASE POUÇA BOTÕES EM TODA A LATERAL BASE REVESTIDA DE INOX CABO ELÉTRICO EXTRA LONGO (3M). POTÊNCIA: 1200W (110V), 1500W (220V). GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FERRO DE PASSAR ROUPA À VAPOR COM INDICADOR DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, SPRAY: PARA UMEDECER AS RUGAS MAIS RESISTENTES. VAPOR EXTRA: JATO DE VAPOR CONCENTRADO FUNÇÃO DE AUTO-LIMPEZA 23 SAÍDAS DE VAPOR NA BASE POUÇA BOTÕES EM TODA A LATERAL BASE REVESTIDA DE INOX CABO ELÉTRICO EXTRA LONGO (3M). POTÊNCIA: 1200W (110V), 1500W (220V). GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10	UNIDADE	246,20
Marca: BLACK	Fabricante: BLACK	Modelo: BLACK	

Lote 35

Lote 35

Fornecedor: Trade Magazine Eireli	CNPJ/CPF: 35.145.339/0001-60		
Email: trademagazine2020@gmail.com	Telefone: (31) 99673-8210		
Data/hora de envio 26/06/2023 08:23:50	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
35 - MÁQUINA DE LAVAR ROUPA COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: COR BRANCA, CAPACIDADE DE 13 KG, CESTO DE POLIPROPILENO, ABERTURA SUPERIOR, 4 NÍVEIS DE ÁGUA. MÁQUINA DE LAVAR ROUPA COM BATEDOR CENTRAL, CAPACIDADE 13 KG, COR BRANCA, ALTURA MÍNIMA 74 CM, LARGURA MÍNIMA 57 CM, PROFUNDIDADE MÍNIMA 57 CM, COM ELIMINAÇÃO DE FIAPOS, GABINETE ANTI-CORROSÃO. COM AS SEGUINTE FUNÇÕES: CENTRIFUGA, ENXAGUA, LAVA, MOLHO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MÁQUINA DE LAVAR ROUPA COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: COR BRANCA, CAPACIDADE DE 13 KG, CESTO DE POLIPROPILENO, ABERTURA SUPERIOR, 4 NÍVEIS DE ÁGUA. MÁQUINA DE LAVAR ROUPA COM BATEDOR CENTRAL, CAPACIDADE 13 KG, COR BRANCA, ALTURA MÍNIMA 74 CM, LARGURA MÍNIMA 57 CM, PROFUNDIDADE MÍNIMA 57 CM, COM ELIMINAÇÃO DE FIAPOS, GABINETE ANTI-CORROSÃO. COM AS SEGUINTE FUNÇÕES: CENTRIFUGA, ENXAGUA, LAVA, MOLHO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10	UNIDADE	4.270,00
Marca: electrolux	Fabricante: electrolux	Modelo: led13	

Fornecedor: LUDMILA APARECIDA DE SOUZA	CNPJ/CPF: 27.054.061/0001-98		
Email: licitacao.tls@outlook.com	Telefone: (31) 3500-2497		
Data/hora de envio 26/06/2023 08:01:30	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
35 - MÁQUINA DE LAVAR ROUPA COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: COR BRANCA, CAPACIDADE DE 13 KG, CESTO DE POLIPROPILENO, ABERTURA SUPERIOR, 4 NÍVEIS DE ÁGUA. MÁQUINA DE LAVAR ROUPA COM BATEDOR CENTRAL, CAPACIDADE 13 KG, COR BRANCA, ALTURA MÍNIMA 74 CM, LARGURA MÍNIMA 57 CM, PROFUNDIDADE MÍNIMA 57 CM, COM ELIMINAÇÃO DE FIAPOS, GABINETE ANTI-CORROSÃO. COM AS SEGUINTE FUNÇÕES: CENTRIFUGA, ENXAGUA, LAVA, MOLHO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MÁQUINA DE LAVAR ROUPA COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: COR BRANCA, CAPACIDADE DE 13 KG, CESTO DE POLIPROPILENO, ABERTURA SUPERIOR, 4 NÍVEIS DE ÁGUA. MÁQUINA DE LAVAR ROUPA COM BATEDOR CENTRAL, CAPACIDADE 13 KG, COR BRANCA, ALTURA MÍNIMA 74 CM, LARGURA MÍNIMA 57 CM, PROFUNDIDADE MÍNIMA 57 CM, COM ELIMINAÇÃO DE FIAPOS, GABINETE ANTI-CORROSÃO. COM AS SEGUINTE FUNÇÕES: CENTRIFUGA, ENXAGUA, LAVA, MOLHO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10	UNIDADE	5.100,00

Marca: COLORMAQ LCA15**Fabricante:** COLORMAQ LCA15**Modelo:** COLORMAQ LCA15**Fornecedor:** DENILSON TEIXEIRA SALVINO**CNPJ/CPF:** 43.502.663/0001-17**Email:** teixeiraservicos@yahoo.com**Telefone:** (31) 99135-7098**Data/hora de envio** 23/06/2023 14:40:06**Avaliação da proposta:** Classificado**Descrição Comprador**

35 - MÁQUINA DE LAVAR ROUPA COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: COR BRANCA, CAPACIDADE DE 13 KG, CESTO DE POLIPROPILENO, ABERTURA SUPERIOR, 4 NÍVEIS DE ÁGUA. MÁQUINA DE LAVAR ROUPA COM BATEDOR CENTRAL, CAPACIDADE 13 KG, COR BRANCA, ALTURA MÍNIMA 74 CM, LARGURA MÍNIMA 57 CM, PROFUNDIDADE MÍNIMA 57 CM, COM ELIMINAÇÃO DE FIAPOS, GABINETE ANTI-CORROSÃO. COM AS SEGUINTE FUNÇÕES: CENTRIFUGA, ENXAGUA, LAVA, MOLHO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MÁQUINA DE LAVAR ROUPA COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: COR BRANCA, CAPACIDADE DE 13 KG, CESTO DE POLIPROPILENO, ABERTURA SUPERIOR, 4 NÍVEIS DE ÁGUA. MÁQUINA DE LAVAR ROUPA COM BATEDOR CENTRAL, CAPACIDADE 13 KG, COR BRANCA, ALTURA MÍNIMA 74 CM, LARGURA MÍNIMA 57 CM, PROFUNDIDADE MÍNIMA 57 CM, COM ELIMINAÇÃO DE FIAPOS, GABINETE ANTI-CORROSÃO. COM AS SEGUINTE FUNÇÕES: CENTRIFUGA, ENXAGUA, LAVA, MOLHO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10	UNIDADE	3.995,00

Marca: BRASTEMP**Fabricante:** BRASTEMP**Modelo:****Fornecedor:** GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA**CNPJ/CPF:** 40.516.483/0001-04**Email:** gigabytepapagaios@gmail.com**Telefone:** (37) 99973-6125**Data/hora de envio** 25/06/2023 12:07:34**Avaliação da proposta:** Classificado**Descrição Comprador**

35 - MÁQUINA DE LAVAR ROUPA COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: COR BRANCA, CAPACIDADE DE 13 KG, CESTO DE POLIPROPILENO, ABERTURA SUPERIOR, 4 NÍVEIS DE ÁGUA. MÁQUINA DE LAVAR ROUPA COM BATEDOR CENTRAL, CAPACIDADE 13 KG, COR BRANCA, ALTURA MÍNIMA 74 CM, LARGURA MÍNIMA 57 CM, PROFUNDIDADE MÍNIMA 57 CM, COM ELIMINAÇÃO DE FIAPOS, GABINETE ANTI-CORROSÃO. COM AS SEGUINTE FUNÇÕES: CENTRIFUGA, ENXAGUA, LAVA, MOLHO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MÁQUINA DE LAVAR ROUPA COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: COR BRANCA, CAPACIDADE DE 13 KG, CESTO DE POLIPROPILENO, ABERTURA SUPERIOR, 4 NÍVEIS DE ÁGUA. MÁQUINA DE LAVAR ROUPA COM BATEDOR CENTRAL, CAPACIDADE 13 KG, COR BRANCA, ALTURA MÍNIMA 74 CM, LARGURA MÍNIMA 57 CM, PROFUNDIDADE MÍNIMA 57 CM, COM ELIMINAÇÃO DE FIAPOS, GABINETE ANTI-CORROSÃO. COM AS SEGUINTE FUNÇÕES: CENTRIFUGA, ENXAGUA, LAVA, MOLHO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10	UNIDADE	2.600,00

Marca: ELECTROLUX**Fabricante:** ELECTROLUX**Modelo:****Fornecedor:** DINIZ & DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS LTDA**CNPJ/CPF:** 25.319.229/0001-14**Email:** licitacao.diniz@gmail.com**Telefone:** (38) 99895-7224**Data/hora de envio** 26/06/2023 08:07:54**Avaliação da proposta:** Classificado**Descrição Comprador**

35 - MÁQUINA DE LAVAR ROUPA COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: COR BRANCA, CAPACIDADE DE 13 KG, CESTO DE POLIPROPILENO, ABERTURA SUPERIOR, 4 NÍVEIS DE ÁGUA. MÁQUINA DE LAVAR ROUPA COM BATEDOR CENTRAL, CAPACIDADE 13 KG, COR BRANCA, ALTURA MÍNIMA 74 CM, LARGURA MÍNIMA 57 CM, PROFUNDIDADE MÍNIMA 57 CM, COM ELIMINAÇÃO DE FIAPOS, GABINETE ANTI-CORROSÃO. COM AS SEGUINTE FUNÇÕES: CENTRIFUGA, ENXAGUA, LAVA, MOLHO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------

MÁQUINA DE LAVAR ROUPA COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: COR BRANCA, CAPACIDADE DE 13 KG, CESTO DE POLIPROPILENO, ABERTURA SUPERIOR, 4 NÍVEIS DE ÁGUA. MÁQUINA DE LAVAR ROUPA COM BATEDOR CENTRAL, CAPACIDADE 13 KG, COR BRANCA, ALTURA MÍNIMA 74 CM, LARGURA MÍNIMA 57 CM, PROFUNDIDADE MÍNIMA 57 CM, COM ELIMINAÇÃO DE FIAPOS, GABINETE ANTI-CORROSÃO. COM AS SEGUINTE FUNÇÕES: CENTRIFUGA, ENXAGUA, LAVA, MOLHO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10	UNIDADE	5.344,85
Marca: ELECTROLUX	Fabricante: ELECTROLUX	Modelo: ELECTROLUX	

Lote 36

Lote 36

Fornecedor: Trade Magazine Eireli	CNPJ/CPF: 35.145.339/0001-60
Email: trademagazine2020@gmail.com	Telefone: (31) 99673-8210
Data/hora de envio 26/06/2023 08:23:50	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

36 - TANQUINHO COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: COR BRANCA, AUTOMÁTICO, FUNÇÕES: LAVA COM QUALIDADE ATÉ 10 KG DE ROUPA, DUPLO COMPARTIMENTO, LAVA ROUPAS LEVES E PESADAS AO MESMO TEMPO, COM TOTAL PROTEÇÃO AOS TECIDOS, PROGRAMAS DE LAVAGEM, 04 PROGRAMAS DE LAVAGEM COM MOLHO AUTOMÁTICO: ROUPAS LEVES, NORMAIS, PESADAS E SUPER PESADAS, MOLHO: AUTOMÁTICO, DRENAGEM AUTOMÁTICA, DISPENSER SABÃO, PAINEL MECÂNICO, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TANQUINHO COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: COR BRANCA, AUTOMÁTICO, FUNÇÕES: LAVA COM QUALIDADE ATÉ 10 KG DE ROUPA, DUPLO COMPARTIMENTO, LAVA ROUPAS LEVES E PESADAS AO MESMO TEMPO, COM TOTAL PROTEÇÃO AOS TECIDOS, PROGRAMAS DE LAVAGEM, 04 PROGRAMAS DE LAVAGEM COM MOLHO AUTOMÁTICO: ROUPAS LEVES, NORMAIS, PESADAS E SUPER PESADAS, MOLHO: AUTOMÁTICO, DRENAGEM AUTOMÁTICA, DISPENSER SABÃO, PAINEL MECÂNICO, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10	UNIDADE	1.133,00
Marca: suggest	Fabricante: suggest	Modelo: 10kg	

Fornecedor: LUDMILA APARECIDA DE SOUZA	CNPJ/CPF: 27.054.061/0001-98
Email: licitacao.tls@outlook.com	Telefone: (31) 3500-2497
Data/hora de envio 26/06/2023 08:01:30	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

36 - TANQUINHO COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: COR BRANCA, AUTOMÁTICO, FUNÇÕES: LAVA COM QUALIDADE ATÉ 10 KG DE ROUPA, DUPLO COMPARTIMENTO, LAVA ROUPAS LEVES E PESADAS AO MESMO TEMPO, COM TOTAL PROTEÇÃO AOS TECIDOS, PROGRAMAS DE LAVAGEM, 04 PROGRAMAS DE LAVAGEM COM MOLHO AUTOMÁTICO: ROUPAS LEVES, NORMAIS, PESADAS E SUPER PESADAS, MOLHO: AUTOMÁTICO, DRENAGEM AUTOMÁTICA, DISPENSER SABÃO, PAINEL MECÂNICO, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TANQUINHO COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: COR BRANCA, AUTOMÁTICO, FUNÇÕES: LAVA COM QUALIDADE ATÉ 10 KG DE ROUPA, DUPLO COMPARTIMENTO, LAVA ROUPAS LEVES E PESADAS AO MESMO TEMPO, COM TOTAL PROTEÇÃO AOS TECIDOS, PROGRAMAS DE LAVAGEM, 04 PROGRAMAS DE LAVAGEM COM MOLHO AUTOMÁTICO: ROUPAS LEVES, NORMAIS, PESADAS E SUPER PESADAS, MOLHO: AUTOMÁTICO, DRENAGEM AUTOMÁTICA, DISPENSER SABÃO, PAINEL MECÂNICO, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10	UNIDADE	1.479,15
Marca: COLORMAQ LCS12	Fabricante: COLORMAQ LCS12	Modelo: COLORMAQ LCS12	

Fornecedor: DENILSON TEIXEIRA SALVINO	CNPJ/CPF: 43.502.663/0001-17
--	-------------------------------------

Email: teixeiraservicos@yahoo.com	Telefone: (31) 99135-7098		
Data/hora de envio 23/06/2023 14:40:06	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
36 - TANQUINHO COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: COR BRANCA, AUTOMÁTICO, FUNÇÕES: LAVA COM QUALIDADE ATÉ 10 KG DE ROUPA, DUPLO COMPARTIMENTO, LAVA ROUPAS LEVES E PESADAS AO MESMO TEMPO, COM TOTAL PROTEÇÃO AOS TECIDOS, PROGRAMAS DE LAVAGEM, 04 PROGRAMAS DE LAVAGEM COM MOLHO AUTOMÁTICO: ROUPAS LEVES, NORMAIS, PESADAS E SUPER PESADAS, MOLHO: AUTOMÁTICO, DRENAGEM AUTOMÁTICA, DISPENSER SABÃO, PAINEL MECÂNICO, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TANQUINHO COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: COR BRANCA, AUTOMÁTICO, FUNÇÕES: LAVA COM QUALIDADE ATÉ 10 KG DE ROUPA, DUPLO COMPARTIMENTO, LAVA ROUPAS LEVES E PESADAS AO MESMO TEMPO, COM TOTAL PROTEÇÃO AOS TECIDOS, PROGRAMAS DE LAVAGEM, 04 PROGRAMAS DE LAVAGEM COM MOLHO AUTOMÁTICO: ROUPAS LEVES, NORMAIS, PESADAS E SUPER PESADAS, MOLHO: AUTOMÁTICO, DRENAGEM AUTOMÁTICA, DISPENSER SABÃO, PAINEL MECÂNICO, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10	UNIDADE	1.000,00
Marca: LIBELL	Fabricante: LIBELL	Modelo:	

Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 40.516.483/0001-04		
Email: gigabytepapagaios@gmail.com	Telefone: (37) 99973-6125		
Data/hora de envio 25/06/2023 12:07:34	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
36 - TANQUINHO COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: COR BRANCA, AUTOMÁTICO, FUNÇÕES: LAVA COM QUALIDADE ATÉ 10 KG DE ROUPA, DUPLO COMPARTIMENTO, LAVA ROUPAS LEVES E PESADAS AO MESMO TEMPO, COM TOTAL PROTEÇÃO AOS TECIDOS, PROGRAMAS DE LAVAGEM, 04 PROGRAMAS DE LAVAGEM COM MOLHO AUTOMÁTICO: ROUPAS LEVES, NORMAIS, PESADAS E SUPER PESADAS, MOLHO: AUTOMÁTICO, DRENAGEM AUTOMÁTICA, DISPENSER SABÃO, PAINEL MECÂNICO, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TANQUINHO COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: COR BRANCA, AUTOMÁTICO, FUNÇÕES: LAVA COM QUALIDADE ATÉ 10 KG DE ROUPA, DUPLO COMPARTIMENTO, LAVA ROUPAS LEVES E PESADAS AO MESMO TEMPO, COM TOTAL PROTEÇÃO AOS TECIDOS, PROGRAMAS DE LAVAGEM, 04 PROGRAMAS DE LAVAGEM COM MOLHO AUTOMÁTICO: ROUPAS LEVES, NORMAIS, PESADAS E SUPER PESADAS, MOLHO: AUTOMÁTICO, DRENAGEM AUTOMÁTICA, DISPENSER SABÃO, PAINEL MECÂNICO, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10	UNIDADE	599,00
Marca: LIBELL	Fabricante: LIBELL	Modelo:	

Fornecedor: DINIZ & DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS LTDA	CNPJ/CPF: 25.319.229/0001-14		
Email: licitacao.diniz@gmail.com	Telefone: (38) 99895-7224		
Data/hora de envio 26/06/2023 08:07:54	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
36 - TANQUINHO COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: COR BRANCA, AUTOMÁTICO, FUNÇÕES: LAVA COM QUALIDADE ATÉ 10 KG DE ROUPA, DUPLO COMPARTIMENTO, LAVA ROUPAS LEVES E PESADAS AO MESMO TEMPO, COM TOTAL PROTEÇÃO AOS TECIDOS, PROGRAMAS DE LAVAGEM, 04 PROGRAMAS DE LAVAGEM COM MOLHO AUTOMÁTICO: ROUPAS LEVES, NORMAIS, PESADAS E SUPER PESADAS, MOLHO: AUTOMÁTICO, DRENAGEM AUTOMÁTICA, DISPENSER SABÃO, PAINEL MECÂNICO, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TANQUINHO COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: COR BRANCA, AUTOMÁTICO, FUNÇÕES: LAVA COM QUALIDADE ATÉ 10 KG DE ROUPA, DUPLO COMPARTIMENTO, LAVA ROUPAS LEVES E PESADAS AO MESMO TEMPO, COM TOTAL PROTEÇÃO AOS TECIDOS, PROGRAMAS DE LAVAGEM, 04 PROGRAMAS DE LAVAGEM COM MOLHO AUTOMÁTICO: ROUPAS LEVES, NORMAIS, PESADAS E SUPER PESADAS, MOLHO: AUTOMÁTICO, DRENAGEM AUTOMÁTICA, DISPENSER SABÃO, PAINEL MECÂNICO, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10	UNIDADE	1.254,43

Marca: SUGGAR

Fabricante: SUGGAR

Modelo: SUGGAR

Lote 37
Lote 37

Fornecedor: Trade Magazine Eireli	CNPJ/CPF: 35.145.339/0001-60
Email: trademagazine2020@gmail.com	Telefone: (31) 99673-8210
Data/hora de envio: 26/06/2023 08:23:50	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

37 - TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL 1,80X1,80M 97 POLEGADAS.CARACTERÍSTICAS:- POSSUI SUPERFÍCIE DE PROJEÇÃO EM MATTE WHITE (BRANCO OPACO) E VERSO EM PRETO (BLACKOUT) - BORDAS PRETAS PARA PERFEITO ENQUADRAMENTO DA IMAGEM.- ACIONAMENTO MANUAL E ENROLAMENTO AUTOMÁTICO POR SISTEMA DE MOLA INTERNA.- ESTOJO METÁLICO EM AÇO CARBONO, COM RESISTENTE PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA.- PODE SER FIXADA NO TETO OU NA PAREDE.- ACOMPANHA PUXADOR COM CORDÃO NA PARTE INFERIOR DA TELA.- O TECIDO (TELA) PERMITE LIMPEZA SUPERFICIAL COM SABÃO NEUTRO E ÁGUA.- FORMATO: 1:1 (QUADRADA)- DIAGONAL (POLEGADAS): 97"- ÁREA DE PROJEÇÃO: 1780MM X 1780MM .- ÁREA TOTAL: 1800MM X 1800MM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS- COR: BRANCO- MATERIAL: PVC- GARANTIA: 12 MESES

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL 1,80X1,80M 97 POLEGADAS.CARACTERÍSTICAS:- POSSUI SUPERFÍCIE DE PROJEÇÃO EM MATTE WHITE (BRANCO OPACO) E VERSO EM PRETO (BLACKOUT) - BORDAS PRETAS PARA PERFEITO ENQUADRAMENTO DA IMAGEM.- ACIONAMENTO MANUAL E ENROLAMENTO AUTOMÁTICO POR SISTEMA DE MOLA INTERNA.- ESTOJO METÁLICO EM AÇO CARBONO, COM RESISTENTE PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA.- PODE SER FIXADA NO TETO OU NA PAREDE.- ACOMPANHA PUXADOR COM CORDÃO NA PARTE INFERIOR DA TELA.- O TECIDO (TELA) PERMITE LIMPEZA SUPERFICIAL COM SABÃO NEUTRO E ÁGUA.- FORMATO: 1:1 (QUADRADA)- DIAGONAL (POLEGADAS): 97"- ÁREA DE PROJEÇÃO: 1780MM X 1780MM .- ÁREA TOTAL: 1800MM X 1800MM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS- COR: BRANCO- MATERIAL: PVC- GARANTIA: 12 MESES	10	UNIDADE	1.681,00

Marca: multilaser

Fabricante: multilaser

Modelo: ac354

Fornecedor: LUDMILA APARECIDA DE SOUZA	CNPJ/CPF: 27.054.061/0001-98
Email: licitacao.tls@outlook.com	Telefone: (31) 3500-2497
Data/hora de envio: 26/06/2023 08:01:30	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

37 - TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL 1,80X1,80M 97 POLEGADAS.CARACTERÍSTICAS:- POSSUI SUPERFÍCIE DE PROJEÇÃO EM MATTE WHITE (BRANCO OPACO) E VERSO EM PRETO (BLACKOUT) - BORDAS PRETAS PARA PERFEITO ENQUADRAMENTO DA IMAGEM.- ACIONAMENTO MANUAL E ENROLAMENTO AUTOMÁTICO POR SISTEMA DE MOLA INTERNA.- ESTOJO METÁLICO EM AÇO CARBONO, COM RESISTENTE PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA.- PODE SER FIXADA NO TETO OU NA PAREDE.- ACOMPANHA PUXADOR COM CORDÃO NA PARTE INFERIOR DA TELA.- O TECIDO (TELA) PERMITE LIMPEZA SUPERFICIAL COM SABÃO NEUTRO E ÁGUA.- FORMATO: 1:1 (QUADRADA)- DIAGONAL (POLEGADAS): 97"- ÁREA DE PROJEÇÃO: 1780MM X 1780MM .- ÁREA TOTAL: 1800MM X 1800MM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS- COR: BRANCO- MATERIAL: PVC- GARANTIA: 12 MESES

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL 1,80X1,80M 97 POLEGADAS.CARACTERÍSTICAS:- POSSUI SUPERFÍCIE DE PROJEÇÃO EM MATTE WHITE (BRANCO OPACO) E VERSO EM PRETO (BLACKOUT) - BORDAS PRETAS PARA PERFEITO ENQUADRAMENTO DA IMAGEM.- ACIONAMENTO MANUAL E ENROLAMENTO AUTOMÁTICO POR SISTEMA DE MOLA INTERNA.- ESTOJO METÁLICO EM AÇO CARBONO, COM RESISTENTE PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA.- PODE SER FIXADA NO TETO OU NA PAREDE.- ACOMPANHA PUXADOR COM CORDÃO NA PARTE INFERIOR DA TELA.- O TECIDO (TELA) PERMITE LIMPEZA SUPERFICIAL COM SABÃO NEUTRO E ÁGUA.- FORMATO: 1:1 (QUADRADA)- DIAGONAL (POLEGADAS): 97"- ÁREA DE PROJEÇÃO: 1780MM X 1780MM .- ÁREA TOTAL: 1800MM X 1800MM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS- COR: BRANCO- MATERIAL: PVC- GARANTIA: 12 MESES	10	UNIDADE	1.425,00

Marca: "SUMAY SM-TRVS-100"**Fabricante:** "SUMAY SM-TRVS-100"**Modelo:** "SUMAY SM-TRVS-100"**Fornecedor:** GG SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA**CNPJ/CPF:** 43.575.205/0001-08**Email:** ggsolucoescomerciais@gmail.com**Telefone:** (31) 99231-7668**Data/hora de envio** 26/06/2023 08:30:53**Avaliação da proposta:** Classificado**Descrição Comprador**

37 - TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL 1,80X1,80M 97 POLEGADAS.CARACTERÍSTICAS:- POSSUI SUPERFÍCIE DE PROJEÇÃO EM MATTE WHITE (BRANCO OPACO) E VERSO EM PRETO (BLACKOUT) - BORDAS PRETAS PARA PERFEITO ENQUADRAMENTO DA IMAGEM.- ACIONAMENTO MANUAL E ENROLAMENTO AUTOMÁTICO POR SISTEMA DE MOLA INTERNA.- ESTOJO METÁLICO EM AÇO CARBONO, COM RESISTENTE PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA.- PODE SER FIXADA NO TETO OU NA PAREDE.- ACOMPANHA PUXADOR COM CORDÃO NA PARTE INFERIOR DA TELA.- O TECIDO (TELA) PERMITE LIMPEZA SUPERFICIAL COM SABÃO NEUTRO E ÁGUA.- FORMATO: 1:1 (QUADRADA)- DIAGONAL (POLEGADAS): 97"- ÁREA DE PROJEÇÃO: 1780MM X 1780MM .- ÁREA TOTAL: 1800MM X 1800MM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS- COR: BRANCO- MATERIAL: PVC- GARANTIA: 12 MESES

Descrição do Fornecedor**Quantidade****Unidade de Medida****Unitário Proposto**

TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL 1,80X1,80M 97 POLEGADAS.CARACTERÍSTICAS:- POSSUI SUPERFÍCIE DE PROJEÇÃO EM MATTE WHITE (BRANCO OPACO) E VERSO EM PRETO (BLACKOUT) - BORDAS PRETAS PARA PERFEITO ENQUADRAMENTO DA IMAGEM.- ACIONAMENTO MANUAL E ENROLAMENTO AUTOMÁTICO POR SISTEMA DE MOLA INTERNA.- ESTOJO METÁLICO EM AÇO CARBONO, COM RESISTENTE PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA.- PODE SER FIXADA NO TETO OU NA PAREDE.- ACOMPANHA PUXADOR COM CORDÃO NA PARTE INFERIOR DA TELA.- O TECIDO (TELA) PERMITE LIMPEZA SUPERFICIAL COM SABÃO NEUTRO E ÁGUA.- FORMATO: 1:1 (QUADRADA)- DIAGONAL (POLEGADAS): 97"- ÁREA DE PROJEÇÃO: 1780MM X 1780MM .- ÁREA TOTAL: 1800MM X 1800MM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS- COR: BRANCO- MATERIAL: PVC- GARANTIA: 12 MESES

10

UNIDADE

1.500,00

Marca: NAGIB**Fabricante:** NAGIB**Modelo:****Fornecedor:** DENILSON TEIXEIRA SALVINO**CNPJ/CPF:** 43.502.663/0001-17**Email:** teixeiraservicos@yahoo.com**Telefone:** (31) 99135-7098**Data/hora de envio** 23/06/2023 14:40:06**Avaliação da proposta:** Classificado**Descrição Comprador**

37 - TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL 1,80X1,80M 97 POLEGADAS.CARACTERÍSTICAS:- POSSUI SUPERFÍCIE DE PROJEÇÃO EM MATTE WHITE (BRANCO OPACO) E VERSO EM PRETO (BLACKOUT) - BORDAS PRETAS PARA PERFEITO ENQUADRAMENTO DA IMAGEM.- ACIONAMENTO MANUAL E ENROLAMENTO AUTOMÁTICO POR SISTEMA DE MOLA INTERNA.- ESTOJO METÁLICO EM AÇO CARBONO, COM RESISTENTE PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA.- PODE SER FIXADA NO TETO OU NA PAREDE.- ACOMPANHA PUXADOR COM CORDÃO NA PARTE INFERIOR DA TELA.- O TECIDO (TELA) PERMITE LIMPEZA SUPERFICIAL COM SABÃO NEUTRO E ÁGUA.- FORMATO: 1:1 (QUADRADA)- DIAGONAL (POLEGADAS): 97"- ÁREA DE PROJEÇÃO: 1780MM X 1780MM .- ÁREA TOTAL: 1800MM X 1800MM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS- COR: BRANCO- MATERIAL: PVC- GARANTIA: 12 MESES

Descrição do Fornecedor**Quantidade****Unidade de Medida****Unitário Proposto**

TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL 1,80X1,80M 97 POLEGADAS.CARACTERÍSTICAS:- POSSUI SUPERFÍCIE DE PROJEÇÃO EM MATTE WHITE (BRANCO OPACO) E VERSO EM PRETO (BLACKOUT) - BORDAS PRETAS PARA PERFEITO ENQUADRAMENTO DA IMAGEM.- ACIONAMENTO MANUAL E ENROLAMENTO AUTOMÁTICO POR SISTEMA DE MOLA INTERNA.- ESTOJO METÁLICO EM AÇO CARBONO, COM RESISTENTE PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA.- PODE SER FIXADA NO TETO OU NA PAREDE.- ACOMPANHA PUXADOR COM CORDÃO NA PARTE INFERIOR DA TELA.- O TECIDO (TELA) PERMITE LIMPEZA SUPERFICIAL COM SABÃO NEUTRO E ÁGUA.- FORMATO: 1:1 (QUADRADA)- DIAGONAL (POLEGADAS): 97"- ÁREA DE PROJEÇÃO: 1780MM X 1780MM .- ÁREA TOTAL: 1800MM X 1800MM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS- COR: BRANCO- MATERIAL: PVC- GARANTIA: 12 MESES

10

UNIDADE

1.000,00

Marca: MEGA TELA**Fabricante:** MEGA TELA**Modelo:**

Fornecedor: BRUNO DO CARMO FERREIRA		CNPJ/CPF: 34.240.500/0001-12	
Email: hminformatica.licitacao@gmail.com		Telefone: (32) 99923-2521	
Data/hora de envio 26/06/2023 08:42:04		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
37 - TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL 1,80X1,80M 97 POLEGADAS.CARACTERÍSTICAS:- POSSUI SUPERFÍCIE DE PROJEÇÃO EM MATTE WHITE (BRANCO OPACO) E VERSO EM PRETO (BLACKOUT) - BORDAS PRETAS PARA PERFEITO ENQUADRAMENTO DA IMAGEM.- ACIONAMENTO MANUAL E ENROLAMENTO AUTOMÁTICO POR SISTEMA DE MOLA INTERNA.- ESTOJO METÁLICO EM AÇO CARBONO, COM RESISTENTE PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA.- PODE SER FIXADA NO TETO OU NA PAREDE.- ACOMPANHA PUXADOR COM CORDÃO NA PARTE INFERIOR DA TELA.- O TECIDO (TELA) PERMITE LIMPEZA SUPERFICIAL COM SABÃO NEUTRO E ÁGUA.- FORMATO: 1:1 (QUADRADA)- DIAGONAL (POLEGADAS): 97"- ÁREA DE PROJEÇÃO: 1780MM X 1780MM .- ÁREA TOTAL: 1800MM X 1800MM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS- COR: BRANCO- MATERIAL: PVC- GARANTIA: 12 MESES			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL 1,80X1,80M 97 POLEGADAS.CARACTERÍSTICAS:- POSSUI SUPERFÍCIE DE PROJEÇÃO EM MATTE WHITE (BRANCO OPACO) E VERSO EM PRETO (BLACKOUT) - BORDAS PRETAS PARA PERFEITO ENQUADRAMENTO DA IMAGEM.- ACIONAMENTO MANUAL E ENROLAMENTO AUTOMÁTICO POR SISTEMA DE MOLA INTERNA.- ESTOJO METÁLICO EM AÇO CARBONO, COM RESISTENTE PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA.- PODE SER FIXADA NO TETO OU NA PAREDE.- ACOMPANHA PUXADOR COM CORDÃO NA PARTE INFERIOR DA TELA.- O TECIDO (TELA) PERMITE LIMPEZA SUPERFICIAL COM SABÃO NEUTRO E ÁGUA.- FORMATO: 1:1 (QUADRADA)- DIAGONAL (POLEGADAS): 97"- ÁREA DE PROJEÇÃO: 1780MM X 1780MM .- ÁREA TOTAL: 1800MM X 1800MM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS- COR: BRANCO- MATERIAL: PVC- GARANTIA: 12 MESES	10	UNIDADE	990,00
Marca: MULTILASER		Fabricante: MULTILASER	Modelo: AC351
Fornecedor: Brendon Junio de Souza 133.074.336-95		CNPJ/CPF: 47.450.623/0001-20	
Email: hamilton.cassa@gmail.com		Telefone: (31) 99876-8111	
Data/hora de envio 26/06/2023 08:48:28		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
37 - TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL 1,80X1,80M 97 POLEGADAS.CARACTERÍSTICAS:- POSSUI SUPERFÍCIE DE PROJEÇÃO EM MATTE WHITE (BRANCO OPACO) E VERSO EM PRETO (BLACKOUT) - BORDAS PRETAS PARA PERFEITO ENQUADRAMENTO DA IMAGEM.- ACIONAMENTO MANUAL E ENROLAMENTO AUTOMÁTICO POR SISTEMA DE MOLA INTERNA.- ESTOJO METÁLICO EM AÇO CARBONO, COM RESISTENTE PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA.- PODE SER FIXADA NO TETO OU NA PAREDE.- ACOMPANHA PUXADOR COM CORDÃO NA PARTE INFERIOR DA TELA.- O TECIDO (TELA) PERMITE LIMPEZA SUPERFICIAL COM SABÃO NEUTRO E ÁGUA.- FORMATO: 1:1 (QUADRADA)- DIAGONAL (POLEGADAS): 97"- ÁREA DE PROJEÇÃO: 1780MM X 1780MM .- ÁREA TOTAL: 1800MM X 1800MM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS- COR: BRANCO- MATERIAL: PVC- GARANTIA: 12 MESES			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL 1,80X1,80M 97 POLEGADAS.CARACTERÍSTICAS:- POSSUI SUPERFÍCIE DE PROJEÇÃO EM MATTE WHITE (BRANCO OPACO) E VERSO EM PRETO (BLACKOUT) - BORDAS PRETAS PARA PERFEITO ENQUADRAMENTO DA IMAGEM.- ACIONAMENTO MANUAL E ENROLAMENTO AUTOMÁTICO POR SISTEMA DE MOLA INTERNA.- ESTOJO METÁLICO EM AÇO CARBONO, COM RESISTENTE PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA.- PODE SER FIXADA NO TETO OU NA PAREDE.- ACOMPANHA PUXADOR COM CORDÃO NA PARTE INFERIOR DA TELA.- O TECIDO (TELA) PERMITE LIMPEZA SUPERFICIAL COM SABÃO NEUTRO E ÁGUA.- FORMATO: 1:1 (QUADRADA)- DIAGONAL (POLEGADAS): 97"- ÁREA DE PROJEÇÃO: 1780MM X 1780MM .- ÁREA TOTAL: 1800MM X 1800MM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS- COR: BRANCO- MATERIAL: PVC- GARANTIA: 12 MESES	10	UNIDADE	850,00
Marca: EXBOM		Fabricante: EXBOM	Modelo: 100"
Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA		CNPJ/CPF: 40.516.483/0001-04	

Email: gigabytepapagaios@gmail.com	Telefone: (37) 99973-6125		
Data/hora de envio 25/06/2023 12:07:34	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
<p>37 - TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL 1,80X1,80M 97 POLEGADAS.CARACTERÍSTICAS:- POSSUI SUPERFÍCIE DE PROJEÇÃO EM MATTE WHITE (BRANCO OPACO) E VERSO EM PRETO (BLACKOUT) - BORDAS PRETAS PARA PERFEITO ENQUADRAMENTO DA IMAGEM.- ACIONAMENTO MANUAL E ENROLAMENTO AUTOMÁTICO POR SISTEMA DE MOLA INTERNA.- ESTOJO METÁLICO EM AÇO CARBONO, COM RESISTENTE PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA.- PODE SER FIXADA NO TETO OU NA PAREDE.- ACOMPANHA PUXADOR COM CORDÃO NA PARTE INFERIOR DA TELA.- O TECIDO (TELA) PERMITE LIMPEZA SUPERFICIAL COM SABÃO NEUTRO E ÁGUA.- FORMATO: 1:1 (QUADRADA)- DIAGONAL (POLEGADAS): 97"- ÁREA DE PROJEÇÃO: 1780MM X 1780MM .- ÁREA TOTAL: 1800MM X 1800MM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS- COR: BRANCO- MATERIAL: PVC- GARANTIA: 12 MESES</p>			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL 1,80X1,80M 97 POLEGADAS.CARACTERÍSTICAS:- POSSUI SUPERFÍCIE DE PROJEÇÃO EM MATTE WHITE (BRANCO OPACO) E VERSO EM PRETO (BLACKOUT) - BORDAS PRETAS PARA PERFEITO ENQUADRAMENTO DA IMAGEM.- ACIONAMENTO MANUAL E ENROLAMENTO AUTOMÁTICO POR SISTEMA DE MOLA INTERNA.- ESTOJO METÁLICO EM AÇO CARBONO, COM RESISTENTE PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA.- PODE SER FIXADA NO TETO OU NA PAREDE.- ACOMPANHA PUXADOR COM CORDÃO NA PARTE INFERIOR DA TELA.- O TECIDO (TELA) PERMITE LIMPEZA SUPERFICIAL COM SABÃO NEUTRO E ÁGUA.- FORMATO: 1:1 (QUADRADA)- DIAGONAL (POLEGADAS): 97"- ÁREA DE PROJEÇÃO: 1780MM X 1780MM .- ÁREA TOTAL: 1800MM X 1800MM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS- COR: BRANCO- MATERIAL: PVC- GARANTIA: 12 MESES	10	UNIDADE	699,00
Marca: TECHLUMENS	Fabricante: TECHLUMENS	Modelo:	

Lote 38
Lote 38

Fornecedor: Trade Magazine Eireli	CNPJ/CPF: 35.145.339/0001-60		
Email: trademagazine2020@gmail.com	Telefone: (31) 99673-8210		
Data/hora de envio 26/06/2023 08:23:50	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
<p>38 - LIQUIDIFICADOR COMUM PARA USO DOMÉSTICO, FUNÇÃO PULSAR/AUTOLIMPEZA PARA FACILITAR A LIMPEZA DO COPO SEM PRECISAR DESMONTAR. LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PORTA-FIO. TAMPA COM SOBRETAMPA, ORIFÍCIO PARA COLOCAR OS INGREDIENTES, BASE ANTIDERRAPANTE, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, E COPO COM TRAVAMENTO. COM NO MÍNIMO 2 VELOCIDADES, COPO EM POLIPROPILENO ALTO-RESISTENTE. PULSAR, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, BAIXÍSSIMO CONSUMO DE ENERGIA COM POTENCIA DE NO MÍNIMO 360 W, COPO COM 1,5 LT, DISPOSIÇÕES DE CORES, TENSÃO 110/220 V. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.</p>			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
LIQUIDIFICADOR COMUM PARA USO DOMÉSTICO, FUNÇÃO PULSAR/AUTOLIMPEZA PARA FACILITAR A LIMPEZA DO COPO SEM PRECISAR DESMONTAR. LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PORTA-FIO. TAMPA COM SOBRETAMPA, ORIFÍCIO PARA COLOCAR OS INGREDIENTES, BASE ANTIDERRAPANTE, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, E COPO COM TRAVAMENTO. COM NO MÍNIMO 2 VELOCIDADES, COPO EM POLIPROPILENO ALTO-RESISTENTE. PULSAR, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, BAIXÍSSIMO CONSUMO DE ENERGIA COM POTENCIA DE NO MÍNIMO 360 W, COPO COM 1,5 LT, DISPOSIÇÕES DE CORES, TENSÃO 110/220 V. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	15	UNIDADE	216,00
Marca: mundial	Fabricante: mundial	Modelo: l-550	

Fornecedor: DENILSON TEIXEIRA SALVINO	CNPJ/CPF: 43.502.663/0001-17		
Email: teixeiraservicos@yahoo.com	Telefone: (31) 99135-7098		
Data/hora de envio 23/06/2023 14:40:06	Avaliação da proposta: Classificado		

Descrição Comprador			
<p>38 - LIQUIDIFICADOR COMUM PARA USO DOMÉSTICO, FUNÇÃO PULSAR/AUTOLIMPEZA PARA FACILITAR A LIMPEZA DO COPO SEM PRECISAR DESMONTAR. LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PORTA-FIO. TAMPA COM SOBRETAMPA, ORIFÍCIO PARA COLOCAR OS INGREDIENTES, BASE ANTIDERRAPANTE, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, E COPO COM TRAVAMENTO. COM NO MÍNIMO 2 VELOCIDADES, COPO EM POLIPROPILENO ALTO-RESISTENTE. PULSAR, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, BAIXÍSSIMO CONSUMO DE ENERGIA COM POTENCIA DE NO MÍNIMO 360 W, COPO COM 1,5 LT, DISPOSIÇÕES DE CORES, TENSÃO 110/220 V. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.</p>			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
LIQUIDIFICADOR COMUM PARA USO DOMÉSTICO, FUNÇÃO PULSAR/AUTOLIMPEZA PARA FACILITAR A LIMPEZA DO COPO SEM PRECISAR DESMONTAR. LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PORTA-FIO. TAMPA COM SOBRETAMPA, ORIFÍCIO PARA COLOCAR OS INGREDIENTES, BASE ANTIDERRAPANTE, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, E COPO COM TRAVAMENTO. COM NO MÍNIMO 2 VELOCIDADES, COPO EM POLIPROPILENO ALTO-RESISTENTE. PULSAR, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, BAIXÍSSIMO CONSUMO DE ENERGIA COM POTENCIA DE NO MÍNIMO 360 W, COPO COM 1,5 LT, DISPOSIÇÕES DE CORES, TENSÃO 110/220 V. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	15	UNIDADE	295,00
Marca: MONDIAL	Fabricante: MONDIAL	Modelo:	

Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 40.516.483/0001-04
Email: gigabytepapagaios@gmail.com	Telefone: (37) 99973-6125
Data/hora de envio 25/06/2023 12:07:34	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
<p>38 - LIQUIDIFICADOR COMUM PARA USO DOMÉSTICO, FUNÇÃO PULSAR/AUTOLIMPEZA PARA FACILITAR A LIMPEZA DO COPO SEM PRECISAR DESMONTAR. LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PORTA-FIO. TAMPA COM SOBRETAMPA, ORIFÍCIO PARA COLOCAR OS INGREDIENTES, BASE ANTIDERRAPANTE, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, E COPO COM TRAVAMENTO. COM NO MÍNIMO 2 VELOCIDADES, COPO EM POLIPROPILENO ALTO-RESISTENTE. PULSAR, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, BAIXÍSSIMO CONSUMO DE ENERGIA COM POTENCIA DE NO MÍNIMO 360 W, COPO COM 1,5 LT, DISPOSIÇÕES DE CORES, TENSÃO 110/220 V. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.</p>			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
LIQUIDIFICADOR COMUM PARA USO DOMÉSTICO, FUNÇÃO PULSAR/AUTOLIMPEZA PARA FACILITAR A LIMPEZA DO COPO SEM PRECISAR DESMONTAR. LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PORTA-FIO. TAMPA COM SOBRETAMPA, ORIFÍCIO PARA COLOCAR OS INGREDIENTES, BASE ANTIDERRAPANTE, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, E COPO COM TRAVAMENTO. COM NO MÍNIMO 2 VELOCIDADES, COPO EM POLIPROPILENO ALTO-RESISTENTE. PULSAR, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, BAIXÍSSIMO CONSUMO DE ENERGIA COM POTENCIA DE NO MÍNIMO 360 W, COPO COM 1,5 LT, DISPOSIÇÕES DE CORES, TENSÃO 110/220 V. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	15	UNIDADE	145,00
Marca: MONDIAL	Fabricante: MONDIAL	Modelo:	

Fornecedor: DINIZ & DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS LTDA	CNPJ/CPF: 25.319.229/0001-14
Email: licitacao.diniz@gmail.com	Telefone: (38) 99895-7224
Data/hora de envio 26/06/2023 08:07:54	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
<p>38 - LIQUIDIFICADOR COMUM PARA USO DOMÉSTICO, FUNÇÃO PULSAR/AUTOLIMPEZA PARA FACILITAR A LIMPEZA DO COPO SEM PRECISAR DESMONTAR. LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PORTA-FIO. TAMPA COM SOBRETAMPA, ORIFÍCIO PARA COLOCAR OS INGREDIENTES, BASE ANTIDERRAPANTE, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, E COPO COM TRAVAMENTO. COM NO MÍNIMO 2 VELOCIDADES, COPO EM POLIPROPILENO ALTO-RESISTENTE. PULSAR, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, BAIXÍSSIMO CONSUMO DE ENERGIA COM POTENCIA DE NO MÍNIMO 360 W, COPO COM 1,5 LT, DISPOSIÇÕES DE CORES, TENSÃO 110/220 V. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.</p>			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

LIQUIDIFICADOR COMUM PARA USO DOMÉSTICO, FUNÇÃO PULSAR/AUTOLIMPEZA PARA FACILITAR A LIMPEZA DO COPO SEM PRECISAR DESMONTAR. LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PORTA-FIO. TAMPA COM SOBRETAMPA, ORIFÍCIO PARA COLOCAR OS INGREDIENTES, BASE ANTIDERRAPANTE, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, E COPO COM TRAVAMENTO. COM NO MÍNIMO 2 VELOCIDADES, COPO EM POLIPROPILENO ALTO-RESISTENTE. PULSAR, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, BAIXÍSSIMO CONSUMO DE ENERGIA COM POTENCIA DE NO MÍNIMO 360 W, COPO COM 1,5 LT, DISPOSIÇÕES DE CORES, TENSÃO 110/220 V. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	15	UNIDADE	273,13
Marca: ARNO	Fabricante: ARNO	Modelo: ARNO	

Lote 39
Lote 39

Fornecedor: Trade Magazine Eireli	CNPJ/CPF: 35.145.339/0001-60
Email: trademagazine2020@gmail.com	Telefone: (31) 99673-8210
Data/hora de envio 26/06/2023 08:23:50	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

39 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: ALTURA: APROXIMADA DE 60CM. LARGURA: APROXIMADA 24CM. PROFUNDIDADE: APROXIMADAMENTE 21CM. CAPACIDADE DO COPO: 4,0 LITROS. COPO: COPO MONOBLOCO, SEM SOLDA, FABRICADO EM AÇO INOX 304, COM CHAPA DE 2,0MM DE ESPESSURA COPO MONOBLOCO SEM CANTOS VIVOS, CONFORME EXIGÊNCIAS DAS NORMAS DE HIGIENIZAÇÃO, EVITANDO A PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS TAMPA DE BORRACHA ATÓXICA. COM TRAVA, EXCELENTE VEDAÇÃO E SOBRE TAMPA REMOVÍVEL PARA INSPEÇÃO OU ADIÇÃO DE INGREDIENTES. TENSÃO ELÉTRICA 110/220. POTÊNCIA ENTRE 448 W E MÁXIMA 1200 W. - ROTAÇÃO: 18.000 RPM. DEVE SER ASSEGURADA NO TRANSPORTE E NO ARMAZENAMENTO, A DEVIDA PROTEÇÃO DO PRODUTO POR MEIO DE EMBALAGENS ADEQUADAS. DEVE CONSTAR NO LADO EXTERNO DA EMBALAGEM, RÓTULOS DE FÁCIL LEITURA COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DO FORNECEDOR, CÓDIGO DO EQUIPAMENTO, E ORIENTAÇÕES SOBRE MANUSEIO, TRANSPORTE E ESTOCAGEM. TODO EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DE □MANUAL DE INSTRUÇÕES□, EM PORTU

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: ALTURA: APROXIMADA DE 60CM. LARGURA: APROXIMADA 24CM. PROFUNDIDADE: APROXIMADAMENTE 21CM. CAPACIDADE DO COPO: 4,0 LITROS. COPO: COPO MONOBLOCO, SEM SOLDA, FABRICADO EM AÇO INOX 304, COM CHAPA DE 2,0MM DE ESPESSURA COPO MONOBLOCO SEM CANTOS VIVOS, CONFORME EXIGÊNCIAS DAS NORMAS DE HIGIENIZAÇÃO, EVITANDO A PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS TAMPA DE BORRACHA ATÓXICA. COM TRAVA, EXCELENTE VEDAÇÃO E SOBRE TAMPA REMOVÍVEL PARA INSPEÇÃO OU ADIÇÃO DE INGREDIENTES. TENSÃO ELÉTRICA 110/220. POTÊNCIA ENTRE 448 W E MÁXIMA 1200 W. - ROTAÇÃO: 18.000 RPM. DEVE SER ASSEGURADA NO TRANSPORTE E NO ARMAZENAMENTO, A DEVIDA PROTEÇÃO DO PRODUTO POR MEIO DE EMBALAGENS ADEQUADAS. DEVE CONSTAR NO LADO EXTERNO DA EMBALAGEM, RÓTULOS DE FÁCIL LEITURA COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DO FORNECEDOR, CÓDIGO DO EQUIPAMENTO, E ORIENTAÇÕES SOBRE MANUSEIO, TRANSPORTE E ESTOCAGEM. TODO EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DE □MANUAL DE INSTRUÇÕES□, EM PORTU	15	UNIDADE	890,00

Marca: FAK **Fabricante:** FAK **Modelo:** LAR 4L

Fornecedor: DANFESSI MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	CNPJ/CPF: 24.419.569/0001-54
Email: contato@danfessi.com.br	Telefone: (19) 2221-5299
Data/hora de envio 26/06/2023 08:58:42	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

39 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: ALTURA: APROXIMADA DE 60CM. LARGURA: APROXIMADA 24CM. PROFUNDIDADE: APROXIMADAMENTE 21CM. CAPACIDADE DO COPO: 4,0 LITROS. COPO: COPO MONOBLOCO, SEM SOLDA, FABRICADO EM AÇO INOX 304, COM CHAPA DE 2,0MM DE ESPESSURA COPO MONOBLOCO SEM CANTOS VIVOS, CONFORME EXIGÊNCIAS DAS NORMAS DE HIGIENIZAÇÃO, EVITANDO A PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS TAMPA DE BORRACHA ATÓXICA. COM TRAVA, EXCELENTE VEDAÇÃO E SOBRE TAMPA REMOVÍVEL PARA INSPEÇÃO OU ADIÇÃO DE INGREDIENTES. TENSÃO ELÉTRICA 110/220. POTÊNCIA ENTRE 448 W E MÁXIMA 1200 W. - ROTAÇÃO: 18.000 RPM. DEVE SER ASSEGURADA NO TRANSPORTE E NO ARMAZENAMENTO, A DEVIDA PROTEÇÃO DO PRODUTO POR MEIO DE EMBALAGENS ADEQUADAS. DEVE CONSTAR NO LADO EXTERNO DA EMBALAGEM, RÓTULOS DE FÁCIL LEITURA COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DO FORNECEDOR, CÓDIGO DO EQUIPAMENTO, E ORIENTAÇÕES SOBRE MANUSEIO, TRANSPORTE E ESTOCAGEM. TODO EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DE □MANUAL DE INSTRUÇÕES□, EM PORTU

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: ALTURA: APROXIMADA DE 60CM. LARGURA: APROXIMADA 24CM. PROFUNDIDADE: APROXIMADAMENTE 21CM. CAPACIDADE DO COPO: 4,0 LITROS. COPO: COPO MONOBLOCO, SEM SOLDA, FABRICADO EM AÇO INOX 304, COM CHAPA DE 2,0MM DE ESPESSURA COPO MONOBLOCO SEM CANTOS VIVOS, CONFORME EXIGÊNCIAS DAS NORMAS DE HIGIENIZAÇÃO, EVITANDO A PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS TAMPA DE BORRACHA ATÓXICA. COM TRAVA, EXCELENTE VEDAÇÃO E SOBRE TAMPA REMOVÍVEL PARA INSPEÇÃO OU ADIÇÃO DE INGREDIENTES. TENSÃO ELÉTRICA 110/220. POTÊNCIA ENTRE 448 W E MÁXIMA 1200 W. - ROTAÇÃO: 18.000 RPM. DEVE SER ASSEGURADA NO TRANSPORTE E NO ARMAZENAMENTO, A DEVIDA PROTEÇÃO DO PRODUTO POR MEIO DE EMBALAGENS ADEQUADAS. DEVE CONSTAR NO LADO EXTERNO DA EMBALAGEM, RÓTULOS DE FÁCIL LEITURA COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DO FORNECEDOR, CÓDIGO DO EQUIPAMENTO, E ORIENTAÇÕES SOBRE MANUSEIO, TRANSPORTE E ESTOCAGEM. TODO EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DE □MANUAL DE INSTRUÇÕES□, EM PORTU	15	UNIDADE	700,00
Marca: VITHORY	Fabricante: VITHORY	Modelo: LQ00	

Fornecedor: TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 11.912.710/0001-04
Email: contato@tecnologia7.com.br	Telefone: (31) 99816-9216
Data/hora de envio 26/06/2023 08:59:46	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

39 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: ALTURA: APROXIMADA DE 60CM. LARGURA: APROXIMADA 24CM. PROFUNDIDADE: APROXIMADAMENTE 21CM. CAPACIDADE DO COPO: 4,0 LITROS. COPO: COPO MONOBLOCO, SEM SOLDA, FABRICADO EM AÇO INOX 304, COM CHAPA DE 2,0MM DE ESPESSURA COPO MONOBLOCO SEM CANTOS VIVOS, CONFORME EXIGÊNCIAS DAS NORMAS DE HIGIENIZAÇÃO, EVITANDO A PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS TAMPA DE BORRACHA ATÓXICA. COM TRAVA, EXCELENTE VEDAÇÃO E SOBRE TAMPA REMOVÍVEL PARA INSPEÇÃO OU ADIÇÃO DE INGREDIENTES. TENSÃO ELÉTRICA 110/220. POTÊNCIA ENTRE 448 W E MÁXIMA 1200 W. - ROTAÇÃO: 18.000 RPM. DEVE SER ASSEGURADA NO TRANSPORTE E NO ARMAZENAMENTO, A DEVIDA PROTEÇÃO DO PRODUTO POR MEIO DE EMBALAGENS ADEQUADAS. DEVE CONSTAR NO LADO EXTERNO DA EMBALAGEM, RÓTULOS DE FÁCIL LEITURA COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DO FORNECEDOR, CÓDIGO DO EQUIPAMENTO, E ORIENTAÇÕES SOBRE MANUSEIO, TRANSPORTE E ESTOCAGEM. TODO EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DE □MANUAL DE INSTRUÇÕES□, EM PORTU

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: ALTURA: APROXIMADA DE 60CM. LARGURA: APROXIMADA 24CM. PROFUNDIDADE: APROXIMADAMENTE 21CM. CAPACIDADE DO COPO: 4,0 LITROS. COPO: COPO MONOBLOCO, SEM SOLDA, FABRICADO EM AÇO INOX 304, COM CHAPA DE 2,0MM DE ESPESSURA COPO MONOBLOCO SEM CANTOS VIVOS, CONFORME EXIGÊNCIAS DAS NORMAS DE HIGIENIZAÇÃO, EVITANDO A PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS TAMPA DE BORRACHA ATÓXICA. COM TRAVA, EXCELENTE VEDAÇÃO E SOBRE TAMPA REMOVÍVEL PARA INSPEÇÃO OU ADIÇÃO DE INGREDIENTES. TENSÃO ELÉTRICA 110/220. POTÊNCIA ENTRE 448 W E MÁXIMA 1200 W. - ROTAÇÃO: 18.000 RPM. DEVE SER ASSEGURADA NO TRANSPORTE E NO ARMAZENAMENTO, A DEVIDA PROTEÇÃO DO PRODUTO POR MEIO DE EMBALAGENS ADEQUADAS. DEVE CONSTAR NO LADO EXTERNO DA EMBALAGEM, RÓTULOS DE FÁCIL LEITURA COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DO FORNECEDOR, CÓDIGO DO EQUIPAMENTO, E ORIENTAÇÕES SOBRE MANUSEIO, TRANSPORTE E ESTOCAGEM. TODO EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DE □MANUAL DE INSTRUÇÕES□, EM PORTU	15	UNIDADE	890,00

Marca: metal ferreira	Fabricante: metal ferreira	Modelo: liquidificador industrial inox 4 litros 127/220V
------------------------------	-----------------------------------	---

Fornecedor: DENILSON TEIXEIRA SALVINO	CNPJ/CPF: 43.502.663/0001-17
Email: teixeiraservicos@yahoo.com	Telefone: (31) 99135-7098
Data/hora de envio 23/06/2023 14:40:06	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador
<p>39 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: ALTURA: APROXIMADA DE 60CM. LARGURA: APROXIMADA 24CM. PROFUNDIDADE: APROXIMADAMENTE 21CM. CAPACIDADE DO COPO: 4,0 LITROS. COPO: COPO MONOBLOCO, SEM SOLDA, FABRICADO EM AÇO INOX 304, COM CHAPA DE 2,0MM DE ESPESSURA COPO MONOBLOCO SEM CANTOS VIVOS, CONFORME EXIGÊNCIAS DAS NORMAS DE HIGIENIZAÇÃO, EVITANDO A PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS TAMPA DE BORRACHA ATÓXICA. COM TRAVA, EXCELENTE VEDAÇÃO E SOBRE TAMPA REMOVÍVEL PARA INSPEÇÃO OU ADIÇÃO DE INGREDIENTES. TENSÃO ELÉTRICA 110/220. POTÊNCIA ENTRE 448 W E MÁXIMA 1200 W. - ROTAÇÃO: 18.000 RPM. DEVE SER ASSEGURADA NO TRANSPORTE E NO ARMAZENAMENTO, A DEVIDA PROTEÇÃO DO PRODUTO POR MEIO DE EMBALAGENS ADEQUADAS. DEVE CONSTAR NO LADO EXTERNO DA EMBALAGEM, RÓTULOS DE FÁCIL LEITURA COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DO FORNECEDOR, CÓDIGO DO EQUIPAMENTO, E ORIENTAÇÕES SOBRE MANUSEIO, TRANSPORTE E ESTOCAGEM. TODO EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DE □MANUAL DE INSTRUÇÕES□, EM PORTU</p>

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: ALTURA: APROXIMADA DE 60CM. LARGURA: APROXIMADA 24CM. PROFUNDIDADE: APROXIMADAMENTE 21CM. CAPACIDADE DO COPO: 4,0 LITROS. COPO: COPO MONOBLOCO, SEM SOLDA, FABRICADO EM AÇO INOX 304, COM CHAPA DE 2,0MM DE ESPESSURA COPO MONOBLOCO SEM CANTOS VIVOS, CONFORME EXIGÊNCIAS DAS NORMAS DE HIGIENIZAÇÃO, EVITANDO A PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS TAMPA DE BORRACHA ATÓXICA. COM TRAVA, EXCELENTE VEDAÇÃO E SOBRE TAMPA REMOVÍVEL PARA INSPEÇÃO OU ADIÇÃO DE INGREDIENTES. TENSÃO ELÉTRICA 110/220. POTÊNCIA ENTRE 448 W E MÁXIMA 1200 W. - ROTAÇÃO: 18.000 RPM. DEVE SER ASSEGURADA NO TRANSPORTE E NO ARMAZENAMENTO, A DEVIDA PROTEÇÃO DO PRODUTO POR MEIO DE EMBALAGENS ADEQUADAS. DEVE CONSTAR NO LADO EXTERNO DA EMBALAGEM, RÓTULOS DE FÁCIL LEITURA COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DO FORNECEDOR, CÓDIGO DO EQUIPAMENTO, E ORIENTAÇÕES SOBRE MANUSEIO, TRANSPORTE E ESTOCAGEM. TODO EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DE □MANUAL DE INSTRUÇÕES□, EM PORTU	15	UNIDADE	1.050,00

Marca: KD ELETRO	Fabricante: KD ELETRO	Modelo:
-------------------------	------------------------------	----------------

Fornecedor: BRUNO DO CARMO FERREIRA	CNPJ/CPF: 34.240.500/0001-12
Email: hminformatica.licitacao@gmail.com	Telefone: (32) 99923-2521
Data/hora de envio 26/06/2023 08:42:04	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador
<p>39 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: ALTURA: APROXIMADA DE 60CM. LARGURA: APROXIMADA 24CM. PROFUNDIDADE: APROXIMADAMENTE 21CM. CAPACIDADE DO COPO: 4,0 LITROS. COPO: COPO MONOBLOCO, SEM SOLDA, FABRICADO EM AÇO INOX 304, COM CHAPA DE 2,0MM DE ESPESSURA COPO MONOBLOCO SEM CANTOS VIVOS, CONFORME EXIGÊNCIAS DAS NORMAS DE HIGIENIZAÇÃO, EVITANDO A PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS TAMPA DE BORRACHA ATÓXICA. COM TRAVA, EXCELENTE VEDAÇÃO E SOBRE TAMPA REMOVÍVEL PARA INSPEÇÃO OU ADIÇÃO DE INGREDIENTES. TENSÃO ELÉTRICA 110/220. POTÊNCIA ENTRE 448 W E MÁXIMA 1200 W. - ROTAÇÃO: 18.000 RPM. DEVE SER ASSEGURADA NO TRANSPORTE E NO ARMAZENAMENTO, A DEVIDA PROTEÇÃO DO PRODUTO POR MEIO DE EMBALAGENS ADEQUADAS. DEVE CONSTAR NO LADO EXTERNO DA EMBALAGEM, RÓTULOS DE FÁCIL LEITURA COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DO FORNECEDOR, CÓDIGO DO EQUIPAMENTO, E ORIENTAÇÕES SOBRE MANUSEIO, TRANSPORTE E ESTOCAGEM. TODO EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DE □MANUAL DE INSTRUÇÕES□, EM PORTU</p>

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------

LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: ALTURA: APROXIMADA DE 60CM. LARGURA: APROXIMADA 24CM. PROFUNDIDADE: APROXIMADAMENTE 21CM. CAPACIDADE DO COPO: 4,0 LITROS. COPO: COPO MONOBLOCO, SEM SOLDA, FABRICADO EM AÇO INOX 304, COM CHAPA DE 2,0MM DE ESPESSURA COPO MONOBLOCO SEM CANTOS VIVOS, CONFORME EXIGÊNCIAS DAS NORMAS DE HIGIENIZAÇÃO, EVITANDO A PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS TAMPA DE BORRACHA ATÓXICA. COM TRAVA, EXCELENTE VEDAÇÃO E SOBRE TAMPA REMOVÍVEL PARA INSPEÇÃO OU ADIÇÃO DE INGREDIENTES. TENSÃO ELÉTRICA 110/220. POTÊNCIA ENTRE 448 W E MÁXIMA 1200 W. - ROTAÇÃO: 18.000 RPM. DEVE SER ASSEGURADA NO TRANSPORTE E NO ARMAZENAMENTO, A DEVIDA PROTEÇÃO DO PRODUTO POR MEIO DE EMBALAGENS ADEQUADAS. DEVE CONSTAR NO LADO EXTERNO DA EMBALAGEM, RÓTULOS DE FÁCIL LEITURA COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DO FORNECEDOR, CÓDIGO DO EQUIPAMENTO, E ORIENTAÇÕES SOBRE MANUSEIO, TRANSPORTE E ESTOCAGEM. TODO EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DE □MANUAL DE INSTRUÇÕES□, EM PORTU	15	UNIDADE	1.500,00
Marca: METAL FERREIRA	Fabricante: METAL FERREIRA	Modelo: 8L	

Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 40.516.483/0001-04
Email: gigabytepapagaios@gmail.com	Telefone: (37) 99973-6125
Data/hora de envio 25/06/2023 12:07:34	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

39 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: ALTURA: APROXIMADA DE 60CM. LARGURA: APROXIMADA 24CM. PROFUNDIDADE: APROXIMADAMENTE 21CM. CAPACIDADE DO COPO: 4,0 LITROS. COPO: COPO MONOBLOCO, SEM SOLDA, FABRICADO EM AÇO INOX 304, COM CHAPA DE 2,0MM DE ESPESSURA COPO MONOBLOCO SEM CANTOS VIVOS, CONFORME EXIGÊNCIAS DAS NORMAS DE HIGIENIZAÇÃO, EVITANDO A PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS TAMPA DE BORRACHA ATÓXICA. COM TRAVA, EXCELENTE VEDAÇÃO E SOBRE TAMPA REMOVÍVEL PARA INSPEÇÃO OU ADIÇÃO DE INGREDIENTES. TENSÃO ELÉTRICA 110/220. POTÊNCIA ENTRE 448 W E MÁXIMA 1200 W. - ROTAÇÃO: 18.000 RPM. DEVE SER ASSEGURADA NO TRANSPORTE E NO ARMAZENAMENTO, A DEVIDA PROTEÇÃO DO PRODUTO POR MEIO DE EMBALAGENS ADEQUADAS. DEVE CONSTAR NO LADO EXTERNO DA EMBALAGEM, RÓTULOS DE FÁCIL LEITURA COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DO FORNECEDOR, CÓDIGO DO EQUIPAMENTO, E ORIENTAÇÕES SOBRE MANUSEIO, TRANSPORTE E ESTOCAGEM. TODO EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DE □MANUAL DE INSTRUÇÕES□, EM PORTU

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: ALTURA: APROXIMADA DE 60CM. LARGURA: APROXIMADA 24CM. PROFUNDIDADE: APROXIMADAMENTE 21CM. CAPACIDADE DO COPO: 4,0 LITROS. COPO: COPO MONOBLOCO, SEM SOLDA, FABRICADO EM AÇO INOX 304, COM CHAPA DE 2,0MM DE ESPESSURA COPO MONOBLOCO SEM CANTOS VIVOS, CONFORME EXIGÊNCIAS DAS NORMAS DE HIGIENIZAÇÃO, EVITANDO A PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS TAMPA DE BORRACHA ATÓXICA. COM TRAVA, EXCELENTE VEDAÇÃO E SOBRE TAMPA REMOVÍVEL PARA INSPEÇÃO OU ADIÇÃO DE INGREDIENTES. TENSÃO ELÉTRICA 110/220. POTÊNCIA ENTRE 448 W E MÁXIMA 1200 W. - ROTAÇÃO: 18.000 RPM. DEVE SER ASSEGURADA NO TRANSPORTE E NO ARMAZENAMENTO, A DEVIDA PROTEÇÃO DO PRODUTO POR MEIO DE EMBALAGENS ADEQUADAS. DEVE CONSTAR NO LADO EXTERNO DA EMBALAGEM, RÓTULOS DE FÁCIL LEITURA COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DO FORNECEDOR, CÓDIGO DO EQUIPAMENTO, E ORIENTAÇÕES SOBRE MANUSEIO, TRANSPORTE E ESTOCAGEM. TODO EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DE □MANUAL DE INSTRUÇÕES□, EM PORTU	15	UNIDADE	599,00
Marca: KD ELETRO	Fabricante: KD ELETRO	Modelo:	

Fornecedor: DINIZ & DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS LTDA	CNPJ/CPF: 25.319.229/0001-14
Email: licitacao.diniz@gmail.com	Telefone: (38) 99895-7224
Data/hora de envio 26/06/2023 08:07:54	Avaliação da proposta: Classificado
Descrição Comprador	

39 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: ALTURA: APROXIMADA DE 60CM. LARGURA: APROXIMADA 24CM. PROFUNDIDADE: APROXIMADAMENTE 21CM. CAPACIDADE DO COPO: 4,0 LITROS. COPO: COPO MONOBLOCO, SEM SOLDA, FABRICADO EM AÇO INOX 304, COM CHAPA DE 2,0MM DE ESPESSURA COPO MONOBLOCO SEM CANTOS VIVOS, CONFORME EXIGÊNCIAS DAS NORMAS DE HIGIENIZAÇÃO, EVITANDO A PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS TAMPA DE BORRACHA ATÓXICA. COM TRAVA, EXCELENTE VEDAÇÃO E SOBRE TAMPA REMOVÍVEL PARA INSPEÇÃO OU ADIÇÃO DE INGREDIENTES. TENSÃO ELÉTRICA 110/220. POTÊNCIA ENTRE 448 W E MÁXIMA 1200 W. - ROTAÇÃO: 18.000 RPM. DEVE SER ASSEGURADA NO TRANSPORTE E NO ARMAZENAMENTO, A DEVIDA PROTEÇÃO DO PRODUTO POR MEIO DE EMBALAGENS ADEQUADAS. DEVE CONSTAR NO LADO EXTERNO DA EMBALAGEM, RÓTULOS DE FÁCIL LEITURA COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DO FORNECEDOR, CÓDIGO DO EQUIPAMENTO, E ORIENTAÇÕES SOBRE MANUSEIO, TRANSPORTE E ESTOCAGEM. TODO EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DE □MANUAL DE INSTRUÇÕES□, EM PORTU

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: ALTURA: APROXIMADA DE 60CM. LARGURA: APROXIMADA 24CM. PROFUNDIDADE: APROXIMADAMENTE 21CM. CAPACIDADE DO COPO: 4,0 LITROS. COPO: COPO MONOBLOCO, SEM SOLDA, FABRICADO EM AÇO INOX 304, COM CHAPA DE 2,0MM DE ESPESSURA COPO MONOBLOCO SEM CANTOS VIVOS, CONFORME EXIGÊNCIAS DAS NORMAS DE HIGIENIZAÇÃO, EVITANDO A PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS TAMPA DE BORRACHA ATÓXICA. COM TRAVA, EXCELENTE VEDAÇÃO E SOBRE TAMPA REMOVÍVEL PARA INSPEÇÃO OU ADIÇÃO DE INGREDIENTES. TENSÃO ELÉTRICA 110/220. POTÊNCIA ENTRE 448 W E MÁXIMA 1200 W. - ROTAÇÃO: 18.000 RPM. DEVE SER ASSEGURADA NO TRANSPORTE E NO ARMAZENAMENTO, A DEVIDA PROTEÇÃO DO PRODUTO POR MEIO DE EMBALAGENS ADEQUADAS. DEVE CONSTAR NO LADO EXTERNO DA EMBALAGEM, RÓTULOS DE FÁCIL LEITURA COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DO FORNECEDOR, CÓDIGO DO EQUIPAMENTO, E ORIENTAÇÕES SOBRE MANUSEIO, TRANSPORTE E ESTOCAGEM. TODO EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DE □MANUAL DE INSTRUÇÕES□, EM PORTU	15	UNIDADE	1.214,20
Marca: VITALEX	Fabricante: VITALEX	Modelo: VITALEX	

Fornecedor: NELSON ALVES DE MORAES LTDA	CNPJ/CPF: 30.607.224/0001-27
Email: nameireli@gmail.com	Telefone: 31988-2071
Data/hora de envio 23/06/2023 16:39:16	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

39 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: ALTURA: APROXIMADA DE 60CM. LARGURA: APROXIMADA 24CM. PROFUNDIDADE: APROXIMADAMENTE 21CM. CAPACIDADE DO COPO: 4,0 LITROS. COPO: COPO MONOBLOCO, SEM SOLDA, FABRICADO EM AÇO INOX 304, COM CHAPA DE 2,0MM DE ESPESSURA COPO MONOBLOCO SEM CANTOS VIVOS, CONFORME EXIGÊNCIAS DAS NORMAS DE HIGIENIZAÇÃO, EVITANDO A PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS TAMPA DE BORRACHA ATÓXICA. COM TRAVA, EXCELENTE VEDAÇÃO E SOBRE TAMPA REMOVÍVEL PARA INSPEÇÃO OU ADIÇÃO DE INGREDIENTES. TENSÃO ELÉTRICA 110/220. POTÊNCIA ENTRE 448 W E MÁXIMA 1200 W. - ROTAÇÃO: 18.000 RPM. DEVE SER ASSEGURADA NO TRANSPORTE E NO ARMAZENAMENTO, A DEVIDA PROTEÇÃO DO PRODUTO POR MEIO DE EMBALAGENS ADEQUADAS. DEVE CONSTAR NO LADO EXTERNO DA EMBALAGEM, RÓTULOS DE FÁCIL LEITURA COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DO FORNECEDOR, CÓDIGO DO EQUIPAMENTO, E ORIENTAÇÕES SOBRE MANUSEIO, TRANSPORTE E ESTOCAGEM. TODO EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DE □MANUAL DE INSTRUÇÕES□, EM PORTU

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: ALTURA: APROXIMADA DE 60CM. LARGURA: APROXIMADA 24CM. PROFUNDIDADE: APROXIMADAMENTE 21CM. CAPACIDADE DO COPO: 4,0 LITROS. COPO: COPO MONOBLOCO, SEM SOLDA, FABRICADO EM AÇO INOX 304, COM CHAPA DE 2,0MM DE ESPESSURA COPO MONOBLOCO SEM CANTOS VIVOS, CONFORME EXIGÊNCIAS DAS NORMAS DE HIGIENIZAÇÃO, EVITANDO A PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS TAMPA DE BORRACHA ATÓXICA. COM TRAVA, EXCELENTE VEDAÇÃO E SOBRE TAMPA REMOVÍVEL PARA INSPEÇÃO OU ADIÇÃO DE INGREDIENTES. TENSÃO ELÉTRICA 110/220. POTÊNCIA ENTRE 448 W E MÁXIMA 1200 W. - ROTAÇÃO: 18.000 RPM. DEVE SER ASSEGURADA NO TRANSPORTE E NO ARMAZENAMENTO, A DEVIDA PROTEÇÃO DO PRODUTO POR MEIO DE EMBALAGENS ADEQUADAS. DEVE CONSTAR NO LADO EXTERNO DA EMBALAGEM, RÓTULOS DE FÁCIL LEITURA COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DO FORNECEDOR, CÓDIGO DO EQUIPAMENTO, E ORIENTAÇÕES SOBRE MANUSEIO, TRANSPORTE E ESTOCAGEM. TODO EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DE □MANUAL DE INSTRUÇÕES□, EM PORTU	15	UNIDADE	3.156,00

Marca: COLOMBO

Fabricante: COLOMBO

Modelo: 04L

Lote 40
Lote 40

Fornecedor: Trade Magazine Eireli	CNPJ/CPF: 35.145.339/0001-60
Email: trademagazine2020@gmail.com	Telefone: (31) 99673-8210
Data/hora de envio 26/06/2023 08:23:50	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

40 - PROCESSADOR DE ALIMENTOS COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: MULTIPROCESSADOR 700 W COM LÂMINAS MULTIFUNCIONAIS EM AÇO INOX. LÂMINAS MULTIFUNCIONAIS - AS LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL PERMITEM TRITURAR, MISTURAR E MOER O ALIMENTO DE FORMA FÁCIL E RÁPIDA. BASE DE PLÁSTICO COM BOTÕES OFF, ON, E PULSE JUNTAMENTE COM O EIXO DE ACIONAMENTO, QUE GIRA AS LÂMINAS E OS DISCOS. FUNÇÃO PULSE PERMITINDO O CONTROLE PRECISO DA DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DO PROCESSAMENTO. TAMPA DA TIGELA COM BOCAL LARGO. SOCADOR COM 2 PEÇAS. TIGELA DE 2,8 LITROS FABRICADA EM POLICARBONATO. TIGELA DE 2,4 LITROS. E ACESSÓRIOS: DISCO FATIADOR FINO, DISCO FATIADOR MÉDIO E DISCO PARA PICAR MÉDIO. MINI-TIGELA E MINILÂMINA - A TIGELA DE 945 ML E A LÂMINA DE AÇO INOXIDÁVEL SÃO PERFEITAS PARA PICAR E MISTURAR PEQUENAS TAREFAS. DISCO FATIADOR FINO (2 MM). DISCO FATIADOR MÉDIO (4 MM). DISCO PARA PICAR MÉDIO (4 MM). HASTE DO DISCO. LÂMINA DE AÇO INOXIDÁVEL DE MÚLTIPLAS FUNÇÕES. LÂMINA PARA MASSAS. BATEDOR DE OVOS. POTÊNCIA: 700W.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PROCESSADOR DE ALIMENTOS COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: MULTIPROCESSADOR 700 W COM LÂMINAS MULTIFUNCIONAIS EM AÇO INOX. LÂMINAS MULTIFUNCIONAIS - AS LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL PERMITEM TRITURAR, MISTURAR E MOER O ALIMENTO DE FORMA FÁCIL E RÁPIDA. BASE DE PLÁSTICO COM BOTÕES OFF, ON, E PULSE JUNTAMENTE COM O EIXO DE ACIONAMENTO, QUE GIRA AS LÂMINAS E OS DISCOS. FUNÇÃO PULSE PERMITINDO O CONTROLE PRECISO DA DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DO PROCESSAMENTO. TAMPA DA TIGELA COM BOCAL LARGO. SOCADOR COM 2 PEÇAS. TIGELA DE 2,8 LITROS FABRICADA EM POLICARBONATO. TIGELA DE 2,4 LITROS. E ACESSÓRIOS: DISCO FATIADOR FINO, DISCO FATIADOR MÉDIO E DISCO PARA PICAR MÉDIO. MINI-TIGELA E MINILÂMINA - A TIGELA DE 945 ML E A LÂMINA DE AÇO INOXIDÁVEL SÃO PERFEITAS PARA PICAR E MISTURAR PEQUENAS TAREFAS. DISCO FATIADOR FINO (2 MM). DISCO FATIADOR MÉDIO (4 MM). DISCO PARA PICAR MÉDIO (4 MM). HASTE DO DISCO. LÂMINA DE AÇO INOXIDÁVEL DE MÚLTIPLAS FUNÇÕES. LÂMINA PARA MASSAS. BATEDOR DE OVOS. POTÊNCIA: 700W.	10	UNIDADE	627,00

Marca: MONDIAL **Fabricante:** MONDIAL **Modelo:** MPN-01

Fornecedor: DENILSON TEIXEIRA SALVINO	CNPJ/CPF: 43.502.663/0001-17
Email: teixeiraservicos@yahoo.com	Telefone: (31) 99135-7098
Data/hora de envio 23/06/2023 14:40:06	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

40 - PROCESSADOR DE ALIMENTOS COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: MULTIPROCESSADOR 700 W COM LÂMINAS MULTIFUNCIONAIS EM AÇO INOX. LÂMINAS MULTIFUNCIONAIS - AS LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL PERMITEM TRITURAR, MISTURAR E MOER O ALIMENTO DE FORMA FÁCIL E RÁPIDA. BASE DE PLÁSTICO COM BOTÕES OFF, ON, E PULSE JUNTAMENTE COM O EIXO DE ACIONAMENTO, QUE GIRA AS LÂMINAS E OS DISCOS. FUNÇÃO PULSE PERMITINDO O CONTROLE PRECISO DA DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DO PROCESSAMENTO. TAMPA DA TIGELA COM BOCAL LARGO. SOCADOR COM 2 PEÇAS. TIGELA DE 2,8 LITROS FABRICADA EM POLICARBONATO. TIGELA DE 2,4 LITROS. E ACESSÓRIOS: DISCO FATIADOR FINO, DISCO FATIADOR MÉDIO E DISCO PARA PICAR MÉDIO. MINI-TIGELA E MINILÂMINA - A TIGELA DE 945 ML E A LÂMINA DE AÇO INOXIDÁVEL SÃO PERFEITAS PARA PICAR E MISTURAR PEQUENAS TAREFAS. DISCO FATIADOR FINO (2 MM). DISCO FATIADOR MÉDIO (4 MM). DISCO PARA PICAR MÉDIO (4 MM). HASTE DO DISCO. LÂMINA DE AÇO INOXIDÁVEL DE MÚLTIPLAS FUNÇÕES. LÂMINA PARA MASSAS. BATEDOR DE OVOS. POTÊNCIA: 700W.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------

PROCESSADOR DE ALIMENTOS COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: MULTIPROCESSADOR 700 W COM LÂMINAS MULTIFUNCIONAIS EM AÇO INOX. LÂMINAS MULTIFUNCIONAIS - AS LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL PERMITEM TRITURAR, MISTURAR E MOER O ALIMENTO DE FORMA FÁCIL E RÁPIDA. BASE DE PLÁSTICO COM BOTÕES OFF, ON, E PULSE JUNTAMENTE COM O EIXO DE ACIONAMENTO, QUE GIRA AS LÂMINAS E OS DISCOS. FUNÇÃO PULSE PERMITINDO O CONTROLE PRECISO DA DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DO PROCESSAMENTO. TAMPA DA TIGELA COM BOCAL LARGO. SOCADOR COM 2 PEÇAS. TIGELA DE 2,8 LITROS FABRICADA EM POLICARBONATO. TIGELA DE 2,4 LITROS. E ACESSÓRIOS: DISCO FATIADOR FINO, DISCO FATIADOR MÉDIO E DISCO PARA PICAR MÉDIO. MINI-TIGELA E MINILÂMINA - A TIGELA DE 945 ML E A LÂMINA DE AÇO INOXIDÁVEL SÃO PERFEITAS PARA PICAR E MISTURAR PEQUENAS TAREFAS. DISCO FATIADOR FINO (2 MM). DISCO FATIADOR MÉDIO (4 MM). DISCO PARA PICAR MÉDIO (4 MM). HASTE DO DISCO. LÂMINA DE AÇO INOXIDÁVEL DE MÚLTIPLAS FUNÇÕES. LÂMINA PARA MASSAS. BATEDOR DE OVOS. POTÊNCIA: 700W.	10	UNIDADE	950,00
Marca: MONDIAL	Fabricante: MONDIAL	Modelo:	

Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 40.516.483/0001-04
Email: gigabytepapagaios@gmail.com	Telefone: (37) 99973-6125
Data/hora de envio 25/06/2023 12:07:34	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

40 - PROCESSADOR DE ALIMENTOS COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: MULTIPROCESSADOR 700 W COM LÂMINAS MULTIFUNCIONAIS EM AÇO INOX. LÂMINAS MULTIFUNCIONAIS - AS LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL PERMITEM TRITURAR, MISTURAR E MOER O ALIMENTO DE FORMA FÁCIL E RÁPIDA. BASE DE PLÁSTICO COM BOTÕES OFF, ON, E PULSE JUNTAMENTE COM O EIXO DE ACIONAMENTO, QUE GIRA AS LÂMINAS E OS DISCOS. FUNÇÃO PULSE PERMITINDO O CONTROLE PRECISO DA DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DO PROCESSAMENTO. TAMPA DA TIGELA COM BOCAL LARGO. SOCADOR COM 2 PEÇAS. TIGELA DE 2,8 LITROS FABRICADA EM POLICARBONATO. TIGELA DE 2,4 LITROS. E ACESSÓRIOS: DISCO FATIADOR FINO, DISCO FATIADOR MÉDIO E DISCO PARA PICAR MÉDIO. MINI-TIGELA E MINILÂMINA - A TIGELA DE 945 ML E A LÂMINA DE AÇO INOXIDÁVEL SÃO PERFEITAS PARA PICAR E MISTURAR PEQUENAS TAREFAS. DISCO FATIADOR FINO (2 MM). DISCO FATIADOR MÉDIO (4 MM). DISCO PARA PICAR MÉDIO (4 MM). HASTE DO DISCO. LÂMINA DE AÇO INOXIDÁVEL DE MÚLTIPLAS FUNÇÕES. LÂMINA PARA MASSAS. BATEDOR DE OVOS. POTÊNCIA: 700W.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PROCESSADOR DE ALIMENTOS COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: MULTIPROCESSADOR 700 W COM LÂMINAS MULTIFUNCIONAIS EM AÇO INOX. LÂMINAS MULTIFUNCIONAIS - AS LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL PERMITEM TRITURAR, MISTURAR E MOER O ALIMENTO DE FORMA FÁCIL E RÁPIDA. BASE DE PLÁSTICO COM BOTÕES OFF, ON, E PULSE JUNTAMENTE COM O EIXO DE ACIONAMENTO, QUE GIRA AS LÂMINAS E OS DISCOS. FUNÇÃO PULSE PERMITINDO O CONTROLE PRECISO DA DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DO PROCESSAMENTO. TAMPA DA TIGELA COM BOCAL LARGO. SOCADOR COM 2 PEÇAS. TIGELA DE 2,8 LITROS FABRICADA EM POLICARBONATO. TIGELA DE 2,4 LITROS. E ACESSÓRIOS: DISCO FATIADOR FINO, DISCO FATIADOR MÉDIO E DISCO PARA PICAR MÉDIO. MINI-TIGELA E MINILÂMINA - A TIGELA DE 945 ML E A LÂMINA DE AÇO INOXIDÁVEL SÃO PERFEITAS PARA PICAR E MISTURAR PEQUENAS TAREFAS. DISCO FATIADOR FINO (2 MM). DISCO FATIADOR MÉDIO (4 MM). DISCO PARA PICAR MÉDIO (4 MM). HASTE DO DISCO. LÂMINA DE AÇO INOXIDÁVEL DE MÚLTIPLAS FUNÇÕES. LÂMINA PARA MASSAS. BATEDOR DE OVOS. POTÊNCIA: 700W.	10	UNIDADE	499,00
Marca: BRITANIA	Fabricante: BRITANIA	Modelo:	

Fornecedor: DINIZ & DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS LTDA	CNPJ/CPF: 25.319.229/0001-14
Email: licitacao.diniz@gmail.com	Telefone: (38) 99895-7224
Data/hora de envio 26/06/2023 08:07:54	Avaliação da proposta: Classificado
Descrição Comprador	

40 - PROCESSADOR DE ALIMENTOS COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: MULTIPROCESSADOR 700 W COM LÂMINAS MULTIFUNCIONAIS EM AÇO INOX. LÂMINAS MULTIFUNCIONAIS - AS LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL PERMITEM TRITURAR, MISTURAR E MOER O ALIMENTO DE FORMA FÁCIL E RÁPIDA. BASE DE PLÁSTICO COM BOTÕES OFF, ON, E PULSE JUNTAMENTE COM O EIXO DE ACIONAMENTO, QUE GIRA AS LÂMINAS E OS DISCOS. FUNÇÃO PULSE PERMITINDO O CONTROLE PRECISO DA DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DO PROCESSAMENTO. TAMPA DA TIGELA COM BOCAL LARGO. SOCADOR COM 2 PEÇAS. TIGELA DE 2,8 LITROS FABRICADA EM POLICARBONATO. TIGELA DE 2,4 LITROS. E ACESSÓRIOS: DISCO FATIADOR FINO, DISCO FATIADOR MÉDIO E DISCO PARA PICAR MÉDIO. MINI-TIGELA E MINILÂMINA - A TIGELA DE 945 ML E A LÂMINA DE AÇO INOXIDÁVEL SÃO PERFEITAS PARA PICAR E MISTURAR PEQUENAS TAREFAS. DISCO FATIADOR FINO (2 MM). DISCO FATIADOR MÉDIO (4 MM). DISCO PARA PICAR MÉDIO (4 MM). HASTE DO DISCO. LÂMINA DE AÇO INOXIDÁVEL DE MÚLTIPLAS FUNÇÕES. LÂMINA PARA MASSAS. BATEDOR DE OVOS. POTÊNCIA: 700W.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PROCESSADOR DE ALIMENTOS COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: MULTIPROCESSADOR 700 W COM LÂMINAS MULTIFUNCIONAIS EM AÇO INOX. LÂMINAS MULTIFUNCIONAIS - AS LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL PERMITEM TRITURAR, MISTURAR E MOER O ALIMENTO DE FORMA FÁCIL E RÁPIDA. BASE DE PLÁSTICO COM BOTÕES OFF, ON, E PULSE JUNTAMENTE COM O EIXO DE ACIONAMENTO, QUE GIRA AS LÂMINAS E OS DISCOS. FUNÇÃO PULSE PERMITINDO O CONTROLE PRECISO DA DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DO PROCESSAMENTO. TAMPA DA TIGELA COM BOCAL LARGO. SOCADOR COM 2 PEÇAS. TIGELA DE 2,8 LITROS FABRICADA EM POLICARBONATO. TIGELA DE 2,4 LITROS. E ACESSÓRIOS: DISCO FATIADOR FINO, DISCO FATIADOR MÉDIO E DISCO PARA PICAR MÉDIO. MINI-TIGELA E MINILÂMINA - A TIGELA DE 945 ML E A LÂMINA DE AÇO INOXIDÁVEL SÃO PERFEITAS PARA PICAR E MISTURAR PEQUENAS TAREFAS. DISCO FATIADOR FINO (2 MM). DISCO FATIADOR MÉDIO (4 MM). DISCO PARA PICAR MÉDIO (4 MM). HASTE DO DISCO. LÂMINA DE AÇO INOXIDÁVEL DE MÚLTIPLAS FUNÇÕES. LÂMINA PARA MASSAS. BATEDOR DE OVOS. POTÊNCIA: 700W.	10	UNIDADE	997,50
Marca: MONDIAL	Fabricante: MONDIAL	Modelo: MONDIAL	

Lote 41
Lote 41

Fornecedor: Trade Magazine Eireli	CNPJ/CPF: 35.145.339/0001-60
Email: trademagazine2020@gmail.com	Telefone: (31) 99673-8210
Data/hora de envio 26/06/2023 08:23:50	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

41 - TERMÔMETRO DIGITAL TIPO ESPETO 50°C A 280°C, COM INDICAÇÃO DE 0,1°C -10°C A +50°C NO AMBIENTE, AMBIENTES DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS, RESISTENTE A ÁGUA 1,5 V (BATERIA) COM DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO, HASTE TIPO ESPETO EM AÇO INOX COM 200 MM DE COMPRIMENTO E 5MM DE DIÂMETRO, UTILIZADO PARA MEDIR TEMPERATURA DE ALIMENTOS COM MANUAL DE OPERAÇÃO, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TERMÔMETRO DIGITAL TIPO ESPETO 50°C A 280°C, COM INDICAÇÃO DE 0,1°C -10°C A +50°C NO AMBIENTE, AMBIENTES DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS, RESISTENTE A ÁGUA 1,5 V (BATERIA) COM DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO, HASTE TIPO ESPETO EM AÇO INOX COM 200 MM DE COMPRIMENTO E 5MM DE DIÂMETRO, UTILIZADO PARA MEDIR TEMPERATURA DE ALIMENTOS COM MANUAL DE OPERAÇÃO, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	20	UNIDADE	40,00
Marca: xtrad	Fabricante: xtrad	Modelo: xt-1234	

Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 40.516.483/0001-04
Email: gigabytepapagaios@gmail.com	Telefone: (37) 99973-6125
Data/hora de envio 25/06/2023 12:07:34	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

41 - TERMÔMETRO DIGITAL TIPO ESPETO 50°C A 280°C, COM INDICAÇÃO DE 0,1°C -10°C A +50°C NO AMBIENTE, AMBIENTES DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS, RESISTENTE A ÁGUA 1,5 V (BATERIA) COM DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO, HASTE TIPO ESPETO EM AÇO INOX COM 200 MM DE COMPRIMENTO E 5MM DE DIÂMETRO, UTILIZADO PARA MEDIR TEMPERATURA DE ALIMENTOS COM MANUAL DE OPERAÇÃO, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TERMÔMETRO DIGITAL TIPO ESPETO 50°C A 280°C, COM INDICAÇÃO DE 0,1°C -10°C A +50°C NO AMBIENTE, AMBIENTES DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS, RESISTENTE A ÁGUA 1,5 V (BATERIA) COM DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO, HASTE TIPO ESPETO EM AÇO INOX COM 200 MM DE COMPRIMENTO E 5MM DE DIÂMETRO, UTILIZADO PARA MEDIR TEMPERATURA DE ALIMENTOS COM MANUAL DE OPERAÇÃO, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	20	UNIDADE	45,00
Marca: TERM	Fabricante: TERM	Modelo:	

Fornecedor: DINIZ & DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS LTDA	CNPJ/CPF: 25.319.229/0001-14
Email: licitacao.diniz@gmail.com	Telefone: (38) 99895-7224
Data/hora de envio 26/06/2023 08:07:54	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

41 - TERMÔMETRO DIGITAL TIPO ESPETO 50°C A 280°C, COM INDICAÇÃO DE 0,1°C -10°C A +50°C NO AMBIENTE, AMBIENTES DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS, RESISTENTE A ÁGUA 1,5 V (BATERIA) COM DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO, HASTE TIPO ESPETO EM AÇO INOX COM 200 MM DE COMPRIMENTO E 5MM DE DIÂMETRO, UTILIZADO PARA MEDIR TEMPERATURA DE ALIMENTOS COM MANUAL DE OPERAÇÃO, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TERMÔMETRO DIGITAL TIPO ESPETO 50°C A 280°C, COM INDICAÇÃO DE 0,1°C -10°C A +50°C NO AMBIENTE, AMBIENTES DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS, RESISTENTE A ÁGUA 1,5 V (BATERIA) COM DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO, HASTE TIPO ESPETO EM AÇO INOX COM 200 MM DE COMPRIMENTO E 5MM DE DIÂMETRO, UTILIZADO PARA MEDIR TEMPERATURA DE ALIMENTOS COM MANUAL DE OPERAÇÃO, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	20	UNIDADE	312,50
Marca: INCOTERMINAS	Fabricante: INCOTERMINAS	Modelo: INCOTERMINAS	

Lote 42

Lote 42

Fornecedor: Trade Magazine Eireli	CNPJ/CPF: 35.145.339/0001-60
Email: trademagazine2020@gmail.com	Telefone: (31) 99673-8210
Data/hora de envio 26/06/2023 08:23:50	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

42 - ARQUIVO DE AÇO REFORÇADO, CONFECCIONADO EM CHAPA MSG 18, COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSAS, QUE DESLIZAM EM CARRINHO TELESCÓPICO (TRILHO TIPO [U]), COM 08 (OITO) ROLAMENTOS DE FERRO POR GAVETA, CARRINHO E TRILHOS EM CHAPA MSG 14, PUXADORES E PORTA ETIQUETAS CROMADAS, FECHADURA TIPO YALE COM 02 (DUAS) CHAVES COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS, PINTURA INDUSTRIAL NA COR CINZA PLATINA, COM TRATAMENTO QUÍMICO ANTIFERRUGINOSO (FOSFATIZAÇÃO). MEDIDAS: 1340 (A) X 460 (L) X 710 (P) MM. CONTENDO ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, CONTATO E REFERÊNCIA A ESPESSURA DA CHAPA DE AÇO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ARQUIVO DE AÇO REFORÇADO, CONFECCIONADO EM CHAPA MSG 18, COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSAS, QUE DESLIZAM EM CARRINHO TELESCÓPICO (TRILHO TIPO [U]), COM 08 (OITO) ROLAMENTOS DE FERRO POR GAVETA, CARRINHO E TRILHOS EM CHAPA MSG 14, PUXADORES E PORTA ETIQUETAS CROMADAS, FECHADURA TIPO YALE COM 02 (DUAS) CHAVES COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS, PINTURA INDUSTRIAL NA COR CINZA PLATINA, COM TRATAMENTO QUÍMICO ANTIFERRUGINOSO (FOSFATIZAÇÃO). MEDIDAS: 1340 (A) X 460 (L) X 710 (P) MM. CONTENDO ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, CONTATO E REFERÊNCIA A ESPESSURA DA CHAPA DE AÇO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	40	UNIDADE	2.640,00

Marca: amapa **Fabricante:** amapa **Modelo:** pa020062

Fornecedor: Pepalu Comercial - Artigos de Papelaria e Equipamentos LTDA **CNPJ/CPF:** 32.320.499/0001-00

Email: licitacao01@pepalu.com.br **Telefone:** (33) 98760-6438

Data/hora de envio 23/06/2023 12:15:09 **Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

42 - ARQUIVO DE AÇO REFORÇADO, CONFECCIONADO EM CHAPA MSG 18, COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa, QUE DESLIZAM EM CARRINHO TELESCÓPICO (TRILHO TIPO □U□), COM 08 (OITO) ROLAMENTOS DE FERRO POR GAVETA, CARRINHO E TRILHOS EM CHAPA MSG 14, PUXADORES E PORTA ETIQUETAS CROMADOS, FECHADURA TIPO YALE COM 02 (DUAS) CHAVES COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS, PINTURA INDUSTRIAL NA COR CINZA PLATINA, COM TRATAMENTO QUÍMICO ANTIFERRUGINOSO (FOSFATIZAÇÃO). MEDIDAS: 1340 (A) X 460 (L)X 710 (P) MM. CONTENDO ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, CONTATO E REFERÊNCIA A ESPESSURA DA CHAPA DE AÇO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ARQUIVO DE AÇO REFORÇADO, CONFECCIONADO EM CHAPA MSG 18, COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa, QUE DESLIZAM EM CARRINHO TELESCÓPICO (TRILHO TIPO □U□), COM 08 (OITO) ROLAMENTOS DE FERRO POR GAVETA, CARRINHO E TRILHOS EM CHAPA MSG 14, PUXADORES E PORTA ETIQUETAS CROMADOS, FECHADURA TIPO YALE COM 02 (DUAS) CHAVES COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS, PINTURA INDUSTRIAL NA COR CINZA PLATINA, COM TRATAMENTO QUÍMICO ANTIFERRUGINOSO (FOSFATIZAÇÃO). MEDIDAS: 1340 (A) X 460 (L)X 710 (P) MM. CONTENDO ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, CONTATO E REFERÊNCIA A ESPESSURA DA CHAPA DE AÇO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	40	UNIDADE	2.062,00

Marca: AMAPÁ **Fabricante:** AMAPÁ **Modelo:** TRILHO TELESCÓPICO

Fornecedor: Ufficio indústria e comércio móveis Ltda **CNPJ/CPF:** 04.443.182/0001-26

Email: josias@ufficiomoveis.com.br **Telefone:** (31) 3357-6299

Data/hora de envio 23/06/2023 14:24:39 **Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

42 - ARQUIVO DE AÇO REFORÇADO, CONFECCIONADO EM CHAPA MSG 18, COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa, QUE DESLIZAM EM CARRINHO TELESCÓPICO (TRILHO TIPO □U□), COM 08 (OITO) ROLAMENTOS DE FERRO POR GAVETA, CARRINHO E TRILHOS EM CHAPA MSG 14, PUXADORES E PORTA ETIQUETAS CROMADOS, FECHADURA TIPO YALE COM 02 (DUAS) CHAVES COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS, PINTURA INDUSTRIAL NA COR CINZA PLATINA, COM TRATAMENTO QUÍMICO ANTIFERRUGINOSO (FOSFATIZAÇÃO). MEDIDAS: 1340 (A) X 460 (L)X 710 (P) MM. CONTENDO ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, CONTATO E REFERÊNCIA A ESPESSURA DA CHAPA DE AÇO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ARQUIVO DE AÇO REFORÇADO, CONFECCIONADO EM CHAPA MSG 18, COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa, QUE DESLIZAM EM CARRINHO TELESCÓPICO (TRILHO TIPO □U□), COM 08 (OITO) ROLAMENTOS DE FERRO POR GAVETA, CARRINHO E TRILHOS EM CHAPA MSG 14, PUXADORES E PORTA ETIQUETAS CROMADOS, FECHADURA TIPO YALE COM 02 (DUAS) CHAVES COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS, PINTURA INDUSTRIAL NA COR CINZA PLATINA, COM TRATAMENTO QUÍMICO ANTIFERRUGINOSO (FOSFATIZAÇÃO). MEDIDAS: 1340 (A) X 460 (L)X 710 (P) MM. CONTENDO ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, CONTATO E REFERÊNCIA A ESPESSURA DA CHAPA DE AÇO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	40	UNIDADE	2.600,00

Marca: AMAPA **Fabricante:** AMAPA **Modelo:** ARQUIVO LONGO

Fornecedor: DINIZ & DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS LTDA **CNPJ/CPF:** 25.319.229/0001-14

Email: licitacao.diniz@gmail.com **Telefone:** (38) 99895-7224

Data/hora de envio 26/06/2023 08:07:54 **Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador			
<p>42 - ARQUIVO DE AÇO REFORÇADO, CONFECCIONADO EM CHAPA MSG 18, COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa, QUE DESLIZAM EM CARRINHO TELESCÓPICO (TRILHO TIPO □U□), COM 08 (OITO) ROLAMENTOS DE FERRO POR GAVETA, CARRINHO E TRILHOS EM CHAPA MSG 14, PUXADORES E PORTA ETIQUETAS CROMADOS, FECHADURA TIPO YALE COM 02 (DUAS) CHAVES COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS, PINTURA INDUSTRIAL NA COR CINZA PLATINA, COM TRATAMENTO QUÍMICO ANTIFERRUGINOSO (FOSFATIZAÇÃO). MEDIDAS: 1340 (A) X 460 (L)X 710 (P) MM. CONTENDO ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, CONTATO E REFERÊNCIA A ESPESSURA DA CHAPA DE AÇO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.</p>			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ARQUIVO DE AÇO REFORÇADO, CONFECCIONADO EM CHAPA MSG 18, COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa, QUE DESLIZAM EM CARRINHO TELESCÓPICO (TRILHO TIPO □U□), COM 08 (OITO) ROLAMENTOS DE FERRO POR GAVETA, CARRINHO E TRILHOS EM CHAPA MSG 14, PUXADORES E PORTA ETIQUETAS CROMADOS, FECHADURA TIPO YALE COM 02 (DUAS) CHAVES COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS, PINTURA INDUSTRIAL NA COR CINZA PLATINA, COM TRATAMENTO QUÍMICO ANTIFERRUGINOSO (FOSFATIZAÇÃO). MEDIDAS: 1340 (A) X 460 (L)X 710 (P) MM. CONTENDO ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, CONTATO E REFERÊNCIA A ESPESSURA DA CHAPA DE AÇO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	40	UNIDADE	2.000,00
Marca: AMAPA		Fabricante: AMAPA	
		Modelo: AMAPA	

Fornecedor: NELSON ALVES DE MORAES LTDA	CNPJ/CPF: 30.607.224/0001-27
Email: nameireli@gmail.com	Telefone: 31988-2071
Data/hora de envio 23/06/2023 16:39:16	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
<p>42 - ARQUIVO DE AÇO REFORÇADO, CONFECCIONADO EM CHAPA MSG 18, COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa, QUE DESLIZAM EM CARRINHO TELESCÓPICO (TRILHO TIPO □U□), COM 08 (OITO) ROLAMENTOS DE FERRO POR GAVETA, CARRINHO E TRILHOS EM CHAPA MSG 14, PUXADORES E PORTA ETIQUETAS CROMADOS, FECHADURA TIPO YALE COM 02 (DUAS) CHAVES COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS, PINTURA INDUSTRIAL NA COR CINZA PLATINA, COM TRATAMENTO QUÍMICO ANTIFERRUGINOSO (FOSFATIZAÇÃO). MEDIDAS: 1340 (A) X 460 (L)X 710 (P) MM. CONTENDO ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, CONTATO E REFERÊNCIA A ESPESSURA DA CHAPA DE AÇO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.</p>			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ARQUIVO DE AÇO REFORÇADO, CONFECCIONADO EM CHAPA MSG 18, COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa, QUE DESLIZAM EM CARRINHO TELESCÓPICO (TRILHO TIPO □U□), COM 08 (OITO) ROLAMENTOS DE FERRO POR GAVETA, CARRINHO E TRILHOS EM CHAPA MSG 14, PUXADORES E PORTA ETIQUETAS CROMADOS, FECHADURA TIPO YALE COM 02 (DUAS) CHAVES COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS, PINTURA INDUSTRIAL NA COR CINZA PLATINA, COM TRATAMENTO QUÍMICO ANTIFERRUGINOSO (FOSFATIZAÇÃO). MEDIDAS: 1340 (A) X 460 (L)X 710 (P) MM. CONTENDO ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, CONTATO E REFERÊNCIA A ESPESSURA DA CHAPA DE AÇO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	40	UNIDADE	2.676,00
Marca: FATTO		Fabricante: FATTO	
		Modelo: OFR-04	

Fornecedor: COSTA & SILVA COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	CNPJ/CPF: 50.387.433/0001-10
Email: vendas.officeminas@gmail.com	Telefone: (37) 3321-4214
Data/hora de envio 23/06/2023 14:42:14	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

42 - ARQUIVO DE AÇO REFORÇADO, CONFECCIONADO EM CHAPA MSG 18, COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa, QUE DESLIZAM EM CARRINHO TELESCÓPICO (TRILHO TIPO □U□), COM 08 (OITO) ROLAMENTOS DE FERRO POR GAVETA, CARRINHO E TRILHOS EM CHAPA MSG 14, PUXADORES E PORTA ETIQUETAS CROMADOS, FECHADURA TIPO YALE COM 02 (DUAS) CHAVES COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS, PINTURA INDUSTRIAL NA COR CINZA PLATINA, COM TRATAMENTO QUÍMICO ANTIFERRUGINOSO (FOSFATIZAÇÃO). MEDIDAS: 1340 (A) X 460 (L)X 710 (P) MM. CONTENDO ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, CONTATO E REFERÊNCIA A ESPESSURA DA CHAPA DE AÇO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ARQUIVO DE AÇO REFORÇADO, CONFECCIONADO EM CHAPA MSG 18, COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa, QUE DESLIZAM EM CARRINHO TELESCÓPICO (TRILHO TIPO □U□), COM 08 (OITO) ROLAMENTOS DE FERRO POR GAVETA, CARRINHO E TRILHOS EM CHAPA MSG 14, PUXADORES E PORTA ETIQUETAS CROMADOS, FECHADURA TIPO YALE COM 02 (DUAS) CHAVES COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS, PINTURA INDUSTRIAL NA COR CINZA PLATINA, COM TRATAMENTO QUÍMICO ANTIFERRUGINOSO (FOSFATIZAÇÃO). MEDIDAS: 1340 (A) X 460 (L)X 710 (P) MM. CONTENDO ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, CONTATO E REFERÊNCIA A ESPESSURA DA CHAPA DE AÇO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	40	UNIDADE	1.700,00
Marca: RS	Fabricante: RS	Modelo: LONGO	

Lote 43
Lote 43

Fornecedor: Trade Magazine Eireli	CNPJ/CPF: 35.145.339/0001-60		
Email: trademagazine2020@gmail.com	Telefone: (31) 99673-8210		
Data/hora de envio 26/06/2023 08:23:50	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
<p>43 - SMART TV COM NO MÍNIMO AS SEGUINTEs CARACTERÍSTICAS:- TAMANHO DA TELA: 43"- RESOLUÇÃO: FULL HD- FREQUÊNCIA (HZ): 60- TIPO DE TELA: LED 4K- PROCESSADOR: QUAD-CORE3 ENTRADAS HDMI - 2 USB - 1 RF PARA TV ABERTA - 1 SAÍDA ÓPTICA CONECTIVIDADE: WI-FI E BLUETOOTH - POTENCIA ALTO FALANTE: 10WPÉS INCLUSOS RECURSOS SMARTCOR PRETA.- CONTROLE REMOTO CONVENCIONAL.GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.</p>			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SMART TV COM NO MÍNIMO AS SEGUINTEs CARACTERÍSTICAS:- TAMANHO DA TELA: 43"- RESOLUÇÃO: FULL HD- FREQUÊNCIA (HZ): 60- TIPO DE TELA: LED 4K- PROCESSADOR: QUAD-CORE3 ENTRADAS HDMI - 2 USB - 1 RF PARA TV ABERTA - 1 SAÍDA ÓPTICA CONECTIVIDADE: WI-FI E BLUETOOTH - POTENCIA ALTO FALANTE: 10WPÉS INCLUSOS RECURSOS SMARTCOR PRETA.- CONTROLE REMOTO CONVENCIONAL.GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	30	UNIDADE	2.858,00
Marca: hq	Fabricante: hq	Modelo: HQSTV43N	

Fornecedor: LUDMILA APARECIDA DE SOUZA	CNPJ/CPF: 27.054.061/0001-98		
Email: licitacao.tls@outlook.com	Telefone: (31) 3500-2497		
Data/hora de envio 26/06/2023 08:01:30	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
<p>43 - SMART TV COM NO MÍNIMO AS SEGUINTEs CARACTERÍSTICAS:- TAMANHO DA TELA: 43"- RESOLUÇÃO: FULL HD- FREQUÊNCIA (HZ): 60- TIPO DE TELA: LED 4K- PROCESSADOR: QUAD-CORE3 ENTRADAS HDMI - 2 USB - 1 RF PARA TV ABERTA - 1 SAÍDA ÓPTICA CONECTIVIDADE: WI-FI E BLUETOOTH - POTENCIA ALTO FALANTE: 10WPÉS INCLUSOS RECURSOS SMARTCOR PRETA.- CONTROLE REMOTO CONVENCIONAL.GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.</p>			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SMART TV COM NO MÍNIMO AS SEGUINTEs CARACTERÍSTICAS:- TAMANHO DA TELA: 43"- RESOLUÇÃO: FULL HD- FREQUÊNCIA (HZ): 60- TIPO DE TELA: LED 4K- PROCESSADOR: QUAD-CORE3 ENTRADAS HDMI - 2 USB - 1 RF PARA TV ABERTA - 1 SAÍDA ÓPTICA CONECTIVIDADE: WI-FI E BLUETOOTH - POTENCIA ALTO FALANTE: 10WPÉS INCLUSOS RECURSOS SMARTCOR PRETA.- CONTROLE REMOTO CONVENCIONAL.GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	30	UNIDADE	3.300,00

Marca: HQ HQSTV43NY

Fabricante: HQ HQSTV43NY

Modelo: HQ HQSTV43NY

Fornecedor: RJJ INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA		CNPJ/CPF: 42.689.838/0001-84	
Email: licitacaorjj@outlook.com		Telefone: (31) 99371-5386	
Data/hora de envio 26/06/2023 07:17:44		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
43 - SMART TV COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:- TAMANHO DA TELA: 43"- RESOLUÇÃO: FULL HD- FREQUÊNCIA (HZ): 60- TIPO DE TELA: LED 4K- PROCESSADOR: QUAD-CORE3 ENTRADAS HDMI - 2 USB - 1 RF PARA TV ABERTA - 1 SAÍDA ÓPTICA CONECTIVIDADE: WI-FI E BLUETOOTH - POTENCIA ALTO FALANTE: 10WPÉS INCLUSOS RECURSOS SMARTCOR PRETA.- CONTROLE REMOTO CONVENCIONAL.GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SMART TV COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:- TAMANHO DA TELA: 43"- RESOLUÇÃO: FULL HD- FREQUÊNCIA (HZ): 60- TIPO DE TELA: LED 4K- PROCESSADOR: QUAD-CORE3 ENTRADAS HDMI - 2 USB - 1 RF PARA TV ABERTA - 1 SAÍDA ÓPTICA CONECTIVIDADE: WI-FI E BLUETOOTH - POTENCIA ALTO FALANTE: 10WPÉS INCLUSOS RECURSOS SMARTCOR PRETA.- CONTROLE REMOTO CONVENCIONAL.GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	30	UNIDADE	4.000,00
Marca: PHILCO	Fabricante: PHILCO	Modelo: PHILCO ROKU PTV43	

Fornecedor: GG SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA		CNPJ/CPF: 43.575.205/0001-08	
Email: ggsolucoescomerciais@gmail.com		Telefone: (31) 99231-7668	
Data/hora de envio 26/06/2023 08:30:53		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
43 - SMART TV COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:- TAMANHO DA TELA: 43"- RESOLUÇÃO: FULL HD- FREQUÊNCIA (HZ): 60- TIPO DE TELA: LED 4K- PROCESSADOR: QUAD-CORE3 ENTRADAS HDMI - 2 USB - 1 RF PARA TV ABERTA - 1 SAÍDA ÓPTICA CONECTIVIDADE: WI-FI E BLUETOOTH - POTENCIA ALTO FALANTE: 10WPÉS INCLUSOS RECURSOS SMARTCOR PRETA.- CONTROLE REMOTO CONVENCIONAL.GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SMART TV COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:- TAMANHO DA TELA: 43"- RESOLUÇÃO: FULL HD- FREQUÊNCIA (HZ): 60- TIPO DE TELA: LED 4K- PROCESSADOR: QUAD-CORE3 ENTRADAS HDMI - 2 USB - 1 RF PARA TV ABERTA - 1 SAÍDA ÓPTICA CONECTIVIDADE: WI-FI E BLUETOOTH - POTENCIA ALTO FALANTE: 10WPÉS INCLUSOS RECURSOS SMARTCOR PRETA.- CONTROLE REMOTO CONVENCIONAL.GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	30	UNIDADE	2.500,00
Marca: MULTILASER	Fabricante: MULTILASER	Modelo:	

Fornecedor: MJF INFORMATICA LTDA		CNPJ/CPF: 14.443.066/0001-60	
Email: comercial@mjfservice.com.br		Telefone: (31) 3243-6584	
Data/hora de envio 26/06/2023 06:41:49		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
43 - SMART TV COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:- TAMANHO DA TELA: 43"- RESOLUÇÃO: FULL HD- FREQUÊNCIA (HZ): 60- TIPO DE TELA: LED 4K- PROCESSADOR: QUAD-CORE3 ENTRADAS HDMI - 2 USB - 1 RF PARA TV ABERTA - 1 SAÍDA ÓPTICA CONECTIVIDADE: WI-FI E BLUETOOTH - POTENCIA ALTO FALANTE: 10WPÉS INCLUSOS RECURSOS SMARTCOR PRETA.- CONTROLE REMOTO CONVENCIONAL.GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SMART TV COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:- TAMANHO DA TELA: 43"- RESOLUÇÃO: FULL HD- FREQUÊNCIA (HZ): 60- TIPO DE TELA: LED 4K- PROCESSADOR: QUAD-CORE3 ENTRADAS HDMI - 2 USB - 1 RF PARA TV ABERTA - 1 SAÍDA ÓPTICA CONECTIVIDADE: WI-FI E BLUETOOTH - POTENCIA ALTO FALANTE: 10WPÉS INCLUSOS RECURSOS SMARTCOR PRETA.- CONTROLE REMOTO CONVENCIONAL.GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	30	UNIDADE	5.600,00

Marca: PHILIPS**Fabricante:** PHILIPS**Modelo:** 50PUG7406/78**Fornecedor:** DENILSON TEIXEIRA SALVINO**CNPJ/CPF:** 43.502.663/0001-17**Email:** teixeiraservicos@yahoo.com**Telefone:** (31) 99135-7098**Data/hora de envio** 23/06/2023 14:40:06**Avaliação da proposta:** Classificado**Descrição Comprador**

43 - SMART TV COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:- TAMANHO DA TELA: 43"- RESOLUÇÃO: FULL HD- FREQUÊNCIA (HZ): 60- TIPO DE TELA: LED 4K- PROCESSADOR: QUAD-CORE3 ENTRADAS HDMI - 2 USB - 1 RF PARA TV ABERTA - 1 SAÍDA ÓPTICA CONECTIVIDADE: WI-FI E BLUETOOTH - POTENCIA ALTO FALANTE: 10WPÉS INCLUSOS RECURSOS SMARTCOR PRETA.- CONTROLE REMOTO CONVENCIONAL.GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor**Quantidade****Unidade de Medida****Unitário Proposto**

SMART TV COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:- TAMANHO DA TELA: 43"- RESOLUÇÃO: FULL HD- FREQUÊNCIA (HZ): 60- TIPO DE TELA: LED 4K- PROCESSADOR: QUAD-CORE3 ENTRADAS HDMI - 2 USB - 1 RF PARA TV ABERTA - 1 SAÍDA ÓPTICA CONECTIVIDADE: WI-FI E BLUETOOTH - POTENCIA ALTO FALANTE: 10WPÉS INCLUSOS RECURSOS SMARTCOR PRETA.- CONTROLE REMOTO CONVENCIONAL.GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

30

UNIDADE

3.500,00

Marca: HQ**Fabricante:** HQ**Modelo:****Fornecedor:** BRUNO DO CARMO FERREIRA**CNPJ/CPF:** 34.240.500/0001-12**Email:** hminformatica.licitacao@gmail.com**Telefone:** (32) 99923-2521**Data/hora de envio** 26/06/2023 08:42:04**Avaliação da proposta:** Classificado**Descrição Comprador**

43 - SMART TV COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:- TAMANHO DA TELA: 43"- RESOLUÇÃO: FULL HD- FREQUÊNCIA (HZ): 60- TIPO DE TELA: LED 4K- PROCESSADOR: QUAD-CORE3 ENTRADAS HDMI - 2 USB - 1 RF PARA TV ABERTA - 1 SAÍDA ÓPTICA CONECTIVIDADE: WI-FI E BLUETOOTH - POTENCIA ALTO FALANTE: 10WPÉS INCLUSOS RECURSOS SMARTCOR PRETA.- CONTROLE REMOTO CONVENCIONAL.GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor**Quantidade****Unidade de Medida****Unitário Proposto**

SMART TV COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:- TAMANHO DA TELA: 43"- RESOLUÇÃO: FULL HD- FREQUÊNCIA (HZ): 60- TIPO DE TELA: LED 4K- PROCESSADOR: QUAD-CORE3 ENTRADAS HDMI - 2 USB - 1 RF PARA TV ABERTA - 1 SAÍDA ÓPTICA CONECTIVIDADE: WI-FI E BLUETOOTH - POTENCIA ALTO FALANTE: 10WPÉS INCLUSOS RECURSOS SMARTCOR PRETA.- CONTROLE REMOTO CONVENCIONAL.GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

30

UNIDADE

2.950,00

Marca: KONKA**Fabricante:** KONKA**Modelo:** KGT43**Fornecedor:** GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA**CNPJ/CPF:** 40.516.483/0001-04**Email:** gigabytepapagaios@gmail.com**Telefone:** (37) 99973-6125**Data/hora de envio** 25/06/2023 12:07:34**Avaliação da proposta:** Classificado**Descrição Comprador**

43 - SMART TV COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:- TAMANHO DA TELA: 43"- RESOLUÇÃO: FULL HD- FREQUÊNCIA (HZ): 60- TIPO DE TELA: LED 4K- PROCESSADOR: QUAD-CORE3 ENTRADAS HDMI - 2 USB - 1 RF PARA TV ABERTA - 1 SAÍDA ÓPTICA CONECTIVIDADE: WI-FI E BLUETOOTH - POTENCIA ALTO FALANTE: 10WPÉS INCLUSOS RECURSOS SMARTCOR PRETA.- CONTROLE REMOTO CONVENCIONAL.GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor**Quantidade****Unidade de Medida****Unitário Proposto**

SMART TV COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:- TAMANHO DA TELA: 43"- RESOLUÇÃO: FULL HD- FREQUÊNCIA (HZ): 60- TIPO DE TELA: LED 4K- PROCESSADOR: QUAD-CORE3 ENTRADAS HDMI - 2 USB - 1 RF PARA TV ABERTA - 1 SAÍDA ÓPTICA CONECTIVIDADE: WI-FI E BLUETOOTH - POTENCIA ALTO FALANTE: 10WPÉS INCLUSOS RECURSOS SMARTCOR PRETA.- CONTROLE REMOTO CONVENCIONAL.GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

30

UNIDADE

1.999,00

Marca: HQ	Fabricante: HQ	Modelo:
------------------	-----------------------	----------------

Fornecedor: DINIZ & DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS LTDA	CNPJ/CPF: 25.319.229/0001-14
--	-------------------------------------

Email: licitacao.diniz@gmail.com	Telefone: (38) 99895-7224
---	----------------------------------

Data/hora de envio 26/06/2023 08:07:54	Avaliação da proposta: Classificado
---	--

Descrição Comprador

43 - SMART TV COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:- TAMANHO DA TELA: 43"- RESOLUÇÃO: FULL HD-FREQUÊNCIA (HZ): 60- TIPO DE TELA: LED 4K- PROCESSADOR: QUAD-CORE3 ENTRADAS HDMI - 2 USB - 1 RF PARA TV ABERTA - 1 SAÍDA ÓPTICACONECTIVIDADE: WI-FI E BLUETOOTH - POTENCIA ALTO FALANTE: 10WPÉS INCLUSOSRECURSOS SMARTCOR PRETA.- CONTROLE REMOTO CONVENCIONAL.GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SMART TV COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:- TAMANHO DA TELA: 43"- RESOLUÇÃO: FULL HD-FREQUÊNCIA (HZ): 60- TIPO DE TELA: LED 4K- PROCESSADOR: QUAD-CORE3 ENTRADAS HDMI - 2 USB - 1 RF PARA TV ABERTA - 1 SAÍDA ÓPTICACONECTIVIDADE: WI-FI E BLUETOOTH - POTENCIA ALTO FALANTE: 10WPÉS INCLUSOSRECURSOS SMARTCOR PRETA.- CONTROLE REMOTO CONVENCIONAL.GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	30	UNIDADE	4.100,03

Marca: SEMP	Fabricante: SEMP	Modelo: SEMP
--------------------	-------------------------	---------------------

Lote 44
Lote 44

Fornecedor: Trade Magazine Eireli	CNPJ/CPF: 35.145.339/0001-60
--	-------------------------------------

Email: trademagazine2020@gmail.com	Telefone: (31) 99673-8210
---	----------------------------------

Data/hora de envio 26/06/2023 08:23:50	Avaliação da proposta: Classificado
---	--

Descrição Comprador

44 - AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER DE NO MÍNIMO 24.000 BTU¶S FRIO SILENCIOSO COM CONTROLE REMOTO, CONDENSADOR E VAPORIZADOR E KIT DE INSTALAÇÃO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA RESFRIAMENTO RÁPIDO FUNÇÕES: REGRIGERA/ VENTILA/ DESUMIDIFICA COR BRANCA GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER DE NO MÍNIMO 24.000 BTU¶S FRIO SILENCIOSO COM CONTROLE REMOTO, CONDENSADOR E VAPORIZADOR E KIT DE INSTALAÇÃO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA RESFRIAMENTO RÁPIDO FUNÇÕES: REGRIGERA/ VENTILA/ DESUMIDIFICA COR BRANCA GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	100	UNIDADE	7.111,00

Marca: tcl	Fabricante: tcl	Modelo: 24.000 btus
-------------------	------------------------	----------------------------

Fornecedor: Pepalu Comercial - Artigos de Papelaria e Equipamentos LTDA	CNPJ/CPF: 32.320.499/0001-00
--	-------------------------------------

Email: licitacao01@pepalu.com.br	Telefone: (33) 98760-6438
---	----------------------------------

Data/hora de envio 23/06/2023 12:15:09	Avaliação da proposta: Classificado
---	--

Descrição Comprador

44 - AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER DE NO MÍNIMO 24.000 BTU¶S FRIO SILENCIOSO COM CONTROLE REMOTO, CONDENSADOR E VAPORIZADOR E KIT DE INSTALAÇÃO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA RESFRIAMENTO RÁPIDO FUNÇÕES: REGRIGERA/ VENTILA/ DESUMIDIFICA COR BRANCA GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER DE NO MÍNIMO 24.000 BTU¶S FRIO SILENCIOSO COM CONTROLE REMOTO, CONDENSADOR E VAPORIZADOR E KIT DE INSTALAÇÃO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA RESFRIAMENTO RÁPIDO FUNÇÕES: REGRIGERA/ VENTILA/ DESUMIDIFICA COR BRANCA GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	100	UNIDADE	7.216,94

Marca: AGRATTO	Fabricante: AGRATTO	Modelo: ICS24FR4-02
-----------------------	----------------------------	----------------------------

Fornecedor: REDE INFOVIAS DE COMUNICAÇÃO LTDA	CNPJ/CPF: 32.204.502/0001-20
--	-------------------------------------

Email: andre@waybrasil.net.br	Telefone: (31) 98443-5152
--------------------------------------	----------------------------------

Data/hora de envio 26/06/2023 07:46:39	Avaliação da proposta: Classificado
---	--

Descrição Comprador

44 - AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER DE NO MÍNIMO 24.000 BTU[S] FRIO SILENCIOSO COM CONTROLE REMOTO, CONDENSADOR E VAPORIZADOR E KIT DE INSTALAÇÃO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA RESFRIAMENTO RÁPIDO FUNÇÕES: REGRIGERA/ VENTILA/ DESUMIDIFICA COR BRANCA GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER DE NO MÍNIMO 24.000 BTU[S] FRIO SILENCIOSO COM CONTROLE REMOTO, CONDENSADOR E VAPORIZADOR E KIT DE INSTALAÇÃO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA RESFRIAMENTO RÁPIDO FUNÇÕES: REGRIGERA/ VENTILA/ DESUMIDIFICA COR BRANCA GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	100	UNIDADE	7.165,38

Marca: TCL	Fabricante: TCL	Modelo: Ar Condicionado Split Hi Wall TCL 24.000 Btus Frio 220v
-------------------	------------------------	--

Fornecedor: Repremig Representação e comercio de MG Ltda	CNPJ/CPF: 65.149.197/0002-51
---	-------------------------------------

Email: paulojr@repremig.com.br	Telefone: (31) 3047-4990
---------------------------------------	---------------------------------

Data/hora de envio 23/06/2023 15:10:57	Avaliação da proposta: Classificado
---	--

Descrição Comprador

44 - AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER DE NO MÍNIMO 24.000 BTU[S] FRIO SILENCIOSO COM CONTROLE REMOTO, CONDENSADOR E VAPORIZADOR E KIT DE INSTALAÇÃO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA RESFRIAMENTO RÁPIDO FUNÇÕES: REGRIGERA/ VENTILA/ DESUMIDIFICA COR BRANCA GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER DE NO MÍNIMO 24.000 BTU[S] FRIO SILENCIOSO COM CONTROLE REMOTO, CONDENSADOR E VAPORIZADOR E KIT DE INSTALAÇÃO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA RESFRIAMENTO RÁPIDO FUNÇÕES: REGRIGERA/ VENTILA/ DESUMIDIFICA COR BRANCA GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	100	UNIDADE	5.600,00

Marca: TCL	Fabricante: TCL	Modelo: TAC-24CSA2-INV
-------------------	------------------------	-------------------------------

Fornecedor: MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	CNPJ/CPF: 01.590.728/0008-50
--	-------------------------------------

Email: microtecnica@microtecnica.com.br	Telefone: (61) 3968-9898
--	---------------------------------

Data/hora de envio 23/06/2023 17:46:35	Avaliação da proposta: Classificado
---	--

Descrição Comprador

44 - AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER DE NO MÍNIMO 24.000 BTU[S] FRIO SILENCIOSO COM CONTROLE REMOTO, CONDENSADOR E VAPORIZADOR E KIT DE INSTALAÇÃO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA RESFRIAMENTO RÁPIDO FUNÇÕES: REGRIGERA/ VENTILA/ DESUMIDIFICA COR BRANCA GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER DE NO MÍNIMO 24.000 BTU[S] FRIO SILENCIOSO COM CONTROLE REMOTO, CONDENSADOR E VAPORIZADOR E KIT DE INSTALAÇÃO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA RESFRIAMENTO RÁPIDO FUNÇÕES: REGRIGERA/ VENTILA/ DESUMIDIFICA COR BRANCA GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	100	UNIDADE	5.600,00

Marca: TCL	Fabricante: TCL	Modelo: TAC-24CSA2-INV
-------------------	------------------------	-------------------------------

Fornecedor: GG SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA	CNPJ/CPF: 43.575.205/0001-08
--	-------------------------------------

Email: ggsolucoescomerciais@gmail.com	Telefone: (31) 99231-7668		
Data/hora de envio 26/06/2023 08:30:53	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
44 - AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER DE NO MÍNIMO 24.000 BTU[S] FRIO SILENCIOSO COM CONTROLE REMOTO, CONDENSADOR E VAPORIZADOR E KIT DE INSTALAÇÃO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA RESFRIAMENTO RÁPIDO FUNÇÕES: REGRIGERA/ VENTILA/ DESUMIDIFICA COR BRANCA GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER DE NO MÍNIMO 24.000 BTU[S] FRIO SILENCIOSO COM CONTROLE REMOTO, CONDENSADOR E VAPORIZADOR E KIT DE INSTALAÇÃO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA RESFRIAMENTO RÁPIDO FUNÇÕES: REGRIGERA/ VENTILA/ DESUMIDIFICA COR BRANCA GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	100	UNIDADE	6.000,00
Marca: PHILCO	Fabricante: PHILCO	Modelo:	

Fornecedor: DENILSON TEIXEIRA SALVINO	CNPJ/CPF: 43.502.663/0001-17		
Email: teixeiraservicos@yahoo.com	Telefone: (31) 99135-7098		
Data/hora de envio 23/06/2023 14:40:06	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
44 - AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER DE NO MÍNIMO 24.000 BTU[S] FRIO SILENCIOSO COM CONTROLE REMOTO, CONDENSADOR E VAPORIZADOR E KIT DE INSTALAÇÃO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA RESFRIAMENTO RÁPIDO FUNÇÕES: REGRIGERA/ VENTILA/ DESUMIDIFICA COR BRANCA GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER DE NO MÍNIMO 24.000 BTU[S] FRIO SILENCIOSO COM CONTROLE REMOTO, CONDENSADOR E VAPORIZADOR E KIT DE INSTALAÇÃO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA RESFRIAMENTO RÁPIDO FUNÇÕES: REGRIGERA/ VENTILA/ DESUMIDIFICA COR BRANCA GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	100	UNIDADE	6.500,00
Marca: TCL	Fabricante: TCL	Modelo:	

Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 40.516.483/0001-04		
Email: gigabytepapagaios@gmail.com	Telefone: (37) 99973-6125		
Data/hora de envio 25/06/2023 12:07:34	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
44 - AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER DE NO MÍNIMO 24.000 BTU[S] FRIO SILENCIOSO COM CONTROLE REMOTO, CONDENSADOR E VAPORIZADOR E KIT DE INSTALAÇÃO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA RESFRIAMENTO RÁPIDO FUNÇÕES: REGRIGERA/ VENTILA/ DESUMIDIFICA COR BRANCA GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER DE NO MÍNIMO 24.000 BTU[S] FRIO SILENCIOSO COM CONTROLE REMOTO, CONDENSADOR E VAPORIZADOR E KIT DE INSTALAÇÃO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA RESFRIAMENTO RÁPIDO FUNÇÕES: REGRIGERA/ VENTILA/ DESUMIDIFICA COR BRANCA GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	100	UNIDADE	3.850,00
Marca: ELGIN	Fabricante: ELGIN	Modelo:	

Fornecedor: SPIN AR CONDICIONADO LTDA	CNPJ/CPF: 47.808.825/0001-09
Email: licitacoes@vilanovaarcondicionado.com.br	Telefone: (27) 99610-0433
Data/hora de envio 23/06/2023 16:36:22	Avaliação da proposta: Classificado
Descrição Comprador	

44 - AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER DE NO MÍNIMO 24.000 BTU/S FRIO SILENCIOSO COM CONTROLE REMOTO, CONDENSADOR E VAPORIZADOR E KIT DE INSTALAÇÃO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA RESFRIAMENTO RÁPIDO FUNÇÕES: REGRIGERA/ VENTILA/ DESUMIDIFICA COR BRANCA GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER DE NO MÍNIMO 24.000 BTU/S FRIO SILENCIOSO COM CONTROLE REMOTO, CONDENSADOR E VAPORIZADOR E KIT DE INSTALAÇÃO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA RESFRIAMENTO RÁPIDO FUNÇÕES: REGRIGERA/ VENTILA/ DESUMIDIFICA COR BRANCA GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	100	UNIDADE	5.850,00
Marca: ELGIN	Fabricante: ELGIN	Modelo: HSF124C2IA - HSFE24C2NA	

Fornecedor: DINIZ & DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS LTDA	CNPJ/CPF: 25.319.229/0001-14
Email: licitacao.diniz@gmail.com	Telefone: (38) 99895-7224
Data/hora de envio 26/06/2023 08:07:54	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

44 - AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER DE NO MÍNIMO 24.000 BTU/S FRIO SILENCIOSO COM CONTROLE REMOTO, CONDENSADOR E VAPORIZADOR E KIT DE INSTALAÇÃO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA RESFRIAMENTO RÁPIDO FUNÇÕES: REGRIGERA/ VENTILA/ DESUMIDIFICA COR BRANCA GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER DE NO MÍNIMO 24.000 BTU/S FRIO SILENCIOSO COM CONTROLE REMOTO, CONDENSADOR E VAPORIZADOR E KIT DE INSTALAÇÃO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA RESFRIAMENTO RÁPIDO FUNÇÕES: REGRIGERA/ VENTILA/ DESUMIDIFICA COR BRANCA GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	100	UNIDADE	10.782,85
Marca: TCL	Fabricante: TCL	Modelo: TCL	

Lote 45 (Lote Fracassado)

Lote 45

Fornecedor: Trade Magazine Eireli	CNPJ/CPF: 35.145.339/0001-60
Email: trademagazine2020@gmail.com	Telefone: (31) 99673-8210
Data/hora de envio 26/06/2023 08:23:50	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

45 - MÁQUINA DE COSTURA 127V COM MESA PRINCIPAIS RECURSOS: 10 PONTOS BÁSICOS, UTILITÁRIOS E DECORATIVOS CASEADO AUTOMÁTICO DE 4 PASSOS COMPRIMENTO DE PONTO AJUSTÁVEL SELEÇÃO SIMPLES DE PONTOS PÉ CALCADOR DE ENCAIXE BRAÇO LIVRE ENCHEDOR AUTOMÁTICO DE BOBINA. ACESSÓRIOS DA MÁQUINA: CALCADOR PARA PREGAR ZÍPER CALCADOR PARA CASEADO CALCADOR PARA PREGAR BOTÃO ABRIDOR DE CASAS/PINCEL PARA LIMPEZA GUIA DE COSTURA EMBALAGEM DE AGULHAS PRENDADOR DE CARRETEL/PRENDADOR DE RETRÓS BOBINA (3 UNIDADES) PLACA DE COBERTURA DOS DENTES. ZIGUE-ZAGUE COM AJUSTE DE PONTOPONTO 3 PONTINHOS: INDICADO PARA DAR ACABAMENTOS EM TECIDOS ELÁSTICOS PONTO INVISÍVEL, 5 PONTOS DECORATIVOS, CASA DE BOTÃO, BRAÇO LIVRE, COSTURA COM AGULHA DUPLA, ESTRUTURA DE METAL: A ESTRUTURA INTERNA DE METAL AUMENTA A ESTABILIDADE NA COSTURA. MUITO MAIS RAPIDEZ: VELOCIDADE DE 750 PONTOS POR MINUTO 12 MESES DE GARANTIA ENTREGAR MONTADO PRONTO PARA USO MESA E MÁQUINA, MESA PARA MÁQUINA DE COSTURA TAMPO EM MADEIRA DE 80CM

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MÁQUINA DE COSTURA 127V COM MESA PRINCIPAIS RECURSOS: 10 PONTOS BÁSICOS, UTILITÁRIOS E DECORATIVOS CASEADO AUTOMÁTICO DE 4 PASSOS COMPRIMENTO DE PONTO AJUSTÁVEL SELEÇÃO SIMPLES DE PONTOS PÉ CALCADOR DE ENCAIXE BRAÇO LIVRE ENCHEDOR AUTOMÁTICO DE BOBINA. ACESSÓRIOS DA MÁQUINA: CALCADOR PARA PREGAR ZÍPER CALCADOR PARA CASEADO CALCADOR PARA PREGAR BOTÃO ABRIDOR DE CASAS/PINCEL PARA LIMPEZA GUIA DE COSTURA EMBALAGEM DE AGULHAS PRENDADOR DE CARRETEL/PRENDADOR DE RETRÓS BOBINA (3 UNIDADES) PLACA DE COBERTURA DOS DENTES. ZIGUE-ZAGUE COM AJUSTE DE PONTOPONTO 3 PONTINHOS: INDICADO PARA DAR ACABAMENTOS EM TECIDOS ELÁSTICOS PONTO INVISÍVEL, 5 PONTOS DECORATIVOS, CASA DE BOTÃO, BRAÇO LIVRE, COSTURA COM AGULHA DUPLA, ESTRUTURA DE METAL: A ESTRUTURA INTERNA DE METAL AUMENTA A ESTABILIDADE NA COSTURA. MUITO MAIS RAPIDEZ: VELOCIDADE DE 750 PONTOS POR MINUTO 12 MESES DE GARANTIA ENTREGAR MONTADO PRONTO PARA USO MESA E MÁQUINA, MESA PARA MÁQUINA DE COSTURA TAMPO EM MADEIRA DE 80CM	5	UNIDADE	2.858,00
Marca: SINGER FACILITA	Fabricante: SINGER FACILITA	Modelo: PRO 4411	

Fornecedor: DINIZ & DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS LTDA	CNPJ/CPF: 25.319.229/0001-14
Email: licitacao.diniz@gmail.com	Telefone: (38) 99895-7224
Data/hora de envio 26/06/2023 08:07:54	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

45 - MÁQUINA DE COSTURA 127V COM MESA PRINCIPAIS RECURSOS: 10 PONTOS BÁSICOS, UTILITÁRIOS E DECORATIVOS CASEADO AUTOMÁTICO DE 4 PASSOS COMPRIMENTO DE PONTO AJUSTÁVEL SELEÇÃO SIMPLES DE PONTOS PÉ CALCADOR DE ENCAIXE BRAÇO LIVRE ENCHEDOR AUTOMÁTICO DE BOBINA. ACESSÓRIOS DA MÁQUINA: CALCADOR PARA PREGAR ZÍPER CALCADOR PARA CASEADO CALCADOR PARA PREGAR BOTÃO ABRIDOR DE CASAS/PINCEL PARA LIMPEZA GUIA DE COSTURA EMBALAGEM DE AGULHAS PREDEDOR DE CARRETEL/PREDEDOR DE RETRÓS BOBINA (3 UNIDADES) PLACA DE COBERTURA DOS DENTES. ZIGUE-ZAGUE COM AJUSTE DE PONTOPONTO 3 PONTINHOS: INDICADO PARA DAR ACABAMENTOS EM TECIDOS ELÁSTICOSPONTO INVISÍVEL,5 PONTOS DECORATIVOS,CASA DE BOTÃO,BRAÇO LIVRE,COSTURA COM AGULHA DUPLA,ESTRUTURA DE METAL: A ESTRUTURA INTERNA DE METAL AUMENTA A ESTABILIDADE NA COSTURA.MUITO MAIS RÁPIDEZ: VELOCIDADE DE 750 PONTOS POR MINUTO12 MESES DE GARANTIA ENTREGAR MONTADO PRONTO PARA USO MESA E MAQUINA , MESA PARA MÁQUINA DE COSTURA TAMPO EM MADEIRA DE 80CM

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MÁQUINA DE COSTURA 127V COM MESA PRINCIPAIS RECURSOS: 10 PONTOS BÁSICOS, UTILITÁRIOS E DECORATIVOS CASEADO AUTOMÁTICO DE 4 PASSOS COMPRIMENTO DE PONTO AJUSTÁVEL SELEÇÃO SIMPLES DE PONTOS PÉ CALCADOR DE ENCAIXE BRAÇO LIVRE ENCHEDOR AUTOMÁTICO DE BOBINA. ACESSÓRIOS DA MÁQUINA: CALCADOR PARA PREGAR ZÍPER CALCADOR PARA CASEADO CALCADOR PARA PREGAR BOTÃO ABRIDOR DE CASAS/PINCEL PARA LIMPEZA GUIA DE COSTURA EMBALAGEM DE AGULHAS PREDEDOR DE CARRETEL/PREDEDOR DE RETRÓS BOBINA (3 UNIDADES) PLACA DE COBERTURA DOS DENTES. ZIGUE-ZAGUE COM AJUSTE DE PONTOPONTO 3 PONTINHOS: INDICADO PARA DAR ACABAMENTOS EM TECIDOS ELÁSTICOSPONTO INVISÍVEL,5 PONTOS DECORATIVOS,CASA DE BOTÃO,BRAÇO LIVRE,COSTURA COM AGULHA DUPLA,ESTRUTURA DE METAL: A ESTRUTURA INTERNA DE METAL AUMENTA A ESTABILIDADE NA COSTURA.MUITO MAIS RÁPIDEZ: VELOCIDADE DE 750 PONTOS POR MINUTO12 MESES DE GARANTIA ENTREGAR MONTADO PRONTO PARA USO MESA E MAQUINA , MESA PARA MÁQUINA DE COSTURA TAMPO EM MADEIRA DE 80CM	5	UNIDADE	3.820,08
Marca: FACILITA	Fabricante: FACILITA	Modelo: FACILITA	

Lote 46

Lote 46

Fornecedor: LUDMILA APARECIDA DE SOUZA	CNPJ/CPF: 27.054.061/0001-98
Email: licitacao.tls@outlook.com	Telefone: (31) 3500-2497
Data/hora de envio 26/06/2023 08:01:30	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

46 - CAIXA ACÚSTICA COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: BLUETOOTH / USB - REPRODUZ MP3 CONTROLE REMOTO MULTI FUNÇÕES ATÉ 8 METROS ENTRADA SD CARD - REPRODUZ MP3 RÁDIO FM - MEMORIZA ATÉ 20 ESTAÇÕES,CHANGE FOLDER - MUDANÇA E BUSCA DE MÚSICA POR PASTAS 500 W RMS - 250 + 250W RMS FALANTE DE 12" + DRIVER PIEZOELÉTRICO EQUALIZAÇÃO DE 02 VIAS: LOW, HIGH ENTRADAS: MIC: 01 JACK 1/4 TRS (P10) (C.V.I.) LINE: 01 RCA L, R (C.V.I.) USB / SD CARD SAÍDAS: SPEAKER OUT 60W RMS @ 4 OHMS SENSIBILIDADE (1W/1 M): 94 DB 1MTS RESPOSTA DE FRENQUÊNCIAS: 50 HZ - 16 KHZ CROSSOVER PASSIVO 2 VIAS: 6 KHZ DIMENSÕES (CM): 51 (A) X 35 (L) X 30 (P) PESO (KG): 8KG IMPEDÂNCIA DE ENTRADA MIC SENSIBILIDADE: 25DB/10K OHMS IMPEDÂNCIA DE ENTRADA LINE SENSIBILIDADE: 0DB/10K OHMS 500 W RMS FALANTE DE 12" DRIVER PIEZOELÉTRICO, SENSIBILIDADE (1W/1 M): 94 DB 1MTS RESPOSTA DE FRENQUÊNCIAS: 50 HZ - 16 KHZ CROSSOVER PASSIVO 2 VIAS: 6 KHZ DIMENSÕES (CM): 51 (A) X 35 (L) X 30 (P) PESO (KG):

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------

CAIXA ACÚSTICA COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: BLUETOOTH / USB - REPRODUZ MP3 CONTROLE REMOTO MULTI FUNÇÕES ATÉ 8 METROS ENTRADA SD CARD - REPRODUZ MP3 RÁDIO FM - MEMORIZA ATÉ 20 ESTAÇÕES,CHANGE FOLDER - MUDANÇA E BUSCA DE MÚSICA POR PASTAS 500 W RMS - 250 + 250W RMS FALANTE DE 12" + DRIVER PIEZOELÉTRICO EQUALIZAÇÃO DE 02 VIAS: LOW, HIGH ENTRADAS: MIC: 01 JACK 1/4 TRS (P10) (C.V.I.) LINE: 01 RCA L, R (C.V.I.) USB / SD CARD SAÍDAS: SPEAKER OUT 60W RMS @ 4 OHMS SENSIBILIDADE (1W/1 M): 94 DB 1MTS RESPOSTA DE FRENQUÊNCIAS: 50 HZ - 16 KHZ CROSSOVER PASSIVO 2 VIAS: 6 KHZ DIMENSÕES (CM): 51 (A) X 35 (L) X 30 (P) PESO (KG): 8KG IMPEDÂNCIA DE ENTRADA MIC SENSIBILIDADE: 25DB/10K OHMS IMPEDÂNCIA DE ENTRADA LINE SENSIBILIDADE: 0DB/10K OHMS 500 W RMS FALANTE DE 12" DRIVER PIEZOELÉTRICO, SENSIBILIDADE (1W/1 M): 94 DB 1MTS RESPOSTA DE FRENQUÊNCIAS: 50 HZ - 16 KHZ CROSSOVER PASSIVO 2 VIAS: 6 KHZ DIMENSÕES (CM): 51 (A) X 35 (L) X 30 (P) PESO (KG):	20	UNIDADE	1.797,00
Marca: AMVOX ACA550	Fabricante: AMVOX ACA550	Modelo: AMVOX ACA550	

Fornecedor: COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI	CNPJ/CPF: 32.850.995/0001-76
Email: licitatresacordes@gmail.com	Telefone: (47) 99942-5178
Data/hora de envio 23/06/2023 19:01:44	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador
46 - CAIXA ACÚSTICA COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: BLUETOOTH / USB - REPRODUZ MP3 CONTROLE REMOTO MULTI FUNÇÕES ATÉ 8 METROS ENTRADA SD CARD - REPRODUZ MP3 RÁDIO FM - MEMORIZA ATÉ 20 ESTAÇÕES,CHANGE FOLDER - MUDANÇA E BUSCA DE MÚSICA POR PASTAS 500 W RMS - 250 + 250W RMS FALANTE DE 12" + DRIVER PIEZOELÉTRICO EQUALIZAÇÃO DE 02 VIAS: LOW, HIGH ENTRADAS: MIC: 01 JACK 1/4 TRS (P10) (C.V.I.) LINE: 01 RCA L, R (C.V.I.) USB / SD CARD SAÍDAS: SPEAKER OUT 60W RMS @ 4 OHMS SENSIBILIDADE (1W/1 M): 94 DB 1MTS RESPOSTA DE FRENQUÊNCIAS: 50 HZ - 16 KHZ CROSSOVER PASSIVO 2 VIAS: 6 KHZ DIMENSÕES (CM): 51 (A) X 35 (L) X 30 (P) PESO (KG): 8KG IMPEDÂNCIA DE ENTRADA MIC SENSIBILIDADE: 25DB/10K OHMS IMPEDÂNCIA DE ENTRADA LINE SENSIBILIDADE: 0DB/10K OHMS 500 W RMS FALANTE DE 12" DRIVER PIEZOELÉTRICO, SENSIBILIDADE (1W/1 M): 94 DB 1MTS RESPOSTA DE FRENQUÊNCIAS: 50 HZ - 16 KHZ CROSSOVER PASSIVO 2 VIAS: 6 KHZ DIMENSÕES (CM): 51 (A) X 35 (L) X 30 (P) PESO (KG):

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CAIXA ACÚSTICA COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: BLUETOOTH / USB - REPRODUZ MP3 CONTROLE REMOTO MULTI FUNÇÕES ATÉ 8 METROS ENTRADA SD CARD - REPRODUZ MP3 RÁDIO FM - MEMORIZA ATÉ 20 ESTAÇÕES,CHANGE FOLDER - MUDANÇA E BUSCA DE MÚSICA POR PASTAS 500 W RMS - 250 + 250W RMS FALANTE DE 12" + DRIVER PIEZOELÉTRICO EQUALIZAÇÃO DE 02 VIAS: LOW, HIGH ENTRADAS: MIC: 01 JACK 1/4 TRS (P10) (C.V.I.) LINE: 01 RCA L, R (C.V.I.) USB / SD CARD SAÍDAS: SPEAKER OUT 60W RMS @ 4 OHMS SENSIBILIDADE (1W/1 M): 94 DB 1MTS RESPOSTA DE FRENQUÊNCIAS: 50 HZ - 16 KHZ CROSSOVER PASSIVO 2 VIAS: 6 KHZ DIMENSÕES (CM): 51 (A) X 35 (L) X 30 (P) PESO (KG): 8KG IMPEDÂNCIA DE ENTRADA MIC SENSIBILIDADE: 25DB/10K OHMS IMPEDÂNCIA DE ENTRADA LINE SENSIBILIDADE: 0DB/10K OHMS 500 W RMS FALANTE DE 12" DRIVER PIEZOELÉTRICO, SENSIBILIDADE (1W/1 M): 94 DB 1MTS RESPOSTA DE FRENQUÊNCIAS: 50 HZ - 16 KHZ CROSSOVER PASSIVO 2 VIAS: 6 KHZ DIMENSÕES (CM): 51 (A) X 35 (L) X 30 (P) PESO (KG):	20	UNIDADE	5.500,00
Marca: DATREL	Fabricante: DATREL	Modelo: AT12-250B + CE-250	

Fornecedor: GG SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA	CNPJ/CPF: 43.575.205/0001-08
Email: ggsolucoescomerciais@gmail.com	Telefone: (31) 99231-7668
Data/hora de envio 26/06/2023 08:30:53	Avaliação da proposta: Classificado
Descrição Comprador	

46 - CAIXA ACÚSTICA COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: BLUETOOTH / USB - REPRODUZ MP3 CONTROLE REMOTO MULTI FUNÇÕES ATÉ 8 METROS ENTRADA SD CARD - REPRODUZ MP3 RÁDIO FM - MEMORIZA ATÉ 20 ESTAÇÕES,CHANGE FOLDER - MUDANÇA E BUSCA DE MÚSICA POR PASTAS 500 W RMS - 250 + 250W RMS FALANTE DE 12" + DRIVER PIEZOELÉTRICO EQUALIZAÇÃO DE 02 VIAS: LOW, HIGH ENTRADAS: MIC: 01 JACK 1/4 TRS (P10) (C.V.I.) LINE: 01 RCA L, R (C.V.I.) USB / SD CARD SAÍDAS: SPEAKER OUT 60W RMS @ 4 OHMS SENSIBILIDADE (1W/1 M): 94 DB 1MTS RESPOSTA DE FRENQUÊNCIAS: 50 HZ - 16 KHZ CROSSOVER PASSIVO 2 VIAS: 6 KHZ DIMENSÕES (CM): 51 (A) X 35 (L) X 30 (P) PESO (KG): 8KG IMPEDÂNCIA DE ENTRADA MIC SENSIBILIDADE: 25DB/10K OHMS IMPEDÂNCIA DE ENTRADA LINE SENSIBILIDADE: 0DB/10K OHMS 500 W RMS FALANTE DE 12" DRIVER PIEZOELÉTRICO, SENSIBILIDADE (1W/1 M): 94 DB 1MTS RESPOSTA DE FRENQUÊNCIAS: 50 HZ - 16 KHZ CROSSOVER PASSIVO 2 VIAS: 6 KHZ DIMENSÕES (CM): 51 (A) X 35 (L) X 30 (P) PESO (KG):

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CAIXA ACÚSTICA COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: BLUETOOTH / USB - REPRODUZ MP3 CONTROLE REMOTO MULTI FUNÇÕES ATÉ 8 METROS ENTRADA SD CARD - REPRODUZ MP3 RÁDIO FM - MEMORIZA ATÉ 20 ESTAÇÕES,CHANGE FOLDER - MUDANÇA E BUSCA DE MÚSICA POR PASTAS 500 W RMS - 250 + 250W RMS FALANTE DE 12" + DRIVER PIEZOELÉTRICO EQUALIZAÇÃO DE 02 VIAS: LOW, HIGH ENTRADAS: MIC: 01 JACK 1/4 TRS (P10) (C.V.I.) LINE: 01 RCA L, R (C.V.I.) USB / SD CARD SAÍDAS: SPEAKER OUT 60W RMS @ 4 OHMS SENSIBILIDADE (1W/1 M): 94 DB 1MTS RESPOSTA DE FRENQUÊNCIAS: 50 HZ - 16 KHZ CROSSOVER PASSIVO 2 VIAS: 6 KHZ DIMENSÕES (CM): 51 (A) X 35 (L) X 30 (P) PESO (KG): 8KG IMPEDÂNCIA DE ENTRADA MIC SENSIBILIDADE: 25DB/10K OHMS IMPEDÂNCIA DE ENTRADA LINE SENSIBILIDADE: 0DB/10K OHMS 500 W RMS FALANTE DE 12" DRIVER PIEZOELÉTRICO, SENSIBILIDADE (1W/1 M): 94 DB 1MTS RESPOSTA DE FRENQUÊNCIAS: 50 HZ - 16 KHZ CROSSOVER PASSIVO 2 VIAS: 6 KHZ DIMENSÕES (CM): 51 (A) X 35 (L) X 30 (P) PESO (KG):	20	UNIDADE	2.000,00
Marca: AMVOX Fabricante: AMVOX Modelo:			

Fornecedor: MJF INFORMATICA LTDA	CNPJ/CPF: 14.443.066/0001-60
Email: comercial@mjfservice.com.br	Telefone: (31) 3243-6584
Data/hora de envio 26/06/2023 06:41:49	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
46 - CAIXA ACÚSTICA COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: BLUETOOTH / USB - REPRODUZ MP3 CONTROLE REMOTO MULTI FUNÇÕES ATÉ 8 METROS ENTRADA SD CARD - REPRODUZ MP3 RÁDIO FM - MEMORIZA ATÉ 20 ESTAÇÕES,CHANGE FOLDER - MUDANÇA E BUSCA DE MÚSICA POR PASTAS 500 W RMS - 250 + 250W RMS FALANTE DE 12" + DRIVER PIEZOELÉTRICO EQUALIZAÇÃO DE 02 VIAS: LOW, HIGH ENTRADAS: MIC: 01 JACK 1/4 TRS (P10) (C.V.I.) LINE: 01 RCA L, R (C.V.I.) USB / SD CARD SAÍDAS: SPEAKER OUT 60W RMS @ 4 OHMS SENSIBILIDADE (1W/1 M): 94 DB 1MTS RESPOSTA DE FRENQUÊNCIAS: 50 HZ - 16 KHZ CROSSOVER PASSIVO 2 VIAS: 6 KHZ DIMENSÕES (CM): 51 (A) X 35 (L) X 30 (P) PESO (KG): 8KG IMPEDÂNCIA DE ENTRADA MIC SENSIBILIDADE: 25DB/10K OHMS IMPEDÂNCIA DE ENTRADA LINE SENSIBILIDADE: 0DB/10K OHMS 500 W RMS FALANTE DE 12" DRIVER PIEZOELÉTRICO, SENSIBILIDADE (1W/1 M): 94 DB 1MTS RESPOSTA DE FRENQUÊNCIAS: 50 HZ - 16 KHZ CROSSOVER PASSIVO 2 VIAS: 6 KHZ DIMENSÕES (CM): 51 (A) X 35 (L) X 30 (P) PESO (KG):			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CAIXA ACÚSTICA COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: BLUETOOTH / USB - REPRODUZ MP3 CONTROLE REMOTO MULTI FUNÇÕES ATÉ 8 METROS ENTRADA SD CARD - REPRODUZ MP3 RÁDIO FM - MEMORIZA ATÉ 20 ESTAÇÕES,CHANGE FOLDER - MUDANÇA E BUSCA DE MÚSICA POR PASTAS 500 W RMS - 250 + 250W RMS FALANTE DE 12" + DRIVER PIEZOELÉTRICO EQUALIZAÇÃO DE 02 VIAS: LOW, HIGH ENTRADAS: MIC: 01 JACK 1/4 TRS (P10) (C.V.I.) LINE: 01 RCA L, R (C.V.I.) USB / SD CARD SAÍDAS: SPEAKER OUT 60W RMS @ 4 OHMS SENSIBILIDADE (1W/1 M): 94 DB 1MTS RESPOSTA DE FRENQUÊNCIAS: 50 HZ - 16 KHZ CROSSOVER PASSIVO 2 VIAS: 6 KHZ DIMENSÕES (CM): 51 (A) X 35 (L) X 30 (P) PESO (KG): 8KG IMPEDÂNCIA DE ENTRADA MIC SENSIBILIDADE: 25DB/10K OHMS IMPEDÂNCIA DE ENTRADA LINE SENSIBILIDADE: 0DB/10K OHMS 500 W RMS FALANTE DE 12" DRIVER PIEZOELÉTRICO, SENSIBILIDADE (1W/1 M): 94 DB 1MTS RESPOSTA DE FRENQUÊNCIAS: 50 HZ - 16 KHZ CROSSOVER PASSIVO 2 VIAS: 6 KHZ DIMENSÕES (CM): 51 (A) X 35 (L) X 30 (P) PESO (KG):	20	UNIDADE	660,00
Marca: AMVOX Fabricante: AMVOX Modelo: ACA221			

Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 40.516.483/0001-04
Email: gigabytepapagaios@gmail.com	Telefone: (37) 99973-6125
Data/hora de envio 25/06/2023 12:07:34	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

46 - CAIXA ACÚSTICA COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: BLUETOOTH / USB - REPRODUZ MP3 CONTROLE REMOTO MULTI FUNÇÕES ATÉ 8 METROS ENTRADA SD CARD - REPRODUZ MP3 RÁDIO FM - MEMORIZA ATÉ 20 ESTAÇÕES,CHANGE FOLDER - MUDANÇA E BUSCA DE MÚSICA POR PASTAS 500 W RMS - 250 + 250W RMS FALANTE DE 12" + DRIVER PIEZOELÉTRICO EQUALIZAÇÃO DE 02 VIAS: LOW, HIGH ENTRADAS: MIC: 01 JACK 1/4 TRS (P10) (C.V.I.) LINE: 01 RCA L, R (C.V.I.) USB / SD CARD SAÍDAS: SPEAKER OUT 60W RMS @ 4 OHMS SENSIBILIDADE (1W/1 M): 94 DB 1MTS RESPOSTA DE FRENQUÊNCIAS: 50 HZ - 16 KHZ CROSSOVER PASSIVO 2 VIAS: 6 KHZ DIMENSÕES (CM): 51 (A) X 35 (L) X 30 (P) PESO (KG): 8KG IMPEDÂNCIA DE ENTRADA MIC SENSIBILIDADE: 25DB/10K OHMS IMPEDÂNCIA DE ENTRADA LINE SENSIBILIDADE: 0DB/10K OHMS 500 W RMS FALANTE DE 12" DRIVER PIEZOELÉTRICO, SENSIBILIDADE (1W/1 M): 94 DB 1MTS RESPOSTA DE FRENQUÊNCIAS: 50 HZ - 16 KHZ CROSSOVER PASSIVO 2 VIAS: 6 KHZ DIMENSÕES (CM): 51 (A) X 35 (L) X 30 (P) PESO (KG):

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CAIXA ACÚSTICA COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: BLUETOOTH / USB - REPRODUZ MP3 CONTROLE REMOTO MULTI FUNÇÕES ATÉ 8 METROS ENTRADA SD CARD - REPRODUZ MP3 RÁDIO FM - MEMORIZA ATÉ 20 ESTAÇÕES,CHANGE FOLDER - MUDANÇA E BUSCA DE MÚSICA POR PASTAS 500 W RMS - 250 + 250W RMS FALANTE DE 12" + DRIVER PIEZOELÉTRICO EQUALIZAÇÃO DE 02 VIAS: LOW, HIGH ENTRADAS: MIC: 01 JACK 1/4 TRS (P10) (C.V.I.) LINE: 01 RCA L, R (C.V.I.) USB / SD CARD SAÍDAS: SPEAKER OUT 60W RMS @ 4 OHMS SENSIBILIDADE (1W/1 M): 94 DB 1MTS RESPOSTA DE FRENQUÊNCIAS: 50 HZ - 16 KHZ CROSSOVER PASSIVO 2 VIAS: 6 KHZ DIMENSÕES (CM): 51 (A) X 35 (L) X 30 (P) PESO (KG): 8KG IMPEDÂNCIA DE ENTRADA MIC SENSIBILIDADE: 25DB/10K OHMS IMPEDÂNCIA DE ENTRADA LINE SENSIBILIDADE: 0DB/10K OHMS 500 W RMS FALANTE DE 12" DRIVER PIEZOELÉTRICO, SENSIBILIDADE (1W/1 M): 94 DB 1MTS RESPOSTA DE FRENQUÊNCIAS: 50 HZ - 16 KHZ CROSSOVER PASSIVO 2 VIAS: 6 KHZ DIMENSÕES (CM): 51 (A) X 35 (L) X 30 (P) PESO (KG):	20	UNIDADE	2.500,00
Marca: DATREL	Fabricante: DATREL	Modelo:	

Fornecedor: DINIZ & DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS LTDA	CNPJ/CPF: 25.319.229/0001-14
Email: licitacao.diniz@gmail.com	Telefone: (38) 99895-7224
Data/hora de envio 26/06/2023 08:07:54	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

46 - CAIXA ACÚSTICA COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: BLUETOOTH / USB - REPRODUZ MP3 CONTROLE REMOTO MULTI FUNÇÕES ATÉ 8 METROS ENTRADA SD CARD - REPRODUZ MP3 RÁDIO FM - MEMORIZA ATÉ 20 ESTAÇÕES,CHANGE FOLDER - MUDANÇA E BUSCA DE MÚSICA POR PASTAS 500 W RMS - 250 + 250W RMS FALANTE DE 12" + DRIVER PIEZOELÉTRICO EQUALIZAÇÃO DE 02 VIAS: LOW, HIGH ENTRADAS: MIC: 01 JACK 1/4 TRS (P10) (C.V.I.) LINE: 01 RCA L, R (C.V.I.) USB / SD CARD SAÍDAS: SPEAKER OUT 60W RMS @ 4 OHMS SENSIBILIDADE (1W/1 M): 94 DB 1MTS RESPOSTA DE FRENQUÊNCIAS: 50 HZ - 16 KHZ CROSSOVER PASSIVO 2 VIAS: 6 KHZ DIMENSÕES (CM): 51 (A) X 35 (L) X 30 (P) PESO (KG): 8KG IMPEDÂNCIA DE ENTRADA MIC SENSIBILIDADE: 25DB/10K OHMS IMPEDÂNCIA DE ENTRADA LINE SENSIBILIDADE: 0DB/10K OHMS 500 W RMS FALANTE DE 12" DRIVER PIEZOELÉTRICO, SENSIBILIDADE (1W/1 M): 94 DB 1MTS RESPOSTA DE FRENQUÊNCIAS: 50 HZ - 16 KHZ CROSSOVER PASSIVO 2 VIAS: 6 KHZ DIMENSÕES (CM): 51 (A) X 35 (L) X 30 (P) PESO (KG):

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CAIXA ACÚSTICA COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: BLUETOOTH / USB - REPRODUZ MP3 CONTROLE REMOTO MULTI FUNÇÕES ATÉ 8 METROS ENTRADA SD CARD - REPRODUZ MP3 RÁDIO FM - MEMORIZA ATÉ 20 ESTAÇÕES,CHANGE FOLDER - MUDANÇA E BUSCA DE MÚSICA POR PASTAS 500 W RMS - 250 + 250W RMS FALANTE DE 12" + DRIVER PIEZOELÉTRICO EQUALIZAÇÃO DE 02 VIAS: LOW, HIGH ENTRADAS: MIC: 01 JACK 1/4 TRS (P10) (C.V.I.) LINE: 01 RCA L, R (C.V.I.) USB / SD CARD SAÍDAS: SPEAKER OUT 60W RMS @ 4 OHMS SENSIBILIDADE (1W/1 M): 94 DB 1MTS RESPOSTA DE FRENQUÊNCIAS: 50 HZ - 16 KHZ CROSSOVER PASSIVO 2 VIAS: 6 KHZ DIMENSÕES (CM): 51 (A) X 35 (L) X 30 (P) PESO (KG): 8KG IMPEDÂNCIA DE ENTRADA MIC SENSIBILIDADE: 25DB/10K OHMS IMPEDÂNCIA DE ENTRADA LINE SENSIBILIDADE: 0DB/10K OHMS 500 W RMS FALANTE DE 12" DRIVER PIEZOELÉTRICO, SENSIBILIDADE (1W/1 M): 94 DB 1MTS RESPOSTA DE FRENQUÊNCIAS: 50 HZ - 16 KHZ CROSSOVER PASSIVO 2 VIAS: 6 KHZ DIMENSÕES (CM): 51 (A) X 35 (L) X 30 (P) PESO (KG):	20	UNIDADE	1.510,18

Marca: AMVOX

Fabricante: AMVOX

Modelo: AMVOX

Lote 47
Lote 47

Fornecedor: Trade Magazine Eireli	CNPJ/CPF: 35.145.339/0001-60
Email: trademagazine2020@gmail.com	Telefone: (31) 99673-8210
Data/hora de envio 26/06/2023 08:23:50	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

47 - ESTANTE DE AÇO SEMI INDUSTRIAL COM 6 PRATELEIRAS, CHAPA 22, COM ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DE: 1,98 M DE ALTURA, 0,92 M DE COMP., 0,40 M DE PROFUNDIDADE. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ESTANTE DE AÇO SEMI INDUSTRIAL COM 6 PRATELEIRAS, CHAPA 22, COM ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DE: 1,98 M DE ALTURA, 0,92 M DE COMP., 0,40 M DE PROFUNDIDADE. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	100	UNIDADE	1.078,00
Marca: amapa	Fabricante: amapa	Modelo: pa060124	

Fornecedor: Pepalu Comercial - Artigos de Papelaria e Equipamentos LTDA	CNPJ/CPF: 32.320.499/0001-00
Email: licitacao01@pepalu.com.br	Telefone: (33) 98760-6438
Data/hora de envio 23/06/2023 12:15:09	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

47 - ESTANTE DE AÇO SEMI INDUSTRIAL COM 6 PRATELEIRAS, CHAPA 22, COM ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DE: 1,98 M DE ALTURA, 0,92 M DE COMP., 0,40 M DE PROFUNDIDADE. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ESTANTE DE AÇO SEMI INDUSTRIAL COM 6 PRATELEIRAS, CHAPA 22, COM ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DE: 1,98 M DE ALTURA, 0,92 M DE COMP., 0,40 M DE PROFUNDIDADE. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	100	UNIDADE	731,68
Marca: AMAPÁ	Fabricante: AMAPÁ	Modelo: PK060034-713	

Fornecedor: Ufficio indústria e comércio móveis ltda	CNPJ/CPF: 04.443.182/0001-26
Email: josias@ufficiomoveis.com.br	Telefone: (31) 3357-6299
Data/hora de envio 23/06/2023 14:24:39	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

47 - ESTANTE DE AÇO SEMI INDUSTRIAL COM 6 PRATELEIRAS, CHAPA 22, COM ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DE: 1,98 M DE ALTURA, 0,92 M DE COMP., 0,40 M DE PROFUNDIDADE. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ESTANTE DE AÇO SEMI INDUSTRIAL COM 6 PRATELEIRAS, CHAPA 22, COM ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DE: 1,98 M DE ALTURA, 0,92 M DE COMP., 0,40 M DE PROFUNDIDADE. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	100	UNIDADE	980,00
Marca: AMAPA	Fabricante: AMAPA	Modelo: EST 0,40	

Fornecedor: DELTA BUSINESS COMERCIAL LTDA	CNPJ/CPF: 45.106.997/0001-05
Email: deltabusinesscomercial@gmail.com	Telefone: (31) 99570-6189
Data/hora de envio 23/06/2023 15:26:37	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
47 - ESTANTE DE AÇO SEMI INDUSTRIAL COM 6 PRATELEIRAS, CHAPA 22, COM ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DE: 1,98 M DE ALTURA, 0,92 M DE COMP., 0,40 M DE PROFUNDIDADE. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ESTANTE DE AÇO SEMI INDUSTRIAL COM 6 PRATELEIRAS, CHAPA 22, COM ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DE: 1,98 M DE ALTURA, 0,92 M DE COMP., 0,40 M DE PROFUNDIDADE. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	100	UNIDADE	1.200,00
Marca: TH	Fabricante: TH	Modelo: TH	

Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 40.516.483/0001-04
Email: gigabytepapagaios@gmail.com	Telefone: (37) 99973-6125
Data/hora de envio 25/06/2023 12:07:34	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
47 - ESTANTE DE AÇO SEMI INDUSTRIAL COM 6 PRATELEIRAS, CHAPA 22, COM ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DE: 1,98 M DE ALTURA, 0,92 M DE COMP., 0,40 M DE PROFUNDIDADE. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ESTANTE DE AÇO SEMI INDUSTRIAL COM 6 PRATELEIRAS, CHAPA 22, COM ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DE: 1,98 M DE ALTURA, 0,92 M DE COMP., 0,40 M DE PROFUNDIDADE. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	100	UNIDADE	550,00
Marca: W3	Fabricante: W3	Modelo:	

Fornecedor: IRMAOS MICHELETTI GONÇALVES LTDA	CNPJ/CPF: 16.831.538/0001-88
Email: licita.img@gmail.com	Telefone: (44) 99741-9109
Data/hora de envio 22/06/2023 15:58:54	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
47 - ESTANTE DE AÇO SEMI INDUSTRIAL COM 6 PRATELEIRAS, CHAPA 22, COM ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DE: 1,98 M DE ALTURA, 0,92 M DE COMP., 0,40 M DE PROFUNDIDADE. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ESTANTE DE AÇO SEMI INDUSTRIAL COM 6 PRATELEIRAS, CHAPA 22, COM ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DE: 1,98 M DE ALTURA, 0,92 M DE COMP., 0,40 M DE PROFUNDIDADE. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	100	UNIDADE	1.500,00
Marca: VEGEL	Fabricante: VEGEL	Modelo: ED40 CH22	

Fornecedor: DINIZ & DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS LTDA	CNPJ/CPF: 25.319.229/0001-14
Email: licitacao.diniz@gmail.com	Telefone: (38) 99895-7224
Data/hora de envio 26/06/2023 08:07:54	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
47 - ESTANTE DE AÇO SEMI INDUSTRIAL COM 6 PRATELEIRAS, CHAPA 22, COM ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DE: 1,98 M DE ALTURA, 0,92 M DE COMP., 0,40 M DE PROFUNDIDADE. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ESTANTE DE AÇO SEMI INDUSTRIAL COM 6 PRATELEIRAS, CHAPA 22, COM ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DE: 1,98 M DE ALTURA, 0,92 M DE COMP., 0,40 M DE PROFUNDIDADE. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	100	UNIDADE	750,00
Marca: AMAPA	Fabricante: AMAPA	Modelo: AMAPA	

Fornecedor: NELSON ALVES DE MORAES LTDA		CNPJ/CPF: 30.607.224/0001-27	
Email: nameireli@gmail.com		Telefone: 31988-2071	
Data/hora de envio 23/06/2023 16:39:16		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
47 - ESTANTE DE AÇO SEMI INDUSTRIAL COM 6 PRATELEIRAS, CHAPA 22, COM ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DE: 1,98 M DE ALTURA, 0,92 M DE COMP., 0,40 M DE PROFUNDIDADE. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ESTANTE DE AÇO SEMI INDUSTRIAL COM 6 PRATELEIRAS, CHAPA 22, COM ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DE: 1,98 M DE ALTURA, 0,92 M DE COMP., 0,40 M DE PROFUNDIDADE. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	100	UNIDADE	1.156,00
Marca: FATTO	Fabricante: FATTO	Modelo: EST-06	

Fornecedor: COSTA & SILVA COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA		CNPJ/CPF: 50.387.433/0001-10	
Email: vendas.officeminas@gmail.com		Telefone: (37) 3321-4214	
Data/hora de envio 23/06/2023 14:42:14		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
47 - ESTANTE DE AÇO SEMI INDUSTRIAL COM 6 PRATELEIRAS, CHAPA 22, COM ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DE: 1,98 M DE ALTURA, 0,92 M DE COMP., 0,40 M DE PROFUNDIDADE. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ESTANTE DE AÇO SEMI INDUSTRIAL COM 6 PRATELEIRAS, CHAPA 22, COM ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DE: 1,98 M DE ALTURA, 0,92 M DE COMP., 0,40 M DE PROFUNDIDADE. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	100	UNIDADE	530,00
Marca: AMAPA	Fabricante: AMAPA	Modelo: 40 CM	

Lote 48

Lote 48

Fornecedor: Trade Magazine Eireli		CNPJ/CPF: 35.145.339/0001-60	
Email: trademagazine2020@gmail.com		Telefone: (31) 99673-8210	
Data/hora de envio 26/06/2023 08:23:50		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
48 - FORNO INDUSTRIAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: COURAÇADO 106 LITROS COM CAVALETE E VISOR. FICHA TÉCNICA - CARACTERÍSTICAS GERAIS/ DESCRIÇÃO DO PRODUTO FORNO INDUSTRIAL COM CAVALETE E VISOR GRAFITE - DUPLA CAMADA DE CHAPA, PREENCHIMENTO COM LÃ DE VIDRO, MAIOR TEMPO DE AQUECIMENTO, REGISTRO COM 5 POSIÇÕES, VISOR DE VIDRO TEMPERADO. DIMENSÕES: FORNO INDUSTRIAL ALTURA 1220MM LARGURA 625MM PROFUNDIDADE 850MM PESO LIQUIDO 36KG DIMENSÕES INTERNA: ALTURA 320MM LARGURA 520MM PROFUNDIDADE 690M FUNCIONA A GÁS. AQUECIMENTO AQUECE EM 05 MINUTOS 75 Cº E NO MÁXIMO ATÉ 60 MINUTOS 360 Cº, ALTURA MÍNIMA DO FORNO MONTADO COM CAVALETE: 120CM. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FORNO INDUSTRIAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: COURAÇADO 106 LITROS COM CAVALETE E VISOR. FICHA TÉCNICA - CARACTERÍSTICAS GERAIS/ DESCRIÇÃO DO PRODUTO FORNO INDUSTRIAL COM CAVALETE E VISOR GRAFITE - DUPLA CAMADA DE CHAPA, PREENCHIMENTO COM LÃ DE VIDRO, MAIOR TEMPO DE AQUECIMENTO, REGISTRO COM 5 POSIÇÕES, VISOR DE VIDRO TEMPERADO. DIMENSÕES: FORNO INDUSTRIAL ALTURA 1220MM LARGURA 625MM PROFUNDIDADE 850MM PESO LIQUIDO 36KG DIMENSÕES INTERNA: ALTURA 320MM LARGURA 520MM PROFUNDIDADE 690M FUNCIONA A GÁS. AQUECIMENTO AQUECE EM 05 MINUTOS 75 Cº E NO MÁXIMO ATÉ 60 MINUTOS 360 Cº, ALTURA MÍNIMA DO FORNO MONTADO COM CAVALETE: 120CM. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10	UNIDADE	2.268,00

Marca: fundiferro	Fabricante: fundiferro	Modelo: 051153
--------------------------	-------------------------------	-----------------------

Fornecedor: Pepalu Comercial - Artigos de Papelaria e Equipamentos LTDA	CNPJ/CPF: 32.320.499/0001-00
Email: licitacao01@pepalu.com.br	Telefone: (33) 98760-6438
Data/hora de envio 23/06/2023 12:15:09	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

48 - FORNO INDUSTRIAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: COURAÇADO 106 LITROS COM CAVALETE E VISOR. FICHA TÉCNICA - CARACTERÍSTICAS GERAIS/ DESCRIÇÃO DO PRODUTO FORNO INDUSTRIAL COM CAVALETE E VISOR GRAFITE - DUPLA CAMADA DE CHAPA, PREENCHIMENTO COM LÃ DE VIDRO, MAIOR TEMPO DE AQUECIMENTO, REGISTRO COM 5 POSIÇÕES, VISOR DE VIDRO TEMPERADO. DIMENSÕES: FORNO INDUSTRIAL ALTURA 1220MM LARGURA 625MM PROFUNDIDADE 850MM PESO LIQUIDO 36KG DIMENSÕES INTERNA: ALTURA 320MM LARGURA 520MM PROFUNDIDADE 690M FUNCIONA A GÁS. AQUECIMENTO AQUECE EM 05 MINUTOS 75 Cº E NO MÁXIMO ATÉ 60 MINUTOS 360 Cº, ALTURA MÍNIMA DO FORNO MONTADO COM CAVALETE: 120CM. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FORNO INDUSTRIAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: COURAÇADO 106 LITROS COM CAVALETE E VISOR. FICHA TÉCNICA - CARACTERÍSTICAS GERAIS/ DESCRIÇÃO DO PRODUTO FORNO INDUSTRIAL COM CAVALETE E VISOR GRAFITE - DUPLA CAMADA DE CHAPA, PREENCHIMENTO COM LÃ DE VIDRO, MAIOR TEMPO DE AQUECIMENTO, REGISTRO COM 5 POSIÇÕES, VISOR DE VIDRO TEMPERADO. DIMENSÕES: FORNO INDUSTRIAL ALTURA 1220MM LARGURA 625MM PROFUNDIDADE 850MM PESO LIQUIDO 36KG DIMENSÕES INTERNA: ALTURA 320MM LARGURA 520MM PROFUNDIDADE 690M FUNCIONA A GÁS. AQUECIMENTO AQUECE EM 05 MINUTOS 75 Cº E NO MÁXIMO ATÉ 60 MINUTOS 360 Cº, ALTURA MÍNIMA DO FORNO MONTADO COM CAVALETE: 120CM. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10	UNIDADE	1.718,00

Marca: TRON	Fabricante: TRON	Modelo: INDUSTRIAL
--------------------	-------------------------	---------------------------

Fornecedor: DANFESSI MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	CNPJ/CPF: 24.419.569/0001-54
Email: contato@danfessi.com.br	Telefone: (19) 2221-5299
Data/hora de envio 26/06/2023 08:58:42	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

48 - FORNO INDUSTRIAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: COURAÇADO 106 LITROS COM CAVALETE E VISOR. FICHA TÉCNICA - CARACTERÍSTICAS GERAIS/ DESCRIÇÃO DO PRODUTO FORNO INDUSTRIAL COM CAVALETE E VISOR GRAFITE - DUPLA CAMADA DE CHAPA, PREENCHIMENTO COM LÃ DE VIDRO, MAIOR TEMPO DE AQUECIMENTO, REGISTRO COM 5 POSIÇÕES, VISOR DE VIDRO TEMPERADO. DIMENSÕES: FORNO INDUSTRIAL ALTURA 1220MM LARGURA 625MM PROFUNDIDADE 850MM PESO LIQUIDO 36KG DIMENSÕES INTERNA: ALTURA 320MM LARGURA 520MM PROFUNDIDADE 690M FUNCIONA A GÁS. AQUECIMENTO AQUECE EM 05 MINUTOS 75 Cº E NO MÁXIMO ATÉ 60 MINUTOS 360 Cº, ALTURA MÍNIMA DO FORNO MONTADO COM CAVALETE: 120CM. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FORNO INDUSTRIAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: COURAÇADO 106 LITROS COM CAVALETE E VISOR. FICHA TÉCNICA - CARACTERÍSTICAS GERAIS/ DESCRIÇÃO DO PRODUTO FORNO INDUSTRIAL COM CAVALETE E VISOR GRAFITE - DUPLA CAMADA DE CHAPA, PREENCHIMENTO COM LÃ DE VIDRO, MAIOR TEMPO DE AQUECIMENTO, REGISTRO COM 5 POSIÇÕES, VISOR DE VIDRO TEMPERADO. DIMENSÕES: FORNO INDUSTRIAL ALTURA 1220MM LARGURA 625MM PROFUNDIDADE 850MM PESO LIQUIDO 36KG DIMENSÕES INTERNA: ALTURA 320MM LARGURA 520MM PROFUNDIDADE 690M FUNCIONA A GÁS. AQUECIMENTO AQUECE EM 05 MINUTOS 75 Cº E NO MÁXIMO ATÉ 60 MINUTOS 360 Cº, ALTURA MÍNIMA DO FORNO MONTADO COM CAVALETE: 120CM. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10	UNIDADE	5.000,00

Marca: MR	Fabricante: MR	Modelo: ESPECIAL
------------------	-----------------------	-------------------------

Fornecedor: NELSON ALVES DE MORAES LTDA	CNPJ/CPF: 30.607.224/0001-27
Email: nameireli@gmail.com	Telefone: 31988-2071

Data/hora de envio 23/06/2023 16:39:16

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

48 - FORNO INDUSTRIAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: COURAÇADO 106 LITROS COM CAVALETE E VISOR. FICHA TÉCNICA - CARACTERÍSTICAS GERAIS/ DESCRIÇÃO DO PRODUTO FORNO INDUSTRIAL COM CAVALETE E VISOR GRAFITE - DUPLA CAMADA DE CHAPA, PREENCHIMENTO COM LÃ DE VIDRO, MAIOR TEMPO DE AQUECIMENTO, REGISTRO COM 5 POSIÇÕES, VISOR DE VIDRO TEMPERADO. DIMENSÕES: FORNO INDUSTRIAL ALTURA 1220MM LARGURA 625MM PROFUNDIDADE 850MM PESO LIQUIDO 36KG DIMENSÕES INTERNA: ALTURA 320MM LARGURA 520MM PROFUNDIDADE 690M FUNCIONA A GÁS. AQUECIMENTO AQUECE EM 05 MINUTOS 75 Cº E NO MÁXIMO ATÉ 60 MINUTOS 360 Cº, ALTURA MÍNIMA DO FORNO MONTADO COM CAVALETE: 120CM. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FORNO INDUSTRIAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: COURAÇADO 106 LITROS COM CAVALETE E VISOR. FICHA TÉCNICA - CARACTERÍSTICAS GERAIS/ DESCRIÇÃO DO PRODUTO FORNO INDUSTRIAL COM CAVALETE E VISOR GRAFITE - DUPLA CAMADA DE CHAPA, PREENCHIMENTO COM LÃ DE VIDRO, MAIOR TEMPO DE AQUECIMENTO, REGISTRO COM 5 POSIÇÕES, VISOR DE VIDRO TEMPERADO. DIMENSÕES: FORNO INDUSTRIAL ALTURA 1220MM LARGURA 625MM PROFUNDIDADE 850MM PESO LIQUIDO 36KG DIMENSÕES INTERNA: ALTURA 320MM LARGURA 520MM PROFUNDIDADE 690M FUNCIONA A GÁS. AQUECIMENTO AQUECE EM 05 MINUTOS 75 Cº E NO MÁXIMO ATÉ 60 MINUTOS 360 Cº, ALTURA MÍNIMA DO FORNO MONTADO COM CAVALETE: 120CM. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10	UNIDADE	11.560,00

Marca: VENÂNCIO

Fabricante: VENÂNCIO

Modelo: FIND106

Lote 49

Lote 49

Fornecedor: Trade Magazine Eireli

CNPJ/CPF: 35.145.339/0001-60

Email: trademagazine2020@gmail.com

Telefone: (31) 99673-8210

Data/hora de envio 26/06/2023 08:23:50

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

49 - FOGÃO INDUSTRIAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: 6 BOCAS, SEM FORNO, QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA DAKO, AUXILIA NA PRODUÇÃO DE RECEITAS DELICIOSAS, ESPECÍFICO PARA COZINHAS PROFISSIONAIS, LIMPEZA DESCOMPLICADA, ESTRUTURA REFORÇADA FEITA EM AÇO CARBONO E ACABAMENTO COM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA, PROPICIANDO A DURABILIDADE E PREVENÇÃO CONTRA FERRUGENS. GRELHAS E QUEIMADORES PRODUZIDOS EM FERRO FUNDIDO. ESPECIFICAÇÃO: MESA ESMALTADA À FOGO CORPO SUPER REFORÇADO EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA GRELHAS REDONDAS EM FERRO FUNDIDO QUEIMADOR E GRELHAS EM FERRO FUNDIDO ESPALHA CHAMAS DO QUEIMADOR CENTRAL EM COBRE ALTURA: 780M LARGURA: 1200MM PROFUNDIDADE: 800MM. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FOGÃO INDUSTRIAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: 6 BOCAS, SEM FORNO, QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA DAKO, AUXILIA NA PRODUÇÃO DE RECEITAS DELICIOSAS, ESPECÍFICO PARA COZINHAS PROFISSIONAIS, LIMPEZA DESCOMPLICADA, ESTRUTURA REFORÇADA FEITA EM AÇO CARBONO E ACABAMENTO COM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA, PROPICIANDO A DURABILIDADE E PREVENÇÃO CONTRA FERRUGENS. GRELHAS E QUEIMADORES PRODUZIDOS EM FERRO FUNDIDO. ESPECIFICAÇÃO: MESA ESMALTADA À FOGO CORPO SUPER REFORÇADO EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA GRELHAS REDONDAS EM FERRO FUNDIDO QUEIMADOR E GRELHAS EM FERRO FUNDIDO ESPALHA CHAMAS DO QUEIMADOR CENTRAL EM COBRE ALTURA: 780M LARGURA: 1200MM PROFUNDIDADE: 800MM. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10	UNIDADE	2.792,00

Marca: tron

Fabricante: tron

Modelo: 065061

Fornecedor: Pepalu Comercial - Artigos de Papelaria e Equipamentos LTDA		CNPJ/CPF: 32.320.499/0001-00	
Email: licitacao01@pepalu.com.br		Telefone: (33) 98760-6438	
Data/hora de envio 23/06/2023 12:15:09		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
<p>49 - FOGÃO INDUSTRIAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: 6 BOCAS, SEM FORNO, QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA DAKO, AUXILIA NA PRODUÇÃO DE RECEITAS DELICIOSAS, ESPECÍFICO PARA COZINHAS PROFISSIONAIS, LIMPEZA DESCOMPLICADA, ESTRUTURA REFORÇADA FEITA EM AÇO CARBONO E ACABAMENTO COM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA, PROPICIANDO A DURABILIDADE E PREVENÇÃO CONTRA FERRUGENS. GRELHAS E QUEIMADORES PRODUZIDOS EM FERRO FUNDIDO. ESPECIFICAÇÃO: MESA ESMALTADA À FOGO CORPO SUPER REFORÇADO EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA GRELHAS REDONDAS EM FERRO FUNDIDO QUEIMADOR E GRELHAS EM FERRO FUNDIDO ESPALHA CHAMAS DO QUEIMADOR CENTRAL EM COBRE ALTURA: 780M LARGURA: 1200MM PROFUNDIDADE: 800MM. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.</p>			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FOGÃO INDUSTRIAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: 6 BOCAS, SEM FORNO, QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA DAKO, AUXILIA NA PRODUÇÃO DE RECEITAS DELICIOSAS, ESPECÍFICO PARA COZINHAS PROFISSIONAIS, LIMPEZA DESCOMPLICADA, ESTRUTURA REFORÇADA FEITA EM AÇO CARBONO E ACABAMENTO COM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA, PROPICIANDO A DURABILIDADE E PREVENÇÃO CONTRA FERRUGENS. GRELHAS E QUEIMADORES PRODUZIDOS EM FERRO FUNDIDO. ESPECIFICAÇÃO: MESA ESMALTADA À FOGO CORPO SUPER REFORÇADO EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA GRELHAS REDONDAS EM FERRO FUNDIDO QUEIMADOR E GRELHAS EM FERRO FUNDIDO ESPALHA CHAMAS DO QUEIMADOR CENTRAL EM COBRE ALTURA: 780M LARGURA: 1200MM PROFUNDIDADE: 800MM. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10	UNIDADE	2.146,00
Marca: TRON	Fabricante: TRON	Modelo: 3QS 3QD	

Fornecedor: DANFESSI MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		CNPJ/CPF: 24.419.569/0001-54	
Email: contato@danfessi.com.br		Telefone: (19) 2221-5299	
Data/hora de envio 26/06/2023 08:58:42		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
<p>49 - FOGÃO INDUSTRIAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: 6 BOCAS, SEM FORNO, QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA DAKO, AUXILIA NA PRODUÇÃO DE RECEITAS DELICIOSAS, ESPECÍFICO PARA COZINHAS PROFISSIONAIS, LIMPEZA DESCOMPLICADA, ESTRUTURA REFORÇADA FEITA EM AÇO CARBONO E ACABAMENTO COM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA, PROPICIANDO A DURABILIDADE E PREVENÇÃO CONTRA FERRUGENS. GRELHAS E QUEIMADORES PRODUZIDOS EM FERRO FUNDIDO. ESPECIFICAÇÃO: MESA ESMALTADA À FOGO CORPO SUPER REFORÇADO EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA GRELHAS REDONDAS EM FERRO FUNDIDO QUEIMADOR E GRELHAS EM FERRO FUNDIDO ESPALHA CHAMAS DO QUEIMADOR CENTRAL EM COBRE ALTURA: 780M LARGURA: 1200MM PROFUNDIDADE: 800MM. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.</p>			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FOGÃO INDUSTRIAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: 6 BOCAS, SEM FORNO, QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA DAKO, AUXILIA NA PRODUÇÃO DE RECEITAS DELICIOSAS, ESPECÍFICO PARA COZINHAS PROFISSIONAIS, LIMPEZA DESCOMPLICADA, ESTRUTURA REFORÇADA FEITA EM AÇO CARBONO E ACABAMENTO COM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA, PROPICIANDO A DURABILIDADE E PREVENÇÃO CONTRA FERRUGENS. GRELHAS E QUEIMADORES PRODUZIDOS EM FERRO FUNDIDO. ESPECIFICAÇÃO: MESA ESMALTADA À FOGO CORPO SUPER REFORÇADO EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA GRELHAS REDONDAS EM FERRO FUNDIDO QUEIMADOR E GRELHAS EM FERRO FUNDIDO ESPALHA CHAMAS DO QUEIMADOR CENTRAL EM COBRE ALTURA: 780M LARGURA: 1200MM PROFUNDIDADE: 800MM. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10	UNIDADE	5.000,00

Marca: VIVA7COOK

Fabricante: VIVA7COOK

Modelo: ESPECIAL

Fornecedor: DENILSON TEIXEIRA SALVINO	CNPJ/CPF: 43.502.663/0001-17
Email: teixeiraservicos@yahoo.com	Telefone: (31) 99135-7098
Data/hora de envio 23/06/2023 14:40:06	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

49 - FOGÃO INDUSTRIAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: 6 BOCAS, SEM FORNO, QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA DAKO, AUXILIA NA PRODUÇÃO DE RECEITAS DELICIOSAS, ESPECÍFICO PARA COZINHAS PROFISSIONAIS, LIMPEZA DESCOMPLICADA, ESTRUTURA REFORÇADA FEITA EM AÇO CARBONO E ACABAMENTO COM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA, PROPICIANDO A DURABILIDADE E PREVENÇÃO CONTRA FERRUGENS. GRELHAS E QUEIMADORES PRODUZIDOS EM FERRO FUNDIDO. ESPECIFICAÇÃO: MESA ESMALTADA À FOGO CORPO SUPER REFORÇADO EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA GRELHAS REDONDAS EM FERRO FUNDIDO QUEIMADOR E GRELHAS EM FERRO FUNDIDO ESPALHA CHAMAS DO QUEIMADOR CENTRAL EM COBRE ALTURA: 780M LARGURA: 1200MM PROFUNDIDADE: 800MM. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FOGÃO INDUSTRIAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: 6 BOCAS, SEM FORNO, QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA DAKO, AUXILIA NA PRODUÇÃO DE RECEITAS DELICIOSAS, ESPECÍFICO PARA COZINHAS PROFISSIONAIS, LIMPEZA DESCOMPLICADA, ESTRUTURA REFORÇADA FEITA EM AÇO CARBONO E ACABAMENTO COM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA, PROPICIANDO A DURABILIDADE E PREVENÇÃO CONTRA FERRUGENS. GRELHAS E QUEIMADORES PRODUZIDOS EM FERRO FUNDIDO. ESPECIFICAÇÃO: MESA ESMALTADA À FOGO CORPO SUPER REFORÇADO EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA GRELHAS REDONDAS EM FERRO FUNDIDO QUEIMADOR E GRELHAS EM FERRO FUNDIDO ESPALHA CHAMAS DO QUEIMADOR CENTRAL EM COBRE ALTURA: 780M LARGURA: 1200MM PROFUNDIDADE: 800MM. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10	UNIDADE	3.995,00

Marca: COZIPAN Fabricante: COZIPAN Modelo:

Fornecedor: BRUNO DO CARMO FERREIRA	CNPJ/CPF: 34.240.500/0001-12
Email: hminformatica.licitacao@gmail.com	Telefone: (32) 99923-2521
Data/hora de envio 26/06/2023 08:42:04	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

49 - FOGÃO INDUSTRIAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: 6 BOCAS, SEM FORNO, QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA DAKO, AUXILIA NA PRODUÇÃO DE RECEITAS DELICIOSAS, ESPECÍFICO PARA COZINHAS PROFISSIONAIS, LIMPEZA DESCOMPLICADA, ESTRUTURA REFORÇADA FEITA EM AÇO CARBONO E ACABAMENTO COM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA, PROPICIANDO A DURABILIDADE E PREVENÇÃO CONTRA FERRUGENS. GRELHAS E QUEIMADORES PRODUZIDOS EM FERRO FUNDIDO. ESPECIFICAÇÃO: MESA ESMALTADA À FOGO CORPO SUPER REFORÇADO EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA GRELHAS REDONDAS EM FERRO FUNDIDO QUEIMADOR E GRELHAS EM FERRO FUNDIDO ESPALHA CHAMAS DO QUEIMADOR CENTRAL EM COBRE ALTURA: 780M LARGURA: 1200MM PROFUNDIDADE: 800MM. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FOGÃO INDUSTRIAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: 6 BOCAS, SEM FORNO, QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA DAKO, AUXILIA NA PRODUÇÃO DE RECEITAS DELICIOSAS, ESPECÍFICO PARA COZINHAS PROFISSIONAIS, LIMPEZA DESCOMPLICADA, ESTRUTURA REFORÇADA FEITA EM AÇO CARBONO E ACABAMENTO COM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA, PROPICIANDO A DURABILIDADE E PREVENÇÃO CONTRA FERRUGENS. GRELHAS E QUEIMADORES PRODUZIDOS EM FERRO FUNDIDO. ESPECIFICAÇÃO: MESA ESMALTADA À FOGO CORPO SUPER REFORÇADO EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA GRELHAS REDONDAS EM FERRO FUNDIDO QUEIMADOR E GRELHAS EM FERRO FUNDIDO ESPALHA CHAMAS DO QUEIMADOR CENTRAL EM COBRE ALTURA: 780M LARGURA: 1200MM PROFUNDIDADE: 800MM. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10	UNIDADE	2.950,00

Marca: ITAJOBÍ

Fabricante: ITAJOBÍ

Modelo: 6B

Lote 50
Lote 50

Fornecedor: Trade Magazine Eireli		CNPJ/CPF: 35.145.339/0001-60	
Email: trademagazine2020@gmail.com		Telefone: (31) 99673-8210	
Data/hora de envio 26/06/2023 08:23:50		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
50 - SWITCH CARACTERÍSTICAS SWITCH GERENCIÁVEL 48 PORTAS GIGABIT 10/100/1000, CONEXÃO RJ 45. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SWITCH CARACTERÍSTICAS SWITCH GERENCIÁVEL 48 PORTAS GIGABIT 10/100/1000, CONEXÃO RJ 45. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10	UNIDADE	6.981,00
Marca: intelbras		Fabricante: intelbras	
		Modelo: sg5204	

Fornecedor: LUDMILA APARECIDA DE SOUZA		CNPJ/CPF: 27.054.061/0001-98	
Email: licitacao.tls@outlook.com		Telefone: (31) 3500-2497	
Data/hora de envio 26/06/2023 08:01:30		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
50 - SWITCH CARACTERÍSTICAS SWITCH GERENCIÁVEL 48 PORTAS GIGABIT 10/100/1000, CONEXÃO RJ 45. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SWITCH CARACTERÍSTICAS SWITCH GERENCIÁVEL 48 PORTAS GIGABIT 10/100/1000, CONEXÃO RJ 45. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10	UNIDADE	7.200,00
Marca: TP LINK SG1048		Fabricante: TP LINK SG1048	
		Modelo: TP LINK SG1048	

Fornecedor: TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI ME		CNPJ/CPF: 27.274.178/0001-87	
Email: tjvendasespeciais@gmail.com		Telefone: (69) 3535-3811	
Data/hora de envio 23/06/2023 13:32:47		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
50 - SWITCH CARACTERÍSTICAS SWITCH GERENCIÁVEL 48 PORTAS GIGABIT 10/100/1000, CONEXÃO RJ 45. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SWITCH CARACTERÍSTICAS SWITCH GERENCIÁVEL 48 PORTAS GIGABIT 10/100/1000, CONEXÃO RJ 45. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10	UNIDADE	6.990,00
Marca: TP-LINK		Fabricante: TP-LINK	
		Modelo: TL-SG3452	

Fornecedor: FOX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		CNPJ/CPF: 15.435.299/0001-84	
Email: edson@foxcomercial.net		Telefone: (48) 99121-3856	
Data/hora de envio 18/06/2023 11:39:29		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
50 - SWITCH CARACTERÍSTICAS SWITCH GERENCIÁVEL 48 PORTAS GIGABIT 10/100/1000, CONEXÃO RJ 45. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SWITCH CARACTERÍSTICAS SWITCH GERENCIÁVEL 48 PORTAS GIGABIT 10/100/1000, CONEXÃO RJ 45. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10	UNIDADE	6.000,00
Marca: INTELBRAS	Fabricante: INTELBRAS	Modelo: SG5204 MR L2+	

Fornecedor: INFO TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	CNPJ/CPF: 34.402.902/0001-76
Email: infotech.fgmg@gmail.com	Telefone: (33) 98728-4766
Data/hora de envio 26/06/2023 08:34:05	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
50 - SWITCH CARACTERÍSTICAS SWITCH GERENCIÁVEL 48 PORTAS GIGABIT 10/100/1000, CONEXÃO RJ 45. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SWITCH CARACTERÍSTICAS SWITCH GERENCIÁVEL 48 PORTAS GIGABIT 10/100/1000, CONEXÃO RJ 45. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10	UNIDADE	15.000,00
Marca: TPLINK	Fabricante: TPLINK	Modelo: TL-SG3428XMP	

Fornecedor: MJF INFORMATICA LTDA	CNPJ/CPF: 14.443.066/0001-60
Email: comercial@mjfservice.com.br	Telefone: (31) 3243-6584
Data/hora de envio 26/06/2023 06:41:49	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
50 - SWITCH CARACTERÍSTICAS SWITCH GERENCIÁVEL 48 PORTAS GIGABIT 10/100/1000, CONEXÃO RJ 45. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SWITCH CARACTERÍSTICAS SWITCH GERENCIÁVEL 48 PORTAS GIGABIT 10/100/1000, CONEXÃO RJ 45. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10	UNIDADE	15.900,00
Marca: ARUBA	Fabricante: ARUBA	Modelo: JL815A	

Fornecedor: DELTA BUSINESS COMERCIAL LTDA	CNPJ/CPF: 45.106.997/0001-05
Email: deltabusinesscomercial@gmail.com	Telefone: (31) 99570-6189
Data/hora de envio 23/06/2023 15:26:37	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
50 - SWITCH CARACTERÍSTICAS SWITCH GERENCIÁVEL 48 PORTAS GIGABIT 10/100/1000, CONEXÃO RJ 45. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SWITCH CARACTERÍSTICAS SWITCH GERENCIÁVEL 48 PORTAS GIGABIT 10/100/1000, CONEXÃO RJ 45. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10	UNIDADE	17.448,60
Marca: MAX	Fabricante: MAX	Modelo: MAX	

Fornecedor: BRUNO DO CARMO FERREIRA	CNPJ/CPF: 34.240.500/0001-12
Email: hminformatica.licitacao@gmail.com	Telefone: (32) 99923-2521
Data/hora de envio 26/06/2023 08:42:04	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
---------------------	--	--	--

50 - SWITCH CARACTERÍSTICAS SWITCH GERENCIÁVEL 48 PORTAS GIGABIT 10/100/1000, CONEXÃO RJ 45. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SWITCH CARACTERÍSTICAS SWITCH GERENCIÁVEL 48 PORTAS GIGABIT 10/100/1000, CONEXÃO RJ 45. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10	UNIDADE	7.850,00
Marca: TPLINK	Fabricante: TPLINK	Modelo: Tl-sg3452	

Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 40.516.483/0001-04
Email: gigabytepapagaios@gmail.com	Telefone: (37) 99973-6125
Data/hora de envio 25/06/2023 12:07:34	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SWITCH CARACTERÍSTICAS SWITCH GERENCIÁVEL 48 PORTAS GIGABIT 10/100/1000, CONEXÃO RJ 45. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10	UNIDADE	2.999,00
Marca: TPLINK	Fabricante: TPLINK	Modelo:	

Fornecedor: LUIZ CESAR THOMAS	CNPJ/CPF: 26.184.320/0001-32
Email: mastercomercial11@outlook.com	Telefone: (55) 99942-5648
Data/hora de envio 26/06/2023 08:27:21	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SWITCH CARACTERÍSTICAS SWITCH GERENCIÁVEL 48 PORTAS GIGABIT 10/100/1000, CONEXÃO RJ 45. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10	UNIDADE	8.000,00
Marca: TP-LINK	Fabricante: TP-LINK	Modelo: TL-SG3452	

Fornecedor: MN TWENTY FIVE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	CNPJ/CPF: 42.261.707/0001-00
Email: noe.santiago@mtfive.com.br	Telefone: (41) 99652-5524
Data/hora de envio 24/06/2023 16:49:19	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SWITCH CARACTERÍSTICAS SWITCH GERENCIÁVEL 48 PORTAS GIGABIT 10/100/1000, CONEXÃO RJ 45. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10	UNIDADE	6.000,00
Marca: dlink	Fabricante: dlink	Modelo: dgs12010-52	

Fornecedor: AUGUSTO & COIM BRA LTDA	CNPJ/CPF: 30.747.960/0001-80
Email: contato.augustosc@gmail.com	Telefone: (44) 99849-2272
Data/hora de envio 25/06/2023 20:43:40	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
50 - SWITCH CARACTERÍSTICAS SWITCH GERENCIÁVEL 48 PORTAS GIGABIT 10/100/1000, CONEXÃO RJ 45. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SWITCH CARACTERÍSTICAS SWITCH GERENCIÁVEL 48 PORTAS GIGABIT 10/100/1000, CONEXÃO RJ 45. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10	UNIDADE	5.400,00
Marca: TP Link		Fabricante: TP Link	
		Modelo: SG3452	

Fornecedor: CT Consulting LTDA	CNPJ/CPF: 12.589.907/0001-17
Email: carlos@ctconsulting.com.br	Telefone: (31) 98270-7373
Data/hora de envio 23/06/2023 11:55:36	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
50 - SWITCH CARACTERÍSTICAS SWITCH GERENCIÁVEL 48 PORTAS GIGABIT 10/100/1000, CONEXÃO RJ 45. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SWITCH CARACTERÍSTICAS SWITCH GERENCIÁVEL 48 PORTAS GIGABIT 10/100/1000, CONEXÃO RJ 45. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10	UNIDADE	7.500,00
Marca: HPE Aruba		Fabricante: HPE Aruba	
		Modelo: J9981A	

Fornecedor: I2 TELECOM LTDA	CNPJ/CPF: 32.604.541/0001-15
Email: jordan@mactelecombr.com	Telefone: (35) 98808-0203
Data/hora de envio 25/06/2023 19:17:55	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
50 - SWITCH CARACTERÍSTICAS SWITCH GERENCIÁVEL 48 PORTAS GIGABIT 10/100/1000, CONEXÃO RJ 45. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SWITCH CARACTERÍSTICAS SWITCH GERENCIÁVEL 48 PORTAS GIGABIT 10/100/1000, CONEXÃO RJ 45. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10	UNIDADE	3.990,00
Marca: INTELBRAS		Fabricante: INTELBRAS	
		Modelo: SG 5204 MRL2+	

Lote 51

Lote 51

Fornecedor: Trade Magazine Eireli	CNPJ/CPF: 35.145.339/0001-60
Email: trademagazine2020@gmail.com	Telefone: (31) 99673-8210
Data/hora de envio 26/06/2023 08:23:50	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
51 - AR CONDICIONADO SPLIT DE NO MÍNIMO 18.000 BTU'S FRIO SILENCIOSO COM CONTROLE REMOTO, CONDENSADOR E VAPORIZADOR E KIT DE INSTALAÇÃO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA RESFRIAMENTO RÁPIDO FUNÇÕES: REGRIGERA/ VENTILA/ DESUMIDIFICA COR BRANCA GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
AR CONDICIONADO SPLIT DE NO MÍNIMO 18.000 BTU'S FRIO SILENCIOSO COM CONTROLE REMOTO, CONDENSADOR E VAPORIZADOR E KIT DE INSTALAÇÃO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA RESFRIAMENTO RÁPIDO FUNÇÕES: REGRIGERA/ VENTILA/ DESUMIDIFICA COR BRANCA GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	50	UNIDADE	5.391,55

Marca: britania	Fabricante: britania	Modelo: bac1800fm9w
------------------------	-----------------------------	----------------------------

Fornecedor: LUDMILA APARECIDA DE SOUZA	CNPJ/CPF: 27.054.061/0001-98
---	-------------------------------------

Email: licitacao.tls@outlook.com	Telefone: (31) 3500-2497
---	---------------------------------

Data/hora de envio 26/06/2023 08:01:30	Avaliação da proposta: Classificado
---	--

Descrição Comprador

51 - AR CONDICIONADO SPLIT DE NO MÍNIMO 18.000 BTU[S FRIO SILENCIOSO COM CONTROLE REMOTO, CONDENSADOR E VAPORIZADOR E KIT DE INSTALAÇÃO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA RESFRIAMENTO RÁPIDO FUNÇÕES: REGRIGERA/ VENTILA/ DESUMIDIFICA COR BRANCA GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
AR CONDICIONADO SPLIT DE NO MÍNIMO 18.000 BTU[S FRIO SILENCIOSO COM CONTROLE REMOTO, CONDENSADOR E VAPORIZADOR E KIT DE INSTALAÇÃO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA RESFRIAMENTO RÁPIDO FUNÇÕES: REGRIGERA/ VENTILA/ DESUMIDIFICA COR BRANCA GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	50	UNIDADE	6.449,28

Marca: AGRATTO ECS18FR4	Fabricante: AGRATTO ECS18FR4	Modelo: AGRATTO ECS18FR4
--------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

Fornecedor: Pepalu Comercial - Artigos de Papelaria e Equipamentos LTDA	CNPJ/CPF: 32.320.499/0001-00
--	-------------------------------------

Email: licitacao01@pepalu.com.br	Telefone: (33) 98760-6438
---	----------------------------------

Data/hora de envio 23/06/2023 12:15:09	Avaliação da proposta: Classificado
---	--

Descrição Comprador

51 - AR CONDICIONADO SPLIT DE NO MÍNIMO 18.000 BTU[S FRIO SILENCIOSO COM CONTROLE REMOTO, CONDENSADOR E VAPORIZADOR E KIT DE INSTALAÇÃO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA RESFRIAMENTO RÁPIDO FUNÇÕES: REGRIGERA/ VENTILA/ DESUMIDIFICA COR BRANCA GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
AR CONDICIONADO SPLIT DE NO MÍNIMO 18.000 BTU[S FRIO SILENCIOSO COM CONTROLE REMOTO, CONDENSADOR E VAPORIZADOR E KIT DE INSTALAÇÃO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA RESFRIAMENTO RÁPIDO FUNÇÕES: REGRIGERA/ VENTILA/ DESUMIDIFICA COR BRANCA GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	50	UNIDADE	4.478,68

Marca: AGRATTO	Fabricante: AGRATTO	Modelo: ECS18FR4-02
-----------------------	----------------------------	----------------------------

Fornecedor: Repremig Representação e comercio de MG Ltda	CNPJ/CPF: 65.149.197/0002-51
---	-------------------------------------

Email: paulojr@repremig.com.br	Telefone: (31) 3047-4990
---------------------------------------	---------------------------------

Data/hora de envio 23/06/2023 15:10:57	Avaliação da proposta: Classificado
---	--

Descrição Comprador

51 - AR CONDICIONADO SPLIT DE NO MÍNIMO 18.000 BTU[S FRIO SILENCIOSO COM CONTROLE REMOTO, CONDENSADOR E VAPORIZADOR E KIT DE INSTALAÇÃO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA RESFRIAMENTO RÁPIDO FUNÇÕES: REGRIGERA/ VENTILA/ DESUMIDIFICA COR BRANCA GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
AR CONDICIONADO SPLIT DE NO MÍNIMO 18.000 BTU[S FRIO SILENCIOSO COM CONTROLE REMOTO, CONDENSADOR E VAPORIZADOR E KIT DE INSTALAÇÃO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA RESFRIAMENTO RÁPIDO FUNÇÕES: REGRIGERA/ VENTILA/ DESUMIDIFICA COR BRANCA GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	50	UNIDADE	4.200,00

Marca: TCL	Fabricante: TCL	Modelo: TAC-18CSA1
-------------------	------------------------	---------------------------

Fornecedor: GG SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA	CNPJ/CPF: 43.575.205/0001-08
--	-------------------------------------

Email: ggsolucoescomerciais@gmail.com		Telefone: (31) 99231-7668	
Data/hora de envio 26/06/2023 08:30:53		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
51 - AR CONDICIONADO SPLIT DE NO MÍNIMO 18.000 BTU'S FRIO SILENCIOSO COM CONTROLE REMOTO, CONDENSADOR E VAPORIZADOR E KIT DE INSTALAÇÃO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA RESFRIAMENTO RÁPIDO FUNÇÕES: REGRIGERA/ VENTILA/ DESUMIDIFICA COR BRANCA GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
AR CONDICIONADO SPLIT DE NO MÍNIMO 18.000 BTU'S FRIO SILENCIOSO COM CONTROLE REMOTO, CONDENSADOR E VAPORIZADOR E KIT DE INSTALAÇÃO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA RESFRIAMENTO RÁPIDO FUNÇÕES: REGRIGERA/ VENTILA/ DESUMIDIFICA COR BRANCA GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	50	UNIDADE	4.000,00
Marca: PHILCO		Fabricante: PHILCO	
		Modelo:	
Fornecedor: DENILSON TEIXEIRA SALVINO		CNPJ/CPF: 43.502.663/0001-17	
Email: teixeiraservicos@yahoo.com		Telefone: (31) 99135-7098	
Data/hora de envio 23/06/2023 14:40:06		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
51 - AR CONDICIONADO SPLIT DE NO MÍNIMO 18.000 BTU'S FRIO SILENCIOSO COM CONTROLE REMOTO, CONDENSADOR E VAPORIZADOR E KIT DE INSTALAÇÃO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA RESFRIAMENTO RÁPIDO FUNÇÕES: REGRIGERA/ VENTILA/ DESUMIDIFICA COR BRANCA GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
AR CONDICIONADO SPLIT DE NO MÍNIMO 18.000 BTU'S FRIO SILENCIOSO COM CONTROLE REMOTO, CONDENSADOR E VAPORIZADOR E KIT DE INSTALAÇÃO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA RESFRIAMENTO RÁPIDO FUNÇÕES: REGRIGERA/ VENTILA/ DESUMIDIFICA COR BRANCA GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	50	UNIDADE	3.995,00
Marca: TCL		Fabricante: TCL	
		Modelo:	
Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA		CNPJ/CPF: 40.516.483/0001-04	
Email: gigabytepapagaios@gmail.com		Telefone: (37) 99973-6125	
Data/hora de envio 25/06/2023 12:07:34		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
51 - AR CONDICIONADO SPLIT DE NO MÍNIMO 18.000 BTU'S FRIO SILENCIOSO COM CONTROLE REMOTO, CONDENSADOR E VAPORIZADOR E KIT DE INSTALAÇÃO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA RESFRIAMENTO RÁPIDO FUNÇÕES: REGRIGERA/ VENTILA/ DESUMIDIFICA COR BRANCA GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
AR CONDICIONADO SPLIT DE NO MÍNIMO 18.000 BTU'S FRIO SILENCIOSO COM CONTROLE REMOTO, CONDENSADOR E VAPORIZADOR E KIT DE INSTALAÇÃO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA RESFRIAMENTO RÁPIDO FUNÇÕES: REGRIGERA/ VENTILA/ DESUMIDIFICA COR BRANCA GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	50	UNIDADE	3.200,00
Marca: TCL		Fabricante: TCL	
		Modelo:	
Fornecedor: SPIN AR CONDICIONADO LTDA		CNPJ/CPF: 47.808.825/0001-09	
Email: licitacoes@vilanovaarcondicionado.com.br		Telefone: (27) 99610-0433	
Data/hora de envio 23/06/2023 16:36:22		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			

51 - AR CONDICIONADO SPLIT DE NO MÍNIMO 18.000 BTU'S FRIO SILENCIOSO COM CONTROLE REMOTO, CONDENSADOR E VAPORIZADOR E KIT DE INSTALAÇÃO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA RESFRIAMENTO RÁPIDO FUNÇÕES: REGRIGERA/ VENTILA/ DESUMIDIFICA COR BRANCA GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
AR CONDICIONADO SPLIT DE NO MÍNIMO 18.000 BTU'S FRIO SILENCIOSO COM CONTROLE REMOTO, CONDENSADOR E VAPORIZADOR E KIT DE INSTALAÇÃO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA RESFRIAMENTO RÁPIDO FUNÇÕES: REGRIGERA/ VENTILA/ DESUMIDIFICA COR BRANCA GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	50	UNIDADE	3.850,00
Marca: TCL	Fabricante: TCL	Modelo: TAC-18CSA1	

Fornecedor: DINIZ & DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS LTDA	CNPJ/CPF: 25.319.229/0001-14
Email: licitacao.diniz@gmail.com	Telefone: (38) 99895-7224
Data/hora de envio 26/06/2023 08:07:54	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

51 - AR CONDICIONADO SPLIT DE NO MÍNIMO 18.000 BTU'S FRIO SILENCIOSO COM CONTROLE REMOTO, CONDENSADOR E VAPORIZADOR E KIT DE INSTALAÇÃO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA RESFRIAMENTO RÁPIDO FUNÇÕES: REGRIGERA/ VENTILA/ DESUMIDIFICA COR BRANCA GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
AR CONDICIONADO SPLIT DE NO MÍNIMO 18.000 BTU'S FRIO SILENCIOSO COM CONTROLE REMOTO, CONDENSADOR E VAPORIZADOR E KIT DE INSTALAÇÃO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA RESFRIAMENTO RÁPIDO FUNÇÕES: REGRIGERA/ VENTILA/ DESUMIDIFICA COR BRANCA GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	50	UNIDADE	6.627,70
Marca: TCL	Fabricante: TCL	Modelo: TCL	

Lote 52

Lote 52

Fornecedor: Trade Magazine Eireli	CNPJ/CPF: 35.145.339/0001-60
Email: trademagazine2020@gmail.com	Telefone: (31) 99673-8210
Data/hora de envio 26/06/2023 08:23:50	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

52 - AR CONDICIONADO SPLIT DE NO MÍNIMO 12.000 BTU'S FRIO SILENCIOSO COM CONTROLE REMOTO, CONDENSADOR E VAPORIZADOR E KIT DE INSTALAÇÃO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA RESFRIAMENTO RÁPIDO FUNÇÕES: REGRIGERA/ VENTILA/ DESUMIDIFICA COR BRANCA GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
AR CONDICIONADO SPLIT DE NO MÍNIMO 12.000 BTU'S FRIO SILENCIOSO COM CONTROLE REMOTO, CONDENSADOR E VAPORIZADOR E KIT DE INSTALAÇÃO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA RESFRIAMENTO RÁPIDO FUNÇÕES: REGRIGERA/ VENTILA/ DESUMIDIFICA COR BRANCA GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	50	UNIDADE	2.951,00
Marca: philco	Fabricante: philco	Modelo: pac1200tfm12	

Fornecedor: LUDMILA APARECIDA DE SOUZA	CNPJ/CPF: 27.054.061/0001-98
Email: licitacao.tls@outlook.com	Telefone: (31) 3500-2497
Data/hora de envio 26/06/2023 08:01:30	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

52 - AR CONDICIONADO SPLIT DE NO MÍNIMO 12.000 BTU'S FRIO SILENCIOSO COM CONTROLE REMOTO, CONDENSADOR E VAPORIZADOR E KIT DE INSTALAÇÃO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA RESFRIAMENTO RÁPIDO FUNÇÕES: REGRIGERA/ VENTILA/ DESUMIDIFICA COR BRANCA GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
AR CONDICIONADO SPLIT DE NO MÍNIMO 12.000 BTU'S FRIO SILENCIOSO COM CONTROLE REMOTO, CONDENSADOR E VAPORIZADOR E KIT DE INSTALAÇÃO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA RESFRIAMENTO RÁPIDO FUNÇÕES: REGRIGERA/ VENTILA/ DESUMIDIFICA COR BRANCA GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	50	UNIDADE	4.733,43
Marca: AGRATTO ECS12FR4 Fabricante: AGRATTO ECS12FR4 Modelo: AGRATTO ECS12FR4			

Fornecedor: Pepalu Comercial - Artigos de Papelaria e Equipamentos LTDA	CNPJ/CPF: 32.320.499/0001-00
Email: licitacao01@pepalu.com.br	Telefone: (33) 98760-6438
Data/hora de envio 23/06/2023 12:15:09	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

52 - AR CONDICIONADO SPLIT DE NO MÍNIMO 12.000 BTU'S FRIO SILENCIOSO COM CONTROLE REMOTO, CONDENSADOR E VAPORIZADOR E KIT DE INSTALAÇÃO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA RESFRIAMENTO RÁPIDO FUNÇÕES: REGRIGERA/ VENTILA/ DESUMIDIFICA COR BRANCA GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
AR CONDICIONADO SPLIT DE NO MÍNIMO 12.000 BTU'S FRIO SILENCIOSO COM CONTROLE REMOTO, CONDENSADOR E VAPORIZADOR E KIT DE INSTALAÇÃO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA RESFRIAMENTO RÁPIDO FUNÇÕES: REGRIGERA/ VENTILA/ DESUMIDIFICA COR BRANCA GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	50	UNIDADE	2.982,74
Marca: AGRATTO Fabricante: AGRATTO Modelo: ECST12FR4-02			

Fornecedor: Repremig Representação e comercio de MG Ltda	CNPJ/CPF: 65.149.197/0002-51
Email: paulojr@repremig.com.br	Telefone: (31) 3047-4990
Data/hora de envio 23/06/2023 15:10:57	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

52 - AR CONDICIONADO SPLIT DE NO MÍNIMO 12.000 BTU'S FRIO SILENCIOSO COM CONTROLE REMOTO, CONDENSADOR E VAPORIZADOR E KIT DE INSTALAÇÃO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA RESFRIAMENTO RÁPIDO FUNÇÕES: REGRIGERA/ VENTILA/ DESUMIDIFICA COR BRANCA GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
AR CONDICIONADO SPLIT DE NO MÍNIMO 12.000 BTU'S FRIO SILENCIOSO COM CONTROLE REMOTO, CONDENSADOR E VAPORIZADOR E KIT DE INSTALAÇÃO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA RESFRIAMENTO RÁPIDO FUNÇÕES: REGRIGERA/ VENTILA/ DESUMIDIFICA COR BRANCA GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	50	UNIDADE	3.200,00
Marca: TCL Fabricante: TCL Modelo: TAC-12CSA1			

Fornecedor: GG SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA	CNPJ/CPF: 43.575.205/0001-08
Email: ggsolucoescomerciais@gmail.com	Telefone: (31) 99231-7668
Data/hora de envio 26/06/2023 08:30:53	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

52 - AR CONDICIONADO SPLIT DE NO MÍNIMO 12.000 BTU'S FRIO SILENCIOSO COM CONTROLE REMOTO, CONDENSADOR E VAPORIZADOR E KIT DE INSTALAÇÃO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA RESFRIAMENTO RÁPIDO FUNÇÕES: REGRIGERA/ VENTILA/ DESUMIDIFICA COR BRANCA GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------

AR CONDICIONADO SPLIT DE NO MÍNIMO 12.000 BTU'S FRIO SILENCIOSO COM CONTROLE REMOTO, CONDENSADOR E VAPORIZADOR E KIT DE INSTALAÇÃO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA RESFRIAMENTO RÁPIDO FUNÇÕES: REGRIGERA/ VENTILA/ DESUMIDIFICA COR BRANCA GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	50	UNIDADE	3.000,00
Marca: PHILCO	Fabricante: PHILCO	Modelo:	

Fornecedor: DENILSON TEIXEIRA SALVINO	CNPJ/CPF: 43.502.663/0001-17
Email: teixeiraservicos@yahoo.com	Telefone: (31) 99135-7098
Data/hora de envio 23/06/2023 14:40:06	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
52 - AR CONDICIONADO SPLIT DE NO MÍNIMO 12.000 BTU'S FRIO SILENCIOSO COM CONTROLE REMOTO, CONDENSADOR E VAPORIZADOR E KIT DE INSTALAÇÃO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA RESFRIAMENTO RÁPIDO FUNÇÕES: REGRIGERA/ VENTILA/ DESUMIDIFICA COR BRANCA GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
AR CONDICIONADO SPLIT DE NO MÍNIMO 12.000 BTU'S FRIO SILENCIOSO COM CONTROLE REMOTO, CONDENSADOR E VAPORIZADOR E KIT DE INSTALAÇÃO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA RESFRIAMENTO RÁPIDO FUNÇÕES: REGRIGERA/ VENTILA/ DESUMIDIFICA COR BRANCA GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	50	UNIDADE	2.995,00
Marca: TCL	Fabricante: TCL	Modelo:	

Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 40.516.483/0001-04
Email: gigabytepapagaios@gmail.com	Telefone: (37) 99973-6125
Data/hora de envio 25/06/2023 12:07:34	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
52 - AR CONDICIONADO SPLIT DE NO MÍNIMO 12.000 BTU'S FRIO SILENCIOSO COM CONTROLE REMOTO, CONDENSADOR E VAPORIZADOR E KIT DE INSTALAÇÃO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA RESFRIAMENTO RÁPIDO FUNÇÕES: REGRIGERA/ VENTILA/ DESUMIDIFICA COR BRANCA GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
AR CONDICIONADO SPLIT DE NO MÍNIMO 12.000 BTU'S FRIO SILENCIOSO COM CONTROLE REMOTO, CONDENSADOR E VAPORIZADOR E KIT DE INSTALAÇÃO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA RESFRIAMENTO RÁPIDO FUNÇÕES: REGRIGERA/ VENTILA/ DESUMIDIFICA COR BRANCA GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	50	UNIDADE	1.899,00
Marca: PHILCO	Fabricante: PHILCO	Modelo:	

Fornecedor: SPIN AR CONDICIONADO LTDA	CNPJ/CPF: 47.808.825/0001-09
Email: licitacoes@vilanovaarcondicionado.com.br	Telefone: (27) 99610-0433
Data/hora de envio 23/06/2023 16:36:22	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
52 - AR CONDICIONADO SPLIT DE NO MÍNIMO 12.000 BTU'S FRIO SILENCIOSO COM CONTROLE REMOTO, CONDENSADOR E VAPORIZADOR E KIT DE INSTALAÇÃO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA RESFRIAMENTO RÁPIDO FUNÇÕES: REGRIGERA/ VENTILA/ DESUMIDIFICA COR BRANCA GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
AR CONDICIONADO SPLIT DE NO MÍNIMO 12.000 BTU'S FRIO SILENCIOSO COM CONTROLE REMOTO, CONDENSADOR E VAPORIZADOR E KIT DE INSTALAÇÃO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA RESFRIAMENTO RÁPIDO FUNÇÕES: REGRIGERA/ VENTILA/ DESUMIDIFICA COR BRANCA GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	50	UNIDADE	2.850,00

Marca: PHILCO

Fabricante: PHILCO

Modelo: PAC12000TFM11

Lote 53
Lote 53

Fornecedor: Trade Magazine Eireli	CNPJ/CPF: 35.145.339/0001-60
Email: trademagazine2020@gmail.com	Telefone: (31) 99673-8210
Data/hora de envio 26/06/2023 08:23:50	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

53 - AR CONDICIONADO SPLIT DE NO MÍNIMO 36.000 BTU[S FRIO SILENCIOSO COM CONTROLE REMOTO, CONDENSADOR E VAPORIZADOR E KIT DE INSTALAÇÃO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA RESFRIAMENTO RÁPIDO FUNÇÕES: REGRIGERA/ VENTILA/ DESUMIDIFICA COR BRANCA GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
AR CONDICIONADO SPLIT DE NO MÍNIMO 36.000 BTU[S FRIO SILENCIOSO COM CONTROLE REMOTO, CONDENSADOR E VAPORIZADOR E KIT DE INSTALAÇÃO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA RESFRIAMENTO RÁPIDO FUNÇÕES: REGRIGERA/ VENTILA/ DESUMIDIFICA COR BRANCA GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	50	UNIDADE	13.310,00

Marca: elgin **Fabricante:** elgin **Modelo:** 45pefi36b2nd

Fornecedor: Repremig Representação e comercio de MG Ltda	CNPJ/CPF: 65.149.197/0002-51
Email: paulojr@repremig.com.br	Telefone: (31) 3047-4990
Data/hora de envio 23/06/2023 15:10:57	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

53 - AR CONDICIONADO SPLIT DE NO MÍNIMO 36.000 BTU[S FRIO SILENCIOSO COM CONTROLE REMOTO, CONDENSADOR E VAPORIZADOR E KIT DE INSTALAÇÃO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA RESFRIAMENTO RÁPIDO FUNÇÕES: REGRIGERA/ VENTILA/ DESUMIDIFICA COR BRANCA GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
AR CONDICIONADO SPLIT DE NO MÍNIMO 36.000 BTU[S FRIO SILENCIOSO COM CONTROLE REMOTO, CONDENSADOR E VAPORIZADOR E KIT DE INSTALAÇÃO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA RESFRIAMENTO RÁPIDO FUNÇÕES: REGRIGERA/ VENTILA/ DESUMIDIFICA COR BRANCA GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	50	UNIDADE	11.000,00

Marca: TCL **Fabricante:** TCL **Modelo:** TAC-36CSA/CF-INV

Fornecedor: MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	CNPJ/CPF: 01.590.728/0008-50
Email: microtecnica@microtecnica.com.br	Telefone: (61) 3968-9898
Data/hora de envio 23/06/2023 17:46:35	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

53 - AR CONDICIONADO SPLIT DE NO MÍNIMO 36.000 BTU[S FRIO SILENCIOSO COM CONTROLE REMOTO, CONDENSADOR E VAPORIZADOR E KIT DE INSTALAÇÃO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA RESFRIAMENTO RÁPIDO FUNÇÕES: REGRIGERA/ VENTILA/ DESUMIDIFICA COR BRANCA GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
AR CONDICIONADO SPLIT DE NO MÍNIMO 36.000 BTU[S FRIO SILENCIOSO COM CONTROLE REMOTO, CONDENSADOR E VAPORIZADOR E KIT DE INSTALAÇÃO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA RESFRIAMENTO RÁPIDO FUNÇÕES: REGRIGERA/ VENTILA/ DESUMIDIFICA COR BRANCA GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	50	UNIDADE	7.905,95

Marca: SPRINGER **Fabricante:** SPRINGER **Modelo:** 42ZQA36S5/38CCU036515MS

Fornecedor: GG SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA	CNPJ/CPF: 43.575.205/0001-08
Email: ggsolucoescomerciais@gmail.com	Telefone: (31) 99231-7668
Data/hora de envio 26/06/2023 08:30:53	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

53 - AR CONDICIONADO SPLIT DE NO MÍNIMO 36.000 BTU'S FRIO SILENCIOSO COM CONTROLE REMOTO, CONDENSADOR E VAPORIZADOR E KIT DE INSTALAÇÃO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA RESFRIAMENTO RÁPIDO FUNÇÕES: REGRIGERA/ VENTILA/ DESUMIDIFICA COR BRANCA GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
AR CONDICIONADO SPLIT DE NO MÍNIMO 36.000 BTU'S FRIO SILENCIOSO COM CONTROLE REMOTO, CONDENSADOR E VAPORIZADOR E KIT DE INSTALAÇÃO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA RESFRIAMENTO RÁPIDO FUNÇÕES: REGRIGERA/ VENTILA/ DESUMIDIFICA COR BRANCA GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	50	UNIDADE	8.000,00
Marca: PHILCO	Fabricante: PHILCO	Modelo:	

Fornecedor: DENILSON TEIXEIRA SALVINO	CNPJ/CPF: 43.502.663/0001-17
Email: teixeiraservicos@yahoo.com	Telefone: (31) 99135-7098
Data/hora de envio 23/06/2023 14:40:06	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

53 - AR CONDICIONADO SPLIT DE NO MÍNIMO 36.000 BTU'S FRIO SILENCIOSO COM CONTROLE REMOTO, CONDENSADOR E VAPORIZADOR E KIT DE INSTALAÇÃO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA RESFRIAMENTO RÁPIDO FUNÇÕES: REGRIGERA/ VENTILA/ DESUMIDIFICA COR BRANCA GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
AR CONDICIONADO SPLIT DE NO MÍNIMO 36.000 BTU'S FRIO SILENCIOSO COM CONTROLE REMOTO, CONDENSADOR E VAPORIZADOR E KIT DE INSTALAÇÃO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA RESFRIAMENTO RÁPIDO FUNÇÕES: REGRIGERA/ VENTILA/ DESUMIDIFICA COR BRANCA GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	50	UNIDADE	8.955,00
Marca: SPRINGER	Fabricante: SPRINGER	Modelo:	

Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 40.516.483/0001-04
Email: gigabytepapagaios@gmail.com	Telefone: (37) 99973-6125
Data/hora de envio 25/06/2023 12:07:34	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

53 - AR CONDICIONADO SPLIT DE NO MÍNIMO 36.000 BTU'S FRIO SILENCIOSO COM CONTROLE REMOTO, CONDENSADOR E VAPORIZADOR E KIT DE INSTALAÇÃO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA RESFRIAMENTO RÁPIDO FUNÇÕES: REGRIGERA/ VENTILA/ DESUMIDIFICA COR BRANCA GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
AR CONDICIONADO SPLIT DE NO MÍNIMO 36.000 BTU'S FRIO SILENCIOSO COM CONTROLE REMOTO, CONDENSADOR E VAPORIZADOR E KIT DE INSTALAÇÃO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA RESFRIAMENTO RÁPIDO FUNÇÕES: REGRIGERA/ VENTILA/ DESUMIDIFICA COR BRANCA GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	50	UNIDADE	6.900,00
Marca: PHILCO	Fabricante: PHILCO	Modelo:	

Fornecedor: SPIN AR CONDICIONADO LTDA	CNPJ/CPF: 47.808.825/0001-09
Email: licitacoes@vilanovaarcondicionado.com.br	Telefone: (27) 99610-0433
Data/hora de envio 23/06/2023 16:36:22	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
53 - AR CONDICIONADO SPLIT DE NO MÍNIMO 36.000 BTU'S FRIO SILENCIOSO COM CONTROLE REMOTO, CONDENSADOR E VAPORIZADOR E KIT DE INSTALAÇÃO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA RESFRIAMENTO RÁPIDO FUNÇÕES: REGRIGERA/ VENTILA/ DESUMIDIFICA COR BRANCA GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
AR CONDICIONADO SPLIT DE NO MÍNIMO 36.000 BTU'S FRIO SILENCIOSO COM CONTROLE REMOTO, CONDENSADOR E VAPORIZADOR E KIT DE INSTALAÇÃO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA RESFRIAMENTO RÁPIDO FUNÇÕES: REGRIGERA/ VENTILA/ DESUMIDIFICA COR BRANCA GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	50	UNIDADE	13.500,00
Marca: ELGIN		Fabricante: ELGIN	Modelo: PAFI36B2NA - OUFE36B2CC

Lote 54
Lote 54

Fornecedor: Trade Magazine Eireli		CNPJ/CPF: 35.145.339/0001-60	
Email: trademagazine2020@gmail.com		Telefone: (31) 99673-8210	
Data/hora de envio 26/06/2023 08:23:50		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
54 - CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM BRAÇOS, ESPUMA INJETADA, COM RELAX, AMORTECEDOR A GÁS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM BRAÇOS, ESPUMA INJETADA, COM RELAX, AMORTECEDOR A GÁS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	50	UNIDADE	1.318,00
Marca: jl		Fabricante: jl	Modelo: diretor

Fornecedor: Ufficio indústria e comércio móveis ltda		CNPJ/CPF: 04.443.182/0001-26	
Email: josias@ufficiomoveis.com.br		Telefone: (31) 3357-6299	
Data/hora de envio 23/06/2023 14:24:39		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
54 - CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM BRAÇOS, ESPUMA INJETADA, COM RELAX, AMORTECEDOR A GÁS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM BRAÇOS, ESPUMA INJETADA, COM RELAX, AMORTECEDOR A GÁS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	50	UNIDADE	980,00
Marca: MARCA PRÓPRIA		Fabricante: MARCA PRÓPRIA	Modelo: CAD DIR002 C/ BRAÇOS

Fornecedor: REDE INFOVIAS DE COMUNICAÇÃO LTDA		CNPJ/CPF: 32.204.502/0001-20	
Email: andre@waybrasil.net.br		Telefone: (31) 98443-5152	
Data/hora de envio 26/06/2023 07:46:39		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
54 - CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM BRAÇOS, ESPUMA INJETADA, COM RELAX, AMORTECEDOR A GÁS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM BRAÇOS, ESPUMA INJETADA, COM RELAX, AMORTECEDOR A GÁS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	50	UNIDADE	855,00

Marca: PONTUAL	Fabricante: PONTUAL	Modelo: Cadeira giratória modelo diretor preta - Pontual
-----------------------	----------------------------	---

Fornecedor: JL Comercio E Serviços LTDA	CNPJ/CPF: 46.901.283/0001-43
Email: jlcomercioeserviços@yahoo.com	Telefone: (37) 99934-8112
Data/hora de envio 26/06/2023 07:51:51	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
54 - CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM BRAÇOS, ESPUMA INJETADA, COM RELAX, AMORTECEDOR A GÁS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM BRAÇOS, ESPUMA INJETADA, COM RELAX, AMORTECEDOR A GÁS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	50	UNIDADE	953,00
Marca: META X	Fabricante: META X	Modelo: INSPIRE	

Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 40.516.483/0001-04
Email: gigabytepapagaios@gmail.com	Telefone: (37) 99973-6125
Data/hora de envio 25/06/2023 12:07:34	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
54 - CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM BRAÇOS, ESPUMA INJETADA, COM RELAX, AMORTECEDOR A GÁS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM BRAÇOS, ESPUMA INJETADA, COM RELAX, AMORTECEDOR A GÁS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	50	UNIDADE	250,00
Marca: PRIZI	Fabricante: PRIZI	Modelo:	

Fornecedor: DINIZ & DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS LTDA	CNPJ/CPF: 25.319.229/0001-14
Email: licitacao.diniz@gmail.com	Telefone: (38) 99895-7224
Data/hora de envio 26/06/2023 08:07:54	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
54 - CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM BRAÇOS, ESPUMA INJETADA, COM RELAX, AMORTECEDOR A GÁS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM BRAÇOS, ESPUMA INJETADA, COM RELAX, AMORTECEDOR A GÁS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	50	UNIDADE	1.090,55
Marca: LORENZZO	Fabricante: LORENZZO	Modelo: LORENZZO	

Fornecedor: NELSON ALVES DE MORAES LTDA	CNPJ/CPF: 30.607.224/0001-27
Email: nameireli@gmail.com	Telefone: 31988-2071
Data/hora de envio 23/06/2023 16:39:16	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
54 - CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM BRAÇOS, ESPUMA INJETADA, COM RELAX, AMORTECEDOR A GÁS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM BRAÇOS, ESPUMA INJETADA, COM RELAX, AMORTECEDOR A GÁS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	50	UNIDADE	1.516,00
Marca: LOGGERAIS	Fabricante: LOGGERAIS		Modelo: DIRETOR

Fornecedor: MIZA MOVEIS LTDA	CNPJ/CPF: 46.021.706/0001-30		
Email: moveismiza@gmail.com	Telefone: (37) 99860-9244		
Data/hora de envio 26/06/2023 08:12:41	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
54 - CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM BRAÇOS, ESPUMA INJETADA, COM RELAX, AMORTECEDOR A GÁS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM BRAÇOS, ESPUMA INJETADA, COM RELAX, AMORTECEDOR A GÁS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	50	UNIDADE	800,00
Marca: OASIS MOVEIS	Fabricante: OASIS MOVEIS		Modelo: DIRETOR

Fornecedor: COSTA & SILVA COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	CNPJ/CPF: 50.387.433/0001-10		
Email: vendas.officeminas@gmail.com	Telefone: (37) 3321-4214		
Data/hora de envio 23/06/2023 14:42:14	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
54 - CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM BRAÇOS, ESPUMA INJETADA, COM RELAX, AMORTECEDOR A GÁS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM BRAÇOS, ESPUMA INJETADA, COM RELAX, AMORTECEDOR A GÁS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	50	UNIDADE	980,00
Marca: CS	Fabricante: CS		Modelo: DIR.

Lote 55

Lote 55

Fornecedor: Trade Magazine Eireli	CNPJ/CPF: 35.145.339/0001-60		
Email: trademagazine2020@gmail.com	Telefone: (31) 99673-8210		
Data/hora de envio 26/06/2023 08:23:50	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
55 - CADEIRA ESCRITÓRIO PRESIDENTE COR PRETA, MOLA ENSACADA COM REGULAGEM DE ALTURA E SISTEMA COM MECANISMO RELAX, QUE POSSIBILITA INCLINAR O ASSENTO JUNTO COM O ENCOSTO. COM ESTRUTURA REFORÇADA, A CADEIRA TEM BASE GIRATÓRIA EM METAL CROMADO, MATERIAL DE QUALIDADE QUE PROPORCIONA MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA. MEDIDAS: ENCOSTO LARGURA: 50CM ALTURA: 69CM ALTURA MÁXIMA ATÉ O CHÃO: 120CM ALTURA MÍNIMA ATÉ O CHÃO: 110CM ASSENTO PROFUNDIDADE: 50CM LARGURA: 53CM ALTURA MÁXIMA ATÉ O CHÃO: 60CM ALTURA MÍNIMA ATÉ O CHÃO: 53CM BRAÇOS COMPRIMENTO: 51CM LARGURA: 7CM ALTURA MÁXIMA ATÉ O CHÃO: 79CM ALTURA MÍNIMA ATÉ O CHÃO: 71CM BASE ESTRELA COM 70CM DE DIÂMETRO. ITENS INCLUSOS 01 MANUAL DE MONTAGEM. 01 FERRAMENTA NECESSÁRIA PARA A MONTAGEM ENCOSTO E ASSENTO COM ESTRUTURA REFORÇADA EM COMPENSADO NÁUTICO. ESPUMA COM DENSIDADE CONTROLADA REVESTIDO EM COURO PU. REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DO PISTÃO CLASSE 3 A GÁS. RODÍZIOS EM POLIPROPILENO E SILICONE ANTI RISCO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MES			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

CADEIRA ESCRITÓRIO PRESIDENTE COR PRETA, MOLA ENSACADA COM REGULAGEM DE ALTURA E SISTEMA COM MECANISMO RELAX, QUE POSSIBILITA INCLINAR O ASSENTO JUNTO COM O ENCOSTO. COM ESTRUTURA REFORÇADA, A CADEIRA TEM BASE GIRATÓRIA EM METAL CROMADO, MATERIAL DE QUALIDADE QUE PROPORCIONA MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA MEDIDAS: ENCOSTO LARGURA: 50CM ALTURA: 69CM ALTURA MÁXIMA ATÉ O CHÃO: 120CM ALTURA MÍNIMA ATÉ O CHÃO: 110CM ASSENTO PROFUNDIDADE: 50CM LARGURA: 53CM ALTURA MÁXIMA ATÉ O CHÃO: 60CM ALTURA MÍNIMA ATÉ O CHÃO: 53CM BRAÇOS COMPRIMENTO: 51CM LARGURA: 7CM ALTURA MÁXIMA ATÉ O CHÃO: 79CM ALTURA MÍNIMA ATÉ O CHÃO: 71CM BASE ESTRELA COM 70CM DE DIÂMETRO. ITENS INCLUSOS 01 MANUAL DE MONTAGEM. 01 FERRAMENTA NECESSÁRIA PARA A MONTAGEM ENCOSTO E ASSENTO COM ESTRUTURA REFORÇADA EM COMPENSADO NÁUTICO. ESPUMA COM DENSIDADE CONTROLADA REVESTIDO EM COURO PU. REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DO PISTÃO CLASSE 3 A GÁS. RODÍZIOS EM POLIPROPILENO E SILICONE ANTI RISCO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MES	10	UNIDADE	1.382,00
Marca: jl	Fabricante: jl	Modelo: presidente	

Fornecedor: Ufficio indústria e comércio móveis Ltda	CNPJ/CPF: 04.443.182/0001-26
Email: josias@ufficiomoveis.com.br	Telefone: (31) 3357-6299
Data/hora de envio 23/06/2023 14:24:39	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador
55 - CADEIRA ESCRITÓRIO PRESIDENTE COR PRETA, MOLA ENSACADA COM REGULAGEM DE ALTURA E SISTEMA COM MECANISMO RELAX, QUE POSSIBILITA INCLINAR O ASSENTO JUNTO COM O ENCOSTO. COM ESTRUTURA REFORÇADA, A CADEIRA TEM BASE GIRATÓRIA EM METAL CROMADO, MATERIAL DE QUALIDADE QUE PROPORCIONA MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA MEDIDAS: ENCOSTO LARGURA: 50CM ALTURA: 69CM ALTURA MÁXIMA ATÉ O CHÃO: 120CM ALTURA MÍNIMA ATÉ O CHÃO: 110CM ASSENTO PROFUNDIDADE: 50CM LARGURA: 53CM ALTURA MÁXIMA ATÉ O CHÃO: 60CM ALTURA MÍNIMA ATÉ O CHÃO: 53CM BRAÇOS COMPRIMENTO: 51CM LARGURA: 7CM ALTURA MÁXIMA ATÉ O CHÃO: 79CM ALTURA MÍNIMA ATÉ O CHÃO: 71CM BASE ESTRELA COM 70CM DE DIÂMETRO. ITENS INCLUSOS 01 MANUAL DE MONTAGEM. 01 FERRAMENTA NECESSÁRIA PARA A MONTAGEM ENCOSTO E ASSENTO COM ESTRUTURA REFORÇADA EM COMPENSADO NÁUTICO. ESPUMA COM DENSIDADE CONTROLADA REVESTIDO EM COURO PU. REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DO PISTÃO CLASSE 3 A GÁS. RODÍZIOS EM POLIPROPILENO E SILICONE ANTI RISCO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MES

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CADEIRA ESCRITÓRIO PRESIDENTE COR PRETA, MOLA ENSACADA COM REGULAGEM DE ALTURA E SISTEMA COM MECANISMO RELAX, QUE POSSIBILITA INCLINAR O ASSENTO JUNTO COM O ENCOSTO. COM ESTRUTURA REFORÇADA, A CADEIRA TEM BASE GIRATÓRIA EM METAL CROMADO, MATERIAL DE QUALIDADE QUE PROPORCIONA MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA MEDIDAS: ENCOSTO LARGURA: 50CM ALTURA: 69CM ALTURA MÁXIMA ATÉ O CHÃO: 120CM ALTURA MÍNIMA ATÉ O CHÃO: 110CM ASSENTO PROFUNDIDADE: 50CM LARGURA: 53CM ALTURA MÁXIMA ATÉ O CHÃO: 60CM ALTURA MÍNIMA ATÉ O CHÃO: 53CM BRAÇOS COMPRIMENTO: 51CM LARGURA: 7CM ALTURA MÁXIMA ATÉ O CHÃO: 79CM ALTURA MÍNIMA ATÉ O CHÃO: 71CM BASE ESTRELA COM 70CM DE DIÂMETRO. ITENS INCLUSOS 01 MANUAL DE MONTAGEM. 01 FERRAMENTA NECESSÁRIA PARA A MONTAGEM ENCOSTO E ASSENTO COM ESTRUTURA REFORÇADA EM COMPENSADO NÁUTICO. ESPUMA COM DENSIDADE CONTROLADA REVESTIDO EM COURO PU. REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DO PISTÃO CLASSE 3 A GÁS. RODÍZIOS EM POLIPROPILENO E SILICONE ANTI RISCO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MES	10	UNIDADE	2.800,00
Marca: MARCA PRÓPRIA	Fabricante: MARCA PRÓPRIA	Modelo: CAD PRES C/ MOLA	

Fornecedor: JL Comercio E Serviços LTDA	CNPJ/CPF: 46.901.283/0001-43
Email: jlcomercioeservicos@yahoo.com	Telefone: (37) 99934-8112
Data/hora de envio 26/06/2023 07:51:51	Avaliação da proposta: Classificado
Descrição Comprador	

55 - CADEIRA ESCRITÓRIO PRESIDENTE COR PRETA, MOLA ENSACADA COM REGULAGEM DE ALTURA E SISTEMA COM MECANISMO RELAX, QUE POSSIBILITA INCLINAR O ASSENTO JUNTO COM O ENCOSTO. COM ESTRUTURA REFORÇADA, A CADEIRA TEM BASE GIRATÓRIA EM METAL CROMADO, MATERIAL DE QUALIDADE QUE PROPORCIONA MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA MEDIDAS: ENCOSTO LARGURA: 50CM ALTURA: 69CM ALTURA MÁXIMA ATÉ O CHÃO: 120CM ALTURA MÍNIMA ATÉ O CHÃO: 110CM ASSENTO PROFUNDIDADE: 50CM LARGURA: 53CM ALTURA MÁXIMA ATÉ O CHÃO: 60CM ALTURA MÍNIMA ATÉ O CHÃO: 53CM BRAÇOS COMPRIMENTO: 51CM LARGURA: 7CM ALTURA MÁXIMA ATÉ O CHÃO: 79CM ALTURA MÍNIMA ATÉ O CHÃO: 71CM BASE ESTRELA COM 70CM DE DIÂMETRO. ITENS INCLUSOS 01 MANUAL DE MONTAGEM. 01 FERRAMENTA NECESSÁRIA PARA A MONTAGEM ENCOSTO E ASSENTO COM ESTRUTURA REFORÇADA EM COMPENSADO NÁUTICO. ESPUMA COM DENSIDADE CONTROLADA REVESTIDO EM COURO PU. REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DO PISTÃO CLASSE 3 A GÁS. RODÍZIOS EM POLIPROPILENO E SILICONE ANTI RISCO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MES

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CADEIRA ESCRITÓRIO PRESIDENTE COR PRETA, MOLA ENSACADA COM REGULAGEM DE ALTURA E SISTEMA COM MECANISMO RELAX, QUE POSSIBILITA INCLINAR O ASSENTO JUNTO COM O ENCOSTO. COM ESTRUTURA REFORÇADA, A CADEIRA TEM BASE GIRATÓRIA EM METAL CROMADO, MATERIAL DE QUALIDADE QUE PROPORCIONA MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA MEDIDAS: ENCOSTO LARGURA: 50CM ALTURA: 69CM ALTURA MÁXIMA ATÉ O CHÃO: 120CM ALTURA MÍNIMA ATÉ O CHÃO: 110CM ASSENTO PROFUNDIDADE: 50CM LARGURA: 53CM ALTURA MÁXIMA ATÉ O CHÃO: 60CM ALTURA MÍNIMA ATÉ O CHÃO: 53CM BRAÇOS COMPRIMENTO: 51CM LARGURA: 7CM ALTURA MÁXIMA ATÉ O CHÃO: 79CM ALTURA MÍNIMA ATÉ O CHÃO: 71CM BASE ESTRELA COM 70CM DE DIÂMETRO. ITENS INCLUSOS 01 MANUAL DE MONTAGEM. 01 FERRAMENTA NECESSÁRIA PARA A MONTAGEM ENCOSTO E ASSENTO COM ESTRUTURA REFORÇADA EM COMPENSADO NÁUTICO. ESPUMA COM DENSIDADE CONTROLADA REVESTIDO EM COURO PU. REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DO PISTÃO CLASSE 3 A GÁS. RODÍZIOS EM POLIPROPILENO E SILICONE ANTI RISCO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MES	10	UNIDADE	1.263,00
Marca: META X	Fabricante: META X	Modelo: INSPIRE	

Fornecedor: DINIZ & DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS LTDA	CNPJ/CPF: 25.319.229/0001-14
Email: licitacao.diniz@gmail.com	Telefone: (38) 99895-7224
Data/hora de envio 26/06/2023 08:07:54	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador
55 - CADEIRA ESCRITÓRIO PRESIDENTE COR PRETA, MOLA ENSACADA COM REGULAGEM DE ALTURA E SISTEMA COM MECANISMO RELAX, QUE POSSIBILITA INCLINAR O ASSENTO JUNTO COM O ENCOSTO. COM ESTRUTURA REFORÇADA, A CADEIRA TEM BASE GIRATÓRIA EM METAL CROMADO, MATERIAL DE QUALIDADE QUE PROPORCIONA MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA MEDIDAS: ENCOSTO LARGURA: 50CM ALTURA: 69CM ALTURA MÁXIMA ATÉ O CHÃO: 120CM ALTURA MÍNIMA ATÉ O CHÃO: 110CM ASSENTO PROFUNDIDADE: 50CM LARGURA: 53CM ALTURA MÁXIMA ATÉ O CHÃO: 60CM ALTURA MÍNIMA ATÉ O CHÃO: 53CM BRAÇOS COMPRIMENTO: 51CM LARGURA: 7CM ALTURA MÁXIMA ATÉ O CHÃO: 79CM ALTURA MÍNIMA ATÉ O CHÃO: 71CM BASE ESTRELA COM 70CM DE DIÂMETRO. ITENS INCLUSOS 01 MANUAL DE MONTAGEM. 01 FERRAMENTA NECESSÁRIA PARA A MONTAGEM ENCOSTO E ASSENTO COM ESTRUTURA REFORÇADA EM COMPENSADO NÁUTICO. ESPUMA COM DENSIDADE CONTROLADA REVESTIDO EM COURO PU. REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DO PISTÃO CLASSE 3 A GÁS. RODÍZIOS EM POLIPROPILENO E SILICONE ANTI RISCO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MES

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CADEIRA ESCRITÓRIO PRESIDENTE COR PRETA, MOLA ENSACADA COM REGULAGEM DE ALTURA E SISTEMA COM MECANISMO RELAX, QUE POSSIBILITA INCLINAR O ASSENTO JUNTO COM O ENCOSTO. COM ESTRUTURA REFORÇADA, A CADEIRA TEM BASE GIRATÓRIA EM METAL CROMADO, MATERIAL DE QUALIDADE QUE PROPORCIONA MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA MEDIDAS: ENCOSTO LARGURA: 50CM ALTURA: 69CM ALTURA MÁXIMA ATÉ O CHÃO: 120CM ALTURA MÍNIMA ATÉ O CHÃO: 110CM ASSENTO PROFUNDIDADE: 50CM LARGURA: 53CM ALTURA MÁXIMA ATÉ O CHÃO: 60CM ALTURA MÍNIMA ATÉ O CHÃO: 53CM BRAÇOS COMPRIMENTO: 51CM LARGURA: 7CM ALTURA MÁXIMA ATÉ O CHÃO: 79CM ALTURA MÍNIMA ATÉ O CHÃO: 71CM BASE ESTRELA COM 70CM DE DIÂMETRO. ITENS INCLUSOS 01 MANUAL DE MONTAGEM. 01 FERRAMENTA NECESSÁRIA PARA A MONTAGEM ENCOSTO E ASSENTO COM ESTRUTURA REFORÇADA EM COMPENSADO NÁUTICO. ESPUMA COM DENSIDADE CONTROLADA REVESTIDO EM COURO PU. REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DO PISTÃO CLASSE 3 A GÁS. RODÍZIOS EM POLIPROPILENO E SILICONE ANTI RISCO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MES	10	UNIDADE	1.393,15
Marca: LORENZZO	Fabricante: LORENZZO	Modelo: LORENZZO	

Fornecedor: NELSON ALVES DE MORAES LTDA	CNPJ/CPF: 30.607.224/0001-27
Email: nameireli@gmail.com	Telefone: 31988-2071
Data/hora de envio 23/06/2023 16:39:16	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

55 - CADEIRA ESCRITÓRIO PRESIDENTE COR PRETA, MOLA ENSACADA COM REGULAGEM DE ALTURA E SISTEMA COM MECANISMO RELAX, QUE POSSIBILITA INCLINAR O ASSENTO JUNTO COM O ENCOSTO. COM ESTRUTURA REFORÇADA, A CADEIRA TEM BASE GIRATÓRIA EM METAL CROMADO, MATERIAL DE QUALIDADE QUE PROPORCIONA MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA. MEDIDAS: ENCOSTO LARGURA: 50CM ALTURA: 69CM ALTURA MÁXIMA ATÉ O CHÃO: 120CM ALTURA MÍNIMA ATÉ O CHÃO: 110CM ASSENTO PROFUNDIDADE: 50CM LARGURA: 53CM ALTURA MÁXIMA ATÉ O CHÃO: 60CM ALTURA MÍNIMA ATÉ O CHÃO: 53CM BRAÇOS COMPRIMENTO: 51CM LARGURA: 7CM ALTURA MÁXIMA ATÉ O CHÃO: 79CM ALTURA MÍNIMA ATÉ O CHÃO: 71CM BASE ESTRELA COM 70CM DE DIÂMETRO. ITENS INCLUSOS 01 MANUAL DE MONTAGEM. 01 FERRAMENTA NECESSÁRIA PARA A MONTAGEM ENCOSTO E ASSENTO COM ESTRUTURA REFORÇADA EM COMPENSADO NÁUTICO. ESPUMA COM DENSIDADE CONTROLADA REVESTIDO EM COURO PU. REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DO PISTÃO CLASSE 3 A GÁS. RODÍZIOS EM POLIPROPILENO E SILICONE ANTI RISCO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MES

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CADEIRA ESCRITÓRIO PRESIDENTE COR PRETA, MOLA ENSACADA COM REGULAGEM DE ALTURA E SISTEMA COM MECANISMO RELAX, QUE POSSIBILITA INCLINAR O ASSENTO JUNTO COM O ENCOSTO. COM ESTRUTURA REFORÇADA, A CADEIRA TEM BASE GIRATÓRIA EM METAL CROMADO, MATERIAL DE QUALIDADE QUE PROPORCIONA MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA. MEDIDAS: ENCOSTO LARGURA: 50CM ALTURA: 69CM ALTURA MÁXIMA ATÉ O CHÃO: 120CM ALTURA MÍNIMA ATÉ O CHÃO: 110CM ASSENTO PROFUNDIDADE: 50CM LARGURA: 53CM ALTURA MÁXIMA ATÉ O CHÃO: 60CM ALTURA MÍNIMA ATÉ O CHÃO: 53CM BRAÇOS COMPRIMENTO: 51CM LARGURA: 7CM ALTURA MÁXIMA ATÉ O CHÃO: 79CM ALTURA MÍNIMA ATÉ O CHÃO: 71CM BASE ESTRELA COM 70CM DE DIÂMETRO. ITENS INCLUSOS 01 MANUAL DE MONTAGEM. 01 FERRAMENTA NECESSÁRIA PARA A MONTAGEM ENCOSTO E ASSENTO COM ESTRUTURA REFORÇADA EM COMPENSADO NÁUTICO. ESPUMA COM DENSIDADE CONTROLADA REVESTIDO EM COURO PU. REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DO PISTÃO CLASSE 3 A GÁS. RODÍZIOS EM POLIPROPILENO E SILICONE ANTI RISCO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MES	10	UNIDADE	1.676,00
Marca: LOGGERAIS		Fabricante: LOGGERAIS	
		Modelo: PRESIDENTE	

Fornecedor: MIZA MOVEIS LTDA	CNPJ/CPF: 46.021.706/0001-30
Email: moveismiza@gmail.com	Telefone: (37) 99860-9244
Data/hora de envio 26/06/2023 08:12:41	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

55 - CADEIRA ESCRITÓRIO PRESIDENTE COR PRETA, MOLA ENSACADA COM REGULAGEM DE ALTURA E SISTEMA COM MECANISMO RELAX, QUE POSSIBILITA INCLINAR O ASSENTO JUNTO COM O ENCOSTO. COM ESTRUTURA REFORÇADA, A CADEIRA TEM BASE GIRATÓRIA EM METAL CROMADO, MATERIAL DE QUALIDADE QUE PROPORCIONA MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA. MEDIDAS: ENCOSTO LARGURA: 50CM ALTURA: 69CM ALTURA MÁXIMA ATÉ O CHÃO: 120CM ALTURA MÍNIMA ATÉ O CHÃO: 110CM ASSENTO PROFUNDIDADE: 50CM LARGURA: 53CM ALTURA MÁXIMA ATÉ O CHÃO: 60CM ALTURA MÍNIMA ATÉ O CHÃO: 53CM BRAÇOS COMPRIMENTO: 51CM LARGURA: 7CM ALTURA MÁXIMA ATÉ O CHÃO: 79CM ALTURA MÍNIMA ATÉ O CHÃO: 71CM BASE ESTRELA COM 70CM DE DIÂMETRO. ITENS INCLUSOS 01 MANUAL DE MONTAGEM. 01 FERRAMENTA NECESSÁRIA PARA A MONTAGEM ENCOSTO E ASSENTO COM ESTRUTURA REFORÇADA EM COMPENSADO NÁUTICO. ESPUMA COM DENSIDADE CONTROLADA REVESTIDO EM COURO PU. REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DO PISTÃO CLASSE 3 A GÁS. RODÍZIOS EM POLIPROPILENO E SILICONE ANTI RISCO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MES

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CADEIRA ESCRITÓRIO PRESIDENTE COR PRETA, MOLA ENSACADA COM REGULAGEM DE ALTURA E SISTEMA COM MECANISMO RELAX, QUE POSSIBILITA INCLINAR O ASSENTO JUNTO COM O ENCOSTO. COM ESTRUTURA REFORÇADA, A CADEIRA TEM BASE GIRATÓRIA EM METAL CROMADO, MATERIAL DE QUALIDADE QUE PROPORCIONA MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA. MEDIDAS: ENCOSTO LARGURA: 50CM ALTURA: 69CM ALTURA MÁXIMA ATÉ O CHÃO: 120CM ALTURA MÍNIMA ATÉ O CHÃO: 110CM ASSENTO PROFUNDIDADE: 50CM LARGURA: 53CM ALTURA MÁXIMA ATÉ O CHÃO: 60CM ALTURA MÍNIMA ATÉ O CHÃO: 53CM BRAÇOS COMPRIMENTO: 51CM LARGURA: 7CM ALTURA MÁXIMA ATÉ O CHÃO: 79CM ALTURA MÍNIMA ATÉ O CHÃO: 71CM BASE ESTRELA COM 70CM DE DIÂMETRO. ITENS INCLUSOS 01 MANUAL DE MONTAGEM. 01 FERRAMENTA NECESSÁRIA PARA A MONTAGEM ENCOSTO E ASSENTO COM ESTRUTURA REFORÇADA EM COMPENSADO NÁUTICO. ESPUMA COM DENSIDADE CONTROLADA REVESTIDO EM COURO PU. REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DO PISTÃO CLASSE 3 A GÁS. RODÍZIOS EM POLIPROPILENO E SILICONE ANTI RISCO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MES	10	UNIDADE	1.000,00
Marca: OASIS MOVEIS		Fabricante: OASIS MOVEIS	
		Modelo: PRESIDENTE	

Fornecedor: COSTA & SILVA COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	CNPJ/CPF: 50.387.433/0001-10		
Email: vendas.officeminas@gmail.com	Telefone: (37) 3321-4214		
Data/hora de envio 23/06/2023 14:42:14	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
<p>55 - CADEIRA ESCRITÓRIO PRESIDENTE COR PRETA, MOLA ENSACADA COM REGULAGEM DE ALTURA E SISTEMA COM MECANISMO RELAX, QUE POSSIBILITA INCLINAR O ASSENTO JUNTO COM O ENCOSTO. COM ESTRUTURA REFORÇADA, A CADEIRA TEM BASE GIRATÓRIA EM METAL CROMADO, MATERIAL DE QUALIDADE QUE PROPORCIONA MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA MEDIDAS: ENCOSTO LARGURA: 50CM ALTURA: 69CM ALTURA MÁXIMA ATÉ O CHÃO: 120CM ALTURA MÍNIMA ATÉ O CHÃO: 110CM ASSENTO PROFUNDIDADE: 50CM LARGURA: 53CM ALTURA MÁXIMA ATÉ O CHÃO: 60CM ALTURA MÍNIMA ATÉ O CHÃO: 53CM BRAÇOS COMPRIMENTO: 51CM LARGURA: 7CM ALTURA MÁXIMA ATÉ O CHÃO: 79CM ALTURA MÍNIMA ATÉ O CHÃO: 71CM BASE ESTRELA COM 70CM DE DIÂMETRO. ITENS INCLUSOS 01 MANUAL DE MONTAGEM. 01 FERRAMENTA NECESSÁRIA PARA A MONTAGEM ENCOSTO E ASSENTO COM ESTRUTURA REFORÇADA EM COMPENSADO NÁUTICO. ESPUMA COM DENSIDADE CONTROLADA REVESTIDO EM COURO PU. REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DO PISTÃO CLASSE 3 A GÁS. RODÍZIOS EM POLIPROPILENO E SILICONE ANTI RISCO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MES</p>			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CADEIRA ESCRITÓRIO PRESIDENTE COR PRETA, MOLA ENSACADA COM REGULAGEM DE ALTURA E SISTEMA COM MECANISMO RELAX, QUE POSSIBILITA INCLINAR O ASSENTO JUNTO COM O ENCOSTO. COM ESTRUTURA REFORÇADA, A CADEIRA TEM BASE GIRATÓRIA EM METAL CROMADO, MATERIAL DE QUALIDADE QUE PROPORCIONA MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA MEDIDAS: ENCOSTO LARGURA: 50CM ALTURA: 69CM ALTURA MÁXIMA ATÉ O CHÃO: 120CM ALTURA MÍNIMA ATÉ O CHÃO: 110CM ASSENTO PROFUNDIDADE: 50CM LARGURA: 53CM ALTURA MÁXIMA ATÉ O CHÃO: 60CM ALTURA MÍNIMA ATÉ O CHÃO: 53CM BRAÇOS COMPRIMENTO: 51CM LARGURA: 7CM ALTURA MÁXIMA ATÉ O CHÃO: 79CM ALTURA MÍNIMA ATÉ O CHÃO: 71CM BASE ESTRELA COM 70CM DE DIÂMETRO. ITENS INCLUSOS 01 MANUAL DE MONTAGEM. 01 FERRAMENTA NECESSÁRIA PARA A MONTAGEM ENCOSTO E ASSENTO COM ESTRUTURA REFORÇADA EM COMPENSADO NÁUTICO. ESPUMA COM DENSIDADE CONTROLADA REVESTIDO EM COURO PU. REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DO PISTÃO CLASSE 3 A GÁS. RODÍZIOS EM POLIPROPILENO E SILICONE ANTI RISCO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MES	10	UNIDADE	1.200,00
Marca: CS	Fabricante: CS	Modelo: PRES.	

Lote 56
Lote 56

Fornecedor: Trade Magazine Eireli	CNPJ/CPF: 35.145.339/0001-60		
Email: trademagazine2020@gmail.com	Telefone: (31) 99673-8210		
Data/hora de envio 26/06/2023 08:23:50	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
<p>56 - BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LITROS DE COLUNA ACOMPANHAM FILTRO (EXTERNO) DE FÁCIL INSTALAÇÃO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO. FICHA TÉCNICA: CORPO E ESTRUTURA EM AÇO INOX 430 E PÉS REGULÁVEIS APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM AÇO INOX 430 SERPENTINA EM AÇO INOX 304 (INTERNA) RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO ISOLAMENTO TÉRMICO EM PS BOIA CONTROLADORA DO NÍVEL DE ÁGUA TOMADA DE 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351 CERTIFICADO PELO INMETRO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA TERMOSTATO COM 7 NÍVEIS PARA CONTROLE DE TEMPERATURA GÁS ECOLÓGICO R134A REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR QUE GARANTE MAIOR EFICIÊNCIA MOTOR 1/4+ HP 127V (2,5A) OU 220V (1,10A) 60HZ-280W TENSÃO/POTÊNCIA: 110V OU 220V (NÃO É BIVOLT) ARMAZENA 200 LITROS DE ÁGUA GELADA CONSUMO MÉDIO: 10,335 KW/H MÊS ITENS INCLUSOS: ACOMPANHA MANUAL DE INSTALAÇÃO FILTRO EXTERNO COM ROSCA DE 1/2" E FILTRAGEM DE 120 LITROS POR HORA KIT INSTALAÇÃO CAPACIDADE DE ATENDIMENTO EST</p>			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LITROS DE COLUNA ACOMPANHAM FILTRO (EXTERNO) DE FÁCIL INSTALAÇÃO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO.FICHA TÉCNICA: CORPO E ESTRUTURA EM AÇO INOX 430 E PÉS REGULÁVEIS APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM AÇO INOX 430 SERPENTINA EM AÇO INOX 304 (INTERNA) RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO ISOLAMENTO TÉRMICO EM PS BOIA CONTROLADORA DO NÍVEL DE ÁGUA TOMADA DE 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351 CERTIFICADO PELO INMETRO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA TERMOSTATO COM 7 NÍVEIS PARA CONTROLE DE TEMPERATURA GÁS ECOLÓGICO R134A REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR QUE GARANTE MAIOR EFICIÊNCIA MOTOR 1/4+ HP 127V (2,5A) OU 220V (1,10A) 60HZ-280W TENSÃO/POTÊNCIA: 110V OU 220V (NÃO É BIVOLT) ARMAZENA 200 LITROS DE ÁGUA GELADA CONSUMO MÉDIO: 10,335 KW/H MÊSITENS INCLUSOS: ACOMPANHA MANUAL DE INSTALAÇÃO FILTRO EXTERNO COM ROSCA DE ½" E FILTRAGEM DE 120 LITROS POR HORA KIT INSTALAÇÃO CAPACIDADE DE ATENDIMENTO EST	20	UNIDADE	7.456,00
Marca: gira	Fabricante: gira	Modelo: 0200	

Fornecedor: LUDMILA APARECIDA DE SOUZA	CNPJ/CPF: 27.054.061/0001-98
Email: licitacao.tls@outlook.com	Telefone: (31) 3500-2497
Data/hora de envio 26/06/2023 08:01:30	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador
56 - BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LITROS DE COLUNA ACOMPANHAM FILTRO (EXTERNO) DE FÁCIL INSTALAÇÃO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO.FICHA TÉCNICA: CORPO E ESTRUTURA EM AÇO INOX 430 E PÉS REGULÁVEIS APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM AÇO INOX 430 SERPENTINA EM AÇO INOX 304 (INTERNA) RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO ISOLAMENTO TÉRMICO EM PS BOIA CONTROLADORA DO NÍVEL DE ÁGUA TOMADA DE 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351 CERTIFICADO PELO INMETRO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA TERMOSTATO COM 7 NÍVEIS PARA CONTROLE DE TEMPERATURA GÁS ECOLÓGICO R134A REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR QUE GARANTE MAIOR EFICIÊNCIA MOTOR 1/4+ HP 127V (2,5A) OU 220V (1,10A) 60HZ-280W TENSÃO/POTÊNCIA: 110V OU 220V (NÃO É BIVOLT) ARMAZENA 200 LITROS DE ÁGUA GELADA CONSUMO MÉDIO: 10,335 KW/H MÊSITENS INCLUSOS: ACOMPANHA MANUAL DE INSTALAÇÃO FILTRO EXTERNO COM ROSCA DE ½" E FILTRAGEM DE 120 LITROS POR HORA KIT INSTALAÇÃO CAPACIDADE DE ATENDIMENTO EST

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LITROS DE COLUNA ACOMPANHAM FILTRO (EXTERNO) DE FÁCIL INSTALAÇÃO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO.FICHA TÉCNICA: CORPO E ESTRUTURA EM AÇO INOX 430 E PÉS REGULÁVEIS APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM AÇO INOX 430 SERPENTINA EM AÇO INOX 304 (INTERNA) RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO ISOLAMENTO TÉRMICO EM PS BOIA CONTROLADORA DO NÍVEL DE ÁGUA TOMADA DE 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351 CERTIFICADO PELO INMETRO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA TERMOSTATO COM 7 NÍVEIS PARA CONTROLE DE TEMPERATURA GÁS ECOLÓGICO R134A REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR QUE GARANTE MAIOR EFICIÊNCIA MOTOR 1/4+ HP 127V (2,5A) OU 220V (1,10A) 60HZ-280W TENSÃO/POTÊNCIA: 110V OU 220V (NÃO É BIVOLT) ARMAZENA 200 LITROS DE ÁGUA GELADA CONSUMO MÉDIO: 10,335 KW/H MÊSITENS INCLUSOS: ACOMPANHA MANUAL DE INSTALAÇÃO FILTRO EXTERNO COM ROSCA DE ½" E FILTRAGEM DE 120 LITROS POR HORA KIT INSTALAÇÃO CAPACIDADE DE ATENDIMENTO EST	20	UNIDADE	6.127,41
Marca: KNOX 200 LITROS	Fabricante: KNOX 200 LITROS	Modelo: KNOX 200 LITROS	

Fornecedor: Pepalu Comercial - Artigos de Papelaria e Equipamentos LTDA	CNPJ/CPF: 32.320.499/0001-00
Email: licitacao01@pepalu.com.br	Telefone: (33) 98760-6438
Data/hora de envio 23/06/2023 12:15:09	Avaliação da proposta: Classificado
Descrição Comprador	

56 - BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LITROS DE COLUNA ACOMPANHAM FILTRO (EXTERNO) DE FÁCIL INSTALAÇÃO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO.FICHA TÉCNICA: CORPO E ESTRUTURA EM AÇO INOX 430 E PÉS REGULÁVEIS APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM AÇO INOX 430 SERPENTINA EM AÇO INOX 304 (INTERNA) RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO ISOLAMENTO TÉRMICO EM PS BOIA CONTROLADORA DO NÍVEL DE ÁGUA TOMADA DE 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351 CERTIFICADO PELO INMETRO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA TERMOSTATO COM 7 NÍVEIS PARA CONTROLE DE TEMPERATURA GÁS ECOLÓGICO R134A REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR QUE GARANTE MAIOR EFICIÊNCIA MOTOR 1/4+ HP 127V (2,5A) OU 220V (1,10A) 60HZ-280W TENSÃO/POTÊNCIA: 110V OU 220V (NÃO É BIVOLT) ARMAZENA 200 LITROS DE ÁGUA GELADA CONSUMO MÉDIO: 10,335 KW/H MÊSITENS INCLUSOS: ACOMPANHA MANUAL DE INSTALAÇÃO FILTRO EXTERNO COM ROSCA DE ½" E FILTRAGEM DE 120 LITROS POR HORA KIT INSTALAÇÃOCAPACIDADE DE ATENDIMENTO EST

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LITROS DE COLUNA ACOMPANHAM FILTRO (EXTERNO) DE FÁCIL INSTALAÇÃO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO.FICHA TÉCNICA: CORPO E ESTRUTURA EM AÇO INOX 430 E PÉS REGULÁVEIS APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM AÇO INOX 430 SERPENTINA EM AÇO INOX 304 (INTERNA) RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO ISOLAMENTO TÉRMICO EM PS BOIA CONTROLADORA DO NÍVEL DE ÁGUA TOMADA DE 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351 CERTIFICADO PELO INMETRO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA TERMOSTATO COM 7 NÍVEIS PARA CONTROLE DE TEMPERATURA GÁS ECOLÓGICO R134A REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR QUE GARANTE MAIOR EFICIÊNCIA MOTOR 1/4+ HP 127V (2,5A) OU 220V (1,10A) 60HZ-280W TENSÃO/POTÊNCIA: 110V OU 220V (NÃO É BIVOLT) ARMAZENA 200 LITROS DE ÁGUA GELADA CONSUMO MÉDIO: 10,335 KW/H MÊSITENS INCLUSOS: ACOMPANHA MANUAL DE INSTALAÇÃO FILTRO EXTERNO COM ROSCA DE ½" E FILTRAGEM DE 120 LITROS POR HORA KIT INSTALAÇÃOCAPACIDADE DE ATENDIMENTO EST	20	UNIDADE	4.302,00
Marca: KNOX Fabricante: KNOX Modelo: KF20			

Fornecedor: DENILSON TEIXEIRA SALVINO	CNPJ/CPF: 43.502.663/0001-17
Email: teixeiraservicos@yahoo.com	Telefone: (31) 99135-7098
Data/hora de envio 23/06/2023 14:40:06	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

56 - BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LITROS DE COLUNA ACOMPANHAM FILTRO (EXTERNO) DE FÁCIL INSTALAÇÃO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO.FICHA TÉCNICA: CORPO E ESTRUTURA EM AÇO INOX 430 E PÉS REGULÁVEIS APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM AÇO INOX 430 SERPENTINA EM AÇO INOX 304 (INTERNA) RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO ISOLAMENTO TÉRMICO EM PS BOIA CONTROLADORA DO NÍVEL DE ÁGUA TOMADA DE 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351 CERTIFICADO PELO INMETRO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA TERMOSTATO COM 7 NÍVEIS PARA CONTROLE DE TEMPERATURA GÁS ECOLÓGICO R134A REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR QUE GARANTE MAIOR EFICIÊNCIA MOTOR 1/4+ HP 127V (2,5A) OU 220V (1,10A) 60HZ-280W TENSÃO/POTÊNCIA: 110V OU 220V (NÃO É BIVOLT) ARMAZENA 200 LITROS DE ÁGUA GELADA CONSUMO MÉDIO: 10,335 KW/H MÊSITENS INCLUSOS: ACOMPANHA MANUAL DE INSTALAÇÃO FILTRO EXTERNO COM ROSCA DE ½" E FILTRAGEM DE 120 LITROS POR HORA KIT INSTALAÇÃOCAPACIDADE DE ATENDIMENTO EST

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LITROS DE COLUNA ACOMPANHAM FILTRO (EXTERNO) DE FÁCIL INSTALAÇÃO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO.FICHA TÉCNICA: CORPO E ESTRUTURA EM AÇO INOX 430 E PÉS REGULÁVEIS APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM AÇO INOX 430 SERPENTINA EM AÇO INOX 304 (INTERNA) RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO ISOLAMENTO TÉRMICO EM PS BOIA CONTROLADORA DO NÍVEL DE ÁGUA TOMADA DE 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351 CERTIFICADO PELO INMETRO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA TERMOSTATO COM 7 NÍVEIS PARA CONTROLE DE TEMPERATURA GÁS ECOLÓGICO R134A REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR QUE GARANTE MAIOR EFICIÊNCIA MOTOR 1/4+ HP 127V (2,5A) OU 220V (1,10A) 60HZ-280W TENSÃO/POTÊNCIA: 110V OU 220V (NÃO É BIVOLT) ARMAZENA 200 LITROS DE ÁGUA GELADA CONSUMO MÉDIO: 10,335 KW/H MÊSITENS INCLUSOS: ACOMPANHA MANUAL DE INSTALAÇÃO FILTRO EXTERNO COM ROSCA DE ½" E FILTRAGEM DE 120 LITROS POR HORA KIT INSTALAÇÃOCAPACIDADE DE ATENDIMENTO EST	20	UNIDADE	4.100,00

Marca: GIRA BEBEDOURO**Fabricante:** GIRA BEBEDOURO**Modelo:****Fornecedor:** BRUNO DO CARMO FERREIRA**CNPJ/CPF:** 34.240.500/0001-12**Email:** hminformatica.licitacao@gmail.com**Telefone:** (32) 99923-2521**Data/hora de envio** 26/06/2023 08:42:04**Avaliação da proposta:** Classificado**Descrição Comprador**

56 - BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LITROS DE COLUNA ACOMPANHAM FILTRO (EXTERNO) DE FÁCIL INSTALAÇÃO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO.FICHA TÉCNICA: CORPO E ESTRUTURA EM AÇO INOX 430 E PÉS REGULÁVEIS APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM AÇO INOX 430 SERPENTINA EM AÇO INOX 304 (INTERNA) RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO ISOLAMENTO TÉRMICO EM PS BOIA CONTROLADORA DO NÍVEL DE ÁGUA TOMADA DE 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351 CERTIFICADO PELO INMETRO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA TERMOSTATO COM 7 NÍVEIS PARA CONTROLE DE TEMPERATURA GÁS ECOLÓGICO R134A REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR QUE GARANTE MAIOR EFICIÊNCIA MOTOR 1/4+ HP 127V (2,5A) OU 220V (1,10A) 60HZ-280W TENSÃO/POTÊNCIA: 110V OU 220V (NÃO É BIVOLT) ARMAZENA 200 LITROS DE ÁGUA GELADA CONSUMO MÉDIO: 10,335 KW/H MÉSITENS INCLUSOS: ACOMPANHA MANUAL DE INSTALAÇÃO FILTRO EXTERNO COM ROSCA DE ½" E FILTRAGEM DE 120 LITROS POR HORA KIT INSTALAÇÃO CAPACIDADE DE ATENDIMENTO EST

Descrição do Fornecedor**Quantidade****Unidade de Medida****Unitário Proposto**

BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LITROS DE COLUNA ACOMPANHAM FILTRO (EXTERNO) DE FÁCIL INSTALAÇÃO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO.FICHA TÉCNICA: CORPO E ESTRUTURA EM AÇO INOX 430 E PÉS REGULÁVEIS APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM AÇO INOX 430 SERPENTINA EM AÇO INOX 304 (INTERNA) RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO ISOLAMENTO TÉRMICO EM PS BOIA CONTROLADORA DO NÍVEL DE ÁGUA TOMADA DE 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351 CERTIFICADO PELO INMETRO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA TERMOSTATO COM 7 NÍVEIS PARA CONTROLE DE TEMPERATURA GÁS ECOLÓGICO R134A REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR QUE GARANTE MAIOR EFICIÊNCIA MOTOR 1/4+ HP 127V (2,5A) OU 220V (1,10A) 60HZ-280W TENSÃO/POTÊNCIA: 110V OU 220V (NÃO É BIVOLT) ARMAZENA 200 LITROS DE ÁGUA GELADA CONSUMO MÉDIO: 10,335 KW/H MÉSITENS INCLUSOS: ACOMPANHA MANUAL DE INSTALAÇÃO FILTRO EXTERNO COM ROSCA DE ½" E FILTRAGEM DE 120 LITROS POR HORA KIT INSTALAÇÃO CAPACIDADE DE ATENDIMENTO EST

20

UNIDADE

6.500,00

Marca: FRISBEL**Fabricante:** FRISBEL**Modelo:** BC200**Fornecedor:** GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA**CNPJ/CPF:** 40.516.483/0001-04**Email:** gigabytepapagaios@gmail.com**Telefone:** (37) 99973-6125**Data/hora de envio** 25/06/2023 12:07:34**Avaliação da proposta:** Classificado**Descrição Comprador**

56 - BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LITROS DE COLUNA ACOMPANHAM FILTRO (EXTERNO) DE FÁCIL INSTALAÇÃO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO.FICHA TÉCNICA: CORPO E ESTRUTURA EM AÇO INOX 430 E PÉS REGULÁVEIS APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM AÇO INOX 430 SERPENTINA EM AÇO INOX 304 (INTERNA) RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO ISOLAMENTO TÉRMICO EM PS BOIA CONTROLADORA DO NÍVEL DE ÁGUA TOMADA DE 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351 CERTIFICADO PELO INMETRO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA TERMOSTATO COM 7 NÍVEIS PARA CONTROLE DE TEMPERATURA GÁS ECOLÓGICO R134A REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR QUE GARANTE MAIOR EFICIÊNCIA MOTOR 1/4+ HP 127V (2,5A) OU 220V (1,10A) 60HZ-280W TENSÃO/POTÊNCIA: 110V OU 220V (NÃO É BIVOLT) ARMAZENA 200 LITROS DE ÁGUA GELADA CONSUMO MÉDIO: 10,335 KW/H MÉSITENS INCLUSOS: ACOMPANHA MANUAL DE INSTALAÇÃO FILTRO EXTERNO COM ROSCA DE ½" E FILTRAGEM DE 120 LITROS POR HORA KIT INSTALAÇÃO CAPACIDADE DE ATENDIMENTO EST

Descrição do Fornecedor**Quantidade****Unidade de Medida****Unitário Proposto**

BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LITROS DE COLUNA ACOMPANHAM FILTRO (EXTERNO) DE FÁCIL INSTALAÇÃO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO.FICHA TÉCNICA: CORPO E ESTRUTURA EM AÇO INOX 430 E PÉS REGULÁVEIS APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM AÇO INOX 430 SERPENTINA EM AÇO INOX 304 (INTERNA) RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO ISOLAMENTO TÉRMICO EM PS BOIA CONTROLADORA DO NÍVEL DE ÁGUA TOMADA DE 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351 CERTIFICADO PELO INMETRO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA TERMOSTATO COM 7 NÍVEIS PARA CONTROLE DE TEMPERATURA GÁS ECOLÓGICO R134A REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR QUE GARANTE MAIOR EFICIÊNCIA MOTOR 1/4+ HP 127V (2,5A) OU 220V (1,10A) 60HZ-280W TENSÃO/POTÊNCIA: 110V OU 220V (NÃO É BIVOLT) ARMAZENA 200 LITROS DE ÁGUA GELADA CONSUMO MÉDIO: 10,335 KW/H MÉSITENS INCLUSOS: ACOMPANHA MANUAL DE INSTALAÇÃO FILTRO EXTERNO COM ROSCA DE ½" E FILTRAGEM DE 120 LITROS POR HORA KIT INSTALAÇÃO CAPACIDADE DE ATENDIMENTO EST

20

UNIDADE

2.999,00

Marca: FRISBEL**Fabricante:** FRISBEL**Modelo:**

Fornecedor: DINIZ & DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS LTDA	CNPJ/CPF: 25.319.229/0001-14		
Email: licitacao.diniz@gmail.com	Telefone: (38) 99895-7224		
Data/hora de envio 26/06/2023 08:07:54	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
56 - BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LITROS DE COLUNA ACOMPANHAM FILTRO (EXTERNO) DE FÁCIL INSTALAÇÃO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO.FICHA TÉCNICA: CORPO E ESTRUTURA EM AÇO INOX 430 E PÉS REGULÁVEIS APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM AÇO INOX 430 SERPENTINA EM AÇO INOX 304 (INTERNA) RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO ISOLAMENTO TÉRMICO EM PS BOIA CONTROLADORA DO NÍVEL DE ÁGUA TOMADA DE 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351 CERTIFICADO PELO INMETRO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA TERMOSTATO COM 7 NÍVEIS PARA CONTROLE DE TEMPERATURA GÁS ECOLÓGICO R134A REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR QUE GARANTE MAIOR EFICIÊNCIA MOTOR 1/4+ HP 127V (2,5A) OU 220V (1,10A) 60HZ-280W TENSÃO/POTÊNCIA: 110V OU 220V (NÃO É BIVOLT) ARMAZENA 200 LITROS DE ÁGUA GELADA CONSUMO MÉDIO: 10,335 KW/H MÊSITENS INCLUSOS: ACOMPANHA MANUAL DE INSTALAÇÃO FILTRO EXTERNO COM ROSCA DE ½" E FILTRAGEM DE 120 LITROS POR HORA KIT INSTALAÇÃO CAPACIDADE DE ATENDIMENTO EST			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LITROS DE COLUNA ACOMPANHAM FILTRO (EXTERNO) DE FÁCIL INSTALAÇÃO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO.FICHA TÉCNICA: CORPO E ESTRUTURA EM AÇO INOX 430 E PÉS REGULÁVEIS APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM AÇO INOX 430 SERPENTINA EM AÇO INOX 304 (INTERNA) RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO ISOLAMENTO TÉRMICO EM PS BOIA CONTROLADORA DO NÍVEL DE ÁGUA TOMADA DE 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351 CERTIFICADO PELO INMETRO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA TERMOSTATO COM 7 NÍVEIS PARA CONTROLE DE TEMPERATURA GÁS ECOLÓGICO R134A REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR QUE GARANTE MAIOR EFICIÊNCIA MOTOR 1/4+ HP 127V (2,5A) OU 220V (1,10A) 60HZ-280W TENSÃO/POTÊNCIA: 110V OU 220V (NÃO É BIVOLT) ARMAZENA 200 LITROS DE ÁGUA GELADA CONSUMO MÉDIO: 10,335 KW/H MÊSITENS INCLUSOS: ACOMPANHA MANUAL DE INSTALAÇÃO FILTRO EXTERNO COM ROSCA DE ½" E FILTRAGEM DE 120 LITROS POR HORA KIT INSTALAÇÃO CAPACIDADE DE ATENDIMENTO EST	20	UNIDADE	5.577,50
Marca: ORIGINAL	Fabricante: ORIGINAL	Modelo: ORIGINAL	

Fornecedor: NELSON ALVES DE MORAES LTDA	CNPJ/CPF: 30.607.224/0001-27		
Email: nameireli@gmail.com	Telefone: 31988-2071		
Data/hora de envio 23/06/2023 16:39:16	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
56 - BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LITROS DE COLUNA ACOMPANHAM FILTRO (EXTERNO) DE FÁCIL INSTALAÇÃO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO.FICHA TÉCNICA: CORPO E ESTRUTURA EM AÇO INOX 430 E PÉS REGULÁVEIS APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM AÇO INOX 430 SERPENTINA EM AÇO INOX 304 (INTERNA) RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO ISOLAMENTO TÉRMICO EM PS BOIA CONTROLADORA DO NÍVEL DE ÁGUA TOMADA DE 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351 CERTIFICADO PELO INMETRO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA TERMOSTATO COM 7 NÍVEIS PARA CONTROLE DE TEMPERATURA GÁS ECOLÓGICO R134A REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR QUE GARANTE MAIOR EFICIÊNCIA MOTOR 1/4+ HP 127V (2,5A) OU 220V (1,10A) 60HZ-280W TENSÃO/POTÊNCIA: 110V OU 220V (NÃO É BIVOLT) ARMAZENA 200 LITROS DE ÁGUA GELADA CONSUMO MÉDIO: 10,335 KW/H MÊSITENS INCLUSOS: ACOMPANHA MANUAL DE INSTALAÇÃO FILTRO EXTERNO COM ROSCA DE ½" E FILTRAGEM DE 120 LITROS POR HORA KIT INSTALAÇÃO CAPACIDADE DE ATENDIMENTO EST			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LITROS DE COLUNA ACOMPANHAM FILTRO (EXTERNO) DE FÁCIL INSTALAÇÃO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO.FICHA TÉCNICA: CORPO E ESTRUTURA EM AÇO INOX 430 E PÉS REGULÁVEIS APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM AÇO INOX 430 SERPENTINA EM AÇO INOX 304 (INTERNA) RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO ISOLAMENTO TÉRMICO EM PS BOIA CONTROLADORA DO NÍVEL DE ÁGUA TOMADA DE 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351 CERTIFICADO PELO INMETRO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA TERMOSTATO COM 7 NÍVEIS PARA CONTROLE DE TEMPERATURA GÁS ECOLÓGICO R134A REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR QUE GARANTE MAIOR EFICIÊNCIA MOTOR 1/4+ HP 127V (2,5A) OU 220V (1,10A) 60HZ-280W TENSÃO/POTÊNCIA: 110V OU 220V (NÃO É BIVOLT) ARMAZENA 200 LITROS DE ÁGUA GELADA CONSUMO MÉDIO: 10,335 KW/H MÊSITENS INCLUSOS: ACOMPANHA MANUAL DE INSTALAÇÃO FILTRO EXTERNO COM ROSCA DE ½" E FILTRAGEM DE 120 LITROS POR HORA KIT INSTALAÇÃO CAPACIDADE DE ATENDIMENTO EST	20	UNIDADE	12.760,00
Marca: LIBELL	Fabricante: LIBELL	Modelo: PRESS STAR	

Fornecedor: COSTA & SILVA COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	CNPJ/CPF: 50.387.433/0001-10		
Email: vendas.officeminas@gmail.com	Telefone: (37) 3321-4214		
Data/hora de envio 23/06/2023 14:42:14	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
<p>56 - BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LITROS DE COLUNA ACOMPANHAM FILTRO (EXTERNO) DE FÁCIL INSTALAÇÃO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO.FICHA TÉCNICA: CORPO E ESTRUTURA EM AÇO INOX 430 E PÉS REGULÁVEIS APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM AÇO INOX 430 SERPENTINA EM AÇO INOX 304 (INTERNA) RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO ISOLAMENTO TÉRMICO EM PS BOIA CONTROLADORA DO NÍVEL DE ÁGUA TOMADA DE 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351 CERTIFICADO PELO INMETRO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA TERMOSTATO COM 7 NÍVEIS PARA CONTROLE DE TEMPERATURA GÁS ECOLÓGICO R134A REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR QUE GARANTE MAIOR EFICIÊNCIA MOTOR 1/4+ HP 127V (2,5A) OU 220V (1,10A) 60HZ-280W TENSÃO/POTÊNCIA: 110V OU 220V (NÃO É BIVOLT) ARMAZENA 200 LITROS DE ÁGUA GELADA CONSUMO MÉDIO: 10,335 KW/H MÊSITENS INCLUSOS: ACOMPANHA MANUAL DE INSTALAÇÃO FILTRO EXTERNO COM ROSCA DE ½" E FILTRAGEM DE 120 LITROS POR HORA KIT INSTALAÇÃOCAPACIDADE DE ATENDIMENTO EST</p>			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
<p>BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LITROS DE COLUNA ACOMPANHAM FILTRO (EXTERNO) DE FÁCIL INSTALAÇÃO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO.FICHA TÉCNICA: CORPO E ESTRUTURA EM AÇO INOX 430 E PÉS REGULÁVEIS APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM AÇO INOX 430 SERPENTINA EM AÇO INOX 304 (INTERNA) RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO ISOLAMENTO TÉRMICO EM PS BOIA CONTROLADORA DO NÍVEL DE ÁGUA TOMADA DE 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351 CERTIFICADO PELO INMETRO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA TERMOSTATO COM 7 NÍVEIS PARA CONTROLE DE TEMPERATURA GÁS ECOLÓGICO R134A REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR QUE GARANTE MAIOR EFICIÊNCIA MOTOR 1/4+ HP 127V (2,5A) OU 220V (1,10A) 60HZ-280W TENSÃO/POTÊNCIA: 110V OU 220V (NÃO É BIVOLT) ARMAZENA 200 LITROS DE ÁGUA GELADA CONSUMO MÉDIO: 10,335 KW/H MÊSITENS INCLUSOS: ACOMPANHA MANUAL DE INSTALAÇÃO FILTRO EXTERNO COM ROSCA DE ½" E FILTRAGEM DE 120 LITROS POR HORA KIT INSTALAÇÃOCAPACIDADE DE ATENDIMENTO EST</p>	20	UNIDADE	5.060,00
Marca: FRISBEL	Fabricante: FRISBEL	Modelo: 200 L	

Lote 57

Lote 57

Fornecedor: Trade Magazine Eireli	CNPJ/CPF: 35.145.339/0001-60		
Email: trademagazine2020@gmail.com	Telefone: (31) 99673-8210		
Data/hora de envio 26/06/2023 08:23:50	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
<p>57 - SUPORTE PARA CPU COM RODÍZIOS DIMENSÕES: 0,50X0,26X0,15 CONFECCIONADO COM TAMPO EM AGLOMERADO 15MM REVESTIDO EM MELAMINA, ACABAMENTO DAS BORDAS EM PERFIL DE PVC, COM 4 RODÍZIOS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.</p>			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
<p>SUPORTE PARA CPU COM RODÍZIOS DIMENSÕES: 0,50X0,26X0,15 CONFECCIONADO COM TAMPO EM AGLOMERADO 15MM REVESTIDO EM MELAMINA, ACABAMENTO DAS BORDAS EM PERFIL DE PVC, COM 4 RODÍZIOS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.</p>	30	UNIDADE	77,00
Marca: FORCELINE	Fabricante: FORCELINE	Modelo: 4624	

Fornecedor: Ufficio indústria e comércio móveis ltda	CNPJ/CPF: 04.443.182/0001-26		
Email: josias@ufficiomoveis.com.br	Telefone: (31) 3357-6299		
Data/hora de envio 23/06/2023 14:24:39	Avaliação da proposta: Classificado		

Descrição Comprador			
57 - SUPORTE PARA CPU COM RODÍZIOS DIMENSÕES: 0,50X0,26X0,15 CONFECCIONADO COM TAMPO EM AGLOMERADO 15MM REVESTIDO EM MELAMINA, ACABAMENTO DAS BORDAS EM PERFIL DE PVC, COM 4 RODÍZIOS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SUPORTE PARA CPU COM RODÍZIOS DIMENSÕES: 0,50X0,26X0,15 CONFECCIONADO COM TAMPO EM AGLOMERADO 15MM REVESTIDO EM MELAMINA, ACABAMENTO DAS BORDAS EM PERFIL DE PVC, COM 4 RODÍZIOS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	30	UNIDADE	250,00
Marca: MARCA PRÓPRIA		Fabricante: MARCA PRÓPRIA	Modelo: SUPORTE CPU

Fornecedor: ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	CNPJ/CPF: 34.329.066/0001-41
Email: alencarespacoa@gmail.com	Telefone: (37) 99835-1465
Data/hora de envio 23/06/2023 16:18:57	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
57 - SUPORTE PARA CPU COM RODÍZIOS DIMENSÕES: 0,50X0,26X0,15 CONFECCIONADO COM TAMPO EM AGLOMERADO 15MM REVESTIDO EM MELAMINA, ACABAMENTO DAS BORDAS EM PERFIL DE PVC, COM 4 RODÍZIOS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SUPORTE PARA CPU COM RODÍZIOS DIMENSÕES: 0,50X0,26X0,15 CONFECCIONADO COM TAMPO EM AGLOMERADO 15MM REVESTIDO EM MELAMINA, ACABAMENTO DAS BORDAS EM PERFIL DE PVC, COM 4 RODÍZIOS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	30	UNIDADE	250,00
Marca: PROPRIA		Fabricante: FABRICACAO PROPRIA	Modelo: SUPORTE CPU

Fornecedor: TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 11.912.710/0001-04
Email: contato@tecnologia7.com.br	Telefone: (31) 99816-9216
Data/hora de envio 26/06/2023 08:59:46	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
57 - SUPORTE PARA CPU COM RODÍZIOS DIMENSÕES: 0,50X0,26X0,15 CONFECCIONADO COM TAMPO EM AGLOMERADO 15MM REVESTIDO EM MELAMINA, ACABAMENTO DAS BORDAS EM PERFIL DE PVC, COM 4 RODÍZIOS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SUPORTE PARA CPU COM RODÍZIOS DIMENSÕES: 0,50X0,26X0,15 CONFECCIONADO COM TAMPO EM AGLOMERADO 15MM REVESTIDO EM MELAMINA, ACABAMENTO DAS BORDAS EM PERFIL DE PVC, COM 4 RODÍZIOS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	30	UNIDADE	79,00
Marca: forceline		Fabricante: forceline	Modelo: suporte para CPU com rodizios dimensões ajustavel

Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 40.516.483/0001-04
Email: gigabytepapagaios@gmail.com	Telefone: (37) 99973-6125
Data/hora de envio 25/06/2023 12:07:34	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
57 - SUPORTE PARA CPU COM RODÍZIOS DIMENSÕES: 0,50X0,26X0,15 CONFECCIONADO COM TAMPO EM AGLOMERADO 15MM REVESTIDO EM MELAMINA, ACABAMENTO DAS BORDAS EM PERFIL DE PVC, COM 4 RODÍZIOS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SUPORTE PARA CPU COM RODÍZIOS DIMENSÕES: 0,50X0,26X0,15 CONFECCIONADO COM TAMPO EM AGLOMERADO 15MM REVESTIDO EM MELAMINA, ACABAMENTO DAS BORDAS EM PERFIL DE PVC, COM 4 RODÍZIOS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	30	UNIDADE	75,00

Marca: Masticmol	Fabricante: Masticmol	Modelo:
-------------------------	------------------------------	----------------

Fornecedor: DINIZ & DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS LTDA	CNPJ/CPF: 25.319.229/0001-14
--	-------------------------------------

Email: licitacao.diniz@gmail.com	Telefone: (38) 99895-7224
---	----------------------------------

Data/hora de envio 26/06/2023 08:07:54	Avaliação da proposta: Classificado
---	--

Descrição Comprador

57 - SUPORTE PARA CPU COM RODÍZIOS DIMENSÕES: 0,50X0,26X0,15 CONFECCIONADO COM TAMPO EM AGLOMERADO 15MM REVESTIDO EM MELAMINA, ACABAMENTO DAS BORDAS EM PERFIL DE PVC, COM 4 RODÍZIOS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SUPORTE PARA CPU COM RODÍZIOS DIMENSÕES: 0,50X0,26X0,15 CONFECCIONADO COM TAMPO EM AGLOMERADO 15MM REVESTIDO EM MELAMINA, ACABAMENTO DAS BORDAS EM PERFIL DE PVC, COM 4 RODÍZIOS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	30	UNIDADE	144,90

Marca: LORENZZO	Fabricante: LORENZZO	Modelo: LORENZZO
------------------------	-----------------------------	-------------------------

Fornecedor: MIZA MOVEIS LTDA	CNPJ/CPF: 46.021.706/0001-30
-------------------------------------	-------------------------------------

Email: moveismiza@gmail.com	Telefone: (37) 99860-9244
------------------------------------	----------------------------------

Data/hora de envio 26/06/2023 08:12:41	Avaliação da proposta: Classificado
---	--

Descrição Comprador

57 - SUPORTE PARA CPU COM RODÍZIOS DIMENSÕES: 0,50X0,26X0,15 CONFECCIONADO COM TAMPO EM AGLOMERADO 15MM REVESTIDO EM MELAMINA, ACABAMENTO DAS BORDAS EM PERFIL DE PVC, COM 4 RODÍZIOS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SUPORTE PARA CPU COM RODÍZIOS DIMENSÕES: 0,50X0,26X0,15 CONFECCIONADO COM TAMPO EM AGLOMERADO 15MM REVESTIDO EM MELAMINA, ACABAMENTO DAS BORDAS EM PERFIL DE PVC, COM 4 RODÍZIOS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	30	UNIDADE	220,00

Marca: OASIS MOVEIS	Fabricante: OASIS MOVEIS	Modelo: CPU
----------------------------	---------------------------------	--------------------

Lote 58
Lote 58

Fornecedor: Trade Magazine Eireli	CNPJ/CPF: 35.145.339/0001-60
--	-------------------------------------

Email: trademagazine2020@gmail.com	Telefone: (31) 99673-8210
---	----------------------------------

Data/hora de envio 26/06/2023 08:23:50	Avaliação da proposta: Classificado
---	--

Descrição Comprador

58 - ARMÁRIO ALTO DIRETOR COM PORTAS - REFERÊNCIA: ADCP-01, MEDIDAS DO ARMÁRIO: A - 1,58 CM / L - 0,83 CM / P - 0,41 CM, MDP EM 15MM, ACABAMENTO COM FITA DE BORDA, PRATELEIRA REMOVÍVEL, 3 PRATELEIRAS / 4 VÃOS. TAMPO CONFECCIONADO EM FIBRA DE MADEIRA AGLOMERADA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP) COM 15 MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO EM AMBAS AS FACES, COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP). O TAMPO É ENCABEÇAMENTO EM TODOS OS TOPOS COM FITA BORDA PVC 1 MM. CORPO EM MDP 15 MM DE ESPESSURA, ENCABEÇAMENTO NOS TOPOS APARENTES COM FITA BORDA PVC 0,45MM, PORTAS EM MDP 15 MM DE ESPESSURA, EM TODOS OS TOPOS COM FITA BORDA PVC 0,45MM, TODOS REVESTIDOS COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) EM AMBAS AS FACES. FUNDO EM EUCAPLAC 3MM REVESTIDO EM UMA FACE. PORTAS DOTADAS DE DOBRADIÇAS CANECO Ø35 EM AÇO ESTAMPADO COM ABERTURA DE 90°, CONTENDO 06 DOBRADIÇAS, 03 EM CADA PORTAS, FECHADURA COM TRAVAMENTO NA PORTA DIREITA E SENDO TRAVADA A PORTA ESQUERDA SIMULTANEAMENTE. PUXADOR ALÇA EM POLIPROPILENO INJETA

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------

ARMÁRIO ALTO DIRETOR COM PORTAS - REFERÊNCIA: ADCP-01, MEDIDAS DO ARMÁRIO: A - 1,58 CM / L - 0,83 CM / P - 0,41 CM, MDP EM 15MM, ACABAMENTO COM FITA DE BORDA, PRATELEIRA REMOVÍVEL, 3 PRATELEIRAS / 4 VÃOS. TAMPO CONFECCIONADO EM FIBRA DE MADEIRA AGLOMERADA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP) COM 15 MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO EM AMBAS AS FACES, COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP). O TAMPO É ENCABEÇAMENTO EM TODOS OS TOPOS COM FITA BORDA PVC 1 MM. CORPO EM MDP 15 MM DE ESPESSURA, ENCABEÇAMENTO NOS TOPOS APARENTES COM FITA BORDA PVC 0,45MM, PORTAS EM MDP 15 MM DE ESPESSURA, EM TODOS OS TOPOS COM FITA BORDA PVC 0,45MM, TODOS REVESTIDOS COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) EM AMBAS AS FACES. FUNDO EM EUCAPLAC 3MM REVESTIDO EM UMA FACE. PORTAS DOTADAS DE DOBRADIÇAS CANECO Ø35 EM AÇO ESTAMPADO COM ABERTURA DE 90°, CONTENDO 06 DOBRADIÇAS, 03 EM CADA PORTAS, FECHADURA COM TRAVAMENTO NA PORTA DIREITA E SENDO TRAVADA A PORTA ESQUERDA SIMULTANEAMENTE. PUXADOR ALÇA EM POLIPROPILENO INJETA	40	UNIDADE	1.054,00
--	----	---------	----------

Marca: tta **Fabricante:** tta **Modelo:** 2565

Fornecedor: Ufficio indústria e comércio móveis ltda	CNPJ/CPF: 04.443.182/0001-26
Email: josias@ufficiomoveis.com.br	Telefone: (31) 3357-6299
Data/hora de envio 23/06/2023 14:24:39	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

58 - ARMÁRIO ALTO DIRETOR COM PORTAS - REFERÊNCIA: ADCP-01, MEDIDAS DO ARMÁRIO: A - 1,58 CM / L - 0,83 CM / P - 0,41 CM, MDP EM 15MM, ACABAMENTO COM FITA DE BORDA, PRATELEIRA REMOVÍVEL, 3 PRATELEIRAS / 4 VÃOS. TAMPO CONFECCIONADO EM FIBRA DE MADEIRA AGLOMERADA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP) COM 15 MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO EM AMBAS AS FACES, COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP). O TAMPO É ENCABEÇAMENTO EM TODOS OS TOPOS COM FITA BORDA PVC 1 MM. CORPO EM MDP 15 MM DE ESPESSURA, ENCABEÇAMENTO NOS TOPOS APARENTES COM FITA BORDA PVC 0,45MM, PORTAS EM MDP 15 MM DE ESPESSURA, EM TODOS OS TOPOS COM FITA BORDA PVC 0,45MM, TODOS REVESTIDOS COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) EM AMBAS AS FACES. FUNDO EM EUCAPLAC 3MM REVESTIDO EM UMA FACE. PORTAS DOTADAS DE DOBRADIÇAS CANECO Ø35 EM AÇO ESTAMPADO COM ABERTURA DE 90°, CONTENDO 06 DOBRADIÇAS, 03 EM CADA PORTAS, FECHADURA COM TRAVAMENTO NA PORTA DIREITA E SENDO TRAVADA A PORTA ESQUERDA SIMULTANEAMENTE. PUXADOR ALÇA EM POLIPROPILENO INJETA

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ARMÁRIO ALTO DIRETOR COM PORTAS - REFERÊNCIA: ADCP-01, MEDIDAS DO ARMÁRIO: A - 1,58 CM / L - 0,83 CM / P - 0,41 CM, MDP EM 15MM, ACABAMENTO COM FITA DE BORDA, PRATELEIRA REMOVÍVEL, 3 PRATELEIRAS / 4 VÃOS. TAMPO CONFECCIONADO EM FIBRA DE MADEIRA AGLOMERADA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP) COM 15 MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO EM AMBAS AS FACES, COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP). O TAMPO É ENCABEÇAMENTO EM TODOS OS TOPOS COM FITA BORDA PVC 1 MM. CORPO EM MDP 15 MM DE ESPESSURA, ENCABEÇAMENTO NOS TOPOS APARENTES COM FITA BORDA PVC 0,45MM, PORTAS EM MDP 15 MM DE ESPESSURA, EM TODOS OS TOPOS COM FITA BORDA PVC 0,45MM, TODOS REVESTIDOS COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) EM AMBAS AS FACES. FUNDO EM EUCAPLAC 3MM REVESTIDO EM UMA FACE. PORTAS DOTADAS DE DOBRADIÇAS CANECO Ø35 EM AÇO ESTAMPADO COM ABERTURA DE 90°, CONTENDO 06 DOBRADIÇAS, 03 EM CADA PORTAS, FECHADURA COM TRAVAMENTO NA PORTA DIREITA E SENDO TRAVADA A PORTA ESQUERDA SIMULTANEAMENTE. PUXADOR ALÇA EM POLIPROPILENO INJETA	40	UNIDADE	1.400,00

Marca: MARCA PRÓPRIA **Fabricante:** MARCA PRÓPRIA **Modelo:** AMD008MD

Fornecedor: ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	CNPJ/CPF: 34.329.066/0001-41
Email: alencarespacoa@gmail.com	Telefone: (37) 99835-1465
Data/hora de envio 23/06/2023 16:18:57	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

58 - ARMÁRIO ALTO DIRETOR COM PORTAS - REFERÊNCIA: ADCP-01, MEDIDAS DO ARMÁRIO: A - 1,58 CM / L - 0,83 CM / P - 0,41 CM, MDP EM 15MM, ACABAMENTO COM FITA DE BORDA, PRATELEIRA REMOVÍVEL, 3 PRATELEIRAS / 4 VÃOS. TAMPO CONFECCIONADO EM FIBRA DE MADEIRA AGLOMERADA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP) COM 15 MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO EM AMBAS AS FACES, COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP). O TAMPO É ENCABEÇAMENTO EM TODOS OS TOPOS COM FITA BORDA PVC 1 MM. CORPO EM MDP 15 MM DE ESPESSURA, ENCABEÇAMENTO NOS TOPOS APARENTES COM FITA BORDA PVC 0,45MM, PORTAS EM MDP 15 MM DE ESPESSURA, EM TODOS OS TOPOS COM FITA BORDA PVC 0,45MM, TODOS REVESTIDOS COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) EM AMBAS AS FACES. FUNDO EM EUCAPLAC 3MM REVESTIDO EM UMA FACE. PORTAS DOTADAS DE DOBRADIÇAS CANECO Ø35 EM AÇO ESTAMPADO COM ABERTURA DE 90°, CONTENDO 06 DOBRADIÇAS, 03 EM CADA PORTAS, FECHADURA COM TRAVAMENTO NA PORTA DIREITA E SENDO TRAVADA A PORTA ESQUERDA SIMULTANEAMENTE. PUXADOR ALÇA EM POLIPROPILENO INJETA

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ARMÁRIO ALTO DIRETOR COM PORTAS - REFERÊNCIA: ADCP-01, MEDIDAS DO ARMÁRIO: A - 1,58 CM / L - 0,83 CM / P - 0,41 CM, MDP EM 15MM, ACABAMENTO COM FITA DE BORDA, PRATELEIRA REMOVÍVEL, 3 PRATELEIRAS / 4 VÃOS. TAMPO CONFECCIONADO EM FIBRA DE MADEIRA AGLOMERADA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP) COM 15 MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO EM AMBAS AS FACES, COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP). O TAMPO É ENCABEÇAMENTO EM TODOS OS TOPOS COM FITA BORDA PVC 1 MM. CORPO EM MDP 15 MM DE ESPESSURA, ENCABEÇAMENTO NOS TOPOS APARENTES COM FITA BORDA PVC 0,45MM, PORTAS EM MDP 15 MM DE ESPESSURA, EM TODOS OS TOPOS COM FITA BORDA PVC 0,45MM, TODOS REVESTIDOS COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) EM AMBAS AS FACES. FUNDO EM EUCAPLAC 3MM REVESTIDO EM UMA FACE. PORTAS DOTADAS DE DOBRADIÇAS CANECO Ø35 EM AÇO ESTAMPADO COM ABERTURA DE 90°, CONTENDO 06 DOBRADIÇAS, 03 EM CADA PORTAS, FECHADURA COM TRAVAMENTO NA PORTA DIREITA E SENDO TRAVADA A PORTA ESQUERDA SIMULTANEAMENTE. PUXADOR ALÇA EM POLIPROPILENO INJETA	40	UNIDADE	1.230,00
Marca: PROPRIA Fabricante: FABRICACAO PROPRIA Modelo: ARM ALTO			

Fornecedor: DINIZ & DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS LTDA	CNPJ/CPF: 25.319.229/0001-14
Email: licitacao.diniz@gmail.com	Telefone: (38) 99895-7224
Data/hora de envio 26/06/2023 08:07:54	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

58 - ARMÁRIO ALTO DIRETOR COM PORTAS - REFERÊNCIA: ADCP-01, MEDIDAS DO ARMÁRIO: A - 1,58 CM / L - 0,83 CM / P - 0,41 CM, MDP EM 15MM, ACABAMENTO COM FITA DE BORDA, PRATELEIRA REMOVÍVEL, 3 PRATELEIRAS / 4 VÃOS. TAMPO CONFECCIONADO EM FIBRA DE MADEIRA AGLOMERADA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP) COM 15 MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO EM AMBAS AS FACES, COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP). O TAMPO É ENCABEÇAMENTO EM TODOS OS TOPOS COM FITA BORDA PVC 1 MM. CORPO EM MDP 15 MM DE ESPESSURA, ENCABEÇAMENTO NOS TOPOS APARENTES COM FITA BORDA PVC 0,45MM, PORTAS EM MDP 15 MM DE ESPESSURA, EM TODOS OS TOPOS COM FITA BORDA PVC 0,45MM, TODOS REVESTIDOS COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) EM AMBAS AS FACES. FUNDO EM EUCAPLAC 3MM REVESTIDO EM UMA FACE. PORTAS DOTADAS DE DOBRADIÇAS CANECO Ø35 EM AÇO ESTAMPADO COM ABERTURA DE 90°, CONTENDO 06 DOBRADIÇAS, 03 EM CADA PORTAS, FECHADURA COM TRAVAMENTO NA PORTA DIREITA E SENDO TRAVADA A PORTA ESQUERDA SIMULTANEAMENTE. PUXADOR ALÇA EM POLIPROPILENO INJETA

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ARMÁRIO ALTO DIRETOR COM PORTAS - REFERÊNCIA: ADCP-01, MEDIDAS DO ARMÁRIO: A - 1,58 CM / L - 0,83 CM / P - 0,41 CM, MDP EM 15MM, ACABAMENTO COM FITA DE BORDA, PRATELEIRA REMOVÍVEL, 3 PRATELEIRAS / 4 VÃOS. TAMPO CONFECCIONADO EM FIBRA DE MADEIRA AGLOMERADA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP) COM 15 MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO EM AMBAS AS FACES, COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP). O TAMPO É ENCABEÇAMENTO EM TODOS OS TOPOS COM FITA BORDA PVC 1 MM. CORPO EM MDP 15 MM DE ESPESSURA, ENCABEÇAMENTO NOS TOPOS APARENTES COM FITA BORDA PVC 0,45MM, PORTAS EM MDP 15 MM DE ESPESSURA, EM TODOS OS TOPOS COM FITA BORDA PVC 0,45MM, TODOS REVESTIDOS COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) EM AMBAS AS FACES. FUNDO EM EUCAPLAC 3MM REVESTIDO EM UMA FACE. PORTAS DOTADAS DE DOBRADIÇAS CANECO Ø35 EM AÇO ESTAMPADO COM ABERTURA DE 90°, CONTENDO 06 DOBRADIÇAS, 03 EM CADA PORTAS, FECHADURA COM TRAVAMENTO NA PORTA DIREITA E SENDO TRAVADA A PORTA ESQUERDA SIMULTANEAMENTE. PUXADOR ALÇA EM POLIPROPILENO INJETA	40	UNIDADE	1.069,93

Marca: LORENZZO**Fabricante:** LORENZZO**Modelo:** LORENZZO**Fornecedor:** NELSON ALVES DE MORAES LTDA**CNPJ/CPF:** 30.607.224/0001-27**Email:** nameireli@gmail.com**Telefone:** 31988-2071**Data/hora de envio** 23/06/2023 16:39:16**Avaliação da proposta:** Classificado**Descrição Comprador**

58 - ARMÁRIO ALTO DIRETOR COM PORTAS - REFERÊNCIA: ADCP-01, MEDIDAS DO ARMÁRIO: A - 1,58 CM / L - 0,83 CM / P - 0,41 CM, MDP EM 15MM, ACABAMENTO COM FITA DE BORDA, PRATELEIRA REMOVÍVEL, 3 PRATELEIRAS / 4 VÃOS. TAMPO CONFECCIONADO EM FIBRA DE MADEIRA AGLOMERADA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP) COM 15 MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO EM AMBAS AS FACES, COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP). O TAMPO É ENCABEÇAMENTO EM TODOS OS TOPOS COM FITA BORDA PVC 1 MM. CORPO EM MDP 15 MM DE ESPESSURA, ENCABEÇAMENTO NOS TOPOS APARENTES COM FITA BORDA PVC 0,45MM, PORTAS EM MDP 15 MM DE ESPESSURA, EM TODOS OS TOPOS COM FITA BORDA PVC 0,45MM, TODOS REVESTIDOS COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) EM AMBAS AS FACES. FUNDO EM EUCAPLAC 3MM REVESTIDO EM UMA FACE. PORTAS DOTADAS DE DOBRADIÇAS CANECO Ø35 EM AÇO ESTAMPADO COM ABERTURA DE 90°, CONTENDO 06 DOBRADIÇAS, 03 EM CADA PORTAS, FECHADURA COM TRAVAMENTO NA PORTA DIREITA E SENDO TRAVADA A PORTA ESQUERDA SIMULTANEAMENTE. PUXADOR ALÇA EM POLIPROPILENO INJETA

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ARMÁRIO ALTO DIRETOR COM PORTAS - REFERÊNCIA: ADCP-01, MEDIDAS DO ARMÁRIO: A - 1,58 CM / L - 0,83 CM / P - 0,41 CM, MDP EM 15MM, ACABAMENTO COM FITA DE BORDA, PRATELEIRA REMOVÍVEL, 3 PRATELEIRAS / 4 VÃOS. TAMPO CONFECCIONADO EM FIBRA DE MADEIRA AGLOMERADA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP) COM 15 MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO EM AMBAS AS FACES, COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP). O TAMPO É ENCABEÇAMENTO EM TODOS OS TOPOS COM FITA BORDA PVC 1 MM. CORPO EM MDP 15 MM DE ESPESSURA, ENCABEÇAMENTO NOS TOPOS APARENTES COM FITA BORDA PVC 0,45MM, PORTAS EM MDP 15 MM DE ESPESSURA, EM TODOS OS TOPOS COM FITA BORDA PVC 0,45MM, TODOS REVESTIDOS COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) EM AMBAS AS FACES. FUNDO EM EUCAPLAC 3MM REVESTIDO EM UMA FACE. PORTAS DOTADAS DE DOBRADIÇAS CANECO Ø35 EM AÇO ESTAMPADO COM ABERTURA DE 90°, CONTENDO 06 DOBRADIÇAS, 03 EM CADA PORTAS, FECHADURA COM TRAVAMENTO NA PORTA DIREITA E SENDO TRAVADA A PORTA ESQUERDA SIMULTANEAMENTE. PUXADOR ALÇA EM POLIPROPILENO INJETA	40	UNIDADE	2.356,00

Marca: LOGGERAIS**Fabricante:** LOGGERAIS**Modelo:** DIRETOR**Fornecedor:** MIZA MOVEIS LTDA**CNPJ/CPF:** 46.021.706/0001-30**Email:** moveismiza@gmail.com**Telefone:** (37) 99860-9244**Data/hora de envio** 26/06/2023 08:12:41**Avaliação da proposta:** Classificado**Descrição Comprador**

58 - ARMÁRIO ALTO DIRETOR COM PORTAS - REFERÊNCIA: ADCP-01, MEDIDAS DO ARMÁRIO: A - 1,58 CM / L - 0,83 CM / P - 0,41 CM, MDP EM 15MM, ACABAMENTO COM FITA DE BORDA, PRATELEIRA REMOVÍVEL, 3 PRATELEIRAS / 4 VÃOS. TAMPO CONFECCIONADO EM FIBRA DE MADEIRA AGLOMERADA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP) COM 15 MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO EM AMBAS AS FACES, COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP). O TAMPO É ENCABEÇAMENTO EM TODOS OS TOPOS COM FITA BORDA PVC 1 MM. CORPO EM MDP 15 MM DE ESPESSURA, ENCABEÇAMENTO NOS TOPOS APARENTES COM FITA BORDA PVC 0,45MM, PORTAS EM MDP 15 MM DE ESPESSURA, EM TODOS OS TOPOS COM FITA BORDA PVC 0,45MM, TODOS REVESTIDOS COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) EM AMBAS AS FACES. FUNDO EM EUCAPLAC 3MM REVESTIDO EM UMA FACE. PORTAS DOTADAS DE DOBRADIÇAS CANECO Ø35 EM AÇO ESTAMPADO COM ABERTURA DE 90°, CONTENDO 06 DOBRADIÇAS, 03 EM CADA PORTAS, FECHADURA COM TRAVAMENTO NA PORTA DIREITA E SENDO TRAVADA A PORTA ESQUERDA SIMULTANEAMENTE. PUXADOR ALÇA EM POLIPROPILENO INJETA

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

ARMÁRIO ALTO DIRETOR COM PORTAS - REFERÊNCIA: ADCP-01, MEDIDAS DO ARMÁRIO: A - 1,58 CM / L - 0,83 CM / P - 0,41 CM, MDP EM 15MM, ACABAMENTO COM FITA DE BORDA, PRATELEIRA REMOVÍVEL, 3 PRATELEIRAS / 4 VÃOS. TAMPO CONFECCIONADO EM FIBRA DE MADEIRA AGLOMERADA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP) COM 15 MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO EM AMBAS AS FACES, COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP). O TAMPO É ENCABEÇAMENTO EM TODOS OS TOPOS COM FITA BORDA PVC 1 MM. CORPO EM MDP 15 MM DE ESPESSURA, ENCABEÇAMENTO NOS TOPOS APARENTES COM FITA BORDA PVC 0,45MM, PORTAS EM MDP 15 MM DE ESPESSURA, EM TODOS OS TOPOS COM FITA BORDA PVC 0,45MM, TODOS REVESTIDOS COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) EM AMBAS AS FACES. FUNDO EM EUCAPLAC 3MM REVESTIDO EM UMA FACE. PORTAS DOTADAS DE DOBRADIÇAS CANECO Ø35 EM AÇO ESTAMPADO COM ABERTURA DE 90°, CONTENDO 06 DOBRADIÇAS, 03 EM CADA PORTAS, FECHADURA COM TRAVAMENTO NA PORTA DIREITA E SENDO TRAVADA A PORTA ESQUERDA SIMULTANEAMENTE. PUXADOR ALÇA EM POLIPROPILENO INJETA	40	UNIDADE	800,00
--	----	---------	--------

Marca: OASIS MOVEIS

Fabricante: OASIS MOVEIS

Modelo: DIRETOR

Fornecedor: COSTA & SILVA COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	CNPJ/CPF: 50.387.433/0001-10
Email: vendas.officeminas@gmail.com	Telefone: (37) 3321-4214
Data/hora de envio 23/06/2023 14:42:14	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

58 - ARMÁRIO ALTO DIRETOR COM PORTAS - REFERÊNCIA: ADCP-01, MEDIDAS DO ARMÁRIO: A - 1,58 CM / L - 0,83 CM / P - 0,41 CM, MDP EM 15MM, ACABAMENTO COM FITA DE BORDA, PRATELEIRA REMOVÍVEL, 3 PRATELEIRAS / 4 VÃOS. TAMPO CONFECCIONADO EM FIBRA DE MADEIRA AGLOMERADA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP) COM 15 MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO EM AMBAS AS FACES, COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP). O TAMPO É ENCABEÇAMENTO EM TODOS OS TOPOS COM FITA BORDA PVC 1 MM. CORPO EM MDP 15 MM DE ESPESSURA, ENCABEÇAMENTO NOS TOPOS APARENTES COM FITA BORDA PVC 0,45MM, PORTAS EM MDP 15 MM DE ESPESSURA, EM TODOS OS TOPOS COM FITA BORDA PVC 0,45MM, TODOS REVESTIDOS COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) EM AMBAS AS FACES. FUNDO EM EUCAPLAC 3MM REVESTIDO EM UMA FACE. PORTAS DOTADAS DE DOBRADIÇAS CANECO Ø35 EM AÇO ESTAMPADO COM ABERTURA DE 90°, CONTENDO 06 DOBRADIÇAS, 03 EM CADA PORTAS, FECHADURA COM TRAVAMENTO NA PORTA DIREITA E SENDO TRAVADA A PORTA ESQUERDA SIMULTANEAMENTE. PUXADOR ALÇA EM POLIPROPILENO INJETA

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ARMÁRIO ALTO DIRETOR COM PORTAS - REFERÊNCIA: ADCP-01, MEDIDAS DO ARMÁRIO: A - 1,58 CM / L - 0,83 CM / P - 0,41 CM, MDP EM 15MM, ACABAMENTO COM FITA DE BORDA, PRATELEIRA REMOVÍVEL, 3 PRATELEIRAS / 4 VÃOS. TAMPO CONFECCIONADO EM FIBRA DE MADEIRA AGLOMERADA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP) COM 15 MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO EM AMBAS AS FACES, COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP). O TAMPO É ENCABEÇAMENTO EM TODOS OS TOPOS COM FITA BORDA PVC 1 MM. CORPO EM MDP 15 MM DE ESPESSURA, ENCABEÇAMENTO NOS TOPOS APARENTES COM FITA BORDA PVC 0,45MM, PORTAS EM MDP 15 MM DE ESPESSURA, EM TODOS OS TOPOS COM FITA BORDA PVC 0,45MM, TODOS REVESTIDOS COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) EM AMBAS AS FACES. FUNDO EM EUCAPLAC 3MM REVESTIDO EM UMA FACE. PORTAS DOTADAS DE DOBRADIÇAS CANECO Ø35 EM AÇO ESTAMPADO COM ABERTURA DE 90°, CONTENDO 06 DOBRADIÇAS, 03 EM CADA PORTAS, FECHADURA COM TRAVAMENTO NA PORTA DIREITA E SENDO TRAVADA A PORTA ESQUERDA SIMULTANEAMENTE. PUXADOR ALÇA EM POLIPROPILENO INJETA	40	UNIDADE	1.300,00

Marca: CS

Fabricante: CS

Modelo: AR.ALTO

Lote 59 (Lote Fracassado)

Lote 59

Fornecedor: Trade Magazine Eireli	CNPJ/CPF: 35.145.339/0001-60
Email: trademagazine2020@gmail.com	Telefone: (31) 99673-8210

Data/hora de envio 26/06/2023 08:23:50

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

59 - BEBÊ CONFORTO MEDIDAS0,65X0,46X0,65M(CXLXA). PARA CRIANÇAS ATÉ 13KG CERTIFICAÇÃOINMETRO. GARANTIA: 1 ANO CINTO DE SEGURANÇADE 3 PONTOS COM PROTETORACOLCHOADO PARA OS OMBROSPROTETOR PARA A CABEÇA REGULÁVELEM 4 POSIÇÕES NA ALTURA DOS OMBROS,COM PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOLATERAL, ALÇA DE APOIO E PARATRANSPORTE, CAPOTA REMOVÍVEL,ESTRUTURA EM PLÁSTICO DEENGENHARIA, LEVE ERESISTENTE, SISTEMA CENTRAL DEAJUSTE DO CINTO. PREFERÊNCIA DE COR: PREDOMINANTE ESCURA, EX: PRETA, AZUL MARINHO. QUE A BEBÊ CONFORTO VENHA MONTADA PRONTA PARA USO E ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÕES. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BEBÊ CONFORTO MEDIDAS0,65X0,46X0,65M(CXLXA). PARA CRIANÇAS ATÉ 13KG CERTIFICAÇÃOINMETRO. GARANTIA: 1 ANO CINTO DE SEGURANÇADE 3 PONTOS COM PROTETORACOLCHOADO PARA OS OMBROSPROTETOR PARA A CABEÇA REGULÁVELEM 4 POSIÇÕES NA ALTURA DOS OMBROS,COM PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOLATERAL, ALÇA DE APOIO E PARATRANSPORTE, CAPOTA REMOVÍVEL,ESTRUTURA EM PLÁSTICO DEENGENHARIA, LEVE ERESISTENTE, SISTEMA CENTRAL DEAJUSTE DO CINTO. PREFERÊNCIA DE COR: PREDOMINANTE ESCURA, EX: PRETA, AZUL MARINHO. QUE A BEBÊ CONFORTO VENHA MONTADA PRONTA PARA USO E ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÕES. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	5	UNIDADE	902,00

Marca: fisher price

Fabricante: fisher price

Modelo: bb427

Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA

CNPJ/CPF: 40.516.483/0001-04

Email: gigabytepapagaios@gmail.com

Telefone: (37) 99973-6125

Data/hora de envio 25/06/2023 12:07:34

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

59 - BEBÊ CONFORTO MEDIDAS0,65X0,46X0,65M(CXLXA). PARA CRIANÇAS ATÉ 13KG CERTIFICAÇÃOINMETRO. GARANTIA: 1 ANO CINTO DE SEGURANÇADE 3 PONTOS COM PROTETORACOLCHOADO PARA OS OMBROSPROTETOR PARA A CABEÇA REGULÁVELEM 4 POSIÇÕES NA ALTURA DOS OMBROS,COM PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOLATERAL, ALÇA DE APOIO E PARATRANSPORTE, CAPOTA REMOVÍVEL,ESTRUTURA EM PLÁSTICO DEENGENHARIA, LEVE ERESISTENTE, SISTEMA CENTRAL DEAJUSTE DO CINTO. PREFERÊNCIA DE COR: PREDOMINANTE ESCURA, EX: PRETA, AZUL MARINHO. QUE A BEBÊ CONFORTO VENHA MONTADA PRONTA PARA USO E ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÕES. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BEBÊ CONFORTO MEDIDAS0,65X0,46X0,65M(CXLXA). PARA CRIANÇAS ATÉ 13KG CERTIFICAÇÃOINMETRO. GARANTIA: 1 ANO CINTO DE SEGURANÇADE 3 PONTOS COM PROTETORACOLCHOADO PARA OS OMBROSPROTETOR PARA A CABEÇA REGULÁVELEM 4 POSIÇÕES NA ALTURA DOS OMBROS,COM PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOLATERAL, ALÇA DE APOIO E PARATRANSPORTE, CAPOTA REMOVÍVEL,ESTRUTURA EM PLÁSTICO DEENGENHARIA, LEVE ERESISTENTE, SISTEMA CENTRAL DEAJUSTE DO CINTO. PREFERÊNCIA DE COR: PREDOMINANTE ESCURA, EX: PRETA, AZUL MARINHO. QUE A BEBÊ CONFORTO VENHA MONTADA PRONTA PARA USO E ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÕES. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	5	UNIDADE	500,00

Marca: Styll Baby

Fabricante: Styll Baby

Modelo:

Lote 60 (Lote Fracassado)

Lote 60

Fornecedor: Trade Magazine Eireli

CNPJ/CPF: 35.145.339/0001-60

Email: trademagazine2020@gmail.com

Telefone: (31) 99673-8210

Data/hora de envio 26/06/2023 08:23:50

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

60 - CADEIRA PARA AUTOMÓVEL 9 A 36KG, ESTRUTURA EM PLÁSTICO ENCOSTOREMOVÍVEL APOIO DE CABEÇA COMPROTEÇÃO LATERAL BRAÇOS LATERAISDE APOIO POSSUIR TRAVESSEIRO, OMBREIRAS, ALMOFADA REDUTORA DE COSTAS E ASSENTO, PROTETOR ENTRE-PERNAS, CAPA PROTETORA DA FIVELA. DESIGN ANATÔMICO ASSENTOELEVATÓRIO. CINTO DE SEGURANÇA DE 5 PONTOS, AJUSTADOR DO CINTO DE SEGURANÇA NOS OMBROS, 3 POSIÇÕES DE AJUSTE DE ALTURA DO CINTO DE SEGURANÇA. ENCOSTO DE CABEÇA AJUSTÁVEL EM VÁRIAS POSIÇÕES DE ALTURA TESTADA E APROVADA CONFORME NORMA NBR 14400 GRUPOSDE MASSA 1, 2 E 3 (9 A 36 KG) PESOMÁXIMO INDICADO: 36 KG DIMENSÕES(ALT.XLARG. XCOMP.): 72X47X55 CM. PREFERÊNCIA DE COR: PREDOMINANTE ESCURA, EX: PRETA, AZUL MARINHO. QUE A CADEIRINHA VENHA MONTADA PRONTA PARA USO E ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÕES. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CADEIRA PARA AUTOMÓVEL 9 A 36KG, ESTRUTURA EM PLÁSTICO ENCOSTOREMOVÍVEL APOIO DE CABEÇA COMPROTEÇÃO LATERAL BRAÇOS LATERAISDE APOIO POSSUIR TRAVESSEIRO, OMBREIRAS, ALMOFADA REDUTORA DE COSTAS E ASSENTO, PROTETOR ENTRE-PERNAS, CAPA PROTETORA DA FIVELA. DESIGN ANATÔMICO ASSENTOELEVATÓRIO. CINTO DE SEGURANÇA DE 5 PONTOS, AJUSTADOR DO CINTO DE SEGURANÇA NOS OMBROS, 3 POSIÇÕES DE AJUSTE DE ALTURA DO CINTO DE SEGURANÇA. ENCOSTO DE CABEÇA AJUSTÁVEL EM VÁRIAS POSIÇÕES DE ALTURA TESTADA E APROVADA CONFORME NORMA NBR 14400 GRUPOSDE MASSA 1, 2 E 3 (9 A 36 KG) PESOMÁXIMO INDICADO: 36 KG DIMENSÕES(ALT.XLARG. XCOMP.): 72X47X55 CM. PREFERÊNCIA DE COR: PREDOMINANTE ESCURA, EX: PRETA, AZUL MARINHO. QUE A CADEIRINHA VENHA MONTADA PRONTA PARA USO E ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÕES. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	5	UNIDADE	812,00
Marca: nania be line Fabricante: nania be line Modelo: noir			

Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 40.516.483/0001-04
Email: gigabytepapagaios@gmail.com	Telefone: (37) 99973-6125
Data/hora de envio 25/06/2023 12:07:34	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

60 - CADEIRA PARA AUTOMÓVEL 9 A 36KG, ESTRUTURA EM PLÁSTICO ENCOSTOREMOVÍVEL APOIO DE CABEÇA COMPROTEÇÃO LATERAL BRAÇOS LATERAISDE APOIO POSSUIR TRAVESSEIRO, OMBREIRAS, ALMOFADA REDUTORA DE COSTAS E ASSENTO, PROTETOR ENTRE-PERNAS, CAPA PROTETORA DA FIVELA. DESIGN ANATÔMICO ASSENTOELEVATÓRIO. CINTO DE SEGURANÇA DE 5 PONTOS, AJUSTADOR DO CINTO DE SEGURANÇA NOS OMBROS, 3 POSIÇÕES DE AJUSTE DE ALTURA DO CINTO DE SEGURANÇA. ENCOSTO DE CABEÇA AJUSTÁVEL EM VÁRIAS POSIÇÕES DE ALTURA TESTADA E APROVADA CONFORME NORMA NBR 14400 GRUPOSDE MASSA 1, 2 E 3 (9 A 36 KG) PESOMÁXIMO INDICADO: 36 KG DIMENSÕES(ALT.XLARG. XCOMP.): 72X47X55 CM. PREFERÊNCIA DE COR: PREDOMINANTE ESCURA, EX: PRETA, AZUL MARINHO. QUE A CADEIRINHA VENHA MONTADA PRONTA PARA USO E ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÕES. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CADEIRA PARA AUTOMÓVEL 9 A 36KG, ESTRUTURA EM PLÁSTICO ENCOSTOREMOVÍVEL APOIO DE CABEÇA COMPROTEÇÃO LATERAL BRAÇOS LATERAISDE APOIO POSSUIR TRAVESSEIRO, OMBREIRAS, ALMOFADA REDUTORA DE COSTAS E ASSENTO, PROTETOR ENTRE-PERNAS, CAPA PROTETORA DA FIVELA. DESIGN ANATÔMICO ASSENTOELEVATÓRIO. CINTO DE SEGURANÇA DE 5 PONTOS, AJUSTADOR DO CINTO DE SEGURANÇA NOS OMBROS, 3 POSIÇÕES DE AJUSTE DE ALTURA DO CINTO DE SEGURANÇA. ENCOSTO DE CABEÇA AJUSTÁVEL EM VÁRIAS POSIÇÕES DE ALTURA TESTADA E APROVADA CONFORME NORMA NBR 14400 GRUPOSDE MASSA 1, 2 E 3 (9 A 36 KG) PESOMÁXIMO INDICADO: 36 KG DIMENSÕES(ALT.XLARG. XCOMP.): 72X47X55 CM. PREFERÊNCIA DE COR: PREDOMINANTE ESCURA, EX: PRETA, AZUL MARINHO. QUE A CADEIRINHA VENHA MONTADA PRONTA PARA USO E ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÕES. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	5	UNIDADE	549,00
Marca: Styll Baby Fabricante: Styll Baby Modelo:			

Lote 61
Lote 61

Fornecedor: Trade Magazine Eireli		CNPJ/CPF: 35.145.339/0001-60	
Email: trademagazine2020@gmail.com		Telefone: (31) 99673-8210	
Data/hora de envio 26/06/2023 08:23:50		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
61 - Assento Infantil Elevação Carro 22 À 36kg -- Material Do Revestimento: Poliéster- Material Da Estrutura: Polietileno- Idade recomendada: Crianças dos 22 aos 36 kg (grupo III)- Certificado Do INMETRO: 3407/2017-DRC-1- Apoio para os braços e base fechada para proteger o banco do carro-garantia de 1 ano- Preferência de cor: predominante escura, ex: preta, azul marinho. Que venha pronta para uso e acompanhado de manual de instruções			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Assento Infantil Elevação Carro 22 À 36kg -- Material Do Revestimento: Poliéster- Material Da Estrutura: Polietileno- Idade recomendada: Crianças dos 22 aos 36 kg (grupo III)- Certificado Do INMETRO: 3407/2017-DRC-1- Apoio para os braços e base fechada para proteger o banco do carro-garantia de 1 ano- Preferência de cor: predominante escura, ex: preta, azul marinho. Que venha pronta para uso e acompanhado de manual de instruções	5	UNIDADE	155,20
Marca: multikids baby		Fabricante: multikids baby	Modelo: bb644

Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA		CNPJ/CPF: 40.516.483/0001-04	
Email: gigabytepapagaios@gmail.com		Telefone: (37) 99973-6125	
Data/hora de envio 25/06/2023 12:07:34		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
61 - Assento Infantil Elevação Carro 22 À 36kg -- Material Do Revestimento: Poliéster- Material Da Estrutura: Polietileno- Idade recomendada: Crianças dos 22 aos 36 kg (grupo III)- Certificado Do INMETRO: 3407/2017-DRC-1- Apoio para os braços e base fechada para proteger o banco do carro-garantia de 1 ano- Preferência de cor: predominante escura, ex: preta, azul marinho. Que venha pronta para uso e acompanhado de manual de instruções			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Assento Infantil Elevação Carro 22 À 36kg -- Material Do Revestimento: Poliéster- Material Da Estrutura: Polietileno- Idade recomendada: Crianças dos 22 aos 36 kg (grupo III)- Certificado Do INMETRO: 3407/2017-DRC-1- Apoio para os braços e base fechada para proteger o banco do carro-garantia de 1 ano- Preferência de cor: predominante escura, ex: preta, azul marinho. Que venha pronta para uso e acompanhado de manual de instruções	5	UNIDADE	150,00
Marca: COSCO		Fabricante: COSCO	Modelo:

Lote 62 (Lote Fracassado)

Lote 62

Fornecedor: Trade Magazine Eireli		CNPJ/CPF: 35.145.339/0001-60	
Email: trademagazine2020@gmail.com		Telefone: (31) 99673-8210	
Data/hora de envio 26/06/2023 08:23:50		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
62 - LAVADORA DE ALTA PRESSÃO: COM RODAS REFORÇADAS DIMENSÕES: 49.3 X 25.8 X 29.3 CM6.18 QUILOGRAMAS APROXIMADO. COR: PRETO, ENERGIA ELÉTRICA 110 VOLTS. CRIAÇÃO INMETRO. ALTA POTÊNCIA: 1450W, CONSUMO A VAZÃO DE 300 L/H. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, E MANGUEIRA MÍNIMO DE 4 METROS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
LAVADORA DE ALTA PRESSÃO: COM RODAS REFORÇADAS DIMENSÕES: 49.3 X 25.8 X 29.3 CM6.18 QUILOGRAMAS APROXIMADO. COR: PRETO, ENERGIA ELÉTRICA 110 VOLTS. CRIAÇÃO INMETRO. ALTA POTÊNCIA: 1450W, CONSUMO A VAZÃO DE 300 L/H. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, E MANGUEIRA MÍNIMO DE 4 METROS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	15	UNIDADE	1.254,00

Marca: wap	Fabricante: wap	Modelo: ousada black 2200
-------------------	------------------------	----------------------------------

Fornecedor: GG SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA	CNPJ/CPF: 43.575.205/0001-08
Email: ggsolucoescomerciais@gmail.com	Telefone: (31) 99231-7668
Data/hora de envio 26/06/2023 08:30:53	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

62 - LAVADORA DE ALTA PRESSÃO: COM RODAS REFORÇADAS DIMENSÕES: 49.3 X 25.8 X 29.3 CM6.18 QUILOGRAMAS APROXIMADO. COR: PRETO, ENERGIA ELÉTRICA 110 VOLTS. CRIAÇÃO INMETRO. ALTA POTÊNCIA: 1450W, CONSUMO A VAZÃO DE 300 L/H. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, E MANGUEIRA MÍNIMO DE 4 METROS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
LAVADORA DE ALTA PRESSÃO: COM RODAS REFORÇADAS DIMENSÕES: 49.3 X 25.8 X 29.3 CM6.18 QUILOGRAMAS APROXIMADO. COR: PRETO, ENERGIA ELÉTRICA 110 VOLTS. CRIAÇÃO INMETRO. ALTA POTÊNCIA: 1450W, CONSUMO A VAZÃO DE 300 L/H. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, E MANGUEIRA MÍNIMO DE 4 METROS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	15	UNIDADE	3.000,00

Marca: WAP	Fabricante: WAP	Modelo:
-------------------	------------------------	----------------

Fornecedor: TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 11.912.710/0001-04
Email: contato@tecnologia7.com.br	Telefone: (31) 99816-9216
Data/hora de envio 26/06/2023 08:59:46	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

62 - LAVADORA DE ALTA PRESSÃO: COM RODAS REFORÇADAS DIMENSÕES: 49.3 X 25.8 X 29.3 CM6.18 QUILOGRAMAS APROXIMADO. COR: PRETO, ENERGIA ELÉTRICA 110 VOLTS. CRIAÇÃO INMETRO. ALTA POTÊNCIA: 1450W, CONSUMO A VAZÃO DE 300 L/H. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, E MANGUEIRA MÍNIMO DE 4 METROS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
LAVADORA DE ALTA PRESSÃO: COM RODAS REFORÇADAS DIMENSÕES: 49.3 X 25.8 X 29.3 CM6.18 QUILOGRAMAS APROXIMADO. COR: PRETO, ENERGIA ELÉTRICA 110 VOLTS. CRIAÇÃO INMETRO. ALTA POTÊNCIA: 1450W, CONSUMO A VAZÃO DE 300 L/H. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, E MANGUEIRA MÍNIMO DE 4 METROS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	15	UNIDADE	1.249,00

Marca: tekna	Fabricante: tekna	Modelo: lavadora alta pressão HLX1401V 127V
---------------------	--------------------------	--

Fornecedor: Dirceu Longo & Cia. Ltda.	CNPJ/CPF: 92.823.764/0001-03
Email: dilon.net@uol.com.br	Telefone: (54) 3523-1295
Data/hora de envio 26/06/2023 08:12:59	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

62 - LAVADORA DE ALTA PRESSÃO: COM RODAS REFORÇADAS DIMENSÕES: 49.3 X 25.8 X 29.3 CM6.18 QUILOGRAMAS APROXIMADO. COR: PRETO, ENERGIA ELÉTRICA 110 VOLTS. CRIAÇÃO INMETRO. ALTA POTÊNCIA: 1450W, CONSUMO A VAZÃO DE 300 L/H. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, E MANGUEIRA MÍNIMO DE 4 METROS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
LAVADORA DE ALTA PRESSÃO: COM RODAS REFORÇADAS DIMENSÕES: 49.3 X 25.8 X 29.3 CM6.18 QUILOGRAMAS APROXIMADO. COR: PRETO, ENERGIA ELÉTRICA 110 VOLTS. CRIAÇÃO INMETRO. ALTA POTÊNCIA: 1450W, CONSUMO A VAZÃO DE 300 L/H. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, E MANGUEIRA MÍNIMO DE 4 METROS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	15	UNIDADE	1.000,00

Marca: VONDER	Fabricante: VONDER	Modelo: LAV 1400
----------------------	---------------------------	-------------------------

Fornecedor: BRUNO DO CARMO FERREIRA	CNPJ/CPF: 34.240.500/0001-12
--	-------------------------------------

Email: hminformatica.licitacao@gmail.com	Telefone: (32) 99923-2521		
Data/hora de envio 26/06/2023 08:42:04	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
62 - LAVADORA DE ALTA PRESSÃO: COM RODAS REFORÇADAS DIMENSÕES: 49.3 X 25.8 X 29.3 CM6.18 QUILOGRAMAS APROXIMADO. COR: PRETO, ENERGIA ELÉTRICA 110 VOLTS. CRIAÇÃO INMETRO. ALTA POTÊNCIA: 1450W, CONSUMO A VAZÃO DE 300 L/H. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, E MANGUEIRA MÍNIMO DE 4 METROS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
LAVADORA DE ALTA PRESSÃO: COM RODAS REFORÇADAS DIMENSÕES: 49.3 X 25.8 X 29.3 CM6.18 QUILOGRAMAS APROXIMADO. COR: PRETO, ENERGIA ELÉTRICA 110 VOLTS. CRIAÇÃO INMETRO. ALTA POTÊNCIA: 1450W, CONSUMO A VAZÃO DE 300 L/H. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, E MANGUEIRA MÍNIMO DE 4 METROS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	15	UNIDADE	1.500,00
Marca: WAP	Fabricante: WAP	Modelo: OUSADA	

Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 40.516.483/0001-04		
Email: gigabytepapagaios@gmail.com	Telefone: (37) 99973-6125		
Data/hora de envio 25/06/2023 12:07:34	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
62 - LAVADORA DE ALTA PRESSÃO: COM RODAS REFORÇADAS DIMENSÕES: 49.3 X 25.8 X 29.3 CM6.18 QUILOGRAMAS APROXIMADO. COR: PRETO, ENERGIA ELÉTRICA 110 VOLTS. CRIAÇÃO INMETRO. ALTA POTÊNCIA: 1450W, CONSUMO A VAZÃO DE 300 L/H. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, E MANGUEIRA MÍNIMO DE 4 METROS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
LAVADORA DE ALTA PRESSÃO: COM RODAS REFORÇADAS DIMENSÕES: 49.3 X 25.8 X 29.3 CM6.18 QUILOGRAMAS APROXIMADO. COR: PRETO, ENERGIA ELÉTRICA 110 VOLTS. CRIAÇÃO INMETRO. ALTA POTÊNCIA: 1450W, CONSUMO A VAZÃO DE 300 L/H. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, E MANGUEIRA MÍNIMO DE 4 METROS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	15	UNIDADE	1.250,00
Marca: ELECTROLUX	Fabricante: ELECTROLUX	Modelo:	

Fornecedor: DINIZ & DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS LTDA	CNPJ/CPF: 25.319.229/0001-14		
Email: licitacao.diniz@gmail.com	Telefone: (38) 99895-7224		
Data/hora de envio 26/06/2023 08:07:54	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
62 - LAVADORA DE ALTA PRESSÃO: COM RODAS REFORÇADAS DIMENSÕES: 49.3 X 25.8 X 29.3 CM6.18 QUILOGRAMAS APROXIMADO. COR: PRETO, ENERGIA ELÉTRICA 110 VOLTS. CRIAÇÃO INMETRO. ALTA POTÊNCIA: 1450W, CONSUMO A VAZÃO DE 300 L/H. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, E MANGUEIRA MÍNIMO DE 4 METROS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
LAVADORA DE ALTA PRESSÃO: COM RODAS REFORÇADAS DIMENSÕES: 49.3 X 25.8 X 29.3 CM6.18 QUILOGRAMAS APROXIMADO. COR: PRETO, ENERGIA ELÉTRICA 110 VOLTS. CRIAÇÃO INMETRO. ALTA POTÊNCIA: 1450W, CONSUMO A VAZÃO DE 300 L/H. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, E MANGUEIRA MÍNIMO DE 4 METROS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	15	UNIDADE	2.125,00
Marca: WORKER	Fabricante: WORKER	Modelo: WORKER	

Lote 63

Lote 63

Fornecedor: Trade Magazine Eireli	CNPJ/CPF: 35.145.339/0001-60
Email: trademagazine2020@gmail.com	Telefone: (31) 99673-8210

Data/hora de envio 26/06/2023 08:23:50		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
63 - CÂMERA WEBCAM FULL HD 1080 COM MICROFONE VISÃO 360°.ESPECIFICAÇÕES:TAMANHO: 7 CM X 5 CM COMPRIMENTO DO FIO: 1,3 METROS.COR: PRETO FOSCOTIPO DE CONDUÇÃO: PLUGPLAY, NÃO PRECISA BAIXAR NENHUM DRIVER. PIXEL: 200W - RESOLUÇÃO DE ENERGIA: 1920X1080 -TIPO DE INTERFACE: USB 2.0 - CONTROLE DE CINTILAÇÃO: 50HZ- MICROFONE: EMBUTIDO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CÂMERA WEBCAM FULL HD 1080 COM MICROFONE VISÃO 360°.ESPECIFICAÇÕES:TAMANHO: 7 CM X 5 CM COMPRIMENTO DO FIO: 1,3 METROS.COR: PRETO FOSCOTIPO DE CONDUÇÃO: PLUGPLAY, NÃO PRECISA BAIXAR NENHUM DRIVER. PIXEL: 200W - RESOLUÇÃO DE ENERGIA: 1920X1080 -TIPO DE INTERFACE: USB 2.0 - CONTROLE DE CINTILAÇÃO: 50HZ- MICROFONE: EMBUTIDO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	50	UNIDADE	108,00
Marca: webcam	Fabricante: webcam	Modelo: 1080p	

Fornecedor: MJF INFORMATICA LTDA		CNPJ/CPF: 14.443.066/0001-60	
Email: comercial@mjfservice.com.br		Telefone: (31) 3243-6584	
Data/hora de envio 26/06/2023 06:41:49		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
63 - CÂMERA WEBCAM FULL HD 1080 COM MICROFONE VISÃO 360°.ESPECIFICAÇÕES:TAMANHO: 7 CM X 5 CM COMPRIMENTO DO FIO: 1,3 METROS.COR: PRETO FOSCOTIPO DE CONDUÇÃO: PLUGPLAY, NÃO PRECISA BAIXAR NENHUM DRIVER. PIXEL: 200W - RESOLUÇÃO DE ENERGIA: 1920X1080 -TIPO DE INTERFACE: USB 2.0 - CONTROLE DE CINTILAÇÃO: 50HZ- MICROFONE: EMBUTIDO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CÂMERA WEBCAM FULL HD 1080 COM MICROFONE VISÃO 360°.ESPECIFICAÇÕES:TAMANHO: 7 CM X 5 CM COMPRIMENTO DO FIO: 1,3 METROS.COR: PRETO FOSCOTIPO DE CONDUÇÃO: PLUGPLAY, NÃO PRECISA BAIXAR NENHUM DRIVER. PIXEL: 200W - RESOLUÇÃO DE ENERGIA: 1920X1080 -TIPO DE INTERFACE: USB 2.0 - CONTROLE DE CINTILAÇÃO: 50HZ- MICROFONE: EMBUTIDO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	50	UNIDADE	160,00
Marca: GOLLATE	Fabricante: GOLLATE	Modelo: FULL HD	

Fornecedor: DENILSON TEIXEIRA SALVINO		CNPJ/CPF: 43.502.663/0001-17	
Email: teixeiraservicos@yahoo.com		Telefone: (31) 99135-7098	
Data/hora de envio 23/06/2023 14:40:06		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
63 - CÂMERA WEBCAM FULL HD 1080 COM MICROFONE VISÃO 360°.ESPECIFICAÇÕES:TAMANHO: 7 CM X 5 CM COMPRIMENTO DO FIO: 1,3 METROS.COR: PRETO FOSCOTIPO DE CONDUÇÃO: PLUGPLAY, NÃO PRECISA BAIXAR NENHUM DRIVER. PIXEL: 200W - RESOLUÇÃO DE ENERGIA: 1920X1080 -TIPO DE INTERFACE: USB 2.0 - CONTROLE DE CINTILAÇÃO: 50HZ- MICROFONE: EMBUTIDO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CÂMERA WEBCAM FULL HD 1080 COM MICROFONE VISÃO 360°.ESPECIFICAÇÕES:TAMANHO: 7 CM X 5 CM COMPRIMENTO DO FIO: 1,3 METROS.COR: PRETO FOSCOTIPO DE CONDUÇÃO: PLUGPLAY, NÃO PRECISA BAIXAR NENHUM DRIVER. PIXEL: 200W - RESOLUÇÃO DE ENERGIA: 1920X1080 -TIPO DE INTERFACE: USB 2.0 - CONTROLE DE CINTILAÇÃO: 50HZ- MICROFONE: EMBUTIDO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	50	UNIDADE	395,00
Marca: RSA-ECOMMERCE	Fabricante: RSA-ECOMMERCE	Modelo:	

Fornecedor: REFERENCIAL DIGITAL LTDA		CNPJ/CPF: 04.177.460/0001-40	
Email: licitabrasil01@gmail.com		Telefone: (31) 3222-5656	

Data/hora de envio 23/06/2023 17:19:19		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
63 - CÂMERA WEBCAM FULL HD 1080 COM MICROFONE VISÃO 360°.ESPECIFICAÇÕES:TAMANHO: 7 CM X 5 CM COMPRIMENTO DO FIO: 1,3 METROS.COR: PRETO FOSCOTIPO DE CONDUÇÃO: PLUGPLAY, NÃO PRECISA BAIXAR NENHUM DRIVER. PIXEL: 200W - RESOLUÇÃO DE ENERGIA: 1920X1080 -TIPO DE INTERFACE: USB 2.0 - CONTROLE DE CINTILAÇÃO: 50HZ- MICROFONE: EMBUTIDO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CÂMERA WEBCAM FULL HD 1080 COM MICROFONE VISÃO 360°.ESPECIFICAÇÕES:TAMANHO: 7 CM X 5 CM COMPRIMENTO DO FIO: 1,3 METROS.COR: PRETO FOSCOTIPO DE CONDUÇÃO: PLUGPLAY, NÃO PRECISA BAIXAR NENHUM DRIVER. PIXEL: 200W - RESOLUÇÃO DE ENERGIA: 1920X1080 -TIPO DE INTERFACE: USB 2.0 - CONTROLE DE CINTILAÇÃO: 50HZ- MICROFONE: EMBUTIDO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	50	UNIDADE	250,00
Marca: MULTILASER	Fabricante: MULTILASER	Modelo: HD 720P 30FPS SENSOR - AC339	

Fornecedor: BRUNO DO CARMO FERREIRA	CNPJ/CPF: 34.240.500/0001-12
Email: hminformatica.licitacao@gmail.com	Telefone: (32) 99923-2521
Data/hora de envio 26/06/2023 08:42:04	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
63 - CÂMERA WEBCAM FULL HD 1080 COM MICROFONE VISÃO 360°.ESPECIFICAÇÕES:TAMANHO: 7 CM X 5 CM COMPRIMENTO DO FIO: 1,3 METROS.COR: PRETO FOSCOTIPO DE CONDUÇÃO: PLUGPLAY, NÃO PRECISA BAIXAR NENHUM DRIVER. PIXEL: 200W - RESOLUÇÃO DE ENERGIA: 1920X1080 -TIPO DE INTERFACE: USB 2.0 - CONTROLE DE CINTILAÇÃO: 50HZ- MICROFONE: EMBUTIDO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CÂMERA WEBCAM FULL HD 1080 COM MICROFONE VISÃO 360°.ESPECIFICAÇÕES:TAMANHO: 7 CM X 5 CM COMPRIMENTO DO FIO: 1,3 METROS.COR: PRETO FOSCOTIPO DE CONDUÇÃO: PLUGPLAY, NÃO PRECISA BAIXAR NENHUM DRIVER. PIXEL: 200W - RESOLUÇÃO DE ENERGIA: 1920X1080 -TIPO DE INTERFACE: USB 2.0 - CONTROLE DE CINTILAÇÃO: 50HZ- MICROFONE: EMBUTIDO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	50	UNIDADE	250,00
Marca: KNUP	Fabricante: KNUP	Modelo: CW101	

Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 40.516.483/0001-04
Email: gigabytepapagaios@gmail.com	Telefone: (37) 99973-6125
Data/hora de envio 25/06/2023 12:07:34	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
63 - CÂMERA WEBCAM FULL HD 1080 COM MICROFONE VISÃO 360°.ESPECIFICAÇÕES:TAMANHO: 7 CM X 5 CM COMPRIMENTO DO FIO: 1,3 METROS.COR: PRETO FOSCOTIPO DE CONDUÇÃO: PLUGPLAY, NÃO PRECISA BAIXAR NENHUM DRIVER. PIXEL: 200W - RESOLUÇÃO DE ENERGIA: 1920X1080 -TIPO DE INTERFACE: USB 2.0 - CONTROLE DE CINTILAÇÃO: 50HZ- MICROFONE: EMBUTIDO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CÂMERA WEBCAM FULL HD 1080 COM MICROFONE VISÃO 360°.ESPECIFICAÇÕES:TAMANHO: 7 CM X 5 CM COMPRIMENTO DO FIO: 1,3 METROS.COR: PRETO FOSCOTIPO DE CONDUÇÃO: PLUGPLAY, NÃO PRECISA BAIXAR NENHUM DRIVER. PIXEL: 200W - RESOLUÇÃO DE ENERGIA: 1920X1080 -TIPO DE INTERFACE: USB 2.0 - CONTROLE DE CINTILAÇÃO: 50HZ- MICROFONE: EMBUTIDO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	50	UNIDADE	199,00
Marca: HD FULL	Fabricante: HD FULL	Modelo:	

Fornecedor: MARIO SERGO AMADO JUNIOR 05557930957	CNPJ/CPF: 39.798.296/0001-73
---	-------------------------------------

Email: descomplicaelicita@gmail.com	Telefone: (43) 99697-6849		
Data/hora de envio 26/06/2023 08:44:59	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
63 - CÂMERA WEBCAM FULL HD 1080 COM MICROFONE VISÃO 360°.ESPECIFICAÇÕES:TAMANHO: 7 CM X 5 CM COMPRIMENTO DO FIO: 1,3 METROS.COR: PRETO FOSCOTIPO DE CONDUÇÃO: PLUGPLAY, NÃO PRECISA BAIXAR NENHUM DRIVER. PIXEL: 200W - RESOLUÇÃO DE ENERGIA: 1920X1080 -TIPO DE INTERFACE: USB 2.0 - CONTROLE DE CINTILAÇÃO: 50HZ- MICROFONE: EMBUTIDO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CÂMERA WEBCAM FULL HD 1080 COM MICROFONE VISÃO 360°.ESPECIFICAÇÕES:TAMANHO: 7 CM X 5 CM COMPRIMENTO DO FIO: 1,3 METROS.COR: PRETO FOSCOTIPO DE CONDUÇÃO: PLUGPLAY, NÃO PRECISA BAIXAR NENHUM DRIVER. PIXEL: 200W - RESOLUÇÃO DE ENERGIA: 1920X1080 -TIPO DE INTERFACE: USB 2.0 - CONTROLE DE CINTILAÇÃO: 50HZ- MICROFONE: EMBUTIDO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	50	UNIDADE	299,00
Marca: XIAOMI	Fabricante: XIAOMI	Modelo: 1080P FULL HD	

Fornecedor: CT Consulting LTDA	CNPJ/CPF: 12.589.907/0001-17		
Email: carlos@ctconsulting.com.br	Telefone: (31) 98270-7373		
Data/hora de envio 23/06/2023 11:55:36	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
63 - CÂMERA WEBCAM FULL HD 1080 COM MICROFONE VISÃO 360°.ESPECIFICAÇÕES:TAMANHO: 7 CM X 5 CM COMPRIMENTO DO FIO: 1,3 METROS.COR: PRETO FOSCOTIPO DE CONDUÇÃO: PLUGPLAY, NÃO PRECISA BAIXAR NENHUM DRIVER. PIXEL: 200W - RESOLUÇÃO DE ENERGIA: 1920X1080 -TIPO DE INTERFACE: USB 2.0 - CONTROLE DE CINTILAÇÃO: 50HZ- MICROFONE: EMBUTIDO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CÂMERA WEBCAM FULL HD 1080 COM MICROFONE VISÃO 360°.ESPECIFICAÇÕES:TAMANHO: 7 CM X 5 CM COMPRIMENTO DO FIO: 1,3 METROS.COR: PRETO FOSCOTIPO DE CONDUÇÃO: PLUGPLAY, NÃO PRECISA BAIXAR NENHUM DRIVER. PIXEL: 200W - RESOLUÇÃO DE ENERGIA: 1920X1080 -TIPO DE INTERFACE: USB 2.0 - CONTROLE DE CINTILAÇÃO: 50HZ- MICROFONE: EMBUTIDO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	50	UNIDADE	350,00
Marca: B-Max	Fabricante: B-Max	Modelo: HD Full 1080	

Lote 64 (Lote Fracassado)
Lote 64

Fornecedor: Trade Magazine Eireli	CNPJ/CPF: 35.145.339/0001-60		
Email: trademagazine2020@gmail.com	Telefone: (31) 99673-8210		
Data/hora de envio 26/06/2023 08:23:50	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
64 - CARRINHO DE BEBE: 4 RODAS GIRATÓRIAS COM FREIO, FECHAMENTO ENVELOPE, ASSENTO E ENCOSTO RECLINÁVEIS, PESO SUPOSTADO: ATÉ 15KG, APOIO PARA OS PÉS, REVESTIMENTO: POLIÉSTER. ESTRUTURA: FERRO. ESPUMA: POLIURETANO. PLÁSTICO: POLIPROPILENOMEDIDAS APROXIMADAS:LARGURA96CMALTURA51CM PROFUNDIDADE67CM. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CARRINHO DE BEBE: 4 RODAS GIRATÓRIAS COM FREIO, FECHAMENTO ENVELOPE, ASSENTO E ENCOSTO RECLINÁVEIS, PESO SUPOSTADO: ATÉ 15KG, APOIO PARA OS PÉS, REVESTIMENTO: POLIÉSTER. ESTRUTURA: FERRO. ESPUMA: POLIURETANO. PLÁSTICO: POLIPROPILENOMEDIDAS APROXIMADAS:LARGURA96CMALTURA51CM PROFUNDIDADE67CM. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10	UNIDADE	1.182,00

Marca: voyage	Fabricante: voyage	Modelo: spot
----------------------	---------------------------	---------------------

Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 40.516.483/0001-04
---	-------------------------------------

Email: gigabytepapagaios@gmail.com	Telefone: (37) 99973-6125
---	----------------------------------

Data/hora de envio 25/06/2023 12:07:34	Avaliação da proposta: Classificado
---	--

Descrição Comprador

64 - CARRINHO DE BEBE: 4 RODAS GIRATÓRIAS COM FREIO, FECHAMENTO ENVELOPE, ASSENTO E ENCOSTO RECLINÁVEIS, PESO SUPOSTADO: ATÉ 15KG, APOIO PARA OS PÉS, REVESTIMENTO: POLIÉSTER. ESTRUTURA: FERRO. ESPUMA: POLIURETANO. PLÁSTICO: POLIPROPILENOMEDIDAS APROXIMADAS:LARGURA96CMALTURA51CMPROFUNDIDADE67CM. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CARRINHO DE BEBE: 4 RODAS GIRATÓRIAS COM FREIO, FECHAMENTO ENVELOPE, ASSENTO E ENCOSTO RECLINÁVEIS, PESO SUPOSTADO: ATÉ 15KG, APOIO PARA OS PÉS, REVESTIMENTO: POLIÉSTER. ESTRUTURA: FERRO. ESPUMA: POLIURETANO. PLÁSTICO: POLIPROPILENOMEDIDAS APROXIMADAS:LARGURA96CMALTURA51CMPROFUNDIDADE67CM. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10	UNIDADE	690,00

Marca: Multikids	Fabricante: Multikids	Modelo:
-------------------------	------------------------------	----------------

Fornecedor: BLUBRINK COM ERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	CNPJ/CPF: 49.641.267/0001-57
---	-------------------------------------

Email: blubrink@blubrink.com.br	Telefone: (47) 99993-0843
--	----------------------------------

Data/hora de envio 23/06/2023 13:09:32	Avaliação da proposta: Classificado
---	--

Descrição Comprador

64 - CARRINHO DE BEBE: 4 RODAS GIRATÓRIAS COM FREIO, FECHAMENTO ENVELOPE, ASSENTO E ENCOSTO RECLINÁVEIS, PESO SUPOSTADO: ATÉ 15KG, APOIO PARA OS PÉS, REVESTIMENTO: POLIÉSTER. ESTRUTURA: FERRO. ESPUMA: POLIURETANO. PLÁSTICO: POLIPROPILENOMEDIDAS APROXIMADAS:LARGURA96CMALTURA51CMPROFUNDIDADE67CM. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CARRINHO DE BEBE: 4 RODAS GIRATÓRIAS COM FREIO, FECHAMENTO ENVELOPE, ASSENTO E ENCOSTO RECLINÁVEIS, PESO SUPOSTADO: ATÉ 15KG, APOIO PARA OS PÉS, REVESTIMENTO: POLIÉSTER. ESTRUTURA: FERRO. ESPUMA: POLIURETANO. PLÁSTICO: POLIPROPILENOMEDIDAS APROXIMADAS:LARGURA96CMALTURA51CMPROFUNDIDADE67CM. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10	UNIDADE	1.500,00

Marca: VOYAGE	Fabricante: VOYAGE	Modelo: PARK
----------------------	---------------------------	---------------------

Lote 65 (Lote Fracassado)
Lote 65

Fornecedor: Trade Magazine Eireli	CNPJ/CPF: 35.145.339/0001-60
--	-------------------------------------

Email: trademagazine2020@gmail.com	Telefone: (31) 99673-8210
---	----------------------------------

Data/hora de envio 26/06/2023 08:23:50	Avaliação da proposta: Classificado
---	--

Descrição Comprador

65 - PROJETO MULTIMÍDIA - BIVOLT - TECNOLOGIA 3LCD DE 3-CHIPS. - RESOLUÇÃO XGA NATIVA E RAZÃO DE CONTRASTE DE ATÉ 15.000:1. CONECTIVIDADE DIGITAL HDMI □ VÍDEO E ÁUDIO DE ALTA QUALIDADE EM UM SÓ CABO. WIRELESS - PROJETE UTILIZANDO O SEU IPHONE®, IPAD® OU DISPOSITIVO MÓVEL ANDROID™ -AUTO-FALANTE DE 5W NATIVO. USB 3 EM 1 - DESLIGAMENTO INSTANTÂNEO SISTEMA INSTANT OFF. - 1024X768 (XGA) - LÂMPADA: 210 W UHE, DURAÇÃO DA LÂMPADA: MODO ECO: ATÉ 12.000 HORAS3, MODO NORMAL: ATÉ 6.000 HORA - LENTE: 3500 LUMENS DE BRILHO EM CORES (SAÍDA DE LUZ COLORIDA)1 E 3500 LUMENS DE BRILHO EM BRANCO (SAÍDA DE LUZ BRANCA) - DIMENSÕES :30X25X9,1CM PESO: 2,7 KG - ACOMPANHA: CABO DE ALIMENTAÇÃO (1,8M), CABO VGA (1,8M), CONTROLE REMOTO COM BATERIAS, MANUAL DE INSTRUÇÕES (CD), GUIA RÁPIDO - TIPO: TETO E MESA. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------

<p>PROJETOR MULTIMÍDIA - BIVOLT - TECNOLOGIA 3LCD DE 3-CHIPS. - RESOLUÇÃO XGA NATIVA E RAZÃO DE CONTRASTE DE ATÉ 15.000:1. CONECTIVIDADE DIGITAL HDMI □ VÍDEO E ÁUDIO DE ALTA QUALIDADE EM UM SÓ CABO. WIRELESS - PROJETE UTILIZANDO O SEU IPHONE®, IPAD® OU DISPOSITIVO MÓVEL ANDROIDTM -AUTO-FALANTE DE 5W NATIVO. USB 3 EM 1 - DESLIGAMENTO INSTANTÂNEO SISTEMA INSTANT OFF. - 1024X768 (XGA) - LÂMPADA: 210 W UHE, DURAÇÃO DA LÂMPADA: MODO ECO: ATÉ 12.000 HORAS3, MODO NORMAL: ATÉ 6.000 HORA - LENTE: 3500 LUMENS DE BRILHO EM CORES (SAÍDA DE LUZ COLORIDA)1 E 3500 LUMENS DE BRILHO EM BRANCO (SAÍDA DE LUZ BRANCA) - DIMENSÕES :30X25X9,1CM PESO: 2,7 KG - ACOMPANHA: CABO DE ALIMENTAÇÃO (1,8M), CABO VGA (1,8M), CONTROLE REMOTO COM BATERIAS, MANUAL DE INSTRUÇÕES (CD), GUIA RÁPIDO - TIPO: TETO E MESA. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.</p>	10	UNIDADE	9.612,00
Marca: epson	Fabricante: epson	Modelo: e20	

Fornecedor: LUDMILA APARECIDA DE SOUZA	CNPJ/CPF: 27.054.061/0001-98
Email: licitacao.tls@outlook.com	Telefone: (31) 3500-2497
Data/hora de envio 26/06/2023 08:01:30	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

65 - PROJETER MULTIMÍDIA - BIVOLT - TECNOLOGIA 3LCD DE 3-CHIPS. - RESOLUÇÃO XGA NATIVA E RAZÃO DE CONTRASTE DE ATÉ 15.000:1. CONECTIVIDADE DIGITAL HDMI □ VÍDEO E ÁUDIO DE ALTA QUALIDADE EM UM SÓ CABO. WIRELESS - PROJETE UTILIZANDO O SEU IPHONE®, IPAD® OU DISPOSITIVO MÓVEL ANDROIDTM -AUTO-FALANTE DE 5W NATIVO. USB 3 EM 1 - DESLIGAMENTO INSTANTÂNEO SISTEMA INSTANT OFF. - 1024X768 (XGA) - LÂMPADA: 210 W UHE, DURAÇÃO DA LÂMPADA: MODO ECO: ATÉ 12.000 HORAS3, MODO NORMAL: ATÉ 6.000 HORA - LENTE: 3500 LUMENS DE BRILHO EM CORES (SAÍDA DE LUZ COLORIDA)1 E 3500 LUMENS DE BRILHO EM BRANCO (SAÍDA DE LUZ BRANCA) - DIMENSÕES :30X25X9,1CM PESO: 2,7 KG - ACOMPANHA: CABO DE ALIMENTAÇÃO (1,8M), CABO VGA (1,8M), CONTROLE REMOTO COM BATERIAS, MANUAL DE INSTRUÇÕES (CD), GUIA RÁPIDO - TIPO: TETO E MESA. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
<p>PROJETOR MULTIMÍDIA - BIVOLT - TECNOLOGIA 3LCD DE 3-CHIPS. - RESOLUÇÃO XGA NATIVA E RAZÃO DE CONTRASTE DE ATÉ 15.000:1. CONECTIVIDADE DIGITAL HDMI □ VÍDEO E ÁUDIO DE ALTA QUALIDADE EM UM SÓ CABO. WIRELESS - PROJETE UTILIZANDO O SEU IPHONE®, IPAD® OU DISPOSITIVO MÓVEL ANDROIDTM -AUTO-FALANTE DE 5W NATIVO. USB 3 EM 1 - DESLIGAMENTO INSTANTÂNEO SISTEMA INSTANT OFF. - 1024X768 (XGA) - LÂMPADA: 210 W UHE, DURAÇÃO DA LÂMPADA: MODO ECO: ATÉ 12.000 HORAS3, MODO NORMAL: ATÉ 6.000 HORA - LENTE: 3500 LUMENS DE BRILHO EM CORES (SAÍDA DE LUZ COLORIDA)1 E 3500 LUMENS DE BRILHO EM BRANCO (SAÍDA DE LUZ BRANCA) - DIMENSÕES :30X25X9,1CM PESO: 2,7 KG - ACOMPANHA: CABO DE ALIMENTAÇÃO (1,8M), CABO VGA (1,8M), CONTROLE REMOTO COM BATERIAS, MANUAL DE INSTRUÇÕES (CD), GUIA RÁPIDO - TIPO: TETO E MESA. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.</p>	10	UNIDADE	11.363,61
Marca: EPSON X49	Fabricante: EPSON X49	Modelo: EPSON X49	

Fornecedor: COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI	CNPJ/CPF: 32.850.995/0001-76
Email: licitatresacordes@gmail.com	Telefone: (47) 99942-5178
Data/hora de envio 23/06/2023 19:01:44	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

65 - PROJETER MULTIMÍDIA - BIVOLT - TECNOLOGIA 3LCD DE 3-CHIPS. - RESOLUÇÃO XGA NATIVA E RAZÃO DE CONTRASTE DE ATÉ 15.000:1. CONECTIVIDADE DIGITAL HDMI □ VÍDEO E ÁUDIO DE ALTA QUALIDADE EM UM SÓ CABO. WIRELESS - PROJETE UTILIZANDO O SEU IPHONE®, IPAD® OU DISPOSITIVO MÓVEL ANDROIDTM -AUTO-FALANTE DE 5W NATIVO. USB 3 EM 1 - DESLIGAMENTO INSTANTÂNEO SISTEMA INSTANT OFF. - 1024X768 (XGA) - LÂMPADA: 210 W UHE, DURAÇÃO DA LÂMPADA: MODO ECO: ATÉ 12.000 HORAS3, MODO NORMAL: ATÉ 6.000 HORA - LENTE: 3500 LUMENS DE BRILHO EM CORES (SAÍDA DE LUZ COLORIDA)1 E 3500 LUMENS DE BRILHO EM BRANCO (SAÍDA DE LUZ BRANCA) - DIMENSÕES :30X25X9,1CM PESO: 2,7 KG - ACOMPANHA: CABO DE ALIMENTAÇÃO (1,8M), CABO VGA (1,8M), CONTROLE REMOTO COM BATERIAS, MANUAL DE INSTRUÇÕES (CD), GUIA RÁPIDO - TIPO: TETO E MESA. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------

<p>PROJETOR MULTIMÍDIA - BIVOLT - TECNOLOGIA 3LCD DE 3-CHIPS. - RESOLUÇÃO XGA NATIVA E RAZÃO DE CONTRASTE DE ATÉ 15.000:1. CONECTIVIDADE DIGITAL HDMI □ VÍDEO E ÁUDIO DE ALTA QUALIDADE EM UM SÓ CABO. WIRELESS - PROJETE UTILIZANDO O SEU IPHONE®, IPAD® OU DISPOSITIVO MÓVEL ANDROIDTM -AUTO-FALANTE DE 5W NATIVO. USB 3 EM 1 - DESLIGAMENTO INSTANTÂNEO SISTEMA INSTANT OFF. - 1024X768 (XGA) - LÂMPADA: 210 W UHE, DURAÇÃO DA LÂMPADA: MODO ECO: ATÉ 12.000 HORAS3, MODO NORMAL: ATÉ 6.000 HORA - LENTE: 3500 LUMENS DE BRILHO EM CORES (SAÍDA DE LUZ COLORIDA)1 E 3500 LUMENS DE BRILHO EM BRANCO (SAÍDA DE LUZ BRANCA) - DIMENSÕES :30X25X9,1CM PESO: 2,7 KG - ACOMPANHA: CABO DE ALIMENTAÇÃO (1,8M), CABO VGA (1,8M), CONTROLE REMOTO COM BATERIAS, MANUAL DE INSTRUÇÕES (CD), GUIA RÁPIDO - TIPO: TETO E MESA. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.</p>	10	UNIDADE	5.000,00
Marca: MULTILASER	Fabricante: MULTILASER	Modelo: PJ005	

Fornecedor: GG SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA	CNPJ/CPF: 43.575.205/0001-08
Email: ggsolucoescomerciais@gmail.com	Telefone: (31) 99231-7668
Data/hora de envio 26/06/2023 08:30:53	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador
<p>65 - PROJETER MULTIMÍDIA - BIVOLT - TECNOLOGIA 3LCD DE 3-CHIPS. - RESOLUÇÃO XGA NATIVA E RAZÃO DE CONTRASTE DE ATÉ 15.000:1. CONECTIVIDADE DIGITAL HDMI □ VÍDEO E ÁUDIO DE ALTA QUALIDADE EM UM SÓ CABO. WIRELESS - PROJETE UTILIZANDO O SEU IPHONE®, IPAD® OU DISPOSITIVO MÓVEL ANDROIDTM -AUTO-FALANTE DE 5W NATIVO. USB 3 EM 1 - DESLIGAMENTO INSTANTÂNEO SISTEMA INSTANT OFF. - 1024X768 (XGA) - LÂMPADA: 210 W UHE, DURAÇÃO DA LÂMPADA: MODO ECO: ATÉ 12.000 HORAS3, MODO NORMAL: ATÉ 6.000 HORA - LENTE: 3500 LUMENS DE BRILHO EM CORES (SAÍDA DE LUZ COLORIDA)1 E 3500 LUMENS DE BRILHO EM BRANCO (SAÍDA DE LUZ BRANCA) - DIMENSÕES :30X25X9,1CM PESO: 2,7 KG - ACOMPANHA: CABO DE ALIMENTAÇÃO (1,8M), CABO VGA (1,8M), CONTROLE REMOTO COM BATERIAS, MANUAL DE INSTRUÇÕES (CD), GUIA RÁPIDO - TIPO: TETO E MESA. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.</p>

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
<p>PROJETOR MULTIMÍDIA - BIVOLT - TECNOLOGIA 3LCD DE 3-CHIPS. - RESOLUÇÃO XGA NATIVA E RAZÃO DE CONTRASTE DE ATÉ 15.000:1. CONECTIVIDADE DIGITAL HDMI □ VÍDEO E ÁUDIO DE ALTA QUALIDADE EM UM SÓ CABO. WIRELESS - PROJETE UTILIZANDO O SEU IPHONE®, IPAD® OU DISPOSITIVO MÓVEL ANDROIDTM -AUTO-FALANTE DE 5W NATIVO. USB 3 EM 1 - DESLIGAMENTO INSTANTÂNEO SISTEMA INSTANT OFF. - 1024X768 (XGA) - LÂMPADA: 210 W UHE, DURAÇÃO DA LÂMPADA: MODO ECO: ATÉ 12.000 HORAS3, MODO NORMAL: ATÉ 6.000 HORA - LENTE: 3500 LUMENS DE BRILHO EM CORES (SAÍDA DE LUZ COLORIDA)1 E 3500 LUMENS DE BRILHO EM BRANCO (SAÍDA DE LUZ BRANCA) - DIMENSÕES :30X25X9,1CM PESO: 2,7 KG - ACOMPANHA: CABO DE ALIMENTAÇÃO (1,8M), CABO VGA (1,8M), CONTROLE REMOTO COM BATERIAS, MANUAL DE INSTRUÇÕES (CD), GUIA RÁPIDO - TIPO: TETO E MESA. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.</p>	10	UNIDADE	3.000,00
Marca: FLEXINTER	Fabricante: FLEXINTER	Modelo:	

Fornecedor: MJF INFORMATICA LTDA	CNPJ/CPF: 14.443.066/0001-60
Email: comercial@mjfservice.com.br	Telefone: (31) 3243-6584
Data/hora de envio 26/06/2023 06:41:49	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador
<p>65 - PROJETER MULTIMÍDIA - BIVOLT - TECNOLOGIA 3LCD DE 3-CHIPS. - RESOLUÇÃO XGA NATIVA E RAZÃO DE CONTRASTE DE ATÉ 15.000:1. CONECTIVIDADE DIGITAL HDMI □ VÍDEO E ÁUDIO DE ALTA QUALIDADE EM UM SÓ CABO. WIRELESS - PROJETE UTILIZANDO O SEU IPHONE®, IPAD® OU DISPOSITIVO MÓVEL ANDROIDTM -AUTO-FALANTE DE 5W NATIVO. USB 3 EM 1 - DESLIGAMENTO INSTANTÂNEO SISTEMA INSTANT OFF. - 1024X768 (XGA) - LÂMPADA: 210 W UHE, DURAÇÃO DA LÂMPADA: MODO ECO: ATÉ 12.000 HORAS3, MODO NORMAL: ATÉ 6.000 HORA - LENTE: 3500 LUMENS DE BRILHO EM CORES (SAÍDA DE LUZ COLORIDA)1 E 3500 LUMENS DE BRILHO EM BRANCO (SAÍDA DE LUZ BRANCA) - DIMENSÕES :30X25X9,1CM PESO: 2,7 KG - ACOMPANHA: CABO DE ALIMENTAÇÃO (1,8M), CABO VGA (1,8M), CONTROLE REMOTO COM BATERIAS, MANUAL DE INSTRUÇÕES (CD), GUIA RÁPIDO - TIPO: TETO E MESA. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.</p>

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------

PROJETOR MULTIMÍDIA - BIVOLT - TECNOLOGIA 3LCD DE 3-CHIPS. - RESOLUÇÃO XGA NATIVA E RAZÃO DE CONTRASTE DE ATÉ 15.000:1. CONECTIVIDADE DIGITAL HDMI □ VÍDEO E ÁUDIO DE ALTA QUALIDADE EM UM SÓ CABO. WIRELESS - PROJETE UTILIZANDO O SEU IPHONE®, IPAD® OU DISPOSITIVO MÓVEL ANDROIDTM -AUTO-FALANTE DE 5W NATIVO. USB 3 EM 1 - DESLIGAMENTO INSTANTÂNEO SISTEMA INSTANT OFF. - 1024X768 (XGA) - LÂMPADA: 210 W UHE, DURAÇÃO DA LÂMPADA: MODO ECO: ATÉ 12.000 HORAS3, MODO NORMAL: ATÉ 6.000 HORA - LENTE: 3500 LUMENS DE BRILHO EM CORES (SAÍDA DE LUZ COLORIDA)1 E 3500 LUMENS DE BRILHO EM BRANCO (SAÍDA DE LUZ BRANCA) - DIMENSÕES :30X25X9,1CM PESO: 2,7 KG - ACOMPANHA: CABO DE ALIMENTAÇÃO (1,8M), CABO VGA (1,8M), CONTROLE REMOTO COM BATERIAS, MANUAL DE INSTRUÇÕES (CD), GUIA RÁPIDO - TIPO: TETO E MESA. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10	UNIDADE	12.800,00
Marca: EPSON	Fabricante: EPSON	Modelo: V11H855020	

Fornecedor: DENILSON TEIXEIRA SALVINO	CNPJ/CPF: 43.502.663/0001-17
Email: teixeiraservicos@yahoo.com	Telefone: (31) 99135-7098
Data/hora de envio 23/06/2023 14:40:06	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador
65 - PROJETER MULTIMÍDIA - BIVOLT - TECNOLOGIA 3LCD DE 3-CHIPS. - RESOLUÇÃO XGA NATIVA E RAZÃO DE CONTRASTE DE ATÉ 15.000:1. CONECTIVIDADE DIGITAL HDMI □ VÍDEO E ÁUDIO DE ALTA QUALIDADE EM UM SÓ CABO. WIRELESS - PROJETE UTILIZANDO O SEU IPHONE®, IPAD® OU DISPOSITIVO MÓVEL ANDROIDTM -AUTO-FALANTE DE 5W NATIVO. USB 3 EM 1 - DESLIGAMENTO INSTANTÂNEO SISTEMA INSTANT OFF. - 1024X768 (XGA) - LÂMPADA: 210 W UHE, DURAÇÃO DA LÂMPADA: MODO ECO: ATÉ 12.000 HORAS3, MODO NORMAL: ATÉ 6.000 HORA - LENTE: 3500 LUMENS DE BRILHO EM CORES (SAÍDA DE LUZ COLORIDA)1 E 3500 LUMENS DE BRILHO EM BRANCO (SAÍDA DE LUZ BRANCA) - DIMENSÕES :30X25X9,1CM PESO: 2,7 KG - ACOMPANHA: CABO DE ALIMENTAÇÃO (1,8M), CABO VGA (1,8M), CONTROLE REMOTO COM BATERIAS, MANUAL DE INSTRUÇÕES (CD), GUIA RÁPIDO - TIPO: TETO E MESA. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PROJETOR MULTIMÍDIA - BIVOLT - TECNOLOGIA 3LCD DE 3-CHIPS. - RESOLUÇÃO XGA NATIVA E RAZÃO DE CONTRASTE DE ATÉ 15.000:1. CONECTIVIDADE DIGITAL HDMI □ VÍDEO E ÁUDIO DE ALTA QUALIDADE EM UM SÓ CABO. WIRELESS - PROJETE UTILIZANDO O SEU IPHONE®, IPAD® OU DISPOSITIVO MÓVEL ANDROIDTM -AUTO-FALANTE DE 5W NATIVO. USB 3 EM 1 - DESLIGAMENTO INSTANTÂNEO SISTEMA INSTANT OFF. - 1024X768 (XGA) - LÂMPADA: 210 W UHE, DURAÇÃO DA LÂMPADA: MODO ECO: ATÉ 12.000 HORAS3, MODO NORMAL: ATÉ 6.000 HORA - LENTE: 3500 LUMENS DE BRILHO EM CORES (SAÍDA DE LUZ COLORIDA)1 E 3500 LUMENS DE BRILHO EM BRANCO (SAÍDA DE LUZ BRANCA) - DIMENSÕES :30X25X9,1CM PESO: 2,7 KG - ACOMPANHA: CABO DE ALIMENTAÇÃO (1,8M), CABO VGA (1,8M), CONTROLE REMOTO COM BATERIAS, MANUAL DE INSTRUÇÕES (CD), GUIA RÁPIDO - TIPO: TETO E MESA. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10	UNIDADE	8.955,00
Marca: EPSON	Fabricante: EPSON	Modelo:	

Fornecedor: REFERENCIAL DIGITAL LTDA	CNPJ/CPF: 04.177.460/0001-40
Email: licitabrasil01@gmail.com	Telefone: (31) 3222-5656
Data/hora de envio 23/06/2023 17:19:19	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador
65 - PROJETER MULTIMÍDIA - BIVOLT - TECNOLOGIA 3LCD DE 3-CHIPS. - RESOLUÇÃO XGA NATIVA E RAZÃO DE CONTRASTE DE ATÉ 15.000:1. CONECTIVIDADE DIGITAL HDMI □ VÍDEO E ÁUDIO DE ALTA QUALIDADE EM UM SÓ CABO. WIRELESS - PROJETE UTILIZANDO O SEU IPHONE®, IPAD® OU DISPOSITIVO MÓVEL ANDROIDTM -AUTO-FALANTE DE 5W NATIVO. USB 3 EM 1 - DESLIGAMENTO INSTANTÂNEO SISTEMA INSTANT OFF. - 1024X768 (XGA) - LÂMPADA: 210 W UHE, DURAÇÃO DA LÂMPADA: MODO ECO: ATÉ 12.000 HORAS3, MODO NORMAL: ATÉ 6.000 HORA - LENTE: 3500 LUMENS DE BRILHO EM CORES (SAÍDA DE LUZ COLORIDA)1 E 3500 LUMENS DE BRILHO EM BRANCO (SAÍDA DE LUZ BRANCA) - DIMENSÕES :30X25X9,1CM PESO: 2,7 KG - ACOMPANHA: CABO DE ALIMENTAÇÃO (1,8M), CABO VGA (1,8M), CONTROLE REMOTO COM BATERIAS, MANUAL DE INSTRUÇÕES (CD), GUIA RÁPIDO - TIPO: TETO E MESA. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------

<p>PROJETOR MULTIMÍDIA - BIVOLT - TECNOLOGIA 3LCD DE 3-CHIPS. - RESOLUÇÃO XGA NATIVA E RAZÃO DE CONTRASTE DE ATÉ 15.000:1. CONECTIVIDADE DIGITAL HDMI □ VÍDEO E ÁUDIO DE ALTA QUALIDADE EM UM SÓ CABO. WIRELESS - PROJETE UTILIZANDO O SEU IPHONE®, IPAD® OU DISPOSITIVO MÓVEL ANDROIDTM -AUTO-FALANTE DE 5W NATIVO. USB 3 EM 1 - DESLIGAMENTO INSTANTÂNEO SISTEMA INSTANT OFF. - 1024X768 (XGA) - LÂMPADA: 210 W UHE, DURAÇÃO DA LÂMPADA: MODO ECO: ATÉ 12.000 HORAS3, MODO NORMAL: ATÉ 6.000 HORA - LENTE: 3500 LUMENS DE BRILHO EM CORES (SAÍDA DE LUZ COLORIDA)1 E 3500 LUMENS DE BRILHO EM BRANCO (SAÍDA DE LUZ BRANCA) - DIMENSÕES :30X25X9,1CM PESO: 2,7 KG - ACOMPANHA: CABO DE ALIMENTAÇÃO (1,8M), CABO VGA (1,8M), CONTROLE REMOTO COM BATERIAS, MANUAL DE INSTRUÇÕES (CD), GUIA RÁPIDO - TIPO: TETO E MESA. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.</p>	10	UNIDADE	2.500,00
Marca: Multilaser	Fabricante: Multilaser	Modelo: PROJETOR SMART SCREEN LINUX	

Fornecedor: L.R. SABIAO - DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA LT	CNPJ/CPF: 35.364.857/0001-75
Email: lucianorod@yahoo.com	Telefone: (21) 98863-2903
Data/hora de envio 23/06/2023 15:10:19	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador
<p>65 - PROJETOR MULTIMÍDIA - BIVOLT - TECNOLOGIA 3LCD DE 3-CHIPS. - RESOLUÇÃO XGA NATIVA E RAZÃO DE CONTRASTE DE ATÉ 15.000:1. CONECTIVIDADE DIGITAL HDMI □ VÍDEO E ÁUDIO DE ALTA QUALIDADE EM UM SÓ CABO. WIRELESS - PROJETE UTILIZANDO O SEU IPHONE®, IPAD® OU DISPOSITIVO MÓVEL ANDROIDTM -AUTO-FALANTE DE 5W NATIVO. USB 3 EM 1 - DESLIGAMENTO INSTANTÂNEO SISTEMA INSTANT OFF. - 1024X768 (XGA) - LÂMPADA: 210 W UHE, DURAÇÃO DA LÂMPADA: MODO ECO: ATÉ 12.000 HORAS3, MODO NORMAL: ATÉ 6.000 HORA - LENTE: 3500 LUMENS DE BRILHO EM CORES (SAÍDA DE LUZ COLORIDA)1 E 3500 LUMENS DE BRILHO EM BRANCO (SAÍDA DE LUZ BRANCA) - DIMENSÕES :30X25X9,1CM PESO: 2,7 KG - ACOMPANHA: CABO DE ALIMENTAÇÃO (1,8M), CABO VGA (1,8M), CONTROLE REMOTO COM BATERIAS, MANUAL DE INSTRUÇÕES (CD), GUIA RÁPIDO - TIPO: TETO E MESA. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.</p>

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
<p>PROJETOR MULTIMÍDIA - BIVOLT - TECNOLOGIA 3LCD DE 3-CHIPS. - RESOLUÇÃO XGA NATIVA E RAZÃO DE CONTRASTE DE ATÉ 15.000:1. CONECTIVIDADE DIGITAL HDMI □ VÍDEO E ÁUDIO DE ALTA QUALIDADE EM UM SÓ CABO. WIRELESS - PROJETE UTILIZANDO O SEU IPHONE®, IPAD® OU DISPOSITIVO MÓVEL ANDROIDTM -AUTO-FALANTE DE 5W NATIVO. USB 3 EM 1 - DESLIGAMENTO INSTANTÂNEO SISTEMA INSTANT OFF. - 1024X768 (XGA) - LÂMPADA: 210 W UHE, DURAÇÃO DA LÂMPADA: MODO ECO: ATÉ 12.000 HORAS3, MODO NORMAL: ATÉ 6.000 HORA - LENTE: 3500 LUMENS DE BRILHO EM CORES (SAÍDA DE LUZ COLORIDA)1 E 3500 LUMENS DE BRILHO EM BRANCO (SAÍDA DE LUZ BRANCA) - DIMENSÕES :30X25X9,1CM PESO: 2,7 KG - ACOMPANHA: CABO DE ALIMENTAÇÃO (1,8M), CABO VGA (1,8M), CONTROLE REMOTO COM BATERIAS, MANUAL DE INSTRUÇÕES (CD), GUIA RÁPIDO - TIPO: TETO E MESA. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.</p>	10	UNIDADE	6.000,00
Marca: PROJETOR EPSON E20	Fabricante: PROJETOR EPSON E20	Modelo: PROJETOR EPSON E20	

Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 40.516.483/0001-04
Email: gigabytepapagaios@gmail.com	Telefone: (37) 99973-6125
Data/hora de envio 25/06/2023 12:07:34	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
<p>65 - PROJETOR MULTIMÍDIA - BIVOLT - TECNOLOGIA 3LCD DE 3-CHIPS. - RESOLUÇÃO XGA NATIVA E RAZÃO DE CONTRASTE DE ATÉ 15.000:1. CONECTIVIDADE DIGITAL HDMI □ VÍDEO E ÁUDIO DE ALTA QUALIDADE EM UM SÓ CABO. WIRELESS - PROJETE UTILIZANDO O SEU IPHONE®, IPAD® OU DISPOSITIVO MÓVEL ANDROIDTM -AUTO-FALANTE DE 5W NATIVO. USB 3 EM 1 - DESLIGAMENTO INSTANTÂNEO SISTEMA INSTANT OFF. - 1024X768 (XGA) - LÂMPADA: 210 W UHE, DURAÇÃO DA LÂMPADA: MODO ECO: ATÉ 12.000 HORAS3, MODO NORMAL: ATÉ 6.000 HORA - LENTE: 3500 LUMENS DE BRILHO EM CORES (SAÍDA DE LUZ COLORIDA)1 E 3500 LUMENS DE BRILHO EM BRANCO (SAÍDA DE LUZ BRANCA) - DIMENSÕES :30X25X9,1CM PESO: 2,7 KG - ACOMPANHA: CABO DE ALIMENTAÇÃO (1,8M), CABO VGA (1,8M), CONTROLE REMOTO COM BATERIAS, MANUAL DE INSTRUÇÕES (CD), GUIA RÁPIDO - TIPO: TETO E MESA. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.</p>			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

<p>PROJETOR MULTIMÍDIA - BIVOLT - TECNOLOGIA 3LCD DE 3-CHIPS. - RESOLUÇÃO XGA NATIVA E RAZÃO DE CONTRASTE DE ATÉ 15.000:1. CONECTIVIDADE DIGITAL HDMI □ VÍDEO E ÁUDIO DE ALTA QUALIDADE EM UM SÓ CABO. WIRELESS - PROJETE UTILIZANDO O SEU IPHONE®, IPAD® OU DISPOSITIVO MÓVEL ANDROIDTM -AUTO-FALANTE DE 5W NATIVO. USB 3 EM 1 - DESLIGAMENTO INSTANTÂNEO SISTEMA INSTANT OFF. - 1024X768 (XGA) - LÂMPADA: 210 W UHE, DURAÇÃO DA LÂMPADA: MODO ECO: ATÉ 12.000 HORAS3, MODO NORMAL: ATÉ 6.000 HORA - LENTE: 3500 LUMENS DE BRILHO EM CORES (SAÍDA DE LUZ COLORIDA)1 E 3500 LUMENS DE BRILHO EM BRANCO (SAÍDA DE LUZ BRANCA) - DIMENSÕES :30X25X9,1CM PESO: 2,7 KG - ACOMPANHA: CABO DE ALIMENTAÇÃO (1,8M), CABO VGA (1,8M), CONTROLE REMOTO COM BATERIAS, MANUAL DE INSTRUÇÕES (CD), GUIA RÁPIDO - TIPO: TETO E MESA. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.</p>	10	UNIDADE	5.999,00
Marca: EPSON	Fabricante: EPSON	Modelo: W39	

Fornecedor: DINIZ & DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS LTDA	CNPJ/CPF: 25.319.229/0001-14
Email: licitacao.diniz@gmail.com	Telefone: (38) 99895-7224
Data/hora de envio 26/06/2023 08:07:54	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador
<p>65 - PROJETER MULTIMÍDIA - BIVOLT - TECNOLOGIA 3LCD DE 3-CHIPS. - RESOLUÇÃO XGA NATIVA E RAZÃO DE CONTRASTE DE ATÉ 15.000:1. CONECTIVIDADE DIGITAL HDMI □ VÍDEO E ÁUDIO DE ALTA QUALIDADE EM UM SÓ CABO. WIRELESS - PROJETE UTILIZANDO O SEU IPHONE®, IPAD® OU DISPOSITIVO MÓVEL ANDROIDTM -AUTO-FALANTE DE 5W NATIVO. USB 3 EM 1 - DESLIGAMENTO INSTANTÂNEO SISTEMA INSTANT OFF. - 1024X768 (XGA) - LÂMPADA: 210 W UHE, DURAÇÃO DA LÂMPADA: MODO ECO: ATÉ 12.000 HORAS3, MODO NORMAL: ATÉ 6.000 HORA - LENTE: 3500 LUMENS DE BRILHO EM CORES (SAÍDA DE LUZ COLORIDA)1 E 3500 LUMENS DE BRILHO EM BRANCO (SAÍDA DE LUZ BRANCA) - DIMENSÕES :30X25X9,1CM PESO: 2,7 KG - ACOMPANHA: CABO DE ALIMENTAÇÃO (1,8M), CABO VGA (1,8M), CONTROLE REMOTO COM BATERIAS, MANUAL DE INSTRUÇÕES (CD), GUIA RÁPIDO - TIPO: TETO E MESA. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.</p>

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
<p>PROJETOR MULTIMÍDIA - BIVOLT - TECNOLOGIA 3LCD DE 3-CHIPS. - RESOLUÇÃO XGA NATIVA E RAZÃO DE CONTRASTE DE ATÉ 15.000:1. CONECTIVIDADE DIGITAL HDMI □ VÍDEO E ÁUDIO DE ALTA QUALIDADE EM UM SÓ CABO. WIRELESS - PROJETE UTILIZANDO O SEU IPHONE®, IPAD® OU DISPOSITIVO MÓVEL ANDROIDTM -AUTO-FALANTE DE 5W NATIVO. USB 3 EM 1 - DESLIGAMENTO INSTANTÂNEO SISTEMA INSTANT OFF. - 1024X768 (XGA) - LÂMPADA: 210 W UHE, DURAÇÃO DA LÂMPADA: MODO ECO: ATÉ 12.000 HORAS3, MODO NORMAL: ATÉ 6.000 HORA - LENTE: 3500 LUMENS DE BRILHO EM CORES (SAÍDA DE LUZ COLORIDA)1 E 3500 LUMENS DE BRILHO EM BRANCO (SAÍDA DE LUZ BRANCA) - DIMENSÕES :30X25X9,1CM PESO: 2,7 KG - ACOMPANHA: CABO DE ALIMENTAÇÃO (1,8M), CABO VGA (1,8M), CONTROLE REMOTO COM BATERIAS, MANUAL DE INSTRUÇÕES (CD), GUIA RÁPIDO - TIPO: TETO E MESA. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.</p>	10	UNIDADE	3.891,78
Marca: LINUX	Fabricante: LINUX	Modelo: LINUX	

Fornecedor: AUGUSTO & COIM BRA LTDA	CNPJ/CPF: 30.747.960/0001-80
Email: contato.augustosc@gmail.com	Telefone: (44) 99849-2272
Data/hora de envio 25/06/2023 20:43:40	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador
<p>65 - PROJETER MULTIMÍDIA - BIVOLT - TECNOLOGIA 3LCD DE 3-CHIPS. - RESOLUÇÃO XGA NATIVA E RAZÃO DE CONTRASTE DE ATÉ 15.000:1. CONECTIVIDADE DIGITAL HDMI □ VÍDEO E ÁUDIO DE ALTA QUALIDADE EM UM SÓ CABO. WIRELESS - PROJETE UTILIZANDO O SEU IPHONE®, IPAD® OU DISPOSITIVO MÓVEL ANDROIDTM -AUTO-FALANTE DE 5W NATIVO. USB 3 EM 1 - DESLIGAMENTO INSTANTÂNEO SISTEMA INSTANT OFF. - 1024X768 (XGA) - LÂMPADA: 210 W UHE, DURAÇÃO DA LÂMPADA: MODO ECO: ATÉ 12.000 HORAS3, MODO NORMAL: ATÉ 6.000 HORA - LENTE: 3500 LUMENS DE BRILHO EM CORES (SAÍDA DE LUZ COLORIDA)1 E 3500 LUMENS DE BRILHO EM BRANCO (SAÍDA DE LUZ BRANCA) - DIMENSÕES :30X25X9,1CM PESO: 2,7 KG - ACOMPANHA: CABO DE ALIMENTAÇÃO (1,8M), CABO VGA (1,8M), CONTROLE REMOTO COM BATERIAS, MANUAL DE INSTRUÇÕES (CD), GUIA RÁPIDO - TIPO: TETO E MESA. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.</p>

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------

<p>PROJETOR MULTIMÍDIA - BIVOLT - TECNOLOGIA 3LCD DE 3-CHIPS. - RESOLUÇÃO XGA NATIVA E RAZÃO DE CONTRASTE DE ATÉ 15.000:1. CONECTIVIDADE DIGITAL HDMI □ VÍDEO E ÁUDIO DE ALTA QUALIDADE EM UM SÓ CABO. WIRELESS - PROJETE UTILIZANDO O SEU IPHONE®, IPAD® OU DISPOSITIVO MÓVEL ANDROIDTM -AUTO-FALANTE DE 5W NATIVO. USB 3 EM 1 - DESLIGAMENTO INSTANTÂNEO SISTEMA INSTANT OFF. - 1024X768 (XGA) - LÂMPADA: 210 W UHE, DURAÇÃO DA LÂMPADA: MODO ECO: ATÉ 12.000 HORAS3, MODO NORMAL: ATÉ 6.000 HORA - LENTE: 3500 LUMENS DE BRILHO EM CORES (SAÍDA DE LUZ COLORIDA)1 E 3500 LUMENS DE BRILHO EM BRANCO (SAÍDA DE LUZ BRANCA) - DIMENSÕES :30X25X9,1CM PESO: 2,7 KG - ACOMPANHA: CABO DE ALIMENTAÇÃO (1,8M), CABO VGA (1,8M), CONTROLE REMOTO COM BATERIAS, MANUAL DE INSTRUÇÕES (CD), GUIA RÁPIDO - TIPO: TETO E MESA. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.</p>	10	UNIDADE	8.162,00
Marca: Epson	Fabricante: Epson	Modelo: X49 + Wifi	

Fornecedor: 49.789.211 DEJANIRA RAMOS DOS REIS	CNPJ/CPF: 49.789.211/0001-44
Email: sanelrepresentacoes@gmail.com	Telefone: (37) 99973-6125
Data/hora de envio 26/06/2023 08:23:34	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador
<p>65 - PROJETER MULTIMÍDIA - BIVOLT - TECNOLOGIA 3LCD DE 3-CHIPS. - RESOLUÇÃO XGA NATIVA E RAZÃO DE CONTRASTE DE ATÉ 15.000:1. CONECTIVIDADE DIGITAL HDMI □ VÍDEO E ÁUDIO DE ALTA QUALIDADE EM UM SÓ CABO. WIRELESS - PROJETE UTILIZANDO O SEU IPHONE®, IPAD® OU DISPOSITIVO MÓVEL ANDROIDTM -AUTO-FALANTE DE 5W NATIVO. USB 3 EM 1 - DESLIGAMENTO INSTANTÂNEO SISTEMA INSTANT OFF. - 1024X768 (XGA) - LÂMPADA: 210 W UHE, DURAÇÃO DA LÂMPADA: MODO ECO: ATÉ 12.000 HORAS3, MODO NORMAL: ATÉ 6.000 HORA - LENTE: 3500 LUMENS DE BRILHO EM CORES (SAÍDA DE LUZ COLORIDA)1 E 3500 LUMENS DE BRILHO EM BRANCO (SAÍDA DE LUZ BRANCA) - DIMENSÕES :30X25X9,1CM PESO: 2,7 KG - ACOMPANHA: CABO DE ALIMENTAÇÃO (1,8M), CABO VGA (1,8M), CONTROLE REMOTO COM BATERIAS, MANUAL DE INSTRUÇÕES (CD), GUIA RÁPIDO - TIPO: TETO E MESA. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.</p>

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
<p>PROJETOR MULTIMÍDIA - BIVOLT - TECNOLOGIA 3LCD DE 3-CHIPS. - RESOLUÇÃO XGA NATIVA E RAZÃO DE CONTRASTE DE ATÉ 15.000:1. CONECTIVIDADE DIGITAL HDMI □ VÍDEO E ÁUDIO DE ALTA QUALIDADE EM UM SÓ CABO. WIRELESS - PROJETE UTILIZANDO O SEU IPHONE®, IPAD® OU DISPOSITIVO MÓVEL ANDROIDTM -AUTO-FALANTE DE 5W NATIVO. USB 3 EM 1 - DESLIGAMENTO INSTANTÂNEO SISTEMA INSTANT OFF. - 1024X768 (XGA) - LÂMPADA: 210 W UHE, DURAÇÃO DA LÂMPADA: MODO ECO: ATÉ 12.000 HORAS3, MODO NORMAL: ATÉ 6.000 HORA - LENTE: 3500 LUMENS DE BRILHO EM CORES (SAÍDA DE LUZ COLORIDA)1 E 3500 LUMENS DE BRILHO EM BRANCO (SAÍDA DE LUZ BRANCA) - DIMENSÕES :30X25X9,1CM PESO: 2,7 KG - ACOMPANHA: CABO DE ALIMENTAÇÃO (1,8M), CABO VGA (1,8M), CONTROLE REMOTO COM BATERIAS, MANUAL DE INSTRUÇÕES (CD), GUIA RÁPIDO - TIPO: TETO E MESA. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.</p>	10	UNIDADE	6.000,00
Marca: flexinter	Fabricante: flexinter	Modelo: t6	

Lote 66 (Lote Fracassado)
Lote 66

Fornecedor: Gomes & Garcia Informática Ltda	CNPJ/CPF: 04.552.128/0001-19
Email: gomesgarcia.info@gmail.com	Telefone: (31) 3031-4960
Data/hora de envio 23/06/2023 08:25:04	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador
<p>66 - TABLET - CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE 16 GB - TAMANHO DA TELA MÍNIMO 10,1" - COM CONECTIVIDADE CELULAR SIM 3G MEMÓRIA RAM 1GB NOME DO SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID CONECTIVIDADE: BLUETOOTH, MICRO USB, WIFI PROCESSADOR QUAD-CORE, VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 1,3 GHZ QUANTIDADE DE NÚCLEOS: 4 CAPACIDADE DA BATERIA:5000 MAH SENSORES ACELEROMETRO CAPACIDADE MÁXIMA DE MEMÓRIA SUPORTADA: 64 GB, TIPO DE LEITOR DE CARTÃO DE MEMÓRIA: SD. RESOLUÇÃO DA CÂMERA FRONTAL: 0,3 MP (AUTOFOCUS)/CÂMERA TRASEIRA 2MP (AUTOFOCUS) RESOLUÇÃO DE TELA MÁXIMA 1280X 800 IPS É MULTI-TOUCH: SIM COM SAÍDA PARA FONES DE OUVIDO: SIM. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.</p>

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TABLET - CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE 16 GB - TAMANHO DA TELA MÍNIMO 10,1" - COM CONECTIVIDADE CELULAR SIM 3G MEMÓRIA RAM 1GB NOME DO SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID CONECTIVIDADE: BLUETOOTH, MICRO USB, WIFI PROCESSADOR QUAD-CORE, VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 1,3 GHZ QUANTIDADE DE NÚCLEOS: 4 CAPACIDADE DA BATERIA:5000 MAH SENSORES ACELEROMETRO CAPACIDADE MÁXIMA DE MEMÓRIA SUPTADA: 64 GB, TIPO DE LEITOR DE CARTÃO DE MEMÓRIA: SD. RESOLUÇÃO DA CÂMERA FRONTAL: 0,3 MP (AUTOFOCUS)/CÂMERA TRASEIRA 2MP (AUTOFOCUS) RESOLUÇÃO DE TELA MÁXIMA 1280X 800 IPS É MULTI-TOUCH: SIM COM SAÍDA PARA FONES DE OUVIDO: SIM. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	1.000	UNIDADE	2.500,00
Marca: SAMSUNG Fabricante: SAMSUNG Modelo: GALAXY TAB A7			

Fornecedor: Trade Magazine Eireli	CNPJ/CPF: 35.145.339/0001-60
Email: trademagazine2020@gmail.com	Telefone: (31) 99673-8210
Data/hora de envio 26/06/2023 08:23:50	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador
66 - TABLET - CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE 16 GB - TAMANHO DA TELA MÍNIMO 10,1" - COM CONECTIVIDADE CELULAR SIM 3G MEMÓRIA RAM 1GB NOME DO SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID CONECTIVIDADE: BLUETOOTH, MICRO USB, WIFI PROCESSADOR QUAD-CORE, VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 1,3 GHZ QUANTIDADE DE NÚCLEOS: 4 CAPACIDADE DA BATERIA:5000 MAH SENSORES ACELEROMETRO CAPACIDADE MÁXIMA DE MEMÓRIA SUPTADA: 64 GB, TIPO DE LEITOR DE CARTÃO DE MEMÓRIA: SD. RESOLUÇÃO DA CÂMERA FRONTAL: 0,3 MP (AUTOFOCUS)/CÂMERA TRASEIRA 2MP (AUTOFOCUS) RESOLUÇÃO DE TELA MÁXIMA 1280X 800 IPS É MULTI-TOUCH: SIM COM SAÍDA PARA FONES DE OUVIDO: SIM. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TABLET - CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE 16 GB - TAMANHO DA TELA MÍNIMO 10,1" - COM CONECTIVIDADE CELULAR SIM 3G MEMÓRIA RAM 1GB NOME DO SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID CONECTIVIDADE: BLUETOOTH, MICRO USB, WIFI PROCESSADOR QUAD-CORE, VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 1,3 GHZ QUANTIDADE DE NÚCLEOS: 4 CAPACIDADE DA BATERIA:5000 MAH SENSORES ACELEROMETRO CAPACIDADE MÁXIMA DE MEMÓRIA SUPTADA: 64 GB, TIPO DE LEITOR DE CARTÃO DE MEMÓRIA: SD. RESOLUÇÃO DA CÂMERA FRONTAL: 0,3 MP (AUTOFOCUS)/CÂMERA TRASEIRA 2MP (AUTOFOCUS) RESOLUÇÃO DE TELA MÁXIMA 1280X 800 IPS É MULTI-TOUCH: SIM COM SAÍDA PARA FONES DE OUVIDO: SIM. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	1.000	UNIDADE	1.819,00
Marca: positivo Fabricante: positivo Modelo: tab q10			

Fornecedor: LUDMILA APARECIDA DE SOUZA	CNPJ/CPF: 27.054.061/0001-98
Email: licitacao.tls@outlook.com	Telefone: (31) 3500-2497
Data/hora de envio 26/06/2023 08:01:30	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador
66 - TABLET - CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE 16 GB - TAMANHO DA TELA MÍNIMO 10,1" - COM CONECTIVIDADE CELULAR SIM 3G MEMÓRIA RAM 1GB NOME DO SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID CONECTIVIDADE: BLUETOOTH, MICRO USB, WIFI PROCESSADOR QUAD-CORE, VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 1,3 GHZ QUANTIDADE DE NÚCLEOS: 4 CAPACIDADE DA BATERIA:5000 MAH SENSORES ACELEROMETRO CAPACIDADE MÁXIMA DE MEMÓRIA SUPTADA: 64 GB, TIPO DE LEITOR DE CARTÃO DE MEMÓRIA: SD. RESOLUÇÃO DA CÂMERA FRONTAL: 0,3 MP (AUTOFOCUS)/CÂMERA TRASEIRA 2MP (AUTOFOCUS) RESOLUÇÃO DE TELA MÁXIMA 1280X 800 IPS É MULTI-TOUCH: SIM COM SAÍDA PARA FONES DE OUVIDO: SIM. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TABLET - CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE 16 GB - TAMANHO DA TELA MÍNIMO 10,1" - COM CONECTIVIDADE CELULAR SIM 3G MEMÓRIA RAM 1GB NOME DO SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID CONECTIVIDADE: BLUETOOTH, MICRO USB, WIFI PROCESSADOR QUAD-CORE, VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 1,3 GHZ QUANTIDADE DE NÚCLEOS: 4 CAPACIDADE DA BATERIA:5000 MAH SENSORES ACELEROMETRO CAPACIDADE MÁXIMA DE MEMÓRIA SUPTADA: 64 GB, TIPO DE LEITOR DE CARTÃO DE MEMÓRIA: SD. RESOLUÇÃO DA CÂMERA FRONTAL: 0,3 MP (AUTOFOCUS)/CÂMERA TRASEIRA 2MP (AUTOFOCUS) RESOLUÇÃO DE TELA MÁXIMA 1280X 800 IPS É MULTI-TOUCH: SIM COM SAÍDA PARA FONES DE OUVIDO: SIM. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	1.000	UNIDADE	1.884,00

Marca: MULTILASER M10A **Fabricante:** MULTILASER M10A **Modelo:** MULTILASER M10A

Fornecedor: JOAO FRANCISCO BRAULIO **CNPJ/CPF:** 27.845.560/0001-01

Email: licitacaoazulpapel@hotmail.com **Telefone:** (31) 3535-2872

Data/hora de envio 23/06/2023 16:53:45 **Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

66 - TABLET - CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE 16 GB - TAMANHO DA TELA MÍNIMO 10,1" - COM CONECTIVIDADE CELULAR SIM 3G MEMÓRIA RAM 1GB NOME DO SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID CONECTIVIDADE: BLUETOOTH, MICRO USB, WIFI PROCESSADOR QUAD-CORE, VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 1,3 GHZ QUANTIDADE DE NÚCLEOS: 4 CAPACIDADE DA BATERIA:5000 MAH SENSORES ACELEROMETRO CAPACIDADE MÁXIMA DE MEMÓRIA SUPTADA: 64 GB, TIPO DE LEITOR DE CARTÃO DE MEMÓRIA: SD. RESOLUÇÃO DA CÂMERA FRONTAL: 0,3 MP (AUTOFOCUS)/CÂMERA TRASEIRA 2MP (AUTOFOCUS) RESOLUÇÃO DE TELA MÁXIMA 1280X 800 IPS É MULTI-TOUCH: SIM COM SAÍDA PARA FONES DE OUVIDO: SIM. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TABLET - CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE 16 GB - TAMANHO DA TELA MÍNIMO 10,1" - COM CONECTIVIDADE CELULAR SIM 3G MEMÓRIA RAM 1GB NOME DO SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID CONECTIVIDADE: BLUETOOTH, MICRO USB, WIFI PROCESSADOR QUAD-CORE, VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 1,3 GHZ QUANTIDADE DE NÚCLEOS: 4 CAPACIDADE DA BATERIA:5000 MAH SENSORES ACELEROMETRO CAPACIDADE MÁXIMA DE MEMÓRIA SUPTADA: 64 GB, TIPO DE LEITOR DE CARTÃO DE MEMÓRIA: SD. RESOLUÇÃO DA CÂMERA FRONTAL: 0,3 MP (AUTOFOCUS)/CÂMERA TRASEIRA 2MP (AUTOFOCUS) RESOLUÇÃO DE TELA MÁXIMA 1280X 800 IPS É MULTI-TOUCH: SIM COM SAÍDA PARA FONES DE OUVIDO: SIM. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	1.000	UNIDADE	1.500,00

Marca: Multilazer m10 **Fabricante:** Multilazer m10 **Modelo:** Multilazer m10

Fornecedor: MICROTECNICA INFORMATICA LTDA **CNPJ/CPF:** 01.590.728/0008-50

Email: microtecnica@microtecnica.com.br **Telefone:** (61) 3968-9898

Data/hora de envio 23/06/2023 17:46:35 **Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

66 - TABLET - CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE 16 GB - TAMANHO DA TELA MÍNIMO 10,1" - COM CONECTIVIDADE CELULAR SIM 3G MEMÓRIA RAM 1GB NOME DO SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID CONECTIVIDADE: BLUETOOTH, MICRO USB, WIFI PROCESSADOR QUAD-CORE, VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 1,3 GHZ QUANTIDADE DE NÚCLEOS: 4 CAPACIDADE DA BATERIA:5000 MAH SENSORES ACELEROMETRO CAPACIDADE MÁXIMA DE MEMÓRIA SUPTADA: 64 GB, TIPO DE LEITOR DE CARTÃO DE MEMÓRIA: SD. RESOLUÇÃO DA CÂMERA FRONTAL: 0,3 MP (AUTOFOCUS)/CÂMERA TRASEIRA 2MP (AUTOFOCUS) RESOLUÇÃO DE TELA MÁXIMA 1280X 800 IPS É MULTI-TOUCH: SIM COM SAÍDA PARA FONES DE OUVIDO: SIM. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TABLET - CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE 16 GB - TAMANHO DA TELA MÍNIMO 10,1" - COM CONECTIVIDADE CELULAR SIM 3G MEMÓRIA RAM 1GB NOME DO SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID CONECTIVIDADE: BLUETOOTH, MICRO USB, WIFI PROCESSADOR QUAD-CORE, VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 1,3 GHZ QUANTIDADE DE NÚCLEOS: 4 CAPACIDADE DA BATERIA:5000 MAH SENSORES ACELEROMETRO CAPACIDADE MÁXIMA DE MEMÓRIA SUPTADA: 64 GB, TIPO DE LEITOR DE CARTÃO DE MEMÓRIA: SD. RESOLUÇÃO DA CÂMERA FRONTAL: 0,3 MP (AUTOFOCUS)/CÂMERA TRASEIRA 2MP (AUTOFOCUS) RESOLUÇÃO DE TELA MÁXIMA 1280X 800 IPS É MULTI-TOUCH: SIM COM SAÍDA PARA FONES DE OUVIDO: SIM. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	1.000	UNIDADE	1.200,00

Marca: Multilazer **Fabricante:** Multilazer **Modelo:** M10

Fornecedor: RJJ INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA **CNPJ/CPF:** 42.689.838/0001-84

Email: licitacaorjj@outlook.com **Telefone:** (31) 99371-5386

Data/hora de envio 26/06/2023 07:17:44 **Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

66 - TABLET - CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE 16 GB - TAMANHO DA TELA MÍNIMO 10,1" - COM CONECTIVIDADE CELULAR SIM 3G MEMÓRIA RAM 1GB NOME DO SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID CONECTIVIDADE: BLUETOOTH, MICRO USB, WIFI PROCESSADOR QUAD-CORE, VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 1,3 GHZ QUANTIDADE DE NÚCLEOS: 4 CAPACIDADE DA BATERIA:5000 MAH SENSORES ACELEROMETRO CAPACIDADE MÁXIMA DE MEMÓRIA SUPTORTADA: 64 GB, TIPO DE LEITOR DE CARTÃO DE MEMÓRIA: SD. RESOLUÇÃO DA CÂMERA FRONTAL: 0,3 MP (AUTOFOCUS)/CÂMERA TRASEIRA 2MP (AUTOFOCUS) RESOLUÇÃO DE TELA MÁXIMA 1280X 800 IPS É MULTI-TOUCH: SIM COM SAÍDA PARA FONES DE OUVIDO: SIM. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TABLET - CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE 16 GB - TAMANHO DA TELA MÍNIMO 10,1" - COM CONECTIVIDADE CELULAR SIM 3G MEMÓRIA RAM 1GB NOME DO SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID CONECTIVIDADE: BLUETOOTH, MICRO USB, WIFI PROCESSADOR QUAD-CORE, VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 1,3 GHZ QUANTIDADE DE NÚCLEOS: 4 CAPACIDADE DA BATERIA:5000 MAH SENSORES ACELEROMETRO CAPACIDADE MÁXIMA DE MEMÓRIA SUPTORTADA: 64 GB, TIPO DE LEITOR DE CARTÃO DE MEMÓRIA: SD. RESOLUÇÃO DA CÂMERA FRONTAL: 0,3 MP (AUTOFOCUS)/CÂMERA TRASEIRA 2MP (AUTOFOCUS) RESOLUÇÃO DE TELA MÁXIMA 1280X 800 IPS É MULTI-TOUCH: SIM COM SAÍDA PARA FONES DE OUVIDO: SIM. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	1.000	UNIDADE	4.000,00
Marca: MULTILASER Fabricante: GRUPO MULTI Modelo: M10A			

Fornecedor: GG SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA	CNPJ/CPF: 43.575.205/0001-08
Email: ggsolucoescomerciais@gmail.com	Telefone: (31) 99231-7668
Data/hora de envio 26/06/2023 08:30:53	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
66 - TABLET - CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE 16 GB - TAMANHO DA TELA MÍNIMO 10,1" - COM CONECTIVIDADE CELULAR SIM 3G MEMÓRIA RAM 1GB NOME DO SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID CONECTIVIDADE: BLUETOOTH, MICRO USB, WIFI PROCESSADOR QUAD-CORE, VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 1,3 GHZ QUANTIDADE DE NÚCLEOS: 4 CAPACIDADE DA BATERIA:5000 MAH SENSORES ACELEROMETRO CAPACIDADE MÁXIMA DE MEMÓRIA SUPTORTADA: 64 GB, TIPO DE LEITOR DE CARTÃO DE MEMÓRIA: SD. RESOLUÇÃO DA CÂMERA FRONTAL: 0,3 MP (AUTOFOCUS)/CÂMERA TRASEIRA 2MP (AUTOFOCUS) RESOLUÇÃO DE TELA MÁXIMA 1280X 800 IPS É MULTI-TOUCH: SIM COM SAÍDA PARA FONES DE OUVIDO: SIM. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TABLET - CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE 16 GB - TAMANHO DA TELA MÍNIMO 10,1" - COM CONECTIVIDADE CELULAR SIM 3G MEMÓRIA RAM 1GB NOME DO SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID CONECTIVIDADE: BLUETOOTH, MICRO USB, WIFI PROCESSADOR QUAD-CORE, VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 1,3 GHZ QUANTIDADE DE NÚCLEOS: 4 CAPACIDADE DA BATERIA:5000 MAH SENSORES ACELEROMETRO CAPACIDADE MÁXIMA DE MEMÓRIA SUPTORTADA: 64 GB, TIPO DE LEITOR DE CARTÃO DE MEMÓRIA: SD. RESOLUÇÃO DA CÂMERA FRONTAL: 0,3 MP (AUTOFOCUS)/CÂMERA TRASEIRA 2MP (AUTOFOCUS) RESOLUÇÃO DE TELA MÁXIMA 1280X 800 IPS É MULTI-TOUCH: SIM COM SAÍDA PARA FONES DE OUVIDO: SIM. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	1.000	UNIDADE	2.000,00
Marca: MULTILASER Fabricante: MULTILASER Modelo:			

Fornecedor: INFO TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	CNPJ/CPF: 34.402.902/0001-76
Email: infotech.fgmg@gmail.com	Telefone: (33) 98728-4766
Data/hora de envio 26/06/2023 08:34:05	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
66 - TABLET - CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE 16 GB - TAMANHO DA TELA MÍNIMO 10,1" - COM CONECTIVIDADE CELULAR SIM 3G MEMÓRIA RAM 1GB NOME DO SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID CONECTIVIDADE: BLUETOOTH, MICRO USB, WIFI PROCESSADOR QUAD-CORE, VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 1,3 GHZ QUANTIDADE DE NÚCLEOS: 4 CAPACIDADE DA BATERIA:5000 MAH SENSORES ACELEROMETRO CAPACIDADE MÁXIMA DE MEMÓRIA SUPTORTADA: 64 GB, TIPO DE LEITOR DE CARTÃO DE MEMÓRIA: SD. RESOLUÇÃO DA CÂMERA FRONTAL: 0,3 MP (AUTOFOCUS)/CÂMERA TRASEIRA 2MP (AUTOFOCUS) RESOLUÇÃO DE TELA MÁXIMA 1280X 800 IPS É MULTI-TOUCH: SIM COM SAÍDA PARA FONES DE OUVIDO: SIM. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

TABLET - CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE 16 GB - TAMANHO DA TELA MÍNIMO 10,1" - COM CONECTIVIDADE CELULAR SIM 3G MEMÓRIA RAM 1GB NOME DO SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID CONECTIVIDADE: BLUETOOTH, MICRO USB, WIFI PROCESSADOR QUAD-CORE, VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 1,3 GHZ QUANTIDADE DE NÚCLEOS: 4 CAPACIDADE DA BATERIA:5000 MAH SENSORES ACELEROMETRO CAPACIDADE MÁXIMA DE MEMÓRIA SUPTADA: 64 GB, TIPO DE LEITOR DE CARTÃO DE MEMÓRIA: SD. RESOLUÇÃO DA CÂMERA FRONTAL: 0,3 MP (AUTOFOCUS)/CÂMERA TRASEIRA 2MP (AUTOFOCUS) RESOLUÇÃO DE TELA MÁXIMA 1280X 800 IPS É MULTI-TOUCH: SIM COM SAÍDA PARA FONES DE OUVIDO: SIM. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	1.000	UNIDADE	5.000,00
Marca: MULTILASER	Fabricante: MULTILASER	Modelo: NB339	

Fornecedor: DENILSON TEIXEIRA SALVINO	CNPJ/CPF: 43.502.663/0001-17
Email: teixeiraservicos@yahoo.com	Telefone: (31) 99135-7098
Data/hora de envio 23/06/2023 14:40:06	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador
66 - TABLET - CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE 16 GB - TAMANHO DA TELA MÍNIMO 10,1" - COM CONECTIVIDADE CELULAR SIM 3G MEMÓRIA RAM 1GB NOME DO SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID CONECTIVIDADE: BLUETOOTH, MICRO USB, WIFI PROCESSADOR QUAD-CORE, VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 1,3 GHZ QUANTIDADE DE NÚCLEOS: 4 CAPACIDADE DA BATERIA:5000 MAH SENSORES ACELEROMETRO CAPACIDADE MÁXIMA DE MEMÓRIA SUPTADA: 64 GB, TIPO DE LEITOR DE CARTÃO DE MEMÓRIA: SD. RESOLUÇÃO DA CÂMERA FRONTAL: 0,3 MP (AUTOFOCUS)/CÂMERA TRASEIRA 2MP (AUTOFOCUS) RESOLUÇÃO DE TELA MÁXIMA 1280X 800 IPS É MULTI-TOUCH: SIM COM SAÍDA PARA FONES DE OUVIDO: SIM. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TABLET - CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE 16 GB - TAMANHO DA TELA MÍNIMO 10,1" - COM CONECTIVIDADE CELULAR SIM 3G MEMÓRIA RAM 1GB NOME DO SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID CONECTIVIDADE: BLUETOOTH, MICRO USB, WIFI PROCESSADOR QUAD-CORE, VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 1,3 GHZ QUANTIDADE DE NÚCLEOS: 4 CAPACIDADE DA BATERIA:5000 MAH SENSORES ACELEROMETRO CAPACIDADE MÁXIMA DE MEMÓRIA SUPTADA: 64 GB, TIPO DE LEITOR DE CARTÃO DE MEMÓRIA: SD. RESOLUÇÃO DA CÂMERA FRONTAL: 0,3 MP (AUTOFOCUS)/CÂMERA TRASEIRA 2MP (AUTOFOCUS) RESOLUÇÃO DE TELA MÁXIMA 1280X 800 IPS É MULTI-TOUCH: SIM COM SAÍDA PARA FONES DE OUVIDO: SIM. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	1.000	UNIDADE	2.995,00
Marca: SANSUNG	Fabricante: SANSUNG	Modelo:	

Fornecedor: REFERENCIAL DIGITAL LTDA	CNPJ/CPF: 04.177.460/0001-40
Email: licitabrasil01@gmail.com	Telefone: (31) 3222-5656
Data/hora de envio 23/06/2023 17:19:19	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador
66 - TABLET - CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE 16 GB - TAMANHO DA TELA MÍNIMO 10,1" - COM CONECTIVIDADE CELULAR SIM 3G MEMÓRIA RAM 1GB NOME DO SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID CONECTIVIDADE: BLUETOOTH, MICRO USB, WIFI PROCESSADOR QUAD-CORE, VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 1,3 GHZ QUANTIDADE DE NÚCLEOS: 4 CAPACIDADE DA BATERIA:5000 MAH SENSORES ACELEROMETRO CAPACIDADE MÁXIMA DE MEMÓRIA SUPTADA: 64 GB, TIPO DE LEITOR DE CARTÃO DE MEMÓRIA: SD. RESOLUÇÃO DA CÂMERA FRONTAL: 0,3 MP (AUTOFOCUS)/CÂMERA TRASEIRA 2MP (AUTOFOCUS) RESOLUÇÃO DE TELA MÁXIMA 1280X 800 IPS É MULTI-TOUCH: SIM COM SAÍDA PARA FONES DE OUVIDO: SIM. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TABLET - CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE 16 GB - TAMANHO DA TELA MÍNIMO 10,1" - COM CONECTIVIDADE CELULAR SIM 3G MEMÓRIA RAM 1GB NOME DO SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID CONECTIVIDADE: BLUETOOTH, MICRO USB, WIFI PROCESSADOR QUAD-CORE, VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 1,3 GHZ QUANTIDADE DE NÚCLEOS: 4 CAPACIDADE DA BATERIA:5000 MAH SENSORES ACELEROMETRO CAPACIDADE MÁXIMA DE MEMÓRIA SUPTADA: 64 GB, TIPO DE LEITOR DE CARTÃO DE MEMÓRIA: SD. RESOLUÇÃO DA CÂMERA FRONTAL: 0,3 MP (AUTOFOCUS)/CÂMERA TRASEIRA 2MP (AUTOFOCUS) RESOLUÇÃO DE TELA MÁXIMA 1280X 800 IPS É MULTI-TOUCH: SIM COM SAÍDA PARA FONES DE OUVIDO: SIM. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	1.000	UNIDADE	1.100,00

Marca: MULTILASER**Fabricante:** MULTILASER**Modelo:** M10 3G PRETO 2 + 64GB**Fornecedor:** BRUNO DO CARMO FERREIRA**CNPJ/CPF:** 34.240.500/0001-12**Email:** hminformatica.licitacao@gmail.com**Telefone:** (32) 99923-2521**Data/hora de envio** 26/06/2023 08:42:04**Avaliação da proposta:** Classificado**Descrição Comprador**

66 - TABLET - CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE 16 GB - TAMANHO DA TELA MÍNIMO 10,1" - COM CONECTIVIDADE CELULAR SIM 3G MEMÓRIA RAM 1GB NOME DO SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID CONECTIVIDADE: BLUETOOTH, MICRO USB, WIFI PROCESSADOR QUAD-CORE, VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 1,3 GHZ QUANTIDADE DE NÚCLEOS: 4 CAPACIDADE DA BATERIA:5000 MAH SENSORES ACELEROMETRO CAPACIDADE MÁXIMA DE MEMÓRIA SUPOSTADA: 64 GB, TIPO DE LEITOR DE CARTÃO DE MEMÓRIA: SD. RESOLUÇÃO DA CÂMERA FRONTAL: 0,3 MP (AUTOFOCUS)/CÂMERA TRASEIRA 2MP (AUTOFOCUS) RESOLUÇÃO DE TELA MÁXIMA 1280X 800 IPS É MULTI-TOUCH: SIM COM SAÍDA PARA FONES DE OUVIDO: SIM. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor**Quantidade****Unidade de Medida****Unitário Proposto**

TABLET - CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE 16 GB - TAMANHO DA TELA MÍNIMO 10,1" - COM CONECTIVIDADE CELULAR SIM 3G MEMÓRIA RAM 1GB NOME DO SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID CONECTIVIDADE: BLUETOOTH, MICRO USB, WIFI PROCESSADOR QUAD-CORE, VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 1,3 GHZ QUANTIDADE DE NÚCLEOS: 4 CAPACIDADE DA BATERIA:5000 MAH SENSORES ACELEROMETRO CAPACIDADE MÁXIMA DE MEMÓRIA SUPOSTADA: 64 GB, TIPO DE LEITOR DE CARTÃO DE MEMÓRIA: SD. RESOLUÇÃO DA CÂMERA FRONTAL: 0,3 MP (AUTOFOCUS)/CÂMERA TRASEIRA 2MP (AUTOFOCUS) RESOLUÇÃO DE TELA MÁXIMA 1280X 800 IPS É MULTI-TOUCH: SIM COM SAÍDA PARA FONES DE OUVIDO: SIM. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

1.000

UNIDADE

1.589,00

Marca: MULTILASER**Fabricante:** MULTILASER**Modelo:** M10**Fornecedor:** GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA**CNPJ/CPF:** 40.516.483/0001-04**Email:** gigabytepapagaios@gmail.com**Telefone:** (37) 99973-6125**Data/hora de envio** 25/06/2023 12:07:34**Avaliação da proposta:** Classificado**Descrição Comprador**

66 - TABLET - CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE 16 GB - TAMANHO DA TELA MÍNIMO 10,1" - COM CONECTIVIDADE CELULAR SIM 3G MEMÓRIA RAM 1GB NOME DO SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID CONECTIVIDADE: BLUETOOTH, MICRO USB, WIFI PROCESSADOR QUAD-CORE, VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 1,3 GHZ QUANTIDADE DE NÚCLEOS: 4 CAPACIDADE DA BATERIA:5000 MAH SENSORES ACELEROMETRO CAPACIDADE MÁXIMA DE MEMÓRIA SUPOSTADA: 64 GB, TIPO DE LEITOR DE CARTÃO DE MEMÓRIA: SD. RESOLUÇÃO DA CÂMERA FRONTAL: 0,3 MP (AUTOFOCUS)/CÂMERA TRASEIRA 2MP (AUTOFOCUS) RESOLUÇÃO DE TELA MÁXIMA 1280X 800 IPS É MULTI-TOUCH: SIM COM SAÍDA PARA FONES DE OUVIDO: SIM. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor**Quantidade****Unidade de Medida****Unitário Proposto**

TABLET - CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE 16 GB - TAMANHO DA TELA MÍNIMO 10,1" - COM CONECTIVIDADE CELULAR SIM 3G MEMÓRIA RAM 1GB NOME DO SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID CONECTIVIDADE: BLUETOOTH, MICRO USB, WIFI PROCESSADOR QUAD-CORE, VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 1,3 GHZ QUANTIDADE DE NÚCLEOS: 4 CAPACIDADE DA BATERIA:5000 MAH SENSORES ACELEROMETRO CAPACIDADE MÁXIMA DE MEMÓRIA SUPOSTADA: 64 GB, TIPO DE LEITOR DE CARTÃO DE MEMÓRIA: SD. RESOLUÇÃO DA CÂMERA FRONTAL: 0,3 MP (AUTOFOCUS)/CÂMERA TRASEIRA 2MP (AUTOFOCUS) RESOLUÇÃO DE TELA MÁXIMA 1280X 800 IPS É MULTI-TOUCH: SIM COM SAÍDA PARA FONES DE OUVIDO: SIM. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

1.000

UNIDADE

999,00

Marca: MULTI**Fabricante:** MULTI**Modelo:** M10A**Fornecedor:** DINIZ & DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS LTDA**CNPJ/CPF:** 25.319.229/0001-14**Email:** licitacao.diniz@gmail.com**Telefone:** (38) 99895-7224**Data/hora de envio** 26/06/2023 08:07:54**Avaliação da proposta:** Classificado**Descrição Comprador**

66 - TABLET - CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE 16 GB - TAMANHO DA TELA MÍNIMO 10,1" - COM CONECTIVIDADE CELULAR SIM 3G MEMÓRIA RAM 1GB NOME DO SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID CONECTIVIDADE: BLUETOOTH, MICRO USB, WIFI PROCESSADOR QUAD-CORE, VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 1,3 GHZ QUANTIDADE DE NÚCLEOS: 4 CAPACIDADE DA BATERIA:5000 MAH SENSORES ACELEROMETRO CAPACIDADE MÁXIMA DE MEMÓRIA SUPORTADA: 64 GB, TIPO DE LEITOR DE CARTÃO DE MEMÓRIA: SD. RESOLUÇÃO DA CÂMERA FRONTAL: 0,3 MP (AUTOFOCUS)/CÂMERA TRASEIRA 2MP (AUTOFOCUS) RESOLUÇÃO DE TELA MÁXIMA 1280X 800 IPS É MULTI-TOUCH: SIM COM SAÍDA PARA FONES DE OUVIDO: SIM. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TABLET - CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE 16 GB - TAMANHO DA TELA MÍNIMO 10,1" - COM CONECTIVIDADE CELULAR SIM 3G MEMÓRIA RAM 1GB NOME DO SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID CONECTIVIDADE: BLUETOOTH, MICRO USB, WIFI PROCESSADOR QUAD-CORE, VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 1,3 GHZ QUANTIDADE DE NÚCLEOS: 4 CAPACIDADE DA BATERIA:5000 MAH SENSORES ACELEROMETRO CAPACIDADE MÁXIMA DE MEMÓRIA SUPORTADA: 64 GB, TIPO DE LEITOR DE CARTÃO DE MEMÓRIA: SD. RESOLUÇÃO DA CÂMERA FRONTAL: 0,3 MP (AUTOFOCUS)/CÂMERA TRASEIRA 2MP (AUTOFOCUS) RESOLUÇÃO DE TELA MÁXIMA 1280X 800 IPS É MULTI-TOUCH: SIM COM SAÍDA PARA FONES DE OUVIDO: SIM. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	1.000	UNIDADE	2.541,85
Marca: SAMSUNG	Fabricante: SAMSUNG	Modelo: SAMSUNG	

Fornecedor: AUGUSTO & COIM BRA LTDA	CNPJ/CPF: 30.747.960/0001-80
Email: contato.augustosc@gmail.com	Telefone: (44) 99849-2272
Data/hora de envio 25/06/2023 20:43:40	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

66 - TABLET - CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE 16 GB - TAMANHO DA TELA MÍNIMO 10,1" - COM CONECTIVIDADE CELULAR SIM 3G MEMÓRIA RAM 1GB NOME DO SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID CONECTIVIDADE: BLUETOOTH, MICRO USB, WIFI PROCESSADOR QUAD-CORE, VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 1,3 GHZ QUANTIDADE DE NÚCLEOS: 4 CAPACIDADE DA BATERIA:5000 MAH SENSORES ACELEROMETRO CAPACIDADE MÁXIMA DE MEMÓRIA SUPORTADA: 64 GB, TIPO DE LEITOR DE CARTÃO DE MEMÓRIA: SD. RESOLUÇÃO DA CÂMERA FRONTAL: 0,3 MP (AUTOFOCUS)/CÂMERA TRASEIRA 2MP (AUTOFOCUS) RESOLUÇÃO DE TELA MÁXIMA 1280X 800 IPS É MULTI-TOUCH: SIM COM SAÍDA PARA FONES DE OUVIDO: SIM. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TABLET - CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE 16 GB - TAMANHO DA TELA MÍNIMO 10,1" - COM CONECTIVIDADE CELULAR SIM 3G MEMÓRIA RAM 1GB NOME DO SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID CONECTIVIDADE: BLUETOOTH, MICRO USB, WIFI PROCESSADOR QUAD-CORE, VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 1,3 GHZ QUANTIDADE DE NÚCLEOS: 4 CAPACIDADE DA BATERIA:5000 MAH SENSORES ACELEROMETRO CAPACIDADE MÁXIMA DE MEMÓRIA SUPORTADA: 64 GB, TIPO DE LEITOR DE CARTÃO DE MEMÓRIA: SD. RESOLUÇÃO DA CÂMERA FRONTAL: 0,3 MP (AUTOFOCUS)/CÂMERA TRASEIRA 2MP (AUTOFOCUS) RESOLUÇÃO DE TELA MÁXIMA 1280X 800 IPS É MULTI-TOUCH: SIM COM SAÍDA PARA FONES DE OUVIDO: SIM. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	1.000	UNIDADE	2.522,00
Marca: Samsung	Fabricante: Samsung	Modelo: SM-X205	

Fornecedor: CT Consulting LTDA	CNPJ/CPF: 12.589.907/0001-17
Email: carlos@ctconsulting.com.br	Telefone: (31) 98270-7373
Data/hora de envio 23/06/2023 11:55:36	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

66 - TABLET - CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE 16 GB - TAMANHO DA TELA MÍNIMO 10,1" - COM CONECTIVIDADE CELULAR SIM 3G MEMÓRIA RAM 1GB NOME DO SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID CONECTIVIDADE: BLUETOOTH, MICRO USB, WIFI PROCESSADOR QUAD-CORE, VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 1,3 GHZ QUANTIDADE DE NÚCLEOS: 4 CAPACIDADE DA BATERIA:5000 MAH SENSORES ACELEROMETRO CAPACIDADE MÁXIMA DE MEMÓRIA SUPORTADA: 64 GB, TIPO DE LEITOR DE CARTÃO DE MEMÓRIA: SD. RESOLUÇÃO DA CÂMERA FRONTAL: 0,3 MP (AUTOFOCUS)/CÂMERA TRASEIRA 2MP (AUTOFOCUS) RESOLUÇÃO DE TELA MÁXIMA 1280X 800 IPS É MULTI-TOUCH: SIM COM SAÍDA PARA FONES DE OUVIDO: SIM. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------

TABLET - CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE 16 GB - TAMANHO DA TELA MÍNIMO 10,1" - COM CONECTIVIDADE CELULAR SIM 3G MEMÓRIA RAM 1GB NOME DO SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID CONECTIVIDADE: BLUETOOTH, MICRO USB, WIFI PROCESSADOR QUAD-CORE, VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 1,3 GHZ QUANTIDADE DE NÚCLEOS: 4 CAPACIDADE DA BATERIA:5000 MAH SENSORES ACELEROMETRO CAPACIDADE MÁXIMA DE MEMÓRIA SUPOSTADA: 64 GB, TIPO DE LEITOR DE CARTÃO DE MEMÓRIA: SD. RESOLUÇÃO DA CÂMERA FRONTAL: 0,3 MP (AUTOFOCUS)/CÂMERA TRASEIRA 2MP (AUTOFOCUS) RESOLUÇÃO DE TELA MÁXIMA 1280X 800 IPS É MULTI-TOUCH: SIM COM SAÍDA PARA FONES DE OUVIDO: SIM. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	1.000	UNIDADE	1.350,00
Marca: Positivo	Fabricante: Positivo	Modelo: Q10" T2050c	

Fornecedor: 49.789.211 DEJANIRA RAMOS DOS REIS	CNPJ/CPF: 49.789.211/0001-44
Email: sanelrepresentacoes@gmail.com	Telefone: (37) 99973-6125
Data/hora de envio 26/06/2023 08:23:34	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador
66 - TABLET - CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE 16 GB - TAMANHO DA TELA MÍNIMO 10,1" - COM CONECTIVIDADE CELULAR SIM 3G MEMÓRIA RAM 1GB NOME DO SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID CONECTIVIDADE: BLUETOOTH, MICRO USB, WIFI PROCESSADOR QUAD-CORE, VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 1,3 GHZ QUANTIDADE DE NÚCLEOS: 4 CAPACIDADE DA BATERIA:5000 MAH SENSORES ACELEROMETRO CAPACIDADE MÁXIMA DE MEMÓRIA SUPOSTADA: 64 GB, TIPO DE LEITOR DE CARTÃO DE MEMÓRIA: SD. RESOLUÇÃO DA CÂMERA FRONTAL: 0,3 MP (AUTOFOCUS)/CÂMERA TRASEIRA 2MP (AUTOFOCUS) RESOLUÇÃO DE TELA MÁXIMA 1280X 800 IPS É MULTI-TOUCH: SIM COM SAÍDA PARA FONES DE OUVIDO: SIM. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TABLET - CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE 16 GB - TAMANHO DA TELA MÍNIMO 10,1" - COM CONECTIVIDADE CELULAR SIM 3G MEMÓRIA RAM 1GB NOME DO SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID CONECTIVIDADE: BLUETOOTH, MICRO USB, WIFI PROCESSADOR QUAD-CORE, VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 1,3 GHZ QUANTIDADE DE NÚCLEOS: 4 CAPACIDADE DA BATERIA:5000 MAH SENSORES ACELEROMETRO CAPACIDADE MÁXIMA DE MEMÓRIA SUPOSTADA: 64 GB, TIPO DE LEITOR DE CARTÃO DE MEMÓRIA: SD. RESOLUÇÃO DA CÂMERA FRONTAL: 0,3 MP (AUTOFOCUS)/CÂMERA TRASEIRA 2MP (AUTOFOCUS) RESOLUÇÃO DE TELA MÁXIMA 1280X 800 IPS É MULTI-TOUCH: SIM COM SAÍDA PARA FONES DE OUVIDO: SIM. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	1.000	UNIDADE	1.100,00
Marca: PRITOM	Fabricante: PRITOM	Modelo:	

Lote 67
Lote 67

Fornecedor: Trade Magazine Eireli	CNPJ/CPF: 35.145.339/0001-60
Email: trademagazine2020@gmail.com	Telefone: (31) 99673-8210
Data/hora de envio 26/06/2023 08:23:50	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador
67 - CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS IMPRESSÃO TÉRMICACARACTERÍSTICAS: 12 DÍGITOS GRANDES NÃO PRECISA DE FITA ENTINTADORA BAIXO RUIDO BIVOLT AUTOMÁTICO (110V/220V)VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 5,6 LINHAS/SEG MODO ECONÔMICO DE ENERGIA PERMITE BOBINA DE 57MM DE LARGURA E 45MM DE DIÂMETRO VISOR LUMINOSO (LED) PERCENTUAL E VARIAÇÃO PERCENTUALDUPLO ZERO COST, SELL E MARGIN CONTADOR DE ITENS INVERSÃO DE SINAL IMPRESSÃO DE DATA E HORA COM UMA TECLA MEMORIA COM 4 OPERAÇÕES TAX +/-TAX - CONTADOR DE ITENS CASAS DECIMAIS COM 6 OPÇÕES ARREDONDAMENTO COM 3 OPÇÕES TECLAS TIPO TECLADO DE COMPUTADOR DIMENSÕES: 32 X 22 X 7,5 CM (C X L X A) GARANTIA DE 12 MESES

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------

CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS IMPRESSÃO TÉRMICACARACTERÍSTICAS: 12 DÍGITOS GRANDES NÃO PRECISA DE FITA ENTINTADORA BAIXO RUÍDO BIVOLT AUTOMÁTICO (110V/220V)VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 5,6 LINHAS/SEG MODO ECONÔMICO DE ENERGIA PERMITE BOBINA DE 57MM DE LARGURA E 45MM DE DIÂMETRO VISOR LUMINOSO (LED) PERCENTUAL E VARIAÇÃO PERCENTUALDUPLO ZERO COST, SELL E MARGIN CONTADOR DE ITENS INVERSÃO DE SINAL IMPRESSÃO DE DATA E HORA COM UMA TECLA MEMORIA COM 4 OPERAÇÕES TAX +/TAX - CONTADOR DE ITENS CASAS DECIMAIS COM 6 OPÇÕES ARREDONDAMENTO COM 3 OPÇÕES TECLAS TIPO TECLADO DE COMPUTADOR DIMENSÕES: 32 X 22 X 7,5 CM (C X L X A) GARANTIA DE 12 MESES	10	UNIDADE	1.446,50
Marca: procalc	Fabricante: procalc	Modelo: pr5400t	

Fornecedor: GG SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA	CNPJ/CPF: 43.575.205/0001-08
Email: ggsolucoescomerciais@gmail.com	Telefone: (31) 99231-7668
Data/hora de envio 26/06/2023 08:30:53	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

67 - CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS IMPRESSÃO TÉRMICACARACTERÍSTICAS: 12 DÍGITOS GRANDES NÃO PRECISA DE FITA ENTINTADORA BAIXO RUÍDO BIVOLT AUTOMÁTICO (110V/220V)VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 5,6 LINHAS/SEG MODO ECONÔMICO DE ENERGIA PERMITE BOBINA DE 57MM DE LARGURA E 45MM DE DIÂMETRO VISOR LUMINOSO (LED) PERCENTUAL E VARIAÇÃO PERCENTUALDUPLO ZERO COST, SELL E MARGIN CONTADOR DE ITENS INVERSÃO DE SINAL IMPRESSÃO DE DATA E HORA COM UMA TECLA MEMORIA COM 4 OPERAÇÕES TAX +/TAX - CONTADOR DE ITENS CASAS DECIMAIS COM 6 OPÇÕES ARREDONDAMENTO COM 3 OPÇÕES TECLAS TIPO TECLADO DE COMPUTADOR DIMENSÕES: 32 X 22 X 7,5 CM (C X L X A) GARANTIA DE 12 MESES

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS IMPRESSÃO TÉRMICACARACTERÍSTICAS: 12 DÍGITOS GRANDES NÃO PRECISA DE FITA ENTINTADORA BAIXO RUÍDO BIVOLT AUTOMÁTICO (110V/220V)VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 5,6 LINHAS/SEG MODO ECONÔMICO DE ENERGIA PERMITE BOBINA DE 57MM DE LARGURA E 45MM DE DIÂMETRO VISOR LUMINOSO (LED) PERCENTUAL E VARIAÇÃO PERCENTUALDUPLO ZERO COST, SELL E MARGIN CONTADOR DE ITENS INVERSÃO DE SINAL IMPRESSÃO DE DATA E HORA COM UMA TECLA MEMORIA COM 4 OPERAÇÕES TAX +/TAX - CONTADOR DE ITENS CASAS DECIMAIS COM 6 OPÇÕES ARREDONDAMENTO COM 3 OPÇÕES TECLAS TIPO TECLADO DE COMPUTADOR DIMENSÕES: 32 X 22 X 7,5 CM (C X L X A) GARANTIA DE 12 MESES	10	UNIDADE	40,00
Marca: CLASSE	Fabricante: CLASSE	Modelo:	

Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 40.516.483/0001-04
Email: gigabytepapagaios@gmail.com	Telefone: (37) 99973-6125
Data/hora de envio 25/06/2023 12:07:34	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

67 - CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS IMPRESSÃO TÉRMICACARACTERÍSTICAS: 12 DÍGITOS GRANDES NÃO PRECISA DE FITA ENTINTADORA BAIXO RUÍDO BIVOLT AUTOMÁTICO (110V/220V)VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 5,6 LINHAS/SEG MODO ECONÔMICO DE ENERGIA PERMITE BOBINA DE 57MM DE LARGURA E 45MM DE DIÂMETRO VISOR LUMINOSO (LED) PERCENTUAL E VARIAÇÃO PERCENTUALDUPLO ZERO COST, SELL E MARGIN CONTADOR DE ITENS INVERSÃO DE SINAL IMPRESSÃO DE DATA E HORA COM UMA TECLA MEMORIA COM 4 OPERAÇÕES TAX +/TAX - CONTADOR DE ITENS CASAS DECIMAIS COM 6 OPÇÕES ARREDONDAMENTO COM 3 OPÇÕES TECLAS TIPO TECLADO DE COMPUTADOR DIMENSÕES: 32 X 22 X 7,5 CM (C X L X A) GARANTIA DE 12 MESES

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS IMPRESSÃO TÉRMICACARACTERÍSTICAS: 12 DÍGITOS GRANDES NÃO PRECISA DE FITA ENTINTADORA BAIXO RUÍDO BIVOLT AUTOMÁTICO (110V/220V)VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 5,6 LINHAS/SEG MODO ECONÔMICO DE ENERGIA PERMITE BOBINA DE 57MM DE LARGURA E 45MM DE DIÂMETRO VISOR LUMINOSO (LED) PERCENTUAL E VARIAÇÃO PERCENTUALDUPLO ZERO COST, SELL E MARGIN CONTADOR DE ITENS INVERSÃO DE SINAL IMPRESSÃO DE DATA E HORA COM UMA TECLA MEMORIA COM 4 OPERAÇÕES TAX +/TAX - CONTADOR DE ITENS CASAS DECIMAIS COM 6 OPÇÕES ARREDONDAMENTO COM 3 OPÇÕES TECLAS TIPO TECLADO DE COMPUTADOR DIMENSÕES: 32 X 22 X 7,5 CM (C X L X A) GARANTIA DE 12 MESES	10	UNIDADE	1.100,00

Marca: PROCALC

Fabricante: PROCALC

Modelo: PR5000T

Lote 68 (Lote Fracassado)
Lote 68

Fornecedor: Trade Magazine Eireli	CNPJ/CPF: 35.145.339/0001-60
Email: trademagazine2020@gmail.com	Telefone: (31) 99673-8210
Data/hora de envio 26/06/2023 08:23:50	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

68 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA. CARACTERÍSTICAS (REQUISITOS MÍNIMOS): PROCESSO DE IMPRESSÃO A LASER COLORIDO PADRÃO CÓPIA, IMPRESSÃO E SCANNER INTERFACE DE COMUNICAÇÃO LOCAL USB 2.0 OU SUPERIOR INTERFACE DE REDE FAST ETHERNET 10/100/ OU SUPERIOR VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE NO MÍNIMO 30 PPM DUPLEX AUTOMÁTICO (IMPRESSÃO FRENTE E VERSO) RESOLUÇÃO MÍNIMA (DPI) DE 600 X 600 MEMÓRIA PADRÃO DE NO MÍNIMO 512 MB CICLO DE TRABALHO MÍNIMO DE 75.000 PÁGINAS/MÊS BANDEJA OU BANDEJAS DE ENTRADA PARA NO MÍNIMO 250 FOLHAS BANDEJA DO TIPO ADF (ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA DE DOCUMENTOS) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 FOLHAS PARA CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO SEM INTERVENÇÃO DO USUÁRIO ESCANINHO DE SAÍDA PARA NO MÍNIMO 150 FOLHAS PROCESSADOR COM NO MÍNIMO 430 MHZ DE FREQUÊNCIA PROTOCOLOS COMPATÍVEIS: TCP/IP, IPX. DEVERÁ PERMITIR GERENCIAR ATRAVÉS DO PROTOCOLO HTTP (INTERFACE WEB). CABOS DE CONEXÃO E SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO DA IMPRESSORA INCLUSOS DEVERÁ ACOMPANHAR TONALIZADOR ORIGINAL (CMYK)100% CH

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA. CARACTERÍSTICAS (REQUISITOS MÍNIMOS): PROCESSO DE IMPRESSÃO A LASER COLORIDO PADRÃO CÓPIA, IMPRESSÃO E SCANNER INTERFACE DE COMUNICAÇÃO LOCAL USB 2.0 OU SUPERIOR INTERFACE DE REDE FAST ETHERNET 10/100/ OU SUPERIOR VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE NO MÍNIMO 30 PPM DUPLEX AUTOMÁTICO (IMPRESSÃO FRENTE E VERSO) RESOLUÇÃO MÍNIMA (DPI) DE 600 X 600 MEMÓRIA PADRÃO DE NO MÍNIMO 512 MB CICLO DE TRABALHO MÍNIMO DE 75.000 PÁGINAS/MÊS BANDEJA OU BANDEJAS DE ENTRADA PARA NO MÍNIMO 250 FOLHAS BANDEJA DO TIPO ADF (ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA DE DOCUMENTOS) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 FOLHAS PARA CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO SEM INTERVENÇÃO DO USUÁRIO ESCANINHO DE SAÍDA PARA NO MÍNIMO 150 FOLHAS PROCESSADOR COM NO MÍNIMO 430 MHZ DE FREQUÊNCIA PROTOCOLOS COMPATÍVEIS: TCP/IP, IPX. DEVERÁ PERMITIR GERENCIAR ATRAVÉS DO PROTOCOLO HTTP (INTERFACE WEB). CABOS DE CONEXÃO E SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO DA IMPRESSORA INCLUSOS DEVERÁ ACOMPANHAR TONALIZADOR ORIGINAL (CMYK)100% CH	10	UNIDADE	37.396,00

Marca: samsung **Fabricante:** samsung **Modelo:** sl-x4220rx

Fornecedor: GG SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA	CNPJ/CPF: 43.575.205/0001-08
Email: ggsolucoescomerciais@gmail.com	Telefone: (31) 99231-7668
Data/hora de envio 26/06/2023 08:30:53	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

68 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA. CARACTERÍSTICAS (REQUISITOS MÍNIMOS): PROCESSO DE IMPRESSÃO A LASER COLORIDO PADRÃO CÓPIA, IMPRESSÃO E SCANNER INTERFACE DE COMUNICAÇÃO LOCAL USB 2.0 OU SUPERIOR INTERFACE DE REDE FAST ETHERNET 10/100/ OU SUPERIOR VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE NO MÍNIMO 30 PPM DUPLEX AUTOMÁTICO (IMPRESSÃO FRENTE E VERSO) RESOLUÇÃO MÍNIMA (DPI) DE 600 X 600 MEMÓRIA PADRÃO DE NO MÍNIMO 512 MB CICLO DE TRABALHO MÍNIMO DE 75.000 PÁGINAS/MÊS BANDEJA OU BANDEJAS DE ENTRADA PARA NO MÍNIMO 250 FOLHAS BANDEJA DO TIPO ADF (ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA DE DOCUMENTOS) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 FOLHAS PARA CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO SEM INTERVENÇÃO DO USUÁRIO ESCANINHO DE SAÍDA PARA NO MÍNIMO 150 FOLHAS PROCESSADOR COM NO MÍNIMO 430 MHZ DE FREQUÊNCIA PROTOCOLOS COMPATÍVEIS: TCP/IP, IPX. DEVERÁ PERMITIR GERENCIAR ATRAVÉS DO PROTOCOLO HTTP (INTERFACE WEB). CABOS DE CONEXÃO E SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO DA IMPRESSORA INCLUSOS DEVERÁ ACOMPANHAR TONALIZADOR ORIGINAL (CMYK)100% CH

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA. CARACTERÍSTICAS (REQUISITOS MÍNIMOS): PROCESSO DE IMPRESSÃO A LASER COLORIDO PADRÃO CÓPIA, IMPRESSÃO E SCANNER INTERFACE DE COMUNICAÇÃO LOCAL USB 2.0 OU SUPERIOR INTERFACE DE REDE FAST ETHERNET 10/100/ OU SUPERIOR VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE NO MÍNIMO 30 PPM DUPLEX AUTOMÁTICO (IMPRESSÃO FRENTE E VERSO) RESOLUÇÃO MÍNIMA (DPI) DE 600 X 600 MEMÓRIA PADRÃO DE NO MÍNIMO 512 MB CICLO DE TRABALHO MÍNIMO DE 75.000 PÁGINAS/MÊS BANDEJA OU BANDEJAS DE ENTRADA PARA NO MÍNIMO 250 FOLHAS BANDEJA DO TIPO ADF (ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA DE DOCUMENTOS) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 FOLHAS PARA CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO SEM INTERVENÇÃO DO USUÁRIO ESCANINHO DE SAÍDA PARA NO MÍNIMO 150 FOLHAS PROCESSADOR COM NO MÍNIMO 430 MHZ DE FREQUÊNCIA PROTOCOLOS COMPATÍVEIS: TCP/IP, IPX. DEVERÁ PERMITIR GERENCIAR ATRAVÉS DO PROTOCOLO HTTP (INTERFACE WEB). CABOS DE CONEXÃO E SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO DA IMPRESSORA INCLUSOS DEVERÁ ACOMPANHAR TONALIZADOR ORIGINAL (CMYK)100% CH	10	UNIDADE	7.000,00
--	----	---------	----------

Marca: BROTHER **Fabricante:** BROTHER **Modelo:**

Fornecedor: INFO TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	CNPJ/CPF: 34.402.902/0001-76
Email: infotech.fgmg@gmail.com	Telefone: (33) 98728-4766
Data/hora de envio 26/06/2023 08:34:05	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

68 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA. CARACTERÍSTICAS (REQUISITOS MÍNIMOS): PROCESSO DE IMPRESSÃO A LASER COLORIDO PADRÃO CÓPIA, IMPRESSÃO E SCANNER INTERFACE DE COMUNICAÇÃO LOCAL USB 2.0 OU SUPERIOR INTERFACE DE REDE FAST ETHERNET 10/100/ OU SUPERIOR VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE NO MÍNIMO 30 PPM DUPLEX AUTOMÁTICO (IMPRESSÃO FRENTE E VERSO) RESOLUÇÃO MÍNIMA (DPI) DE 600 X 600 MEMÓRIA PADRÃO DE NO MÍNIMO 512 MB CICLO DE TRABALHO MÍNIMO DE 75.000 PÁGINAS/MÊS BANDEJA OU BANDEJAS DE ENTRADA PARA NO MÍNIMO 250 FOLHAS BANDEJA DO TIPO ADF (ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA DE DOCUMENTOS) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 FOLHAS PARA CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO SEM INTERVENÇÃO DO USUÁRIO ESCANINHO DE SAÍDA PARA NO MÍNIMO 150 FOLHAS PROCESSADOR COM NO MÍNIMO 430 MHZ DE FREQUÊNCIA PROTOCOLOS COMPATÍVEIS: TCP/IP, IPX. DEVERÁ PERMITIR GERENCIAR ATRAVÉS DO PROTOCOLO HTTP (INTERFACE WEB). CABOS DE CONEXÃO E SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO DA IMPRESSORA INCLUSOS DEVERÁ ACOMPANHAR TONALIZADOR ORIGINAL (CMYK)100% CH

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA. CARACTERÍSTICAS (REQUISITOS MÍNIMOS): PROCESSO DE IMPRESSÃO A LASER COLORIDO PADRÃO CÓPIA, IMPRESSÃO E SCANNER INTERFACE DE COMUNICAÇÃO LOCAL USB 2.0 OU SUPERIOR INTERFACE DE REDE FAST ETHERNET 10/100/ OU SUPERIOR VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE NO MÍNIMO 30 PPM DUPLEX AUTOMÁTICO (IMPRESSÃO FRENTE E VERSO) RESOLUÇÃO MÍNIMA (DPI) DE 600 X 600 MEMÓRIA PADRÃO DE NO MÍNIMO 512 MB CICLO DE TRABALHO MÍNIMO DE 75.000 PÁGINAS/MÊS BANDEJA OU BANDEJAS DE ENTRADA PARA NO MÍNIMO 250 FOLHAS BANDEJA DO TIPO ADF (ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA DE DOCUMENTOS) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 FOLHAS PARA CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO SEM INTERVENÇÃO DO USUÁRIO ESCANINHO DE SAÍDA PARA NO MÍNIMO 150 FOLHAS PROCESSADOR COM NO MÍNIMO 430 MHZ DE FREQUÊNCIA PROTOCOLOS COMPATÍVEIS: TCP/IP, IPX. DEVERÁ PERMITIR GERENCIAR ATRAVÉS DO PROTOCOLO HTTP (INTERFACE WEB). CABOS DE CONEXÃO E SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO DA IMPRESSORA INCLUSOS DEVERÁ ACOMPANHAR TONALIZADOR ORIGINAL (CMYK)100% CH	10	UNIDADE	10.000,00

Marca: brother **Fabricante:** brother **Modelo:** dcp3551

Fornecedor: MJF INFORMATICA LTDA	CNPJ/CPF: 14.443.066/0001-60
Email: comercial@mjfservice.com.br	Telefone: (31) 3243-6584
Data/hora de envio 26/06/2023 06:41:49	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

68 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA. CARACTERÍSTICAS (REQUISITOS MÍNIMOS): PROCESSO DE IMPRESSÃO A LASER COLORIDO PADRÃO CÓPIA, IMPRESSÃO E SCANNER INTERFACE DE COMUNICAÇÃO LOCAL USB 2.0 OU SUPERIOR INTERFACE DE REDE FAST ETHERNET 10/100/ OU SUPERIOR VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE NO MÍNIMO 30 PPM DUPLEX AUTOMÁTICO (IMPRESSÃO FRENTE E VERSO) RESOLUÇÃO MÍNIMA (DPI) DE 600 X 600 MEMÓRIA PADRÃO DE NO MÍNIMO 512 MB CICLO DE TRABALHO MÍNIMO DE 75.000 PÁGINAS/MÊS BANDEJA OU BANDEJAS DE ENTRADA PARA NO MÍNIMO 250 FOLHAS BANDEJA DO TIPO ADF (ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA DE DOCUMENTOS) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 FOLHAS PARA CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO SEM INTERVENÇÃO DO USUÁRIO ESCANINHO DE SAÍDA PARA NO MÍNIMO 150 FOLHAS PROCESSADOR COM NO MÍNIMO 430 MHZ DE FREQUÊNCIA PROTOCOLOS COMPATÍVEIS: TCP/IP, IPX. DEVERÁ PERMITIR GERENCIAR ATRAVÉS DO PROTOCOLO HTTP (INTERFACE WEB). CABOS DE CONEXÃO E SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO DA IMPRESSORA INCLUSOS DEVERÁ ACOMPANHAR TONALIZADOR ORIGINAL (CMYK)100% CH

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA. CARACTERÍSTICAS (REQUISITOS MÍNIMOS): PROCESSO DE IMPRESSÃO A LASER COLORIDO PADRÃO CÓPIA, IMPRESSÃO E SCANNER INTERFACE DE COMUNICAÇÃO LOCAL USB 2.0 OU SUPERIOR INTERFACE DE REDE FAST ETHERNET 10/100/ OU SUPERIOR VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE NO MÍNIMO 30 PPM DUPLEX AUTOMÁTICO (IMPRESSÃO FRENTE E VERSO) RESOLUÇÃO MÍNIMA (DPI) DE 600 X 600 MEMÓRIA PADRÃO DE NO MÍNIMO 512 MB CICLO DE TRABALHO MÍNIMO DE 75.000 PÁGINAS/MÊS BANDEJA OU BANDEJAS DE ENTRADA PARA NO MÍNIMO 250 FOLHAS BANDEJA DO TIPO ADF (ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA DE DOCUMENTOS) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 FOLHAS PARA CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO SEM INTERVENÇÃO DO USUÁRIO ESCANINHO DE SAÍDA PARA NO MÍNIMO 150 FOLHAS PROCESSADOR COM NO MÍNIMO 430 MHZ DE FREQUÊNCIA PROTOCOLOS COMPATÍVEIS: TCP/IP, IPX. DEVERÁ PERMITIR GERENCIAR ATRAVÉS DO PROTOCOLO HTTP (INTERFACE WEB). CABOS DE CONEXÃO E SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO DA IMPRESSORA INCLUSOS DEVERÁ ACOMPANHAR TONALIZADOR ORIGINAL (CMYK)100% CH	10	UNIDADE	7.900,00
Marca: HP	Fabricante: HP	Modelo: M428FDW	

Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 40.516.483/0001-04
Email: gigabytepapagaios@gmail.com	Telefone: (37) 99973-6125
Data/hora de envio 25/06/2023 12:07:34	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador
68 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA. CARACTERÍSTICAS (REQUISITOS MÍNIMOS): PROCESSO DE IMPRESSÃO A LASER COLORIDO PADRÃO CÓPIA, IMPRESSÃO E SCANNER INTERFACE DE COMUNICAÇÃO LOCAL USB 2.0 OU SUPERIOR INTERFACE DE REDE FAST ETHERNET 10/100/ OU SUPERIOR VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE NO MÍNIMO 30 PPM DUPLEX AUTOMÁTICO (IMPRESSÃO FRENTE E VERSO) RESOLUÇÃO MÍNIMA (DPI) DE 600 X 600 MEMÓRIA PADRÃO DE NO MÍNIMO 512 MB CICLO DE TRABALHO MÍNIMO DE 75.000 PÁGINAS/MÊS BANDEJA OU BANDEJAS DE ENTRADA PARA NO MÍNIMO 250 FOLHAS BANDEJA DO TIPO ADF (ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA DE DOCUMENTOS) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 FOLHAS PARA CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO SEM INTERVENÇÃO DO USUÁRIO ESCANINHO DE SAÍDA PARA NO MÍNIMO 150 FOLHAS PROCESSADOR COM NO MÍNIMO 430 MHZ DE FREQUÊNCIA PROTOCOLOS COMPATÍVEIS: TCP/IP, IPX. DEVERÁ PERMITIR GERENCIAR ATRAVÉS DO PROTOCOLO HTTP (INTERFACE WEB). CABOS DE CONEXÃO E SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO DA IMPRESSORA INCLUSOS DEVERÁ ACOMPANHAR TONALIZADOR ORIGINAL (CMYK)100% CH

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA. CARACTERÍSTICAS (REQUISITOS MÍNIMOS): PROCESSO DE IMPRESSÃO A LASER COLORIDO PADRÃO CÓPIA, IMPRESSÃO E SCANNER INTERFACE DE COMUNICAÇÃO LOCAL USB 2.0 OU SUPERIOR INTERFACE DE REDE FAST ETHERNET 10/100/ OU SUPERIOR VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE NO MÍNIMO 30 PPM DUPLEX AUTOMÁTICO (IMPRESSÃO FRENTE E VERSO) RESOLUÇÃO MÍNIMA (DPI) DE 600 X 600 MEMÓRIA PADRÃO DE NO MÍNIMO 512 MB CICLO DE TRABALHO MÍNIMO DE 75.000 PÁGINAS/MÊS BANDEJA OU BANDEJAS DE ENTRADA PARA NO MÍNIMO 250 FOLHAS BANDEJA DO TIPO ADF (ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA DE DOCUMENTOS) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 FOLHAS PARA CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO SEM INTERVENÇÃO DO USUÁRIO ESCANINHO DE SAÍDA PARA NO MÍNIMO 150 FOLHAS PROCESSADOR COM NO MÍNIMO 430 MHZ DE FREQUÊNCIA PROTOCOLOS COMPATÍVEIS: TCP/IP, IPX. DEVERÁ PERMITIR GERENCIAR ATRAVÉS DO PROTOCOLO HTTP (INTERFACE WEB). CABOS DE CONEXÃO E SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO DA IMPRESSORA INCLUSOS DEVERÁ ACOMPANHAR TONALIZADOR ORIGINAL (CMYK)100% CH	10	UNIDADE	6.000,00
Marca: XEROX	Fabricante: XEROX	Modelo: C315	

Fornecedor: DINIZ & DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS LTDA	CNPJ/CPF: 25.319.229/0001-14		
Email: licitacao.diniz@gmail.com	Telefone: (38) 99895-7224		
Data/hora de envio 26/06/2023 08:07:54	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
<p>68 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA. CARACTERÍSTICAS (REQUISITOS MÍNIMOS): PROCESSO DE IMPRESSÃO A LASER COLORIDO PADRÃO CÓPIA, IMPRESSÃO E SCANNER INTERFACE DE COMUNICAÇÃO LOCAL USB 2.0 OU SUPERIOR INTERFACE DE REDE FAST ETHERNET 10/100/ OU SUPERIOR VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE NO MÍNIMO 30 PPM DUPLEX AUTOMÁTICO (IMPRESSÃO FRENTE E VERSO) RESOLUÇÃO MÍNIMA (DPI) DE 600 X 600 MEMÓRIA PADRÃO DE NO MÍNIMO 512 MB CICLO DE TRABALHO MÍNIMO DE 75.000 PÁGINAS/MÊS BANDEJA OU BANDEJAS DE ENTRADA PARA NO MÍNIMO 250 FOLHAS BANDEJA DO TIPO ADF (ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA DE DOCUMENTOS) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 FOLHAS PARA CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO SEM INTERVENÇÃO DO USUÁRIO ESCANINHO DE SAÍDA PARA NO MÍNIMO 150 FOLHAS PROCESSADOR COM NO MÍNIMO 430 MHZ DE FREQUÊNCIA PROTOCOLOS COMPATÍVEIS: TCP/IP, IPX. DEVERÁ PERMITIR GERENCIAR ATRAVÉS DO PROTOCOLO HTTP (INTERFACE WEB). CABOS DE CONEXÃO E SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO DA IMPRESSORA INCLUSOS DEVERÁ ACOMPANHAR TONALIZADOR ORIGINAL (CMYK)100% CH</p>			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA. CARACTERÍSTICAS (REQUISITOS MÍNIMOS): PROCESSO DE IMPRESSÃO A LASER COLORIDO PADRÃO CÓPIA, IMPRESSÃO E SCANNER INTERFACE DE COMUNICAÇÃO LOCAL USB 2.0 OU SUPERIOR INTERFACE DE REDE FAST ETHERNET 10/100/ OU SUPERIOR VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE NO MÍNIMO 30 PPM DUPLEX AUTOMÁTICO (IMPRESSÃO FRENTE E VERSO) RESOLUÇÃO MÍNIMA (DPI) DE 600 X 600 MEMÓRIA PADRÃO DE NO MÍNIMO 512 MB CICLO DE TRABALHO MÍNIMO DE 75.000 PÁGINAS/MÊS BANDEJA OU BANDEJAS DE ENTRADA PARA NO MÍNIMO 250 FOLHAS BANDEJA DO TIPO ADF (ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA DE DOCUMENTOS) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 FOLHAS PARA CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO SEM INTERVENÇÃO DO USUÁRIO ESCANINHO DE SAÍDA PARA NO MÍNIMO 150 FOLHAS PROCESSADOR COM NO MÍNIMO 430 MHZ DE FREQUÊNCIA PROTOCOLOS COMPATÍVEIS: TCP/IP, IPX. DEVERÁ PERMITIR GERENCIAR ATRAVÉS DO PROTOCOLO HTTP (INTERFACE WEB). CABOS DE CONEXÃO E SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO DA IMPRESSORA INCLUSOS DEVERÁ ACOMPANHAR TONALIZADOR ORIGINAL (CMYK)100% CH	10	UNIDADE	3.561,00
Marca: EPSON	Fabricante: EPSON	Modelo: EPSON	

Fornecedor: 49.789.211 DEJANIRA RAMOS DOS REIS	CNPJ/CPF: 49.789.211/0001-44		
Email: sanelrepresentacoes@gmail.com	Telefone: (37) 99973-6125		
Data/hora de envio 26/06/2023 08:23:34	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
<p>68 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA. CARACTERÍSTICAS (REQUISITOS MÍNIMOS): PROCESSO DE IMPRESSÃO A LASER COLORIDO PADRÃO CÓPIA, IMPRESSÃO E SCANNER INTERFACE DE COMUNICAÇÃO LOCAL USB 2.0 OU SUPERIOR INTERFACE DE REDE FAST ETHERNET 10/100/ OU SUPERIOR VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE NO MÍNIMO 30 PPM DUPLEX AUTOMÁTICO (IMPRESSÃO FRENTE E VERSO) RESOLUÇÃO MÍNIMA (DPI) DE 600 X 600 MEMÓRIA PADRÃO DE NO MÍNIMO 512 MB CICLO DE TRABALHO MÍNIMO DE 75.000 PÁGINAS/MÊS BANDEJA OU BANDEJAS DE ENTRADA PARA NO MÍNIMO 250 FOLHAS BANDEJA DO TIPO ADF (ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA DE DOCUMENTOS) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 FOLHAS PARA CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO SEM INTERVENÇÃO DO USUÁRIO ESCANINHO DE SAÍDA PARA NO MÍNIMO 150 FOLHAS PROCESSADOR COM NO MÍNIMO 430 MHZ DE FREQUÊNCIA PROTOCOLOS COMPATÍVEIS: TCP/IP, IPX. DEVERÁ PERMITIR GERENCIAR ATRAVÉS DO PROTOCOLO HTTP (INTERFACE WEB). CABOS DE CONEXÃO E SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO DA IMPRESSORA INCLUSOS DEVERÁ ACOMPANHAR TONALIZADOR ORIGINAL (CMYK)100% CH</p>			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA. CARACTERÍSTICAS (REQUISITOS MÍNIMOS): PROCESSO DE IMPRESSÃO A LASER COLORIDO PADRÃO CÓPIA, IMPRESSÃO E SCANNER INTERFACE DE COMUNICAÇÃO LOCAL USB 2.0 OU SUPERIOR INTERFACE DE REDE FAST ETHERNET 10/100/ OU SUPERIOR VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE NO MÍNIMO 30 PPM DUPLEX AUTOMÁTICO (IMPRESSÃO FRENTE E VERSO) RESOLUÇÃO MÍNIMA (DPI) DE 600 X 600 MEMÓRIA PADRÃO DE NO MÍNIMO 512 MB CICLO DE TRABALHO MÍNIMO DE 75.000 PÁGINAS/MÊS BANDEJA OU BANDEJAS DE ENTRADA PARA NO MÍNIMO 250 FOLHAS BANDEJA DO TIPO ADF (ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA DE DOCUMENTOS) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 FOLHAS PARA CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO SEM INTERVENÇÃO DO USUÁRIO ESCANINHO DE SAÍDA PARA NO MÍNIMO 150 FOLHAS PROCESSADOR COM NO MÍNIMO 430 MHZ DE FREQUÊNCIA PROTOCOLOS COMPATÍVEIS: TCP/IP, IPX. DEVERÁ PERMITIR GERENCIAR ATRAVÉS DO PROTOCOLO HTTP (INTERFACE WEB). CABOS DE CONEXÃO E SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO DA IMPRESSORA INCLUSOS DEVERÁ ACOMPANHAR TONALIZADOR ORIGINAL (CMYK)100% CH	10	UNIDADE	5.500,00
Marca: RICOH	Fabricante: RICOH	Modelo:	

Lote 69
Lote 69

Fornecedor: Trade Magazine Eireli	CNPJ/CPF: 35.145.339/0001-60
Email: trademagazine2020@gmail.com	Telefone: (31) 99673-8210
Data/hora de envio 26/06/2023 08:23:50	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

69 - SANDUICHEIRA/GRILL: PLACAS DE REVESTIMENTO INTERNO ANTI-ADERENTE, FUNCIONA COMO GRILL E SANDUICHEIRA, CAPACIDADE PARA 2 PÃES, LÂMPADAS SINALIZADORAS DE FUNCIONAMENTO. DIMENSÃO APROXIMADA: 244x106x242 mm(LxAxP), ALIMENTAÇÃO 220 V, TRAVA DE SEGURANÇA, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SANDUICHEIRA/GRILL: PLACAS DE REVESTIMENTO INTERNO ANTI-ADERENTE, FUNCIONA COMO GRILL E SANDUICHEIRA, CAPACIDADE PARA 2 PÃES, LÂMPADAS SINALIZADORAS DE FUNCIONAMENTO. DIMENSÃO APROXIMADA: 244x106x242 mm(LxAxP), ALIMENTAÇÃO 220 V, TRAVA DE SEGURANÇA, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	10	UNIDADE	175,30
Marca: cadence	Fabricante: cadence	Modelo: san260-220	

Fornecedor: DENILSON TEIXEIRA SALVINO	CNPJ/CPF: 43.502.663/0001-17
Email: teixeiraservicos@yahoo.com	Telefone: (31) 99135-7098
Data/hora de envio 23/06/2023 14:40:06	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

69 - SANDUICHEIRA/GRILL: PLACAS DE REVESTIMENTO INTERNO ANTI-ADERENTE, FUNCIONA COMO GRILL E SANDUICHEIRA, CAPACIDADE PARA 2 PÃES, LÂMPADAS SINALIZADORAS DE FUNCIONAMENTO. DIMENSÃO APROXIMADA: 244x106x242 mm(LxAxP), ALIMENTAÇÃO 220 V, TRAVA DE SEGURANÇA, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SANDUICHEIRA/GRILL: PLACAS DE REVESTIMENTO INTERNO ANTI-ADERENTE, FUNCIONA COMO GRILL E SANDUICHEIRA, CAPACIDADE PARA 2 PÃES, LÂMPADAS SINALIZADORAS DE FUNCIONAMENTO. DIMENSÃO APROXIMADA: 244x106x242 mm(LxAxP), ALIMENTAÇÃO 220 V, TRAVA DE SEGURANÇA, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	10	UNIDADE	295,00
Marca: MONDIAL	Fabricante: MONDIAL	Modelo:	

Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 40.516.483/0001-04
Email: gigabytepapagaios@gmail.com	Telefone: (37) 99973-6125
Data/hora de envio 25/06/2023 12:07:34	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

69 - SANDUICHEIRA/GRILL: PLACAS DE REVESTIMENTO INTERNO ANTI-ADERENTE, FUNCIONA COMO GRILL E SANDUICHEIRA, CAPACIDADE PARA 2 PÃES, LÂMPADAS SINALIZADORAS DE FUNCIONAMENTO. DIMENSÃO APROXIMADA: 244x106x242 mm(LxAxP), ALIMENTAÇÃO 220 V, TRAVA DE SEGURANÇA, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SANDUICHEIRA/GRILL: PLACAS DE REVESTIMENTO INTERNO ANTI-ADERENTE, FUNCIONA COMO GRILL E SANDUICHEIRA, CAPACIDADE PARA 2 PÃES, LÂMPADAS SINALIZADORAS DE FUNCIONAMENTO. DIMENSÃO APROXIMADA: 244x106x242 mm(LxAxP), ALIMENTAÇÃO 220 V, TRAVA DE SEGURANÇA, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	10	UNIDADE	150,00
Marca: MULTI	Fabricante: MULTI	Modelo:	

Fornecedor: DINIZ & DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS LTDA	CNPJ/CPF: 25.319.229/0001-14
--	-------------------------------------

Email: licitacao.diniz@gmail.com	Telefone: (38) 99895-7224		
Data/hora de envio 26/06/2023 08:07:54	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
69 - SANDUICHEIRA/GRILL: PLACAS DE REVESTIMENTO INTERNO ANTI-ADERENTE, FUNCIONA COMO GRILL E SANDUICHEIRA, CAPACIDADE PARA 2 PÃES, LÂMPADAS SINALIZADORAS DE FUNCIONAMENTO. DIMENSÃO APROXIMADA: 244x106x242 mm(LxAxP), ALIMENTAÇÃO 220 V, TRAVA DE SEGURANÇA, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SANDUICHEIRA/GRILL: PLACAS DE REVESTIMENTO INTERNO ANTI-ADERENTE, FUNCIONA COMO GRILL E SANDUICHEIRA, CAPACIDADE PARA 2 PÃES, LÂMPADAS SINALIZADORAS DE FUNCIONAMENTO. DIMENSÃO APROXIMADA: 244x106x242 mm(LxAxP), ALIMENTAÇÃO 220 V, TRAVA DE SEGURANÇA, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	10	UNIDADE	300,45
Marca: BRITANIA	Fabricante: BRITANIA	Modelo: BRITANIA	

Lote 70

Lote 70

Fornecedor: Trade Magazine Eireli	CNPJ/CPF: 35.145.339/0001-60		
Email: trademagazine2020@gmail.com	Telefone: (31) 99673-8210		
Data/hora de envio 26/06/2023 08:23:50	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
70 - FOGÃO COOKTOP 5 BOCAS: ACENDIMENTO AUTOMÁTICO AO GIRAR O BOTÃO QUEIMADORES DE ALTA EFICIÊNCIA 2 QUEIMADORES RÁPIDOS: 3000 W 3 QUEIMADORES SEMIRRÁPIDOS: 1750 W TENSÃO: 110V - 220V (BIVOLT) PRESSÃO DE GÁS: 2,75 KPA MESA: VIDRO TEMPERADO ESPESSURA 6 MM COR PREDOMINANTE: PRETO GRADES: INDIVIDUAIS GARANTIA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FOGÃO COOKTOP 5 BOCAS: ACENDIMENTO AUTOMÁTICO AO GIRAR O BOTÃO QUEIMADORES DE ALTA EFICIÊNCIA 2 QUEIMADORES RÁPIDOS: 3000 W 3 QUEIMADORES SEMIRRÁPIDOS: 1750 W TENSÃO: 110V - 220V (BIVOLT) PRESSÃO DE GÁS: 2,75 KPA MESA: VIDRO TEMPERADO ESPESSURA 6 MM COR PREDOMINANTE: PRETO GRADES: INDIVIDUAIS GARANTIA: 12 MESES.	5	UNIDADE	1.210,00
Marca: philco	Fabricante: philco	Modelo: pct05tc	

Fornecedor: DENILSON TEIXEIRA SALVINO	CNPJ/CPF: 43.502.663/0001-17		
Email: teixeiraservicos@yahoo.com	Telefone: (31) 99135-7098		
Data/hora de envio 23/06/2023 14:40:06	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
70 - FOGÃO COOKTOP 5 BOCAS: ACENDIMENTO AUTOMÁTICO AO GIRAR O BOTÃO QUEIMADORES DE ALTA EFICIÊNCIA 2 QUEIMADORES RÁPIDOS: 3000 W 3 QUEIMADORES SEMIRRÁPIDOS: 1750 W TENSÃO: 110V - 220V (BIVOLT) PRESSÃO DE GÁS: 2,75 KPA MESA: VIDRO TEMPERADO ESPESSURA 6 MM COR PREDOMINANTE: PRETO GRADES: INDIVIDUAIS GARANTIA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FOGÃO COOKTOP 5 BOCAS: ACENDIMENTO AUTOMÁTICO AO GIRAR O BOTÃO QUEIMADORES DE ALTA EFICIÊNCIA 2 QUEIMADORES RÁPIDOS: 3000 W 3 QUEIMADORES SEMIRRÁPIDOS: 1750 W TENSÃO: 110V - 220V (BIVOLT) PRESSÃO DE GÁS: 2,75 KPA MESA: VIDRO TEMPERADO ESPESSURA 6 MM COR PREDOMINANTE: PRETO GRADES: INDIVIDUAIS GARANTIA: 12 MESES.	5	UNIDADE	1.350,00
Marca: ITATIAIA	Fabricante: ITATIAIA	Modelo:	

Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 40.516.483/0001-04		
Email: gigabytepapagaios@gmail.com	Telefone: (37) 99973-6125		
Data/hora de envio 25/06/2023 12:07:34	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
70 - FOGÃO COOKTOP 5 BOCAS: ACENDIMENTO AUTOMÁTICO AO GIRAR O BOTÃO QUEIMADORES DE ALTA EFICIÊNCIA 2 QUEIMADORES RÁPIDOS: 3000 W 3 QUEIMADORES SEMIRRÁPIDOS: 1750 W TENSÃO: 110V - 220V (BIVOLT) PRESSÃO DE GÁS: 2,75 KPA MESA: VIDRO TEMPERADO ESPESSURA 6 MM COR PREDOMINANTE: PRETO GRADES: INDIVIDUAIS GARANTIA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FOGÃO COOKTOP 5 BOCAS: ACENDIMENTO AUTOMÁTICO AO GIRAR O BOTÃO QUEIMADORES DE ALTA EFICIÊNCIA 2 QUEIMADORES RÁPIDOS: 3000 W 3 QUEIMADORES SEMIRRÁPIDOS: 1750 W TENSÃO: 110V - 220V (BIVOLT) PRESSÃO DE GÁS: 2,75 KPA MESA: VIDRO TEMPERADO ESPESSURA 6 MM COR PREDOMINANTE: PRETO GRADES: INDIVIDUAIS GARANTIA: 12 MESES.	5	UNIDADE	499,00
Marca: ITATIAIA	Fabricante: ITATIAIA	Modelo:	

Fornecedor: DINIZ & DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS LTDA	CNPJ/CPF: 25.319.229/0001-14		
Email: licitacao.diniz@gmail.com	Telefone: (38) 99895-7224		
Data/hora de envio 26/06/2023 08:07:54	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
70 - FOGÃO COOKTOP 5 BOCAS: ACENDIMENTO AUTOMÁTICO AO GIRAR O BOTÃO QUEIMADORES DE ALTA EFICIÊNCIA 2 QUEIMADORES RÁPIDOS: 3000 W 3 QUEIMADORES SEMIRRÁPIDOS: 1750 W TENSÃO: 110V - 220V (BIVOLT) PRESSÃO DE GÁS: 2,75 KPA MESA: VIDRO TEMPERADO ESPESSURA 6 MM COR PREDOMINANTE: PRETO GRADES: INDIVIDUAIS GARANTIA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FOGÃO COOKTOP 5 BOCAS: ACENDIMENTO AUTOMÁTICO AO GIRAR O BOTÃO QUEIMADORES DE ALTA EFICIÊNCIA 2 QUEIMADORES RÁPIDOS: 3000 W 3 QUEIMADORES SEMIRRÁPIDOS: 1750 W TENSÃO: 110V - 220V (BIVOLT) PRESSÃO DE GÁS: 2,75 KPA MESA: VIDRO TEMPERADO ESPESSURA 6 MM COR PREDOMINANTE: PRETO GRADES: INDIVIDUAIS GARANTIA: 12 MESES.	5	UNIDADE	1.585,40
Marca: ATLAS	Fabricante: ATLAS	Modelo: ATLAS	

Fornecedor: NELSON ALVES DE MORAES LTDA	CNPJ/CPF: 30.607.224/0001-27		
Email: nameireli@gmail.com	Telefone: 31988-2071		
Data/hora de envio 23/06/2023 16:39:16	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
70 - FOGÃO COOKTOP 5 BOCAS: ACENDIMENTO AUTOMÁTICO AO GIRAR O BOTÃO QUEIMADORES DE ALTA EFICIÊNCIA 2 QUEIMADORES RÁPIDOS: 3000 W 3 QUEIMADORES SEMIRRÁPIDOS: 1750 W TENSÃO: 110V - 220V (BIVOLT) PRESSÃO DE GÁS: 2,75 KPA MESA: VIDRO TEMPERADO ESPESSURA 6 MM COR PREDOMINANTE: PRETO GRADES: INDIVIDUAIS GARANTIA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FOGÃO COOKTOP 5 BOCAS: ACENDIMENTO AUTOMÁTICO AO GIRAR O BOTÃO QUEIMADORES DE ALTA EFICIÊNCIA 2 QUEIMADORES RÁPIDOS: 3000 W 3 QUEIMADORES SEMIRRÁPIDOS: 1750 W TENSÃO: 110V - 220V (BIVOLT) PRESSÃO DE GÁS: 2,75 KPA MESA: VIDRO TEMPERADO ESPESSURA 6 MM COR PREDOMINANTE: PRETO GRADES: INDIVIDUAIS GARANTIA: 12 MESES.	5	UNIDADE	5.960,00
Marca: ATLAS	Fabricante: ATLAS	Modelo: AGILE UP GLASS	

Fornecedor: 49.789.211 DEJANIRA RAMOS DOS REIS		CNPJ/CPF: 49.789.211/0001-44	
Email: sanelrepresentacoes@gmail.com		Telefone: (37) 99973-6125	
Data/hora de envio 26/06/2023 08:23:34		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
70 - FOGÃO COOKTOP 5 BOCAS: ACENDIMENTO AUTOMÁTICO AO GIRAR O BOTÃO QUEIMADORES DE ALTA EFICIÊNCIA 2 QUEIMADORES RÁPIDOS: 3000 W 3 QUEIMADORES SEMIRRÁPIDOS: 1750 W TENSÃO: 110V - 220V (BIVOLT) PRESSÃO DE GÁS: 2,75 KPA MESA: VIDRO TEMPERADO ESPESSURA 6 MM COR PREDOMINANTE: PRETO GRADES: INDIVIDUAIS GARANTIA: 12 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FOGÃO COOKTOP 5 BOCAS: ACENDIMENTO AUTOMÁTICO AO GIRAR O BOTÃO QUEIMADORES DE ALTA EFICIÊNCIA 2 QUEIMADORES RÁPIDOS: 3000 W 3 QUEIMADORES SEMIRRÁPIDOS: 1750 W TENSÃO: 110V - 220V (BIVOLT) PRESSÃO DE GÁS: 2,75 KPA MESA: VIDRO TEMPERADO ESPESSURA 6 MM COR PREDOMINANTE: PRETO GRADES: INDIVIDUAIS GARANTIA: 12 MESES.	5	UNIDADE	600,00
Marca: CHAMALUX	Fabricante: CHAMALUX	Modelo:	

A geração dessa Ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Papagaios, 11 de Agosto de 2023.

Marcia Aparecida de Faria - Pregoeiro(a)