



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

FORNECEDORES HABILITADOS

PREGÃO Nº. **034/2024**
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. **053/2024**

Registro de Preços, prazo: 12 mes(es)
É permitido Carona

Final da Proposta/Início da Sessão: **10/05/2024 às 09:00**

| | | | | |
|--|--|---------------|------------------------------------|------------------|
| Fornecedor: MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | CPF/CNPJ: 24.501.724/0001-87 | | | |
| E-mail: vanessalicitacoes2016@hotmail.com | Telefone: (31) 3535-2872 | | | |
| Lote 3 LOTE 03 | | | | |
| Descrição Comprador | | | | |
| 1 - NOBREAK PARA COMPUTADOR DESKTOP:Potencia pico: 1500vaVoltagem de entrada: 115v/220vVoltagem de saída: 115vQuantidade minima de tomadas: 6Com botao de ligar/desligarProtecao contra subtensao e sobretensaoAutonomia minima estimada 4 horasAceita bateria externaProtecao contra subtensao e sobretensaoProtecao contra descarga total da(s) bateria(s)Protecao contra sobreaquecimento no inversor e notransformadorProtecao contra curto-circuito nas tomadas de saída | | | | |
| Descrição do Fornecedor | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total |
| NOBREAK PARA COMPUTADOR DESKTOP:Potencia pico: 1500vaVoltagem de entrada: 115v/220vVoltagem de saída: 115vQuantidade minima de tomadas: 6Com botao de ligar/desligarProtecao contra subtensao e sobretensaoAutonomia minima estimada 4 horasAceita bateria externaProtecao contra subtensao e sobretensaoProtecao contra descarga total da(s) bateria(s)Protecao contra sobreaquecimento no inversor e notransformadorProtecao contra curto-circuito nas tomadas de saída | 30,00 | UNIDADE | 1.111,00 | 33.330,00 |
| Marca: Ts shara ups 1500va | Fabricante: Ts shara ups 1500va | | Modelo: Ts shara ups 1500va | |
| Descrição Comprador | | | | |
| 2 - NOBREAKPotencia pico: 3200vaVoltagem de entrada: 115v/220vVoltagem de saída: 115vQuantidade minima de tomadas: 10Com botao de ligar/desligarGerenciamento de bateria com alertas sonoros e emtelaTela led com informacoesAutonomia minima estimada 4 horasBaterias: 04 baterias seladasAceita bateria externaProtecao contra subtensao e sobretensaoProtecao contra descarga total da(s) bateria(s)Protecao contra sobreaquecimento no inversor e notransformadorProtecao contra curto-circuito nas tomadas de saída | | | | |
| Descrição do Fornecedor | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total |
| NOBREAKPotencia pico: 3200vaVoltagem de entrada: 115v/220vVoltagem de saída: 115vQuantidade minima de tomadas: 10Com botao de ligar/desligarGerenciamento de bateria com alertas sonoros e emtelaTela led com informacoesAutonomia minima estimada 4 horasBaterias: 04 baterias seladasAceita bateria externaProtecao contra subtensao e sobretensaoProtecao contra descarga total da(s) bateria(s)Protecao contra sobreaquecimento no inversor e notransformadorProtecao contra curto-circuito nas tomadas de saída | 10,00 | UNIDADE | 1.666,50 | 16.665,00 |
| Marca: Ts shara ups 3200va | Fabricante: Ts shara ups 3200va | | Modelo: Ts shara ups 3200va | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

| | |
|---|------------------|
| Total de MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | 49.995,00 |
|---|------------------|

| | | | | |
|--|----------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Fornecedor: SEVENTEC COMERCIO LTDA | | CPF/CNPJ: 08.784.976/0002-95 | | |
| E-mail: seventec@terra.com.br | | Telefone: (31) 3771-1653 | | |
| Lote 8 LOTE 08 | | | | |
| Descrição Comprador | | | | |
| 1 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA: | | | | |
| Descrição do Fornecedor | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total |
| IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA: | 20,00 | UNIDADE | 1.263,00 | 25.260,00 |
| Marca: EPSON | Fabricante: EPSON | Modelo: L3250 | | |
| Descrição Comprador | | | | |
| 2 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA: | | | | |
| Descrição do Fornecedor | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total |
| IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA: | 30,00 | UNIDADE | 4.270,00 | 128.100,00 |
| Marca: BROTHER | Fabricante: BROTHER | Modelo: MFC-L6912DN | | |
| Descrição Comprador | | | | |
| 3 - IMPRESSORA PLOTTER: | | | | |
| Descrição do Fornecedor | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total |
| IMPRESSORA PLOTTER: | 5,00 | UNIDADE | 4.328,00 | 21.640,00 |
| Marca: HP | Fabricante: HP | Modelo: DESIGNJET T250 | | |
| Total de SEVENTEC COMERCIO LTDA | | | | 175.000,00 |

| | | | | |
|--|---------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------|
| Fornecedor: CELINA MOREIRA MOREIRA FREITAS ME | | CPF/CNPJ: 00.592.198/0001-40 | | |
| E-mail: lojacurtiiu@gmail.com | | Telefone: (31) 99480-8718 | | |
| Lote 10 LOTE 10 | | | | |
| Descrição Comprador | | | | |
| 1 - CONVERSOR DE TV CONVENCIONAL EM TV SMART: | | | | |
| Descrição do Fornecedor | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total |
| CONVERSOR DE TV CONVENCIONAL EM TV SMART: | 20,00 | UNIDADE | 199,90 | 3.998,00 |
| Marca: TV BOX | Fabricante: TV BOX | Modelo: 2024 | | |
| Total de CELINA MOREIRA MOREIRA FREITAS ME | | | | 3.998,00 |

| | | | | |
|---|--|-------------------------------------|--|--|
| Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA | | CPF/CNPJ: 40.516.483/0001-04 | | |
| E-mail: gigabytepapagaios@gmail.com | | Telefone: (37) 99973-6125 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Lote 1

LOTE 01

Descrição Comprador

1 - APARELHO TELEFONICO COM FIO: Modo: tom e pulso Espera musical Mínimo de 3 tipos de volumes e 3 memórias de discagem rápida Teclas: mute, pause, redial e flash Compatível com centrais públicas e pabx Alimentação mínimo de 2 baterias aa Posições de mesa e parede Garantia do fornecedor: 12 meses.

Descrição do Fornecedor

APARELHO TELEFONICO COM FIO: Modo: tom e pulso Espera musical Mínimo de 3 tipos de volumes e 3 memórias de discagem rápida Teclas: mute, pause, redial e flash Compatível com centrais públicas e pabx Alimentação mínimo de 2 baterias aa Posições de mesa e parede Garantia do fornecedor: 12 meses.

Quant.

Medida

Unitário

Sub Total

50,00

UNIDADE

50,41

2.520,50

Marca: ELGIN

Fabricante: ELGIN

Modelo:

Descrição Comprador

2 - APARELHO DE TELEFONE DIGITAL SEM FIO: Frequência 1,9 ghz Cor preto Com identificador de chamadas Distância fora da base de até 50 metros Memória/registros dos 5 últimos números discados e 10 números identificados Duração da bateria com o telefone fora da base de até 100 horas Rediscagem Bloqueio de teclado Quantidade de ramais expansíveis (5) Função de chamada em espera Teclado luminoso Ajuste de volume da campainha Timer e localizador do fone Bivolt Tecnologia multi ramal digital Expansível até 5 ramais.

Descrição do Fornecedor

APARELHO DE TELEFONE DIGITAL SEM FIO: Frequência 1,9 ghz Cor preto Com identificador de chamadas Distância fora da base de até 50 metros Memória/registros dos 5 últimos números discados e 10 números identificados Duração da bateria com o telefone fora da base de até 100 horas Rediscagem Bloqueio de teclado Quantidade de ramais expansíveis (5) Função de chamada em espera Teclado luminoso Ajuste de volume da campainha Timer e localizador do fone Bivolt Tecnologia multi ramal digital Expansível até 5 ramais.

Quant.

Medida

Unitário

Sub Total

50,00

UNIDADE

113,41

5.670,50

Marca: INTELBRAS

Fabricante: INTELBRAS

Modelo:

Descrição Comprador

3 - APARELHO TELEFONICO IP: Display gráfico com luz de fundo 128 x 32 pixels Protocolo sip Qualidade de áudio em hd Suporte a uma conta sip Suporte a poe ieee802.3af Tecla de menu Viva-voz com sinalização por led Tecla para correio de voz com sinalização por led Tecla de sigilo (mute) com sinalização por led Tecla para atendimento via headset com sinalização por led Teclas para ajuste de volume de áudio e campainha Tecla flash e rediscar Conector exclusivo para utilização de headset rj92 portas ethernet de 10/100mbps Suporte a vlan Garantia de qualidade na voz com suporte a qos Possibilidade de instalação em mesa ou parede Fonte alimentação inclusa Software gratuito com suporte em português na página do fabricante: (Marca de referência Intelbras ou Yealink).

Descrição do Fornecedor

APARELHO TELEFONICO IP: Display gráfico com luz de fundo 128 x 32 pixels Protocolo sip Qualidade de áudio em hd Suporte a uma conta sip Suporte a poe ieee802.3af Tecla de menu Viva-voz com sinalização por led Tecla para correio de voz com sinalização por led Tecla de sigilo (mute) com sinalização por led Tecla para atendimento via headset com sinalização por led Teclas para ajuste de volume de áudio e campainha Tecla flash e rediscar Conector exclusivo para utilização de headset rj92 portas ethernet de 10/100mbps Suporte a vlan Garantia de qualidade na voz com suporte a qos Possibilidade de instalação em mesa ou parede Fonte alimentação inclusa Software gratuito com suporte em português na página do fabricante: (Marca de referência Intelbras ou Yealink).

Quant.

Medida

Unitário

Sub Total

300,00

UNIDADE

252,03

75.609,00

Marca: INTELBRAS

Fabricante: INTELBRAS

Modelo:

Lote 2

LOTE 02



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

| Descrição Comprador | | | | |
|---|------------------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1 - MOUSE SEM FIO:Resolucao: 1000dpi ou superiorTipo de sensor: opticoCor: pretoTipo de conexao: receptor sem fio usbQuantidade minima de botoes: 3Compatibilidade com windows 11 ou versao maisatualizadaStandby desligamento automaticoAlimentacao: pilhas ou usb recarregavelOrientacao da mao: ambidestroAcompanha receptor usbHomologacao anatel. | | | | |
| Descrição do Fornecedor | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total |
| MOUSE SEM FIO:Resolucao: 1000dpi ou superiorTipo de sensor: opticoCor: pretoTipo de conexao: receptor sem fio usbQuantidade minima de botoes: 3Compatibilidade com windows 11 ou versao maisatualizadaStandby desligamento automaticoAlimentacao: pilhas ou usb recarregavelOrientacao da mao: ambidestroAcompanha receptor usbHomologacao anatel. | 100,00 | UNIDADE | 40,00 | 4.000,00 |
| Marca: EXBOM | Fabricante: EXBOM | | Modelo: | |
| Descrição Comprador | | | | |
| 2 - TECLADO SEM FIO:Layout: qwertyIdioma: portugues brasil abntAlcance sem fio: aproximadamente 10 mTipo de conexao: receptor sem fio usbAlimentacao: pilhas ou usb recarregavelTeclado numerico: simStandby desligamento automatico107 teclas ou superiorAcompanha receptor sem fio USBHomologacao anatel. | | | | |
| Descrição do Fornecedor | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total |
| TECLADO SEM FIO:Layout: qwertyIdioma: portugues brasil abntAlcance sem fio: aproximadamente 10 mTipo de conexao: receptor sem fio usbAlimentacao: pilhas ou usb recarregavelTeclado numerico: simStandby desligamento automatico107 teclas ou superiorAcompanha receptor sem fio USBHomologacao anatel. | 100,00 | UNIDADE | 90,00 | 9.000,00 |
| Marca: MONOCRON | Fabricante: MONOCRON | | Modelo: | |
| Descrição Comprador | | | | |
| 3 - MOUSE COM FIO:modelo convencionalResolucao: 1200dpi ou superiortipo de sensor: opticoCor: pretoTipo de conexao: usb 2.0quantidade de botoes: 3comprimento minimo do cabo: 1mcompatibilidade com windows 11 ou versao maisatualizadaorientacao da mao: ambidestro. | | | | |
| Descrição do Fornecedor | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total |
| MOUSE COM FIO:modelo convencionalResolucao: 1200dpi ou superiortipo de sensor: opticoCor: pretoTipo de conexao: usb 2.0quantidade de botoes: 3comprimento minimo do cabo: 1mcompatibilidade com windows 11 ou versao maisatualizadaorientacao da mao: ambidestro. | 100,00 | UNIDADE | 15,00 | 1.500,00 |
| Marca: BASIC | Fabricante: BASIC | | Modelo: | |
| Descrição Comprador | | | | |
| 4 - TECLADO COM FIO:Modelo convencionalLayout: qwertyIdioma: portugues brasil abntTipo de conexao: usb 2.0Cor: pretoComprimento minimo do cabo: 1mcompatibilidade com Windows 11 ou versao maisatualizadaTeclado numerico: sim107 teclas ou superior. | | | | |
| Descrição do Fornecedor | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total |
| TECLADO COM FIO:Modelo convencionalLayout: qwertyIdioma: portugues brasil abntTipo de conexao: usb 2.0Cor: pretoComprimento minimo do cabo: 1mcompatibilidade com Windows 11 ou versao maisatualizadaTeclado numerico: sim107 teclas ou superior. | 150,00 | UNIDADE | 25,00 | 3.750,00 |
| Marca: BRAZIL PC | Fabricante: BRAZIL PC | | Modelo: | |
| Descrição Comprador | | | | |
| 5 - FILTRO DE LINHA BIVOLT:Com fusivel de segurancaQuantidade minima de tomadas femea: 6 padraobrasil nbr 14136Amperagem: 10a ou superiorChave de on/offTomada de alimentacao macho: padrao brasil nbr14136 | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

| Descrição do Fornecedor | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total |
|---|------------------------------|----------------|----------|-----------|
| FILTRO DE LINHA BIVOLT:Com fusivel de segurançaQuantidade mínima de tomadas fema: 6 padraobrasil nbr 14136Amperagem: 10a ou superiorChave de on/offTomada de alimentação macho: padrao brasil nbr14136 | 150,00 | UNIDADE | 29,00 | 4.350,00 |
| Marca: ELETRO G2 | Fabricante: ELETRO G2 | Modelo: | | |
| Descrição Comprador | | | | |
| 6 - CANETA CONTROLE APONTADOR PARAAPRESENTACOES:Conectividade: wirelessCompatível com windows 11 ou versoes maisatualizadasPlugplayAcompanha receptor sem fio usbDistancia mínima: 10mAlimentacao: pilha ou bateria recarregavelLaser apontador vermelhoMínimo 3 botoes: avançar, voltar e ativar laserpointer. | | | | |
| Descrição do Fornecedor | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total |
| CANETA CONTROLE APONTADOR PARAAPRESENTACOES:Conectividade: wirelessCompatível com windows 11 ou versoes maisatualizadasPlugplayAcompanha receptor sem fio usbDistancia mínima: 10mAlimentacao: pilha ou bateria recarregavelLaser apontador vermelhoMínimo 3 botoes: avançar, voltar e ativar laserpointer. | 10,00 | UNIDADE | 40,00 | 400,00 |
| Marca: BRIWAX | Fabricante: BRIWAX | Modelo: | | |
| Descrição Comprador | | | | |
| 7 - LEITOR DE BOLETOS BANCARIOS:Laser: omnidirecionalInterfaces: usbPadroes de codigos micr: cmc-7. | | | | |
| Descrição do Fornecedor | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total |
| LEITOR DE BOLETOS BANCARIOS:Laser: omnidirecionalInterfaces: usbPadroes de codigos micr: cmc-7. | 10,00 | UNIDADE | 110,00 | 1.100,00 |
| Marca: EXBOM | Fabricante: EXBOM | Modelo: | | |
| Descrição Comprador | | | | |
| 8 - LEITOR DE CODIGO DE BARRAS:Características ópticas: laser 600 a 660 nmDistacia de leitura: de 1,3 25cmLargura de janela: ate 120mmResolucao: 4 mils ou menorVelocidade do scanner: mínimo de 150 scans/segundoContraste: permite leitura de reflexao de 30%Leitura: bidirecionalTamanho mínimo do cabo: 2,0mIndicador sonoroNível de luminosidade mínima: 60000 luxSimbologias suportadas: code 39/ full ascii, codabar,pharma code, industrial 2 of 5, intercalado 2 de 5,matrix 2 de 5, code de 93, code 128, ean 128, msi, ean 8& 13, upca & e, plessey suporte: para leituraautomática e leitura auto-sense interface: usb. | | | | |
| Descrição do Fornecedor | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total |
| LEITOR DE CODIGO DE BARRAS:Características ópticas: laser 600 a 660 nmDistacia de leitura: de 1,3 25cmLargura de janela: ate 120mmResolucao: 4 mils ou menorVelocidade do scanner: mínimo de 150 scans/segundoContraste: permite leitura de reflexao de 30%Leitura: bidirecionalTamanho mínimo do cabo: 2,0mIndicador sonoroNível de luminosidade mínima: 60000 luxSimbologias suportadas: code 39/ full ascii, codabar,pharma code, industrial 2 of 5, intercalado 2 de 5,matrix 2 de 5, code de 93, code 128, ean 128, msi, ean 8& 13, upca & e, plessey suporte: para leituraautomática e leitura auto-sense interface: usb. | 10,00 | UNIDADE | 200,00 | 2.000,00 |
| Marca: Argox | Fabricante: Argox | Modelo: | | |
| Descrição Comprador | | | | |
| 9 - PENDRIVE 64GB:capacidade de armazenamento de 64gbConectividade usb 2.0Tipo de conector: usbVelocidade de leitura 15 mb/s ou superiorVelocidade de gravacao 15 mb/s ou superiorCertificacao usb implementers forum (usb-if)(marca de referencia kingston ou sandisk). | | | | |
| Descrição do Fornecedor | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

| | | | | |
|--|----------------------------|----------------|-----------------|------------------|
| PENDRIVE 64GB:capacidade de armazenamento de 64gbConectividade usb 2.0Tipo de conector: usbVelocidade de leitura 15 mb/s ou superiorVelocidade de gravacao 15 mb/s ou superiorCertificacao usb implementers forum (usb-if)(marca de referencia kingston ou sandisk). | 150,00 | UNIDADE | 40,00 | 6.000,00 |
| Marca: SANDISK | Fabricante: SANDISK | Modelo: | | |
| Descrição Comprador | | | | |
| 10 - CARTAO DE MEMORIA 64GB CLASSE 10:capacidade de armazenamento de 64gbClasse de velocidade: 10Formato do cartao: microsdxcVelocidade de leitura 80 mb/s ou superiorVelocidade de gravacao 80 mb/s ou superiorInterface: uhs-iInclui adaptador sdCertificacao usb implementers forum (usb-if).(marca de referencia kingston ou sandisk). | | | | |
| Descrição do Fornecedor | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total |
| CARTAO DE MEMORIA 64GB CLASSE 10:capacidade de armazenamento de 64gbClasse de velocidade: 10Formato do cartao: microsdxcVelocidade de leitura 80 mb/s ou superiorVelocidade de gravacao 80 mb/s ou superiorInterface: uhs-iInclui adaptador sdCertificacao usb implementers forum (usb-if).(marca de referencia kingston ou sandisk). | 30,00 | UNIDADE | 60,00 | 1.800,00 |
| Marca: SANDISK | Fabricante: SANDISK | Modelo: | | |
| Descrição Comprador | | | | |
| 11 - HD EXTERNO 1TB:Capacidade de armazenamento: 1tbtamanho: 2.5[]Compatibilidade com windows 11 ou superiorInterface de conexao: usb3.0Cabo usb inclusoVelocidade de rotacao: 5400rpmtemperatura de operacao: 5°c - 40°cResistente a choques(marca de referencia western digital e seagate). | | | | |
| Descrição do Fornecedor | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total |
| HD EXTERNO 1TB:Capacidade de armazenamento: 1tbtamanho: 2.5[]Compatibilidade com windows 11 ou superiorInterface de conexao: usb3.0Cabo usb inclusoVelocidade de rotacao: 5400rpmtemperatura de operacao: 5°c - 40°cResistente a choques(marca de referencia western digital e seagate). | 50,00 | UNIDADE | 300,00 | 15.000,00 |
| Marca: KNUP | Fabricante: KNUP | Modelo: | | |
| Descrição Comprador | | | | |
| 12 - HD EXTERNO 2TB:Capacidade de armazenamento: 2tbtamanho: 2.5[]Compatibilidade com windows 11 ou superiorInterface de conexao: usb3.0Cabo usb inclusoVelocidade de rotacao: 5400rpmtemperatura de operacao: 5°c - 40°cResistente a choques(marca de referencia western digital e seagate). | | | | |
| Descrição do Fornecedor | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total |
| HD EXTERNO 2TB:Capacidade de armazenamento: 2tbtamanho: 2.5[]Compatibilidade com windows 11 ou superiorInterface de conexao: usb3.0Cabo usb inclusoVelocidade de rotacao: 5400rpmtemperatura de operacao: 5°c - 40°cResistente a choques(marca de referencia western digital e seagate). | 20,00 | UNIDADE | 500,00 | 10.000,00 |
| Marca: Western | Fabricante: Western | Modelo: | | |
| Descrição Comprador | | | | |
| 13 - ADAPTADOR WIFI USB:Antena externa: naoSistema plugplayCompatibilidade com Windows 11 ou versoesatualizadasConexao: usb. | | | | |
| Descrição do Fornecedor | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total |
| ADAPTADOR WIFI USB:Antena externa: naoSistema plugplayCompatibilidade com Windows 11 ou versoesatualizadasConexao: usb. | 20,00 | UNIDADE | 20,00 | 400,00 |
| Marca: 802.11N | Fabricante: 802.11N | Modelo: | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

| Descrição Comprador | | | | |
|--|--------------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 14 - PLACA DE SOM USB: Tipo: externaInterface: usb1 saída de som stereo p2Compatível com Windows 11 ou versoes maisatualizadas1 entrada de microfone p2. | | | | |
| Descrição do Fornecedor | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total |
| PLACA DE SOM USB:Tipo: externaInterface: usb1 saída de som stereo p2Compatível com Windows 11 ou versoes maisatualizadas1 entrada de microfone p2. | 20,00 | UNIDADE | 20,00 | 400,00 |
| Marca: EXBOM | Fabricante: EXBOM | | Modelo: | |
| Descrição Comprador | | | | |
| 15 - CABO DE ENERGIA: modelo: cabo de energia flexivel para fonte atxcompatível com tomada padrao brasil nema 5/15 nbr 14136Tamanho minimo: 1,8Corrente minima: 10ª. | | | | |
| Descrição do Fornecedor | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total |
| CABO DE ENERGIA:modelo: cabo de energia flexivel para fonte atxcompatível com tomada padrao brasil nema 5/15 nbr 14136Tamanho minimo: 1,8Corrente minima: 10ª. | 20,00 | UNIDADE | 15,00 | 300,00 |
| Marca: EXBOM | Fabricante: EXBOM | | Modelo: | |
| Descrição Comprador | | | | |
| 16 - CABO VGA: tipo de conexao de saida e entrada: vga 15 pinos deniquelgenero das conexoes de saida e entrada: machotamanho minimo: 1,80cmquantidade de filtros: 2. | | | | |
| Descrição do Fornecedor | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total |
| CABO VGA:tipo de conexao de saida e entrada: vga 15 pinos deniquelgenero das conexoes de saida e entrada: machotamanho minimo: 1,80cmquantidade de filtros: 2. | 20,00 | UNIDADE | 15,00 | 300,00 |
| Marca: DTL | Fabricante: DTL | | Modelo: | |
| Descrição Comprador | | | | |
| 17 - CABO USB IMPRESSORA: tipo de conexao de saida: usb 2.0 ou superiorTipo de conexao de entrada: usb-btamanho minimo: 1,5mvelocidade minima de transferencia de dados: 1mbpsCor: pretoquantidade de filtros: 2. | | | | |
| Descrição do Fornecedor | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total |
| CABO USB IMPRESSORA:tipo de conexao de saida: usb 2.0 ou superiorTipo de conexao de entrada: usb-btamanho minimo: 1,5mvelocidade minima de transferencia de dados: 1mbpsCor: pretoquantidade de filtros: 2. | 20,00 | UNIDADE | 15,00 | 300,00 |
| Marca: DTL | Fabricante: DTL | | Modelo: | |
| Descrição Comprador | | | | |
| 18 - SUPORTE ARTICULADO PARA TELAS: Com Amortecedor Pistao a GasCompatível com montagem em mesa e bancada comou sem furacaoGiratorio para posicionar tela na horizontal ouverticalInclinavelPadroes VESA: 75x75mm a 100x100mmTamanho de tela compativel: de 17" a 27" | | | | |
| Descrição do Fornecedor | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total |
| SUPORTE ARTICULADO PARA TELAS:Com Amortecedor Pistao a GasCompatível com montagem em mesa e bancada comou sem furacaoGiratorio para posicionar tela na horizontal ouverticalInclinavelPadroes VESA: 75x75mm a 100x100mmTamanho de tela compativel: de 17" a 27" | 20,00 | UNIDADE | 300,00 | 6.000,00 |
| Marca: ELG | Fabricante: ELG | | Modelo: | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

| Descrição Comprador | | | | |
|--|-------------------------------|---------|----------------|-----------|
| 19 - MOUSE ERGONOMICO VERTICAL Resolucao: 2400dpi ou superiorTipo de sensor: opticoCor: pretoTipo de mouse: verticalAlcance minimo 10mTipo de conexao: receptor sem fio usbQuantidade minima de botoes: 3Compatibilidade com windows 11 ou versao maisatualizadaStandby desligamento automaticoAlimentacao: usb-c recarregavelOrientacao da mao: ambidestroAcompanha receptor usbHomologacao anatel. | | | | |
| Descrição do Fornecedor | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total |
| MOUSE ERGONOMICO VERTICALResolucao: 2400dpi ou superiorTipo de sensor: opticoCor: pretoTipo de mouse: verticalAlcance minimo 10mTipo de conexao: receptor sem fio usbQuantidade minima de botoes: 3Compatibilidade com windows 11 ou versao maisatualizadaStandby desligamento automaticoAlimentacao: usb-c recarregavelOrientacao da mao: ambidestroAcompanha receptor usbHomologacao anatel. | 20,00 | UNIDADE | 250,00 | 5.000,00 |
| Marca: Delux | Fabricante: Delux | | Modelo: | |
| Descrição Comprador | | | | |
| 20 - WEBCAM USB: Resolucao maxima: 1080p/30 qps - 720p/ 30qpsMegapixels da camera: 3Tipo de foco: Foco automaticoTipo de lente: VidroMinimo 2 microfones integrados: ESTEREOAlcance de microfone: Ate 1 mCampo de visao (CDV) diagonal: 78°Zoom digital: 1.2xCorrecao automatica de luz HDCompatibilidade com windows 11 ou versao maisatualizadaCabo USB-A de 1,5 ou superior.(marca de referencia Logitech) | | | | |
| Descrição do Fornecedor | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total |
| WEBCAM USB:Resolucao maxima: 1080p/30 qps - 720p/ 30qpsMegapixels da camera: 3Tipo de foco: Foco automaticoTipo de lente: VidroMinimo 2 microfones integrados: ESTEREOAlcance de microfone: Ate 1 mCampo de visao (CDV) diagonal: 78°Zoom digital: 1.2xCorrecao automatica de luz HDCompatibilidade com windows 11 ou versao maisatualizadaCabo USB-A de 1,5 ou superior.(marca de referencia Logitech) | 20,00 | UNIDADE | 160,00 | 3.200,00 |
| Marca: Logitech | Fabricante: Logitech | | Modelo: | |
| Descrição Comprador | | | | |
| 21 - CABO HDMI 10 METROS: Proteacao blindagemConector de entrada: HDMIConector de saida: HDMIGenero do conector de entrada: MachoGenero do conector de saida: MachoComprimento minimo do cabo: 10mQuantidade minima de filtros: 2 | | | | |
| Descrição do Fornecedor | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total |
| CABO HDMI 10 METROS:Proteacao blindagemConector de entrada: HDMIConector de saida: HDMIGenero do conector de entrada: MachoGenero do conector de saida: MachoComprimento minimo do cabo: 10mQuantidade minima de filtros: 2 | 20,00 | UNIDADE | 40,00 | 800,00 |
| Marca: GOLDEN SUN | Fabricante: GOLDEN SUN | | Modelo: | |
| Descrição Comprador | | | | |
| 22 - CABO HDMI: Proteacao blindagemConector de entrada: HDMIConector de saida: HDMIGenero do conector de entrada: MachoGenero do conector de saida: MachoComprimento do cabo: minimo 1,5m | | | | |
| Descrição do Fornecedor | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total |
| CABO HDMI:Proteacao blindagemConector de entrada: HDMIConector de saida: HDMIGenero do conector de entrada: MachoGenero do conector de saida: MachoComprimento do cabo: minimo 1,5m | 50,00 | UNIDADE | 10,00 | 500,00 |
| Marca: DTL | Fabricante: DTL | | Modelo: | |
| Descrição Comprador | | | | |
| 23 - MOUSEPAD ERGONOMICO: AntiderrapanteCom apoio de pulsoMaterial: Neoprene, borracha, poliester. | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

| Descrição do Fornecedor | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total |
|--|--------|---------|----------|-----------|
| MOUSEPAD ERGONOMICO:AntiderrapanteCom apoio de pulsoMaterial: Neoprene, borracha, poliester. | 100,00 | UNIDADE | 30,00 | 3.000,00 |

Marca: EXBOM

Fabricante: EXBOM

Modelo:

Lote 5

LOTE 05

Descrição Comprador

1 - COMPUTADOR DESKTOP I7:MONITOR LED 21,5 POLEGADA Tipo de resolução: full hdResolução: 1920px-1080px ou superiorConexões de entrada: vga e hdmiBrilho: 200 cd/m² ou superior**FONTE INTERNA**Compatível com montagem vesaCabo de alimentação inclusoCabo VGA ou HDMI inclusoTaxa de atualização recomendada: 75 hzProporção da tela: 16:9.**PROCESSADOR:**Núcleos e Threads: 8 núcleos e 16 threads, utilizandoa tecnologia Hyper-Threading.Frequência de Clock. Frequência base de 3.6 GHz, comcapacidade de atingir ate 5.0 GHz em Turbo Boost Max3.0.Graficos Integrados Intel UHD Graphics 750.Litografia de 10 nanômetros SuperFin.Suporte a memória DDR4 com velocidades de ate3200 MHz.Soquete LGA 1200.TDP de 125 watts.(processador de referencia INTEL I7)**PLACA MAE:**Placa mae compatível com processador e memorialistados no item**Placa de rede 10/100/1000 onboard**Capacitores solidos.**GABINETE:**Cor: PretoConexões de audio e microfone frontais instaladas

| Descrição do Fornecedor | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total |
|--|--------|---------|----------|------------|
| COMPUTADOR DESKTOP I7:MONITOR LED 21,5 POLEGADA Tipo de resolução: full hdResolução: 1920px-1080px ou superiorConexões de entrada: vga e hdmiBrilho: 200 cd/m ² ou superior FONTE INTERNA Compatível com montagem vesaCabo de alimentação inclusoCabo VGA ou HDMI inclusoTaxa de atualização recomendada: 75 hzProporção da tela: 16:9. PROCESSADOR: Núcleos e Threads: 8 núcleos e 16 threads, utilizandoa tecnologia Hyper-Threading.Frequência de Clock. Frequência base de 3.6 GHz, comcapacidade de atingir ate 5.0 GHz em Turbo Boost Max3.0.Graficos Integrados Intel UHD Graphics 750.Litografia de 10 nanômetros SuperFin.Suporte a memória DDR4 com velocidades de ate3200 MHz.Soquete LGA 1200.TDP de 125 watts.(processador de referencia INTEL I7) PLACA MAE: Placa mae compatível com processador e memorialistados no item Placa de rede 10/100/1000 onboard Capacitores solidos. GABINETE: Cor: PretoConexões de audio e microfone frontais instaladas | 60,00 | UNIDADE | 3.100,00 | 186.000,00 |

Marca: KMEX

Fabricante: KMEX

Modelo:

Descrição Comprador

2 - COMPUTADOR DESKTOP I5:MONITOR LED 21,5 POLEGADA Tipo de resolução: full hdResolução: 1920px-1080px ou superiorConexões de entrada: vga e hdmiBrilho: 200 cd/m² ou superior**FONTE INTERNA**Compatível com montagem vesaCabo de alimentação inclusoCabo VGA ou HDMI inclusoTaxa de atualização recomendada: 75 hzProporção da tela: 16:9.**PROCESSADOR:**Núcleos e Threads: 6 núcleos e 12 threads, oferecendoum equilíbrio entre desempenho em multitarefa eeficiência.Frequência de Clock: Frequência base de 3.2 GHz, coma capacidade de atingir até 4.6 GHz em Turbo Boost,proporcionando um bom desempenho em diversascargas de trabalho.Litografia: Fabricado com processo de litografia de 10nanômetros SuperFin, visando eficiência energética edesempenho.Suporte a Memória: Oferece suporte a memória DDR4com velocidades de até 3200 MHz, proporcionandouma largura de banda sólida para operações dememória.Cache L3: Inclui 12 MB de cache L3, permitindo acesso

| Descrição do Fornecedor | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total |
|-------------------------|--------|--------|----------|-----------|
|-------------------------|--------|--------|----------|-----------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

| | | | | |
|--|-------|---------|----------|------------|
| <p>COMPUTADOR DESKTOP I5:MONITOR LED 21,5 POLEGADASTipo de resolução: full hdResolução: 1920px-1080px ou superiorConexões de entrada: vga e hdmiBrilho: 200 cd/m² ou superiorFONTE INTERNACompatível com montagem vesaCabo de alimentação inclusoCabo VGA ou HDMI inclusoTaxa de atualização recomendada: 75 hzProporção da tela: 16:9.PROCESSADOR:Núcleos e Threads: 6 núcleos e 12 threads, oferecendou equilíbrio entre desempenho em multitarefa eficiência.Frequência de Clock: Frequência base de 3.2 GHz, coma capacidade de atingir até 4.6 GHz em Turbo Boost,proporcionando um bom desempenho em diversascargas de trabalho.Litografia: Fabricado com processo de litografia de 10nanômetros SuperFin, visando eficiência energética edesempenho.Suporte a Memória: Oferece suporte a memória DDR4com velocidades de até 3200 MHz, proporcionandouma largura de banda sólida para operações dememória.Cache L3: Inclui 12 MB de cache L3, permitindo acesso</p> | 60,00 | UNIDADE | 2.500,00 | 150.000,00 |
|--|-------|---------|----------|------------|

Marca: KMEX

Fabricante: KMEX

Modelo:

Descrição Comprador

3 - COMPUTADOR DESKTOPPROCESSADOR:Nucleos e Threads: 4 nucleos e 8 threads,proporcionando capacidade de processamentomultitarefa eficiente.Frequencia de Clock: Frequencia base de 3.0 GHz, coma capacidade de atingir ate 4.1 GHz em situacoes decarga mais leve.Litografia: Fabricado com processo de litografia de 14nanometros, visando eficiencia energetica edesempenho.Suporte a Memoria: Oferece suporte a memoria DDR4com velocidades de ate 2666 MHz, proporcionandouma boa largura de banda para operacoes dememoria.Cache L3: Inclui 6 MB de cache L3, ajudando no acessorapido a dados frequentemente usados pelos nucleos.Graficos Integrados: Possui graficos integrados paratarefas visuais basicas, oferecendo uma solucao all-in-one para usuarios com necessidades graficasmoderadas.TDP (Thermal Design Power): TDP de 65 watts,visando eficiencia termica e operacao silenciosa.(processador de referencia INTEL I3)PLACA MAE:Placa mae compativel com processador e

| Descrição do Fornecedor | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total |
|--|--------|---------|----------|-----------|
| <p>COMPUTADOR DESKTOPPROCESSADOR:Nucleos e Threads: 4 nucleos e 8 threads,proporcionando capacidade de processamentomultitarefa eficiente.Frequencia de Clock: Frequencia base de 3.0 GHz, coma capacidade de atingir ate 4.1 GHz em situacoes decarga mais leve.Litografia: Fabricado com processo de litografia de 14nanometros, visando eficiencia energetica edesempenho.Suporte a Memoria: Oferece suporte a memoria DDR4com velocidades de ate 2666 MHz, proporcionandouma boa largura de banda para operacoes dememoria.Cache L3: Inclui 6 MB de cache L3, ajudando no acessorapido a dados frequentemente usados pelos nucleos.Graficos Integrados: Possui graficos integrados paratarefas visuais basicas, oferecendo uma solucao all-in-one para usuarios com necessidades graficasmoderadas.TDP (Thermal Design Power): TDP de 65 watts,visando eficiencia termica e operacao silenciosa.(processador de referencia INTEL I3)PLACA MAE:Placa mae compativel com processador e</p> | 60,00 | UNIDADE | 1.500,00 | 90.000,00 |

Marca: KMEX

Fabricante: KMEX

Modelo:

Descrição Comprador

4 - NOTEBOOK:Tela 15,6" fhd (1920x1080)Processador: intel core i7 10ª geracao ou superiorMemoria ram 16 gb ddr4 26667 mhzArmazenamento: Ssd 256 gb ou superiorPlaca de video 2 gbAlto falante stereoCamera com microfone integradoBateria de minimo 2 celulasPortas: conector de energia, combo jack paramicrofone/headset,Minimo 3 entradas usb1 saida HDMITeclado padrao brasileiro com teclado numerico(portugues br)Dispositivo apontador touchpadConectividade wireless e bluetoothCores: preto ou prataGarantia minima de 12 meses.Sistema operacional microsoft windows 10 pro ousuperior, com licenca vitalicia ativada originalAcompanha fonte de energia original do equipamentoHomologacao anatel(marcas de referencia Samsung e Lenovo)

| Descrição do Fornecedor | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total |
|-------------------------|--------|--------|----------|-----------|
|-------------------------|--------|--------|----------|-----------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

| | | | | |
|--|-------|---------|----------|-----------|
| <p>NOTEBOOK:Tela 15,6" fhd (1920x1080)Processador: intel core i7 10ª geracao ou superiorMemoria ram 16 gb ddr4 26667 mhzArmazenamento: Ssd 256 gb ou superiorPlaca de video 2 gbAlto falante stereoCamera com microfone integradoBateria de minimo 2 celulasPortas: conector de energia, combo jack paramicrofone/headset,Minimo 3 entradas usb1 saida HDMITeclado padrao brasileiro com teclado numerico(portugues br)Dispositivo apontador touchpadConectividade wireless e bluetoothCores: preto ou prataGarantia minima de 12 meses.Sistema operacional microsoft windows 10 pro ousuperior, com licenca vitalicia ativada originalAcompanha fonte de energia original do equipamentoHomologacao anatel(marcas de referencia Samsung e Lenovo)</p> | 20,00 | UNIDADE | 3.000,00 | 60.000,00 |
|--|-------|---------|----------|-----------|

Marca: LENOVO

Fabricante: LENOVO

Modelo:

Descrição Comprador

5 - TABLETprocessador octa-core de 2ghzresolucao da tela de 1920px x 1200pxcom leitor micro-sdpossui gpsmemoria interna expansivel ate 1 tb com fonteexternaconexao de carga tipo usb-cinclui cabo usb-cfonte de alimentacao original para recarga dabateriatamanho do display: 10.4conectividade- versao de usb: usb 2.0.- wi-fi: 802.11 a/b/g/n/ac 2.4g + 5ghz, vht80 mu-mimo.- versao de bluetooth: bluetooth v5.0.com entrada para fone de ouvidocapacidade minima da bateria: 7040 mahsistema operacional: android 11 ou versoes maisatualizadasmemoria ram minima: 4 gbcapacidade de armazenamento minima: 64 gb.bateria:- capacidade da bateria (mah, typical): 7040.(marcas de referencia samsung e lenovo)

Descrição do Fornecedor

Quant.

Medida

Unitário

Sub Total

TABLETprocessador octa-core de 2ghzresolucao da tela de 1920px x 1200pxcom leitor micro-sdpossui gpsmemoria interna expansivel ate 1 tb com fonteexternaconexao de carga tipo usb-cinclui cabo usb-cfonte de alimentacao original para recarga dabateriatamanho do display: 10.4conectividade- versao de usb: usb 2.0.- wi-fi: 802.11 a/b/g/n/ac 2.4g + 5ghz, vht80 mu-mimo.- versao de bluetooth: bluetooth v5.0.com entrada para fone de ouvidocapacidade minima da bateria: 7040 mahsistema operacional: android 11 ou versoes maisatualizadasmemoria ram minima: 4 gbcapacidade de armazenamento minima: 64 gb.bateria:- capacidade da bateria (mah, typical): 7040.(marcas de referencia samsung e lenovo)

150,00

UNIDADE

960,00

144.000,00

Marca: SAMSUNG

Fabricante: SAMSUNG

Modelo:

Descrição Comprador

6 - CELULAR ANDROID:Tamanho Minimo Da Tela: 6.5 "Tipo De Resolucao Da Tela: Full Hd+ 1080 Px X2400 PxTecnologia Da Tela: IpsPixels Por Polegada Da Tela: 405 PpiTaxa De Atualizacao Da Tela: 120 HzProporcao Da Tela: 20:9Com Tela Tátil: SimMemoria Interna Minima: 128 GbQuantidade Minima De Cameras Traseiras: 2Resolucao Minima Da Camera Traseira Principal:50 MpxResolucao De Video Da Camera Traseira: 1920 PxX 1080 PxRecursos Da Camera: Pdaf, Camara Lenta,Panoramica, Modo Profissional, Modo RetratoAbertura Do Diafragma Da Camera Traseira: F1.8/F 2.2Resolucao Minima Da Camera Frontal Principal: 16MpxResolucao De Video Da Camera Frontal: 1920 Px X1080 PxDesbloqueio: Impressao Digital E ReconhecimentoFacialG73 5g Dual SimSistema Operacional: Android 13 Ou SuperiorMy UxNfcRede Movei: 5gTipo De Conector De Carregamento: Usb-CCom Conector Usb: SimCom Conector Jack 3.5 Mm: SimWi-Fi 2.4 E 5.0GpsBluetoothRadioPdaf, Camara Lenta,

Descrição do Fornecedor

Quant.

Medida

Unitário

Sub Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

| | | | | |
|--|-------|---------|----------|-----------|
| <p>CELULAR ANDROID:Tamanho Minimo Da Tela: 6.5 "Tipo De Resolucao Da Tela: Full Hd+ 1080 Px X2400 PxTecnologia Da Tela: IpsPixels Por Polegada Da Tela: 405 PpiTaxa De Atualizacao Da Tela: 120 HzProporcao Da Tela: 20:9Com Tela Tatil: SimMemoria Interna Minima: 128 GbQuantidade Minima De Cameras Traseiras: 2Resolucao Minima Da Camera Traseira Principal:50 MpxResolucao De Video Da Camera Traseira: 1920 PxX 1080 PxRecursos Da Camera: Pdaf, Camara Lenta,Panoramica, Modo Profissional, Modo RetratoAbertura Do Diafragma Da Camera Traseira: F1.8/F 2.2Resolucao Minima Da Camera Frontal Principal: 16MpxResolucao De Video Da Camera Frontal: 1920 Px X1080 PxDesbloqueio: Impressao Digital E ReconhecimentoFacialG73 5g Dual SimSistema Operacional: Android 13 Ou SuperiorMy UxNfcRede Movel: 5gTipo De Conector De Carregamento: Usb-CCom Conector Usb: SimCom Conector Jack 3.5 Mm: SimWi-Fi 2.4 E 5.0GpsBluetoothRadioPdaf, Camara Lenta,</p> | 30,00 | UNIDADE | 1.150,00 | 34.500,00 |
|--|-------|---------|----------|-----------|

Marca: MOTOROLA

Fabricante: MOTOROLA

Modelo:

Descrição Comprador

7 - CELULAR IOS:Capacidade de armazenamento: 1TBSuper Retina XDROLED sem bordas de 6,1 polegadas (na diagonal)Resolucao de 2556 x 1179 pixels a 460 pppDynamic IslandTela Sempre AtivaTecnologia ProMotion com taxas de atualizacaoadaptativas de ate 120 HzHDRAssistente virtual siriTrue ToneAmpla tonalidade de cores (P3)Resposta tatilProporcao de contraste: 2.000.000:1 (tipica)Brilho max. de 1000 nits (tipico) pico de brilho de1600 nits (HDR) pico de brilho de 2000 nits(ambiente externo)Revestimento resistente a impressoes digitais eoleosidadeSuporte a exibicao simultanea de varios idiomas ecaracteresClassificados como IP68 (profundidade maxima deseis metros por ate 30 minutos) segundo a normalIEC 60529CHIP: A17 ProNova CPU de 6 nucleos (2 de desempenho e 4 deeficiencia)Nova GPU de 6 nucleosNovo Neural Engine de 16 nucleosCAMERA:Sistema de camera ProGrande-angular de 48 MP: 24 mm, abertura 1/1.78,estabilizacao optica de imagem

| Descrição do Fornecedor | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total |
|--|--------|---------|----------|-----------|
| <p>CELULAR IOS:Capacidade de armazenamento: 1TBSuper Retina XDROLED sem bordas de 6,1 polegadas (na diagonal)Resolucao de 2556 x 1179 pixels a 460 pppDynamic IslandTela Sempre AtivaTecnologia ProMotion com taxas de atualizacaoadaptativas de ate 120 HzHDRAssistente virtual siriTrue ToneAmpla tonalidade de cores (P3)Resposta tatilProporcao de contraste: 2.000.000:1 (tipica)Brilho max. de 1000 nits (tipico) pico de brilho de1600 nits (HDR) pico de brilho de 2000 nits(ambiente externo)Revestimento resistente a impressoes digitais eoleosidadeSuporte a exibicao simultanea de varios idiomas ecaracteresClassificados como IP68 (profundidade maxima deseis metros por ate 30 minutos) segundo a normalIEC 60529CHIP: A17 ProNova CPU de 6 nucleos (2 de desempenho e 4 deeficiencia)Nova GPU de 6 nucleosNovo Neural Engine de 16 nucleosCAMERA:Sistema de camera ProGrande-angular de 48 MP: 24 mm, abertura 1/1.78,estabilizacao optica de imagem</p> | 5,00 | UNIDADE | 9.700,00 | 48.500,00 |

Marca: Samsung

Fabricante: Samsung

Modelo:

Descrição Comprador

8 - MONITOR LED 21,5 POLEGADAS:Tipo de resolução: full hdResolução: 1920px-1080px ou superiorConexões de entrada: vga e hdmiBrilho: 200 cd/m² ou superiorFonte internaCompativel com montagem vesaCabo de alimentação inclusoCabo VGA ou HDMI inclusoTaxa de atualização recomendada: 75 hzProporção da tela: 16:9.

| Descrição do Fornecedor | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total |
|---|--------|---------|----------|-----------|
| <p>MONITOR LED 21,5 POLEGADAS:Tipo de resolução: full hdResolução: 1920px-1080px ou superiorConexões de entrada: vga e hdmiBrilho: 200 cd/m² ou superiorFonte internaCompativel com montagem vesaCabo de alimentação inclusoCabo VGA ou HDMI inclusoTaxa de atualização recomendada: 75 hzProporção da tela: 16:9.</p> | 20,00 | UNIDADE | 350,00 | 7.000,00 |

Marca: DR OFFICE

Fabricante: DR OFFICE

Modelo:

Descrição Comprador



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

9 - VMONITOR 34" CURVO:Tamanho: 34"Formato de tela: CurvoResolucao: 3440px-1440px.Proporcao da tela: 21:9.Painel VA ou OLED.Brilho de 250cd/m² ou superior.DisplayPort 1.4.Taxa maxima de atualizacao: 165 HzTipo de resolucao: Ultra WQHDTipo de tela: LEDE antirreflexo: SimContraste: 2500:1Quantidade de cores da tela: 16.7 milhoesAngulo de visao horizontal: 178°Angulo de visao vertical: 178°Curvatura da tela: 1000RTecnologias de sincronizacao: FreeSync Premium

| Descrição do Fornecedor | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total |
|--|--------|---------|----------|-----------|
| VMONITOR 34" CURVO:Tamanho: 34"Formato de tela: CurvoResolucao: 3440px-1440px.Proporcao da tela: 21:9.Painel VA ou OLED.Brilho de 250cd/m ² ou superior.DisplayPort 1.4.Taxa maxima de atualizacao: 165 HzTipo de resolucao: Ultra WQHDTipo de tela: LEDE antirreflexo: SimContraste: 2500:1Quantidade de cores da tela: 16.7 milhoesAngulo de visao horizontal: 178°Angulo de visao vertical: 178°Curvatura da tela: 1000RTecnologias de sincronizacao: FreeSync Premium | 20,00 | UNIDADE | 2.300,00 | 46.000,00 |

Marca: SAMSUNG

Fabricante: SAMSUNG

Modelo:

Lote 6

LOTE 06

Descrição Comprador

1 - PLACA DE VIDEO:Padrao de barramento: pci express 3.0Memoria minima de video: 2096mbInterface de memoria: 128 bitsResolucao maxima: 7680x4320 a 60hzOpcoes de saida de video: vga+dvi e hdmi tipo a ouvga+vga e hdmi tipo a.

| Descrição do Fornecedor | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total |
|---|--------|---------|----------|-----------|
| PLACA DE VIDEO:Padrao de barramento: pci express 3.0Memoria minima de video: 2096mbInterface de memoria: 128 bitsResolucao maxima: 7680x4320 a 60hzOpcoes de saida de video: vga+dvi e hdmi tipo a ouvga+vga e hdmi tipo a. | 50,00 | UNIDADE | 200,00 | 10.000,00 |

Marca: Gainward

Fabricante: Gainward

Modelo:

Descrição Comprador

2 - PLACA DE REDE PCIE:Tecnologia de conectividade: ethetnetTaxa minima de transferencia de dados: 1000mb/sInterface: pcieHomologacao anatelCompatibilidade com Windows 11 ou versoesatualizadasConexao externa: rj45.

| Descrição do Fornecedor | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total |
|--|--------|---------|----------|-----------|
| PLACA DE REDE PCIE:Tecnologia de conectividade: ethetnetTaxa minima de transferencia de dados: 1000mb/sInterface: pcieHomologacao anatelCompatibilidade com Windows 11 ou versoesatualizadasConexao externa: rj45. | 200,00 | UNIDADE | 40,00 | 8.000,00 |

Marca: KNUP

Fabricante: KNUP

Modelo:

Descrição Comprador

3 - SSD 512GB:Armazenamento: 512gbFator de forma: 2.5 "Interfaces: sata iiiCom tecnologia 3d nandCompativel com windows 11 ou superior(marca de referencia kingston ou sandisk).

| Descrição do Fornecedor | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total |
|--|--------|---------|----------|-----------|
| SSD 512GB:Armazenamento: 512gbFator de forma: 2.5 "Interfaces: sata iiiCom tecnologia 3d nandCompativel com windows 11 ou superior(marca de referencia kingston ou sandisk). | 150,00 | UNIDADE | 230,00 | 34.500,00 |

Marca: Goldenfir

Fabricante: Goldenfir

Modelo:

Descrição Comprador

4 - SSD 1024GB:Armazenamento: 1024gbFator de forma: 2.5 "Interfaces: sata iiiCom tecnologia 3d nandCompativel com windows 11 ou superior(marca de referencia kingston ou sandisk).

| Descrição do Fornecedor | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total |
|-------------------------|--------|--------|----------|-----------|
|-------------------------|--------|--------|----------|-----------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

| | | | | |
|---|---------------|------------------------------|-----------------|------------------|
| SSD 1024GB:Armazenamento: 1024gbFator de forma: 2.5 "Interfaces: sata iiiCom tecnologia 3d nandCompatível com windows 11 ou superior(marca de referencia kingston ou sandisk). | 50,00 | UNIDADE | 307,00 | 15.350,00 |
| Marca: Goldenfir | | Fabricante: Goldenfir | | Modelo: |
| Descrição Comprador | | | | |
| 5 - FONTE REAL 500W:Voltagem: bivolt 100v/240vCom certificacao de eficiencia 80 plus bronze ousuperiorPotencia minima de saida de 500wCom pfc ativoDiametro do ventilador de 120mmRefrigeracao por arCom protecao contra sobrecargaCom protecao contra sobretensaoCom protecao contra curto-circuitoQuantidade de pinos da placa-mae: 24Quantidade minima de conectores pci-e: 20 sistema de protecao oppCabo de energia incluso. | | | | |
| Descrição do Fornecedor | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total |
| FONTE REAL 500W:Voltagem: bivolt 100v/240vCom certificacao de eficiencia 80 plus bronze ousuperiorPotencia minima de saida de 500wCom pfc ativoDiametro do ventilador de 120mmRefrigeracao por arCom protecao contra sobrecargaCom protecao contra sobretensaoCom protecao contra curto-circuitoQuantidade de pinos da placa-mae: 24Quantidade minima de conectores pci-e: 20 sistema de protecao oppCabo de energia incluso. | 200,00 | UNIDADE | 230,00 | 46.000,00 |
| Marca: TRONOS | | Fabricante: TRONOS | | Modelo: |
| Descrição Comprador | | | | |
| 6 - COOLER UNIVERSAL PARA PROCESSADOR:Dimensoes minimas: 120x120x38mmNivel de ruido: 22,8db ou inferiorConectores: 3 pinos (placa mae) ou molex (4 pinos)Vida util: 30.000 horasconsumo de potencia 1,5w + 10%Laminas: 7Cooler universal para processador:Velocidade do fan: 2200 + ou - 10%Fluxo de ar: 51 cfm + ou - 10%Ruido de operacao: 22dba + ou - 10%Conector da ventoinha: 4 pinos pwmTipo de rolamento: hidraulicoCOMPATIBILIDADE COM SOCKET:Intel-lga775/115x/1150/1151/1155/1156/1200/1366/1700eAmd socketfm1/fm2/am2/am2+/am3/am3+/am4/754/940/939Possui kit de adaptadores completo com parafusos esuporte de encaixe.COOLER UNIVERSAL PARA PROCESSADOR:Dimensoes minimas: 120x120x38mmNivel de ruido: 22,8db ou inferiorConectores: 3 pinos (placa mae) ou molex (4 pinos)Vida util: 30.000 horasconsumo de potencia 1,5w + 10%Laminas: 7Cooler universal para processador:Velocidade do fan: 2200 + ou - 10%Fluxo de ar: 51 cfm + ou - 10%R | | | | |
| Descrição do Fornecedor | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total |
| COOLER UNIVERSAL PARA PROCESSADOR:Dimensoes minimas: 120x120x38mmNivel de ruido: 22,8db ou inferiorConectores: 3 pinos (placa mae) ou molex (4 pinos)Vida util: 30.000 horasconsumo de potencia 1,5w + 10%Laminas: 7Cooler universal para processador:Velocidade do fan: 2200 + ou - 10%Fluxo de ar: 51 cfm + ou - 10%Ruido de operacao: 22dba + ou - 10%Conector da ventoinha: 4 pinos pwmTipo de rolamento: hidraulicoCOMPATIBILIDADE COM SOCKET:Intel-lga775/115x/1150/1151/1155/1156/1200/1366/1700eAmd socketfm1/fm2/am2/am2+/am3/am3+/am4/754/940/939Possui kit de adaptadores completo com parafusos esuporte de encaixe.COOLER UNIVERSAL PARA PROCESSADOR:Dimensoes minimas: 120x120x38mmNivel de ruido: 22,8db ou inferiorConectores: 3 pinos (placa mae) ou molex (4 pinos)Vida util: 30.000 horasconsumo de potencia 1,5w + 10%Laminas: 7Cooler universal para processador:Velocidade do fan: 2200 + ou - 10%Fluxo de ar: 51 cfm + ou - 10%R | 20,00 | UNIDADE | 10,00 | 200,00 |
| Marca: RISE | | Fabricante: RISE | | Modelo: |
| Descrição Comprador | | | | |
| 7 - CABO DE DADOS SATA:modelo: sata ii ou superiorCom trava: simvelocidade maxima estimada 6gbpsTamanho: 45cm ou superior. | | | | |
| Descrição do Fornecedor | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total |
| CABO DE DADOS SATA:modelo: sata ii ou superiorCom trava: simvelocidade maxima estimada 6gbpsTamanho: 45cm ou superior. | 50,00 | UNIDADE | 3,00 | 150,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

| | | | | | |
|---|--|------------------------------|---------------|-----------------|------------------|
| Marca: UNIVERSAL | | Fabricante: UNIVERSAL | | Modelo: | |
| Descrição Comprador | | | | | |
| 8 - PLACA MAE SOCKET 1151:Com suporte a processador intel setima geracaoPlaca de rede 10/100/1000 onboardPlaca de video onboardCapacitores solidos. | | | | | |
| Descrição do Fornecedor | | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total |
| PLACA MAE SOCKET 1151:Com suporte a processador intel setima geracaoPlaca de rede 10/100/1000 onboardPlaca de video onboardCapacitores solidos. | | 10,00 | UNIDADE | 390,00 | 3.900,00 |
| Marca: STAR | | Fabricante: STAR | | Modelo: | |
| Descrição Comprador | | | | | |
| 9 - PLACA MAE SOCKET AM4:Atualizada para suporte ryzen terceira geracaoPlaca de rede 10/100/1000 onboardPlaca de video onboardCapacitores solidos. | | | | | |
| Descrição do Fornecedor | | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total |
| PLACA MAE SOCKET AM4:Atualizada para suporte ryzen terceira geracaoPlaca de rede 10/100/1000 onboardPlaca de video onboardCapacitores solidos. | | 10,00 | UNIDADE | 350,00 | 3.500,00 |
| Marca: WORLD PC | | Fabricante: WORLD PC | | Modelo: | |
| Descrição Comprador | | | | | |
| 10 - PLACA DE REDE WIRELESS PCI-E | | | | | |
| Descrição do Fornecedor | | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total |
| PLACA DE REDE WIRELESS PCI-E | | 10,00 | UNIDADE | 70,00 | 700,00 |
| Marca: FENVI | | Fabricante: FENVI | | Modelo: | |
| Descrição Comprador | | | | | |
| 11 - MEMORIA RAM:Arquitetura ddr3 1333 mhzpc3-10600 240 pinosCapacidade: 8GB(marca de referencia Kingston ou Corsair) | | | | | |
| Descrição do Fornecedor | | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total |
| MEMORIA RAM:Arquitetura ddr3 1333 mhzpc3-10600 240 pinosCapacidade: 8GB(marca de referencia Kingston ou Corsair) | | 20,00 | UNIDADE | 40,00 | 800,00 |
| Marca: JAZER | | Fabricante: JAZER | | Modelo: | |
| Descrição Comprador | | | | | |
| 12 - MEMORIA RAM: | | | | | |
| Descrição do Fornecedor | | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total |
| MEMORIA RAM: | | 20,00 | UNIDADE | 95,00 | 1.900,00 |
| Marca: XRAY DISK | | Fabricante: XRAY DISK | | Modelo: | |
| Lote 7 LOTE 07 | | | | | |
| Descrição Comprador | | | | | |
| 1 - REPETIDOR DE SINAL: | | | | | |
| Descrição do Fornecedor | | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total |
| REPETIDOR DE SINAL: | | 20,00 | UNIDADE | 175,00 | 3.500,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

| | | | | | |
|--------------------------------|---------------|------------------------------|-----------------|------------------|--|
| Marca: TENDA | | Fabricante: TENDA | | Modelo: | |
| Descrição Comprador | | | | | |
| 2 - ROTEADOR WIFI: | | | | | |
| Descrição do Fornecedor | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total | |
| ROTEADOR WIFI: | 50,00 | UNIDADE | 210,00 | 10.500,00 | |
| Marca: INTELBRAS | | Fabricante: INTELBRAS | | Modelo: | |
| Descrição Comprador | | | | | |
| 3 - SWITCH 8 PORTAS: | | | | | |
| Descrição do Fornecedor | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total | |
| SWITCH 8 PORTAS: | 20,00 | UNIDADE | 140,00 | 2.800,00 | |
| Marca: MULTI | | Fabricante: MULTI | | Modelo: | |
| Descrição Comprador | | | | | |
| 4 - SWITCH 24 PORTAS: | | | | | |
| Descrição do Fornecedor | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total | |
| SWITCH 24 PORTAS: | 25,00 | UNIDADE | 700,00 | 17.500,00 | |
| Marca: TENDA | | Fabricante: TENDA | | Modelo: | |
| Descrição Comprador | | | | | |
| 5 - SWITCH 48 PORTAS: | | | | | |
| Descrição do Fornecedor | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total | |
| SWITCH 48 PORTAS: | 10,00 | UNIDADE | 2.250,00 | 22.500,00 | |
| Marca: TPLINK | | Fabricante: TPLINK | | Modelo: | |
| Descrição Comprador | | | | | |
| 6 - RJ45 CAT6 BLINDADO: | | | | | |
| Descrição do Fornecedor | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total | |
| RJ45 CAT6 BLINDADO: | 30,00 | PACOTE | 50,00 | 1.500,00 | |
| Marca: Exbom | | Fabricante: Exbom | | Modelo: | |
| Descrição Comprador | | | | | |
| 7 - CABO DE REDE CAT6: | | | | | |
| Descrição do Fornecedor | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total | |
| CABO DE REDE CAT6: | 30,00 | BOBINA | 500,00 | 15.000,00 | |
| Marca: Prysmian | | Fabricante: Prysmian | | Modelo: | |
| Descrição Comprador | | | | | |
| 8 - PATCH PANEL 24 PORTAS: | | | | | |
| Descrição do Fornecedor | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total | |
| PATCH PANEL 24 PORTAS: | 20,00 | UNIDADE | 90,00 | 1.800,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

| | | | | | |
|---|---------------|--------------------------------|-----------------|---------------------|--|
| Marca: MConect | | Fabricante: MConect | | Modelo: | |
| Descrição Comprador | | | | | |
| 9 - MINI RACK CFTV: | | | | | |
| Descrição do Fornecedor | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total | |
| MINI RACK CFTV: | 20,00 | UNIDADE | 445,00 | 8.900,00 | |
| Marca: MAX ELETRON | | Fabricante: MAX ELETRON | | Modelo: | |
| Lote 13 LOTE 13 | | | | | |
| Descrição Comprador | | | | | |
| 1 - PAINEL PLOTTER HP T130 | | | | | |
| Descrição do Fornecedor | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total | |
| PAINEL PLOTTER HP T130 | 2,00 | UNIDADE | 405,00 | 810,00 | |
| Marca: HP | | Fabricante: HP | | Modelo: | |
| Lote 16 LOTE 16 | | | | | |
| Descrição Comprador | | | | | |
| 1 - CABO BALANCEADO: | | | | | |
| Descrição do Fornecedor | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total | |
| CABO BALANCEADO: | 5,00 | UNIDADE | 280,00 | 1.400,00 | |
| Marca: KSR | | Fabricante: KSR | | Modelo: | |
| Lote 17 LOTE 17 | | | | | |
| Descrição Comprador | | | | | |
| 1 - DISPOSITIVO PARA COLETA BIOMETRICA DA ASSINATURA POR MEIODO TEMPO | | | | | |
| Descrição do Fornecedor | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total | |
| DISPOSITIVO PARA COLETA BIOMETRICA DA ASSINATURA POR MEIODO TEMPO | 3,00 | UNIDADE | 1.833,33 | 5.499,99 | |
| Marca: AKIYAMA | | Fabricante: AKIYAMA | | Modelo: | |
| Total de GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA | | | | 1.145.609,99 | |

| | | | | | |
|---|---------------|-------------------------------------|-----------------|------------------|--|
| Fornecedor: 49.789.211 DEJANIRA RAMOS DOS REIS | | CPF/CNPJ: 49.789.211/0001-44 | | | |
| E-mail: sanelrepresentacoes@gmail.com | | Telefone: (37) 99973-6125 | | | |
| Lote 9 LOTE 09 | | | | | |
| Descrição Comprador | | | | | |
| 1 - CARTUCHO HP T120 711 CZ133AB | | | | | |
| Descrição do Fornecedor | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total | |
| CARTUCHO HP T120 711 CZ133AB | 50,00 | UNIDADE | 300,00 | 15.000,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

| | | | | | |
|--|--|--------------------------|---------------|-----------------|------------------|
| Marca: HP | | Fabricante: HP | | Modelo: | |
| Descrição Comprador | | | | | |
| 2 - CARTUCHO HP T120 711 CZ126S | | | | | |
| Descrição do Fornecedor | | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total |
| CARTUCHO HP T120 711 CZ126S | | 40,00 | UNIDADE | 250,00 | 10.000,00 |
| Marca: HP | | Fabricante: HP | | Modelo: | |
| Descrição Comprador | | | | | |
| 3 - CARTUCHO HP T120 711 CZ127S | | | | | |
| Descrição do Fornecedor | | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total |
| CARTUCHO HP T120 711 CZ127S | | 40,00 | UNIDADE | 250,00 | 10.000,00 |
| Marca: HP | | Fabricante: HP | | Modelo: | |
| Descrição Comprador | | | | | |
| 4 - CARTUCHO HP T120 711 CZ128A | | | | | |
| Descrição do Fornecedor | | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total |
| CARTUCHO HP T120 711 CZ128A | | 40,00 | UNIDADE | 250,00 | 10.000,00 |
| Marca: HP | | Fabricante: HP | | Modelo: | |
| Descrição Comprador | | | | | |
| 5 - REFIL TINTA EPSON 544 PRETO ORIGINAL EPSON | | | | | |
| Descrição do Fornecedor | | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total |
| REFIL TINTA EPSON 544 PRETO ORIGINAL EPSON | | 50,00 | UNIDADE | 15,00 | 750,00 |
| Marca: XFULL | | Fabricante: XFULL | | Modelo: | |
| Descrição Comprador | | | | | |
| 6 - REFIL TINTA EPSON 544 CIANO ORIGINAL EPSON | | | | | |
| Descrição do Fornecedor | | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total |
| REFIL TINTA EPSON 544 CIANO ORIGINAL EPSON | | 50,00 | UNIDADE | 15,00 | 750,00 |
| Marca: XFULL | | Fabricante: XFULL | | Modelo: | |
| Descrição Comprador | | | | | |
| 7 - REFIL TINTA EPSON 544 MAGENTA ORIGINAL EPSON | | | | | |
| Descrição do Fornecedor | | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total |
| REFIL TINTA EPSON 544 MAGENTA ORIGINAL EPSON | | 50,00 | UNIDADE | 15,00 | 750,00 |
| Marca: XFULL | | Fabricante: XFULL | | Modelo: | |
| Descrição Comprador | | | | | |
| 8 - REFIL TINTA EPSON 544 AMARELO ORIGINAL EPSON | | | | | |
| Descrição do Fornecedor | | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total |
| REFIL TINTA EPSON 544 AMARELO ORIGINAL EPSON | | 50,00 | UNIDADE | 15,00 | 750,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|---------------|-----------------|------------------|
| Marca: XFULL | | Fabricante: XFULL | | Modelo: | |
| Descrição Comprador | | | | | |
| 9 - REFIL TINTA EPSON BK T6641 PRETO ORIGINAL EPSON | | | | | |
| Descrição do Fornecedor | | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total |
| REFIL TINTA EPSON BK T6641 PRETO ORIGINAL EPSON | | 15,00 | UNIDADE | 15,00 | 225,00 |
| Marca: XFULL | | Fabricante: XFULL | | Modelo: | |
| Descrição Comprador | | | | | |
| 10 - REFIL TINTA EPSON C T6642 CIANO ORIGINAL EPSON | | | | | |
| Descrição do Fornecedor | | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total |
| REFIL TINTA EPSON C T6642 CIANO ORIGINAL EPSON | | 10,00 | UNIDADE | 15,00 | 150,00 |
| Marca: XFULL | | Fabricante: XFULL | | Modelo: | |
| Descrição Comprador | | | | | |
| 11 - REFIL TINTA EPSON M T6643 MAGENTA ORIGINAL EPSON | | | | | |
| Descrição do Fornecedor | | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total |
| REFIL TINTA EPSON M T6643 MAGENTA ORIGINAL EPSON | | 10,00 | UNIDADE | 15,00 | 150,00 |
| Marca: XFULL | | Fabricante: XFULL | | Modelo: | |
| Descrição Comprador | | | | | |
| 12 - REFIL TINTA EPSON Y T6644 AMARELO ORIGINAL EPSON | | | | | |
| Descrição do Fornecedor | | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total |
| REFIL TINTA EPSON Y T6644 AMARELO ORIGINAL EPSON | | 10,00 | UNIDADE | 15,00 | 150,00 |
| Marca: XFULL | | Fabricante: XFULL | | Modelo: | |
| Descrição Comprador | | | | | |
| 13 - TONER IMPRESSORA BROTHER TN 580 - ORIGINAL | | | | | |
| Descrição do Fornecedor | | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total |
| TONER IMPRESSORA BROTHER TN 580 - ORIGINAL | | 100,00 | UNIDADE | 50,00 | 5.000,00 |
| Marca: ISD | | Fabricante: ISD | | Modelo: | |
| Descrição Comprador | | | | | |
| 14 - TONER TN-650 BROTHER ORIGINAL: | | | | | |
| Descrição do Fornecedor | | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total |
| TONER TN-650 BROTHER ORIGINAL: | | 20,00 | UNIDADE | 45,00 | 900,00 |
| Marca: ISD | | Fabricante: ISD | | Modelo: | |
| Descrição Comprador | | | | | |
| 15 - TONER IMPRESSORA HP 2612A - ORIGINAL | | | | | |
| Descrição do Fornecedor | | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total |
| TONER IMPRESSORA HP 2612A - ORIGINAL | | 30,00 | UNIDADE | 45,00 | 1.350,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

| | | | | | |
|---|--|----------------------------|---------------|-----------------|------------------|
| Marca: ISD | | Fabricante: ISD | | Modelo: | |
| Descrição Comprador | | | | | |
| 16 - TONER IMPRESSORA HP 436A - ORIGINAL | | | | | |
| Descrição do Fornecedor | | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total |
| TONER IMPRESSORA HP 436A - ORIGINAL | | 30,00 | UNIDADE | 44,50 | 1.335,00 |
| Marca: ISD | | Fabricante: ISD | | Modelo: | |
| Descrição Comprador | | | | | |
| 17 - TONER IMPRESSORA HP 435A - ORIGINAL | | | | | |
| Descrição do Fornecedor | | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total |
| TONER IMPRESSORA HP 435A - ORIGINAL | | 30,00 | UNIDADE | 45,00 | 1.350,00 |
| Marca: ISD | | Fabricante: ISD | | Modelo: | |
| Descrição Comprador | | | | | |
| 18 - TONER HP 283A ORIGINAL HP | | | | | |
| Descrição do Fornecedor | | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total |
| TONER HP 283A ORIGINAL HP | | 30,00 | UNIDADE | 45,00 | 1.350,00 |
| Marca: ISD | | Fabricante: ISD | | Modelo: | |
| Descrição Comprador | | | | | |
| 19 - TONER IMPRESSORA HP 51A ORIGINAL | | | | | |
| Descrição do Fornecedor | | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total |
| TONER IMPRESSORA HP 51A ORIGINAL | | 30,00 | UNIDADE | 70,00 | 2.100,00 |
| Marca: PREMIUM | | Fabricante: PREMIUM | | Modelo: | |
| Descrição Comprador | | | | | |
| 20 - TONER IMPRESSORA HP 5949A - ORIGINAL | | | | | |
| Descrição do Fornecedor | | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total |
| TONER IMPRESSORA HP 5949A - ORIGINAL | | 30,00 | UNIDADE | 50,00 | 1.500,00 |
| Marca: PREMIUM | | Fabricante: PREMIUM | | Modelo: | |
| Descrição Comprador | | | | | |
| 21 - TONER IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4521 - ORIGINAL | | | | | |
| Descrição do Fornecedor | | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total |
| TONER IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4521 - ORIGINAL | | 30,00 | UNIDADE | 40,00 | 1.200,00 |
| Marca: PREMIUM | | Fabricante: PREMIUM | | Modelo: | |
| Descrição Comprador | | | | | |
| 22 - TONER TN-3472 BROTHER ORIGINAL.TIPO DE CARTUCHO: ALTO RENDIMENTO RENDIMENTO MEDIO: 12.000 PAGINAS GARANTIA: 3 MESES PARA DEFEITO DE FABRICACAO | | | | | |
| Descrição do Fornecedor | | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

| | | | | |
|--|----------------------------|----------------|-----------------|------------------|
| TONER TN-3472 BROTHER ORIGINAL:TIPO DE CARTUCHO: ALTO RENDIMENTO RENDIMENTO MEDIO: 12.000 PAGINAS GARANTIA: 3 MESES PARA DEFEITO DE FABRICACAO | 600,00 | UNIDADE | 75,00 | 45.000,00 |
| Marca: PREMIUM | Fabricante: PREMIUM | Modelo: | | |
| Descrição Comprador | | | | |
| 23 - TONER SAMSUNG D204 - ORIGINAL | | | | |
| Descrição do Fornecedor | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total |
| TONER SAMSUNG D204 - ORIGINAL | 10,00 | UNIDADE | 50,00 | 500,00 |
| Marca: ISD | Fabricante: ISD | Modelo: | | |
| Descrição Comprador | | | | |
| 24 - TONNER IMPRESSORA HP 432 FDN LASER MFP ORIGINAL.. | | | | |
| Descrição do Fornecedor | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total |
| TONNER IMPRESSORA HP 432 FDN LASER MFP ORIGINAL.. | 100,00 | UNIDADE | 180,00 | 18.000,00 |
| Marca: ISD | Fabricante: ISD | Modelo: | | |
| Descrição Comprador | | | | |
| 25 - TONER HP LASERJET MANAGED MFP E52645 ORIGINAL | | | | |
| Descrição do Fornecedor | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total |
| TONER HP LASERJET MANAGED MFP E52645 ORIGINAL | 80,00 | UNIDADE | 180,00 | 14.400,00 |
| Marca: ISD | Fabricante: ISD | Modelo: | | |
| Descrição Comprador | | | | |
| 26 - TONNER RICOH SP 3710X ORIGINAL: | | | | |
| Descrição do Fornecedor | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total |
| TONNER RICOH SP 3710X ORIGINAL: | 50,00 | UNIDADE | 150,00 | 7.500,00 |
| Marca: PREMIUM | Fabricante: PREMIUM | Modelo: | | |
| Descrição Comprador | | | | |
| 27 - TONER ORIGINAL LASER JET 58A PARA IMPRESSORA HP LASER JET MFP M428 FDW | | | | |
| Descrição do Fornecedor | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total |
| TONER ORIGINAL LASER JET 58A PARA IMPRESSORA HP LASER JET MFP M428 FDW | 100,00 | UNIDADE | 120,00 | 12.000,00 |
| Marca: PREMIM | Fabricante: PREMIUM | Modelo: | | |
| Descrição Comprador | | | | |
| 28 - FOTOCONDUTOR COMPLETO HP ORIGINAL | | | | |
| Descrição do Fornecedor | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total |
| FOTOCONDUTOR COMPLETO HP ORIGINAL | 20,00 | UNIDADE | 90,00 | 1.800,00 |
| Marca: BYQUALI | Fabricante: BYQUALI | Modelo: | | |
| Descrição Comprador | | | | |
| 29 - FOTOCONDUTOR COMPLETO BROTHER ORIGINAL | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

| Descrição do Fornecedor | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total |
|--|----------------------------|----------------|----------|-----------|
| FOTOCONDUTOR COMPLETO BROTHER ORIGINAL | 20,00 | UNIDADE | 90,00 | 1.800,00 |
| Marca: PREMIUM | Fabricante: PREMIUM | Modelo: | | |
| Descrição Comprador | | | | |
| 30 - FOTOCONDUTOR COMPLETO SAMSUNG ORIGINAL | | | | |
| Descrição do Fornecedor | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total |
| FOTOCONDUTOR COMPLETO SAMSUNG ORIGINAL | 10,00 | UNIDADE | 70,00 | 700,00 |
| Marca: PREMIUM | Fabricante: PREMIUM | Modelo: | | |
| Descrição Comprador | | | | |
| 31 - TONER TN-3392 BROTHER ORIGINAL: | | | | |
| Descrição do Fornecedor | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total |
| TONER TN-3392 BROTHER ORIGINAL: | 300,00 | UNIDADE | 80,00 | 24.000,00 |
| Marca: PREMIUM | Fabricante: PREMIUM | Modelo: | | |
| Descrição Comprador | | | | |
| 32 - TONER BROTHER MFC 8952 DW 3392S - ORIGINAL | | | | |
| Descrição do Fornecedor | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total |
| TONER BROTHER MFC 8952 DW 3392S - ORIGINAL | 10,00 | UNIDADE | 80,00 | 800,00 |
| Marca: PREMIUM | Fabricante: PREMIUM | Modelo: | | |
| Descrição Comprador | | | | |
| 33 - CARTUCHO ORIGINAL HP 712: | | | | |
| Descrição do Fornecedor | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total |
| CARTUCHO ORIGINAL HP 712: | 10,00 | UNIDADE | 300,00 | 3.000,00 |
| Marca: G&G | Fabricante: G&G | Modelo: | | |
| Descrição Comprador | | | | |
| 34 - CARTUCHO ORIGINAL HP 712:COR: AMARELO QUANTIDADE DE TINTA: 29MLRENDIMENTO MINIMO DE PÁGINAS: 4000LINHA: DESIGNJET | | | | |
| Descrição do Fornecedor | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total |
| CARTUCHO ORIGINAL HP 712:COR: AMARELO QUANTIDADE DE TINTA: 29MLRENDIMENTO MINIMO DE PÁGINAS: 4000LINHA: DESIGNJET | 10,00 | UNIDADE | 250,00 | 2.500,00 |
| Marca: G&G | Fabricante: G&G | Modelo: | | |
| Descrição Comprador | | | | |
| 35 - CARTUCHO ORIGINAL HP 712:COR: CYANQUANTIDADE DE TINTA: 29MLRENDIMENTO MINIMO DE PAGINAS: 4000LINHA: DESIGNJET | | | | |
| Descrição do Fornecedor | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total |
| CARTUCHO ORIGINAL HP 712:COR: CYANQUANTIDADE DE TINTA: 29MLRENDIMENTO MINIMO DE PAGINAS: 4000LINHA: DESIGNJET | 10,00 | UNIDADE | 250,00 | 2.500,00 |
| Marca: G&G | Fabricante: G&G | Modelo: | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

| Descrição Comprador | | | | |
|---|---------------|---------------------------------|-----------------|------------------|
| 36 - CARTUCHO ORIGINAL HP 712:COR: PRETO QUANTIDADE DE TINTA: 80MLRENDIMENTO MINIMO DE PÁGINAS: 4000LINHA: DESIGNJET | | | | |
| Descrição do Fornecedor | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total |
| CARTUCHO ORIGINAL HP 712:COR: PRETO QUANTIDADE DE TINTA: 80MLRENDIMENTO MINIMO DE PÁGINAS: 4000LINHA: DESIGNJET | 15,00 | UNIDADE | 250,00 | 3.750,00 |
| Marca: G&G | | Fabricante: G&G | | Modelo: |
| Descrição Comprador | | | | |
| 37 - CARTUCHO TONER SAMSUNG D201 - TONER ORIGINAL | | | | |
| Descrição do Fornecedor | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total |
| CARTUCHO TONER SAMSUNG D201 - TONER ORIGINAL | 100,00 | UNIDADE | 110,00 | 11.000,00 |
| Marca: PREMIUM | | Fabricante: PREMIUM | | Modelo: |
| Descrição Comprador | | | | |
| 38 - UNIDADE DE FUSAO COMPLETA LASER BROTHER ORIGINAL | | | | |
| Descrição do Fornecedor | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total |
| UNIDADE DE FUSAO COMPLETA LASER BROTHER ORIGINAL | 30,00 | UNIDADE | 1.000,00 | 30.000,00 |
| Marca: BROTHER | | Fabricante: BROTHER | | Modelo: |
| Descrição Comprador | | | | |
| 39 - UNIDADE DE FUSAO COMPLETA LASER HP ORIGINAL | | | | |
| Descrição do Fornecedor | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total |
| UNIDADE DE FUSAO COMPLETA LASER HP ORIGINAL | 30,00 | UNIDADE | 700,00 | 21.000,00 |
| Marca: HP | | Fabricante: HP | | Modelo: |
| Descrição Comprador | | | | |
| 40 - CILINDRO LASER BROTHER | | | | |
| Descrição do Fornecedor | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total |
| CILINDRO LASER BROTHER | 400,00 | UNIDADE | 50,00 | 20.000,00 |
| Marca: HIGHT FUSION | | Fabricante: HIGHT FUSION | | Modelo: |
| Descrição Comprador | | | | |
| 41 - GRAXA BRANCA DE ALTA TEMPERATURA PARA FUSOR:QUANTIDADE: MINIMO 20GESPESSANTE: INORGANICOBASE: POLIDIMETILSILOXANOTEMPERATURA DE TRABALHO MINIMA: -50°C A 250°C | | | | |
| Descrição do Fornecedor | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total |
| GRAXA BRANCA DE ALTA TEMPERATURA PARA FUSOR:QUANTIDADE: MINIMO 20GESPESSANTE: INORGANICOBASE: POLIDIMETILSILOXANOTEMPERATURA DE TRABALHO MINIMA: -50°C A 250°C | 3,00 | UNIDADE | 30,00 | 90,00 |
| Marca: ARKTIS | | Fabricante: ARKTIS | | Modelo: |
| Descrição Comprador | | | | |
| 42 - ALMOFADA ORIGINAL PARA EPSON ECOTANK:COMPATÍVEL COM IMPRESSORAS EPSON L3110 L3150 L3160 L5190COMPOSIÇÃO: FELTRO | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

| Descrição do Fornecedor | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total |
|---|---------------------------|----------------|----------|-----------|
| ALMOFADA ORIGINAL PARA EPSON ECOTANK:COMPATÍVEL COM IMPRESSORAS EPSON L3110 L3150 L3160 L5190COMPOSIÇÃO: FELTRO | 30,00 | UNIDADE | 30,00 | 900,00 |
| Marca: EPSON | Fabricante: EPSON | Modelo: | | |
| Lote 11 LOTE 11 | | | | |
| Descrição Comprador | | | | |
| 1 - SOPRADOR DE AR ELETRICO SEM FIO:FREQUENCIA MINIMA 87000RMPOTENCIA 9WALIMENTACAO: BATERIA RECARREGAVELAUTONOMIA ESTIMADA: 5 HORASACOMPANHA CABO USB/TIPO C PARA CARREGAMENTO. | | | | |
| Descrição do Fornecedor | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total |
| SOPRADOR DE AR ELETRICO SEM FIO:FREQUENCIA MINIMA 87000RMPOTENCIA 9WALIMENTACAO: BATERIA RECARREGAVELAUTONOMIA ESTIMADA: 5 HORASACOMPANHA CABO USB/TIPO C PARA CARREGAMENTO. | 3,00 | UNIDADE | 250,00 | 750,00 |
| Marca: DUSTER | Fabricante: DUSTER | Modelo: | | |
| Lote 12 LOTE 12 | | | | |
| Descrição Comprador | | | | |
| 1 - CAMERA IP DOME:CONECTIVIDADE: WIFI E LANRESOLUCAO MINIMA: 8MP FULL HDACOMPANHA: FONTE DE ALIMENTACAO RESISTENTE A AGUA,CARTAO CLASSE 10 32GB COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO EMANUAL DE INSTRUcoesVISAo NOTURNA COLORIDA: SIMINFRAVERMELHO: SIMQUANTIDADE DE CAMERAS: 2 SENDO UMA FIXA E UMA ROTATIVAVIA POSICIONAMENTO MECANICOTIPO DE ARMAZENAMENTO: MICRO-SD OU NUVEMDISTANCIA MINIMA DO ALCANCE NOTURNO: 50MMICROFONE: SIMALIMENTACAO: FONTE BIVOLT 110/220RESISTENCIA A AGUA: IP66LOCAL DE MONTAGEM: PAREDEDETECCAO DE MOVIMENTO: SIMALARME COM NOTIFICACAO VIA APP: SIMCONTROLE REMOTO DE ANGULO DE VISAo POR APP: SIMAPP GRATUITO FORNECIDO PELO FABRICANTE: SIMCAMPO VISUAL: MINIMO 270° | | | | |
| Descrição do Fornecedor | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total |
| CAMERA IP DOME:CONECTIVIDADE: WIFI E LANRESOLUCAO MINIMA: 8MP FULL HDACOMPANHA: FONTE DE ALIMENTACAO RESISTENTE A AGUA,CARTAO CLASSE 10 32GB COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO EMANUAL DE INSTRUcoesVISAo NOTURNA COLORIDA: SIMINFRAVERMELHO: SIMQUANTIDADE DE CAMERAS: 2 SENDO UMA FIXA E UMA ROTATIVAVIA POSICIONAMENTO MECANICOTIPO DE ARMAZENAMENTO: MICRO-SD OU NUVEMDISTANCIA MINIMA DO ALCANCE NOTURNO: 50MMICROFONE: SIMALIMENTACAO: FONTE BIVOLT 110/220RESISTENCIA A AGUA: IP66LOCAL DE MONTAGEM: PAREDEDETECCAO DE MOVIMENTO: SIMALARME COM NOTIFICACAO VIA APP: SIMCONTROLE REMOTO DE ANGULO DE VISAo POR APP: SIMAPP GRATUITO FORNECIDO PELO FABRICANTE: SIMCAMPO VISUAL: MINIMO 270° | 50,00 | UNIDADE | 180,00 | 9.000,00 |
| Marca: PTZ | Fabricante: PTZ | Modelo: | | |
| Lote 14 LOTE 14 | | | | |
| Descrição Comprador | | | | |
| 1 - MESA DE SOM: | | | | |
| Descrição do Fornecedor | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total |
| MESA DE SOM: | 3,00 | UNIDADE | 600,00 | 1.800,00 |
| Marca: Arcano | Fabricante: Arcano | Modelo: | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

| | |
|--|-------------------|
| Total de 49.789.211 DEJANIRA RAMOS DOS REIS | 297.550,00 |
|--|-------------------|

| | | | | |
|--|---|---|-----------------|------------------|
| Fornecedor: AL OLIVEIRA LTDA | | CPF/CNPJ: 47.094.894/0001-90 | | |
| E-mail: alle_oliveira07@hotmail.com | | Telefone: (31) 99632-4732 | | |
| Lote 15 LOTE 15 | | | | |
| Descrição Comprador | | | | |
| 1 - KIT 2 MICROFONES SEM FIO: | | | | |
| Descrição do Fornecedor | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total |
| KIT 2 MICROFONES SEM FIO: | 5,00 | UNIDADE | 520,00 | 2.600,00 |
| Marca: Microfone Sem Fio Duplo Vhf Profissional Vokal Vws-20 Plus | Fabricante: Microfone Sem Fio Duplo Vhf Profissional Vokal Vws-20 Plus | Modelo: Microfone Sem Fio Duplo Vhf Profissional Vokal Vws-20 Plus | | |
| Total de AL OLIVEIRA LTDA | | | | 2.600,00 |

| | | | | |
|--|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------|
| Fornecedor: DELTACRUX LTDA | | CPF/CNPJ: 27.069.829/0001-05 | | |
| E-mail: comercial@deltacrux.com.br | | Telefone: (38) 99894-6625 | | |
| Lote 4 LOTE 04 | | | | |
| Descrição Comprador | | | | |
| 1 - BATERIA PARA NOBREAK 1500va:Tipo: Bateria SeladaCapacidade Tipica: 7AH REALVoltagem: 12VRecarga a 25Flutuacao: 13.6 - 13.8VCiclico: 14.5 - 14.9VCorrente inicial de carga menor que 2.1AComposicao Quimica: Chumbo Solucao de AcidoSulfurico e PlasticoTerminal: F187Peso Aprox.: 1,8KgDimensoes (C X L X A): 152 X 65 X 95mm. | | | | |
| Descrição do Fornecedor | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total |
| BATERIA PARA NOBREAK 1500va:Tipo: Bateria SeladaCapacidade Tipica: 7AH REALVoltagem: 12VRecarga a 25Flutuacao: 13.6 - 13.8VCiclico: 14.5 - 14.9VCorrente inicial de carga menor que 2.1AComposicao Quimica: Chumbo Solucao de AcidoSulfurico e PlasticoTerminal: F187Peso Aprox.: 1,8KgDimensoes (C X L X A): 152 X 65 X 95mm. | 30,00 | UNIDADE | 67,33 | 2.019,90 |
| Marca: ELGIN | Fabricante: ELGIN | Modelo: 12V 7AH | | |
| Descrição Comprador | | | | |
| 2 - BATERIA PARA NOBREAK 3200va:Tipo: Bateria SeladaCapacidade Tipica: 18AH REALVoltagem: 12VTecnologia AGMValvula de segurancia (One Way Valve) ante explosaoComposicao Quimica: Chumbo e CalcioTerminal: F187Caixa e tampa das baterias em ABS de alto impactonao condutivo de eletricidadePeso Aprox.: 5.10kgDimensoes: 18,1 / 7,6 / 16,7 cm. | | | | |
| Descrição do Fornecedor | Quant. | Medida | Unitário | Sub Total |
| BATERIA PARA NOBREAK 3200va:Tipo: Bateria SeladaCapacidade Tipica: 18AH REALVoltagem: 12VTecnologia AGMValvula de segurancia (One Way Valve) ante explosaoComposicao Quimica: Chumbo e CalcioTerminal: F187Caixa e tampa das baterias em ABS de alto impactonao condutivo de eletricidadePeso Aprox.: 5.10kgDimensoes: 18,1 / 7,6 / 16,7 cm. | 10,00 | UNIDADE | 278,00 | 2.780,00 |
| Marca: POWERTEK | Fabricante: POWERTEK | Modelo: 12V 18AH | | |
| Total de DELTACRUX LTDA | | | | 4.799,90 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Homologação Completa: 10 de Julho de 2024, 17 de 17 lote(s).

Documento gerado em 10 de Julho de 2024.

Marcia Aparecida de Faria - Pregoeiro(a)

Regina Aparecida Moreira - Equipe de Apoio

Elimar Patricia da Silva - Equipe de Apoio

Roberta Chaves Duarte - Equipe de Apoio