



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ATA DE PROPOSTAS ENVIADAS

PREGÃO Nº. **072/2024**
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. **103/2024**

Registro de Preços

Relação de propostas enviadas pelos fornecedores que participaram dos lotes abaixo relacionados.

Lote 1			
Lote 1			
Fornecedor: BH2O BOMBAS E SERVIÇOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		CNPJ/CPF: 29.513.460/0001-03	
Email: licitacaobh2o@gmail.com		Telefone: (17) 99216-5548	
Data/hora de envio 05/09/2024 16:14:32		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
1 - Conjunto de motobomba submerso com condicao de operacao com liquido a recalcar agua bruta vazao 23m³/h na caixa altura manometrica total 195mca nivel estático 2 metros nivel Dinamico 20 metros diametro do pcco 06" diametro do edutor 90 mm PEAD profundidade do poço 72 metros profundidade de instalacao 36 metros. com motor de inducao do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensao 220v frequencia 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessiveis 03 potencia nominal 25cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentacao tripolar. (trifasico)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condicao de operacao com liquido a recalcar agua bruta vazao 23m³/h na caixa altura manometrica total 195mca nivel estático 2 metros nivel Dinamico 20 metros diametro do pcco 06" diametro do edutor 90 mm PEAD profundidade do poço 72 metros profundidade de instalacao 36 metros. com motor de inducao do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensao 220v frequencia 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessiveis 03 potencia nominal 25cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentacao tripolar. (trifasico)	10,00	UNIDADE	25.301,00
Marca: LEAO	Fabricante: LEAO	Modelo: R20A-24 25CV 22TR	
Fornecedor: GNS SERVIÇOS E COMPONENTES ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA		CNPJ/CPF: 44.504.855/0001-25	
Email: gnscomponenteseletricos@gmail.com		Telefone: (31) 97599-3491	
Data/hora de envio 06/09/2024 08:51:43		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
1 - Conjunto de motobomba submerso com condicao de operacao com liquido a recalcar agua bruta vazao 23m³/h na caixa altura manometrica total 195mca nivel estático 2 metros nivel Dinamico 20 metros diametro do pcco 06" diametro do edutor 90 mm PEAD profundidade do poço 72 metros profundidade de instalacao 36 metros. com motor de inducao do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensao 220v frequencia 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessiveis 03 potencia nominal 25cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentacao tripolar. (trifasico)			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condicao de operacao com liquido a recalcar agua bruta vazao 23m ³ /h na caixa altura manometrica total 195mca nivel estático 2 metros nivel Dinamico 20 metros diametro do pcco 06" diametro do edutor 90 mm PEAD profundidade do poço 72 metros profundidade de instalacao 36 metros. com motor de inducao do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensao 220v frequencia 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessiveis 03 potencia nominal 25cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentacao tripolar. (trifasico)	10,00	UNIDADE	20.687,00
Marca: LEÃO	Fabricante: FRANKLIN	Modelo: R20A-24	

Fornecedor: FF BOMBAS E MOTORES LTDA	CNPJ/CPF: 44.661.679/0001-35
Email: ffbombasmotores@gmail.com	Telefone: (31) 98629-2314
Data/hora de envio 06/09/2024 08:26:08	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
1 - Conjunto de motobomba submerso com condicao de operacao com liquido a recalcar agua bruta vazao 23m ³ /h na caixa altura manometrica total 195mca nivel estático 2 metros nivel Dinamico 20 metros diametro do pcco 06" diametro do edutor 90 mm PEAD profundidade do poço 72 metros profundidade de instalacao 36 metros. com motor de inducao do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensao 220v frequencia 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessiveis 03 potencia nominal 25cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentacao tripolar. (trifasico)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condicao de operacao com liquido a recalcar agua bruta vazao 23m ³ /h na caixa altura manometrica total 195mca nivel estático 2 metros nivel Dinamico 20 metros diametro do pcco 06" diametro do edutor 90 mm PEAD profundidade do poço 72 metros profundidade de instalacao 36 metros. com motor de inducao do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensao 220v frequencia 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessiveis 03 potencia nominal 25cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentacao tripolar. (trifasico)	10,00	UNIDADE	30.000,00
Marca: leão	Fabricante: leão	Modelo: R28-12 - 25CV	

Fornecedor: BOMBAS ALUMINA LTDA	CNPJ/CPF: 49.836.886/0001-05
Email:	Telefone:
Data/hora de envio 06/09/2024 08:38:45	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
1 - Conjunto de motobomba submerso com condicao de operacao com liquido a recalcar agua bruta vazao 23m ³ /h na caixa altura manometrica total 195mca nivel estático 2 metros nivel Dinamico 20 metros diametro do pcco 06" diametro do edutor 90 mm PEAD profundidade do poço 72 metros profundidade de instalacao 36 metros. com motor de inducao do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensao 220v frequencia 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessiveis 03 potencia nominal 25cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentacao tripolar. (trifasico)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condicao de operacao com liquido a recalcar agua bruta vazao 23m ³ /h na caixa altura manometrica total 195mca nivel estático 2 metros nivel Dinamico 20 metros diametro do pcco 06" diametro do edutor 90 mm PEAD profundidade do poço 72 metros profundidade de instalacao 36 metros. com motor de inducao do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensao 220v frequencia 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessiveis 03 potencia nominal 25cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentacao tripolar. (trifasico)	10,00	UNIDADE	20.000,00
Marca: LEAO	Fabricante: LEAO	Modelo: R28A-13 25,0 CV 220V TRIFASICA	

Fornecedor: ARTOISOL LTDA	CNPJ/CPF: 51.427.830/0001-30
Email:	Telefone:
Data/hora de envio 05/09/2024 11:56:31	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Conjunto de motobomba submerso com condicao de operacao com liquido a recalcar agua bruta vazao 23m³/h na caixa altura manometrica total 195mca nivel estático 2 metros nivel Dinamico 20 metros diametro do pcco 06" diametro do edutor 90 mm PEAD profundidade do poço 72 metros profundidade de instalacao 36 metros. com motor de inducao do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensao 220v frequencia 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessiveis 03 potencia nominal 25cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentacao tripolar. (trifasico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condicao de operacao com liquido a recalcar agua bruta vazao 23m ³ /h na caixa altura manometrica total 195mca nivel estático 2 metros nivel Dinamico 20 metros diametro do pcco 06" diametro do edutor 90 mm PEAD profundidade do poço 72 metros profundidade de instalacao 36 metros. com motor de inducao do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensao 220v frequencia 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessiveis 03 potencia nominal 25cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentacao tripolar. (trifasico)	10,00	UNIDADE	40.000,00
Marca: LEÃO	Fabricante: LEÃO	Modelo: LEÃO	

Lote 2

Lote 2

Fornecedor: BH2O BOMBAS E SERVIÇOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	CNPJ/CPF: 29.513.460/0001-03
Email: licitacaobh2o@gmail.com	Telefone: (17) 99216-5548
Data/hora de envio 05/09/2024 16:14:32	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

2 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 25m³/h na caixa altura manométrica total 195mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 20 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 90 mm PEAD profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 36 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessiveis 03 potencia nominal 27,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar.(trifásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 25m ³ /h na caixa altura manométrica total 195mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 20 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 90 mm PEAD profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 36 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 27,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar.(trifásico)	10,00	UNIDADE	23.159,00
Marca: LEAO	Fabricante: LEAO	Modelo: R28A-14 27,5CV 22TR	

Fornecedor: GNS SERVIÇOS E COMPONENTES ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	CNPJ/CPF: 44.504.855/0001-25
Email: gnscomponenteseletricos@gmail.com	Telefone: (31) 97599-3491
Data/hora de envio 06/09/2024 08:51:43	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

2 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 25m³/h na caixa altura manométrica total 195mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 20 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 90 mm PEAD profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 36 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 27,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar.(trifásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 25m ³ /h na caixa altura manométrica total 195mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 20 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 90 mm PEAD profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 36 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 27,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar.(trifásico)	10,00	UNIDADE	18.936,00
Marca: LEÃO	Fabricante: FRANKLIN	Modelo: R28A-14	

Fornecedor: FF BOMBAS E MOTORES LTDA	CNPJ/CPF: 44.661.679/0001-35
Email: ffbombasemotores@gmail.com	Telefone: (31) 98629-2314
Data/hora de envio 06/09/2024 08:26:08	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

2 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 25m³/h na caixa altura manométrica total 195mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 20 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 90 mm PEAD profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 36 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 27,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar.(trifásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 25m ³ /h na caixa altura manométrica total 195mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 20 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 90 mm PEAD profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 36 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 27,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar.(trifásico)	10,00	UNIDADE	50.000,00
Marca: LEÃO	Fabricante: LEÃO	Modelo: R28-14 27.5CV	

Fornecedor: BOMBAS ALUMINA LTDA	CNPJ/CPF: 49.836.886/0001-05
Email:	Telefone:
Data/hora de envio 06/09/2024 08:38:45	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

2 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 25m³/h na caixa altura manométrica total 195mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 20 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 90 mm PEAD profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 36 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 27,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar.(trifásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 25m ³ /h na caixa altura manométrica total 195mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 20 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 90 mm PEAD profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 36 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 27,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar.(trifásico)	10,00	UNIDADE	20.000,00
Marca: LEAO	Fabricante: LEAO	Modelo: R28A-14 27,5CV 220V TRIFASICA	

Fornecedor: ARTOISOL LTDA	CNPJ/CPF: 51.427.830/0001-30
Email:	Telefone:
Data/hora de envio 05/09/2024 11:56:31	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

2 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 25m³/h na caixa altura manométrica total 195mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 20 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 90 mm PEAD profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 36 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 27,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar.(trifásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 25m ³ /h na caixa altura manométrica total 195mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 20 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 90 mm PEAD profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 36 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 27,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar.(trifásico)	10,00	UNIDADE	30.000,00
Marca: LEÃO	Fabricante: LEÃO	Modelo: LEÃO	

Lote 3 Lote 3

Fornecedor: BH2O BOMBAS E SERVIÇOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	CNPJ/CPF: 29.513.460/0001-03
Email: licitacaobh2o@gmail.com	Telefone: (17) 99216-5548
Data/hora de envio 05/09/2024 16:14:32	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

3 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 7,9m³/h na caixa altura manométrica total 195mca nível estático 1 metros nível Dinâmico 39 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 90 mm PEAD profundidade do poço 110 metros profundidade de instalação 36 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 10cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 7,9m ³ /h na caixa altura manométrica total 195mca nível estático 1 metros nível Dinâmico 39 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 90 mm PEAD profundidade do poço 110 metros profundidade de instalação 36 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 10cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)	10,00	UNIDADE	14.814,00
Marca: LEAO	Fabricante: LEAO	Modelo: R7A-22 10CV 22TR	

Fornecedor: GNS SERVIÇOS E COMPONENTES ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	CNPJ/CPF: 44.504.855/0001-25
Email: gnscomponenteseletricos@gmail.com	Telefone: (31) 97599-3491
Data/hora de envio 06/09/2024 08:51:43	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

3 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 7,9m³/h na caixa altura manométrica total 195mca nível estático 1 metros nível Dinâmico 39 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 90 mm PEAD profundidade do poço 110 metros profundidade de instalação 36 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 10cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 7,9m ³ /h na caixa altura manométrica total 195mca nível estático 1 metros nível Dinâmico 39 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 90 mm PEAD profundidade do poço 110 metros profundidade de instalação 36 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 10cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)	10,00	UNIDADE	12.110,00
Marca: LEÃO	Fabricante: FRANKLIN	Modelo: R7A-22	

Fornecedor: FF BOMBAS E MOTORES LTDA	CNPJ/CPF: 44.661.679/0001-35
Email: ffbombasemotores@gmail.com	Telefone: (31) 98629-2314
Data/hora de envio 06/09/2024 08:26:08	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

3 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 7,9m³/h na caixa altura manométrica total 195mca nível estático 1 metros nível Dinâmico 39 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 90 mm PEAD profundidade do poço 110 metros profundidade de instalação 36 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 10cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 7,9m ³ /h na caixa altura manométrica total 195mca nível estático 1 metros nível Dinâmico 39 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 90 mm PEAD profundidade do poço 110 metros profundidade de instalação 36 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 10cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)	10,00	UNIDADE	50.000,00
Marca: LEÃO	Fabricante: LEÃO	Modelo: R7A-22	

Fornecedor: BOMBAS ALUMINA LTDA	CNPJ/CPF: 49.836.886/0001-05
Email:	Telefone:
Data/hora de envio 06/09/2024 08:38:45	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

3 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 7,9m³/h na caixa altura manométrica total 195mca nível estático 1 metros nível Dinâmico 39 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 90 mm PEAD profundidade do poço 110 metros profundidade de instalação 36 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 10cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 7,9m³/h na caixa altura manométrica total 195mca nível estático 1 metros nível Dinâmico 39 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 90 mm PEAD profundidade do poço 110 metros profundidade de instalação 36 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 10cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)	10,00	UNIDADE	20.000,00
Marca: LEAO	Fabricante: LEAO	Modelo: R11A-15 10.0CV 220V TRIFASICA	

Fornecedor: ARTOISOL LTDA	CNPJ/CPF: 51.427.830/0001-30
Email:	Telefone:
Data/hora de envio 05/09/2024 11:56:31	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

3 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 7,9m³/h na caixa altura manométrica total 195mca nível estático 1 metros nível Dinâmico 39 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 90 mm PEAD profundidade do poço 110 metros profundidade de instalação 36 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 10cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 7,9m³/h na caixa altura manométrica total 195mca nível estático 1 metros nível Dinâmico 39 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 90 mm PEAD profundidade do poço 110 metros profundidade de instalação 36 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 10cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)	10,00	UNIDADE	20.000,00
Marca: LEÃO	Fabricante: LEÃO	Modelo: LEÃO	

Lote 4

Lote 4

Fornecedor: BH2O BOMBAS E SERVIÇOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	CNPJ/CPF: 29.513.460/0001-03
Email: licitacaobh2o@gmail.com	Telefone: (17) 99216-5548
Data/hora de envio 05/09/2024 16:14:32	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

4 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m³/h altura manométrica total 80mca nível estático 13 metros nível Dinâmico 30 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 2 1/2" profundidade do poço 80 metros profundidade de instalação 54 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 06cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m ³ /h altura manométrica total 80mca nível estático 13 metros nível Dinâmico 30 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 2 1/2" profundidade do poço 80 metros profundidade de instalação 54 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 06cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)	10,00	UNIDADE	10.469,00
Marca: LEAO	Fabricante: LEAO	Modelo: R11A-09 6CV 22TR	

Fornecedor: GNS SERVIÇOS E COMPONENTES ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	CNPJ/CPF: 44.504.855/0001-25
Email: gnscomponenteseletricos@gmail.com	Telefone: (31) 97599-3491
Data/hora de envio 06/09/2024 08:51:43	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

4 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m³/h altura manométrica total 80mca nível estático 13 metros nível Dinâmico 30 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 2 1/2" profundidade do poço 80 metros profundidade de instalação 54 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 06cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m ³ /h altura manométrica total 80mca nível estático 13 metros nível Dinâmico 30 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 2 1/2" profundidade do poço 80 metros profundidade de instalação 54 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 06cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)	10,00	UNIDADE	8.560,00
Marca: LEÃO	Fabricante: FRANKLIN	Modelo: R11A-09	

Fornecedor: FF BOMBAS E MOTORES LTDA	CNPJ/CPF: 44.661.679/0001-35
Email: ffbombasemotores@gmail.com	Telefone: (31) 98629-2314
Data/hora de envio 06/09/2024 08:26:08	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

4 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m³/h altura manométrica total 80mca nível estático 13 metros nível Dinâmico 30 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 2 1/2" profundidade do poço 80 metros profundidade de instalação 54 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 06cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m ³ /h altura manométrica total 80mca nível estático 13 metros nível Dinâmico 30 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 2 1/2" profundidade do poço 80 metros profundidade de instalação 54 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 06cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)	10,00	UNIDADE	50.000,00
Marca: LEÃO	Fabricante: LEÃO	Modelo: R11A-09 6CV	

Fornecedor: BOMBAS ALUMINA LTDA	CNPJ/CPF: 49.836.886/0001-05
Email:	Telefone:
Data/hora de envio 06/09/2024 08:38:45	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

4 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m³/h altura manométrica total 80mca nível estático 13 metros nível Dinâmico 30 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 2 1/2" profundidade do poço 80 metros profundidade de instalação 54 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 06cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m ³ /h altura manométrica total 80mca nível estático 13 metros nível Dinâmico 30 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 2 1/2" profundidade do poço 80 metros profundidade de instalação 54 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 06cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)	10,00	UNIDADE	20.000,00
Marca: LEAO	Fabricante: LEAO	Modelo: 4SD-17 6.0CV 220V TRIFASICA	

Fornecedor: ARTOISOL LTDA	CNPJ/CPF: 51.427.830/0001-30
Email:	Telefone:
Data/hora de envio 05/09/2024 11:56:31	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

4 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m³/h altura manométrica total 80mca nível estático 13 metros nível Dinâmico 30 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 2 1/2" profundidade do poço 80 metros profundidade de instalação 54 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 06cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m ³ /h altura manométrica total 80mca nível estático 13 metros nível Dinâmico 30 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 2 1/2" profundidade do poço 80 metros profundidade de instalação 54 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 06cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)	10,00	UNIDADE	15.000,00
Marca: LEÃO	Fabricante: LEÃO	Modelo: LEÃO	

Lote 5 Lote 5

Fornecedor: BH2O BOMBAS E SERVIÇOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	CNPJ/CPF: 29.513.460/0001-03		
Email: licitacaobh2o@gmail.com	Telefone: (17) 99216-5548		
Data/hora de envio 05/09/2024 16:14:32	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
5 - Conjunto de motobomba submerso			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso	10,00	UNIDADE	10.436,00
Marca: LEAO	Fabricante: LEAO	Modelo: R20A-07 7CV 22TR	

Fornecedor: GNS SERVIÇOS E COMPONENTES ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	CNPJ/CPF: 44.504.855/0001-25		
Email: gnscomponenteseletricos@gmail.com	Telefone: (31) 97599-3491		
Data/hora de envio 06/09/2024 08:51:43	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
5 - Conjunto de motobomba submerso			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso	10,00	UNIDADE	8.532,00
Marca: LEÃO	Fabricante: FRANKLIN	Modelo: R20A-07	

Fornecedor: FF BOMBAS E MOTORES LTDA	CNPJ/CPF: 44.661.679/0001-35		
Email: ffbombasemotores@gmail.com	Telefone: (31) 98629-2314		
Data/hora de envio 06/09/2024 08:26:08	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
5 - Conjunto de motobomba submerso			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso	10,00	UNIDADE	50.000,00
Marca: LEÃO	Fabricante: LEÃO	Modelo: R20A-12	

Fornecedor: BOMBAS ALUMINA LTDA	CNPJ/CPF: 49.836.886/0001-05		
Email:	Telefone:		
Data/hora de envio 06/09/2024 08:38:45	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
5 - Conjunto de motobomba submerso			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso	10,00	UNIDADE	20.000,00
Marca: LEAO	Fabricante: LEAO	Modelo: R28A-06 12.0CV 220V TRIFASICA	

Fornecedor: ARTOISOL LTDA	CNPJ/CPF: 51.427.830/0001-30		
Email:	Telefone:		
Data/hora de envio 05/09/2024 11:56:31	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
5 - Conjunto de motobomba submerso			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso	10,00	UNIDADE	30.000,00
Marca: LEÃO	Fabricante: LEÃO	Modelo: LEÃO	

Lote 6

Lote 6

Fornecedor: BH2O BOMBAS E SERVIÇOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	CNPJ/CPF: 29.513.460/0001-03		
Email: licitacaobh2o@gmail.com	Telefone: (17) 99216-5548		
Data/hora de envio 05/09/2024 16:14:32	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
6 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 15m³/h altura manométrica total 80mca nível estático 12 metros nível Dinâmico 36 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 48 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 06cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar.(monofásico)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 15m ³ /h altura manométrica total 80mca nível estático 12 metros nível Dinâmico 36 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 48 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 06cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar.(monofásico)	10,00	UNIDADE	11.380,00
Marca: LEAO	Fabricante: LEAO	Modelo: R20A-06 6CV 22MONO	

Fornecedor: GNS SERVIÇOS E COMPONENTES ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	CNPJ/CPF: 44.504.855/0001-25
Email: gnscomponenteseletricos@gmail.com	Telefone: (31) 97599-3491
Data/hora de envio 06/09/2024 08:51:43	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

6 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 15m³/h altura manométrica total 80mca nível estático 12 metros nível Dinâmico 36 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 48 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 06cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar.(monofásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 15m ³ /h altura manométrica total 80mca nível estático 12 metros nível Dinâmico 36 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 48 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 06cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar.(monofásico)	10,00	UNIDADE	9.304,00
Marca: LEÃO	Fabricante: FRANKLIN	Modelo: R20A-06	

Fornecedor: FF BOMBAS E MOTORES LTDA	CNPJ/CPF: 44.661.679/0001-35
Email: ffbombasemotores@gmail.com	Telefone: (31) 98629-2314
Data/hora de envio 06/09/2024 08:26:08	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

6 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 15m³/h altura manométrica total 80mca nível estático 12 metros nível Dinâmico 36 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 48 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 06cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar.(monofásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 15m ³ /h altura manométrica total 80mca nível estático 12 metros nível Dinâmico 36 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 48 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 06cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar.(monofásico)	10,00	UNIDADE	50.000,00
Marca: LEÃO	Fabricante: LEÃO	Modelo: R20A-06 MONOFASICO	

Fornecedor: BOMBAS ALUMINA LTDA	CNPJ/CPF: 49.836.886/0001-05
Email:	Telefone:
Data/hora de envio 06/09/2024 08:38:45	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

6 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 15m³/h altura manométrica total 80mca nível estático 12 metros nível Dinâmico 36 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 48 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 06cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar.(monofásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 15m ³ /h altura manométrica total 80mca nível estático 12 metros nível Dinâmico 36 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 48 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 06cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar.(monofásico)	10,00	UNIDADE	20.000,00
Marca: LEAO	Fabricante: LEAO	Modelo: R20A-06 6.0CV 220V MONOFASICO	

Fornecedor: ARTOISOL LTDA	CNPJ/CPF: 51.427.830/0001-30
Email:	Telefone:
Data/hora de envio 05/09/2024 11:56:31	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

6 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 15m³/h altura manométrica total 80mca nível estático 12 metros nível Dinâmico 36 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 48 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 06cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar.(monofásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 15m ³ /h altura manométrica total 80mca nível estático 12 metros nível Dinâmico 36 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 48 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 06cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar.(monofásico)	10,00	UNIDADE	20.000,00
Marca: LEÃO	Fabricante: LEÃO	Modelo: LEÃO	

Lote 7

Fornecedor: BH2O BOMBAS E SERVIÇOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	CNPJ/CPF: 29.513.460/0001-03
Email: licitacaobh2o@gmail.com	Telefone: (17) 99216-5548
Data/hora de envio 05/09/2024 16:14:32	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

7 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 15m³/h altura manométrica total 80mca nível estático 12 metros nível Dinâmico 36 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 48 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 06cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar.(monofásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 15m ³ /h altura manométrica total 80mca nível estático 12 metros nível Dinâmico 36 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 48 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 06cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar.(monofásico)	10,00	UNIDADE	11.380,00
Marca: LEAO	Fabricante: LEAO	Modelo: R20A-06 6CV 22MONO	

Fornecedor: GNS SERVIÇOS E COMPONENTES ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	CNPJ/CPF: 44.504.855/0001-25
Email: gnscomponenteseletricos@gmail.com	Telefone: (31) 97599-3491
Data/hora de envio 06/09/2024 08:51:43	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

7 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 15m³/h altura manométrica total 80mca nível estático 12 metros nível Dinâmico 36 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 48 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 06cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar.(monofásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 15m ³ /h altura manométrica total 80mca nível estático 12 metros nível Dinâmico 36 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 48 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 06cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar.(monofásico)	10,00	UNIDADE	9.304,00
Marca: LEÃO	Fabricante: FRANKLIN	Modelo: R20A-06	

Fornecedor: FF BOMBAS E MOTORES LTDA	CNPJ/CPF: 44.661.679/0001-35
Email: ffbombasemotores@gmail.com	Telefone: (31) 98629-2314
Data/hora de envio 06/09/2024 08:26:08	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

7 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 15m³/h altura manométrica total 80mca nível estático 12 metros nível Dinâmico 36 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 48 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 06cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar.(monofásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 15m ³ /h altura manométrica total 80mca nível estático 12 metros nível Dinâmico 36 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 48 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 06cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar.(monofásico)	10,00	UNIDADE	50.000,00
Marca: LEÃO	Fabricante: LEÃO	Modelo: R20A-06 - MONOFÁSICO	

Fornecedor: BOMBAS ALUMINA LTDA	CNPJ/CPF: 49.836.886/0001-05
Email:	Telefone:
Data/hora de envio 06/09/2024 08:38:45	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

7 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 15m³/h altura manométrica total 80mca nível estático 12 metros nível Dinâmico 36 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 48 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 06cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar.(monofásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 15m ³ /h altura manométrica total 80mca nível estático 12 metros nível Dinâmico 36 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 48 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 06cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar.(monofásico)	10,00	UNIDADE	20.000,00
Marca: LEAO	Fabricante: LEAO	Modelo: R20A-06 6.0CV 220V MONOFASICO	

Fornecedor: ARTOISOL LTDA	CNPJ/CPF: 51.427.830/0001-30
Email:	Telefone:
Data/hora de envio 05/09/2024 11:56:31	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
7 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 15m ³ /h altura manométrica total 80mca nível estático 12 metros nível Dinâmico 36 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 48 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 06cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar.(monofásico)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 15m ³ /h altura manométrica total 80mca nível estático 12 metros nível Dinâmico 36 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 48 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 06cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar.(monofásico)	10,00	UNIDADE	20.000,00
Marca: LEÃO	Fabricante: LEÃO	Modelo: LEÃO	

Lote 8

Lote 8

Fornecedor: BH2O BOMBAS E SERVIÇOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	CNPJ/CPF: 29.513.460/0001-03
Email: licitacaobh2o@gmail.com	Telefone: (17) 99216-5548
Data/hora de envio 05/09/2024 16:14:32	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
8 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m ³ /h altura manométrica total 60mca nível estático 06 metros nível Dinâmico 25 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 2 1/2 profundidade do poço 70 metros profundidade de instalação 36 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 4,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m ³ /h altura manométrica total 60mca nível estático 06 metros nível Dinâmico 25 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 2 1/2 profundidade do poço 70 metros profundidade de instalação 36 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 4,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)	10,00	UNIDADE	10.242,00
Marca: LEAO	Fabricante: LEAO	Modelo: R11A-08 5,5CV 22TR	

Fornecedor: GNS SERVIÇOS E COMPONENTES ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	CNPJ/CPF: 44.504.855/0001-25
Email: gnscomponenteseletricos@gmail.com	Telefone: (31) 97599-3491
Data/hora de envio 06/09/2024 08:51:43	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

8 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m³/h altura manométrica total 60mca nível estático 06 metros nível Dinâmico 25 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 2 1/2 profundidade do poço 70 metros profundidade de instalação 36 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 4,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m ³ /h altura manométrica total 60mca nível estático 06 metros nível Dinâmico 25 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 2 1/2 profundidade do poço 70 metros profundidade de instalação 36 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 4,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)	10,00	UNIDADE	6.761,00
Marca: LEÃO	Fabricante: FRANKLIN	Modelo: R11A-07	

Fornecedor: FF BOMBAS E MOTORES LTDA	CNPJ/CPF: 44.661.679/0001-35
Email: ffbombasemotores@gmail.com	Telefone: (31) 98629-2314
Data/hora de envio 06/09/2024 08:26:08	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

8 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m³/h altura manométrica total 60mca nível estático 06 metros nível Dinâmico 25 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 2 1/2 profundidade do poço 70 metros profundidade de instalação 36 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 4,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m ³ /h altura manométrica total 60mca nível estático 06 metros nível Dinâmico 25 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor2 1/2 profundidade do poço 70 metros profundidade de instalação 36 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 4,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)	10,00	UNIDADE	20.000,00
Marca: LEÃO	Fabricante: LEÃO	Modelo: 4SD-13 4.5CV TRIFASICO	

Fornecedor: BOMBAS ALUMINA LTDA	CNPJ/CPF: 49.836.886/0001-05
Email:	Telefone:
Data/hora de envio 06/09/2024 08:38:45	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

8 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m³/h altura manométrica total 60mca nível estático 06 metros nível Dinâmico 25 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor2 1/2 profundidade do poço 70 metros profundidade de instalação 36 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 4,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m ³ /h altura manométrica total 60mca nível estático 06 metros nível Dinâmico 25 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor2 1/2 profundidade do poço 70 metros profundidade de instalação 36 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 4,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)	10,00	UNIDADE	20.000,00
Marca: LEAO	Fabricante: LEAO	Modelo: 4SD-13 4.5CV 220V TRIFASICO	

Lote 9

Lote 9

Fornecedor: BH20 BOMBAS E SERVIÇOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	CNPJ/CPF: 29.513.460/0001-03
Email: licitacaobh2o@gmail.com	Telefone: (17) 99216-5548
Data/hora de envio 05/09/2024 16:14:32	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 6,5m³/h altura manométrica total 60mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 45 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor1 1/2 profundidade do poço 79 metros profundidade de instalação 42 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 2,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar. (monofásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 6,5m³/h altura manométrica total 60mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 45 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor1 1/2 profundidade do poço 79 metros profundidade de instalação 42 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 2,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar. (monofásico)	10,00	UNIDADE	5.326,00
Marca: LEAO	Fabricante: LEAO	Modelo: 4R6PB-12 2,5CV 22MONO	

Fornecedor: GNS SERVIÇOS E COMPONENTES ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	CNPJ/CPF: 44.504.855/0001-25
Email: gnscomponenteseletricos@gmail.com	Telefone: (31) 97599-3491
Data/hora de envio 06/09/2024 08:51:43	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 6,5m³/h altura manométrica total 60mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 45 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor1 1/2 profundidade do poço 79 metros profundidade de instalação 42 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 2,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar. (monofásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 6,5m³/h altura manométrica total 60mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 45 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor1 1/2 profundidade do poço 79 metros profundidade de instalação 42 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 2,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar. (monofásico)	10,00	UNIDADE	4.355,00
Marca: LEÃO	Fabricante: FRANKLIN	Modelo: 4R6PB-12	

Fornecedor: FF BOMBAS E MOTORES LTDA	CNPJ/CPF: 44.661.679/0001-35
Email: ffbombasemotores@gmail.com	Telefone: (31) 98629-2314
Data/hora de envio 06/09/2024 08:26:08	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 6,5m³/h altura manométrica total 60mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 45 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor1 1/2 profundidade do poço 79 metros profundidade de instalação 42 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 2,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar. (monofásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 6,5m ³ /h altura manométrica total 60mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 45 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor1 1/2 profundidade do poço 79 metros profundidade de instalação 42 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 2,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar. (monofásico)	10,00	UNIDADE	50.000,00
Marca: LEÃO	Fabricante: LEÃO	Modelo: 4R6PB-12	

Fornecedor: BOMBAS ALUMINA LTDA	CNPJ/CPF: 49.836.886/0001-05
Email:	Telefone:
Data/hora de envio 06/09/2024 08:38:45	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 6,5m³/h altura manométrica total 60mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 45 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor1 1/2 profundidade do poço 79 metros profundidade de instalação 42 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 2,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar. (monofásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 6,5m ³ /h altura manométrica total 60mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 45 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor1 1/2 profundidade do poço 79 metros profundidade de instalação 42 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 2,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar. (monofásico)	10,00	UNIDADE	20.000,00
Marca: EBARA	Fabricante: EBARA	Modelo: 4BPL6-13 3.0CV 220V MONOFASICA OD4	

Lote 10

Lote 10

Fornecedor: BH2O BOMBAS E SERVIÇOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	CNPJ/CPF: 29.513.460/0001-03
Email: licitacaobh2o@gmail.com	Telefone: (17) 99216-5548
Data/hora de envio 05/09/2024 16:14:32	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 6,5m³/h altura manométrica total 60mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 45 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor1 1/2 profundidade do poço 79 metros profundidade de instalação 42 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 2,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar.(trifásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 6,5m ³ /h altura manométrica total 60mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 45 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor1 1/2 profundidade do poço 79 metros profundidade de instalação 42 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 2,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar.(trifásico)	10,00	UNIDADE	4.583,00
Marca: LEAO	Fabricante: LEAO	Modelo: 4R6PB-12 2,5CV 22TR	

Fornecedor: GNS SERVIÇOS E COMPONENTES ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	CNPJ/CPF: 44.504.855/0001-25
Email: gnscomponenteseletricos@gmail.com	Telefone: (31) 97599-3491
Data/hora de envio 06/09/2024 08:51:43	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 6,5m³/h altura manométrica total 60mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 45 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor1 1/2 profundidade do poço 79 metros profundidade de instalação 42 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 2,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar.(trifásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 6,5m ³ /h altura manométrica total 60mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 45 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor1 1/2 profundidade do poço 79 metros profundidade de instalação 42 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 2,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar.(trifásico)	10,00	UNIDADE	3.746,00
Marca: LEÃO	Fabricante: FRANKLIN	Modelo: 4R6PB-12	

Fornecedor: FF BOMBAS E MOTORES LTDA	CNPJ/CPF: 44.661.679/0001-35
Email: ffbombasemotores@gmail.com	Telefone: (31) 98629-2314
Data/hora de envio 06/09/2024 08:26:08	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 6,5m³/h altura manométrica total 60mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 45 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor1 1/2 profundidade do poço 79 metros profundidade de instalação 42 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 2,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar.(trifásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 6,5m ³ /h altura manométrica total 60mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 45 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor1 1/2 profundidade do poço 79 metros profundidade de instalação 42 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 2,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar.(trifásico)	10,00	UNIDADE	50.000,00
Marca: LEÃO	Fabricante: LEÃO	Modelo: 4R6PB-12	

Fornecedor: BOMBAS ALUMINA LTDA	CNPJ/CPF: 49.836.886/0001-05
Email:	Telefone:
Data/hora de envio 06/09/2024 08:38:45	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 6,5m³/h altura manométrica total 60mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 45 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor1 1/2 profundidade do poço 79 metros profundidade de instalação 42 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 2,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar.(trifásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 6,5m ³ /h altura manométrica total 60mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 45 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor1 1/2 profundidade do poço 79 metros profundidade de instalação 42 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 2,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar.(trifásico)	10,00	UNIDADE	20.000,00
Marca: EBARA	Fabricante: EBARA	Modelo: 4BPL6-13 3.0CV 220V TRIFASICA OD4	

Lote 11

Lote 11

Fornecedor: BH2O BOMBAS E SERVIÇOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	CNPJ/CPF: 29.513.460/0001-03
Email: licitacaobh2o@gmail.com	Telefone: (17) 99216-5548
Data/hora de envio 05/09/2024 16:14:32	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

11 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 40m³/h altura manométrica total 90mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 25 metros diâmetro do poço 08" diâmetro do edutor03" profundidade do poço 90 metros profundidade de instalação 60 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 20cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 40m³/h altura manométrica total 90mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 25 metros diâmetro do poço 08" diâmetro do edutor03" profundidade do poço 90 metros profundidade de instalação 60 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 20cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (tricásico)	10,00	UNIDADE	21.396,00
Marca: LEAO	Fabricante: LEAO	Modelo: S30-10 20CV 22TR	

Fornecedor: GNS SERVIÇOS E COMPONENTES ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	CNPJ/CPF: 44.504.855/0001-25
Email: gnscomponenteseletricos@gmail.com	Telefone: (31) 97599-3491
Data/hora de envio 06/09/2024 08:51:43	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

11 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 40m³/h altura manométrica total 90mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 25 metros diâmetro do poço 08" diâmetro do edutor03" profundidade do poço 90 metros profundidade de instalação 60 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 20cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (tricásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 40m³/h altura manométrica total 90mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 25 metros diâmetro do poço 08" diâmetro do edutor03" profundidade do poço 90 metros profundidade de instalação 60 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 20cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (tricásico)	10,00	UNIDADE	17.370,00
Marca: LEÃO	Fabricante: FRANKLIN	Modelo: S35-09	

Fornecedor: FF BOMBAS E MOTORES LTDA	CNPJ/CPF: 44.661.679/0001-35
Email: ffbombasemotores@gmail.com	Telefone: (31) 98629-2314
Data/hora de envio 06/09/2024 08:26:08	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

11 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 40m³/h altura manométrica total 90mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 25 metros diâmetro do poço 08" diâmetro do edutor03" profundidade do poço 90 metros profundidade de instalação 60 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 20cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (tricásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 40m ³ /h altura manométrica total 90mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 25 metros diâmetro do poço 08" diâmetro do edutor03" profundidade do poço 90 metros profundidade de instalação 60 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 20cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (tricásico)	10,00	UNIDADE	50.000,00
Marca: LEÃO	Fabricante: LEÃO	Modelo: S30-10 20CV TRIF	

Fornecedor: BOMBAS ALUMINA LTDA	CNPJ/CPF: 49.836.886/0001-05
Email:	Telefone:
Data/hora de envio 06/09/2024 08:38:45	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

11 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 40m³/h altura manométrica total 90mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 25 metros diâmetro do poço 08" diâmetro do edutor03" profundidade do poço 90 metros profundidade de instalação 60 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 20cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (tricásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 40m ³ /h altura manométrica total 90mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 25 metros diâmetro do poço 08" diâmetro do edutor03" profundidade do poço 90 metros profundidade de instalação 60 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 20cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (tricásico)	10,00	UNIDADE	20.000,00
Marca: LEAO	Fabricante: LEAO	Modelo: S30-10 20.0CV 220V TRIFASICA	

Lote 12

Lote 12

Fornecedor: BH20 BOMBAS E SERVIÇOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	CNPJ/CPF: 29.513.460/0001-03
Email: licitacaobh2o@gmail.com	Telefone: (17) 99216-5548
Data/hora de envio 05/09/2024 16:14:32	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

12 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 50m³/h altura manométrica total 68mca nível estático 1 metros nível Dinâmico 20 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor03" profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 48 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 20cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 50m³/h altura manométrica total 68mca nível estático 1 metros nível Dinâmico 20 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor03" profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 48 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 20cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)	10,00	UNIDADE	21.865,00
Marca: LEAO	Fabricante: LEAO	Modelo: S40-07 18CV 22TR	

Fornecedor: GNS SERVIÇOS E COMPONENTES ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	CNPJ/CPF: 44.504.855/0001-25
Email: gnscomponenteseletricos@gmail.com	Telefone: (31) 97599-3491
Data/hora de envio 06/09/2024 08:51:43	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

12 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 50m³/h altura manométrica total 68mca nível estático 1 metros nível Dinâmico 20 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor03" profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 48 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 20cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 50m³/h altura manométrica total 68mca nível estático 1 metros nível Dinâmico 20 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor03" profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 48 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 20cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)	10,00	UNIDADE	17.873,00
Marca: LEÃO	Fabricante: FRANKLIN	Modelo: S40-08	

Fornecedor: BOMBAS ALUMINA LTDA	CNPJ/CPF: 49.836.886/0001-05
Email:	Telefone:
Data/hora de envio 06/09/2024 08:38:45	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

12 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 50m³/h altura manométrica total 68mca nível estático 1 metros nível Dinâmico 20 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor03" profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 48 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 20cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 50m ³ /h altura manométrica total 68mca nível estático 1 metros nível Dinâmico 20 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 03" profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 48 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 20cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)	10,00	UNIDADE	20.000,00
Marca: LEAO	Fabricante: LEAO	Modelo: S40-08 20.0CV 220V TRIFASICA	

Lote 13

Fornecedor: BH2O BOMBAS E SERVIÇOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	CNPJ/CPF: 29.513.460/0001-03
Email: licitacaobh2o@gmail.com	Telefone: (17) 99216-5548
Data/hora de envio 05/09/2024 16:14:32	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

13 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m³/h altura manométrica total 110mca nível estático 18 metros nível Dinâmico 50 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 102 metros profundidade de instalação 66 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 08cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m ³ /h altura manométrica total 110mca nível estático 18 metros nível Dinâmico 50 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 102 metros profundidade de instalação 66 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 08cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)	10,00	UNIDADE	10.855,00
Marca: LEAO	Fabricante: LEAO	Modelo: R20A-08 8CV 22TR	

Fornecedor: GNS SERVIÇOS E COMPONENTES ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	CNPJ/CPF: 44.504.855/0001-25
Email: gnscomponenteseletricos@gmail.com	Telefone: (31) 97599-3491
Data/hora de envio 06/09/2024 08:51:43	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

13 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m³/h altura manométrica total 110mca nível estático 18 metros nível Dinâmico 50 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 102 metros profundidade de instalação 66 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 08cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m ³ /h altura manométrica total 110mca nível estático 18 metros nível Dinâmico 50 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 102 metros profundidade de instalação 66 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 08cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)	10,00	UNIDADE	8.875,00
Marca: LEÃO	Fabricante: FRANKLIN	Modelo: R20A-08	

Fornecedor: FF BOMBAS E MOTORES LTDA	CNPJ/CPF: 44.661.679/0001-35
Email: ffbombasemotores@gmail.com	Telefone: (31) 98629-2314
Data/hora de envio 06/09/2024 08:26:08	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

13 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m³/h altura manométrica total 110mca nível estático 18 metros nível Dinâmico 50 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 102 metros profundidade de instalação 66 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 08cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m ³ /h altura manométrica total 110mca nível estático 18 metros nível Dinâmico 50 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 102 metros profundidade de instalação 66 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 08cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)	10,00	UNIDADE	50.000,00
Marca: LEÃO	Fabricante: LEÃO	Modelo: R20A-08 20CV TRIF	

Fornecedor: BOMBAS ALUMINA LTDA	CNPJ/CPF: 49.836.886/0001-05
Email:	Telefone:
Data/hora de envio 06/09/2024 08:38:45	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

13 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m³/h altura manométrica total 110mca nível estático 18 metros nível Dinâmico 50 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 102 metros profundidade de instalação 66 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 08cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m ³ /h altura manométrica total 110mca nível estático 18 metros nível Dinâmico 50 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 102 metros profundidade de instalação 66 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 08cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)	10,00	UNIDADE	20.000,00
Marca: LEAO	Fabricante: LEAO	Modelo: R11A-12 8.0CV 220V TRIFASICA	

Lote 14

Fornecedor: BH2O BOMBAS E SERVIÇOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	CNPJ/CPF: 29.513.460/0001-03		
Email: licitacaobh2o@gmail.com	Telefone: (17) 99216-5548		
Data/hora de envio 05/09/2024 16:14:32	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
14 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m ³ /h altura manométrica total 110mca nível estático 18 metros nível Dinâmico 50 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 102 metros profundidade de instalação 66 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 08cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar. (monofásico)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m ³ /h altura manométrica total 110mca nível estático 18 metros nível Dinâmico 50 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 102 metros profundidade de instalação 66 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 08cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar. (monofásico)	10,00	UNIDADE	12.591,00
Marca: LEAO	Fabricante: LEAO	Modelo: R20A-08 8CV 22MONO	

Fornecedor: GNS SERVIÇOS E COMPONENTES ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	CNPJ/CPF: 44.504.855/0001-25		
Email: gnscomponenteseletricos@gmail.com	Telefone: (31) 97599-3491		
Data/hora de envio 06/09/2024 08:51:43	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
14 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m ³ /h altura manométrica total 110mca nível estático 18 metros nível Dinâmico 50 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 102 metros profundidade de instalação 66 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 08cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar. (monofásico)			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m³/h altura manométrica total 110mca nível estático 18 metros nível Dinâmico 50 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 102 metros profundidade de instalação 66 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 08cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar. (monofásico)	10,00	UNIDADE	10.295,00
Marca: LEÃO	Fabricante: FRANKLIN	Modelo: R20A-08	

Fornecedor: FF BOMBAS E MOTORES LTDA	CNPJ/CPF: 44.661.679/0001-35
Email: ffbombasmotores@gmail.com	Telefone: (31) 98629-2314
Data/hora de envio 06/09/2024 08:26:08	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
14 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m³/h altura manométrica total 110mca nível estático 18 metros nível Dinâmico 50 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 102 metros profundidade de instalação 66 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 08cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar. (monofásico)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m³/h altura manométrica total 110mca nível estático 18 metros nível Dinâmico 50 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 102 metros profundidade de instalação 66 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 08cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar. (monofásico)	10,00	UNIDADE	50.000,00
Marca: LEÃO	Fabricante: LEÃO	Modelo: R20A-08	

Fornecedor: BOMBAS ALUMINA LTDA	CNPJ/CPF: 49.836.886/0001-05
Email:	Telefone:
Data/hora de envio 06/09/2024 08:38:45	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
14 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m³/h altura manométrica total 110mca nível estático 18 metros nível Dinâmico 50 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 102 metros profundidade de instalação 66 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 08cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar. (monofásico)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m ³ /h altura manométrica total 110mca nível estático 18 metros nível Dinâmico 50 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 102 metros profundidade de instalação 66 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 08cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar. (monofásico)	10,00	UNIDADE	20.000,00
Marca: LEAO	Fabricante: LEAO	Modelo: R11A-12 8.0CV 220V MONOFASICO	

Lote 15

Fornecedor: BH2O BOMBAS E SERVIÇOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	CNPJ/CPF: 29.513.460/0001-03		
Email: licitacaobh2o@gmail.com	Telefone: (17) 99216-5548		
Data/hora de envio 05/09/2024 16:14:32	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
15 - Conjunto de motobomba submerso com			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com	10,00	UNIDADE	12.591,00
Marca: LEAO	Fabricante: LEAO	Modelo: R20A-08 8CV 22MONO	

Fornecedor: GNS SERVIÇOS E COMPONENTES ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	CNPJ/CPF: 44.504.855/0001-25		
Email: gnscomponenteseletricos@gmail.com	Telefone: (31) 97599-3491		
Data/hora de envio 06/09/2024 08:51:43	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
15 - Conjunto de motobomba submerso com			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com	10,00	UNIDADE	10.433,00
Marca: LEÃO	Fabricante: FRANKLIN	Modelo: R11A-12	

Fornecedor: FF BOMBAS E MOTORES LTDA	CNPJ/CPF: 44.661.679/0001-35		
Email: ffbombasemotores@gmail.com	Telefone: (31) 98629-2314		
Data/hora de envio 06/09/2024 08:26:08	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
15 - Conjunto de motobomba submerso com			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com	10,00	UNIDADE	50.000,00
Marca: LEÃO	Fabricante: LEÃO	Modelo: R20A-08 20CV TRIF	

Fornecedor: BOMBAS ALUMINA LTDA	CNPJ/CPF: 49.836.886/0001-05
Email:	Telefone:
Data/hora de envio 06/09/2024 08:38:45	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
15 - Conjunto de motobomba submerso com			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com	10,00	UNIDADE	20.000,00
Marca: LEAO	Fabricante: LEAO	Modelo: R11A-12 8.0CV 220V MONOFASICA	

Lote 16

Lote 16

Fornecedor: BH2O BOMBAS E SERVIÇOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	CNPJ/CPF: 29.513.460/0001-03
Email: licitacaobh2o@gmail.com	Telefone: (17) 99216-5548
Data/hora de envio 05/09/2024 16:14:32	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
1 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com liquido a recalcar água bruta vazão 6m³/h altura manometrica total 70 mca diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 140 metros profundidade de instalação 80 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 3cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifasico)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com liquido a recalcar água bruta vazão 6m³/h altura manometrica total 70 mca diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 140 metros profundidade de instalação 80 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 3cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifasico)	10,00	UNIDADE	4.537,00
Marca: LEAO	Fabricante: LEAO	Modelo: 4R5PA-15 3CV 22TR	

Fornecedor: GNS SERVIÇOS E COMPONENTES ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	CNPJ/CPF: 44.504.855/0001-25
Email: gnscomponenteseletricos@gmail.com	Telefone: (31) 97599-3491
Data/hora de envio 06/09/2024 08:51:43	Avaliação da proposta: Classificado



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Descrição Comprador

1 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com liquido a recalcar água bruta vazão 6m³/h altura manometrica total 70 mca diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 140 metros profundidade de instalação 80 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 3cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifasico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com liquido a recalcar água bruta vazão 6m ³ /h altura manometrica total 70 mca diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 140 metros profundidade de instalação 80 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 3cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifasico)	10,00	UNIDADE	3.709,00
Marca: LEÃO	Fabricante: FRANKLIN	Modelo: 4R5PA-15	

Fornecedor: FF BOMBAS E MOTORES LTDA

CNPJ/CPF: 44.661.679/0001-35

Email: ffbombasmotores@gmail.com

Telefone: (31) 98629-2314

Data/hora de envio 06/09/2024 08:26:08

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com liquido a recalcar água bruta vazão 6m³/h altura manometrica total 70 mca diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 140 metros profundidade de instalação 80 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 3cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifasico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com liquido a recalcar água bruta vazão 6m ³ /h altura manometrica total 70 mca diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 140 metros profundidade de instalação 80 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 3cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifasico)	10,00	UNIDADE	50.000,00
Marca: LEÃO	Fabricante: LEÃO	Modelo: 4R5PA-15 3CV TRIF	

Fornecedor: BOMBAS ALUMINA LTDA

CNPJ/CPF: 49.836.886/0001-05

Email:

Telefone:

Data/hora de envio 06/09/2024 08:38:45

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com liquido a recalcar água bruta vazão 6m³/h altura manometrica total 70 mca diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 140 metros profundidade de instalação 80 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 3cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifasico)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 6m³/h altura manométrica total 70 mca diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 140 metros profundidade de instalação 80 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 3cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)	10,00	UNIDADE	20.000,00
Marca: EBARA	Fabricante: EBARA	Modelo: 4BPL6-13 3.0CV 220V TRIFASICA OD4	

Lote 17

Lote 17

Fornecedor: BH2O BOMBAS E SERVIÇOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	CNPJ/CPF: 29.513.460/0001-03
Email: licitacaobh2o@gmail.com	Telefone: (17) 99216-5548
Data/hora de envio 05/09/2024 16:14:32	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 6m³/h altura manométrica total 70 mca diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 140 metros profundidade de instalação 80 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 3cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar. (monofásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 6m³/h altura manométrica total 70 mca diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 140 metros profundidade de instalação 80 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 3cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar. (monofásico)	10,00	UNIDADE	4.755,00
Marca: LEAO	Fabricante: LEAO	Modelo: 4R5PA-15 3CV22MONO	

Fornecedor: GNS SERVIÇOS E COMPONENTES ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	CNPJ/CPF: 44.504.855/0001-25
Email: gnscomponenteseletricos@gmail.com	Telefone: (31) 97599-3491
Data/hora de envio 06/09/2024 08:51:43	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 6m³/h altura manométrica total 70 mca diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 140 metros profundidade de instalação 80 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 3cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar. (monofásico)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 6m³/h altura manométrica total 70 mca diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 140 metros profundidade de instalação 80 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 3cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar. (monofásico)	10,00	UNIDADE	3.887,00
Marca: LEÃO	Fabricante: FRANKLIN	Modelo: 4R5PA-15	

Fornecedor: FF BOMBAS E MOTORES LTDA	CNPJ/CPF: 44.661.679/0001-35
Email: ffbombasmotores@gmail.com	Telefone: (31) 98629-2314
Data/hora de envio 06/09/2024 08:26:08	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
1 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 6m³/h altura manométrica total 70 mca diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 140 metros profundidade de instalação 80 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 3cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar. (monofásico)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 6m³/h altura manométrica total 70 mca diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 140 metros profundidade de instalação 80 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 3cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar. (monofásico)	10,00	UNIDADE	50.000,00
Marca: LEÃO	Fabricante: LEÃO	Modelo: 4R5PA-15 MONOFASICO	

Fornecedor: BOMBAS ALUMINA LTDA	CNPJ/CPF: 49.836.886/0001-05
Email:	Telefone:
Data/hora de envio 06/09/2024 08:38:45	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
1 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 6m³/h altura manométrica total 70 mca diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 140 metros profundidade de instalação 80 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 3cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar. (monofásico)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com liquido a recalcar água bruta vazão 6m³/h altura manometrica total 70 mca diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 140 metros profundidade de instalação 80 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 3cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar. (monofásico)	10,00	UNIDADE	20.000,00
Marca: EBARA	Fabricante: EBARA	Modelo: 4BPL6-13 3.0CV 220V MONOFASICA OD4	

Lote 18

Fornecedor: BH2O BOMBAS E SERVIÇOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	CNPJ/CPF: 29.513.460/0001-03
Email: licitacaobh2o@gmail.com	Telefone: (17) 99216-5548
Data/hora de envio 05/09/2024 16:14:32	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Conjunto de motobomba submerso com condicao de operacao com liquido a recalcar agua bruta vazao 2.628,00 L/h na caixa altura manometrica total 112mca nivel estatico 10,75 metros nivel Dinamico 61,39 metros diametro do poco 6" diametro do edutor 1 1/2" PEAD profundidade do poco120 metros profundidade de instalacao 64 metros. com motor de inducao do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensao 220v frequencia 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 1,5cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentacao tripolar. (Monofasico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condicao de operacao com liquido a recalcar agua bruta vazao 2.628,00 L/h na caixa altura manometrica total 112mca nivel estatico 10,75 metros nivel Dinamico 61,39 metros diametro do poco 6" diametro do edutor 1 1/2" PEAD profundidade do poco120 metros profundidade de instalacao 64 metros. com motor de inducao do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensao 220v frequencia 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 1,5cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentacao tripolar. (Monofasico)	10,00	UNIDADE	4.043,00
Marca: LEAO	Fabricante: LEAO	Modelo: 4R3PA-15 1,5CV 22MONO	

Fornecedor: FF BOMBAS E MOTORES LTDA	CNPJ/CPF: 44.661.679/0001-35
Email: ffbombasemotores@gmail.com	Telefone: (31) 98629-2314
Data/hora de envio 06/09/2024 08:26:08	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Conjunto de motobomba submerso com condicao de operacao com liquido a recalcar agua bruta vazao 2.628,00 L/h na caixa altura manometrica total 112mca nivel estatico 10,75 metros nivel Dinamico 61,39 metros diametro do poco 6" diametro do edutor 1 1/2" PEAD profundidade do poco120 metros profundidade de instalacao 64 metros. com motor de inducao do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensao 220v frequencia 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 1,5cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentacao tripolar. (Monofasico)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condicao de operacao com liquido a recalcar agua bruta vazao 2.628,00 L/h na caixa altura manometrica total 112mca nivel estatico 10,75 metros nivel Dinamico 61,39 metros diametro do poco 6" diametro do edutor 1 1/2" PEAD profundidade do poco 120 metros profundidade de instalacao 64 metros. com motor de inducao do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensao 220v frequencia 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessiveis 03 potencia nominal 1,5cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentacao tripolar. (Monofasico)	10,00	UNIDADE	50.000,00
Marca: LEÃO	Fabricante: LEÃO	Modelo: 4R3IB-15 1,5CV MONOF	

Fornecedor: BOMBAS ALUMINA LTDA	CNPJ/CPF: 49.836.886/0001-05
Email:	Telefone:
Data/hora de envio 06/09/2024 08:38:45	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
1 - Conjunto de motobomba submerso com condicao de operacao com liquido a recalcar agua bruta vazao 2.628,00 L/h na caixa altura manometrica total 112mca nivel estatico 10,75 metros nivel Dinamico 61,39 metros diametro do poco 6" diametro do edutor 1 1/2" PEAD profundidade do poco 120 metros profundidade de instalacao 64 metros. com motor de inducao do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensao 220v frequencia 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessiveis 03 potencia nominal 1,5cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentacao tripolar. (Monofasico)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condicao de operacao com liquido a recalcar agua bruta vazao 2.628,00 L/h na caixa altura manometrica total 112mca nivel estatico 10,75 metros nivel Dinamico 61,39 metros diametro do poco 6" diametro do edutor 1 1/2" PEAD profundidade do poco 120 metros profundidade de instalacao 64 metros. com motor de inducao do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensao 220v frequencia 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessiveis 03 potencia nominal 1,5cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentacao tripolar. (Monofasico)	10,00	UNIDADE	20.000,00
Marca: MS BOMBAS	Fabricante: MS BOMBAS	Modelo: 3MS 2/32 2.0CV 220V MONOFASICA	

Lote 19

Lote 19

Fornecedor: BH20 BOMBAS E SERVIÇOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	CNPJ/CPF: 29.513.460/0001-03
Email: licitacaobh2o@gmail.com	Telefone: (17) 99216-5548
Data/hora de envio 05/09/2024 16:14:32	Avaliação da proposta: Classificado
Descrição Comprador	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

1 - Conjunto de motobomba submerso com condicao de operacao com liquido a recalcar agua bruta vazao 4.284,00 l/h na caixa altura manometrica total 100mca nivel estatico 5,75 metros nivel Dinamico 49,36 metros diametro do poço 06" diametro do edutor 1/1" mm PEAD profundidade do poco 102 metros profundidade de instalacao 52 metros. com motor de inducao do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensao 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessiveis 03 potencia nominal 2,5cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentacao tripolar.(Monofasico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condicao de operacao com liquido a recalcar agua bruta vazao 4.284,00 l/h na caixa altura manometrica total 100mca nivel estatico 5,75 metros nivel Dinamico 49,36 metros diametro do poço 06" diametro do edutor 1/1" mm PEAD profundidade do poco 102 metros profundidade de instalacao 52 metros. com motor de inducao do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensao 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessiveis 03 potencia nominal 2,5cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentacao tripolar.(Monofasico)	10,00	UNIDADE	4.702,00
Marca: LEAO Fabricante: LEAO Modelo: 4R5PA-14 2,5CV 22MONO			

Fornecedor: FF BOMBAS E MOTORES LTDA	CNPJ/CPF: 44.661.679/0001-35
Email: ffbombasemotores@gmail.com	Telefone: (31) 98629-2314
Data/hora de envio 06/09/2024 08:26:08	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Conjunto de motobomba submerso com condicao de operacao com liquido a recalcar agua bruta vazao 4.284,00 l/h na caixa altura manometrica total 100mca nivel estatico 5,75 metros nivel Dinamico 49,36 metros diametro do poço 06" diametro do edutor 1/1" mm PEAD profundidade do poco 102 metros profundidade de instalacao 52 metros. com motor de inducao do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensao 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessiveis 03 potencia nominal 2,5cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentacao tripolar.(Monofasico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condicao de operacao com liquido a recalcar agua bruta vazao 4.284,00 l/h na caixa altura manometrica total 100mca nivel estatico 5,75 metros nivel Dinamico 49,36 metros diametro do poço 06" diametro do edutor 1/1" mm PEAD profundidade do poco 102 metros profundidade de instalacao 52 metros. com motor de inducao do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensao 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessiveis 03 potencia nominal 2,5cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentacao tripolar.(Monofasico)	10,00	UNIDADE	15.000,00
Marca: LEÃO Fabricante: LEÃO Modelo: 4R5PA-14 2.5CV 220V MONOF			

Fornecedor: BOMBAS ALUMINA LTDA	CNPJ/CPF: 49.836.886/0001-05
Email:	Telefone:
Data/hora de envio 06/09/2024 08:38:45	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

1 - Conjunto de motobomba submerso com condicao de operacao com liquido a recalcar agua bruta vazao 4.284,00 l/h na caixa altura manometrica total 100mca nivel estatico 5,75 metros nivel Dinamico 49,36 metros diametro do poço 06" diametro do edutor 1/1" mm PEAD profundidade do pogo 102 metros profundidade de instalacao 52 metros. com motor de inducao do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensao 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessiveis 03 potencia nominal 2,5cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentacao tripolar.(Monofasico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condicao de operacao com liquido a recalcar agua bruta vazao 4.284,00 l/h na caixa altura manometrica total 100mca nivel estatico 5,75 metros nivel Dinamico 49,36 metros diametro do poço 06" diametro do edutor 1/1" mm PEAD profundidade do pogo 102 metros profundidade de instalacao 52 metros. com motor de inducao do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensao 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessiveis 03 potencia nominal 2,5cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentacao tripolar.(Monofasico)	10,00	UNIDADE	20.000,00
Marca: EBARA	Fabricante: EBARA	Modelo: EBPL3-16 3.0CV 220V MONOFASICO	

Lote 20 Lote 20

Fornecedor: BH20 BOMBAS E SERVIÇOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	CNPJ/CPF: 29.513.460/0001-03		
Email: licitacaobh2o@gmail.com	Telefone: (17) 99216-5548		
Data/hora de envio 05/09/2024 16:14:32	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
1 - Conjunto de motobomba submerso com condicao de operacao com liquido a recalcar agua bruta vazao 7.200,00 l/h na caixa altura manometrica total 80mca nivel estatico 12,57 metros nivel Dinamico 28,29 metros diametro do poço 6" diametro do edutor 1 1/2" PEAD profundidade do poço 117 metros profundidade de instalacao 32 metros. com motor de inducao do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensao 220v frequencia 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessiveis 03 potencia nominal 3,5cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentacao tripolar. (Monofasico)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condicao de operacao com liquido a recalcar agua bruta vazao 7.200,00 l/h na caixa altura manometrica total 80mca nivel estatico 12,57 metros nivel Dinamico 28,29 metros diametro do poço 6" diametro do edutor 1 1/2" PEAD profundidade do poço 117 metros profundidade de instalacao 32 metros. com motor de inducao do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensao 220v frequencia 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessiveis 03 potencia nominal 3,5cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentacao tripolar. (Monofasico)	10,00	UNIDADE	6.377,00
Marca: LEAO	Fabricante: LEAO	Modelo: 4R8PB-12 3,5CV 22MONO	

Fornecedor: FF BOMBAS E MOTORES LTDA	CNPJ/CPF: 44.661.679/0001-35
Email: ffbombasemotores@gmail.com	Telefone: (31) 98629-2314
Data/hora de envio 06/09/2024 08:26:08	Avaliação da proposta: Classificado



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Descrição Comprador

1 - Conjunto de motobomba submerso com condicao de operacao com liquido a recalcar agua bruta vazao 7.200,00 l/h na caixa altura manometrica total 80mca nivel estatico 12,57 metros nivel Dinamico 28,29 metros diametro do poço 6" diametro do edutor 1 1/2" PEAD profundidade do poço 117 metros profundidade de instalacao 32 metros. com motor de inducao do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensao 220v frequencia 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessiveis 03 potencia nominal 3,5cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentacao tripolar. (Monofasico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condicao de operacao com liquido a recalcar agua bruta vazao 7.200,00 l/h na caixa altura manometrica total 80mca nivel estatico 12,57 metros nivel Dinamico 28,29 metros diametro do poço 6" diametro do edutor 1 1/2" PEAD profundidade do poço 117 metros profundidade de instalacao 32 metros. com motor de inducao do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensao 220v frequencia 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessiveis 03 potencia nominal 3,5cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentacao tripolar. (Monofasico)	10,00	UNIDADE	15.000,00

Marca: LEÃO

Fabricante: LEÃO

Modelo: 4R6PB-17 3.5CV MONOF

Fornecedor: BOMBAS ALUMINA LTDA

CNPJ/CPF: 49.836.886/0001-05

Email:

Telefone:

Data/hora de envio 06/09/2024 08:38:45

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Conjunto de motobomba submerso com condicao de operacao com liquido a recalcar agua bruta vazao 7.200,00 l/h na caixa altura manometrica total 80mca nivel estatico 12,57 metros nivel Dinamico 28,29 metros diametro do poço 6" diametro do edutor 1 1/2" PEAD profundidade do poço 117 metros profundidade de instalacao 32 metros. com motor de inducao do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensao 220v frequencia 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessiveis 03 potencia nominal 3,5cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentacao tripolar. (Monofasico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto de motobomba submerso com condicao de operacao com liquido a recalcar agua bruta vazao 7.200,00 l/h na caixa altura manometrica total 80mca nivel estatico 12,57 metros nivel Dinamico 28,29 metros diametro do poço 6" diametro do edutor 1 1/2" PEAD profundidade do poço 117 metros profundidade de instalacao 32 metros. com motor de inducao do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensao 220v frequencia 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessiveis 03 potencia nominal 3,5cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentacao tripolar. (Monofasico)	10,00	UNIDADE	20.000,00

Marca: EBARA

Fabricante: EBARA

Modelo: 4BPL8-12 3.0CV 220V MONOFASICA OD4

A geração dessa Ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Completa: 06 de Setembro de 2024, 20 de 20 lote(s).



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Documento gerado em 06 de Setembro de 2024.

Marcia Aparecida de Faria - Pregoeiro(a)