



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

FORNECEDORES HABILITADOS

PREGÃO Nº. **072/2024**
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. **103/2024**

Registro de Preços, prazo: 12 mes(es)

Final da Proposta/Início da Sessão: **06/09/2024 às 09:00**

Fornecedor: BH2O BOMBAS E SERVIÇOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	CPF/CNPJ: 29.513.460/0001-03			
E-mail: licitacaobh2o@gmail.com	Telefone: (17) 99216-5548			
Lote 2 Lote 2				
Descrição Comprador				
2 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 25m³/h na caixa altura manométrica total 195mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 20 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 90 mm PEAD profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 36 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 27,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar.(trifásico)				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 25m³/h na caixa altura manométrica total 195mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 20 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 90 mm PEAD profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 36 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 27,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar.(trifásico)	10,00	UNIDADE	14.237,99	142.379,90
Marca: LEAO	Fabricante: LEAO	Modelo: R28A-14 27,5CV 22TR		
Lote 5 Lote 5				
Descrição Comprador				
5 - Conjunto de motobomba submerso				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Conjunto de motobomba submerso	10,00	UNIDADE	6.700,00	67.000,00
Marca: LEAO	Fabricante: LEAO	Modelo: R20A-07 7CV 22TR		
Lote 6 Lote 6				
Descrição Comprador				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

6 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 15m³/h altura manométrica total 80mca nível estático 12 metros nível Dinâmico 36 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 48 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 06cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar.(monofásico)

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 15m ³ /h altura manométrica total 80mca nível estático 12 metros nível Dinâmico 36 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 48 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 06cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar.(monofásico)	10,00	UNIDADE	6.990,00	69.900,00

Marca: LEAO

Fabricante: LEAO

Modelo: R20A-06 6CV 22MONO

Lote 11

Lote 11

Descrição Comprador

11 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 40m³/h altura manométrica total 90mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 25 metros diâmetro do poço 08" diâmetro do edutor 03" profundidade do poço 90 metros profundidade de instalação 60 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 20cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 40m ³ /h altura manométrica total 90mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 25 metros diâmetro do poço 08" diâmetro do edutor 03" profundidade do poço 90 metros profundidade de instalação 60 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 20cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)	10,00	UNIDADE	13.199,99	131.999,90

Marca: LEAO

Fabricante: LEAO

Modelo: S30-10 20CV 22TR

Lote 12

Lote 12

Descrição Comprador

12 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 50m³/h altura manométrica total 68mca nível estático 1 metros nível Dinâmico 20 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 03" profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 48 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 20cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
-------------------------	--------	--------	----------	-----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 50m ³ /h altura manométrica total 68mca nível estático 1 metros nível Dinâmico 20 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 03" profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 48 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 20cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)	10,00	UNIDADE	14.499,99	144.999,90
---	-------	---------	-----------	------------

Marca: LEAO

Fabricante: LEAO

Modelo: S40-07 18CV 22TR

Lote 13

Lote 13

Descrição Comprador

13 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m³/h altura manométrica total 110mca nível estático 18 metros nível Dinâmico 50 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 102 metros profundidade de instalação 66 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 08cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)

Descrição do Fornecedor

Quant.

Medida

Unitário

Sub Total

Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m³/h altura manométrica total 110mca nível estático 18 metros nível Dinâmico 50 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 102 metros profundidade de instalação 66 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 08cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)

10,00

UNIDADE

6.869,99

68.699,90

Marca: LEAO

Fabricante: LEAO

Modelo: R20A-08 8CV 22TR

Lote 14

Lote 14

Descrição Comprador

14 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m³/h altura manométrica total 110mca nível estático 18 metros nível Dinâmico 50 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 102 metros profundidade de instalação 66 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 08cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar. (monofásico)

Descrição do Fornecedor

Quant.

Medida

Unitário

Sub Total

Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m³/h altura manométrica total 110mca nível estático 18 metros nível Dinâmico 50 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 102 metros profundidade de instalação 66 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 08cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar. (monofásico)

10,00

UNIDADE

7.799,99

77.999,90

Marca: LEAO

Fabricante: LEAO

Modelo: R20A-08 8CV 22MONO

Lote 15

Lote 15



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Descrição Comprador				
15 - Conjunto de motobomba submerso com				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Conjunto de motobomba submerso com	10,00	UNIDADE	8.000,00	80.000,00
Marca: LEAO		Fabricante: LEAO		Modelo: R20A-08 8CV 22MONO
Lote 18 Lote 18				
Descrição Comprador				
1 - Conjunto de motobomba submerso com condicao de operacao com liquido a recalcar agua bruta vazao 2.628,00 L/h na caixa altura manometrica total 112mca nivel estatico 10,75 metros nivel Dinamico 61,39 metros diametro do poco 6" diametro do edutor 1 1/2" PEAD profundidade do poco 120 metros profundidade de instalacao 64 metros. com motor de inducao do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensao 220v frequencia 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessiveis 03 potencia nominal 1,5cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentacao tripolar. (Monofasico)				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Conjunto de motobomba submerso com condicao de operacao com liquido a recalcar agua bruta vazao 2.628,00 L/h na caixa altura manometrica total 112mca nivel estatico 10,75 metros nivel Dinamico 61,39 metros diametro do poco 6" diametro do edutor 1 1/2" PEAD profundidade do poco 120 metros profundidade de instalacao 64 metros. com motor de inducao do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensao 220v frequencia 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessiveis 03 potencia nominal 1,5cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentacao tripolar. (Monofasico)	10,00	UNIDADE	2.499,99	24.999,90
Marca: LEAO		Fabricante: LEAO		Modelo: 4R3PA-15 1,5CV 22MONO
Total de BH20 BOMBAS E SERVIÇOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA				807.979,40

Fornecedor: FF BOMBAS E MOTORES LTDA		CPF/CNPJ: 44.661.679/0001-35		
E-mail: ffbombasemotores@gmail.com		Telefone: (31) 98629-2314		
Lote 7 Lote 7				
Descrição Comprador				
7 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 15m³/h altura manométrica total 80mca nível estático 12 metros nível Dinâmico 36 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 48 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessiveis 03 potencia nominal 06cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar.(monofásico)				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 15m³/h altura manométrica total 80mca nível estático 12 metros nível Dinâmico 36 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 72 metros profundidade de instalação 48 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessiveis 03 potencia nominal 06cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar.(monofásico)	10,00	UNIDADE	7.488,00	74.880,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Marca: LEÃO

Fabricante: LEÃO

Modelo: R20A-06 - MONOFÁSICO

Total de FF BOMBAS E MOTORES LTDA

74.880,00

Fornecedor: BOMBAS ALUMINA LTDA

CPF/CNPJ: 49.836.886/0001-05

E-mail:

Telefone:

Lote 1

Lote 1

Descrição Comprador

1 - Conjunto de motobomba submerso com condicao de operacao com liquido a recalcar agua bruta vazao 23m³/h na caixa altura manometrica total 195mca nivel estático 2 metros nivel Dinamico 20 metros diametro do pcco 06" diametro do edutor 90 mm PEAD profundidade do poço 72 metros profundidade de instalacao 36 metros. com motor de inducao do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensao 220v frequencia 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessiveis 03 potencia nominal 25cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentacao tripolar. (trifasico)

Descrição do Fornecedor

Quant.

Medida

Unitário

Sub Total

Conjunto de motobomba submerso com condicao de operacao com liquido a recalcar agua bruta vazao 23m³/h na caixa altura manometrica total 195mca nivel estático 2 metros nivel Dinamico 20 metros diametro do pcco 06" diametro do edutor 90 mm PEAD profundidade do poço 72 metros profundidade de instalacao 36 metros. com motor de inducao do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensao 220v frequencia 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessiveis 03 potencia nominal 25cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentacao tripolar. (trifasico)

10,00

UNIDADE

13.300,00

133.000,00

Marca: LEAO

Fabricante: LEAO

Modelo: R28A-13 25,0 CV 220V TRIFASICA

Lote 3

Lote 3

Descrição Comprador

3 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 7,9m³/h na caixa altura manométrica total 195mca nível estático 1 metros nível Dinâmico 39 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 90 mm PEAD profundidade do poço 110 metros profundidade de instalação 36 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessiveis 03 potencia nominal 10cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)

Descrição do Fornecedor

Quant.

Medida

Unitário

Sub Total

Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 7,9m³/h na caixa altura manométrica total 195mca nível estático 1 metros nível Dinâmico 39 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 90 mm PEAD profundidade do poço 110 metros profundidade de instalação 36 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessiveis 03 potencia nominal 10cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)

10,00

UNIDADE

8.380,00

83.800,00

Marca: LEAO

Fabricante: LEAO

Modelo: R11A-15 10.0CV 220V TRIFASICA

Lote 4

Lote 4

Descrição Comprador



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

4 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m³/h altura manométrica total 80mca nível estático 13 metros nível Dinâmico 30 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 2 1/2" profundidade do poço 80 metros profundidade de instalação 54 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 06cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m ³ /h altura manométrica total 80mca nível estático 13 metros nível Dinâmico 30 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 2 1/2" profundidade do poço 80 metros profundidade de instalação 54 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 06cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)	10,00	UNIDADE	6.200,00	62.000,00

Marca: LEAO

Fabricante: LEAO

Modelo: 4SD-17 6.0CV 220V TRIFASICA

Lote 8

Lote 8

Descrição Comprador

8 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m³/h altura manométrica total 60mca nível estático 06 metros nível Dinâmico 25 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 2 1/2" profundidade do poço 70 metros profundidade de instalação 36 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 4,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 13m ³ /h altura manométrica total 60mca nível estático 06 metros nível Dinâmico 25 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 2 1/2" profundidade do poço 70 metros profundidade de instalação 36 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 4,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)	10,00	UNIDADE	5.250,00	52.500,00

Marca: LEAO

Fabricante: LEAO

Modelo: 4SD-13 4.5CV 220V TRIFASICO

Lote 9

Lote 9

Descrição Comprador

1 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 6,5m³/h altura manométrica total 60mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 45 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 1 1/2" profundidade do poço 79 metros profundidade de instalação 42 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 2,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar. (monofásico)

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
-------------------------	--------	--------	----------	-----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 6,5m ³ /h altura manométrica total 60mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 45 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor1 1/2 profundidade do poço 79 metros profundidade de instalação 42 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 2,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar. (monofásico)	10,00	UNIDADE	1.450,00	14.500,00
Marca: EBARA	Fabricante: EBARA	Modelo: 4BPL6-13 3.0CV 220V MONOFASICA OD4		
Lote 10 Lote 10				
Descrição Comprador				
1 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 6,5m ³ /h altura manométrica total 60mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 45 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor1 1/2 profundidade do poço 79 metros profundidade de instalação 42 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 2,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar.(trifásico)				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 6,5m ³ /h altura manométrica total 60mca nível estático 2 metros nível Dinâmico 45 metros diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor1 1/2 profundidade do poço 79 metros profundidade de instalação 42 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 2,5cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar.(trifásico)	10,00	UNIDADE	1.270,00	12.700,00
Marca: EBARA	Fabricante: EBARA	Modelo: 4BPL6-13 3.0CV 220V TRIFASICA OD4		
Lote 16 Lote 16				
Descrição Comprador				
1 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 6m ³ /h altura manométrica total 70 mca diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 140 metros profundidade de instalação 80 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 3cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com líquido a recalcar água bruta vazão 6m ³ /h altura manométrica total 70 mca diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 140 metros profundidade de instalação 80 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 3cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação tripolar. (trifásico)	10,00	UNIDADE	1.600,00	16.000,00
Marca: EBARA	Fabricante: EBARA	Modelo: 4BPL6-13 3.0CV 220V TRIFASICA OD4		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Lote 17

Lote 17

Descrição Comprador

1 - Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com liquido a recalcar água bruta vazão 6m³/h altura manometrica total 70 mca diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 140 metros profundidade de instalação 80 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 3cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar. (monofásico)

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Conjunto de motobomba submerso com condição de operação com liquido a recalcar água bruta vazão 6m ³ /h altura manometrica total 70 mca diâmetro do poço 06" diâmetro do edutor 02" profundidade do poço 140 metros profundidade de instalação 80 metros. com motor de indução do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 03 tensão 220v frequência 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 3cv regime de funcionamento contínuo cabo de alimentação bipolar. (monofásico)	10,00	UNIDADE	2.500,00	25.000,00

Marca: EBARA

Fabricante: EBARA

Modelo: 4BPL6-13 3.0CV 220V
MONOFASICA OD4

Lote 19

Lote 19

Descrição Comprador

1 - Conjunto de motobomba submerso com condicao de operacao com liquido a recalcar agua bruta vazao 4.284,00 l/h na caixa altura manometrica total 100mca nivel estatico 5,75 metros nivel Dinamico 49,36 metros diametro do poço 06" diametro do edutor 1/1" mm PEAD profundidade do poco 102 metros profundidade de instalacao 52 metros. com motor de inducao do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensao 220v frequencia 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 2,5cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentacao tripolar.(Monofasico)

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Conjunto de motobomba submerso com condicao de operacao com liquido a recalcar agua bruta vazao 4.284,00 l/h na caixa altura manometrica total 100mca nivel estatico 5,75 metros nivel Dinamico 49,36 metros diametro do poço 06" diametro do edutor 1/1" mm PEAD profundidade do poco 102 metros profundidade de instalacao 52 metros. com motor de inducao do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensao 220v frequencia 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 2,5cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentacao tripolar.(Monofasico)	10,00	UNIDADE	2.500,00	25.000,00

Marca: EBARA

Fabricante: EBARA

Modelo: EBPL3-16 3.0CV 220V
MONOFASICO

Lote 20

Lote 20

Descrição Comprador

1 - Conjunto de motobomba submerso com condicao de operacao com liquido a recalcar agua bruta vazao 7.200,00 l/h na caixa altura manometrica total 80mca nivel estatico 12,57 metros nivel Dinamico 28,29 metros diametro do poço 6" diametro do edutor 1 1/2" PEAD profundidade do poço 117 metros profundidade de instalacao 32 metros. com motor de inducao do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensao 220v frequencia 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessíveis 03 potencia nominal 3,5cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentacao tripolar. (Monofasico)

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
-------------------------	--------	--------	----------	-----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Conjunto de motobomba submerso com condicao de operacao com liquido a recalcar agua bruta vazao 7.200,00 l/h na caixa altura manometrica total 80mca nivel estatico 12,57 metros nivel Dinamico 28,29 metros diametro do poço 6" diametro do edutor 1 1/2" PEAD profundidade do poço 117 metros profundidade de instalacao 32 metros. com motor de inducao do conjunto submerso com ABNT NBR 15626-2:2008 ABNT NBR 15626-1:2008 N° de fases 02 tensao 220v frequencia 60 HZ tipo de partida direta n° de terminais de enrolamento Acessiveis 03 potencia nominal 3,5cv regime de funcionamento continuo cabo de alimentacao tripolar. (Monofasico)	10,00	UNIDADE	1.900,00	19.000,00
Marca: EBARA	Fabricante: EBARA		Modelo: 4BPL8-12 3.0CV 220V MONOFASICA OD4	
Total de BOMBAS ALUMINA LTDA				443.500,00

Homologação Completa: 06 de Setembro de 2024, 20 de 20 lote(s).

Documento gerado em 06 de Setembro de 2024.

Marcia Aparecida de Faria - Pregoeiro(a)

Regina Aparecida Moreira - Equipe de Apoio

Elimar Patricia da Silva - Equipe de Apoio

Lelia Barbosa de Almeida Quintal - Equipe de Apoio