

ATA DE PROPOSTAS ENVIADAS

PREGÃO Nº. **024/2025** PROCESSO LICITATÓRIO Nº. **040/2025**

Registro de Preços

Relação de propostas enviadas pelos fornecedores que participaram dos lotes abaixo relacionados.

Lote 1 Lote 1

Fornecedor: CELINA MOREIRA FREITAS ME	CNPJ/CPF: 00.592.198/0001-40	
Email: lojacurtiiu@gmail.com	Telefone: (31) 99480-8718	
Data/hora de envio 27/03/2025 11:52:51	Avaliação da proposta: Classificado	

Descrição Comprador

1 - FORNO DE MICROONDAS DIGITAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE APROXIMADA DE 34L, NAS CORES BRANCA OU CINZA, COM TRAVA NA PORTA, TIMER, TECLAS DIGITAIS FUNÇÕES DESCONGELAMENTO E AQUECIMENTO, BIVOLT. POTÊNCIA 900W E 10 NÍVEIS DE POTÊNCIA. CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FORNO DE MICROONDAS DIGITAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE APROXIMADA DE 34L, NAS CORES BRANCA OU CINZA, COM TRAVA NA PORTA, TIMER, TECLAS DIGITAIS FUNÇÕES DESCONGELAMENTO E AQUECIMENTO, BIVOLT. POTÊNCIA 900W E 10 NÍVEIS DE POTÊNCIA. CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.		8,00	UNIDADE	990,00
Marca: mondial	Fabricante: mondial	Mod	elo: 2025	

Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 40.516.483/0001-04	
Email: gigantech.papagaios@gmail.com	Telefone: (37) 32743-434_	
Data/hora de envio 10/04/2025 21:27:28	Avaliação da proposta: Classificado	

Descrição Comprador



ANO. GARANTIA MÍNIMA: 12 ME	NZA, COM TRAVA NA PORTA, ĎES DESCONGELAMENTO E CIA 900W E 10 NÍVEIS DE NMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE 1 SES.	8,00	UNIDADE	899,00
34L, NAS CORES BRANCA OU CI TIMER, TECLAS DIGITAIS FUNÇO AQUECIMENTO, BIVOLT. POTÊN	NZA, COM TRAVA NA PORTA, ĎES DESCONGELAMENTO E CIA 900W E 10 NÍVEIS DE	8,00	UNIDADE	899,00
		Model	o:	

Fornecedor: ANGULAR SOLUCOES EM DISTRIBUICAO LTDA	CNPJ/CPF: 58.543.909/0001-76	
Email: angularsolucoes947@gmail.com	Telefone: (31) 98537-6662	
Data/hora de envio 10/04/2025 15:19:46	Avaliação da proposta: Classificado	

Descrição Comprador

1 - FORNO DE MICROONDAS DIGITAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE APROXIMADA DE 34L, NAS CORES BRANCA OU CINZA, COM TRAVA NA PORTA, TIMER, TECLAS DIGITAIS FUNÇÕES DESCONGELAMENTO E AQUECIMENTO, BIVOLT. POTÊNCIA 900W E 10 NÍVEIS DE POTÊNCIA. CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SEGUINTES CARACTERÍST 34L, NAS CORES BRANCA (TIMER, TECLAS DIGITAIS F AQUECIMENTO, BIVOLT. P	DIGITAL COM NO MÍNIMO AS ICAS: CAPACIDADE APROXIMADA DE DU CINZA, COM TRAVA NA PORTA, PUNÇÕES DESCONGELAMENTO E OTÊNCIA 900W E 10 NÍVEIS DE DO INMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE 1 2 MESES.	8,00	UNIDADE	793,80
Marca: Philco	Fabricante: Philco	Мо	delo: PM038B	

Fornecedor: TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	CNPJ/CPF: 21.613.975/0001-65
Email: eletronicospregoes@gmail.com	Telefone: (47) 3041-3006
Data/hora de envio 09/04/2025 08:35:19	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
34L, NAS CORES BRANCA OU TIMER, TECLAS DIGITAIS FU AQUECIMENTO, BIVOLT. POT	AS: CAPACIDADE APROXIMADA DE J CINZA, COM TRAVA NA PORTA, NÇÕES DESCONGELAMENTO E IÊNCIA 900W E 10 NÍVEIS DE O INMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE 1	8,00	UNIDADE	3.000,00
Marca: MIDEA	Fabricante: MIDEA	Mode	elo: MXSA35	

Fornecedor: DAMIÃO LIZOTTI E CIA LTDA	CNPJ/CPF: 32.302.947/0001-43		
Email: gislainedamizotti@gmail.com	Telefone: (43) 3154-3009		



Descrição Comprador

1 - FORNO DE MICROONDAS DIGITAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE APROXIMADA DE 34L, NAS CORES BRANCA OU CINZA, COM TRAVA NA PORTA, TIMER, TECLAS DIGITAIS FUNÇÕES DESCONGELAMENTO E AQUECIMENTO, BIVOLT. POTÊNCIA 900W E 10 NÍVEIS DE POTÊNCIA. CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
34L, NAS CORES BRANCA OU TIMER, TECLAS DIGITAIS FUN AQUECIMENTO, BIVOLT. POTÉ	S: CAPACIDADE APROXIMADA DE CINZA, COM TRAVA NA PORTA, ÇÕES DESCONGELAMENTO E NCIA 900W E 10 NÍVEIS DE INMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE 1	8,00	UNIDADE	1.982,00
Marca: MONDIAL	Fabricante: MONDIAL	Mo	odelo: MO0234	

Fornecedor: MICROFORT INFORMATICA LTDA	CNPJ/CPF: 24.675.507/0001-03	
Email: documentos@microfort.com.br	Telefone: (47) 3562-1878	
Data/hora de envio 09/04/2025 17:42:47	Avaliação da proposta: Classificado	

Descrição Comprador

1 - FORNO DE MICROONDAS DIGITAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE APROXIMADA DE 34L, NAS CORES BRANCA OU CINZA, COM TRAVA NA PORTA, TIMER, TECLAS DIGITAIS FUNÇÕES DESCONGELAMENTO E AQUECIMENTO, BIVOLT. POTÊNCIA 900W E 10 NÍVEIS DE POTÊNCIA. CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
34L, NAS CORES BRANCA OU TIMER, TECLAS DIGITAIS FUN AQUECIMENTO, BIVOLT. POT	AS: CAPACIDADE APROXIMADA DE CINZA, COM TRAVA NA PORTA, IÇÕES DESCONGELAMENTO E ÊNCIA 900W E 10 NÍVEIS DE D INMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE 1	8,00	UNIDADE	1.000,00
Marca: AGRATTO	Fabricante: AGRATTO	Mo	odelo: AMIC 02BN	

Fornecedor: Dipell Comercial LTDA	CNPJ/CPF: 45.423.554/0001-30
Email: comercial.dipell@gmail.com	Telefone: (47) 99253-3782
Data/hora de envio 09/04/2025 17:58:42 Avaliação da proposta: Classificado	

Descrição Comprador

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	----------------------	----------------------



34L, NAS CORES BRANCA OU CINZA TIMER, TECLAS DIGITAIS FUNÇÕES AQUECIMENTO, BIVOLT. POTÊNCIA POTÊNCIA. CERTIFICAÇÃO DO INME ANO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES Marca: ELETROLUX	DESCONGELAMENTO E 900W E 10 NÍVEIS DE TRO. GARANTIA MÍNIMA DE 1	8,00	UNIDADE o: MEO44	1.900,00
FORNO DE MICROONDAS DIGITAL C SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: CAP				

Fornecedor: Cirurgica Santa Joana Darc	CNPJ/CPF: 40.810.592/0001-21	
Email: csjdarc@gmail.com	Telefone: (32) 99936-5029	
Data/hora de envio 10/04/2025 14:32:35	Avaliação da proposta: Classificado	

Descrição Comprador

1 - FORNO DE MICROONDAS DIGITAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE APROXIMADA DE 34L, NAS CORES BRANCA OU CINZA, COM TRAVA NA PORTA, TIMER, TECLAS DIGITAIS FUNÇÕES DESCONGELAMENTO E AQUECIMENTO, BIVOLT. POTÊNCIA 900W E 10 NÍVEIS DE POTÊNCIA. CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SEGUINTES CARACTERÍSTI 34L, NAS CORES BRANCA C TIMER, TECLAS DIGITAIS F AQUECIMENTO, BIVOLT. PO	OGITAL COM NO MÍNIMO AS CAS: CAPACIDADE APROXIMADA DE OU CINZA, COM TRAVA NA PORTA, UNÇÕES DESCONGELAMENTO E OTÊNCIA 900W E 10 NÍVEIS DE DO INMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE 1 2 MESES.	8,00	UNIDADE	1.200,00
Marca: PHILCO	Fabricante: PHILCO	Mode	elo: PHILCO	

Fornecedor: GLOBO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	CNPJ/CPF: 31.588.978/0001-40
Email: vendasquality01@hotmail.com	Telefone: (32) 98412-6933
Data/hora de envio 10/04/2025 17:36:57	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FORNO DE MICROONDAS DIGITAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE APROXIMADA DE 34L, NAS CORES BRANCA OU CINZA, COM TRAVA NA PORTA, TIMER, TECLAS DIGITAIS FUNÇÕES DESCONGELAMENTO E AQUECIMENTO, BIVOLT. POTÊNCIA 900W E 10 NÍVEIS DE POTÊNCIA. CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE ANO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	8,00	UNIDADE	962,00
Marca: CONTINENTAL MC34B Fabricante: CONTINE	NTAL MC34B M	odelo: CONTINENTA	AL MC34B

Fornecedor: DINIZ & DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS LTDA	CNPJ/CPF: 25.319.229/0001-14	
Email: licitacao.diniz@gmail.com	Telefone: (38) 99895-7224	



Data/hora de envio 10/04/2025 17:41:48	Avaliação da proposta: Classificado
--	-------------------------------------

Descrição Comprador

1 - FORNO DE MICROONDAS DIGITAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE APROXIMADA DE 34L, NAS CORES BRANCA OU CINZA, COM TRAVA NA PORTA, TIMER, TECLAS DIGITAIS FUNÇÕES DESCONGELAMENTO E AQUECIMENTO, BIVOLT. POTÊNCIA 900W E 10 NÍVEIS DE POTÊNCIA. CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
34L, NAS CORES BRANCA OU TIMER, TECLAS DIGITAIS FUN AQUECIMENTO, BIVOLT. POT	AS: CAPACIDADE APROXIMADA DE CINZA, COM TRAVA NA PORTA, NÇÕES DESCONGELAMENTO E ÊNCIA 900W E 10 NÍVEIS DE D INMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE 1	8,00	UNIDADE	2.242,50
Marca: CONSUL	Fabricante: CONSUL	Mo	odelo: CONSUL	

Fornecedor: INB COMÉRCIO LTDA	CNPJ/CPF: 43.029.546/0001-88	
Email: inbcomercio@gmail.com	Telefone: (31) 98487-7511	
Data/hora de envio 10/04/2025 17:47:45	Avaliação da proposta: Classificado	

Descrição Comprador

1 - FORNO DE MICROONDAS DIGITAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE APROXIMADA DE 34L, NAS CORES BRANCA OU CINZA, COM TRAVA NA PORTA, TIMER, TECLAS DIGITAIS FUNÇÕES DESCONGELAMENTO E AQUECIMENTO, BIVOLT. POTÊNCIA 900W E 10 NÍVEIS DE POTÊNCIA. CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
34L, NAS CORES BRANCA O TIMER, TECLAS DIGITAIS FU AQUECIMENTO, BIVOLT. PO	CAS: CAPACIDADE APROXIMADA DE U CINZA, COM TRAVA NA PORTA, INÇÕES DESCONGELAMENTO E TÊNCIA 900W E 10 NÍVEIS DE DO INMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE 1	8,00	UNIDADE	2.300,00
Marca: MIDEA	Fabricante: MIDEA	Mode	elo: 34 LITROS	

Fornecedor: COMERCIAL PAES LTDA	CNPJ/CPF: 32.415.661/0001-74
Email: comercialpaesoliveira@outlook.com	Telefone: (32) 3531-4367
Data/hora de envio 10/04/2025 18:01:37	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	----------------------	----------------------



Fornecedor: AL OLIVEIRA LTDA	CNPJ/CPF: 47.094.894/0001-90	
Email: conectalicit@gmail.com	Telefone: (31) 97265-0361	
Data/hora de envio 10/04/2025 19:07:30	Avaliação da proposta: Classificado	

Descrição Comprador

1 - FORNO DE MICROONDAS DIGITAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE APROXIMADA DE 34L, NAS CORES BRANCA OU CINZA, COM TRAVA NA PORTA, TIMER, TECLAS DIGITAIS FUNÇÕES DESCONGELAMENTO E AQUECIMENTO, BIVOLT. POTÊNCIA 900W E 10 NÍVEIS DE POTÊNCIA. CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

e Unidade de Medida	
0 UNIDADE	DE 15.000,00
_	Modelo: conforme p

Fornecedor: UMICRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	CNPJ/CPF: 54.491.422/0001-36
Email: licita.umicro@outlook.com	Telefone: (37) 99119-5740
Data/hora de envio 11/04/2025 06:40:52	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
34L, NAS CORES BRANCA OU TIMER, TECLAS DIGITAIS FUN AQUECIMENTO, BIVOLT. POT	S: CAPACIDADE APROXIMADA DE CINZA, COM TRAVA NA PORTA, IÇÕES DESCONGELAMENTO E ÊNCIA 900W E 10 NÍVEIS DE O INMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE 1	8,00	UNIDADE	1.000,00
Marca: MONDIAL	Fabricante: MONDIAL	Mo	odelo: MO-01-34-W	

Fornecedor: FGBO Ampla Distribuição e Logistica LTDA	CNPJ/CPF: 53.636.827/0001-52
Email: a dministracao@ampladistribuicaologistica.com.br	Telefone: (31) 98844-8231



Data/hora de envio 11/04/2025 08:53:43 Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - FORNO DE MICROONDAS DIGITAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE APROXIMADA DE 34L, NAS CORES BRANCA OU CINZA, COM TRAVA NA PORTA, TIMER, TECLAS DIGITAIS FUNÇÕES DESCONGELAMENTO E AQUECIMENTO, BIVOLT. POTÊNCIA 900W E 10 NÍVEIS DE POTÊNCIA. CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FORNO DE MICROONDAS DIGITAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE APROXIMADA DE 34L, NAS CORES BRANCA OU CINZA, COM TRAVA NA PORTA, TIMER, TECLAS DIGITAIS FUNÇÕES DESCONGELAMENTO E AQUECIMENTO, BIVOLT. POTÊNCIA 900W E 10 NÍVEIS DE POTÊNCIA. CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	8,00	UNIDADE	1.500,00

Marca: ELECTROLUX

Fabricante: ELECTROLUX

Modelo: Micro-ondas Electrolux 34 Litros
Branco MEO44 - 127V

Lote 2 Lote 2

Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 40.516.483/0001-04
Email: gigantech.papagaios@gmail.com	Telefone: (37) 32743-434_
Data/hora de envio 10/04/2025 21:27:28	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador



FORNO ELÉTRICO TIPO LUXO, QUALIDADA AO LAYR, 2400W, AUTOLIMPANTE, CAPAC CORPO EXTERNO EM AÇO INOX, REVEST TEMPERATURA MÍNIMA DE 500 C E MÁX TERMOSTATO AUTOMÁTICO DE PRECISÃ PRATELEIRA INTERNA ADAPTÁVEL EM 3 VIDRO TEMPERADO REMOVÍVEL E LÂMP. INTERNA. PROVIDO DE RESISTÊNCIA TU INFRAVERMELHOS, OS QUAIS NÃO REPEDANO À SAÚDE, E ASSAM OS ALIMENTOS FOGO/CARVÃO, OU SEJA, DA MANEIRA MASSIM, OS ALIMENTOS SÃO SEMPRE ASS DENTRO, PROPORCIONANDO ASSADOS PRESSECADOS. CONTROLE INDEPENDENT SUPERIOR E INFERIOR, PERMITINDO UM QUALIDADE DO ASSADO E DOURANDO/TOGRATINANDO DA MANEIRA QUE MAIS CO CONSUMIDOR. CARACTERÍSTICAS: -PARTA ACABAMENTO INOXPARTE INTERNA CO AUTOLIMPANTETERMOSTATO DE PREC	IDADE PARA 46 LITROS, DO DE MANTA TÉRMICA, MA DE 3000 C, D, VOLTAGEM 110V, POSIÇÕES, PORTA DE DA PARA ILUMINAÇÃO ULAR, QUE GERA RAIOS ESENTAM NENHUM DE FORMA SIMILAR AO LIS NATURAL. SENDO ADOS DE FORA PARA ERFEITOS E NÃO E DO AQUECIMENTO CONTROLE TOTAL DE STANDO OU NVENHA AO E EXTERNA EM M REVESTIMENTO	UNIDADE 1.499,00
Marca: LAYR	Fabricante: LAYR Mo	odelo:

Fornecedor: ANGULAR SOLUCOES EM DISTRIBUICAO LTDA	CNPJ/CPF: 58.543.909/0001-76		
Email: angularsolucoes947@gmail.com	Telefone: (31) 98537-6662		
Data/hora de envio 10/04/2025 15:19:46	Avaliação da proposta: Classificado		

Descrição Comprador

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FORNO ELÉTRICO TIPO LUXO, QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO LAYR, 2400W, AUTOLIMPANTE, CAPACIDADE PARA 46 LITROS, CORPO EXTERNO EM AÇO INOX, REVESTIDO DE MANTA TÉRMICA, TEMPERATURA MÍNIMA DE 500 C E MÁXIMA DE 3000 C, TERMOSTATO AUTOMÁTICO DE PRECISÃO, VOLTAGEM 110V, PRATELEIRA INTERNA ADAPTÁVEL EM 3 POSIÇÕES, PORTA DE VIDRO TEMPERADO REMOVÍVEL E LÂMPADA PARA ILUMINAÇÃO INTERNA. PROVIDO DE RESISTÊNCIA TUBULAR, QUE GERA RAIOS INFRAVERMELHOS, OS QUAIS NÃO REPRESENTAM NENHUM DANO À SAÚDE, E ASSAM OS ALIMENTOS DE FORMA SIMILAR AO FOGO/CARVÃO, OU SEJA, DA MANEIRA MAIS NATURAL. SENDO ASSIM, OS ALIMENTOS SÃO SEMPRE ASSADOS DE FORA PARA DENTRO, PROPORCIONANDO ASSADOS PERFEITOS E NÃO RESSECADOS. CONTROLE INDEPENDENTE DO AQUECIMENTO SUPERIOR E INFERIOR, PERMITINDO UM CONTROLE TOTAL DE QUALIDADE DO ASSADO E DOURANDO/TOSTANDO OU GRATINANDO DA MANEIRA QUE MAIS CONVENHA AO CONSUMIDOR. CARACTERÍSTICAS: -PARTE EXTERNA EM ACABAMENTO INOXPARTE INTERNA COM REVESTIMENTO AUTOLIMPANTETERMOSTATO DE PRECISÃ	8,00	UNIDADE	1.797,00



Marca: Layr Fabricante: layr Modelo: layr luxo clean

Fornecedor: DAMIÃO LIZOTTI E CIA LTDA	CNPJ/CPF: 32.302.947/0001-43	
Email: gislainedamizotti@gmail.com	Telefone: (43) 3154-3009	
Data/hora de envio 09/04/2025 15:18:56	Avaliação da proposta: Classificado	

Descrição Comprador

2 - FORNO ELÉTRICO TIPO LUXO, QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO LAYR, 2400W, AUTOLIMPANTE, CAPACIDADE PARA 46 LITROS, CORPO EXTERNO EM AÇO INOX, REVESTIDO DE MANTA TÉRMICA, TEMPERATURA MÍNIMA DE 500 C E MÁXIMA DE 3000 C, TERMOSTATO AUTOMÁTICO DE PRECISÃO, VOLTAGEM 110V, PRATELEIRA INTERNA ADAPTÁVEL EM 3 POSIÇÕES, PORTA DE VIDRO TEMPERADO REMOVÍVEL E LÂMPADA PARA ILUMINAÇÃO INTERNA. PROVIDO DE RESISTÊNCIA TUBULAR, QUE GERA RAIOS INFRAVERMELHOS, OS QUAIS NÃO REPRESENTAM NENHUM DANO À SAÚDE, E ASSAM OS ALIMENTOS DE FORMA SIMILAR AO FOGO/CARVÃO, OU SEJA, DA MANEIRA MAIS NATURAL. SENDO ASSIM, OS ALIMENTOS SÃO SEMPRE ASSADOS DE FORA PARA DENTRO, PROPORCIONANDO ASSADOS PERFEITOS E NÃO RESSECADOS. CONTROLE INDEPENDENTE DO AQUECIMENTO SUPERIOR E INFERIOR, PERMITINDO UM CONTROLE TOTAL DE QUALIDADE DO ASSADO E DOURANDO/TOSTANDO OU GRATINANDO DA MANEIRA QUE MAIS CONVENHA AO CONSUMIDOR. CARACTERÍSTICAS: -PARTE EXTERNA EM ACABAMENTO INOX. -PARTE INTERNA COM REVESTIMENTO AUTOLIMPANTE. -TERMOSTATO DE PRECISÃ

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
AO LAYR, 2400W, AUTOLIMPAN CORPO EXTERNO EM AÇO INON TEMPERATURA MÍNIMA DE 500 TERMOSTATO AUTOMÁTICO DE PRATELEIRA INTERNA ADAPTÁ VIDRO TEMPERADO REMOVÍVE INTERNA. PROVIDO DE RESISTI INFRAVERMELHOS, OS QUAIS IDANO À SAÚDE, E ASSAM OS AFOGO/CARVÃO, OU SEJA, DA MASSIM, OS ALIMENTOS SÃO SE DENTRO, PROPORCIONANDO A RESSECADOS. CONTROLE INDE	E PRECISÃO, VOLTAGEM 110V, VEL EM 3 POSIÇÕES, PORTA DE L E LÂMPADA PARA ILUMINAÇÃO ÊNCIA TUBULAR, QUE GERA RAIOS NÃO REPRESENTAM NENHUM LIMENTOS DE FORMA SIMILAR AO ANEIRA MAIS NATURAL. SENDO MPRE ASSADOS DE FORA PARA SSADOS PERFEITOS E NÃO EPENDENTE DO AQUECIMENTO FINDO UM CONTROLE TOTAL DE FRANDO/TOSTANDO OU E MAIS CONVENHA AO CAS: -PARTE EXTERNA EM TERNA COM REVESTIMENTO	8,00	UNIDADE	2.930,00
Marca: LAYR Fabricante: LAYR		Mo	delo: LUXO INOX A	DVANCED 2.4

Fornecedor: MICROFORT INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 24.675.507/0001-03

Email: documentos@microfort.com.br

Telefone: (47) 3562-1878

Data/hora de envio 09/04/2025 17:42:47

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador



2 - FORNO ELÉTRICO TIPO LUXO, QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO LAYR, 2400W, AUTOLIMPANTE, CAPACIDADE PARA 46 LITROS, CORPO EXTERNO EM AÇO INOX, REVESTIDO DE MANTA TÉRMICA, TEMPERATURA MÍNIMA DE 500 C E MÁXIMA DE 3000 C, TERMOSTATO AUTOMÁTICO DE PRECISÃO, VOLTAGEM 110V, PRATELEIRA INTERNA ADAPTÁVEL EM 3 POSIÇÕES, PORTA DE VIDRO TEMPERADO REMOVÍVEL E LÂMPADA PARA ILUMINAÇÃO INTERNA. PROVIDO DE RESISTÊNCIA TUBULAR, QUE GERA RAIOS INFRAVERMELHOS, OS QUAIS NÃO REPRESENTAM NENHUM DANO À SAÚDE, E ASSAM OS ALIMENTOS DE FORMA SIMILAR AO FOGO/CARVÃO, OU SEJA, DA MANEIRA MAIS NATURAL. SENDO ASSIM, OS ALIMENTOS SÃO SEMPRE ASSADOS DE FORA PARA DENTRO, PROPORCIONANDO ASSADOS PERFEITOS E NÃO RESSECADOS. CONTROLE INDEPENDENTE DO AQUECIMENTO SUPERIOR E INFERIOR, PERMITINDO UM CONTROLE TOTAL DE QUALIDADE DO ASSADO E DOURANDO/TOSTANDO OU GRATINANDO DA MANEIRA QUE MAIS CONVENHA AO CONSUMIDOR. CARACTERÍSTICAS: -PARTE EXTERNA EM ACABAMENTO INOX. -PARTE INTERNA COM REVESTIMENTO AUTOLIMPANTE. -TERMOSTATO DE PRECISÃ

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FORNO ELÉTRICO TIPO LUXO, QUALID, AO LAYR, 2400W, AUTOLIMPANTE, CAP CORPO EXTERNO EM AÇO INOX, REVES TEMPERATURA MÍNIMA DE 500 C E MATERMOSTATO AUTOMÁTICO DE PRECIS PRATELEIRA INTERNA ADAPTÁVEL EM VIDRO TEMPERADO REMOVÍVEL E LÂM INTERNA. PROVIDO DE RESISTÊNCIA TINFRAVERMELHOS, OS QUAIS NÃO REDANO À SAÚDE, E ASSAM OS ALIMENT FOGO/CARVÃO, OU SEJA, DA MANEIRA ASSIM, OS ALIMENTOS SÃO SEMPRE A DENTRO, PROPORCIONANDO ASSADOS RESSECADOS. CONTROLE INDEPENDE SUPERIOR E INFERIOR, PERMITINDO U QUALIDADE DO ASSADO E DOURANDO, GRATINANDO DA MANEIRA QUE MAIS CONSUMIDOR. CARACTERÍSTICAS: -PA ACABAMENTO INOXPARTE INTERNA AUTOLIMPANTETERMOSTATO DE PR	ACIDADE PARA 46 LITROS, STIDO DE MANTA TÉRMICA, ÁXIMA DE 3000 C, SÃO, VOLTAGEM 110V, 3 POSIÇÕES, PORTA DE MPADA PARA ILUMINAÇÃO UBULAR, QUE GERA RAIOS PRESENTAM NENHUM OS DE FORMA SIMILAR AO MAIS NATURAL. SENDO SSADOS DE FORA PARA S PERFEITOS E NÃO NTE DO AQUECIMENTO JM CONTROLE TOTAL DE /TOSTANDO OU CONVENHA AO RTE EXTERNA EM COM REVESTIMENTO	8,00	UNIDADE	2.000,00
Marca: LAYR Fabricante: LAYR		Мо	delo: SUPER LUXO	ADVANCED 2.4

Fornecedor: Dipell Comercial LTDA	CNPJ/CPF: 45.423.554/0001-30	
Email: comercial.dipell@gmail.com	Telefone: (47) 99253-3782	
Data/hora de envio 09/04/2025 17:58:42	Avaliação da proposta: Classificado	

Descrição Comprador

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	----------------------	----------------------



Fornecedor: Cirurgica Santa Joana Darc	CNPJ/CPF: 40.810.592/0001-21	
Email: csjdarc@gmail.com	Telefone: (32) 99936-5029	
Data/hora de envio 10/04/2025 14:32:35	Avaliação da proposta: Classificado	

Descrição Comprador

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FORNO ELÉTRICO TIPO LUXO, QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO LAYR, 2400W, AUTOLIMPANTE, CAPACIDADE PARA 46 LITROS, CORPO EXTERNO EM AÇO INOX, REVESTIDO DE MANTA TÉRMICA, TEMPERATURA MÍNIMA DE 500 C E MÁXIMA DE 3000 C, TERMOSTATO AUTOMÁTICO DE PRECISÃO, VOLTAGEM 110V, PRATELEIRA INTERNA ADAPTÁVEL EM 3 POSIÇÕES, PORTA DE VIDRO TEMPERADO REMOVÍVEL E LÂMPADA PARA ILUMINAÇÃO INTERNA. PROVIDO DE RESISTÊNCIA TUBULAR, QUE GERA RAIOS INFRAVERMELHOS, OS QUAIS NÃO REPRESENTAM NENHUM DANO À SAÚDE, E ASSAM OS ALIMENTOS DE FORMA SIMILAR AO FOGO/CARVÃO, OU SEJA, DA MANEIRA MAIS NATURAL. SENDO ASSIM, OS ALIMENTOS SÃO SEMPRE ASSADOS DE FORA PARA DENTRO, PROPORCIONANDO ASSADOS PERFEITOS E NÃO RESSECADOS. CONTROLE INDEPENDENTE DO AQUECIMENTO SUPERIOR E INFERIOR, PERMITINDO UM CONTROLE TOTAL DE QUALIDADE DO ASSADO E DOURANDO/TOSTANDO OU GRATINANDO DA MANEIRA QUE MAIS CONVENHA AO CONSUMIDOR. CARACTERÍSTICAS: -PARTE EXTERNA EM ACABAMENTO INOXPARTE INTERNA COM REVESTIMENTO AUTOLIMPANTETERMOSTATO DE PRECISÃ	8,00	UNIDADE	5.250,00



Marca: VENANCIO Fabricante: VENANCIO Modelo: VENANCIO

Fornecedor: M.P. COMERCIO DE MOVEIS LTDA	CNPJ/CPF: 51.555.945/0001-00
Email: shoppingmoveisbetim@gmail.com	Telefone: (31) 99324-7758
Data/hora de envio 10/04/2025 17:29:05	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
AO LAYR, 2400W, AUTOLIMPA CORPO EXTERNO EM AÇO IN TEMPERATURA MÍNIMA DE 5 TERMOSTATO AUTOMÁTICO PRATELEIRA INTERNA ADAP VIDRO TEMPERADO REMOVÍ INTERNA. PROVIDO DE RESIS INFRAVERMELHOS, OS QUAI DANO À SAÚDE, E ASSAM OS FOGO/CARVÃO, OU SEJA, DA ASSIM, OS ALIMENTOS SÃO S DENTRO, PROPORCIONANDO RESSECADOS. CONTROLE IN SUPERIOR E INFERIOR, PERM QUALIDADE DO ASSADO E DO GRATINANDO DA MANEIRA CONSUMIDOR. CARACTERÍS	DE PRECISÃO, VOLTAGEM 110V, TÁVEL EM 3 POSIÇÕES, PORTA DE VEL E LÂMPADA PARA ILUMINAÇÃO STÊNCIA TUBULAR, QUE GERA RAIOS IS NÃO REPRESENTAM NENHUM S' ALIMENTOS DE FORMA SIMILAR AO MANEIRA MAIS NATURAL. SENDO SEMPRE ASSADOS DE FORA PARA D' ASSADOS PERFEITOS E NÃO IDEPENDENTE DO AQUECIMENTO MITINDO UM CONTROLE TOTAL DE OURANDO/TOSTANDO OU QUE MAIS CONVENHA AO ITICAS: -PARTE EXTERNA EM INTERNA COM REVESTIMENTO	8,00	UNIDADE	790,00
Marca: PHILCO	Fabricante: PHILCO	Mo	odelo: FORNO ELET	RICO 2400W

Descrição Comprador	
Data/hora de envio 10/04/2025 17:36:57	Avaliação da proposta: Classificado
Email: vendasquality01@hotmail.com	Telefone: (32) 98412-6933
Fornecedor: GLOBO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	CNPJ/CPF: 31.588.978/0001-40



2 - FORNO ELÉTRICO TIPO LUXO, QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO LAYR, 2400W, AUTOLIMPANTE, CAPACIDADE PARA 46 LITROS, CORPO EXTERNO EM AÇO INOX, REVESTIDO DE MANTA TÉRMICA, TEMPERATURA MÍNIMA DE 500 C E MÁXIMA DE 3000 C, TERMOSTATO AUTOMÁTICO DE PRECISÃO, VOLTAGEM 110V, PRATELEIRA INTERNA ADAPTÁVEL EM 3 POSIÇÕES, PORTA DE VIDRO TEMPERADO REMOVÍVEL E LÂMPADA PARA ILUMINAÇÃO INTERNA. PROVIDO DE RESISTÊNCIA TUBULAR, QUE GERA RAIOS INFRAVERMELHOS, OS QUAIS NÃO REPRESENTAM NENHUM DANO À SAÚDE, E ASSAM OS ALIMENTOS DE FORMA SIMILAR AO FOGO/CARVÃO, OU SEJA, DA MANEIRA MAIS NATURAL. SENDO ASSIM, OS ALIMENTOS SÃO SEMPRE ASSADOS DE FORA PARA DENTRO, PROPORCIONANDO ASSADOS PERFEITOS E NÃO RESSECADOS. CONTROLE INDEPENDENTE DO AQUECIMENTO SUPERIOR E INFERIOR, PERMITINDO UM CONTROLE TOTAL DE QUALIDADE DO ASSADO E DOURANDO/TOSTANDO OU GRATINANDO DA MANEIRA QUE MAIS CONVENHA AO CONSUMIDOR. CARACTERÍSTICAS: -PARTE EXTERNA EM ACABAMENTO INOX. -PARTE INTERNA COM REVESTIMENTO AUTOLIMPANTE. -TERMOSTATO DE PRECISÃ

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FORNO ELÉTRICO TIPO LUXO, QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO LAYR, 2400W, AUTOLIMPANTE, CAPACIDADE PARA 46 LITROS, CORPO EXTERNO EM AÇO INOX, REVESTIDO DE MANTA TÉRMICA, TEMPERATURA MÍNIMA DE 500 C E MÁXIMA DE 3000 C, TERMOSTATO AUTOMÁTICO DE PRECISÃO, VOLTAGEM 110V, PRATELEIRA INTERNA ADAPTÁVEL EM 3 POSIÇÕES, PORTA DE VIDRO TEMPERADO REMOVÍVEL E LÂMPADA PARA ILUMINAÇÃO INTERNA. PROVIDO DE RESISTÊNCIA TUBULAR, QUE GERA RAIOS INFRAVERMELHOS, OS QUAIS NÃO REPRESENTAM NENHUM DANO À SAÚDE, E ASSAM OS ALIMENTOS DE FORMA SIMILAR AO FOGO/CARVÃO, OU SEJA, DA MANEIRA MAIS NATURAL. SENDO ASSIM, OS ALIMENTOS SÃO SEMPRE ASSADOS DE FORA PARA DENTRO, PROPORCIONANDO ASSADOS PERFEITOS E NÃO RESSECADOS. CONTROLE INDEPENDENTE DO AQUECIMENTO SUPERIOR E INFERIOR, PERMITINDO UM CONTROLE TOTAL DE QUALIDADE DO ASSADO E DOURANDO/TOSTANDO OU GRATINANDO DA MANEIRA QUE MAIS CONVENHA AO CONSUMIDOR. CARACTERÍSTICAS: -PARTE EXTERNA EM ACABAMENTO INOXPARTE INTERNA COM REVESTIMENTO AUTOLIMPANTETERMOSTATO DE PRECISÃ	8,00	UNIDADE	509,00
Marca: HQ HQ48D Fabricante: HQ HQ48D	Mo	delo: HQ HQ48D	

Fornecedor: DINIZ & DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS LTDA	CNPJ/CPF: 25.319.229/0001-14
Email: licitacao.diniz@gmail.com	Telefone: (38) 99895-7224
Data/hora de envio 10/04/2025 17:41:48	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	----------------------	----------------------



FORNO ELÉTRICO TIPO LUXO, QUALIDAD AO LAYR, 2400W, AUTOLIMPANTE, CAPAC CORPO EXTERNO EM AÇO INOX, REVEST TEMPERATURA MÍNIMA DE 500 C E MÁX TERMOSTATO AUTOMÁTICO DE PRECISÃ PRATELEIRA INTERNA ADAPTÁVEL EM 3 VIDRO TEMPERADO REMOVÍVEL E LÂMP, INTERNA. PROVIDO DE RESISTÊNCIA TURINFRAVERMELHOS, OS QUAIS NÃO REPRINTERNA. PROVIDO DE RESISTÊNCIA TURINFRAVERMELHOS, OS QUAIS NÃO REPRINTA ASSIM, OS ALIMENTOS SÃO SEMPRE ASSIMO, OU SEJA, DA MANEIRA MASSIM, OS ALIMENTOS SÃO SEMPRE ASSIMOS ALIMENTOS SÃO SEMPRE ASSIMORA E INFERIOR, PERMITINDO UM QUALIDADE DO ASSADO E DOURANDO/TO GRATINANDO DA MANEIRA QUE MAIS CO CONSUMIDOR. CARACTERÍSTICAS: -PARTI ACABAMENTO INOXPARTE INTERNA CO AUTOLIMPANTETERMOSTATO DE PREC	CIDADE PARA 46 LITROS, IDO DE MANTA TÉRMICA, IMA DE 3000 C, O, VOLTAGEM 110V, POSIÇÕES, PORTA DE ADA PARA ILUMINAÇÃO BULAR, QUE GERA RAIOS ESENTAM NENHUM S DE FORMA SIMILAR AO AIS NATURAL. SENDO SADOS DE FORA PARA ERFEITOS E NÃO IE DO AQUECIMENTO I CONTROLE TOTAL DE OSTANDO OU DIVENHA AO TE EXTERNA EM DM REVESTIMENTO	8,00	UNIDADE	4.000,00
Marca: ADUANCED	Fabricante: ADUANCED	Model	o: ADUANCED	

Fornecedor: INB COMÉRCIO LTDA	CNPJ/CPF: 43.029.546/0001-88
Email: inbcomercio@gmail.com	Telefone: (31) 98487-7511
Data/hora de envio 10/04/2025 17:47:45	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FORNO ELÉTRICO TIPO LUXO, QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO LAYR, 2400W, AUTOLIMPANTE, CAPACIDADE PARA 46 LITROS, CORPO EXTERNO EM AÇO INOX, REVESTIDO DE MANTA TÉRMICA, TEMPERATURA MÍNIMA DE 500 C E MÁXIMA DE 3000 C, TERMOSTATO AUTOMÁTICO DE PRECISÃO, VOLTAGEM 110V, PRATELEIRA INTERNA ADAPTÁVEL EM 3 POSIÇÕES, PORTA DE VIDRO TEMPERADO REMOVÍVEL E LÂMPADA PARA ILUMINAÇÃO INTERNA. PROVIDO DE RESISTÊNCIA TUBULAR, QUE GERA RAIOS INFRAVERMELHOS, OS QUAIS NÃO REPRESENTAM NENHUM DANO À SAÚDE, E ASSAM OS ALIMENTOS DE FORMA SIMILAR AO FOGO/CARVÃO, OU SEJA, DA MANEIRA MAIS NATURAL. SENDO ASSIM, OS ALIMENTOS SÃO SEMPRE ASSADOS DE FORA PARA DENTRO, PROPORCIONANDO ASSADOS PERFEITOS E NÃO RESSECADOS. CONTROLE INDEPENDENTE DO AQUECIMENTO SUPERIOR E INFERIOR, PERMITINDO UM CONTROLE TOTAL DE QUALIDADE DO ASSADO E DOURANDO/TOSTANDO OU GRATINANDO DA MANEIRA QUE MAIS CONVENHA AO CONSUMIDOR. CARACTERÍSTICAS: -PARTE EXTERNA EM ACABAMENTO INOXPARTE INTERNA COM REVESTIMENTO AUTOLIMPANTETERMOSTATO DE PRECISÃ	8,00	UNIDADE	2.900,00



Marca: LAYR Fabricante: LAYR Modelo: 46 LITROS

Fornecedor: COMERCIAL PAES LTDA	CNPJ/CPF: 32.415.661/0001-74
Email: comercialpaesoliveira@outlook.com	Telefone: (32) 3531-4367
Data/hora de envio 10/04/2025 18:01:37	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
AO LAYR, 2400W, AUTOLII CORPO EXTERNO EM AÇO TEMPERATURA MÍNIMA I TERMOSTATO AUTOMÁTI PRATELEIRA INTERNA AD VIDRO TEMPERADO REMO INTERNA. PROVIDO DE RI INFRAVERMELHOS, OS Q DANO À SAÚDE, E ASSAM FOGO/CARVÃO, OU SEJA, ASSIM, OS ALIMENTOS SADENTRO, PROPORCIONAN RESSECADOS. CONTROLE SUPERIOR E INFERIOR, P QUALIDADE DO ASSADO I GRATINANDO DA MANEIF CONSUMIDOR. CARACTEI	UXO, QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR MPANTE, CAPACIDADE PARA 46 LITROS, DINOX, REVESTIDO DE MANTA TÉRMICA, DE 500 C E MÁXIMA DE 3000 C, CO DE PRECISÃO, VOLTAGEM 110V, DAPTÁVEL EM 3 POSIÇÕES, PORTA DE OVÍVEL E LÂMPADA PARA ILUMINAÇÃO ESISTÊNCIA TUBULAR, QUE GERA RAIOS UAIS NÃO REPRESENTAM NENHUM OS ALIMENTOS DE FORMA SIMILAR AO DA MANEIRA MAIS NATURAL. SENDO ÃO SEMPRE ASSADOS DE FORA PARA NDO ASSADOS PERFEITOS E NÃO E INDEPENDENTE DO AQUECIMENTO ERMITINDO UM CONTROLE TOTAL DE E DOURANDO/TOSTANDO OU RA QUE MAIS CONVENHA AO RÍSTICAS: -PARTE EXTERNA EM RTE INTERNA COM REVESTIMENTO STATO DE PRECISÃ	8,00	UNIDADE	3.600,00
Marca: LAYR	Fabricante: LAYR	Mod	lelo: LAYR	

Fornecedor: AL OLIVEIRA LTDA	CNPJ/CPF: 47.094.894/0001-90
Email: conectalicit@gmail.com	Telefone: (31) 97265-0361
Data/hora de envio 10/04/2025 19:07:30	Avaliação da proposta: Classificado
Descrição Comprador	



2 - FORNO ELÉTRICO TIPO LUXO, QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO LAYR, 2400W, AUTOLIMPANTE, CAPACIDADE PARA 46 LITROS, CORPO EXTERNO EM AÇO INOX, REVESTIDO DE MANTA TÉRMICA, TEMPERATURA MÍNIMA DE 500 C E MÁXIMA DE 3000 C, TERMOSTATO AUTOMÁTICO DE PRECISÃO, VOLTAGEM 110V, PRATELEIRA INTERNA ADAPTÁVEL EM 3 POSIÇÕES, PORTA DE VIDRO TEMPERADO REMOVÍVEL E LÂMPADA PARA ILUMINAÇÃO INTERNA. PROVIDO DE RESISTÊNCIA TUBULAR, QUE GERA RAIOS INFRAVERMELHOS, OS QUAIS NÃO REPRESENTAM NENHUM DANO À SAÚDE, E ASSAM OS ALIMENTOS DE FORMA SIMILAR AO FOGO/CARVÃO, OU SEJA, DA MANEIRA MAIS NATURAL. SENDO ASSIM, OS ALIMENTOS SÃO SEMPRE ASSADOS DE FORA PARA DENTRO, PROPORCIONANDO ASSADOS PERFEITOS E NÃO RESSECADOS. CONTROLE INDEPENDENTE DO AQUECIMENTO SUPERIOR E INFERIOR, PERMITINDO UM CONTROLE TOTAL DE QUALIDADE DO ASSADO E DOURANDO/TOSTANDO OU GRATINANDO DA MANEIRA QUE MAIS CONVENHA AO CONSUMIDOR. CARACTERÍSTICAS: -PARTE EXTERNA EM ACABAMENTO INOX. -PARTE INTERNA COM REVESTIMENTO AUTOLIMPANTE. -TERMOSTATO DE PRECISÃ

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FORNO ELÉTRICO TIPO LUXO, QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO LAYR, 2400W, AUTOLIMPANTE, CAPACIDADE PARA 46 LITROS, CORPO EXTERNO EM AÇO INOX, REVESTIDO DE MANTA TÉRMICA, TEMPERATURA MÍNIMA DE 500 C E MÁXIMA DE 3000 C, TERMOSTATO AUTOMÁTICO DE PRECISÃO, VOLTAGEM 110V, PRATELEIRA INTERNA ADAPTÁVEL EM 3 POSIÇÕES, PORTA DE VIDRO TEMPERADO REMOVÍVEL E LÂMPADA PARA ILUMINAÇÃO INTERNA. PROVIDO DE RESISTÊNCIA TUBULAR, QUE GERA RAIOS INFRAVERMELHOS, OS QUAIS NÃO REPRESENTAM NENHUM DANO À SAÚDE, E ASSAM OS ALIMENTOS DE FORMA SIMILAR AO FOGO/CARVÃO, OU SEJA, DA MANEIRA MAIS NATURAL. SENDO ASSIM, OS ALIMENTOS SÃO SEMPRE ASSADOS DE FORA PARA DENTRO, PROPORCIONANDO ASSADOS PERFEITOS E NÃO RESSECADOS. CONTROLE INDEPENDENTE DO AQUECIMENTO SUPERIOR E INFERIOR, PERMITINDO UM CONTROLE TOTAL DE QUALIDADE DO ASSADO E DOURANDO/TOSTANDO OU GRATINANDO DA MANEIRA QUE MAIS CONVENHA AO CONSUMIDOR. CARACTERÍSTICAS: -PARTE EXTERNA EM ACABAMENTO INOXPARTE INTERNA COM REVESTIMENTO AUTOLIMPANTETERMOSTATO DE PRECISÃ	8,00	UNIDADE	15.000,00
Marca: conforme proposta anexa Fabricante: conforme prop	oosta anexa Mo o	delo: conforme prop	oosta anexa

Fornecedor: UMICRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	CNPJ/CPF: 54.491.422/0001-36
Email: licita.umicro@outlook.com	Telefone: (37) 99119-5740
Data/hora de envio 11/04/2025 06:40:52	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	----------------------	----------------------



FORNO ELÉTRICO TIPO LUXO, QUALIDA AO LAYR, 2400W, AUTOLIMPANTE, CAPA CORPO EXTERNO EM AÇO INOX, REVESTEMPERATURA MÍNIMA DE 500 C E MÁZ TERMOSTATO AUTOMÁTICO DE PRECISA PRATELEIRA INTERNA ADAPTÁVEL EM 3 VIDRO TEMPERADO REMOVÍVEL E LÂMI INTERNA. PROVIDO DE RESISTÊNCIA TU INFRAVERMELHOS, OS QUAIS NÃO REPDANO À SAÚDE, E ASSAM OS ALIMENTO FOGO/CARVÃO, OU SEJA, DA MANEIRA MASSIM, OS ALIMENTOS SÃO SEMPRE AS DENTRO, PROPORCIONANDO ASSADOS RESSECADOS. CONTROLE INDEPENDEN SUPERIOR E INFERIOR, PERMITINDO UN QUALIDADE DO ASSADO E DOURANDO/I GRATINANDO DA MANEIRA QUE MAIS CONSUMIDOR. CARACTERÍSTICAS: -PAR ACABAMENTO INOXPARTE INTERNA CAUTOLIMPANTETERMOSTATO DE PRE	ADE PARA 46 LITROS, DE MANTA TÉRMICA, A DE 3000 C, VOLTAGEM 110V, SIÇÕES, PORTA DE A PARA ILUMINAÇÃO LAR, QUE GERA RAIOS ENTAM NENHUM E FORMA SIMILAR AO NATURAL. SENDO OS DE FORA PARA FEITOS E NÃO DO AQUECIMENTO DITROLE TOTAL DE CANDO OU VENHA AO EXTERNA EM REVESTIMENTO	UNIDADE	1.000,00
Marca: HQ	abricante: HQ Mo	odelo: 66 LITROS	

Lote 3 Lote 3

Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 40.516.483/0001-04
Email: gigantech.papagaios@gmail.com	Telefone: (37) 32743-434_
Data/hora de envio 10/04/2025 21:27:28	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

 ${\bf 3}$ - FORNO INDUSTRIAL COURAÇADO 106 LITROS COM CAVALETE E VISOR, QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA TRON

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FORNO INDUSTRIAL COURAÇADO 106 LITROS COM CAVALETE E VISOR, QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA TRON		10,00	UNIDADE	1.399,00
Marca: VENAX	Fabricante: VENAX	Mod	delo:	

Fornecedor: DAMIÃO LIZOTTI E CIA LTDA	CNPJ/CPF: 32.302.947/0001-43
Email: gislainedamizotti@gmail.com	Telefone: (43) 3154-3009
Data/hora de envio 09/04/2025 15:18:56	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

 ${\bf 3}$ - FORNO INDUSTRIAL COURAÇADO 106 LITROS COM CAVALETE E VISOR, QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA TRON

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FORNO INDUSTRIAL COURAÇADO 106 LITROS COM CAVALETE E VISOR, QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA TRON	10,00	UNIDADE	2.571,00

Marca: TRONFabricante: TRONModelo: FORNO INDUSTRIAL N.E
GRAFITE



Fornecedor: MICROFORT INFORMATICA LTDA	CNPJ/CPF: 24.675.507/0001-03
Email: documentos@microfort.com.br	Telefone: (47) 3562-1878
Data/hora de envio 09/04/2025 17:42:47	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

 ${\bf 3}$ - FORNO INDUSTRIAL COURAÇADO 106 LITROS COM CAVALETE E VISOR, QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA TRON

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FORNO INDUSTRIAL COURAÇADO 106 LITROS COM CAVALETE E VISOR, QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA TRON		10,00	UNIDADE	2.500,00
Marca: VANANCIO	Fabricante: VENANCIO	Mo	delo: BRF	

Fornecedor: Dipell Comercial LTDA	CNPJ/CPF: 45.423.554/0001-30
Email: comercial.dipell@gmail.com	Telefone: (47) 99253-3782
Data/hora de envio 09/04/2025 17:58:42	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

3 - FORNO INDUSTRIAL COURAÇADO 106 LITROS COM CAVALETE E VISOR, QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FORNO INDUSTRIAL COURAÇADO 106 LITROS COM CAVALETE E VISOR, QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA TRON	10,00	UNIDADE	3.000,00
M. I.I. FORMO INDUCEDIAL 400			

Marca: TRONFabricante: TRONModelo: FORNO INDUSTRIAL 106
LITROS

Fornecedor: Cirurgica Santa Joana Darc	CNPJ/CPF: 40.810.592/0001-21
Email: csjdarc@gmail.com	Telefone: (32) 99936-5029
Data/hora de envio 10/04/2025 14:32:35	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

 ${\bf 3}$ - FORNO INDUSTRIAL COURAÇADO 106 LITROS COM CAVALETE E VISOR, QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA TRON

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FORNO INDUSTRIAL COURAÇA VISOR, QUALIDADE IGUAL OU	DO 106 LITROS COM CAVALETE E SUPERIOR A MARCA TRON	10,00	UNIDADE	4.250,00
Marca: VENANCIO	Fabricante: VENANCIO	Mo	odelo: VENANCIO	

Descrição Comprador	
Data/hora de envio 10/04/2025 17:29:05	Avaliação da proposta: Classificado
Email: shoppingmoveisbetim@gmail.com	Telefone: (31) 99324-7758
Fornecedor: M.P. COMERCIO DE MOVEIS LTDA	CNPJ/CPF: 51.555.945/0001-00



 ${\bf 3}$ - FORNO INDUSTRIAL COURAÇADO 106 LITROS COM CAVALETE E VISOR, QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA TRON

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FORNO INDUSTRIAL COURAÇADO 106 LITROS COM CAVALETE E VISOR, QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA TRON		10,00	UNIDADE	1.490,00
Marca: VENAX Fabricante: VEXA		Mo	delo: FORNO INDI	ISTRIAL

Fornecedor: GLOBO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	CNPJ/CPF: 31.588.978/0001-40
Email: vendasquality01@hotmail.com	Telefone: (32) 98412-6933
Data/hora de envio 10/04/2025 17:36:57	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

 ${\bf 3}$ - FORNO INDUSTRIAL COURAÇADO 106 LITROS COM CAVALETE E VISOR, QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA TRON

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FORNO INDUSTRIAL COURAÇADO 106 LITROS COM CAVAVISOR, QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA TRON	LETE E 10,00	UNIDADE	1.011,00
Marca: METALFOUR FORNO 126 Fabricante: M	ETALFOUR FORNO 126 M	odelo: METALFOUR	FORNO 126

Fornecedor: DINIZ & DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS LTDA	CNPJ/CPF: 25.319.229/0001-14
Email: licitacao.diniz@gmail.com	Telefone: (38) 99895-7224
Data/hora de envio 10/04/2025 17:41:48	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

 ${\bf 3}$ - FORNO INDUSTRIAL COURAÇADO 106 LITROS COM CAVALETE E VISOR, QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA TRON

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
	ÇADO 106 LITROS COM CAVALETE E U SUPERIOR A MARCA TRON	10,00	UNIDADE	4.750,00
Marca, TPON	Fabricanto, TPOM	Mo	dolo, TPON	

Fornecedor: COMERCIAL PAES LTDA	CNPJ/CPF: 32.415.661/0001-74
Email: comercialpaesoliveira@outlook.com	Telefone: (32) 3531-4367
Data/hora de envio 10/04/2025 18:01:37	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

 ${\bf 3}$ - FORNO INDUSTRIAL COURAÇADO 106 LITROS COM CAVALETE E VISOR, QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA TRON

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FORNO INDUSTRIAL COURAÇ VISOR, QUALIDADE IGUAL OU	ADO 106 LITROS COM CAVALETE E U SUPERIOR A MARCA TRON	10,00	UNIDADE	2.700,00
Marca: VENAX	Fabricante: VENAX	Мо	delo: VENAX	



Fornecedor: AL OLIVEIRA LTDA	CNPJ/CPF: 47.094.894/0001-90
Email: conectalicit@gmail.com	Telefone: (31) 97265-0361
Data/hora de envio 10/04/2025 19:07:30	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

 ${\bf 3}$ - FORNO INDUSTRIAL COURAÇADO 106 LITROS COM CAVALETE E VISOR, QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA TRON

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FORNO INDUSTRIAL COURAÇADO 106 I VISOR, QUALIDADE IGUAL OU SUPERIO		10,00	UNIDADE	15.000,00
Marca: conforme proposta anexa Fabricante: conforme prop		osta anexa M e	odelo: conforme proj	posta anexa

Fornecedor: UMICRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	CNPJ/CPF: 54.491.422/0001-36
Email: licita.umicro@outlook.com	Telefone: (37) 99119-5740
Data/hora de envio 11/04/2025 06:40:52	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

3 - FORNO INDUSTRIAL COURAÇADO 106 LITROS COM CAVALETE E VISOR, QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FORNO INDUSTRIAL COURAÇADO 106 LITROS COM CAVALETE E VISOR, QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA TRON		10,00	UNIDADE	2.000,00
Marca: VENAX	Fabricante: VENAX	Мо	delo: FI109	

Fornecedor: HM Informatica LTDA	CNPJ/CPF: 34.240.500/0001-12
Email: hminformatica.licitacao@gmail.com	Telefone: (32) 99923-2521
Data/hora de envio 11/04/2025 07:57:03	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

 ${\bf 3}$ - FORNO INDUSTRIAL COURAÇADO 106 LITROS COM CAVALETE E VISOR, QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA TRON

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FORNO INDUSTRIAL COURAÇADO 106 LITROS COM CAVALETE E VISOR, QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA TRON		10,00	UNIDADE	2.000,00
Marca: TRON	Fabricante: TRON	Mo	delo: 106L	

Lote 4 Lote 4

Fornecedor: CELINA MOREIRA FREITAS ME	CNPJ/CPF: 00.592.198/0001-40
Email: lojacurtiiu@gmail.com	Telefone: (31) 99480-8718
Data/hora de envio 27/03/2025 11:52:51	Avaliação da proposta: Classificado



Descrição Comprador			
4 - Fogão industrial sendo confeccionado em chapa de aço carbono con	n pintura Epóxi resistent	te à altas te	
Descrição do Fornecedor	Oughtidada		Unitário Proposto
Fogão industrial sendo confeccionado em chapa de aço carbono com pintura Epóxi resistente à altas te	10,00	UNIDADE	899,00
Marca: ls brasil Fabricante: ls brasil	Mod	Modelo: 2025	
Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 40.516.4	83/0001-04	
Email: gigantech.papagaios@gmail.com	Telefone: (37) 32743	3-434_	
Data/hora de envio 10/04/2025 21:27:28	Avaliação da propo	sta: Classificado	
Descrição Comprador			
4 - Fogão industrial sendo confeccionado em chapa de aço carbono con	n pintura Epóxi resistent	te à altas te	
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Fogão industrial sendo confeccionado em chapa de aço carbono com pintura Epóxi resistente à altas te	10,00	UNIDADE	599,00
Marca: LUDINOX Fabricante: LUDINOX	Modelo:		
Fornecedor: MICROFORT INFORMATICA LTDA	CNPJ/CPF: 24.675.507/0001-03		
Email: documentos@microfort.com.br	Telefone: (47) 3562-1878		
Data/hora de envio 09/04/2025 17:42:47	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
4 - Fogão industrial sendo confeccionado em chapa de aço carbono con	n pintura Epóxi resistent	te à altas te	
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Fogão industrial sendo confeccionado em chapa de aço carbono com pintura Epóxi resistente à altas te	10,00	UNIDADE	2.000,00
Marca: KENOK Fabricante: KENOK	Mod	elo: FBSE 2B 130	
Fornecedor: Dipell Comercial LTDA	CNPJ/CPF: 45.423.5	54/0001-30	
Email: comercial.dipell@gmail.com	Telefone: (47) 99253-3782		
Data/hora de envio 09/04/2025 17:58:42	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
4 - Fogão industrial sendo confeccionado em chapa de aço carbono con	n pintura Epóxi resistent	te à altas te	
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Fogão industrial sendo confeccionado em chapa de aço carbono com pintura Epóxi resistente à altas te	10,00	UNIDADE	2.200,00
Marca: VENANCIO Fabricante: VENANCIO	Mod	elo: M2	



_	Quantidade	Unidade de	Unitári
4 - Fogão industrial sendo confeccionado em chapa de aço carbono com p	ointura Epóxi resisten	te à altas te	
Descrição Comprador	,		
Data/hora de envio 10/04/2025 17:36:57	Avaliação da proposta: Classificado		
Email: vendasquality01@hotmail.com	CNPJ/CPF: 31.588.978/0001-40 Telefone: (32) 98412-6933		
Fornecedor: GLOBO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA			
pintura Epóxi resistente à altas te Marca: FUNDIFERRO Fabricante: FUNDIFERRO		lelo: FOG INDUSTRIA	
Fogão industrial sendo confeccionado em chapa de aço carbono com	10,00	UNIDADE	690,0
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitári Propost
4 - Fogão industrial sendo confeccionado em chapa de aço carbono com p	ointura Epóxi resisten	te à altas te	
Descrição Comprador	Trumuşuo uu propo	olusoiriouus	
Data/hora de envio 10/04/2025 17:29:05	Avaliação da propo		
Email: shoppingmoveisbetim@gmail.com	Telefone: (31) 9932		
Fornecedor: M.P. COMERCIO DE MOVEIS LTDA	CNPJ/CPF: 51.555.9	245/0001 00	
Marca: COPAMETAL Fabricante: COPAMETAL	Modelo: 4BGD		
Fogão industrial sendo confeccionado em chapa de aço carbono com pintura Epóxi resistente à altas te	10,00	UNIDADE	3.085,7
Descrição do Fornecedor	Quantidade Unidade de Un Medida Pro		
4 - Fogão industrial sendo confeccionado em chapa de aço carbono com p	ointura Epóxi resisten	te à altas te	
Descrição Comprador			
Data/hora de envio 10/04/2025 15:04:14	Avaliação da propo	esta: Classificado	
Email: home.maquinas@hotmail.com	Telefone: (54) 9990	4-1904	
Fornecedor: Home e Maquinas Ltda	CNPJ/CPF: 51.219.6	667/0001-10	
Marca: VENANCIO Fabricante: VENANCIO	Mod	lelo: VENANCIO	
Fogão industrial sendo confeccionado em chapa de aço carbono com pintura Epóxi resistente à altas te	10,00	UNIDADE	4.250,0
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitári Propost
4 - Fogão industrial sendo confeccionado em chapa de aço carbono com p	ointura Epóxi resisten	te à altas te	
Descrição Comprador			
Data/hora de envio 10/04/2025 14:32:35	Avaliação da proposta: Classificado		
Email: csjdarc@gmail.com	Telefone: (32) 99936-5029		
Fornecedor: Cirurgica Santa Joana Darc	CNPJ/CPF: 40.810.592/0001-21		

Proposto

Medida



Fogão industrial sendo confeccionado em chapa de aço carbono com pintura Epóxi resistente à altas te		10,00	UNIDADE	689,00	
Marca: METALFOUR FG2BD Fabricante: METALFOUR F		FG2BD M o	odelo: METALFOUR	FG2BD	

Fornecedor: DINIZ & DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS LTDA	CNPJ/CPF: 25.319.229/0001-14
Email: licitacao.diniz@gmail.com	Telefone: (38) 99895-7224
Data/hora de envio 10/04/2025 17:41:48	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

 ${f 4}$ - Fogão industrial sendo confeccionado em chapa de aço carbono com pintura Epóxi resistente à altas te

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Fogão industrial sendo confeccionado em pintura Epóxi resistente à altas te	chapa de aço carbono com	10,00	UNIDADE	1.572,50
Marca: LUDINOX	Fabricante: LUDINOX	Мо	delo: LUDINOX	

Fornecedor: INB COMÉRCIO LTDA	CNPJ/CPF: 43.029.546/0001-88
Email: inbcomercio@gmail.com	Telefone: (31) 98487-7511
Data/hora de envio 10/04/2025 17:47:45	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

 ${f 4}$ - Fogão industrial sendo confeccionado em chapa de aço carbono com pintura Epóxi resistente à altas te

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Fogão industrial sendo confeccio pintura Epóxi resistente à altas t	nado em chapa de aço carbono com e	10,00	UNIDADE	1.300,00
Marca: TRON	Fabricante: TRON	Mo	odelo: INDUSTRIAL	

Fornecedor: COMERCIAL PAES LTDA	CNPJ/CPF: 32.415.661/0001-74
Email: comercialpaesoliveira@outlook.com	Telefone: (32) 3531-4367
Data/hora de envio 10/04/2025 18:01:37	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

 ${f 4}$ - Fogão industrial sendo confeccionado em chapa de aço carbono com pintura Epóxi resistente à altas te

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Fogão industrial sendo confeccion pintura Epóxi resistente à altas te	ado em chapa de aço carbono com	10,00	UNIDADE	1.433,70
Marca: METALFOUR	Fabricante: METALFOUR	Mo	delo: METALFOUR	

Email: conectalicit@gmail.com Telefone: (31) 97265-0361 Data/hora de envio 10/04/2025 19:07:30 Avaliação da proposta: Classificado
Email: conectalicit@gmail.com Telefone: (31) 97265-0361
Fornecedor: AL OLIVEIRA LTDA CNPJ/CPF: 47.094.894/0001-90



$oldsymbol{4}$ - Fogão industrial sendo confeccionado em chapa de aço carbono com pintura Epóxi resistente à altas te			
Descrição do Fornecedor Quantidade Unidade de Medida Unitário Proposto			
Fogão industrial sendo confeccionado em chapa de aço o pintura Epóxi resistente à altas te	arbono com 10,00	UNIDADE	15.000,00
Marca: conforme proposta anexa Fabricante: conforme proposta anexa Modelo: conforme proposta anexa			

Lote 5 Lote 5

Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 40.516.483/0001-04
Email: gigantech.papagaios@gmail.com	Telefone: (37) 32743-434_
Data/hora de envio 10/04/2025 21:27:28	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

 ${\bf 5}$ - Fogão industrial de 4 bocas, primeira qualidade, couraçado. Chama dupla

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Fogão industrial de 4 bocas, primei dupla	ra qualidade, couraçado. Chama	10,00	UNIDADE	1.999,00
Marca: KENOK	Fabricante: KENOK	Мо	delo:	

Fornecedor: MICROFORT INFORMATICA LTDA	CNPJ/CPF: 24.675.507/0001-03
Email: documentos@microfort.com.br	Telefone: (47) 3562-1878
Data/hora de envio 09/04/2025 17:42:47	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

5 - Fogão industrial de 4 bocas, primeira qualidade, couraçado. Chama dupla

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Fogão industrial de 4 bocas, primeira qualidade, couraçado. Chama dupla	10,00	UNIDADE	5.500,00
The continues of the co		1 1 4000 - 000 4	0.000

Marca: COPA METAL Fabricante: COPA MELTA Modelo: 4BGD+CBP-40+CENT 010

Fornecedor: Cirurgica Santa Joana Darc	CNPJ/CPF: 40.810.592/0001-21	
Email: csjdarc@gmail.com	Telefone: (32) 99936-5029	
Data/hora de envio 10/04/2025 14:32:35	Avaliação da proposta: Classificado	

Descrição Comprador

 ${f 5}$ - Fogão industrial de 4 bocas, primeira qualidade, couraçado. Chama dupla

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Fogão industrial de 4 bocas, primeira qualidade, couraçado. Chama dupla	10,00	UNIDADE	4.250,00



Marca: DAKO	Fabricante: DAKO	Modelo: DAKO

Fornecedor: M.P. COMERCIO DE MOVEIS LTDA	CNPJ/CPF: 51.555.945/0001-00	
Email: shoppingmoveisbetim@gmail.com	Telefone: (31) 99324-7758	
Data/hora de envio 10/04/2025 17:29:05	Avaliação da proposta: Classificado	

Descrição Comprador

 ${\bf 5}$ - Fogão industrial de 4 bocas, primeira qualidade, couraçado. Chama dupla

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Fogão industrial de 4 bocas, prim dupla	eira qualidade, couraçado. Chama	10,00	UNIDADE	1.490,00
Marca: VENANCIO	Fabricante: VENANCIO	Mo	odelo: BRAVO	

Fornecedor: DINIZ & DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS LTDA	CNPJ/CPF: 25.319.229/0001-14
Email: licitacao.diniz@gmail.com	Telefone: (38) 99895-7224
Data/hora de envio 10/04/2025 17:41:48	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

 ${\bf 5}$ - Fogão industrial de 4 bocas, primeira qualidade, couraçado. Chama dupla

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Fogão industrial de 4 bocas, primeira qualid dupla	ade, couraçado. Chama	10,00	UNIDADE	2.342,50
Marca: ITAJOBI	Fabricante: ITAJOBI	Mo	odelo: ITAJOBI	

Fornecedor: INB COMÉRCIO LTDA	CNPJ/CPF: 43.029.546/0001-88
Email: inbcomercio@gmail.com	Telefone: (31) 98487-7511
Data/hora de envio 10/04/2025 17:47:45	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

 ${\bf 5}$ - Fogão industrial de 4 bocas, primeira qualidade, couraçado. Chama dupla

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Fogão industrial de 4 bocas, prindupla	meira qualidade, couraçado. Chama	10,00	UNIDADE	2.100,00
Marga, TPON	Fabricanto, TPON	Ma	dolo, INDITETRIAL	

Fornecedor: AL OLIVEIRA LTDA	CNPJ/CPF: 47.094.894/0001-90
Email: conectalicit@gmail.com	Telefone: (31) 97265-0361
Data/hora de envio 10/04/2025 19:07:30	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

 ${\bf 5}$ - Fogão industrial de 4 bocas, primeira qualidade, couraçado. Chama dupla



Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Fogão industrial de 4 bocas, primeira qual dupla	idade, couraçado. Chama	10,00	UNIDADE	15.000,00
Marca: conforme proposta anexa	Fabricante: conforme prop	oosta anexa M o	odelo: conforme proj	posta anexa

Lote 6

Fornecedor: CELINA MOREIRA FREITAS ME	CNPJ/CPF: 00.592.198/0001-40	
Email: lojacurtiiu@gmail.com	Telefone: (31) 99480-8718	
Data/hora de envio 27/03/2025 11:52:51	Avaliação da proposta: Classificado	

Descrição Comprador

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS, SEM SUPERIOR A MARCA DAKO, AUXILIA DELICIOSAS, ESPECÍFICO PARA CO LIMPEZA DESCOMPLICADA, ESTRU AÇO CARBONO E ACABAMENTO CO ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFA DURABILIDADE E PREVENÇÃO CON QUEIMADORES PRODUZIDOS EM FESPECIFICAÇÃO: MESA ESMALTADA CORPO SUPER REFORÇADO EM AÇO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA GRELHAS REDONDAS EM FERRO FOR GRELHAS EM FERRO FUNDIDO ESPECITRAL EM COBRE ALTURA: 780N PROFUNDIDADE: 800MM	A NA PRODUÇÃO DE RECEITAS DZINHAS PROFISSIONAIS, TURA REFORÇADA FEITA EM M PINTURA A PÓ TIZADA, PROPICIANDO A ITRA FERRUGENS. GRELHAS E ERRO FUNDIDO. A À FOGO COM EASY CLEAN O CARBONO COM ACABAMENTO COM BASE FOSFATIZADA UNDIDO QUEIMADOR E PALHA CHAMAS DO QUEIMADOR	10,00	UNIDADE	1.990,00
Marca: itajobi	Fabricante: itajob	Mo	delo: 2025	

Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 40.516.483/0001-04	
Email: gigantech.papagaios@gmail.com	Telefone: (37) 32743-434_	
Data/hora de envio 10/04/2025 21:27:28	Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador		



6 - FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS, SEM FORNO, QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA DAKO, AUXILIA NA PRODUÇÃO DE RECEITAS DELICIOSAS, ESPECÍFICO PARA COZINHAS PROFISSIONAIS, LIMPEZA DESCOMPLICADA, ESTRUTURA REFORÇADA FEITA EM AÇO CARBONO E ACABAMENTO COM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA, PROPICIANDO A DURABILIDADE E PREVENÇÃO CONTRA FERRUGENS. GRELHAS E QUEIMADORES PRODUZIDOS EM FERRO FUNDIDO. ESPECIFICAÇÃO: MESA ESMALTADA À FOGO COM EASY CLEAN CORPO SUPER REFORÇADO EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA GRELHAS REDONDAS EM FERRO FUNDIDO QUEIMADOR E GRELHAS EM FERRO FUNDIDO ESPALHA CHAMAS DO QUEIMADOR CENTRAL EM COBRE ALTURA: 780M LARGURA: 1200MM PROFUNDIDADE: 800MM

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS, SEM FORNO, QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA DAKO, AUXILIA NA PRODUÇÃO DE RECEITAS DELICIOSAS, ESPECÍFICO PARA COZINHAS PROFISSIONAIS, LIMPEZA DESCOMPLICADA, ESTRUTURA REFORÇADA FEITA EM AÇO CARBONO E ACABAMENTO COM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA, PROPICIANDO A DURABILIDADE E PREVENÇÃO CONTRA FERRUGENS. GRELHAS E QUEIMADORES PRODUZIDOS EM FERRO FUNDIDO. ESPECIFICAÇÃO: MESA ESMALTADA À FOGO COM EASY CLEAN CORPO SUPER REFORÇADO EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA GRELHAS REDONDAS EM FERRO FUNDIDO QUEIMADOR E GRELHAS EM FERRO FUNDIDO ESPALHA CHAMAS DO QUEIMADOI CENTRAL EM COBRE ALTURA: 780M LARGURA: 1200MM PROFUNDIDADE: 800MM		UNIDADE	1.500,00
Marca: LUDINOX Fabricante: LUDINOX	Me	odelo:	

Fornecedor: DAMIÃO LIZOTTI E CIA LTDA	CNPJ/CPF: 32.302.947/0001-43
Email: gislainedamizotti@gmail.com	Telefone: (43) 3154-3009
Data/hora de envio 09/04/2025 15:18:56	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS, SEM FORNO, QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA DAKO, AUXILIA NA PRODUÇÃO DE RECEITAS DELICIOSAS, ESPECÍFICO PARA COZINHAS PROFISSIONAIS, LIMPEZA DESCOMPLICADA, ESTRUTURA REFORÇADA FEITA EM AÇO CARBONO E ACABAMENTO COM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA, PROPICIANDO A DURABILIDADE E PREVENÇÃO CONTRA FERRUGENS. GRELHAS E QUEIMADORES PRODUZIDOS EM FERRO FUNDIDO. ESPECIFICAÇÃO: MESA ESMALTADA À FOGO COM EASY CLEAN CORPO SUPER REFORÇADO EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA GRELHAS REDONDAS EM FERRO FUNDIDO QUEIMADOR E GRELHAS EM FERRO FUNDIDO ESPALHA CHAMAS DO QUEIMADOR CENTRAL EM COBRE ALTURA: 780M LARGURA: 1200MM PROFUNDIDADE: 800MM	10,00	UNIDADE	3.347,00



Marca: VENÂNCIOFabricante: VENÂNCIOModelo: BR6B BRAVO 6 BOCAS SEM FORNO

Fornecedor: MICROFORT INFORMATICA LTDA	CNPJ/CPF: 24.675.507/0001-03		
Email: documentos@microfort.com.br	Telefone: (47) 3562-1878		
Data/hora de envio 09/04/2025 17:42:47	Avaliação da proposta: Classificado		

Descrição Comprador

6 - FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS, SEM FORNO, QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA DAKO, AUXILIA NA PRODUÇÃO DE RECEITAS DELICIOSAS, ESPECÍFICO PARA COZINHAS PROFISSIONAIS, LIMPEZA DESCOMPLICADA, ESTRUTURA REFORÇADA FEITA EM AÇO CARBONO E ACABAMENTO COM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA, PROPICIANDO A DURABILIDADE E PREVENÇÃO CONTRA FERRUGENS. GRELHAS E QUEIMADORES PRODUZIDOS EM FERRO FUNDIDO. ESPECIFICAÇÃO: MESA ESMALTADA À FOGO COM EASY CLEAN CORPO SUPER REFORÇADO EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA GRELHAS REDONDAS EM FERRO FUNDIDO QUEIMADOR E GRELHAS EM FERRO FUNDIDO ESPALHA CHAMAS DO QUEIMADOR CENTRAL EM COBRE ALTURA: 780M LARGURA: 1200MM PROFUNDIDADE: 800MM

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS, SEM FO SUPERIOR A MARCA DAKO, AUXILIA N. DELICIOSAS, ESPECÍFICO PARA COZIN LIMPEZA DESCOMPLICADA, ESTRUTUI AÇO CARBONO E ACABAMENTO COM FELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZ. DURABILIDADE E PREVENÇÃO CONTR. QUEIMADORES PRODUZIDOS EM FERE ESPECIFICAÇÃO: MESA ESMALTADA À CORPO SUPER REFORÇADO EM AÇO C. EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA CO GRELHAS REDONDAS EM FERRO FUNI GRELHAS EM FERRO FUNDIDO ESPALI CENTRAL EM COBRE ALTURA: 780M LA PROFUNDIDADE: 800MM	A PRODUÇÃO DE RECEITAS NHAS PROFISSIONAIS, RA REFORÇADA FEITA EM PINTURA A PÓ ADA, PROPICIANDO A A FERRUGENS. GRELHAS E RO FUNDIDO. FOGO COM EASY CLEAN ARBONO COM ACABAMENTO DIM BASE FOSFATIZADA DIDO QUEIMADOR E HA CHAMAS DO QUEIMADOR	10,00	UNIDADE	2.500,00
Marca: VENANCIO	Fabricante: VENANCIO	Mo	odelo: BR6B	

Fornecedor: Cirurgica Santa Joana Darc	CNPJ/CPF: 40.810.592/0001-21		
Email: csjdarc@gmail.com	Telefone: (32) 99936-5029		
Data/hora de envio 10/04/2025 14:32:35	Avaliação da proposta: Classificado		

Descrição Comprador



Fornecedor: Home e Maquinas Ltda	CNPJ/CPF: 51.219.667/0001-10		
Email: home.maquinas@hotmail.com	Telefone: (54) 99904-1904		
Data/hora de envio 10/04/2025 15:04:14	Avaliação da proposta: Classificado		

Descrição Comprador

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS, SEM FORNO, QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA DAKO, AUXILIA NA PRODUÇÃO DE RECEITAS DELICIOSAS, ESPECÍFICO PARA COZINHAS PROFISSIONAIS, LIMPEZA DESCOMPLICADA, ESTRUTURA REFORÇADA FEITA EM AÇO CARBONO E ACABAMENTO COM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA, PROPICIANDO A DURABILIDADE E PREVENÇÃO CONTRA FERRUGENS. GRELHAS E QUEIMADORES PRODUZIDOS EM FERRO FUNDIDO. ESPECIFICAÇÃO: MESA ESMALTADA À FOGO COM EASY CLEAN CORPO SUPER REFORÇADO EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA GRELHAS REDONDAS EM FERRO FUNDIDO QUEIMADOR E GRELHAS EM FERRO FUNDIDO ESPALHA CHAMAS DO QUEIMADOR CENTRAL EM COBRE ALTURA: 780M LARGURA: 1200MM PROFUNDIDADE: 800MM	10,00	UNIDADE	2.381,17
Marca: VENANCIO Fabricante: VENANCIO	Mo	odelo: BR6B	

Fornecedor: M.P. COMERCIO DE MOVEIS LTDA	CNPJ/CPF: 51.555.945/0001-00	
Email: shoppingmoveisbetim@gmail.com	Telefone: (31) 99324-7758	
Data/hora de envio 10/04/2025 17:29:05	Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador		



6 - FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS, SEM FORNO, QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA DAKO, AUXILIA NA PRODUÇÃO DE RECEITAS DELICIOSAS, ESPECÍFICO PARA COZINHAS PROFISSIONAIS, LIMPEZA DESCOMPLICADA, ESTRUTURA REFORÇADA FEITA EM AÇO CARBONO E ACABAMENTO COM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA, PROPICIANDO A DURABILIDADE E PREVENÇÃO CONTRA FERRUGENS. GRELHAS E QUEIMADORES PRODUZIDOS EM FERRO FUNDIDO. ESPECIFICAÇÃO: MESA ESMALTADA À FOGO COM EASY CLEAN CORPO SUPER REFORÇADO EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA GRELHAS REDONDAS EM FERRO FUNDIDO QUEIMADOR E GRELHAS EM FERRO FUNDIDO ESPALHA CHAMAS DO QUEIMADOR CENTRAL EM COBRE ALTURA: 780M LARGURA: 1200MM PROFUNDIDADE: 800MM

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS, SEM FORNO, QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA DAKO, AUXILIA NA PRODUÇÃO DE RECEITAS DELICIOSAS, ESPECÍFICO PARA COZINHAS PROFISSIONAIS, LIMPEZA DESCOMPLICADA, ESTRUTURA REFORÇADA FEITA EM AÇO CARBONO E ACABAMENTO COM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA, PROPICIANDO A DURABILIDADE E PREVENÇÃO CONTRA FERRUGENS. GRELHAS E QUEIMADORES PRODUZIDOS EM FERRO FUNDIDO. ESPECIFICAÇÃO: MESA ESMALTADA À FOGO COM EASY CLEAN CORPO SUPER REFORÇADO EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA GRELHAS REDONDAS EM FERRO FUNDIDO QUEIMADOR E GRELHAS EM FERRO FUNDIDO ESPALHA CHAMAS DO QUEIMADOR CENTRAL EM COBRE ALTURA: 780M LARGURA: 1200MM PROFUNDIDADE: 800MM	10,00	UNIDADE	1.680,00
Marca: VENANCIO Fabricante: VENANCIO	Mo	odelo: BRAVO	

Fornecedor: DINIZ & DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS LTDA	CNPJ/CPF: 25.319.229/0001-14		
Email: licitacao.diniz@gmail.com	Telefone: (38) 99895-7224		
Data/hora de envio 10/04/2025 17:41:48	Avaliação da proposta: Classificado		

Descrição Comprador

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS, SEM FORNO, QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA DAKO, AUXILIA NA PRODUÇÃO DE RECEITAS DELICIOSAS, ESPECÍFICO PARA COZINHAS PROFISSIONAIS, LIMPEZA DESCOMPLICADA, ESTRUTURA REFORÇADA FEITA EM AÇO CARBONO E ACABAMENTO COM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA, PROPICIANDO A DURABILIDADE E PREVENÇÃO CONTRA FERRUGENS. GRELHAS E QUEIMADORES PRODUZIDOS EM FERRO FUNDIDO. ESPECIFICAÇÃO: MESA ESMALTADA À FOGO COM EASY CLEAN CORPO SUPER REFORÇADO EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA GRELHAS REDONDAS EM FERRO FUNDIDO QUEIMADOR E GRELHAS EM FERRO FUNDIDO ESPALHA CHAMAS DO QUEIMADOR CENTRAL EM COBRE ALTURA: 780M LARGURA: 1200MM PROFUNDIDADE: 800MM	10,00	UNIDADE	3.250,00



Marca: HAJODI Fabricante: HAJODI Modelo: HAJODI	Marca: ITAJOBI	Fabricante: ITAJOBI	Modelo: ITAJOBI	
---	----------------	---------------------	-----------------	--

Fornecedor: INB COMÉRCIO LTDA	CNPJ/CPF: 43.029.546/0001-88	
Email: inbcomercio@gmail.com	Telefone: (31) 98487-7511	
Data/hora de envio 10/04/2025 17:47:45	Avaliação da proposta: Classificado	

Descrição Comprador

6 - FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS, SEM FORNO, QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA DAKO, AUXILIA NA PRODUÇÃO DE RECEITAS DELICIOSAS, ESPECÍFICO PARA COZINHAS PROFISSIONAIS, LIMPEZA DESCOMPLICADA, ESTRUTURA REFORÇADA FEITA EM AÇO CARBONO E ACABAMENTO COM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA, PROPICIANDO A DURABILIDADE E PREVENÇÃO CONTRA FERRUGENS. GRELHAS E QUEIMADORES PRODUZIDOS EM FERRO FUNDIDO. ESPECIFICAÇÃO: MESA ESMALTADA À FOGO COM EASY CLEAN CORPO SUPER REFORÇADO EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA GRELHAS REDONDAS EM FERRO FUNDIDO QUEIMADOR E GRELHAS EM FERRO FUNDIDO ESPALHA CHAMAS DO QUEIMADOR CENTRAL EM COBRE ALTURA: 780M LARGURA: 1200MM PROFUNDIDADE: 800MM

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS, SEM FORNO, QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA DAKO, AUXILIA NA PRODUÇÃO DE RECEITAS DELICIOSAS, ESPECÍFICO PARA COZINHAS PROFISSIONAIS, LIMPEZA DESCOMPLICADA, ESTRUTURA REFORÇADA FEITA EM AÇO CARBONO E ACABAMENTO COM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA, PROPICIANDO A DURABILIDADE E PREVENÇÃO CONTRA FERRUGENS. GRELHAS E QUEIMADORES PRODUZIDOS EM FERRO FUNDIDO. ESPECIFICAÇÃO: MESA ESMALTADA À FOGO COM EASY CLEAN CORPO SUPER REFORÇADO EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA GRELHAS REDONDAS EM FERRO FUNDIDO QUEIMADOR E GRELHAS EM FERRO FUNDIDO ESPALHA CHAMAS DO QUEIMADOR CENTRAL EM COBRE ALTURA: 780M LARGURA: 1200MM PROFUNDIDADE: 800MM	10,00	UNIDADE	4.300,00
Marca: TRON Fabricante: TRON	Mo	odelo: 6 BOCAS	

Fornecedor: COMERCIAL PAES LTDA	CNPJ/CPF: 32.415.661/0001-74	
Email: comercialpaesoliveira@outlook.com	Telefone: (32) 3531-4367	
Data/hora de envio 10/04/2025 18:01:37	Avaliação da proposta: Classificado	

Descrição Comprador

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	----------------------	----------------------



Fornecedor: AL OLIVEIRA LTDA	CNPJ/CPF: 47.094.894/0001-90	
Email: conectalicit@gmail.com	Telefone: (31) 97265-0361	
Data/hora de envio 10/04/2025 19:07:30	Avaliação da proposta: Classificado	

Descrição Comprador

6 - FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS, SEM FORNO, QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA DAKO, AUXILIA NA PRODUÇÃO DE RECEITAS DELICIOSAS, ESPECÍFICO PARA COZINHAS PROFISSIONAIS, LIMPEZA DESCOMPLICADA, ESTRUTURA REFORÇADA FEITA EM AÇO CARBONO E ACABAMENTO COM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA, PROPICIANDO A DURABILIDADE E PREVENÇÃO CONTRA FERRUGENS. GRELHAS E QUEIMADORES PRODUZIDOS EM FERRO FUNDIDO. ESPECIFICAÇÃO: MESA ESMALTADA À FOGO COM EASY CLEAN CORPO SUPER REFORÇADO EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA GRELHAS REDONDAS EM FERRO FUNDIDO QUEIMADOR E GRELHAS EM FERRO FUNDIDO ESPALHA CHAMAS DO QUEIMADOR CENTRAL EM COBRE ALTURA: 780M LARGURA: 1200MM PROFUNDIDADE: 800MM

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto	
FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS, SEM FORNO, QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA DAKO, AUXILIA NA PRODUÇÃO DE RECEITAS DELICIOSAS, ESPECÍFICO PARA COZINHAS PROFISSIONAIS, LIMPEZA DESCOMPLICADA, ESTRUTURA REFORÇADA FEITA EM AÇO CARBONO E ACABAMENTO COM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA, PROPICIANDO A DURABILIDADE E PREVENÇÃO CONTRA FERRUGENS. GRELHAS E QUEIMADORES PRODUZIDOS EM FERRO FUNDIDO. ESPECIFICAÇÃO: MESA ESMALTADA À FOGO COM EASY CLEAN CORPO SUPER REFORÇADO EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA GRELHAS REDONDAS EM FERRO FUNDIDO QUEIMADOR E GRELHAS EM FERRO FUNDIDO ESPALHA CHAMAS DO QUEIMADOR CENTRAL EM COBRE ALTURA: 780M LARGURA: 1200MM PROFUNDIDADE: 800MM	10,00	UNIDADE	15.000,00	
Marca: conforme proposta anexa Fabricante: conforme proposta anexa Modelo: conforme proposta anexa				

Lote 7 Lote 7

Fornecedor: CELINA MOREIRA FREITAS ME	CNPJ/CPF: 00.592.198/0001-40	
Email: lojacurtiiu@gmail.com	Telefone: (31) 99480-8718	
Data/hora de envio 27/03/2025 11:52:51	Avaliação da proposta: Classificado	



Descrição Comprador

7 - FOGÃO COOKTOP 6 BOCAS : Acendimento automático ao girar o botão Queimadores de alta eficiência 2 queimadores rápidos: 3000 w 3 queimadores semirrápidos: 1750 w Tensão: 110V - 220V (bivolt) Pressão de Gás: 2,75 Kpa Mesa: Vidro Temperado espessura 6 mm Cor Predominante: Preto Grades: individuais Garantia: 12 meses

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FOGÃO COOKTOP 6 BOCAS : Acendimento automático ao girar o botão Queimadores de alta eficiência 2 queimadores rápidos: 3000 w 3 queimadores semirrápidos: 1750 w Tensão: 110V - 220V (bivolt) Pressão de Gás: 2,75 Kpa Mesa: Vidro Temperado espessura 6 mm Cor Predominante: Preto Grades: individuais Garantia: 12 meses		5,00	UNIDADE	3.900,00
Marca: brastemp Fabricante: brastemp		Mod	lelo: 2025	

Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 40.516.483/0001-04	
Email: gigantech.papagaios@gmail.com	Telefone: (37) 32743-434_	
Data/hora de envio 10/04/2025 21:27:28	Avaliação da proposta: Classificado	

Descrição Comprador

7 - FOGÃO COOKTOP 6 BOCAS : Acendimento automático ao girar o botão Queimadores de alta eficiência 2 queimadores rápidos: 3000 w 3 queimadores semirrápidos: 1750 w Tensão: 110V - 220V (bivolt) Pressão de Gás: 2,75 Kpa Mesa: Vidro Temperado espessura 6 mm Cor Predominante: Preto Grades: individuais Garantia: 12 meses

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FOGÃO COOKTOP 6 BOCAS : Acendimento automático ao girar o botão Queimadores de alta eficiência 2 queimadores rápidos: 3000 w 3 queimadores semirrápidos: 1750 w Tensão: 110V - 220V (bivolt) Pressão de Gás: 2,75 Kpa Mesa: Vidro Temperado espessura 6 mm Cor Predominante: Preto Grades: individuais Garantia: 12 meses		5,00	UNIDADE	990,00
Marca: SUGGAR Fabricante: SUGGAR		Mo	odelo:	

Fornecedor: DAMIÃO LIZOTTI E CIA LTDA	CNPJ/CPF: 32.302.947/0001-43	
Email: gislainedamizotti@gmail.com	Telefone: (43) 3154-3009	
Data/hora de envio 09/04/2025 15:18:56	Avaliação da proposta: Classificado	

Descrição Comprador

7 - FOGÃO COOKTOP 6 BOCAS : Acendimento automático ao girar o botão Queimadores de alta eficiência 2 queimadores rápidos: 3000 w 3 queimadores semirrápidos: 1750 w Tensão: 110V - 220V (bivolt) Pressão de Gás: 2,75 Kpa Mesa: Vidro Temperado espessura 6 mm Cor Predominante: Preto Grades: individuais Garantia: 12 meses

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FOGÃO COOKTOP 6 BOCAS : Acendimento automático ao girar o botão Queimadores de alta eficiência 2 queimadores rápidos: 3000 w 3 queimadores semirrápidos: 1750 w Tensão: 110V - 220V (bivolt) Pressão de Gás: 2,75 Kpa Mesa: Vidro Temperado espessura 6 mm Cor Predominante: Preto Grades: individuais Garantia: 12 meses	5,00	UNIDADE	1.342,00

Marca: DeDFabricante: DeDModelo: CE05PR COOKTOP A GAS C/ACEND. AUTOMATICO

Fornecedor: CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF: 86.573.904/0001-21



Email: esteioarcos@yahoo.com.br	Telefone: (37) 93351-3043	
Data/hora de envio 10/04/2025 10:40:04	Avaliação da proposta: Classificado	

Descrição Comprador

7 - FOGÃO COOKTOP 6 BOCAS : Acendimento automático ao girar o botão Queimadores de alta eficiência 2 queimadores rápidos: 3000 w 3 queimadores semirrápidos: 1750 w Tensão: 110V - 220V (bivolt) Pressão de Gás: 2,75 Kpa Mesa: Vidro Temperado espessura 6 mm Cor Predominante: Preto Grades: individuais Garantia: 12 meses

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FOGÃO COOKTOP 6 BOCAS : Acendimento automático ao girar o botão Queimadores de alta eficiência 2 queimadores rápidos: 3000 w 3 queimadores semirrápidos: 1750 w Tensão: 110V - 220V (bivolt) Pressão de Gás: 2,75 Kpa Mesa: Vidro Temperado espessura 6 mm Cor Predominante: Preto Grades: individuais Garantia: 12 meses		5,00	UNIDADE	15.405,00
Marca: ELETROMEC	Fabricante: ELETROMEC	Mo	delo: 6 BOCAS	

Fornecedor: Cirurgica Santa Joana Darc	CNPJ/CPF: 40.810.592/0001-21	
Email: csjdarc@gmail.com	Telefone: (32) 99936-5029	
Data/hora de envio 10/04/2025 14:32:35	Avaliação da proposta: Classificado	

Descrição Comprador

7 - FOGÃO COOKTOP 6 BOCAS : Acendimento automático ao girar o botão Queimadores de alta eficiência 2 queimadores rápidos: 3000 w 3 queimadores semirrápidos: 1750 w Tensão: 110V - 220V (bivolt) Pressão de Gás: 2,75 Kpa Mesa: Vidro Temperado espessura 6 mm Cor Predominante: Preto Grades: individuais Garantia: 12 meses

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FOGÃO COOKTOP 6 BOCAS : Acendim Queimadores de alta eficiência 2 queim queimadores semirrápidos: 1750 w Ter Pressão de Gás: 2,75 Kpa Mesa: Vidro Predominante: Preto Grades: individua	nadores rápidos: 3000 w 3 nsão: 110V - 220V (bivolt) Temperado espessura 6 mm Cor	5,00	UNIDADE	2.350,00
Marca: ELECTROLUX	Fabricante: ELECTROLUX	Mo	delo: ELECTROLUX	ζ

Fornecedor: M.P. COMERCIO DE MOVEIS LTDA	CNPJ/CPF: 51.555.945/0001-00	
Email: shoppingmoveisbetim@gmail.com	Telefone: (31) 99324-7758	
Data/hora de envio 10/04/2025 17:29:05	Avaliação da proposta: Classificado	

Descrição Comprador

7 - FOGÃO COOKTOP 6 BOCAS : Acendimento automático ao girar o botão Queimadores de alta eficiência 2 queimadores rápidos: 3000 w 3 queimadores semirrápidos: 1750 w Tensão: 110V - 220V (bivolt) Pressão de Gás: 2,75 Kpa Mesa: Vidro Temperado espessura 6 mm Cor Predominante: Preto Grades: individuais Garantia: 12 meses

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FOGÃO COOKTOP 6 BOCAS : Acendimento automático ao girar o botão Queimadores de alta eficiência 2 queimadores rápidos: 3000 w 3 queimadores semirrápidos: 1750 w Tensão: 110V - 220V (bivolt) Pressão de Gás: 2,75 Kpa Mesa: Vidro Temperado espessura 6 mm Cor Predominante: Preto Grades: individuais Garantia: 12 meses	5,00	UNIDADE	1.490,00
Marca: EOS Fabricante: EOS	Mo	odelo: COOKTOP 06	



Fornecedor: AL OLIVEIRA LTDA	CNPJ/CPF: 47.094.894/0001-90	
Email: conectalicit@gmail.com	Telefone: (31) 97265-0361	
Data/hora de envio 10/04/2025 19:07:30	Avaliação da proposta: Classificado	

Descrição Comprador

7 - FOGÃO COOKTOP 6 BOCAS : Acendimento automático ao girar o botão Queimadores de alta eficiência 2 queimadores rápidos: 3000 w 3 queimadores semirrápidos: 1750 w Tensão: 110V - 220V (bivolt) Pressão de Gás: 2,75 Kpa Mesa: Vidro Temperado espessura 6 mm Cor Predominante: Preto Grades: individuais Garantia: 12 meses

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FOGÃO COOKTOP 6 BOCAS : Acendimento automático ao girar o botão Queimadores de alta eficiência 2 queimadores rápidos: 3000 w 3 queimadores semirrápidos: 1750 w Tensão: 110V - 220V (bivolt) Pressão de Gás: 2,75 Kpa Mesa: Vidro Temperado espessura 6 mm Cor Predominante: Preto Grades: individuais Garantia: 12 meses	5,00	UNIDADE	15.000,00
Marca: conforme proposta anexa Fabricante: conforme proposta anexa Modelo: conforme proposta anexa			posta anexa

Lote 8 Lote 8

Fornecedor: CELINA MOREIRA FREITAS ME	CNPJ/CPF: 00.592.198/0001-40	
Email: lojacurtiiu@gmail.com	Telefone: (31) 99480-8718	
Data/hora de envio 27/03/2025 11:52:51	Avaliação da proposta: Classificado	

Descrição Comprador

 ${f 8}$ - BEBEDOURO DE MESA SISTEMA ELETÔNICO DE REFRIGERAÇÃO NÃO POR COMPRESSOR CERTIFICADO DO INMETRO CAPACI

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BEBEDOURO DE MESA SISTEMA ELETÔNICO DE REFRIGERAÇÃO NÃO POR COMPRESSOR CERTIFICADO DO INMETRO CAPACI		20,00	UNIDADE	990,00
Marca: esmaltec	Fabricante: esmatec	Mo	delo: 2025	

Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 40.516.483/0001-04
Email: gigantech.papagaios@gmail.com	Telefone: (37) 32743-434_
Data/hora de envio 10/04/2025 21:27:28	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

 ${\bf 8}$ - BEBEDOURO DE MESA SISTEMA ELETÔNICO DE REFRIGERAÇÃO NÃO POR COMPRESSOR CERTIFICADO DO INMETRO CAPACI

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BEBEDOURO DE MESA SISTEM NÃO POR COMPRESSOR CERTII	A ELETÔNICO DE REFRIGERAÇÃO FICADO DO INMETRO CAPACI	20,00	UNIDADE	600,00
Marca: PHILCO	Fabricante: PHILCO	Mod	delo:	

Fornecedor: TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	CNPJ/CPF: 21.613.975/0001-65
--	-------------------------------------



Email: eletronicospregoes@gmail.com	Telefone: (47) 3041-3006
Data/hora de envio 09/04/2025 08:35:19	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

8 - BEBEDOURO DE MESA SISTEMA ELETÔNICO DE REFRIGERAÇÃO NÃO POR COMPRESSOR CERTIFICADO DO INMETRO CAPACI

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BEBEDOURO DE MESA SISTEMA ELETÔNICO DE REFRIGERAÇÃO NÃO POR COMPRESSOR CERTIFICADO DO INMETRO CAPACI		20,00	UNIDADE	6.000,00
Marca: LIBELL	Fabricante: LIBELL	Mo	delo: STILO	

Fornecedor: DAMIÃO LIZOTTI E CIA LTDA	CNPJ/CPF: 32.302.947/0001-43
Email: gislainedamizotti@gmail.com	Telefone: (43) 3154-3009
Data/hora de envio 09/04/2025 15:18:56	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

 ${f 8}$ - BEBEDOURO DE MESA SISTEMA ELETÔNICO DE REFRIGERAÇÃO NÃO POR COMPRESSOR CERTIFICADO DO INMETRO CAPACI

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BEBEDOURO DE MESA SISTEMA ELETÔNICO DE REFRIGERA NÃO POR COMPRESSOR CERTIFICADO DO INMETRO CAPACI		UNIDADE	1.594,00
Marca: ESMALTEC Fabricante: ESMA	ALTEC Me	odelo: EGM30	

Fornecedor: MICROFORT INFORMATICA LTDA	CNPJ/CPF: 24.675.507/0001-03
Email: documentos@microfort.com.br	Telefone: (47) 3562-1878
Data/hora de envio 09/04/2025 17:42:47	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

 ${\bf 8}$ - BEBEDOURO DE MESA SISTEMA ELETÔNICO DE REFRIGERAÇÃO NÃO POR COMPRESSOR CERTIFICADO DO INMETRO CAPACI

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BEBEDOURO DE MESA SISTEMA ELETÔNICO DE REFRIGERAÇÃO NÃO POR COMPRESSOR CERTIFICADO DO INMETRO CAPACI		20,00	UNIDADE	1.000,00
Marca: LIBELI	Fabricante: LIRFLI	Mo	delo: STILO	

Fornecedor: CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	CNPJ/CPF: 86.573.904/0001-21
Email: esteioarcos@yahoo.com.br	Telefone: (37) 93351-3043
Data/hora de envio 10/04/2025 10:40:04	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

 ${f 8}$ - BEBEDOURO DE MESA SISTEMA ELETÔNICO DE REFRIGERAÇÃO NÃO POR COMPRESSOR CERTIFICADO DO INMETRO CAPACI



Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BEBEDOURO DE MESA SISTEMA ELETO NÃO POR COMPRESSOR CERTIFICADO		20,00	UNIDADE	1.346,40
Marca: ESMALTEC	Fabricante: ESMALTEC	Mo	odelo: DE MESA	

Lī	ornecedor: PREPAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	CNPJ/CPF: 47.695.345/0001-70
	mail: prepave.vendas@gmail.com	Telefone: (37) 99176-0039
D	ata/hora de envio 10/04/2025 14:03:02	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

 ${\bf 8}$ - BEBEDOURO DE MESA SISTEMA ELETÔNICO DE REFRIGERAÇÃO NÃO POR COMPRESSOR CERTIFICADO DO INMETRO CAPACI

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BEBEDOURO DE MESA SISTEMA ELETÔNIO NÃO POR COMPRESSOR CERTIFICADO DO		20,00	UNIDADE	1.800,00
Marca: COLORMAQ	Fabricante: COLORMAQ	Mo	odelo: B.MESA	

Fornecedor: Cirurgica Santa Joana Darc	CNPJ/CPF: 40.810.592/0001-21
Email: csjdarc@gmail.com	Telefone: (32) 99936-5029
Data/hora de envio 10/04/2025 14:32:35	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

 ${\bf 8}$ - BEBEDOURO DE MESA SISTEMA ELETÔNICO DE REFRIGERAÇÃO NÃO POR COMPRESSOR CERTIFICADO DO INMETRO CAPACI

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BEBEDOURO DE MESA SISTEMA I NÃO POR COMPRESSOR CERTIFIC		20,00	UNIDADE	850,00
Marca: AGRATTO	Fabricante: AGRATTO	Mod	delo: AGRATTO	

Fornecedor: M.P. COMERCIO DE MOVEIS LTDA	CNPJ/CPF: 51.555.945/0001-00
Email: shoppingmoveisbetim@gmail.com	Telefone: (31) 99324-7758
Data/hora de envio 10/04/2025 17:29:05	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

 ${f 8}$ - BEBEDOURO DE MESA SISTEMA ELETÔNICO DE REFRIGERAÇÃO NÃO POR COMPRESSOR CERTIFICADO DO INMETRO CAPACI

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BEBEDOURO DE MESA SISTEMA ELETÓ NÃO POR COMPRESSOR CERTIFICADO		20,00	UNIDADE	390,00
Marca: COLOMARQ	Fabricante: COLOMARQ	Mo	odelo: BEBEDOURO	DE MS



Fornecedor: GLOBO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	CNPJ/CPF: 31.588.978/0001-40
Email: vendasquality01@hotmail.com	Telefone: (32) 98412-6933
Data/hora de envio 10/04/2025 17:36:57	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

 ${f 8}$ - BEBEDOURO DE MESA SISTEMA ELETÔNICO DE REFRIGERAÇÃO NÃO POR COMPRESSOR CERTIFICADO DO INMETRO CAPACI

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BEBEDOURO DE MESA SISTEMA ELETÔNICO DE REFRIGERAÇÃO NÃO POR COMPRESSOR CERTIFICADO DO INMETRO CAPACI	20,00	UNIDADE	732,00
Marca: LIBELL STILO HERMETICO Fabricante: LIBELL STILO HERMETICO Modelo: LIBELL STILO HERMETIC) HERMETICO	

Fornecedor: INB COMÉRCIO LTDA	CNPJ/CPF: 43.029.546/0001-88
Email: inbcomercio@gmail.com	Telefone: (31) 98487-7511
Data/hora de envio 10/04/2025 17:47:45	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

8 - BEBEDOURO DE MESA SISTEMA ELETÔNICO DE REFRIGERAÇÃO NÃO POR COMPRESSOR CERTIFICADO DO INMETRO CAPACI

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BEBEDOURO DE MESA SISTEMA ELETÔNICO DE REFRIGERAÇÃO NÃO POR COMPRESSOR CERTIFICADO DO INMETRO CAPACI		20,00	UNIDADE	2.300,00
Marca: BRITANIA	Fabricante: BRITANIA	Mo	delo: DF MFSA	

Fornecedor: B9 BEBEDOUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CNPJ/CPF: 05.490.249/0001-46
Email: licitacao@b9bebedouros.com.br	Telefone: (35) 99994-3116
Data/hora de envio 10/04/2025 18:00:58	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

8 - BEBEDOURO DE MESA SISTEMA ELETÔNICO DE REFRIGERAÇÃO NÃO POR COMPRESSOR CERTIFICADO DO INMETRO CAPACI

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BEBEDOURO DE MESA SISTEMA ELETÔNICO DE REFRIGERAÇÃO NÃO POR COMPRESSOR CERTIFICADO DO INMETRO CAPACI		20,00	UNIDADE	2.862,36
Marca: BELFRIO	Fabricante: A4 EXPOSITO	RES Mo	odelo: BEL 25 1TN 1	TG

Fornecedor: COMERCIAL PAES LTDA	CNPJ/CPF: 32.415.661/0001-74	
Email: comercialpaesoliveira@outlook.com	Telefone: (32) 3531-4367	
Data/hora de envio 10/04/2025 18:01:37	Avaliação da proposta: Classificado	

Descrição Comprador

 ${f 8}$ - BEBEDOURO DE MESA SISTEMA ELETÔNICO DE REFRIGERAÇÃO NÃO POR COMPRESSOR CERTIFICADO DO INMETRO CAPACI



Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BEBEDOURO DE MESA SISTEMA ELETÔNICO DE REFRIGERAÇÃO NÃO POR COMPRESSOR CERTIFICADO DO INMETRO CAPACI		20,00	UNIDADE	1.170,00
Marca: COLORMAQ	Fabricante: COLORMAQ	Mo	odelo: COLORMAQ	

Fornecedor: AL OLIVEIRA LTDA	CNPJ/CPF: 47.094.894/0001-90	
Email: conectalicit@gmail.com	Telefone: (31) 97265-0361	
Data/hora de envio 10/04/2025 19:07:30	Avaliação da proposta: Classificado	

Descrição Comprador

 ${f 8}$ - BEBEDOURO DE MESA SISTEMA ELETÔNICO DE REFRIGERAÇÃO NÃO POR COMPRESSOR CERTIFICADO DO INMETRO CAPACI

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BEBEDOURO DE MESA SISTEMA ELETÔNICO DE REFRIGERAÇÃO NÃO POR COMPRESSOR CERTIFICADO DO INMETRO CAPACI		20,00	UNIDADE	15.000,00
Marca: conforme proposta anexa	Fabricante: conforme prope	osta anexa Mo	delo: conforme pro	oosta anexa

Fornecedor: UMICRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	CNPJ/CPF: 54.491.422/0001-36	
Email: licita.umicro@outlook.com	Telefone: (37) 99119-5740	
Data/hora de envio 11/04/2025 06:40:52	Avaliação da proposta: Classificado	

Descrição Comprador

 ${f 8}$ - BEBEDOURO DE MESA SISTEMA ELETÔNICO DE REFRIGERAÇÃO NÃO POR COMPRESSOR CERTIFICADO DO INMETRO CAPACI

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BEBEDOURO DE MESA SISTEMA ELETÔNICO DE REFRIGERAÇÃO NÃO POR COMPRESSOR CERTIFICADO DO INMETRO CAPACI		20,00	UNIDADE	1.000,00
Marca: MIFEY	Fabricante: MIFEY	Mo	odelo: 000229046	

Data/hora de envio 11/04/2025 08:53:43	Avaliação da proposta: Classificado	
$\textbf{Email:} \ administracao@ampladistribuicaologistica.com.br$	Telefone: (31) 98844-8231	
Fornecedor: FGBO Ampla Distribuição e Logistica LTDA	CNPJ/CPF: 53.636.827/0001-52	

Descrição Comprador

 ${f 8}$ - BEBEDOURO DE MESA SISTEMA ELETÔNICO DE REFRIGERAÇÃO NÃO POR COMPRESSOR CERTIFICADO DO INMETRO CAPACI

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BEBEDOURO DE MESA SISTEMA ELETÔNICO DE REFRIGERAÇÃO NÃO POR COMPRESSOR CERTIFICADO DO INMETRO CAPACI	20,00	UNIDADE	1.000,00

Marca: PHILCOFabricante: PHILCOModelo: Bebedouro Compressor Philco
Branco PBE11



Lote 9 Lote 9

Fornecedor: PUBLIX EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	CNPJ/CPF: 57.059.013/0001-53	
Email: publixempreendimentos@gmail.com	Telefone: (31) 99471-2700	
Data/hora de envio 02/04/2025 11:24:17	Avaliação da proposta: Classificado	

Descrição Comprador

9 - BEBEDOURO EM AÇO INOX COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ÁGUA FILTRADA GELADA DE QUALIDADE EM UM ÚNICO RESERVATÓRIO. ACOMPANHA FILTRO (EXTERNO) DE FÁCIL INSTALAÇÃO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO. DESTACANDO SUA UTILIZAÇÃO EM POSTO DE GASOLINA, ACADEMIAS, ESCOLAS LOCAL DE MOVIMENTO, RESTAURANTE, PADARIAS, SUPERMERCADOS, PREFEITURAS, ETCSUPRIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E FRESCA EM QUANTIDADE SUPERIOR A 1/4 (UM QUARTO) DE LITRO (250ML) POR HORA/HOMEM TRABALHO. DENTRO DA NORMA O MODELO 20 LITROS ATENDEM (EM MÉDIA) 80 PESSOAS POR HORA. CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO 20 LITROS. PADRÃO 2 TORNEIRAS TIPO ROSCA CROMADA . TORNEIRAS FORNECEM ÁGUA GELADA . SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO . REVESTIMENTO EXTERNO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM AÇO INOX. RESERVATÓRIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS . TOMADA 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351. GÁS R134A ECOLÓGICO . 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA . FILTRO . REVESTIMENTO FRENTE E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO INOX

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CARACTERÍSTICAS: ÁGUA FIL' UM ÚNICO RESERVATÓRIO. A FÁCIL INSTALAÇÃO, APARADO AÇO INOX COM DRENO. DEST DE GASOLINA, ACADEMIAS, E RESTAURANTE, PADARIAS, SU ETCSUPRIMENTO DE ÁGUA PO SUPERIOR A 1/4 (UM QUARTO HORA/HOMEM TRABALHO. DE LITROS ATENDEM (EM MÉDIA CAPACIDADE DO RESERVATÓ! TIPO ROSCA CROMADA . TORN SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO : EXTERNO, APARADOR DE ÁGU RESERVATÓRIO EM PP ISOLAI TOMADA 3 PINOS CONFORME GÁS R134A ECOLÓGICO . 7 NÍ	ENTRO DA NORMA O MODELO 20 A) 80 PESSOAS POR HORA. RIO 20 LITROS. PADRÃO 2 TORNEIRAS NEIRAS FORNECEM ÁGUA GELADA . EMBUTIDO . REVESTIMENTO JA FRONTAL EM AÇO INOX.	20,00	UNIDADE	3.500,00
Marca: AGUAGEL	Fabricante: AGUAGEL	Mo	delo: B30	

Marca: AGUAGEL Fabricante: AGUAGEL Modelo: B30

Descrição Comprador	
Data/hora de envio 10/04/2025 21:27:28	Avaliação da proposta: Classificado
Email: gigantech.papagaios@gmail.com	Telefone: (37) 32743-434_
Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 40.516.483/0001-04



9 - BEBEDOURO EM AÇO INOX COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ÁGUA FILTRADA GELADA DE QUALIDADE EM UM ÚNICO RESERVATÓRIO. ACOMPANHA FILTRO (EXTERNO) DE FÁCIL INSTALAÇÃO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO. DESTACANDO SUA UTILIZAÇÃO EM POSTO DE GASOLINA, ACADEMIAS, ESCOLAS LOCAL DE MOVIMENTO, RESTAURANTE, PADARIAS, SUPERMERCADOS, PREFEITURAS, ETCSUPRIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E FRESCA EM QUANTIDADE SUPERIOR A 1/4 (UM QUARTO) DE LITRO (250ML) POR HORA/HOMEM TRABALHO. DENTRO DA NORMA O MODELO 20 LITROS ATENDEM (EM MÉDIA) 80 PESSOAS POR HORA. CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO 20 LITROS. PADRÃO 2 TORNEIRAS TIPO ROSCA CROMADA . TORNEIRAS FORNECEM ÁGUA GELADA . SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO . REVESTIMENTO EXTERNO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM AÇO INOX. RESERVATÓRIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS . TOMADA 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351. GÁS R134A ECOLÓGICO . 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA . FILTRO . REVESTIMENTO FRENTE E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO INOX

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BEBEDOURO EM AÇO INOX COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ÁGUA FILTRADA GELADA DE QUALIDADE EM UM ÚNICO RESERVATÓRIO. ACOMPANHA FILTRO (EXTERNO) DE FÁCIL INSTALAÇÃO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO. DESTACANDO SUA UTILIZAÇÃO EM POSTO DE GASOLINA, ACADEMIAS, ESCOLAS LOCAL DE MOVIMENTO, RESTAURANTE, PADARIAS, SUPERMERCADOS, PREFEITURAS, ETCSUPRIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E FRESCA EM QUANTIDADE SUPERIOR A 1/4 (UM QUARTO) DE LITRO (250ML) POR HORA/HOMEM TRABALHO. DENTRO DA NORMA O MODELO 20 LITROS ATENDEM (EM MÉDIA) 80 PESSOAS POR HORA. CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO 20 LITROS. PADRÃO 2 TORNEIRAS TIPO ROSCA CROMADA . TORNEIRAS FORNECEM ÁGUA GELADA . SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO . REVESTIMENTO EXTERNO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM AÇO INOX. RESERVATÓRIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS . TOMADA 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351. GÁS R134A ECOLÓGICO . 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA . FILTRO . REVESTIMENTO FRENTE E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO INOX	20,00	UNIDADE	1.990,00
Marca: FRISBEL Fabricante: FRISBEL	Mo	odelo:	

Fornecedor: TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	CNPJ/CPF: 21.613.975/0001-65
Email: eletronicospregoes@gmail.com	Telefone: (47) 3041-3006
Data/hora de envio 09/04/2025 08:35:19	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	----------------------	----------------------



BEBEDOURO EM AÇO INOX COM NO M CARACTERÍSTICAS: ÁGUA FILTRADA G UM ÚNICO RESERVATÓRIO. ACOMPAN FÁCIL INSTALAÇÃO, APARADOR DE ÁG AÇO INOX COM DRENO. DESTACANDO DE GASOLINA, ACADEMIAS, ESCOLAS RESTAURANTE, PADARIAS, SUPERMEFETCSUPRIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL H SUPERIOR A 1/4 (UM QUARTO) DE LITH HORA/HOMEM TRABALHO. DENTRO DE LITROS ATENDEM (EM MÉDIA) 80 PESS CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO 20 LI TIPO ROSCA CROMADA . TORNEIRAS FISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EMBUTII EXTERNO, APARADOR DE ÁGUA FRON RESERVATÓRIO EM PP ISOLADO TERM TOMADA 3 PINOS CONFORME A NORM GÁS R134A ECOLÓGICO . 7 NÍVEIS DE REVESTIMENTO FRENTE E LATERAIS I	CLADA DE QUALIDADE EM HA FILTRO (EXTERNO) DE JA FRONTAL EM CHAPA DE SUA UTILIZAÇÃO EM POSTO OCAL DE MOVIMENTO, CADOS, PREFEITURAS, FRESCA EM QUANTIDADE O (250ML) POR NORMA O MODELO 20 OAS POR HORA. CROS. PADRÃO 2 TORNEIRAS ORNECEM ÁGUA GELADA. O . REVESTIMENTO AL EM AÇO INOX. CAMENTE EM EPS . A DA ABNT/NBR/603351. EMPERATURA . FILTRO .	20,00 UNIDADE	6.000,00
Marca: ECOBLU	Fabricante: ECOBLU	Modelo: E25	

Fornecedor: MICROFORT INFORMATICA LTDA	CNPJ/CPF: 24.675.507/0001-03
Email: documentos@microfort.com.br	Telefone: (47) 3562-1878
Data/hora de envio 09/04/2025 17:42:47	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BEBEDOURO EM AÇO INOX COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ÁGUA FILTRADA GELADA DE QUALIDADE EM UM ÚNICO RESERVATÓRIO. ACOMPANHA FILTRO (EXTERNO) DE FÁCIL INSTALAÇÃO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO. DESTACANDO SUA UTILIZAÇÃO EM POSTO DE GASOLINA, ACADEMIAS, ESCOLAS LOCAL DE MOVIMENTO, RESTAURANTE, PADARIAS, SUPERMERCADOS, PREFEITURAS, ETCSUPRIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E FRESCA EM QUANTIDADE SUPERIOR A 1/4 (UM QUARTO) DE LITRO (250ML) POR HORA/HOMEM TRABALHO. DENTRO DA NORMA O MODELO 20 LITROS ATENDEM (EM MÉDIA) 80 PESSOAS POR HORA. CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO 20 LITROS. PADRÃO 2 TORNEIRAS TIPO ROSCA CROMADA . TORNEIRAS FORNECEM ÁGUA GELADA . SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO . REVESTIMENTO EXTERNO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM AÇO INOX. RESERVATÓRIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS . TOMADA 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351. GÁS R134A ECOLÓGICO . 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA . FILTRO . REVESTIMENTO FRENTE E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO INOX	20,00	UNIDADE	2.000,00
Marca: ECOBLU Fabricante: ECOBLU	Мо	odelo: E 25 2TRG	



Fornecedor: Dipell Comercial LTDA	CNPJ/CPF: 45.423.554/0001-30		
Email: comercial.dipell@gmail.com	Telefone: (47) 99253-3782		
Data/hora de envio 09/04/2025 17:58:42	Avaliação da proposta: Classificado		

Descrição Comprador

9 - BEBEDOURO EM AÇO INOX COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ÁGUA FILTRADA GELADA DE QUALIDADE EM UM ÚNICO RESERVATÓRIO. ACOMPANHA FILTRO (EXTERNO) DE FÁCIL INSTALAÇÃO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO. DESTACANDO SUA UTILIZAÇÃO EM POSTO DE GASOLINA, ACADEMIAS, ESCOLAS LOCAL DE MOVIMENTO, RESTAURANTE, PADARIAS, SUPERMERCADOS, PREFEITURAS, ETCSUPRIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E FRESCA EM QUANTIDADE SUPERIOR A 1/4 (UM QUARTO) DE LITRO (250ML) POR HORA/HOMEM TRABALHO. DENTRO DA NORMA O MODELO 20 LITROS ATENDEM (EM MÉDIA) 80 PESSOAS POR HORA. CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO 20 LITROS. PADRÃO 2 TORNEIRAS TIPO ROSCA CROMADA . TORNEIRAS FORNECEM ÁGUA GELADA . SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO . REVESTIMENTO EXTERNO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM AÇO INOX. RESERVATÓRIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS . TOMADA 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351. GÁS R134A ECOLÓGICO . 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA . FILTRO . REVESTIMENTO FRENTE E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO INOX

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
AÇO INOX COM DRENO. DESTAC. DE GASOLINA, ACADEMIAS, ESCORESTAURANTE, PADARIAS, SUPE ETCSUPRIMENTO DE ÁGUA POTA SUPERIOR A 1/4 (UM QUARTO) DHORA/HOMEM TRABALHO. DENTA LITROS ATENDEM (EM MÉDIA) 8 CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO	ADA GELADA DE QUALIDADE EM MPANHA FILTRO (EXTERNO) DE DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE ANDO SUA UTILIZAÇÃO EM POSTO OLAS LOCAL DE MOVIMENTO, ERMERCADOS, PREFEITURAS, ÁVEL E FRESCA EM QUANTIDADE DE LITRO (250ML) POR TRO DA NORMA O MODELO 20 DO PESSOAS POR HORA. DO 20 LITROS. PADRÃO 2 TORNEIRAS IRAS FORNECEM ÁGUA GELADA . IBUTIDO . REVESTIMENTO FRONTAL EM AÇO INOX. TERMICAMENTE EM EPS . NORMA DA ABNT/NBR/603351. IS DE TEMPERATURA . FILTRO .	20,00	UNIDADE	3.000,00
Marca: ECOBLU	Fabricante: ECOBLU	Mo	delo: E25	

Fornecedor: CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	CNPJ/CPF: 86.573.904/0001-21		
Email: esteioarcos@yahoo.com.br	Telefone: (37) 93351-3043		
Data/hora de envio 10/04/2025 10:40:04	Avaliação da proposta: Classificado		

Descrição Comprador



Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BEBEDOURO EM AÇO INOX COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ÁGUA FILTRADA GELADA DE QUALIDADE EM UM ÚNICO RESERVATÓRIO. ACOMPANHA FILTRO (EXTERNO) DE FÁCIL INSTALAÇÃO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO. DESTACANDO SUA UTILIZAÇÃO EM POSTO DE GASOLINA, ACADEMIAS, ESCOLAS LOCAL DE MOVIMENTO, RESTAURANTE, PADARIAS, SUPERMERCADOS, PREFEITURAS, ETCSUPRIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E FRESCA EM QUANTIDADE SUPERIOR A 1/4 (UM QUARTO) DE LITRO (250ML) POR HORA/HOMEM TRABALHO. DENTRO DA NORMA O MODELO 20 LITROS ATENDEM (EM MÉDIA) 80 PESSOAS POR HORA. CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO 20 LITROS. PADRÃO 2 TORNEIRAS TIPO ROSCA CROMADA . TORNEIRAS FORNECEM ÁGUA GELADA . SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO . REVESTIMENTO EXTERNO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM AÇO INOX. RESERVATÓRIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS . TOMADA 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351. GÁS R134A ECOLÓGICO . 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA . FILTRO . REVESTIMENTO FRENTE E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO INOX	20,00	UNIDADE	3.302,64
Marca: BLUE Fabricante: BLUE	Mo	odelo: EM AÇO INO	X

Fornecedor: PREPAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	CNPJ/CPF: 47.695.345/0001-70
Email: prepave.vendas@gmail.com	Telefone: (37) 99176-0039
Data/hora de envio 10/04/2025 14:03:02	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	----------------------	----------------------



BEBEDOURO EM AÇO INOX COM NO MÍN CARACTERÍSTICAS: ÁGUA FILTRADA GEL UM ÚNICO RESERVATÓRIO. ACOMPANHA FÁCIL INSTALAÇÃO, APARADOR DE ÁGUA AÇO INOX COM DRENO. DESTACANDO SU DE GASOLINA, ACADEMIAS, ESCOLAS LO RESTAURANTE, PADARIAS, SUPERMERCA ETCSUPRIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E F SUPERIOR A 1/4 (UM QUARTO) DE LITRO HORA/HOMEM TRABALHO. DENTRO DA N LITROS ATENDEM (EM MÉDIA) 80 PESSO. CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO 20 LITRO TIPO ROSCA CROMADA. TORNEIRAS FOR SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO EXTERNO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAI RESERVATÓRIO EM PP ISOLADO TERMICA TOMADA 3 PINOS CONFORME A NORMA I GÁS R134A ECOLÓGICO. 7 NÍVEIS DE TEI REVESTIMENTO FRENTE E LATERAIS EM	ADA DE QUALIDADE EM A FILTRO (EXTERNO) DE I FRONTAL EM CHAPA DE JA UTILIZAÇÃO EM POSTO CAL DE MOVIMENTO, ADOS, PREFEITURAS, RESCA EM QUANTIDADE (250ML) POR IORMA O MODELO 20 AS POR HORA. OS. PADRÃO 2 TORNEIRAS NECEM ÁGUA GELADA . I REVESTIMENTO I EM AÇO INOX. AMENTE EM EPS . DA ABNT/NBR/603351. MPERATURA . FILTRO .	20,00	UNIDADE	2.200,00
Marca: FRISBEL	Fabricante: FRISBEL	Modelo	o: 25 LT	

Fornecedor: Cirurgica Santa Joana Darc	CNPJ/CPF: 40.810.592/0001-21
Email: csjdarc@gmail.com	Telefone: (32) 99936-5029
Data/hora de envio 10/04/2025 14:32:35	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CARACTERÍSTICAS: ÁGUA FII UM ÚNICO RESERVATÓRIO. A FÁCIL INSTALAÇÃO, APARAD AÇO INOX COM DRENO. DES DE GASOLINA, ACADEMIAS, I RESTAURANTE, PADARIAS, S ETCSUPRIMENTO DE ÁGUA I SUPERIOR A 1/4 (UM QUARTO HORA/HOMEM TRABALHO. D LITROS ATENDEM (EM MÉDI CAPACIDADE DO RESERVATÓ TIPO ROSCA CROMADA . TOR SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EXTERNO, APARADOR DE ÁG RESERVATÓRIO EM PP ISOLA TOMADA 3 PINOS CONFORM GÁS R134A ECOLÓGICO . 7 N	ENTRO DA NORMA O MODELO 20 A) 80 PESSOAS POR HORA. ORIO 20 LITROS. PADRÃO 2 TORNEIRAS NEIRAS FORNECEM ÁGUA GELADA . EMBUTIDO . REVESTIMENTO	20,00	UNIDADE	3.650,00
Marca: HIZA	Fabricante: HIZA	Mo	delo: HIZA	



Fornecedor: FRANCIELE ELETRO LTDA	CNPJ/CPF: 47.646.580/0001-52
Email: licitacao.francieleeletro@gmail.com	Telefone: (47) 99983-9919
Data/hora de envio 10/04/2025 16:26:48	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

9 - BEBEDOURO EM AÇO INOX COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ÁGUA FILTRADA GELADA DE QUALIDADE EM UM ÚNICO RESERVATÓRIO. ACOMPANHA FILTRO (EXTERNO) DE FÁCIL INSTALAÇÃO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO. DESTACANDO SUA UTILIZAÇÃO EM POSTO DE GASOLINA, ACADEMIAS, ESCOLAS LOCAL DE MOVIMENTO, RESTAURANTE, PADARIAS, SUPERMERCADOS, PREFEITURAS, ETCSUPRIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E FRESCA EM QUANTIDADE SUPERIOR A 1/4 (UM QUARTO) DE LITRO (250ML) POR HORA/HOMEM TRABALHO. DENTRO DA NORMA O MODELO 20 LITROS ATENDEM (EM MÉDIA) 80 PESSOAS POR HORA. CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO 20 LITROS. PADRÃO 2 TORNEIRAS TIPO ROSCA CROMADA . TORNEIRAS FORNECEM ÁGUA GELADA . SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO . REVESTIMENTO EXTERNO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM AÇO INOX. RESERVATÓRIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS . TOMADA 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351. GÁS R134A ECOLÓGICO . 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA . FILTRO . REVESTIMENTO FRENTE E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO INOX

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CARACTERÍSTICAS: ÁGUA F UM ÚNICO RESERVATÓRIO. FÁCIL INSTALAÇÃO, APARA AÇO INOX COM DRENO. DE DE GASOLINA, ACADEMIAS, RESTAURANTE, PADARIAS, ETCSUPRIMENTO DE ÁGUA SUPERIOR A 1/4 (UM QUAR: HORA/HOMEM TRABALHO. LITROS ATENDEM (EM MÉDICAPACIDADE DO RESERVATIO ROSCA CROMADA . TO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃ EXTERNO, APARADOR DE ÁRESERVATÓRIO EM PP ISOU TOMADA 3 PINOS CONFORMO GÁS R134A ECOLÓGICO . 7 12	COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES ILTRADA GELADA DE QUALIDADE EM . ACOMPANHA FILTRO (EXTERNO) DE DOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE STACANDO SUA UTILIZAÇÃO EM POSTO , ESCOLAS LOCAL DE MOVIMENTO, SUPERMERCADOS, PREFEITURAS, POTÁVEL E FRESCA EM QUANTIDADE TO) DE LITRO (250ML) POR DENTRO DA NORMA O MODELO 20 DIA) 80 PESSOAS POR HORA. TÓRIO 20 LITROS. PADRÃO 2 TORNEIRAS IRNEIRAS FORNECEM ÁGUA GELADA . O EMBUTIDO . REVESTIMENTO GUA FRONTAL EM AÇO INOX. ADO TERMICAMENTE EM EPS . ME A NORMA DA ABNT/NBR/603351. NÍVEIS DE TEMPERATURA . FILTRO . LATERAIS EM CHAPA DE AÇO INOX	20,00	UNIDADE	900,00
Marca: LIBELL	Fabricante: LIBELL	Mo	delo: PRESS STAR	

Fornecedor: M.P. COMERCIO DE MOVEIS LTDA	CNPJ/CPF: 51.555.945/0001-00	
Email: shoppingmoveisbetim@gmail.com	Telefone: (31) 99324-7758	
Data/hora de envio 10/04/2025 17:29:05	Avaliação da proposta: Classificado	

Descrição Comprador



Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BEBEDOURO EM AÇO INOX COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ÁGUA FILTRADA GELADA DE QUALIDADE EM UM ÚNICO RESERVATÓRIO. ACOMPANHA FILTRO (EXTERNO) DE FÁCIL INSTALAÇÃO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO. DESTACANDO SUA UTILIZAÇÃO EM POSTO DE GASOLINA, ACADEMIAS, ESCOLAS LOCAL DE MOVIMENTO, RESTAURANTE, PADARIAS, SUPERMERCADOS, PREFEITURAS, ETCSUPRIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E FRESCA EM QUANTIDADE SUPERIOR A 1/4 (UM QUARTO) DE LITRO (250ML) POR HORA/HOMEM TRABALHO. DENTRO DA NORMA O MODELO 20 LITROS ATENDEM (EM MÉDIA) 80 PESSOAS POR HORA. CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO 20 LITROS. PADRÃO 2 TORNEIRAS TIPO ROSCA CROMADA . TORNEIRAS FORNECEM ÁGUA GELADA . SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO . REVESTIMENTO EXTERNO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM AÇO INOX. RESERVATÓRIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS . TOMADA 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351. GÁS R134A ECOLÓGICO . 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA . FILTRO . REVESTIMENTO FRENTE E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO INOX	20,00	UNIDADE	990,00
Marca: ESMALTEK Fabricante: ESMALTEK	Мо	delo: BEBEDOURO	AÇO INOX

Fornecedor: GLOBO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	CNPJ/CPF: 31.588.978/0001-40
Email: vendasquality01@hotmail.com	Telefone: (32) 98412-6933
Data/hora de envio 10/04/2025 17:36:57	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	----------------------	----------------------



BEBEDOURO EM AÇO INOX COM NO MÍNICARACTERÍSTICAS: ÁGUA FILTRADA GELA UM ÚNICO RESERVATÓRIO. ACOMPANHA FÁCIL INSTALAÇÃO, APARADOR DE ÁGUA AÇO INOX COM DRENO. DESTACANDO SU DE GASOLINA, ACADEMIAS, ESCOLAS LOC RESTAURANTE, PADARIAS, SUPERMERCA ETCSUPRIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E FI SUPERIOR A 1/4 (UM QUARTO) DE LITRO ON HORA/HOMEM TRABALHO. DENTRO DA NITROS ATENDEM (EM MÉDIA) 80 PESSOCAPACIDADE DO RESERVATÓRIO 20 LITRO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO EXTERNO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL RESERVATÓRIO EM PP ISOLADO TERMICATOMADA 3 PINOS CONFORME A NORMA I GÁS R134A ECOLÓGICO . 7 NÍVEIS DE TEN REVESTIMENTO FRENTE E LATERAIS EM	ADA DE QUALIDADE EM FILTRO (EXTERNO) DE FRONTAL EM CHAPA DE A UTILIZAÇÃO EM POSTO CAL DE MOVIMENTO, DOS, PREFEITURAS, RESCA EM QUANTIDADE 250ML) POR ORMA O MODELO 20 AS POR HORA. DS. PADRÃO 2 TORNEIRAS NECEM ÁGUA GELADA . REVESTIMENTO EM AÇO INOX. AMENTE EM EPS . DA ABNT/NBR/603351. MPERATURA . FILTRO .	20,00	UNIDADE	1.833,00
Marca: GIRA B-025	Fabricante: GIRA B-025	Mo	odelo: GIRA B-025	

Fornecedor: DINIZ & DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS LTDA	CNPJ/CPF: 25.319.229/0001-14	
Email: licitacao.diniz@gmail.com	Telefone: (38) 99895-7224	
Data/hora de envio 10/04/2025 17:41:48	Avaliação da proposta: Classificado	

Descrição Comprador

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BEBEDOURO EM AÇO INOX COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ÁGUA FILTRADA GELADA DE QUALIDADE EM UM ÚNICO RESERVATÓRIO. ACOMPANHA FILTRO (EXTERNO) DE FÁCIL INSTALAÇÃO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO. DESTACANDO SUA UTILIZAÇÃO EM POSTO DE GASOLINA, ACADEMIAS, ESCOLAS LOCAL DE MOVIMENTO, RESTAURANTE, PADARIAS, SUPERMERCADOS, PREFEITURAS, ETCSUPRIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E FRESCA EM QUANTIDADE SUPERIOR A 1/4 (UM QUARTO) DE LITRO (250ML) POR HORA/HOMEM TRABALHO. DENTRO DA NORMA O MODELO 20 LITROS ATENDEM (EM MÉDIA) 80 PESSOAS POR HORA. CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO 20 LITROS. PADRÃO 2 TORNEIRAS TIPO ROSCA CROMADA . TORNEIRAS FORNECEM ÁGUA GELADA . SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO . REVESTIMENTO EXTERNO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM AÇO INOX. RESERVATÓRIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS . TOMADA 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351. GÁS R134A ECOLÓGICO . 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA . FILTRO . REVESTIMENTO FRENTE E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO INOX	20,00	UNIDADE	2.875,00
Marca: ORIGINAL Fabricante: ORIGINAL	Mo	odelo: ORIGINAL	



Fornecedor: INB COMÉRCIO LTDA	CNPJ/CPF: 43.029.546/0001-88
Email: inbcomercio@gmail.com	Telefone: (31) 98487-7511
Data/hora de envio 10/04/2025 17:47:45	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

9 - BEBEDOURO EM AÇO INOX COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ÁGUA FILTRADA GELADA DE QUALIDADE EM UM ÚNICO RESERVATÓRIO. ACOMPANHA FILTRO (EXTERNO) DE FÁCIL INSTALAÇÃO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO. DESTACANDO SUA UTILIZAÇÃO EM POSTO DE GASOLINA, ACADEMIAS, ESCOLAS LOCAL DE MOVIMENTO, RESTAURANTE, PADARIAS, SUPERMERCADOS, PREFEITURAS, ETCSUPRIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E FRESCA EM QUANTIDADE SUPERIOR A 1/4 (UM QUARTO) DE LITRO (250ML) POR HORA/HOMEM TRABALHO. DENTRO DA NORMA O MODELO 20 LITROS ATENDEM (EM MÉDIA) 80 PESSOAS POR HORA. CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO 20 LITROS. PADRÃO 2 TORNEIRAS TIPO ROSCA CROMADA . TORNEIRAS FORNECEM ÁGUA GELADA . SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO . REVESTIMENTO EXTERNO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM AÇO INOX. RESERVATÓRIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS . TOMADA 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351. GÁS R134A ECOLÓGICO . 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA . FILTRO . REVESTIMENTO FRENTE E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO INOX

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
DÉ GASOLINA, ACADEMIAS, ESCO RESTAURANTE, PADARIAS, SUPEI ETCSUPRIMENTO DE ÁGUA POTÁ SUPERIOR A 1/4 (UM QUARTO) DE HORA/HOMEM TRABALHO. DENT LITROS ATENDEM (EM MÉDIA) 80	DA GELADA DE QUALIDADE EM MPANHA FILTRO (EXTERNO) DE DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE ANDO SUA UTILIZAÇÃO EM POSTO DLAS LOCAL DE MOVIMENTO, RMERCADOS, PREFEITURAS, VEL E FRESCA EM QUANTIDADE ELITRO (250ML) POR RO DA NORMA O MODELO 20 D'PESSOAS POR HORA. 20 LITROS. PADRÃO 2 TORNEIRAS RAS FORNECEM ÁGUA GELADA . BUTIDO . REVESTIMENTO RONTAL EM AÇO INOX. FERMICAMENTE EM EPS . NORMA DA ABNT/NBR/603351. SE DE TEMPERATURA . FILTRO .	20,00	UNIDADE	5.900,00
Marca: AGUA INDUS	Fabricante: AGUA INDUS	Mo	delo: AÇO INOX	

Fornecedor: COMERCIAL PAES LTDA	CNPJ/CPF: 32.415.661/0001-74
Email: comercialpaesoliveira@outlook.com	Telefone: (32) 3531-4367
Data/hora de envio 10/04/2025 18:01:37	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador



Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BEBEDOURO EM AÇO INOX COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ÁGUA FILTRADA GELADA DE QUALIDADE EM UM ÚNICO RESERVATÓRIO. ACOMPANHA FILTRO (EXTERNO) DE FÁCIL INSTALAÇÃO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO. DESTACANDO SUA UTILIZAÇÃO EM POSTO DE GASOLINA, ACADEMIAS, ESCOLAS LOCAL DE MOVIMENTO, RESTAURANTE, PADARIAS, SUPERMERCADOS, PREFEITURAS, ETCSUPRIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E FRESCA EM QUANTIDADE SUPERIOR A 1/4 (UM QUARTO) DE LITRO (250ML) POR HORA/HOMEM TRABALHO. DENTRO DA NORMA O MODELO 20 LITROS ATENDEM (EM MÉDIA) 80 PESSOAS POR HORA. CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO 20 LITROS. PADRÃO 2 TORNEIRAS TIPO ROSCA CROMADA . TORNEIRAS FORNECEM ÁGUA GELADA . SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO . REVESTIMENTO EXTERNO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM AÇO INOX. RESERVATÓRIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS . TOMADA 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351. GÁS R134A ECOLÓGICO . 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA . FILTRO . REVESTIMENTO FRENTE E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO INOX	20,00	UNIDADE	3.686,10
Marca: FRISBEL B25 Fabricante: FRISBEL B25	Mo	delo: FRISBEL B25	

Fornecedor: B9 BEBEDOUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CNPJ/CPF: 05.490.249/0001-46
Email: licitacao@b9bebedouros.com.br	Telefone: (35) 99994-3116
Data/hora de envio 10/04/2025 18:00:58	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	----------------------	----------------------



BEBEDOURO EM AÇO INOX COM NO MI CARACTERÍSTICAS: ÁGUA FILTRADA GE UM ÚNICO RESERVATÓRIO. ACOMPANI FÁCIL INSTALAÇÃO, APARADOR DE ÁGUA AÇO INOX COM DRENO. DESTACANDO DE GASOLINA, ACADEMIAS, ESCOLAS I RESTAURANTE, PADARIAS, SUPERMERE ETCSUPRIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E SUPERIOR A 1/4 (UM QUARTO) DE LITR HORA/HOMEM TRABALHO. DENTRO DA LITROS ATENDEM (EM MÉDIA) 80 PESS CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO 20 LITIPO ROSCA CROMADA . TORNEIRAS FO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EMBUTID EXTERNO, APARADOR DE ÁGUA FRONT RESERVATÓRIO EM PP ISOLADO TERMITOMADA 3 PINOS CONFORME A NORM. GÁS R134A ECOLÓGICO . 7 NÍVEIS DE TREVESTIMENTO FRENTE E LATERAIS E	LADA DE QUALIDADE EM HA FILTRO (EXTERNO) DE JA FRONTAL EM CHAPA DE SUA UTILIZAÇÃO EM POSTO OCAL DE MOVIMENTO, CADOS, PREFEITURAS, FRESCA EM QUANTIDADE O (250ML) POR NORMA O MODELO 20 OAS POR HORA. CROS. PADRÃO 2 TORNEIRAS ORNECEM ÁGUA GELADA. O . REVESTIMENTO AL EM AÇO INOX. CAMENTE EM EPS . A DA ABNT/NBR/603351. EMPERATURA . FILTRO .	20,00	UNIDADE	2.925,04
Marca: BELFRIO	Fabricante: A4 EXPOSITORES	Modelo	o: BEL 25 2T	

Fornecedor: AL OLIVEIRA LTDA	CNPJ/CPF: 47.094.894/0001-90
Email: conectalicit@gmail.com	Telefone: (31) 97265-0361
Data/hora de envio 10/04/2025 19:07:30	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BEBEDOURO EM AÇO INOX COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ÁGUA FILTRADA GELADA DE QUALIDADE EM UM ÚNICO RESERVATÓRIO. ACOMPANHA FILTRO (EXTERNO) DE FÁCIL INSTALAÇÃO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO. DESTACANDO SUA UTILIZAÇÃO EM POSTO DE GASOLINA, ACADEMIAS, ESCOLAS LOCAL DE MOVIMENTO, RESTAURANTE, PADARIAS, SUPERMERCADOS, PREFEITURAS, ETCSUPRIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E FRESCA EM QUANTIDADE SUPERIOR A 1/4 (UM QUARTO) DE LITRO (250ML) POR HORA/HOMEM TRABALHO. DENTRO DA NORMA O MODELO 20 LITROS ATENDEM (EM MÉDIA) 80 PESSOAS POR HORA. CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO 20 LITROS. PADRÃO 2 TORNEIRAS TIPO ROSCA CROMADA . TORNEIRAS FORNECEM ÁGUA GELADA . SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO . REVESTIMENTO EXTERNO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM AÇO INOX. RESERVATÓRIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS . TOMADA 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351. GÁS R134A ECOLÓGICO . 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA . FILTRO . REVESTIMENTO FRENTE E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO INOX	20,00	UNIDADE	15.000,00
Marca: conforme proposta anexa Fabricante: conforme proposta anexa Modelo: conforme proposta anexa			



Fornecedor: UMICRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	CNPJ/CPF: 54.491.422/0001-36
Email: licita.umicro@outlook.com	Telefone: (37) 99119-5740
Data/hora de envio 11/04/2025 06:40:52	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

9 - BEBEDOURO EM AÇO INOX COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ÁGUA FILTRADA GELADA DE QUALIDADE EM UM ÚNICO RESERVATÓRIO. ACOMPANHA FILTRO (EXTERNO) DE FÁCIL INSTALAÇÃO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO. DESTACANDO SUA UTILIZAÇÃO EM POSTO DE GASOLINA, ACADEMIAS, ESCOLAS LOCAL DE MOVIMENTO, RESTAURANTE, PADARIAS, SUPERMERCADOS, PREFEITURAS, ETCSUPRIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E FRESCA EM QUANTIDADE SUPERIOR A 1/4 (UM QUARTO) DE LITRO (250ML) POR HORA/HOMEM TRABALHO. DENTRO DA NORMA O MODELO 20 LITROS ATENDEM (EM MÉDIA) 80 PESSOAS POR HORA. CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO 20 LITROS. PADRÃO 2 TORNEIRAS TIPO ROSCA CROMADA . TORNEIRAS FORNECEM ÁGUA GELADA . SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO . REVESTIMENTO EXTERNO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM AÇO INOX. RESERVATÓRIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS . TOMADA 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351. GÁS R134A ECOLÓGICO . 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA . FILTRO . REVESTIMENTO FRENTE E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO INOX

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CARACTERÍSTICAS: ÁGUA UM ÚNICO RESERVATÓRIO FÁCIL INSTALAÇÃO, APAR AÇO INOX COM DRENO. D DE GASOLINA, ACADEMIA RESTAURANTE, PADARIAS ETCSUPRIMENTO DE ÁGU SUPERIOR A 1/4 (UM QUAI HORA/HOMEM TRABALHO LITROS ATENDEM (EM MÉ CAPACIDADE DO RESERVA TIPO ROSCA CROMADA . T SISTEMA DE REFRIGERAÇ EXTERNO, APARADOR DE RESERVATÓRIO EM PP ISO TOMADA 3 PINOS CONFOI GÁS R134A ECOLÓGICO . 7	X COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES FILTRADA GELADA DE QUALIDADE EM D. ACOMPANHA FILTRO (EXTERNO) DE ADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE ESTACANDO SUA UTILIZAÇÃO EM POSTO S, ESCOLAS LOCAL DE MOVIMENTO, C, SUPERMERCADOS, PREFEITURAS, A POTÁVEL E FRESCA EM QUANTIDADE RTO) DE LITRO (250ML) POR DENTRO DA NORMA O MODELO 20 EDIA) 80 PESSOAS POR HORA. ATÓRIO 20 LITROS. PADRÃO 2 TORNEIRAS ORNEIRAS FORNECEM ÁGUA GELADA . ÃO EMBUTIDO . REVESTIMENTO ÁGUA FRONTAL EM AÇO INOX. DLADO TERMICAMENTE EM EPS . RME A NORMA DA ABNT/NBR/603351. V NÍVEIS DE TEMPERATURA . FILTRO . E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO INOX	20,00	UNIDADE	3.000,00
Marca: KNOX	Fabricante: KNOX	Mo	odelo: 25 LITROS	

Fornecedor: FGBO Ampla Distribuição e Logistica LTDA	CNPJ/CPF: 53.636.827/0001-52
Email: a dministracao@ampladistribuicaologistica.com.br	Telefone: (31) 98844-8231
Data/hora de envio 11/04/2025 08:53:43	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador



Natural e Gelada 20L Inox

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BEBEDOURO EM AÇO INOX COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ÁGUA FILTRADA GELADA DE QUALIDADE EM UM ÚNICO RESERVATÓRIO. ACOMPANHA FILTRO (EXTERNO) DE FÁCIL INSTALAÇÃO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO. DESTACANDO SUA UTILIZAÇÃO EM POSTO DE GASOLINA, ACADEMIAS, ESCOLAS LOCAL DE MOVIMENTO, RESTAURANTE, PADARIAS, SUPERMERCADOS, PREFEITURAS, ETCSUPRIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E FRESCA EM QUANTIDADE SUPERIOR A 1/4 (UM QUARTO) DE LITRO (250ML) POR HORA/HOMEM TRABALHO. DENTRO DA NORMA O MODELO 20 LITROS ATENDEM (EM MÉDIA) 80 PESSOAS POR HORA. CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO 20 LITROS. PADRÃO 2 TORNEIRAS TIPO ROSCA CROMADA . TORNEIRAS FORNECEM ÁGUA GELADA . SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO . REVESTIMENTO EXTERNO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM AÇO INOX. RESERVATÓRIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS . TOMADA 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351. GÁS R134A ECOLÓGICO . 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA . FILTRO . REVESTIMENTO FRENTE E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO INOX	20,00	UNIDADE	2.800,00
Marca: BLUE Fabricante: BLUE		lelo: Bebedouro Purifi Istrial Blue Bancada 2	

Lote 10 Lote 10

Fornecedor: 49.901.742 ELIANA FRANCISCA PEDRO OLMEDO	CNPJ/CPF: 49.901.742/0001-87
Email: melsolucoesempresariais@gmail.com	Telefone: (67) 98449-1407
Data/hora de envio 26/03/2025 16:56:18	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

10 - BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LITROS DE COLUNA ACOMPANHAM FILTRO (EXTERNO) DE FÁCIL INSTALAÇÃO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO.FICHA TÉCNICA:* CORPO E ESTRUTURA EM AÇO INOX 430 E PÉS REGULÁVEIS* APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM AÇO INOX 430* SERPENTINA EM AÇO INOX 304 (INTERNA)* RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO* ISOLAMENTO TÉRMICO EM PS* BOIA CONTROLADORA DO NÍVEL DE ÁGUA* TOMADA DE 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351* CERTIFICADO PELO INMETRO* BAIXO CONSUMO DE ENERGIA* TERMOSTATO COM 7 NÍVEIS PARA CONTROLE DE TEMPERATURA* GÁS ECOLÓGICO R134A* REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR QUE GARANTE MAIOR EFICIÊNCIA* MOTOR 1/4+ HP 127V (2,5A) OU 220V (1,10A) 60HZ-280W* TENSÃO/POTÊNCIA: 110V OU 220V (NÃO É BIVOLT)* ARMAZENA 200 LITROS DE ÁGUA GELADA* CONSUMO MÉDIO: 10,335 KW/H MÊSITENS INCLUSOS:* ACOMPANHA MANUAL DE INSTALAÇÃO* FILTRO EXTERNO COM ROSCA DE ½☐ E FILTRAGEM DE 120 LITROS POR HORA* KIT INSTALAÇÃOCAPACIDADE DE ATENDIMENTO EST



BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LITROS FILTRO (EXTERNO) DE FÁCIL INSTAL FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX CORPO E ESTRUTURA EM AÇO INOX APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) E SERPENTINA EM AÇO INOX 304 (INTI POLIPROPILENO ATÓXICO* ISOLAME CONTROLADORA DO NÍVEL DE ÁGUA CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/INMETRO* BAIXO CONSUMO DE ENE NÍVEIS PARA CONTROLE DE TEMPER R134A* REFRIGERAÇÃO POR COMPRI EFICIÊNCIA* MOTOR 1/4+ HP 127V (260HZ-280W* TENSÃO/POTÊNCIA: 110' ARMAZENA 200 LITROS DE ÁGUA GEI 10,335 KW/H MÊSITENS INCLUSOS:* INSTALAÇÃO* FILTRO EXTERNO COM DE 120 LITROS POR HORA* KIT INSTA ATENDIMENTO EST	AÇÃO, APARADOR DE ÁGUA OM DRENO.FICHA TÉCNICA:* 430 E PÉS REGULÁVEIS* M AÇO INOX 430* ERNA)* RESERVATÓRIO EM NTO TÉRMICO EM PS* BOIA * TOMADA DE 3 PINOS 603351* CERTIFICADO PELO RGIA* TERMOSTATO COM 7 ATURA* GÁS ECOLÓGICO ESSOR QUE GARANTE MAIOR ,5A) OU 220V (1,10A) V OU 220V (NÃO É BIVOLT)* LADA* CONSUMO MÉDIO: ACOMPANHA MANUAL DE E ROSCA DE ½ E FILTRAGEM	20,00	UNIDADE	4.500,00
Marca: KNOX	Fabricante: KNOX	Mo	delo: KX - 20	

Fornecedor: PUBLIX EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	CNPJ/CPF: 57.059.013/0001-53
Email: publixempreendimentos@gmail.com	Telefone: (31) 99471-2700
Data/hora de envio 02/04/2025 11:24:17	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

10 - BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LITROS DE COLUNA ACOMPANHAM FILTRO (EXTERNO) DE FÁCIL INSTALAÇÃO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO.FICHA TÉCNICA:* CORPO E ESTRUTURA EM AÇO INOX 430 E PÉS REGULÁVEIS* APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM AÇO INOX 430* SERPENTINA EM AÇO INOX 304 (INTERNA)* RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO* ISOLAMENTO TÉRMICO EM PS* BOIA CONTROLADORA DO NÍVEL DE ÁGUA* TOMADA DE 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351* CERTIFICADO PELO INMETRO* BAIXO CONSUMO DE ENERGIA* TERMOSTATO COM 7 NÍVEIS PARA CONTROLE DE TEMPERATURA* GÁS ECOLÓGICO R134A* REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR QUE GARANTE MAIOR EFICIÊNCIA* MOTOR 1/4+ HP 127V (2,5A) OU 220V (1,10A) 60HZ-280W* TENSÃO/POTÊNCIA: 110V OU 220V (NÃO É BIVOLT)* ARMAZENA 200 LITROS DE ÁGUA GELADA* CONSUMO MÉDIO: 10,335 KW/H MÊSITENS INCLUSOS:* ACOMPANHA MANUAL DE INSTALAÇÃO* FILTRO EXTERNO COM ROSCA DE ½☐ E FILTRAGEM DE 120 LITROS POR HORA* KIT INSTALAÇÃOCAPACIDADE DE ATENDIMENTO EST

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LITROS DE COLUNA ACOMPANHAM FILTRO (EXTERNO) DE FÁCIL INSTALAÇÃO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO.FICHA TÉCNICA:* CORPO E ESTRUTURA EM AÇO INOX 430 E PÉS REGULÁVEIS* APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM AÇO INOX 430* SERPENTINA EM AÇO INOX 304 (INTERNA)* RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO* ISOLAMENTO TÉRMICO EM PS* BOIA CONTROLADORA DO NÍVEL DE ÁGUA* TOMADA DE 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351* CERTIFICADO PELO INMETRO* BAIXO CONSUMO DE ENERGIA* TERMOSTATO COM 7 NÍVEIS PARA CONTROLE DE TEMPERATURA* GÁS ECOLÓGICO R134A* REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR QUE GARANTE MAIOR EFICIÊNCIA* MOTOR 1/4+ HP 127V (2,5A) OU 220V (1,10A) 60HZ-280W* TENSÃO/POTÊNCIA: 110V OU 220V (NÃO É BIVOLT)* ARMAZENA 200 LITROS DE ÁGUA GELADA* CONSUMO MÉDIO: 10,335 KW/H MÊSITENS INCLUSOS:* ACOMPANHA MANUAL DE INSTALAÇÃO* FILTRO EXTERNO COM ROSCA DE ½ E FILTRAGEM DE 120 LITROS POR HORA* KIT INSTALAÇÃOCAPACIDADE DE ATENDIMENTO EST	20,00	UNIDADE	5.000,00
Marca: AGUAGEL Fabricante: AGUAGEL	Мо	delo: B200	



Fornecedor: IBBA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBEDOURO LTDA	CNPJ/CPF: 50.456.480/0001-78
Email: ibbalicitacao2@gmail.com	Telefone: (69) 99999-4487
Data/hora de envio 09/04/2025 11:39:51	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

10 - BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LITROS DE COLUNA ACOMPANHAM FILTRO (EXTERNO) DE FÁCIL INSTALAÇÃO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO.FICHA TÉCNICA:* CORPO E ESTRUTURA EM AÇO INOX 430 E PÉS REGULÁVEIS* APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM AÇO INOX 430* SERPENTINA EM AÇO INOX 304 (INTERNA)* RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO* ISOLAMENTO TÉRMICO EM PS* BOIA CONTROLADORA DO NÍVEL DE ÁGUA* TOMADA DE 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351* CERTIFICADO PELO INMETRO* BAIXO CONSUMO DE ENERGIA* TERMOSTATO COM 7 NÍVEIS PARA CONTROLE DE TEMPERATURA* GÁS ECOLÓGICO R134A* REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR QUE GARANTE MAIOR EFICIÊNCIA* MOTOR 1/4+ HP 127V (2,5A) OU 220V (1,10A) 60HZ-280W* TENSÃO/POTÊNCIA: 110V OU 220V (NÃO É BIVOLT)* ARMAZENA 200 LITROS DE ÁGUA GELADA* CONSUMO MÉDIO: 10,335 KW/H MÊSITENS INCLUSOS:* ACOMPANHA MANUAL DE INSTALAÇÃO* FILTRO EXTERNO COM ROSCA DE ½☐ E FILTRAGEM DE 120 LITROS POR HORA* KIT INSTALAÇÃOCAPACIDADE DE ATENDIMENTO EST

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LITROS FILTRO (EXTERNO) DE FÁCIL INSTALA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX CO CORPO E ESTRUTURA EM AÇO INOX 4 APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EN SERPENTINA EM AÇO INOX 304 (INTE POLIPROPILENO ATÓXICO* ISOLAMEN CONTROLADORA DO NÍVEL DE ÁGUA* CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/6 INMETRO* BAIXO CONSUMO DE ENER NÍVEIS PARA CONTROLE DE TEMPERA R134A* REFRIGERAÇÃO POR COMPRE EFICIÊNCIA* MOTOR 1/4+ HP 127V (2, 60HZ-280W* TENSÃO/POTÊNCIA: 110V ARMAZENA 200 LITROS DE ÁGUA GEL 10,335 KW/H MÊSITENS INCLUSOS:* A INSTALAÇÃO* FILTRO EXTERNO COM DE 120 LITROS POR HORA* KIT INSTALATENDIMENTO EST	AÇÃO, APARADOR DE ÁGUA MM DRENO.FICHA TÉCNICA:* 30 E PÉS REGULÁVEIS* M AÇO INOX 430* RNA)* RESERVATÓRIO EM JTO TÉRMICO EM PS* BOIA TOMADA DE 3 PINOS 303351* CERTIFICADO PELO RGIA* TERMOSTATO COM 7 ATURA* GÁS ECOLÓGICO SSOR QUE GARANTE MAIOR 5A) OU 220V (1,10A) TOU 220V (NÃO É BIVOLT)* ADA* CONSUMO MÉDIO: ACOMPANHA MANUAL DE ROSCA DE ½ E FILTRAGEM	20,00	UNIDADE	3.700,00
Marca: IBBA	Fabricante: IBBA	Mo	odelo: MR 200	

Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 40.516.483/0001-04
Email: gigantech.papagaios@gmail.com	Telefone: (37) 32743-434_
Data/hora de envio 10/04/2025 21:27:28	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

10 - BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LITROS DE COLUNA ACOMPANHAM FILTRO (EXTERNO) DE FÁCIL INSTALAÇÃO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO.FICHA TÉCNICA:* CORPO E ESTRUTURA EM AÇO INOX 430 E PÉS REGULÁVEIS* APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM AÇO INOX 430* SERPENTINA EM AÇO INOX 304 (INTERNA)* RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO* ISOLAMENTO TÉRMICO EM PS* BOIA CONTROLADORA DO NÍVEL DE ÁGUA* TOMADA DE 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351* CERTIFICADO PELO INMETRO* BAIXO CONSUMO DE ENERGIA* TERMOSTATO COM 7 NÍVEIS PARA CONTROLE DE TEMPERATURA* GÁS ECOLÓGICO R134A* REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR QUE GARANTE MAIOR EFICIÊNCIA* MOTOR 1/4+ HP 127V (2,5A) OU 220V (1,10A) 60HZ-280W* TENSÃO/POTÊNCIA: 110V OU 220V (NÃO É BIVOLT)* ARMAZENA 200 LITROS DE ÁGUA GELADA* CONSUMO MÉDIO: 10,335 KW/H MÊSITENS INCLUSOS:* ACOMPANHA MANUAL DE INSTALAÇÃO* FILTRO EXTERNO COM ROSCA DE ½□ E FILTRAGEM DE 120 LITROS POR HORA* KIT INSTALAÇÃOCAPACIDADE DE ATENDIMENTO EST



BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LITROS FILTRO (EXTERNO) DE FÁCIL INSTALA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX CORPO E ESTRUTURA EM AÇO INOX 4 APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) E. SERPENTINA EM AÇO INOX 304 (INTEPOLIPROPILENO ATÓXICO* ISOLAMEI CONTROLADORA DO NÍVEL DE ÁGUA* CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/INMETRO* BAIXO CONSUMO DE ENEI NÍVEIS PARA CONTROLE DE TEMPER. R134A* REFRIGERAÇÃO POR COMPRE EFICIÊNCIA* MOTOR 1/4+ HP 127V (260HZ-280W* TENSÃO/POTÊNCIA: 110V ARMAZENA 200 LITROS DE ÁGUA GEL 10,335 KW/H MÊSITENS INCLUSOS:* A INSTALAÇÃO* FILTRO EXTERNO COM DE 120 LITROS POR HORA* KIT INSTALATENDIMENTO EST	AÇÃO, APARADOR DE ÁGUA DM DRENO.FICHA TÉCNICA:* 30 E PÉS REGULÁVEIS* M AÇO INOX 430* RNA)* RESERVATÓRIO EM NTO TÉRMICO EM PS* BOIA TOMADA DE 3 PINOS 603351* CERTIFICADO PELO RGIA* TERMOSTATO COM 7 ATURA* GÁS ECOLÓGICO SSOR QUE GARANTE MAIOR 5A) OU 220V (1,10A) TOU 220V (NÃO É BIVOLT)* ADA* CONSUMO MÉDIO: ACOMPANHA MANUAL DE ROSCA DE ½ E FILTRAGEM	20,00	UNIDADE	3.450,00
Marca: FRISBEL	Fabricante: FRISBEL	Mod	delo:	

Fornecedor: TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	CNPJ/CPF: 21.613.975/0001-65
Email: eletronicospregoes@gmail.com	Telefone: (47) 3041-3006
Data/hora de envio 09/04/2025 08:35:19	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

10 - BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LITROS DE COLUNA ACOMPANHAM FILTRO (EXTERNO) DE FÁCIL INSTALAÇÃO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO.FICHA TÉCNICA:* CORPO E ESTRUTURA EM AÇO INOX 430 E PÉS REGULÁVEIS* APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM AÇO INOX 430* SERPENTINA EM AÇO INOX 304 (INTERNA)* RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO* ISOLAMENTO TÉRMICO EM PS* BOIA CONTROLADORA DO NÍVEL DE ÁGUA* TOMADA DE 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351* CERTIFICADO PELO INMETRO* BAIXO CONSUMO DE ENERGIA* TERMOSTATO COM 7 NÍVEIS PARA CONTROLE DE TEMPERATURA* GÁS ECOLÓGICO R134A* REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR QUE GARANTE MAIOR EFICIÊNCIA* MOTOR 1/4+ HP 127V (2,5A) OU 220V (1,10A) 60HZ-280W* TENSÃO/POTÊNCIA: 110V OU 220V (NÃO É BIVOLT)* ARMAZENA 200 LITROS DE ÁGUA GELADA* CONSUMO MÉDIO: 10,335 KW/H MÊSITENS INCLUSOS:* ACOMPANHA MANUAL DE INSTALAÇÃO* FILTRO EXTERNO COM ROSCA DE ½☐ E FILTRAGEM DE 120 LITROS POR HORA* KIT INSTALAÇÃOCAPACIDADE DE ATENDIMENTO EST

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LITROS DE COLUNA ACOMPA FILTRO (EXTERNO) DE FÁCIL INSTALAÇÃO, APARADOR DE FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO.FICHA TÉC CORPO E ESTRUTURA EM AÇO INOX 430 E PÉS REGULÁVEI APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM AÇO INOX 430* SERPENTINA EM AÇO INOX 304 (INTERNA)* RESERVATÓRIO POLIPROPILENO ATÓXICO* ISOLAMENTO TÉRMICO EM PS* CONTROLADORA DO NÍVEL DE ÁGUA* TOMADA DE 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351* CERTIFICADO INMETRO* BAIXO CONSUMO DE ENERGIA* TERMOSTATO O NÍVEIS PARA CONTROLE DE TEMPERATURA* GÁS ECOLÓGI R134A* REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR QUE GARANTE EFICIÊNCIA* MOTOR 1/4+ HP 127V (2,5A) OU 220V (1,10A) 60HZ-280W* TENSÃO/POTÊNCIA: 110V OU 220V (NÃO É BIV ARMAZENA 200 LITROS DE ÁGUA GELADA* CONSUMO MÉI 10,335 KW/H MÊSITENS INCLUSOS:* ACOMPANHA MANUAI INSTALAÇÃO* FILTRO EXTERNO COM ROSCA DE ½[] E FILT DE 120 LITROS POR HORA* KIT INSTALAÇÃOCAPACIDADE I ATENDIMENTO EST	AGUA NICA:* S* D EM BOIA PELO OM 7 CO MAIOR DLT)* IO: DE RAGEM	UNIDADE	6.000,00
Marca: ECOBLU Fabricante: ECO	BLU M	odelo: E200	



Fornecedor: MICROFORT INFORMATICA LTDA	CNPJ/CPF: 24.675.507/0001-03
Email: documentos@microfort.com.br	Telefone: (47) 3562-1878
Data/hora de envio 09/04/2025 17:42:47	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

10 - BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LITROS DE COLUNA ACOMPANHAM FILTRO (EXTERNO) DE FÁCIL INSTALAÇÃO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO.FICHA TÉCNICA:* CORPO E ESTRUTURA EM AÇO INOX 430 E PÉS REGULÁVEIS* APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM AÇO INOX 430* SERPENTINA EM AÇO INOX 304 (INTERNA)* RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO* ISOLAMENTO TÉRMICO EM PS* BOIA CONTROLADORA DO NÍVEL DE ÁGUA* TOMADA DE 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351* CERTIFICADO PELO INMETRO* BAIXO CONSUMO DE ENERGIA* TERMOSTATO COM 7 NÍVEIS PARA CONTROLE DE TEMPERATURA* GÁS ECOLÓGICO R134A* REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR QUE GARANTE MAIOR EFICIÊNCIA* MOTOR 1/4+ HP 127V (2,5A) OU 220V (1,10A) 60HZ-280W* TENSÃO/POTÊNCIA: 110V OU 220V (NÃO É BIVOLT)* ARMAZENA 200 LITROS DE ÁGUA GELADA* CONSUMO MÉDIO: 10,335 KW/H MÊSITENS INCLUSOS:* ACOMPANHA MANUAL DE INSTALAÇÃO* FILTRO EXTERNO COM ROSCA DE ½☐ E FILTRAGEM DE 120 LITROS POR HORA* KIT INSTALAÇÃOCAPACIDADE DE ATENDIMENTO EST

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LITROS DE COLUNA ACOMPANHAM FILTRO (EXTERNO) DE FÁCIL INSTALAÇÃO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO.FICHA TÉCNICA:* CORPO E ESTRUTURA EM AÇO INOX 430 E PÉS REGULÁVEIS* APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM AÇO INOX 430* SERPENTINA EM AÇO INOX 304 (INTERNA)* RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO* ISOLAMENTO TÉRMICO EM PS* BOIA CONTROLADORA DO NÍVEL DE ÁGUA* TOMADA DE 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351* CERTIFICADO PELO INMETRO* BAIXO CONSUMO DE ENERGIA* TERMOSTATO COM 7 NÍVEIS PARA CONTROLE DE TEMPERATURA* GÁS ECOLÓGICO R134A* REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR QUE GARANTE MAIOR EFICIÊNCIA* MOTOR 1/4+ HP 127V (2,5A) OU 220V (1,10A) 60HZ-280W* TENSÃO/POTÊNCIA: 110V OU 220V (NÃO É BIVOLT)* ARMAZENA 200 LITROS DE ÁGUA GELADA* CONSUMO MÉDIO: 10,335 KW/H MÊSITENS INCLUSOS:* ACOMPANHA MANUAL DE INSTALAÇÃO* FILTRO EXTERNO COM ROSCA DE ½ E FILTRAGEM DE 120 LITROS POR HORA* KIT INSTALAÇÃOCAPACIDADE DE ATENDIMENTO EST	20,00	UNIDADE	4.000,00
Marca: ECOBLU Fabricante: ECOBLU	Mo	odelo: E 200 4TRG	

Fornecedor: Dipell Comercial LTDA	CNPJ/CPF: 45.423.554/0001-30
Email: comercial.dipell@gmail.com	Telefone: (47) 99253-3782
Data/hora de envio 09/04/2025 17:58:42	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

10 - BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LITROS DE COLUNA ACOMPANHAM FILTRO (EXTERNO) DE FÁCIL INSTALAÇÃO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO.FICHA TÉCNICA:* CORPO E ESTRUTURA EM AÇO INOX 430 E PÉS REGULÁVEIS* APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM AÇO INOX 430* SERPENTINA EM AÇO INOX 304 (INTERNA)* RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO* ISOLAMENTO TÉRMICO EM PS* BOIA CONTROLADORA DO NÍVEL DE ÁGUA* TOMADA DE 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351* CERTIFICADO PELO INMETRO* BAIXO CONSUMO DE ENERGIA* TERMOSTATO COM 7 NÍVEIS PARA CONTROLE DE TEMPERATURA* GÁS ECOLÓGICO R134A* REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR QUE GARANTE MAIOR EFICIÊNCIA* MOTOR 1/4+ HP 127V (2,5A) OU 220V (1,10A) 60HZ-280W* TENSÃO/POTÊNCIA: 110V OU 220V (NÃO É BIVOLT)* ARMAZENA 200 LITROS DE ÁGUA GELADA* CONSUMO MÉDIO: 10,335 KW/H MÊSITENS INCLUSOS:* ACOMPANHA MANUAL DE INSTALAÇÃO* FILTRO EXTERNO COM ROSCA DE ½□ E FILTRAGEM DE 120 LITROS POR HORA* KIT INSTALAÇÃOCAPACIDADE DE ATENDIMENTO EST



BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LITROS FILTRO (EXTERNO) DE FÁCIL INSTAL FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX CORPO E ESTRUTURA EM AÇO INOX APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) E SERPENTINA EM AÇO INOX 304 (INTE POLIPROPILENO ATÓXICO* ISOLAME: CONTROLADORA DO NÍVEL DE ÁGUA: CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/INMETRO* BAIXO CONSUMO DE ENE NÍVEIS PARA CONTROLE DE TEMPER R134A* REFRIGERAÇÃO POR COMPRE EFICIÊNCIA* MOTOR 1/4+ HP 127V (260HZ-280W* TENSÃO/POTÊNCIA: 110' ARMAZENA 200 LITROS DE ÁGUA GEI 10,335 KW/H MÊSITENS INCLUSOS:* INSTALAÇÃO* FILTRO EXTERNO COM DE 120 LITROS POR HORA* KIT INSTALATENDIMENTO EST	AÇÃO, APARADOR DE ÁGUA DM DRENO.FICHA TÉCNICA:* 130 E PÉS REGULÁVEIS* M AÇO INOX 430* LRNA)* RESERVATÓRIO EM NTO TÉRMICO EM PS* BOIA TOMADA DE 3 PINOS 603351* CERTIFICADO PELO RGIA* TERMOSTATO COM 7 ATURA* GÁS ECOLÓGICO SSOR QUE GARANTE MAIOR 1,5A) OU 220V (1,10A) TOU 220V (NÃO É BIVOLT)* LADA* CONSUMO MÉDIO: ACOMPANHA MANUAL DE ROSCA DE ½ E FILTRAGEM	20,00	UNIDADE	3.700,00
Marca: ECOBLU	Fabricante: ECOBLU	Mo	delo: E200	

Fornecedor: CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	CNPJ/CPF: 86.573.904/0001-21
Email: esteioarcos@yahoo.com.br	Telefone: (37) 93351-3043
Data/hora de envio 10/04/2025 10:40:04	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

10 - BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LITROS DE COLUNA ACOMPANHAM FILTRO (EXTERNO) DE FÁCIL INSTALAÇÃO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO.FICHA TÉCNICA:* CORPO E ESTRUTURA EM AÇO INOX 430 E PÉS REGULÁVEIS* APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM AÇO INOX 430* SERPENTINA EM AÇO INOX 304 (INTERNA)* RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO* ISOLAMENTO TÉRMICO EM PS* BOIA CONTROLADORA DO NÍVEL DE ÁGUA* TOMADA DE 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351* CERTIFICADO PELO INMETRO* BAIXO CONSUMO DE ENERGIA* TERMOSTATO COM 7 NÍVEIS PARA CONTROLE DE TEMPERATURA* GÁS ECOLÓGICO R134A* REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR QUE GARANTE MAIOR EFICIÊNCIA* MOTOR 1/4+ HP 127V (2,5A) OU 220V (1,10A) 60HZ-280W* TENSÃO/POTÊNCIA: 110V OU 220V (NÃO É BIVOLT)* ARMAZENA 200 LITROS DE ÁGUA GELADA* CONSUMO MÉDIO: 10,335 KW/H MÊSITENS INCLUSOS:* ACOMPANHA MANUAL DE INSTALAÇÃO* FILTRO EXTERNO COM ROSCA DE ½☐ E FILTRAGEM DE 120 LITROS POR HORA* KIT INSTALAÇÃOCAPACIDADE DE ATENDIMENTO EST

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LITROS DE COLUNA ACOMPA FILTRO (EXTERNO) DE FÁCIL INSTALAÇÃO, APARADOR DE Á FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO, FICHA TÉCICORPO E ESTRUTURA EM AÇO INOX 430 E PÉS REGULÁVEIS APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM AÇO INOX 430* SERPENTINA EM AÇO INOX 304 (INTERNA)* RESERVATÓRIO POLIPROPILENO ATÓXICO* ISOLAMENTO TÉRMICO EM PS* CONTROLADORA DO NÍVEL DE ÁGUA* TOMADA DE 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351* CERTIFICADO INMETRO* BAIXO CONSUMO DE ENERGIA* TERMOSTATO CONÍVEIS PARA CONTROLE DE TEMPERATURA* GÁS ECOLÓGIC R134A* REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR QUE GARANTE NEFICIÊNCIA* MOTOR 1/4+ HP 127V (2,5A) OU 220V (1,10A) 60HZ-280W* TENSÃO/POTÊNCIA: 110V OU 220V (NÃO É BIVO ARMAZENA 200 LITROS DE ÁGUA GELADA* CONSUMO MÉDI 10,335 KW/H MÊSITENS INCLUSOS:* ACOMPANHA MANUAL INSTALAÇÃO* FILTRO EXTERNO COM ROSCA DE ½ E FILTR DE 120 LITROS POR HORA* KIT INSTALAÇÃOCAPACIDADE DI ATENDIMENTO EST	GUA RICA:* EM FOIA PELO M 7 20,00 O AIOR LT)* D: DE AGEM	UNIDADE	7.603,00
Marca: FRISBEL Fabricante: FRIS	BEL Me	odelo: 200 LTS	



Fornecedor: PREPAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	CNPJ/CPF: 47.695.345/0001-70
Email: prepave.vendas@gmail.com	Telefone: (37) 99176-0039
Data/hora de envio 10/04/2025 14:03:02	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

10 - BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LITROS DE COLUNA ACOMPANHAM FILTRO (EXTERNO) DE FÁCIL INSTALAÇÃO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO.FICHA TÉCNICA:* CORPO E ESTRUTURA EM AÇO INOX 430 E PÉS REGULÁVEIS* APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM AÇO INOX 430* SERPENTINA EM AÇO INOX 304 (INTERNA)* RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO* ISOLAMENTO TÉRMICO EM PS* BOIA CONTROLADORA DO NÍVEL DE ÁGUA* TOMADA DE 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351* CERTIFICADO PELO INMETRO* BAIXO CONSUMO DE ENERGIA* TERMOSTATO COM 7 NÍVEIS PARA CONTROLE DE TEMPERATURA* GÁS ECOLÓGICO R134A* REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR QUE GARANTE MAIOR EFICIÊNCIA* MOTOR 1/4+ HP 127V (2,5A) OU 220V (1,10A) 60HZ-280W* TENSÃO/POTÊNCIA: 110V OU 220V (NÃO É BIVOLT)* ARMAZENA 200 LITROS DE ÁGUA GELADA* CONSUMO MÉDIO: 10,335 KW/H MÊSITENS INCLUSOS:* ACOMPANHA MANUAL DE INSTALAÇÃO* FILTRO EXTERNO COM ROSCA DE 1/2 E FILTRAGEM DE 120 LITROS POR HORA* KIT INSTALAÇÃOCAPACIDADE DE ATENDIMENTO EST

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LITROS FILTRO (EXTERNO) DE FÁCIL INSTAL FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX CORPO E ESTRUTURA EM AÇO INOX CAPARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) E SERPENTINA EM AÇO INOX 304 (INTE POLIPROPILENO ATÓXICO* ISOLAMEI CONTROLADORA DO NÍVEL DE ÁGUA CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/INMETRO* BAIXO CONSUMO DE ENENÍVEIS PARA CONTROLE DE TEMPER R134A* REFRIGERAÇÃO POR COMPRE EFICIÊNCIA* MOTOR 1/4+ HP 127V (260HZ-280W* TENSÃO/POTÊNCIA: 110V ARMAZENA 200 LITROS DE ÁGUA GEI 10,335 KW/H MÊSITENS INCLUSOS:* INSTALAÇÃO* FILTRO EXTERNO COM DE 120 LITROS POR HORA* KIT INSTALATENDIMENTO EST	AÇÃO, APARADOR DE ÁGUA OM DRENO.FICHA TÉCNICA:* 430 E PÉS REGULÁVEIS* M AÇO INOX 430* ERNA)* RESERVATÓRIO EM NTO TÉRMICO EM PS* BOIA * TOMADA DE 3 PINOS 603351* CERTIFICADO PELO RGIA* TERMOSTATO COM 7 ATURA* GÁS ECOLÓGICO ESSOR QUE GARANTE MAIOR ,5A) OU 220V (1,10A) V OU 220V (NÃO É BIVOLT)* LADA* CONSUMO MÉDIO: ACOMPANHA MANUAL DE E ROSCA DE ½ E FILTRAGEM	20,00	UNIDADE	4.000,00
Marca: FRISBEL	Fabricante: FRISBEL	Mode	elo: 200 LT	

Fornecedor: Cirurgica Santa Joana Darc	CNPJ/CPF: 40.810.592/0001-21
Email: csjdarc@gmail.com	Telefone: (32) 99936-5029
Data/hora de envio 10/04/2025 14:32:35	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

10 - BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LITROS DE COLUNA ACOMPANHAM FILTRO (EXTERNO) DE FÁCIL INSTALAÇÃO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO.FICHA TÉCNICA:* CORPO E ESTRUTURA EM AÇO INOX 430 E PÉS REGULÁVEIS* APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM AÇO INOX 430* SERPENTINA EM AÇO INOX 304 (INTERNA)* RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO* ISOLAMENTO TÉRMICO EM PS* BOIA CONTROLADORA DO NÍVEL DE ÁGUA* TOMADA DE 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351* CERTIFICADO PELO INMETRO* BAIXO CONSUMO DE ENERGIA* TERMOSTATO COM 7 NÍVEIS PARA CONTROLE DE TEMPERATURA* GÁS ECOLÓGICO R134A* REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR QUE GARANTE MAIOR EFICIÊNCIA* MOTOR 1/4+ HP 127V (2,5A) OU 220V (1,10A) 60HZ-280W* TENSÃO/POTÊNCIA: 110V OU 220V (NÃO É BIVOLT)* ARMAZENA 200 LITROS DE ÁGUA GELADA* CONSUMO MÉDIO: 10,335 KW/H MÊSITENS INCLUSOS:* ACOMPANHA MANUAL DE INSTALAÇÃO* FILTRO EXTERNO COM ROSCA DE ½☐ E FILTRAGEM DE 120 LITROS POR HORA* KIT INSTALAÇÃOCAPACIDADE DE ATENDIMENTO EST



CONTROLADORA DO NIVEL DE AGUA* TOMADA DE 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351* CERTIFICADO FINMETRO* BAIXO CONSUMO DE ENERGIA* TERMOSTATO CO NÍVEIS PARA CONTROLE DE TEMPERATURA* GÁS ECOLÓGICO R134A* REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR QUE GARANTE MEFICIÊNCIA* MOTOR 1/4+ HP 127V (2,5A) OU 220V (1,10A) 60HZ-280W* TENSÃO/POTÊNCIA: 110V OU 220V (NÃO É BIVOI ARMAZENA 200 LITROS DE ÁGUA GELADA* CONSUMO MÉDIC 10,335 KW/H MÊSITENS INCLUSOS:* ACOMPANHA MANUAL I INSTALAÇÃO* FILTRO EXTERNO COM ROSCA DE ½ E FILTRA DE 120 LITROS POR HORA* KIT INSTALAÇÃOCAPACIDADE DE ATENDIMENTO EST Marca: ACQUA Fabricante: ACQU	M 7 20,00 1 20,00 1 20,00 1 20,00 1 20,00 2 20	UNIDADE	5.650,00
INMETRO* BAIXO CONSUMO DE ENERGIA* TERMOSTATO CO NÍVEIS PARA CONTROLE DE TEMPERATURA* GÁS ECOLÓGICO	UA ICA:* EM DIA ELO M 7 20,00	UNIDADE	5.650,00

Fornecedor: M.P. COMERCIO DE MOVEIS LTDA	CNPJ/CPF: 51.555.945/0001-00
Email: shoppingmoveisbetim@gmail.com	Telefone: (31) 99324-7758
Data/hora de envio 10/04/2025 17:29:05	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

10 - BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LITROS DE COLUNA ACOMPANHAM FILTRO (EXTERNO) DE FÁCIL INSTALAÇÃO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO.FICHA TÉCNICA:* CORPO E ESTRUTURA EM AÇO INOX 430 E PÉS REGULÁVEIS* APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM AÇO INOX 430* SERPENTINA EM AÇO INOX 304 (INTERNA)* RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO* ISOLAMENTO TÉRMICO EM PS* BOIA CONTROLADORA DO NÍVEL DE ÁGUA* TOMADA DE 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351* CERTIFICADO PELO INMETRO* BAIXO CONSUMO DE ENERGIA* TERMOSTATO COM 7 NÍVEIS PARA CONTROLE DE TEMPERATURA* GÁS ECOLÓGICO R134A* REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR QUE GARANTE MAIOR EFICIÊNCIA* MOTOR 1/4+ HP 127V (2,5A) OU 220V (1,10A) 60HZ-280W* TENSÃO/POTÊNCIA: 110V OU 220V (NÃO É BIVOLT)* ARMAZENA 200 LITROS DE ÁGUA GELADA* CONSUMO MÉDIO: 10,335 KW/H MÊSITENS INCLUSOS:* ACOMPANHA MANUAL DE INSTALAÇÃO* FILTRO EXTERNO COM ROSCA DE ½☐ E FILTRAGEM DE 120 LITROS POR HORA* KIT INSTALAÇÃOCAPACIDADE DE ATENDIMENTO EST

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LITROS DE COLUNA ACOMPANHAM FILTRO (EXTERNO) DE FÁCIL INSTALAÇÃO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO.FICHA TÉCNICA:* CORPO E ESTRUTURA EM AÇO INOX 430 E PÉS REGULÁVEIS* APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM AÇO INOX 430* SERPENTINA EM AÇO INOX 304 (INTERNA)* RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO* ISOLAMENTO TÉRMICO EM PS* BOIA CONTROLADORA DO NÍVEL DE ÁGUA* TOMADA DE 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351* CERTIFICADO PELO INMETRO* BAIXO CONSUMO DE ENERGIA* TERMOSTATO COM 7 NÍVEIS PARA CONTROLE DE TEMPERATURA* GÁS ECOLÓGICO R134A* REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR QUE GARANTE MAIOR EFICIÊNCIA* MOTOR 1/4+ HP 127V (2,5A) OU 220V (1,10A) 60HZ-280W* TENSÃO/POTÊNCIA: 110V OU 220V (NÃO É BIVOLT)* ARMAZENA 200 LITROS DE ÁGUA GELADA* CONSUMO MÉDIO: 10,335 KW/H MÊSITENS INCLUSOS:* ACOMPANHA MANUAL DE INSTALAÇÃO* FILTRO EXTERNO COM ROSCA DE ½[E FILTRAGEM DE 120 LITROS POR HORA* KIT INSTALAÇÃOCAPACIDADE DE ATENDIMENTO EST	20,00	UNIDADE	290,00
	3.6	J-1- DDOOECCADO	ND DE

Marca: MUNDIALFabricante: MUNDIALModelo: PROCESSADOR DE ALIMENTOS



Fornecedor: PROSPERAR PRODUTOS LTDA	CNPJ/CPF: 30.802.043/0001-51
Email: prosperarprodutos@gmail.com	Telefone: (62) 99180-8552
Data/hora de envio 10/04/2025 17:23:08	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

10 - BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LITROS DE COLUNA ACOMPANHAM FILTRO (EXTERNO) DE FÁCIL INSTALAÇÃO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO.FICHA TÉCNICA:* CORPO E ESTRUTURA EM AÇO INOX 430 E PÉS REGULÁVEIS* APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM AÇO INOX 430* SERPENTINA EM AÇO INOX 304 (INTERNA)* RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO* ISOLAMENTO TÉRMICO EM PS* BOIA CONTROLADORA DO NÍVEL DE ÁGUA* TOMADA DE 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351* CERTIFICADO PELO INMETRO* BAIXO CONSUMO DE ENERGIA* TERMOSTATO COM 7 NÍVEIS PARA CONTROLE DE TEMPERATURA* GÁS ECOLÓGICO R134A* REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR QUE GARANTE MAIOR EFICIÊNCIA* MOTOR 1/4+ HP 127V (2,5A) OU 220V (1,10A) 60HZ-280W* TENSÃO/POTÊNCIA: 110V OU 220V (NÃO É BIVOLT)* ARMAZENA 200 LITROS DE ÁGUA GELADA* CONSUMO MÉDIO: 10,335 KW/H MÊSITENS INCLUSOS:* ACOMPANHA MANUAL DE INSTALAÇÃO* FILTRO EXTERNO COM ROSCA DE ½☐ E FILTRAGEM DE 120 LITROS POR HORA* KIT INSTALAÇÃOCAPACIDADE DE ATENDIMENTO EST

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LITT FILTRO (EXTERNO) DE FÁCIL INST FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX CORPO E ESTRUTURA EM AÇO INOX APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA SERPENTINA EM AÇO INOX 304 (IN POLIPROPILENO ATÓXICO* ISOLAN CONTROLADORA DO NÍVEL DE ÁGI CONFORME A NORMA DA ABNT/NI INMETRO* BAIXO CONSUMO DE EI NÍVEIS PARA CONTROLE DE TEMP. R134A* REFRIGERAÇÃO POR COME EFICIÊNCIA* MOTOR 1/4+ HP 127V 60HZ-280W* TENSÃO/POTÊNCIA: 1 ARMAZENA 200 LITROS DE ÁGUA C 10,335 KW/H MÊSITENS INCLUSOS INSTALAÇÃO* FILTRO EXTERNO CO DE 120 LITROS POR HORA* KIT INS ATENDIMENTO EST	ALAÇÃO, APARADOR DE ÁGUA A COM DRENO.FICHA TÉCNICA:* DX 430 E PÉS REGULÁVEIS* DEM AÇO INOX 430* NTERNA)* RESERVATÓRIO EM MENTO TÉRMICO EM PS* BOIA UA* TOMADA DE 3 PINOS BR/603351* CERTIFICADO PELO NERGIA* TERMOSTATO COM 7 ERATURA* GÁS ECOLÓGICO PRESSOR QUE GARANTE MAIOR TO (2,5A) OU 220V (1,10A) 10V OU 220V (NÃO É BIVOLT)* GELADA* CONSUMO MÉDIO: S:* ACOMPANHA MANUAL DE OM ROSCA DE ½ E FILTRAGEM	20,00	UNIDADE	5.085,70
Marca: NARDIN	Fabricante: NARDIN	Мо	delo: NARDIN	

Fornecedor: GLOBO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	CNPJ/CPF: 31.588.978/0001-40	
Email: vendasquality01@hotmail.com	Telefone: (32) 98412-6933	
Data/hora de envio 10/04/2025 17:36:57	Avaliação da proposta: Classificado	

Descrição Comprador

10 - BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LITROS DE COLUNA ACOMPANHAM FILTRO (EXTERNO) DE FÁCIL INSTALAÇÃO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO.FICHA TÉCNICA:* CORPO E ESTRUTURA EM AÇO INOX 430 E PÉS REGULÁVEIS* APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM AÇO INOX 430* SERPENTINA EM AÇO INOX 304 (INTERNA)* RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO* ISOLAMENTO TÉRMICO EM PS* BOIA CONTROLADORA DO NÍVEL DE ÁGUA* TOMADA DE 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351* CERTIFICADO PELO INMETRO* BAIXO CONSUMO DE ENERGIA* TERMOSTATO COM 7 NÍVEIS PARA CONTROLE DE TEMPERATURA* GÁS ECOLÓGICO R134A* REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR QUE GARANTE MAIOR EFICIÊNCIA* MOTOR 1/4+ HP 127V (2,5A) OU 220V (1,10A) 60HZ-280W* TENSÃO/POTÊNCIA: 110V OU 220V (NÃO É BIVOLT)* ARMAZENA 200 LITROS DE ÁGUA GELADA* CONSUMO MÉDIO: 10,335 KW/H MÊSITENS INCLUSOS:* ACOMPANHA MANUAL DE INSTALAÇÃO* FILTRO EXTERNO COM ROSCA DE ½□ E FILTRAGEM DE 120 LITROS POR HORA* KIT INSTALAÇÃOCAPACIDADE DE ATENDIMENTO EST



BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LITROS DE COLUNA ACOMPANHAM FILTRO (EXTERNO) DE FÁCIL INSTALAÇÃO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO.FICHA TÉCNICA:* CORPO E ESTRUTURA EM AÇO INOX 430 E PÉS REGULÁVEIS* APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM AÇO INOX 430* SERPENTINA EM AÇO INOX 304 (INTERNA)* RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO* ISOLAMENTO TÉRMICO EM PS* BOIA CONTROLADORA DO NÍVEL DE ÁGUA* TOMADA DE 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351* CERTIFICADO PELO INMETRO* BAIXO CONSUMO DE ENERGIA* TERMOSTATO COM 7 NÍVEIS PARA CONTROLE DE TEMPERATURA* GÁS ECOLÓGICO R134A* REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR QUE GARANTE MAIOR EFICIÊNCIA* MOTOR 1/4+ HP 127V (2,5A) OU 220V (1,10A) 60HZ-280W* TENSÃO/POTÊNCIA: 110V OU 220V (NÃO É BIVOLT)* ARMAZENA 200 LITROS DE ÁGUA GELADA* CONSUMO MÉDIO: 10,335 KW/H MÊSITENS INCLUSOS:* ACOMPANHA MANUAL DE INSTALAÇÃO* FILTRO EXTERNO COM ROSCA DE ½ E FILTRAGEM DE 120 LITROS POR HORA* KIT INSTALAÇÃOCAPACIDADE DE ATENDIMENTO EST	20,00	UNIDADE	2.681,00
--	-------	---------	----------

Fornecedor: DINIZ & DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS LTDA	CNPJ/CPF: 25.319.229/0001-14
Email: licitacao.diniz@gmail.com	Telefone: (38) 99895-7224
Data/hora de envio 10/04/2025 17:41:48	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

10 - BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LITROS DE COLUNA ACOMPANHAM FILTRO (EXTERNO) DE FÁCIL INSTALAÇÃO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO.FICHA TÉCNICA:* CORPO E ESTRUTURA EM AÇO INOX 430 E PÉS REGULÁVEIS* APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM AÇO INOX 430* SERPENTINA EM AÇO INOX 304 (INTERNA)* RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO* ISOLAMENTO TÉRMICO EM PS* BOIA CONTROLADORA DO NÍVEL DE ÁGUA* TOMADA DE 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351* CERTIFICADO PELO INMETRO* BAIXO CONSUMO DE ENERGIA* TERMOSTATO COM 7 NÍVEIS PARA CONTROLE DE TEMPERATURA* GÁS ECOLÓGICO R134A* REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR QUE GARANTE MAIOR EFICIÊNCIA* MOTOR 1/4+ HP 127V (2,5A) OU 220V (1,10A) 60HZ-280W* TENSÃO/POTÊNCIA: 110V OU 220V (NÃO É BIVOLT)* ARMAZENA 200 LITROS DE ÁGUA GELADA* CONSUMO MÉDIO: 10,335 KW/H MÊSITENS INCLUSOS:* ACOMPANHA MANUAL DE INSTALAÇÃO* FILTRO EXTERNO COM ROSCA DE 1/2 E FILTRAGEM DE 120 LITROS POR HORA* KIT INSTALAÇÃOCAPACIDADE DE ATENDIMENTO EST

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LITROS DE FILTRO (EXTERNO) DE FÁCIL INSTALAÇ FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM CORPO E ESTRUTURA EM AÇO INOX 430 APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM SERPENTINA EM AÇO INOX 304 (INTERI POLIPROPILENO ATÓXICO* ISOLAMENT CONTROLADORA DO NÍVEL DE ÁGUA* TO CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/60 INMETRO* BAIXO CONSUMO DE ENERG NÍVEIS PARA CONTROLE DE TEMPERAT R134A* REFRIGERAÇÃO POR COMPRESS EFICIÊNCIA* MOTOR 1/4+ HP 127V (2,5460HZ-280W* TENSÃO/POTÊNCIA: 110V CARMAZENA 200 LITROS DE ÁGUA GELAI 10,335 KW/H MÊSITENS INCLUSOS:* AC INSTALAÇÃO* FILTRO EXTERNO COM RODE 120 LITROS POR HORA* KIT INSTALA ATENDIMENTO EST	IÃO, APARADOR DE ÁGUA I DRENO.FICHA TÉCNICA:* I E PÉS REGULÁVEIS* AÇO INOX 430* NA)* RESERVATÓRIO EM IO TÉRMICO EM PS* BOIA IOMADA DE 3 PINOS IOMADA DE 3 PINOS IOMATORIO EM 7 IURA* GÁS ECOLÓGICO IOR QUE GARANTE MAIOR IOMADA DE 3 PINOS IOMADA DE 10 PINOS IOMADA MANUAL DE IOMADA DE 10 PILTRAGEM	20,00	UNIDADE	5.500,00
Marca: ORIGINAL	Fabricante: ORIGINAL	Мо	delo: ORIGINAL	



Fornecedor: COMERCIAL PAES LTDA	CNPJ/CPF: 32.415.661/0001-74
Email: comercialpaesoliveira@outlook.com	Telefone: (32) 3531-4367
Data/hora de envio 10/04/2025 18:01:37	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

10 - BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LITROS DE COLUNA ACOMPANHAM FILTRO (EXTERNO) DE FÁCIL INSTALAÇÃO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO.FICHA TÉCNICA:* CORPO E ESTRUTURA EM AÇO INOX 430 E PÉS REGULÁVEIS* APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM AÇO INOX 430* SERPENTINA EM AÇO INOX 304 (INTERNA)* RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO* ISOLAMENTO TÉRMICO EM PS* BOIA CONTROLADORA DO NÍVEL DE ÁGUA* TOMADA DE 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351* CERTIFICADO PELO INMETRO* BAIXO CONSUMO DE ENERGIA* TERMOSTATO COM 7 NÍVEIS PARA CONTROLE DE TEMPERATURA* GÁS ECOLÓGICO R134A* REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR QUE GARANTE MAIOR EFICIÊNCIA* MOTOR 1/4+ HP 127V (2,5A) OU 220V (1,10A) 60HZ-280W* TENSÃO/POTÊNCIA: 110V OU 220V (NÃO É BIVOLT)* ARMAZENA 200 LITROS DE ÁGUA GELADA* CONSUMO MÉDIO: 10,335 KW/H MÊSITENS INCLUSOS:* ACOMPANHA MANUAL DE INSTALAÇÃO* FILTRO EXTERNO COM ROSCA DE ½☐ E FILTRAGEM DE 120 LITROS POR HORA* KIT INSTALAÇÃOCAPACIDADE DE ATENDIMENTO EST

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LITROS DE COLUNA ACOMPANHAM FILTRO (EXTERNO) DE FÁCIL INSTALAÇÃO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO.FICHA TÉCNICA:* CORPO E ESTRUTURA EM AÇO INOX 430 E PÉS REGULÁVEIS* APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM AÇO INOX 430* SERPENTINA EM AÇO INOX 304 (INTERNA)* RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO* ISOLAMENTO TÉRMICO EM PS* BOIA CONTROLADORA DO NÍVEL DE ÁGUA* TOMADA DE 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351* CERTIFICADO PELO INMETRO* BAIXO CONSUMO DE ENERGIA* TERMOSTATO COM 7 NÍVEIS PARA CONTROLE DE TEMPERATURA* GÁS ECOLÓGICO R134A* REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR QUE GARANTE MAIOR EFICIÊNCIA* MOTOR 1/4+ HP 127V (2,5A) OU 220V (1,10A) 60HZ-280W* TENSÃO/POTÊNCIA: 110V OU 220V (NÃO É BIVOLT)* ARMAZENA 200 LITROS DE ÁGUA GELADA* CONSUMO MÉDIO: 10,335 KW/H MÊSITENS INCLUSOS:* ACOMPANHA MANUAL DE INSTALAÇÃO* FILTRO EXTERNO COM ROSCA DE ½ E FILTRAGEM DE 120 LITROS POR HORA* KIT INSTALAÇÃOCAPACIDADE DE ATENDIMENTO EST	20,00	UNIDADE	7.060,50
Marca: FRISBEL B200 Fabricante: FRISBEL B200) M o	odelo: FRISBEL B20	0

Fornecedor: B9 BEBEDOUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CNPJ/CPF: 05.490.249/0001-46	
Email: licitacao@b9bebedouros.com.br	Telefone: (35) 99994-3116	
Data/hora de envio 10/04/2025 18:00:58	Avaliação da proposta: Classificado	

Descrição Comprador

10 - BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LITROS DE COLUNA ACOMPANHAM FILTRO (EXTERNO) DE FÁCIL INSTALAÇÃO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO.FICHA TÉCNICA:* CORPO E ESTRUTURA EM AÇO INOX 430 E PÉS REGULÁVEIS* APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM AÇO INOX 430* SERPENTINA EM AÇO INOX 304 (INTERNA)* RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO* ISOLAMENTO TÉRMICO EM PS* BOIA CONTROLADORA DO NÍVEL DE ÁGUA* TOMADA DE 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351* CERTIFICADO PELO INMETRO* BAIXO CONSUMO DE ENERGIA* TERMOSTATO COM 7 NÍVEIS PARA CONTROLE DE TEMPERATURA* GÁS ECOLÓGICO R134A* REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR QUE GARANTE MAIOR EFICIÊNCIA* MOTOR 1/4+ HP 127V (2,5A) OU 220V (1,10A) 60HZ-280W* TENSÃO/POTÊNCIA: 110V OU 220V (NÃO É BIVOLT)* ARMAZENA 200 LITROS DE ÁGUA GELADA* CONSUMO MÉDIO: 10,335 KW/H MÊSITENS INCLUSOS:* ACOMPANHA MANUAL DE INSTALAÇÃO* FILTRO EXTERNO COM ROSCA DE ½☐ E FILTRAGEM DE 120 LITROS POR HORA* KIT INSTALAÇÃOCAPACIDADE DE ATENDIMENTO EST



DE 120 LÍTROS POR HORA* KIT INSTA ATENDIMENTO EST Marca: BELFRIO		Model	o: BEL 200 4T	
BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LITROS FILTRO (EXTERNO) DE FÁCIL INSTALA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX CO CORPO E ESTRUTURA EM AÇO INOX 4 APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EN SERPENTINA EM AÇO INOX 304 (INTE POLIPROPILENO ATÓXICO* ISOLAMEN CONTROLADORA DO NÍVEL DE ÁGUA* CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/INMETRO* BAIXO CONSUMO DE ENEI NÍVEIS PARA CONTROLE DE TEMPERA R134A* REFRIGERAÇÃO POR COMPRE EFICIÊNCIA* MOTOR 1/4+ HP 127V (2, 60HZ-280W* TENSÃO/POTÊNCIA: 110V ARMAZENA 200 LITROS DE ÁGUA GEL 10,335 KW/H MÊSITENS INCLUSOS:* AINSTALAÇÃO* FILTRO EXTERNO COM	AÇÃO, APARADOR DE ÁGUA DM DRENO.FICHA TÉCNICA:* 30 E PÉS REGULÁVEIS* M AÇO INOX 430* RNA)* RESERVATÓRIO EM NTO TÉRMICO EM PS* BOIA TOMADA DE 3 PINOS 603351* CERTIFICADO PELO RGIA* TERMOSTATO COM 7 ATURA* GÁS ECOLÓGICO SSOR QUE GARANTE MAIOR 5A) OU 220V (1,10A) TOU 220V (NÃO É BIVOLT)* ADA* CONSUMO MÉDIO: ACOMPANHA MANUAL DE	20,00	UNIDADE	4.268,62

Fornecedor: AL OLIVEIRA LTDA	CNPJ/CPF: 47.094.894/0001-90	
Email: conectalicit@gmail.com	Telefone: (31) 97265-0361	
Data/hora de envio 10/04/2025 19:07:30	Avaliação da proposta: Classificado	

Descrição Comprador

10 - BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LITROS DE COLUNA ACOMPANHAM FILTRO (EXTERNO) DE FÁCIL INSTALAÇÃO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO.FICHA TÉCNICA:* CORPO E ESTRUTURA EM AÇO INOX 430 E PÉS REGULÁVEIS* APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM AÇO INOX 430* SERPENTINA EM AÇO INOX 304 (INTERNA)* RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO* ISOLAMENTO TÉRMICO EM PS* BOIA CONTROLADORA DO NÍVEL DE ÁGUA* TOMADA DE 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351* CERTIFICADO PELO INMETRO* BAIXO CONSUMO DE ENERGIA* TERMOSTATO COM 7 NÍVEIS PARA CONTROLE DE TEMPERATURA* GÁS ECOLÓGICO R134A* REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR QUE GARANTE MAIOR EFICIÊNCIA* MOTOR 1/4+ HP 127V (2,5A) OU 220V (1,10A) 60HZ-280W* TENSÃO/POTÊNCIA: 110V OU 220V (NÃO É BIVOLT)* ARMAZENA 200 LITROS DE ÁGUA GELADA* CONSUMO MÉDIO: 10,335 KW/H MÊSITENS INCLUSOS:* ACOMPANHA MANUAL DE INSTALAÇÃO* FILTRO EXTERNO COM ROSCA DE ½☐ E FILTRAGEM DE 120 LITROS POR HORA* KIT INSTALAÇÃOCAPACIDADE DE ATENDIMENTO EST

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LITROS DE COLUNA ACOMPANHAM FILTRO (EXTERNO) DE FÁCIL INSTALAÇÃO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO.FICHA TÉCNICA:* CORPO E ESTRUTURA EM AÇO INOX 430 E PÉS REGULÁVEIS* APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM AÇO INOX 430* SERPENTINA EM AÇO INOX 304 (INTERNA)* RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO* ISOLAMENTO TÉRMICO EM PS* BOIA CONTROLADORA DO NÍVEL DE ÁGUA* TOMADA DE 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351* CERTIFICADO PELO INMETRO* BAIXO CONSUMO DE ENERGIA* TERMOSTATO COM 7 NÍVEIS PARA CONTROLE DE TEMPERATURA* GÁS ECOLÓGICO R134A* REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR QUE GARANTE MAIOR EFICIÊNCIA* MOTOR 1/4+ HP 127V (2,5A) OU 220V (1,10A) 60HZ-280W* TENSÃO/POTÊNCIA: 110V OU 220V (NÃO É BIVOLT)* ARMAZENA 200 LITROS DE ÁGUA GELADA* CONSUMO MÉDIO: 10,335 KW/H MÊSITENS INCLUSOS:* ACOMPANHA MANUAL DE INSTALAÇÃO* FILTRO EXTERNO COM ROSCA DE ½ E FILTRAGEM DE 120 LITROS POR HORA* KIT INSTALAÇÃOCAPACIDADE DE ATENDIMENTO EST	20,00	UNIDADE	15.000,00
Marca: conforme proposta anexa Fabricante: conforme proposta anexa Modelo: conforme proposta anexa			



Fornecedor: UMICRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	LTDA CNPJ/CPF: 54.491.422/0001-36	
Email: licita.umicro@outlook.com	Telefone: (37) 99119-5740	
Data/hora de envio 11/04/2025 06:40:52	Avaliação da proposta: Classificado	

Descrição Comprador

10 - BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LITROS DE COLUNA ACOMPANHAM FILTRO (EXTERNO) DE FÁCIL INSTALAÇÃO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO.FICHA TÉCNICA:* CORPO E ESTRUTURA EM AÇO INOX 430 E PÉS REGULÁVEIS* APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM AÇO INOX 430* SERPENTINA EM AÇO INOX 304 (INTERNA)* RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO* ISOLAMENTO TÉRMICO EM PS* BOIA CONTROLADORA DO NÍVEL DE ÁGUA* TOMADA DE 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351* CERTIFICADO PELO INMETRO* BAIXO CONSUMO DE ENERGIA* TERMOSTATO COM 7 NÍVEIS PARA CONTROLE DE TEMPERATURA* GÁS ECOLÓGICO R134A* REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR QUE GARANTE MAIOR EFICIÊNCIA* MOTOR 1/4+ HP 127V (2,5A) OU 220V (1,10A) 60HZ-280W* TENSÃO/POTÊNCIA: 110V OU 220V (NÃO É BIVOLT)* ARMAZENA 200 LITROS DE ÁGUA GELADA* CONSUMO MÉDIO: 10,335 KW/H MÊSITENS INCLUSOS:* ACOMPANHA MANUAL DE INSTALAÇÃO* FILTRO EXTERNO COM ROSCA DE ½ E FILTRAGEM DE 120 LITROS POR HORA* KIT INSTALAÇÃOCAPACIDADE DE ATENDIMENTO EST

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FILTRO (EXTERNO) DE FÁCI FRONTAL EM CHAPA DE AÇ CORPO E ESTRUTURA EM A APARADOR DE ÁGUA (PINGA SERPENTINA EM AÇO INOX POLIPROPILENO ATÓXICO* CONTROLADORA DO NÍVEL CONFORME A NORMA DA A INMETRO* BAIXO CONSUMO NÍVEIS PARA CONTROLE DE R134A* REFRIGERAÇÃO POI EFICIÊNCIA* MOTOR 1/4+ H 60HZ-280W* TENSÃO/POTÊN ARMAZENA 200 LITROS DE 10,335 KW/H MÊSITENS INCI INSTALAÇÃO* FILTRO EXTE	00 LITROS DE COLUNA ACOMPANHAM IL INSTALAÇÃO, APARADOR DE ÁGUA O INOX COM DRENO.FICHA TÉCNICA:* ÇO INOX 430 E PÉS REGULÁVEIS* ADEIRA) EM AÇO INOX 430* 304 (INTERNA)* RESERVATÓRIO EM ISOLAMENTO TÉRMICO EM PS* BOIA DE ÁGUA* TOMADA DE 3 PINOS BNT/NBR/603351* CERTIFICADO PELO D DE ENERGIA* TERMOSTATO COM 7 E TEMPERATURA* GÁS ECOLÓGICO R COMPRESSOR QUE GARANTE MAIOR IP 127V (2,5A) OU 220V (1,10A) NCIA: 110V OU 220V (NÃO É BIVOLT)* ÁGUA GELADA* CONSUMO MÉDIO: ILUSOS:* ACOMPANHA MANUAL DE RNO COM ROSCA DE ½[] E FILTRAGEM KIT INSTALAÇÃOCAPACIDADE DE	20,00	UNIDADE	4.000,00
Marca: KNOX	Fabricante: KNOX	Мо	delo: 200 LITROS	

Fornecedor: FGBO Ampla Distribuição e Logistica LTDA	CNPJ/CPF: 53.636.827/0001-52
Email: administracao@ampladistribuicaologistica.com.br	Telefone: (31) 98844-8231
Data/hora de envio 11/04/2025 08:53:43	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

10 - BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LITROS DE COLUNA ACOMPANHAM FILTRO (EXTERNO) DE FÁCIL INSTALAÇÃO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO.FICHA TÉCNICA:* CORPO E ESTRUTURA EM AÇO INOX 430 E PÉS REGULÁVEIS* APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM AÇO INOX 430* SERPENTINA EM AÇO INOX 304 (INTERNA)* RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO* ISOLAMENTO TÉRMICO EM PS* BOIA CONTROLADORA DO NÍVEL DE ÁGUA* TOMADA DE 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351* CERTIFICADO PELO INMETRO* BAIXO CONSUMO DE ENERGIA* TERMOSTATO COM 7 NÍVEIS PARA CONTROLE DE TEMPERATURA* GÁS ECOLÓGICO R134A* REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR QUE GARANTE MAIOR EFICIÊNCIA* MOTOR 1/4+ HP 127V (2,5A) OU 220V (1,10A) 60HZ-280W* TENSÃO/POTÊNCIA: 110V OU 220V (NÃO É BIVOLT)* ARMAZENA 200 LITROS DE ÁGUA GELADA* CONSUMO MÉDIO: 10,335 KW/H MÊSITENS INCLUSOS:* ACOMPANHA MANUAL DE INSTALAÇÃO* FILTRO EXTERNO COM ROSCA DE ½□ E FILTRAGEM DE 120 LITROS POR HORA* KIT INSTALAÇÃOCAPACIDADE DE ATENDIMENTO EST



BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LITROS DE COLUNA ACOMPANHAM FILTRO (EXTERNO) DE FÁCIL INSTALAÇÃO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO.FICHA TÉCNICA:* CORPO E ESTRUTURA EM AÇO INOX 430 E PÉS REGULÁVEIS* APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM AÇO INOX 430* SERPENTINA EM AÇO INOX 304 (INTERNA)* RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO* ISOLAMENTO TÉRMICO EM PS* BOIA CONTROLADORA DO NÍVEL DE ÁGUA* TOMADA DE 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351* CERTIFICADO PELO INMETRO* BAIXO CONSUMO DE ENERGIA* TERMOSTATO COM 7 NÍVEIS PARA CONTROLE DE TEMPERATURA* GÁS ECOLÓGICO R134A* REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR QUE GARANTE MAIOR EFICIÊNCIA* MOTOR 1/4+ HP 127V (2,5A) OU 220V (1,10A) 60HZ-280W* TENSÃO/POTÊNCIA: 110V OU 220V (NÃO É BIVOLT)* ARMAZENA 200 LITROS DE ÁGUA GELADA* CONSUMO MÉDIO: 10,335 KW/H MÊSITENS INCLUSOS:* ACOMPANHA MANUAL DE INSTALAÇÃO* FILTRO EXTERNO COM ROSCA DE ½ E FILTRAGEM DE 120 LITROS POR HORA* KIT INSTALAÇÃOCAPACIDADE DE ATENDIMENTO EST	20,00	UNIDADE	4.650,00
--	-------	---------	----------

Lote 11 Lote 11

Marca: FRISBEL

Fornecedor: CELINA MOREIRA FREITAS ME	CNPJ/CPF: 00.592.198/0001-40	
Email: lojacurtiiu@gmail.com	Telefone: (31) 99480-8718	
Data/hora de envio 27/03/2025 11:52:51	Avaliação da proposta: Classificado	

Fabricante: FRISBEL

Descrição Comprador

11 - BATEDEIRA PLANETÁRIA - TIPO PROFISSIONAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE MÍNIMA PARA 4 LITROS, COM CORPO EM POLIPROPILENO, CABEÇOTE RECLINÁVEL, TIGELA EM AÇO INOX, COM NO MÍNIMO 3 BATEDORES TIPO PLANETÁRIO, MASSA LEVE, MÉDIA E PESADA, COM 8 VELOCIDADES, COM BASCULAMENTO, POTÊNCIA DO MOTOR MÍNIMA DE 300 W E CONSUMO DE 0,15 KW/H BOTÃO SELETOR DE VELOCIDADE ROTATIVO E DE ABERTURA, RECURSO BOCAL ALIMENTADOR, PORTA FIO, ACESSÓRIO UM BATEDOR BALÃO, UM BATEDOR FOLHA, UM BATEDOR GANCHO E BOCAL ALIMENTADOR COM GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BATEDEIRA PLANETÁRIA - TIPO PROFISSIONAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE MÍNIMA PARA 4 LITROS, COM CORPO EM POLIPROPILENO, CABEÇOTE RECLINÁVEL, TIGELA EM AÇO INOX, COM NO MÍNIMO 3 BATEDORES TIPO PLANETÁRIO, MASSA LEVE, MÉDIA E PESADA, COM 8 VELOCIDADES, COM BASCULAMENTO, POTÊNCIA DO MOTOR MÍNIMA DE 300 W E CONSUMO DE 0,15 KW/H BOTÃO SELETOR DE VELOCIDADE ROTATIVO E DE ABERTURA, RECURSO BOCAL ALIMENTADOR, PORTA FIO, ACESSÓRIO UM BATEDOR BALÃO, UM BATEDOR FOLHA, UM BATEDOR GANCHO E BOCAL ALIMENTADOR COM GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10,00	UNIDADE	699,00
Marca: britanica Fabricante: britanica	Mo	odelo: 2025	

Fornecedor: ANGULAR SOLUCOES EM DISTRIBUICAO LTDA	CNPJ/CPF: 58.543.909/0001-76
Email: angularsolucoes947@gmail.com	Telefone: (31) 98537-6662
Data/hora de envio 10/04/2025 15:19:46	Avaliação da proposta: Classificado

Modelo: Bebedouro Frisbel 200 Litros

Coluna Inox RA20



Descrição Comprador

11 - BATEDEIRA PLANETÁRIA - TIPO PROFISSIONAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE MÍNIMA PARA 4 LITROS, COM CORPO EM POLIPROPILENO, CABEÇOTE RECLINÁVEL, TIGELA EM AÇO INOX, COM NO MÍNIMO 3 BATEDORES TIPO PLANETÁRIO, MASSA LEVE, MÉDIA E PESADA, COM 8 VELOCIDADES, COM BASCULAMENTO, POTÊNCIA DO MOTOR MÍNIMA DE 300 W E CONSUMO DE 0,15 KW/H BOTÃO SELETOR DE VELOCIDADE ROTATIVO E DE ABERTURA, RECURSO BOCAL ALIMENTADOR, PORTA FIO, ACESSÓRIO UM BATEDOR BALÃO, UM BATEDOR FOLHA, UM BATEDOR GANCHO E BOCAL ALIMENTADOR COM GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BATEDEIRA PLANETÁRIA - TIPO I AS SEGUINTES CARACTERÍSTICA LITROS, COM CORPO EM POLIPR RECLINÁVEL, TIGELA EM AÇO IN BATEDORES TIPO PLANETÁRIO, COM 8 VELOCIDADES, COM BASO MOTOR MÍNIMA DE 300 W E CON SELETOR DE VELOCIDADE ROTA BOCAL ALIMENTADOR, PORTA F BALÃO, UM BATEDOR FOLHA, UM ALIMENTADOR COM GARANTIA I MÍNIMA: 12 MESES.	AS: CAPACIDADE MÍNIMA PARA 4 LOPILENO, CABEÇOTE LOX, COM NO MÍNIMO 3 MASSA LEVE, MÉDIA E PESADA, CULAMENTO, POTÊNCIA DO NSUMO DE 0,15 KW/H BOTÃO TIVO E DE ABERTURA, RECURSO LO, ACESSÓRIO UM BATEDOR M BATEDOR GANCHO E BOCAL	10,00	UNIDADE	685,80
Marca: oster	Fabricante: oster	Mo	odelo: OBAT641	

Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 40.516.483/0001-04
Email: gigantech.papagaios@gmail.com	Telefone: (37) 32743-434_
Data/hora de envio 10/04/2025 21:27:28	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BATEDEIRA PLANETÁRIA - TIPO PROFISSIONAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE MÍNIMA PARA 4 LITROS, COM CORPO EM POLIPROPILENO, CABEÇOTE RECLINÁVEL, TIGELA EM AÇO INOX, COM NO MÍNIMO 3 BATEDORES TIPO PLANETÁRIO, MASSA LEVE, MÉDIA E PESADA, COM 8 VELOCIDADES, COM BASCULAMENTO, POTÊNCIA DO MOTOR MÍNIMA DE 300 W E CONSUMO DE 0,15 KW/H BOTÃO SELETOR DE VELOCIDADE ROTATIVO E DE ABERTURA, RECURSO BOCAL ALIMENTADOR, PORTA FIO, ACESSÓRIO UM BATEDOR BALÃO, UM BATEDOR FOLHA, UM BATEDOR GANCHO E BOCAL ALIMENTADOR COM GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10,00	UNIDADE	500,00
Marca: BRITANIA Fabricante: BRITANIA	Mo	delo:	

Fornecedor: DAMIÃO LIZOTTI E CIA LTDA	CNPJ/CPF: 32.302.947/0001-43
Email: gislainedamizotti@gmail.com	Telefone: (43) 3154-3009
Data/hora de envio 09/04/2025 15:18:56	Avaliação da proposta: Classificado



Descrição Comprador

11 - BATEDEIRA PLANETÁRIA - TIPO PROFISSIONAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE MÍNIMA PARA 4 LITROS, COM CORPO EM POLIPROPILENO, CABEÇOTE RECLINÁVEL, TIGELA EM AÇO INOX, COM NO MÍNIMO 3 BATEDORES TIPO PLANETÁRIO, MASSA LEVE, MÉDIA E PESADA, COM 8 VELOCIDADES, COM BASCULAMENTO, POTÊNCIA DO MOTOR MÍNIMA DE 300 W E CONSUMO DE 0,15 KW/H BOTÃO SELETOR DE VELOCIDADE ROTATIVO E DE ABERTURA, RECURSO BOCAL ALIMENTADOR, PORTA FIO, ACESSÓRIO UM BATEDOR BALÃO, UM BATEDOR FOLHA, UM BATEDOR GANCHO E BOCAL ALIMENTADOR COM GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BATEDEIRA PLANETÁRIA - TIPO PROFISSIONAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE MÍNIMA PARA 4 LITROS, COM CORPO EM POLIPROPILENO, CABEÇOTE RECLINÁVEL, TIGELA EM AÇO INOX, COM NO MÍNIMO 3 BATEDORES TIPO PLANETÁRIO, MASSA LEVE, MÉDIA E PESADA, COM 8 VELOCIDADES, COM BASCULAMENTO, POTÊNCIA DO MOTOR MÍNIMA DE 300 W E CONSUMO DE 0,15 KW/H BOTÃO SELETOR DE VELOCIDADE ROTATIVO E DE ABERTURA, RECURSO BOCAL ALIMENTADOR, PORTA FIO, ACESSÓRIO UM BATEDOR BALÃO, UM BATEDOR FOLHA, UM BATEDOR GANCHO E BOCAL ALIMENTADOR COM GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10,00	UNIDADE	1.743,00
Marros, DIJII CO	Mo	odelo: PBP600V TUF	RBO INOX

Marca: PHILCO Fabricante: PHILCO DOUBLE BOWL

Fornecedor: Dipell Comercial LTDA	CNPJ/CPF: 45.423.554/0001-30
Email: comercial.dipell@gmail.com	Telefone: (47) 99253-3782
Data/hora de envio 09/04/2025 17:58:42	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
AS SEGUINTES CARACTERÍSTIC. LITROS, COM CORPO EM POLIPI RECLINÁVEL, TIGELA EM AÇO II BATEDORES TIPO PLANETÁRIO, COM 8 VELOCIDADES, COM BAS MOTOR MÍNIMA DE 300 W E CO	NOX, COM NO MÍNIMO 3 MASSA LEVE, MÉDIA E PESADA, CULAMENTO, POTÊNCIA DO NSUMO DE 0,15 KW/H BOTÃO ATIVO E DE ABERTURA, RECURSO FIO, ACESSÓRIO UM BATEDOR M BATEDOR GANCHO E BOCAL	10,00	UNIDADE	2.600,00
Marca: MANÁ	Fabricante: MANÁ	Mod	lelo: BPM-5	

Fornecedor: CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	CNPJ/CPF: 86.573.904/0001-21
Email: esteioarcos@yahoo.com.br	Telefone: (37) 93351-3043
Data/hora de envio 10/04/2025 10:40:04	Avaliação da proposta: Classificado



Descrição Comprador

11 - BATEDEIRA PLANETÁRIA - TIPO PROFISSIONAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE MÍNIMA PARA 4 LITROS, COM CORPO EM POLIPROPILENO, CABEÇOTE RECLINÁVEL, TIGELA EM AÇO INOX, COM NO MÍNIMO 3 BATEDORES TIPO PLANETÁRIO, MASSA LEVE, MÉDIA E PESADA, COM 8 VELOCIDADES, COM BASCULAMENTO, POTÊNCIA DO MOTOR MÍNIMA DE 300 W E CONSUMO DE 0,15 KW/H BOTÃO SELETOR DE VELOCIDADE ROTATIVO E DE ABERTURA, RECURSO BOCAL ALIMENTADOR, PORTA FIO, ACESSÓRIO UM BATEDOR BALÃO, UM BATEDOR FOLHA, UM BATEDOR GANCHO E BOCAL ALIMENTADOR COM GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BATEDEIRA PLANETÁRIA - TIPO PR AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS LITROS, COM CORPO EM POLIPRO RECLINÁVEL, TIGELA EM AÇO INO BATEDORES TIPO PLANETÁRIO, M. COM 8 VELOCIDADES, COM BASCU MOTOR MÍNIMA DE 300 W E CONS SELETOR DE VELOCIDADE ROTATI BOCAL ALIMENTADOR, PORTA FIO BALÃO, UM BATEDOR FOLHA, UM ALIMENTADOR COM GARANTIA MÍ MÍNIMA: 12 MESES.	: CAPACIDADE MÍNIMA PARA 4 PILENO, CABEÇOTE IX, COM NO MÍNIMO 3 ASSA LEVE, MÉDIA E PESADA, JLAMENTO, POTÊNCIA DO SUMO DE 0,15 KW/H BOTÃO IVO E DE ABERTURA, RECURSO I, ACESSÓRIO UM BATEDOR BATEDOR GANCHO E BOCAL	10,00	UNIDADE	198,00
Marca: MONDIAL	Fabricante: MONDIAL	Mo	odelo: PLANETARIA	

Fornecedor: Cirurgica Santa Joana Darc	CNPJ/CPF: 40.810.592/0001-21
Email: csjdarc@gmail.com	Telefone: (32) 99936-5029
Data/hora de envio 10/04/2025 14:32:35	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BATEDEIRA PLANETÁRIA - TIPO PROI AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: CLITROS, COM CORPO EM POLIPROPII RECLINÁVEL, TIGELA EM AÇO INOX, BATEDORES TIPO PLANETÁRIO, MAS COM 8 VELOCIDADES, COM BASCUL MOTOR MÍNIMA DE 300 W E CONSUI SELETOR DE VELOCIDADE ROTATIVO BOCAL ALIMENTADOR, PORTA FIO, A BALÃO, UM BATEDOR FOLHA, UM BA ALIMENTADOR COM GARANTIA MÍNIMÁNIMA: 12 MESES.	CAPACIDADE MÍNIMA PARA 4 LENO, CABEÇOTE COM NO MÍNIMO 3 SA LEVE, MÉDIA E PESADA, AMENTO, POTÊNCIA DO MO DE 0,15 KW/H BOTÃO DE DE ABERTURA, RECURSO ACESSÓRIO UM BATEDOR ATEDOR GANCHO E BOCAL	10,00	UNIDADE	6.250,00
Marca: GPANIZ	Fabricante: GPANIZ	Mo	delo: GPANIZ	

Fornecedor: Home e Maquinas Ltda	CNPJ/CPF: 51.219.667/0001-10		
Email: home.maquinas@hotmail.com	Telefone: (54) 99904-1904		
Data/hora de envio 10/04/2025 15:04:14	Avaliação da proposta: Classificado		



Descrição Comprador

11 - BATEDEIRA PLANETÁRIA - TIPO PROFISSIONAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE MÍNIMA PARA 4 LITROS, COM CORPO EM POLIPROPILENO, CABEÇOTE RECLINÁVEL, TIGELA EM AÇO INOX, COM NO MÍNIMO 3 BATEDORES TIPO PLANETÁRIO, MASSA LEVE, MÉDIA E PESADA, COM 8 VELOCIDADES, COM BASCULAMENTO, POTÊNCIA DO MOTOR MÍNIMA DE 300 W E CONSUMO DE 0,15 KW/H BOTÃO SELETOR DE VELOCIDADE ROTATIVO E DE ABERTURA, RECURSO BOCAL ALIMENTADOR, PORTA FIO, ACESSÓRIO UM BATEDOR BALÃO, UM BATEDOR FOLHA, UM BATEDOR GANCHO E BOCAL ALIMENTADOR COM GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BATEDEIRA PLANETÁRIA - TIPO PROFISSIONAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE MÍNIMA PARA 4 LITROS, COM CORPO EM POLIPROPILENO, CABEÇOTE RECLINÁVEL, TIGELA EM AÇO INOX, COM NO MÍNIMO 3 BATEDORES TIPO PLANETÁRIO, MASSA LEVE, MÉDIA E PESADA, COM 8 VELOCIDADES, COM BASCULAMENTO, POTÊNCIA DO MOTOR MÍNIMA DE 300 W E CONSUMO DE 0,15 KW/H BOTÃO SELETOR DE VELOCIDADE ROTATIVO E DE ABERTURA, RECURSO BOCAL ALIMENTADOR, PORTA FIO, ACESSÓRIO UM BATEDOR BALÃO, UM BATEDOR FOLHA, UM BATEDOR GANCHO E BOCAL ALIMENTADOR COM GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10,00	UNIDADE	925,45
Marca: BLACK E DECKER Fabricante: BLACK E DEC	CKER M o	odelo: PLAN2000P	

Fornecedor: DINIZ & DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS LTDA	CNPJ/CPF: 25.319.229/0001-14
Email: licitacao.diniz@gmail.com	Telefone: (38) 99895-7224
Data/hora de envio 10/04/2025 17:41:48	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BATEDEIRA PLANETÁRIA - TIPO PR AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: LITROS, COM CORPO EM POLIPRO! RECLINÁVEL, TIGELA EM AÇO INO BATEDORES TIPO PLANETÁRIO, MA COM 8 VELOCIDADES, COM BASCU MOTOR MÍNIMA DE 300 W E CONS SELETOR DE VELOCIDADE ROTATI BOCAL ALIMENTADOR, PORTA FIO BALÃO, UM BATEDOR FOLHA, UM ALIMENTADOR COM GARANTIA MÍ MÍNIMA: 12 MESES.	: CAPACIDADE MÍNIMA PARA 4 PILENO, CABEÇOTE X, COM NO MÍNIMO 3 ASSA LEVE, MÉDIA E PESADA, JLAMENTO, POTÊNCIA DO UMO DE 0,15 KW/H BOTÃO VO E DE ABERTURA, RECURSO , ACESSÓRIO UM BATEDOR BATEDOR GANCHO E BOCAL	10,00	UNIDADE	915,00
Marca: PHILCO	Fabricante: PHILCO	Mo	odelo: PHILCO	

Fornecedor: COMERCIAL PAES LTDA	CNPJ/CPF: 32.415.661/0001-74		
Email: comercialpaesoliveira@outlook.com	Telefone: (32) 3531-4367		
Data/hora de envio 10/04/2025 18:01:37	Avaliação da proposta: Classificado		



Descrição Comprador

11 - BATEDEIRA PLANETÁRIA - TIPO PROFISSIONAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE MÍNIMA PARA 4 LITROS, COM CORPO EM POLIPROPILENO, CABEÇOTE RECLINÁVEL, TIGELA EM AÇO INOX, COM NO MÍNIMO 3 BATEDORES TIPO PLANETÁRIO, MASSA LEVE, MÉDIA E PESADA, COM 8 VELOCIDADES, COM BASCULAMENTO, POTÊNCIA DO MOTOR MÍNIMA DE 300 W E CONSUMO DE 0,15 KW/H BOTÃO SELETOR DE VELOCIDADE ROTATIVO E DE ABERTURA, RECURSO BOCAL ALIMENTADOR, PORTA FIO, ACESSÓRIO UM BATEDOR BALÃO, UM BATEDOR FOLHA, UM BATEDOR GANCHO E BOCAL ALIMENTADOR COM GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BATEDEIRA PLANETÁRIA - TIPO PROFISSIONAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE MÍNIMA PARA 4 LITROS, COM CORPO EM POLIPROPILENO, CABEÇOTE RECLINÁVEL, TIGELA EM AÇO INOX, COM NO MÍNIMO 3 BATEDORES TIPO PLANETÁRIO, MASSA LEVE, MÉDIA E PESADA, COM 8 VELOCIDADES, COM BASCULAMENTO, POTÊNCIA DO MOTOR MÍNIMA DE 300 W E CONSUMO DE 0,15 KW/H BOTÃO SELETOR DE VELOCIDADE ROTATIVO E DE ABERTURA, RECURSO BOCAL ALIMENTADOR, PORTA FIO, ACESSÓRIO UM BATEDOR BALÃO, UM BATEDOR FOLHA, UM BATEDOR GANCHO E BOCAL ALIMENTADOR COM GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10,00	UNIDADE	750,00
Marca: BRITANIA BBT505 Fabricante: BRITANIA BB	T505 M o	odelo: BRITANIA BB	T505

Fornecedor: AL OLIVEIRA LTDA	CNPJ/CPF: 47.094.894/0001-90		
Email: conectalicit@gmail.com	Telefone: (31) 97265-0361		
Data/hora de envio 10/04/2025 19:07:30	Avaliação da proposta: Classificado		

Descrição Comprador

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BATEDEIRA PLANETÁRIA - TIPO PROFISSIONAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE MÍNIMA PARA 4 LITROS, COM CORPO EM POLIPROPILENO, CABEÇOTE RECLINÁVEL, TIGELA EM AÇO INOX, COM NO MÍNIMO 3 BATEDORES TIPO PLANETÁRIO, MASSA LEVE, MÉDIA E PESADA, COM 8 VELOCIDADES, COM BASCULAMENTO, POTÊNCIA DO MOTOR MÍNIMA DE 300 W E CONSUMO DE 0,15 KW/H BOTÃO SELETOR DE VELOCIDADE ROTATIVO E DE ABERTURA, RECURSO BOCAL ALIMENTADOR, PORTA FIO, ACESSÓRIO UM BATEDOR BALÃO, UM BATEDOR FOLHA, UM BATEDOR GANCHO E BOCAL ALIMENTADOR COM GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10,00	UNIDADE	15.000,00

Fornecedor: UMICRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	CNPJ/CPF: 54.491.422/0001-36		
Email: licita.umicro@outlook.com	Telefone: (37) 99119-5740		
Data/hora de envio 11/04/2025 06:40:52	Avaliação da proposta: Classificado		



Descrição Comprador

11 - BATEDEIRA PLANETÁRIA - TIPO PROFISSIONAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE MÍNIMA PARA 4 LITROS, COM CORPO EM POLIPROPILENO, CABEÇOTE RECLINÁVEL, TIGELA EM AÇO INOX, COM NO MÍNIMO 3 BATEDORES TIPO PLANETÁRIO, MASSA LEVE, MÉDIA E PESADA, COM 8 VELOCIDADES, COM BASCULAMENTO, POTÊNCIA DO MOTOR MÍNIMA DE 300 W E CONSUMO DE 0,15 KW/H BOTÃO SELETOR DE VELOCIDADE ROTATIVO E DE ABERTURA, RECURSO BOCAL ALIMENTADOR, PORTA FIO, ACESSÓRIO UM BATEDOR BALÃO, UM BATEDOR FOLHA, UM BATEDOR GANCHO E BOCAL ALIMENTADOR COM GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BATEDEIRA PLANETÁRIA - TIPO PROFISSIONAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE MÍNIMA PARA 4 LITROS, COM CORPO EM POLIPROPILENO, CABEÇOTE RECLINÁVEL, TIGELA EM AÇO INOX, COM NO MÍNIMO 3 BATEDORES TIPO PLANETÁRIO, MASSA LEVE, MÉDIA E PESADA, COM 8 VELOCIDADES, COM BASCULAMENTO, POTÊNCIA DO MOTOR MÍNIMA DE 300 W E CONSUMO DE 0,15 KW/H BOTÃO SELETOR DE VELOCIDADE ROTATIVO E DE ABERTURA, RECURSO BOCAL ALIMENTADOR, PORTA FIO, ACESSÓRIO UM BATEDOR BALÃO, UM BATEDOR FOLHA, UM BATEDOR GANCHO E BOCAL ALIMENTADOR COM GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10,00	UNIDADE	1.000,00
Marca: PHILCO Fabricante: PHILCO	Me	odelo: PHP500	

Lote 12 Lote 12

Fornecedor: CELINA MOREIRA FREITAS ME	CNPJ/CPF: 00.592.198/0001-40		
Email: lojacurtiiu@gmail.com	Telefone: (31) 99480-8718		
Data/hora de envio 27/03/2025 11:52:51	Avaliação da proposta: Classificado		

Descrição Comprador

12 - ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUSTRIAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ESPREMEDOR/EXTRATOR DE FRUTAS. ALTURA: APROXIMADA 35 CM. CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL TAMPA E CAÇAMBA: ALUMÍNIO REPUXADO COPO: PLÁSTICO (POLIPROPILENO) _ JOGO DE CARAMBOLA (CASTANHAS): POLIESTIRENO MOTOR: 1/4 HP (MAIS POTENTE QUE OS MOTORES CONVENCIONAIS DE 1/5 E 1/6 HP) ROTAÇÃO: 1740 RPM FREQUÊNCIA: 50/60 HZ TENSÃO: 127/220V (BIVOLT). ITENS INCLUSOS: - COPO PARA SUCO - PENEIRA PARA COPO - 1 CASTANHA PEQUENA (PARA LIMÃO) - 1 CASTANHA GRANDE (PARA LARANJA) - BASE COM BICA - TAMPA DA BASE. DEVE SER ASSEGURADA NO TRANSPORTE E NO ARMAZENAMENTO, A DEVIDA PROTEÇÃO DO PRODUTO POR MEIO DE EMBALAGENS ADEQUADAS. DEVE CONSTAR NO LADO EXTERNO DA EMBALAGEM, RÓTULOS DE FÁCIL LEITURA COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DO FORNECEDOR, CÓDIGO DO EQUIPAMENTO, E ORIENTAÇÕES SOBRE MANUSEIO, TRANSPORTE E ESTOCAGEM. TODO EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DE [MANUAL DE INSTRUÇÕES], EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	----------------------	----------------------



ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUSTRIA SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ESPRIFRUTAS. ALTURA: APROXIMADA 35 CM INOXIDÁVEL TAMPA E CAÇAMBA: ALU PLÁSTICO (POLIPROPILENO) _ JOGO D (CASTANHAS): POLIESTIRENO MOTOROS MOTORES CONVENCIONAIS DE 1/5 RPM FREQUÊNCIA: 50/60 HZ TENSÃO: INCLUSOS: - COPO PARA SUCO - PENECASTANHA PEQUENA (PARA LIMÃO) - LARANJA) - BASE COM BICA - TAMPA DASSEGURADA NO TRANSPORTE E NO DEVIDA PROTEÇÃO DO PRODUTO POR ADEQUADAS. DEVE CONSTAR NO LAD EMBALAGEM, RÓTULOS DE FÁCIL LEIDO FABRICANTE E DO FORNECEDOR, E ORIENTAÇÕES SOBRE MANUSEIO, TODO EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMINSTRUÇÕES[], EM PORTUGUÊS. GARA	EMEDOR/EXTRATOR DE I. CORPO EM AÇO MÍNIO REPUXADO COPO: E CARAMBOLA I. 1/4 HP (MAIS POTENTE QUE E 1/6 HP) ROTAÇÃO: 1740 127/220V (BIVOLT). ITENS IRA PARA COPO - 1 I CASTANHA GRANDE (PARA A BASE. DEVE SER ARMAZENAMENTO, A MEIO DE EMBALAGENS D EXTERNO DA TURA COM IDENTIFICAÇÃO CÓDIGO DO EQUIPAMENTO, RANSPORTE E ESTOCAGEM. PANHADO DE [MANUAL DE	10,00	UNIDADE	299,00
Marca: kd eletro	Fabricante: kd eletro	Mod	lelo: 2025	

Fornecedor: ANGULAR SOLUCOES EM DISTRIBUICAO LTDA	CNPJ/CPF: 58.543.909/0001-76
Email: angularsolucoes947@gmail.com	Telefone: (31) 98537-6662
Data/hora de envio 10/04/2025 15:19:46	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

12 - ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUSTRIAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ESPREMEDOR/EXTRATOR DE FRUTAS. ALTURA: APROXIMADA 35 CM. CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL TAMPA E CAÇAMBA: ALUMÍNIO REPUXADO COPO: PLÁSTICO (POLIPROPILENO) _ JOGO DE CARAMBOLA (CASTANHAS): POLIESTIRENO MOTOR: 1/4 HP (MAIS POTENTE QUE OS MOTORES CONVENCIONAIS DE 1/5 E 1/6 HP) ROTAÇÃO: 1740 RPM FREQUÊNCIA: 50/60 HZ TENSÃO: 127/220V (BIVOLT). ITENS INCLUSOS: - COPO PARA SUCO - PENEIRA PARA COPO - 1 CASTANHA PEQUENA (PARA LIMÃO) - 1 CASTANHA GRANDE (PARA LARANJA) - BASE COM BICA - TAMPA DA BASE. DEVE SER ASSEGURADA NO TRANSPORTE E NO ARMAZENAMENTO, A DEVIDA PROTEÇÃO DO PRODUTO POR MEIO DE EMBALAGENS ADEQUADAS. DEVE CONSTAR NO LADO EXTERNO DA EMBALAGEM, RÓTULOS DE FÁCIL LEITURA COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DO FORNECEDOR, CÓDIGO DO EQUIPAMENTO, E ORIENTAÇÕES SOBRE MANUSEIO, TRANSPORTE E ESTOCAGEM. TODO EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DE [MANUAL DE INSTRUÇÕES], EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUSTRIAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ESPREMEDOR/EXTRATOR DE FRUTAS. ALTURA: APROXIMADA 35 CM. CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL TAMPA E CAÇAMBA: ALUMÍNIO REPUXADO COPOPLÁSTICO (POLIPROPILENO) _ JOGO DE CARAMBOLA (CASTANHAS): POLIESTIRENO MOTOR: 1/4 HP (MAIS POTENTE OS MOTORES CONVENCIONAIS DE 1/5 E 1/6 HP) ROTAÇÃO: 174 RPM FREQUÊNCIA: 50/60 HZ TENSÃO: 127/220V (BIVOLT). ITEN INCLUSOS: - COPO PARA SUCO - PENEIRA PARA COPO - 1 CASTANHA PEQUENA (PARA LIMÃO) - 1 CASTANHA GRANDE (PLARANJA) - BASE COM BICA - TAMPA DA BASE. DEVE SER ASSEGURADA NO TRANSPORTE E NO ARMAZENAMENTO, A DEVIDA PROTEÇÃO DO PRODUTO POR MEIO DE EMBALAGENS ADEQUADAS. DEVE CONSTAR NO LADO EXTERNO DA EMBALAGEM, RÓTULOS DE FÁCIL LEITURA COM IDENTIFICAÇ. DO FABRICANTE E DO FORNECEDOR, CÓDIGO DO EQUIPAMEN E ORIENTAÇÕES SOBRE MANUSEIO, TRANSPORTE E ESTOCAG TODO EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DE []MANUAL INSTRUÇÕES[], EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES	QUE 0 S ARA 10,00 AO FO, EM. DE	UNIDADE	245,00
Marca: KD Fabricante: KD	Mo	odelo: AK10	



Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 40.516.483/0001-04	
Email: gigantech.papagaios@gmail.com	Telefone: (37) 32743-434_	
Data/hora de envio 10/04/2025 21:27:28	Avaliação da proposta: Classificado	

Descrição Comprador

12 - ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUSTRIAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ESPREMEDOR/EXTRATOR DE FRUTAS. ALTURA: APROXIMADA 35 CM. CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL TAMPA E CAÇAMBA: ALUMÍNIO REPUXADO COPO: PLÁSTICO (POLIPROPILENO) _ JOGO DE CARAMBOLA (CASTANHAS): POLIESTIRENO MOTOR: 1/4 HP (MAIS POTENTE QUE OS MOTORES CONVENCIONAIS DE 1/5 E 1/6 HP) ROTAÇÃO: 1740 RPM FREQUÊNCIA: 50/60 HZ TENSÃO: 127/220V (BIVOLT). ITENS INCLUSOS: - COPO PARA SUCO - PENEIRA PARA COPO - 1 CASTANHA PEQUENA (PARA LIMÃO) - 1 CASTANHA GRANDE (PARA LARANJA) - BASE COM BICA - TAMPA DA BASE. DEVE SER ASSEGURADA NO TRANSPORTE E NO ARMAZENAMENTO, A DEVIDA PROTEÇÃO DO PRODUTO POR MEIO DE EMBALAGENS ADEQUADAS. DEVE CONSTAR NO LADO EXTERNO DA EMBALAGEM, RÓTULOS DE FÁCIL LEITURA COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DO FORNECEDOR, CÓDIGO DO EQUIPAMENTO, E ORIENTAÇÕES SOBRE MANUSEIO, TRANSPORTE E ESTOCAGEM. TODO EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DE [MANUAL DE INSTRUÇÕES], EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUSTRIAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ESPREMEDOR/EXTRATOR DE FRUTAS. ALTURA: APROXIMADA 35 CM. CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL TAMPA E CAÇAMBA: ALUMÍNIO REPUXADO COPO: PLÁSTICO (POLIPROPILENO) _ JOGO DE CARAMBOLA (CASTANHAS): POLIESTIRENO MOTOR: 1/4 HP (MAIS POTENTE QUE OS MOTORES CONVENCIONAIS DE 1/5 E 1/6 HP) ROTAÇÃO: 1740 RPM FREQUÊNCIA: 50/60 HZ TENSÃO: 127/220V (BIVOLT). ITENS INCLUSOS: - COPO PARA SUCO - PENEIRA PARA COPO - 1 CASTANHA PEQUENA (PARA LIMÃO) - 1 CASTANHA GRANDE (PARA LARANJA) - BASE COM BICA - TAMPA DA BASE. DEVE SER ASSEGURADA NO TRANSPORTE E NO ARMAZENAMENTO, A DEVIDA PROTEÇÃO DO PRODUTO POR MEIO DE EMBALAGENS ADEQUADAS. DEVE CONSTAR NO LADO EXTERNO DA EMBALAGEM, RÓTULOS DE FÁCIL LEITURA COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DO FORNECEDOR, CÓDIGO DO EQUIPAMENTO, E ORIENTAÇÕES SOBRE MANUSEIO, TRANSPORTE E ESTOCAGEM. TODO EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DE [MANUAL DE INSTRUÇÕES], EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10,00	UNIDADE	499,00
Marca: KD ELETRO Fabricante: KD ELETRO	Mo	delo:	

Fornecedor: DAMIÃO LIZOTTI E CIA LTDA	CNPJ/CPF: 32.302.947/0001-43	
Email: gislainedamizotti@gmail.com	Telefone: (43) 3154-3009	
Data/hora de envio 09/04/2025 15:18:56	Avaliação da proposta: Classificado	

Descrição Comprador

12 - ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUSTRIAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ESPREMEDOR/EXTRATOR DE FRUTAS. ALTURA: APROXIMADA 35 CM. CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL TAMPA E CAÇAMBA: ALUMÍNIO REPUXADO COPO: PLÁSTICO (POLIPROPILENO) _ JOGO DE CARAMBOLA (CASTANHAS): POLIESTIRENO MOTOR: 1/4 HP (MAIS POTENTE QUE OS MOTORES CONVENCIONAIS DE 1/5 E 1/6 HP) ROTAÇÃO: 1740 RPM FREQUÊNCIA: 50/60 HZ TENSÃO: 127/220V (BIVOLT). ITENS INCLUSOS: - COPO PARA SUCO - PENEIRA PARA COPO - 1 CASTANHA PEQUENA (PARA LIMÃO) - 1 CASTANHA GRANDE (PARA LARANJA) - BASE COM BICA - TAMPA DA BASE. DEVE SER ASSEGURADA NO TRANSPORTE E NO ARMAZENAMENTO, A DEVIDA PROTEÇÃO DO PRODUTO POR MEIO DE EMBALAGENS ADEQUADAS. DEVE CONSTAR NO LADO EXTERNO DA EMBALAGEM, RÓTULOS DE FÁCIL LEITURA COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DO FORNECEDOR, CÓDIGO DO EQUIPAMENTO, E ORIENTAÇÕES SOBRE MANUSEIO, TRANSPORTE E ESTOCAGEM. TODO EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DE | MANUAL DE INSTRUÇÕES|, EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.



ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUSTRIAL SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ESPRES FRUTAS. ALTURA: APROXIMADA 35 CM. INOXIDÁVEL TAMPA E CAÇAMBA: ALUM PLÁSTICO (POLIPROPILENO) _ JOGO DE (CASTANHAS): POLIESTIRENO MOTOR: OS MOTORES CONVENCIONAIS DE 1/5 RPM FREQUÊNCIA: 50/60 HZ TENSÃO: 1 INCLUSOS: - COPO PARA SUCO - PENEIL CASTANHA PEQUENA (PARA LIMÃO) - 1 LARANJA) - BASE COM BICA - TAMPA DA ASSEGURADA NO TRANSPORTE E NO A DEVIDA PROTEÇÃO DO PRODUTO POR MADEQUADAS. DEVE CONSTAR NO LADO EMBALAGEM, RÓTULOS DE FÁCIL LEIT DO FABRICANTE E DO FORNECEDOR, CE ORIENTAÇÕES SOBRE MANUSEIO, TRODO EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOME INSTRUÇÕES], EM PORTUGUÊS. GARAN	MEDOR/EXTRATOR DE CORPO EM AÇO IÍNIO REPUXADO COPO: CARAMBOLA 1/4 HP (MAIS POTENTE QUE E 1/6 HP) ROTAÇÃO: 1740 L27/220V (BIVOLT). ITENS RA PARA COPO - 1 CASTANHA GRANDE (PARA A BASE. DEVE SER RMAZENAMENTO, A MEIO DE EMBALAGENS EXTERNO DA URA COM IDENTIFICAÇÃO IÓDIGO DO EQUIPAMENTO, ANSPORTE E ESTOCAGEM. PANHADO DE []MANUAL DE VIIA MÍNIMA: 12 MESES.	10,00	UNIDADE	615,00
Marca: BERMAR	Fabricante: BERMAR	Mod	delo: BM05NR BIV0	OLT

Fornecedor: MICROFORT INFORMATICA LTDA	CNPJ/CPF: 24.675.507/0001-03
Email: documentos@microfort.com.br	Telefone: (47) 3562-1878
Data/hora de envio 09/04/2025 17:42:47	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

12 - ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUSTRIAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ESPREMEDOR/EXTRATOR DE FRUTAS. ALTURA: APROXIMADA 35 CM. CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL TAMPA E CAÇAMBA: ALUMÍNIO REPUXADO COPO: PLÁSTICO (POLIPROPILENO) _ JOGO DE CARAMBOLA (CASTANHAS): POLIESTIRENO MOTOR: 1/4 HP (MAIS POTENTE QUE OS MOTORES CONVENCIONAIS DE 1/5 E 1/6 HP) ROTAÇÃO: 1740 RPM FREQUÊNCIA: 50/60 HZ TENSÃO: 127/220V (BIVOLT). ITENS INCLUSOS: - COPO PARA SUCO - PENEIRA PARA COPO - 1 CASTANHA PEQUENA (PARA LIMÃO) - 1 CASTANHA GRANDE (PARA LARANJA) - BASE COM BICA - TAMPA DA BASE. DEVE SER ASSEGURADA NO TRANSPORTE E NO ARMAZENAMENTO, A DEVIDA PROTEÇÃO DO PRODUTO POR MEIO DE EMBALAGENS ADEQUADAS. DEVE CONSTAR NO LADO EXTERNO DA EMBALAGEM, RÓTULOS DE FÁCIL LEITURA COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DO FORNECEDOR, CÓDIGO DO EQUIPAMENTO, E ORIENTAÇÕES SOBRE MANUSEIO, TRANSPORTE E ESTOCAGEM. TODO EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DE [MANUAL DE INSTRUÇÕES], EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUSTRIAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ESPREMEDOR/EXTRATOR D FRUTAS. ALTURA: APROXIMADA 35 CM. CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL TAMPA E CAÇAMBA: ALUMÍNIO REPUXADO COPLÁSTICO (POLIPROPILENO) _ JOGO DE CARAMBOLA (CASTANHAS): POLIESTIRENO MOTOR: 1/4 HP (MAIS POTENTOS MOTORES CONVENCIONAIS DE 1/5 E 1/6 HP) ROTAÇÃO: 1 RPM FREQUÊNCIA: 50/60 HZ TENSÃO: 127/220V (BIVOLT). IT INCLUSOS: - COPO PARA SUCO - PENEIRA PARA COPO - 1 CASTANHA PEQUENA (PARA LIMÃO) - 1 CASTANHA GRANDE LARANJA) - BASE COM BICA - TAMPA DA BASE. DEVE SER ASSEGURADA NO TRANSPORTE E NO ARMAZENAMENTO, A DEVIDA PROTEÇÃO DO PRODUTO POR MEIO DE EMBALAGENTA ADEQUADAS. DEVE CONSTAR NO LADO EXTERNO DA EMBALAGEM, RÓTULOS DE FÁCIL LEITURA COM IDENTIFICADO FABRICANTE E DO FORNECEDOR, CÓDIGO DO EQUIPAM E ORIENTAÇÕES SOBRE MANUSEIO, TRANSPORTE E ESTOCATODO EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DE [MANUINSTRUÇÕES], EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESTANDA SE ALUMÍNIMA: 12 MESTANDA SE ALUMÍNIMA	PO: TE QUE 740 ENS (PARA 10,00 IS AÇÃO ENTO, AGEM. AL DE	UNIDADE	500,00
Marca: METAL FERREIRA Fabricante: META	AL FERREIRA M o	odelo: PEQUENO	



Fornecedor: Dipell Comercial LTDA	CNPJ/CPF: 45.423.554/0001-30
Email: comercial.dipell@gmail.com	Telefone: (47) 99253-3782
Data/hora de envio 09/04/2025 17:58:42	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

12 - ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUSTRIAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ESPREMEDOR/EXTRATOR DE FRUTAS. ALTURA: APROXIMADA 35 CM. CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL TAMPA E CAÇAMBA: ALUMÍNIO REPUXADO COPO: PLÁSTICO (POLIPROPILENO) _ JOGO DE CARAMBOLA (CASTANHAS): POLIESTIRENO MOTOR: 1/4 HP (MAIS POTENTE QUE OS MOTORES CONVENCIONAIS DE 1/5 E 1/6 HP) ROTAÇÃO: 1740 RPM FREQUÊNCIA: 50/60 HZ TENSÃO: 127/220V (BIVOLT). ITENS INCLUSOS: - COPO PARA SUCO - PENEIRA PARA COPO - 1 CASTANHA PEQUENA (PARA LIMÃO) - 1 CASTANHA GRANDE (PARA LARANJA) - BASE COM BICA - TAMPA DA BASE. DEVE SER ASSEGURADA NO TRANSPORTE E NO ARMAZENAMENTO, A DEVIDA PROTEÇÃO DO PRODUTO POR MEIO DE EMBALAGENS ADEQUADAS. DEVE CONSTAR NO LADO EXTERNO DA EMBALAGEM, RÓTULOS DE FÁCIL LEITURA COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DO FORNECEDOR, CÓDIGO DO EQUIPAMENTO, E ORIENTAÇÕES SOBRE MANUSEIO, TRANSPORTE E ESTOCAGEM. TODO EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DE [MANUAL DE INSTRUÇÕES], EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FRUTAS. ALTURA: APROXIMAD INOXIDÁVEL TAMPA E CAÇAM. PLÁSTICO (POLIPROPILENO) (CASTANHAS): POLIESTIRENO OS MOTORES CONVENCIONAI RPM FREQUÊNCIA: 50/60 HZ TINCLUSOS: - COPO PARA SUCC CASTANHA PEQUENA (PARA LLARANJA) - BASE COM BICA - TASSEGURADA NO TRANSPORT DEVIDA PROTEÇÃO DO PRODU ADEQUADAS. DEVE CONSTAR EMBALAGEM, RÓTULOS DE FÁDO FABRICANTE E DO FORNECE ORIENTAÇÕES SOBRE MANUTODO EQUIPAMENTO DEVE VI	S: ESPREMEDOR/EXTRATOR DE A 35 CM. CORPO EM AÇO BA: ALUMÍNIO REPUXADO COPO: JOGO DE CARAMBOLA MOTOR: 1/4 HP (MAIS POTENTE QUE S DE 1/5 E 1/6 HP) ROTAÇÃO: 1740 ENSÃO: 127/220V (BIVOLT). ITENS O - PENEIRA PARA COPO - 1 MÃO) - 1 CASTANHA GRANDE (PARA AMPA DA BASE. DEVE SER E E NO ARMAZENAMENTO, A TO POR MEIO DE EMBALAGENS	10,00	UNIDADE	1.200,00
Marca: ITAJOBI	Fabricante: ITAJOBI	Mo	delo: COD. 70002-A	

Fornecedor: PREPAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	CNPJ/CPF: 47.695.345/0001-70
Email: prepave.vendas@gmail.com	Telefone: (37) 99176-0039
Data/hora de envio 10/04/2025 14:03:02	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

12 - ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUSTRIAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ESPREMEDOR/EXTRATOR DE FRUTAS. ALTURA: APROXIMADA 35 CM. CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL TAMPA E CAÇAMBA: ALUMÍNIO REPUXADO COPO: PLÁSTICO (POLIPROPILENO) _ JOGO DE CARAMBOLA (CASTANHAS): POLIESTIRENO MOTOR: 1/4 HP (MAIS POTENTE QUE OS MOTORES CONVENCIONAIS DE 1/5 E 1/6 HP) ROTAÇÃO: 1740 RPM FREQUÊNCIA: 50/60 HZ TENSÃO: 127/220V (BIVOLT). ITENS INCLUSOS: - COPO PARA SUCO - PENEIRA PARA COPO - 1 CASTANHA PEQUENA (PARA LIMÃO) - 1 CASTANHA GRANDE (PARA LARANJA) - BASE COM BICA - TAMPA DA BASE. DEVE SER ASSEGURADA NO TRANSPORTE E NO ARMAZENAMENTO, A DEVIDA PROTEÇÃO DO PRODUTO POR MEIO DE EMBALAGENS ADEQUADAS. DEVE CONSTAR NO LADO EXTERNO DA EMBALAGEM, RÓTULOS DE FÁCIL LEITURA COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DO FORNECEDOR, CÓDIGO DO EQUIPAMENTO, E ORIENTAÇÕES SOBRE MANUSEIO, TRANSPORTE E ESTOCAGEM. TODO EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DE []MANUAL DE INSTRUÇÕES[], EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	----------------------	----------------------



ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUSTRIA SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ESPR FRUTAS. ALTURA: APROXIMADA 35 CMINOXIDÁVEL TAMPA E CAÇAMBA: ALTURÁSTICO (POLIPROPILENO) _ JOGO D (CASTANHAS): POLIESTIRENO MOTOFOS MOTORES CONVENCIONAIS DE 1/5 RPM FREQUÊNCIA: 50/60 HZ TENSÃO INCLUSOS: - COPO PARA SUCO - PENECASTANHA PEQUENA (PARA LIMÃO) - LARANJA) - BASE COM BICA - TAMPA I ASSEGURADA NO TRANSPORTE E NO DEVIDA PROTEÇÃO DO PRODUTO POR ADEQUADAS. DEVE CONSTAR NO LADEMBALAGEM, RÓTULOS DE FÁCIL LEIDO FABRICANTE E DO FORNECEDOR, E ORIENTAÇÕES SOBRE MANUSEIO, TODO EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMINSTRUÇÕES[], EM PORTUGUÊS. GARA	EMEDOR/EXTRATOR DE 1. CORPO EM AÇO MÍNIO REPUXADO COPO: E CARAMBOLA : 1/4 HP (MAIS POTENTE QUE E E 1/6 HP) ROTAÇÃO: 1740 127/220V (BIVOLT). ITENS IRA PARA COPO - 1 1 CASTANHA GRANDE (PARA DA BASE. DEVE SER ARMAZENAMENTO, A MEIO DE EMBALAGENS O EXTERNO DA TURA COM IDENTIFICAÇÃO CÓDIGO DO EQUIPAMENTO, PRANSPORTE E ESTOCAGEM. IPANHADO DE [MANUAL DE ANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10,00	UNIDADE	800,00
Marca: MF	Fabricante: MF	Mod	lelo: ESP.	

Fornecedor: Cirurgica Santa Joana Darc	CNPJ/CPF: 40.810.592/0001-21		
Email: csjdarc@gmail.com	Telefone: (32) 99936-5029		
Data/hora de envio 10/04/2025 14:32:35	Avaliação da proposta: Classificado		

Descrição Comprador

12 - ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUSTRIAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ESPREMEDOR/EXTRATOR DE FRUTAS. ALTURA: APROXIMADA 35 CM. CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL TAMPA E CAÇAMBA: ALUMÍNIO REPUXADO COPO: PLÁSTICO (POLIPROPILENO) _ JOGO DE CARAMBOLA (CASTANHAS): POLIESTIRENO MOTOR: 1/4 HP (MAIS POTENTE QUE OS MOTORES CONVENCIONAIS DE 1/5 E 1/6 HP) ROTAÇÃO: 1740 RPM FREQUÊNCIA: 50/60 HZ TENSÃO: 127/220V (BIVOLT). ITENS INCLUSOS: - COPO PARA SUCO - PENEIRA PARA COPO - 1 CASTANHA PEQUENA (PARA LIMÃO) - 1 CASTANHA GRANDE (PARA LARANJA) - BASE COM BICA - TAMPA DA BASE. DEVE SER ASSEGURADA NO TRANSPORTE E NO ARMAZENAMENTO, A DEVIDA PROTEÇÃO DO PRODUTO POR MEIO DE EMBALAGENS ADEQUADAS. DEVE CONSTAR NO LADO EXTERNO DA EMBALAGEM, RÓTULOS DE FÁCIL LEITURA COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DO FORNECEDOR, CÓDIGO DO EQUIPAMENTO, E ORIENTAÇÕES SOBRE MANUSEIO, TRANSPORTE E ESTOCAGEM. TODO EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DE []MANUAL DE INSTRUÇÕES[], EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUSTRIAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ESPREMEDOR/EXTRATOR DE FRUTAS. ALTURA: APROXIMADA 35 CM. CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL TAMPA E CAÇAMBA: ALUMÍNIO REPUXADO COPO: PLÁSTICO (POLIPROPILENO) _ JOGO DE CARAMBOLA (CASTANHAS): POLIESTIRENO MOTOR: 1/4 HP (MAIS POTENTE QUE OS MOTORES CONVENCIONAIS DE 1/5 E 1/6 HP) ROTAÇÃO: 1740 RPM FREQUÊNCIA: 50/60 HZ TENSÃO: 127/220V (BIVOLT). ITENS INCLUSOS: - COPO PARA SUCO - PENEIRA PARA COPO - 1 CASTANHA PEQUENA (PARA LIMÃO) - 1 CASTANHA GRANDE (PARA LARANJA) - BASE COM BICA - TAMPA DA BASE. DEVE SER ASSEGURADA NO TRANSPORTE E NO ARMAZENAMENTO, A DEVIDA PROTEÇÃO DO PRODUTO POR MEIO DE EMBALAGENS ADEQUADAS. DEVE CONSTAR NO LADO EXTERNO DA EMBALAGEM, RÓTULOS DE FÁCIL LEITURA COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DO FORNECEDOR, CÓDIGO DO EQUIPAMENTO, E ORIENTAÇÕES SOBRE MANUSEIO, TRANSPORTE E ESTOCAGEM. TODO EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DE []MANUAL DE INSTRUÇÕES[], EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10,00	UNIDADE	1.200,00
Marca: KD ELETRO Fabricante: KD ELETRO	Mo	odelo: KD ELETRO	



Fornecedor: DINIZ & DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS LTDA	CNPJ/CPF: 25.319.229/0001-14
Email: licitacao.diniz@gmail.com	Telefone: (38) 99895-7224
Data/hora de envio 10/04/2025 17:41:48	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

12 - ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUSTRIAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ESPREMEDOR/EXTRATOR DE FRUTAS. ALTURA: APROXIMADA 35 CM. CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL TAMPA E CAÇAMBA: ALUMÍNIO REPUXADO COPO: PLÁSTICO (POLIPROPILENO) _ JOGO DE CARAMBOLA (CASTANHAS): POLIESTIRENO MOTOR: 1/4 HP (MAIS POTENTE QUE OS MOTORES CONVENCIONAIS DE 1/5 E 1/6 HP) ROTAÇÃO: 1740 RPM FREQUÊNCIA: 50/60 HZ TENSÃO: 127/220V (BIVOLT). ITENS INCLUSOS: - COPO PARA SUCO - PENEIRA PARA COPO - 1 CASTANHA PEQUENA (PARA LIMÃO) - 1 CASTANHA GRANDE (PARA LARANJA) - BASE COM BICA - TAMPA DA BASE. DEVE SER ASSEGURADA NO TRANSPORTE E NO ARMAZENAMENTO, A DEVIDA PROTEÇÃO DO PRODUTO POR MEIO DE EMBALAGENS ADEQUADAS. DEVE CONSTAR NO LADO EXTERNO DA EMBALAGEM, RÓTULOS DE FÁCIL LEITURA COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DO FORNECEDOR, CÓDIGO DO EQUIPAMENTO, E ORIENTAÇÕES SOBRE MANUSEIO, TRANSPORTE E ESTOCAGEM. TODO EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DE [MANUAL DE INSTRUÇÕES], EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SEGUINTES CARACTERÍSTICA FRUTAS. ALTURA: APROXIMAI INOXIDÁVEL TAMPA E CAÇAM PLÁSTICO (POLIPROPILENO) (CASTANHAS): POLIESTIRENO OS MOTORES CONVENCIONAI RPM FREQUÊNCIA: 50/60 HZ T INCLUSOS: - COPO PARA SUCC CASTANHA PEQUENA (PARA L LARANJA) - BASE COM BICA - T ASSEGURADA NO TRANSPORT DEVIDA PROTEÇÃO DO PRODU ADEQUADAS. DEVE CONSTAR EMBALAGEM, RÓTULOS DE FÁ DO FABRICANTE E DO FORNE E ORIENTAÇÕES SOBRE MANU TODO EQUIPAMENTO DEVE VI	BA: ALUMÍNIO REPUXADO COPO: JOGO DE CARAMBOLA MOTOR: 1/4 HP (MAIS POTENTE QUE S DE 1/5 E 1/6 HP) ROTAÇÃO: 1740 ENSÃO: 127/220V (BIVOLT). ITENS D - PENEIRA PARA COPO - 1 IMÃO) - 1 CASTANHA GRANDE (PARA TAMPA DA BASE. DEVE SER E E NO ARMAZENAMENTO, A JTO POR MEIO DE EMBALAGENS	10,00	UNIDADE	799,75
Marca: AMUOX	Fabricante: AMUOX	Mo	odelo: AMUOX	

Fornecedor: COMERCIAL PAES LTDA	CNPJ/CPF: 32.415.661/0001-74
Email: comercialpaesoliveira@outlook.com	Telefone: (32) 3531-4367
Data/hora de envio 10/04/2025 18:01:37	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

12 - ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUSTRIAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ESPREMEDOR/EXTRATOR DE FRUTAS. ALTURA: APROXIMADA 35 CM. CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL TAMPA E CAÇAMBA: ALUMÍNIO REPUXADO COPO: PLÁSTICO (POLIPROPILENO) _ JOGO DE CARAMBOLA (CASTANHAS): POLIESTIRENO MOTOR: 1/4 HP (MAIS POTENTE QUE OS MOTORES CONVENCIONAIS DE 1/5 E 1/6 HP) ROTAÇÃO: 1740 RPM FREQUÊNCIA: 50/60 HZ TENSÃO: 127/220V (BIVOLT). ITENS INCLUSOS: - COPO PARA SUCO - PENEIRA PARA COPO - 1 CASTANHA PEQUENA (PARA LIMÃO) - 1 CASTANHA GRANDE (PARA LARANJA) - BASE COM BICA - TAMPA DA BASE. DEVE SER ASSEGURADA NO TRANSPORTE E NO ARMAZENAMENTO, A DEVIDA PROTEÇÃO DO PRODUTO POR MEIO DE EMBALAGENS ADEQUADAS. DEVE CONSTAR NO LADO EXTERNO DA EMBALAGEM, RÓTULOS DE FÁCIL LEITURA COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DO FORNECEDOR, CÓDIGO DO EQUIPAMENTO, E ORIENTAÇÕES SOBRE MANUSEIO, TRANSPORTE E ESTOCAGEM. TODO EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DE | MANUAL DE INSTRUÇÕES|, EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.



ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUSTRIA SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ESPR FRUTAS. ALTURA: APROXIMADA 35 CMINOXIDÁVEL TAMPA E CAÇAMBA: ALTURÁSTICO (POLIPROPILENO) _ JOGO D (CASTANHAS): POLIESTIRENO MOTOFOS MOTORES CONVENCIONAIS DE 1/3 RPM FREQUÊNCIA: 50/60 HZ TENSÃO INCLUSOS: - COPO PARA SUCO - PENECASTANHA PEQUENA (PARA LIMÃO) - LARANJA) - BASE COM BICA - TAMPA I ASSEGURADA NO TRANSPORTE E NO DEVIDA PROTEÇÃO DO PRODUTO POR ADEQUADAS. DEVE CONSTAR NO LAD EMBALAGEM, RÓTULOS DE FÁCIL LEI DO FABRICANTE E DO FORNECEDOR, E ORIENTAÇÕES SOBRE MANUSEIO, TODO EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOM INSTRUÇÕES[], EM PORTUGUÊS. GAR	EMEDOR/EXTRATOR DE 1. CORPO EM AÇO MÍNIO REPUXADO COPO: E CARAMBOLA : 1/4 HP (MAIS POTENTE QUE E E 1/6 HP) ROTAÇÃO: 1740 127/220V (BIVOLT). ITENS IRA PARA COPO - 1 1 CASTANHA GRANDE (PARA A BASE. DEVE SER ARMAZENAMENTO, A MEIO DE EMBALAGENS O EXTERNO DA TURA COM IDENTIFICAÇÃO CÓDIGO DO EQUIPAMENTO, PRANSPORTE E ESTOCAGEM. IPANHADO DE [MANUAL DE ANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10,00	UNIDADE	480,00
Marca: KD ELETRO	Fabricante: KD ELETRO	Mo	delo: KD ELETRO	

Fornecedor: Amena Climatização LTDA	CNPJ/CPF: 46.368.367/0001-63		
Email: amenaclima@gmail.com	Telefone: (49) 9971-3513		
Data/hora de envio 10/04/2025 18:24:18	Avaliação da proposta: Classificado		

Descrição Comprador

12 - ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUSTRIAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ESPREMEDOR/EXTRATOR DE FRUTAS. ALTURA: APROXIMADA 35 CM. CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL TAMPA E CAÇAMBA: ALUMÍNIO REPUXADO COPO: PLÁSTICO (POLIPROPILENO) _ JOGO DE CARAMBOLA (CASTANHAS): POLIESTIRENO MOTOR: 1/4 HP (MAIS POTENTE QUE OS MOTORES CONVENCIONAIS DE 1/5 E 1/6 HP) ROTAÇÃO: 1740 RPM FREQUÊNCIA: 50/60 HZ TENSÃO: 127/220V (BIVOLT). ITENS INCLUSOS: - COPO PARA SUCO - PENEIRA PARA COPO - 1 CASTANHA PEQUENA (PARA LIMÃO) - 1 CASTANHA GRANDE (PARA LARANJA) - BASE COM BICA - TAMPA DA BASE. DEVE SER ASSEGURADA NO TRANSPORTE E NO ARMAZENAMENTO, A DEVIDA PROTEÇÃO DO PRODUTO POR MEIO DE EMBALAGENS ADEQUADAS. DEVE CONSTAR NO LADO EXTERNO DA EMBALAGEM, RÓTULOS DE FÁCIL LEITURA COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DO FORNECEDOR, CÓDIGO DO EQUIPAMENTO, E ORIENTAÇÕES SOBRE MANUSEIO, TRANSPORTE E ESTOCAGEM. TODO EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DE [MANUAL DE INSTRUÇÕES], EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUSTRIAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ESPREMEDOR/EXTRATOR DE FRUTAS. ALTURA: APROXIMADA 35 CM. CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL TAMPA E CAÇAMBA: ALUMÍNIO REPUXADO COPO: PLÁSTICO (POLIPROPILENO) _ JOGO DE CARAMBOLA (CASTANHAS): POLIESTIRENO MOTOR: 1/4 HP (MAIS POTENTE OS MOTORES CONVENCIONAIS DE 1/5 E 1/6 HP) ROTAÇÃO: 1740 RPM FREQUÊNCIA: 50/60 HZ TENSÃO: 127/220V (BIVOLT). ITENSINCLUSOS: - COPO PARA SUCO - PENEIRA PARA COPO - 1 CASTANHA PEQUENA (PARA LIMÃO) - 1 CASTANHA GRANDE (PALARANJA) - BASE COM BICA - TAMPA DA BASE. DEVE SER ASSEGURADA NO TRANSPORTE E NO ARMAZENAMENTO, A DEVIDA PROTEÇÃO DO PRODUTO POR MEIO DE EMBALAGENS ADEQUADAS. DEVE CONSTAR NO LADO EXTERNO DA EMBALAGEM, RÓTULOS DE FÁCIL LEITURA COM IDENTIFICAÇÃ DO FABRICANTE E DO FORNECEDOR, CÓDIGO DO EQUIPAMENTO E ORIENTAÇÕES SOBRE MANUSEIO, TRANSPORTE E ESTOCAGE TODO EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DE []MANUAL I INSTRUÇÕES[], EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES	RA 10,00 O O, M. DE	UNIDADE	296,62
Marca: JL COLOMBO Fabricante: JL COLO	мво ме	odelo: / INOX- JL / 70	08



Fornecedor: AL OLIVEIRA LTDA	CNPJ/CPF: 47.094.894/0001-90
Email: conectalicit@gmail.com	Telefone: (31) 97265-0361
Data/hora de envio 10/04/2025 19:07:30	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

12 - ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUSTRIAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ESPREMEDOR/EXTRATOR DE FRUTAS. ALTURA: APROXIMADA 35 CM. CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL TAMPA E CAÇAMBA: ALUMÍNIO REPUXADO COPO: PLÁSTICO (POLIPROPILENO) _ JOGO DE CARAMBOLA (CASTANHAS): POLIESTIRENO MOTOR: 1/4 HP (MAIS POTENTE QUE OS MOTORES CONVENCIONAIS DE 1/5 E 1/6 HP) ROTAÇÃO: 1740 RPM FREQUÊNCIA: 50/60 HZ TENSÃO: 127/220V (BIVOLT). ITENS INCLUSOS: - COPO PARA SUCO - PENEIRA PARA COPO - 1 CASTANHA PEQUENA (PARA LIMÃO) - 1 CASTANHA GRANDE (PARA LARANJA) - BASE COM BICA - TAMPA DA BASE. DEVE SER ASSEGURADA NO TRANSPORTE E NO ARMAZENAMENTO, A DEVIDA PROTEÇÃO DO PRODUTO POR MEIO DE EMBALAGENS ADEQUADAS. DEVE CONSTAR NO LADO EXTERNO DA EMBALAGEM, RÓTULOS DE FÁCIL LEITURA COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DO FORNECEDOR, CÓDIGO DO EQUIPAMENTO, E ORIENTAÇÕES SOBRE MANUSEIO, TRANSPORTE E ESTOCAGEM. TODO EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DE []MANUAL DE INSTRUÇÕES[], EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUSTRIAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ESPREMEDOR/EXTRATOR DE FRUTAS. ALTURA: APROXIMADA 35 CM. CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL TAMPA E CAÇAMBA: ALUMÍNIO REPUXADO COPO: PLÁSTICO (POLIPROPILENO) _ JOGO DE CARAMBOLA (CASTANHAS): POLIESTIRENO MOTOR: 1/4 HP (MAIS POTENTE QUE OS MOTORES CONVENCIONAIS DE 1/5 E 1/6 HP) ROTAÇÃO: 1740 RPM FREQUÊNCIA: 50/60 HZ TENSÃO: 127/220V (BIVOLT). ITENS INCLUSOS: - COPO PARA SUCO - PENEIRA PARA COPO - 1 CASTANHA PEQUENA (PARA LIMÃO) - 1 CASTANHA GRANDE (PARA LARANJA) - BASE COM BICA - TAMPA DA BASE. DEVE SER ASSEGURADA NO TRANSPORTE E NO ARMAZENAMENTO, A DEVIDA PROTEÇÃO DO PRODUTO POR MEIO DE EMBALAGENS ADEQUADAS. DEVE CONSTAR NO LADO EXTERNO DA EMBALAGEM, RÓTULOS DE FÁCIL LEITURA COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DO FORNECEDOR, CÓDIGO DO EQUIPAMENTO, E ORIENTAÇÕES SOBRE MANUSEIO, TRANSPORTE E ESTOCAGEM. TODO EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DE []MANUAL DE INSTRUÇÕES[], EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10,00	UNIDADE	15.000,00

Marca: conforme proposta anexa Fabricante: conforme proposta anexa Modelo: conforme proposta anexa

Fornecedor: FAZ Vendas LTDA	CNPJ/CPF: 46.983.819/0001-17	
Email: fazvenda@gmail.com	Telefone: (21) 99779-6625	
Data/hora de envio 10/04/2025 22:44:13	Avaliação da proposta: Classificado	

Descrição Comprador

12 - ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUSTRIAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ESPREMEDOR/EXTRATOR DE FRUTAS. ALTURA: APROXIMADA 35 CM. CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL TAMPA E CAÇAMBA: ALUMÍNIO REPUXADO COPO: PLÁSTICO (POLIPROPILENO) _ JOGO DE CARAMBOLA (CASTANHAS): POLIESTIRENO MOTOR: 1/4 HP (MAIS POTENTE QUE OS MOTORES CONVENCIONAIS DE 1/5 E 1/6 HP) ROTAÇÃO: 1740 RPM FREQUÊNCIA: 50/60 HZ TENSÃO: 127/220V (BIVOLT). ITENS INCLUSOS: - COPO PARA SUCO - PENEIRA PARA COPO - 1 CASTANHA PEQUENA (PARA LIMÃO) - 1 CASTANHA GRANDE (PARA LARANJA) - BASE COM BICA - TAMPA DA BASE. DEVE SER ASSEGURADA NO TRANSPORTE E NO ARMAZENAMENTO, A DEVIDA PROTEÇÃO DO PRODUTO POR MEIO DE EMBALAGENS ADEQUADAS. DEVE CONSTAR NO LADO EXTERNO DA EMBALAGEM, RÓTULOS DE FÁCIL LEITURA COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DO FORNECEDOR, CÓDIGO DO EQUIPAMENTO, E ORIENTAÇÕES SOBRE MANUSEIO, TRANSPORTE E ESTOCAGEM. TODO EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DE | MANUAL DE INSTRUÇÕES|, EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.



ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUSTRIAI SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ESPRE FRUTAS. ALTURA: APROXIMADA 35 CM INOXIDÁVEL TAMPA E CAÇAMBA: ALUM PLÁSTICO (POLIPROPILENO) _ JOGO DE (CASTANHAS): POLIESTIRENO MOTOR: OS MOTORES CONVENCIONAIS DE 1/5 RPM FREQUÊNCIA: 50/60 HZ TENSÃO: INCLUSOS: - COPO PARA SUCO - PENEI CASTANHA PEQUENA (PARA LIMÃO) - 1 LARANJA) - BASE COM BICA - TAMPA DA ASSEGURADA NO TRANSPORTE E NO A DEVIDA PROTEÇÃO DO PRODUTO POR 1 ADEQUADAS. DEVE CONSTAR NO LADO EMBALAGEM, RÓTULOS DE FÁCIL LEIT DO FABRICANTE E DO FORNECEDOR, CE ORIENTAÇÕES SOBRE MANUSEIO, TI TODO EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMI INSTRUÇÕES[], EM PORTUGUÊS. GARA	MEDOR/EXTRATOR DE CORPO EM AÇO ÍÍNIO REPUXADO COPO: CARAMBOLA 1/4 HP (MAIS POTENTE QUE E 1/6 HP) ROTAÇÃO: 1740 L27/220V (BIVOLT). ITENS RA PARA COPO - 1 CASTANHA GRANDE (PARA A BASE. DEVE SER RMAZENAMENTO, A MEIO DE EMBALAGENS EXTERNO DA URA COM IDENTIFICAÇÃO LÓDIGO DO EQUIPAMENTO, LANSPORTE E ESTOCAGEM. PANHADO DE []MANUAL DE	10,00	UNIDADE	446,65
Marca: JL COLOMBO	Fabricante: JL COLOMBO	Mo	delo: 703	

Fornecedor: UMICRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	CNPJ/CPF: 54.491.422/0001-36
Email: licita.umicro@outlook.com	Telefone: (37) 99119-5740
Data/hora de envio 11/04/2025 06:40:52	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

12 - ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUSTRIAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ESPREMEDOR/EXTRATOR DE FRUTAS. ALTURA: APROXIMADA 35 CM. CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL TAMPA E CAÇAMBA: ALUMÍNIO REPUXADO COPO: PLÁSTICO (POLIPROPILENO) _ JOGO DE CARAMBOLA (CASTANHAS): POLIESTIRENO MOTOR: 1/4 HP (MAIS POTENTE QUE OS MOTORES CONVENCIONAIS DE 1/5 E 1/6 HP) ROTAÇÃO: 1740 RPM FREQUÊNCIA: 50/60 HZ TENSÃO: 127/220V (BIVOLT). ITENS INCLUSOS: - COPO PARA SUCO - PENEIRA PARA COPO - 1 CASTANHA PEQUENA (PARA LIMÃO) - 1 CASTANHA GRANDE (PARA LARANJA) - BASE COM BICA - TAMPA DA BASE. DEVE SER ASSEGURADA NO TRANSPORTE E NO ARMAZENAMENTO, A DEVIDA PROTEÇÃO DO PRODUTO POR MEIO DE EMBALAGENS ADEQUADAS. DEVE CONSTAR NO LADO EXTERNO DA EMBALAGEM, RÓTULOS DE FÁCIL LEITURA COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DO FORNECEDOR, CÓDIGO DO EQUIPAMENTO, E ORIENTAÇÕES SOBRE MANUSEIO, TRANSPORTE E ESTOCAGEM. TODO EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DE [MANUAL DE INSTRUÇÕES], EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUSTRIAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ESPREMEDOR/EXTRATOR DE FRUTAS. ALTURA: APROXIMADA 35 CM. CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL TAMPA E CAÇAMBA: ALUMÍNIO REPUXADO COPO: PLÁSTICO (POLIPROPILENO) _ JOGO DE CARAMBOLA (CASTANHAS): POLIESTIRENO MOTOR: 1/4 HP (MAIS POTENTE QUE OS MOTORES CONVENCIONAIS DE 1/5 E 1/6 HP) ROTAÇÃO: 1740 RPM FREQUÊNCIA: 50/60 HZ TENSÃO: 127/220V (BIVOLT). ITENS INCLUSOS: - COPO PARA SUCO - PENEIRA PARA COPO - 1 CASTANHA PEQUENA (PARA LIMÃO) - 1 CASTANHA GRANDE (PARA LARANJA) - BASE COM BICA - TAMPA DA BASE. DEVE SER ASSEGURADA NO TRANSPORTE E NO ARMAZENAMENTO, A DEVIDA PROTEÇÃO DO PRODUTO POR MEIO DE EMBALAGENS ADEQUADAS. DEVE CONSTAR NO LADO EXTERNO DA EMBALAGEM, RÓTULOS DE FÁCIL LEITURA COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DO FORNECEDOR, CÓDIGO DO EQUIPAMENTO, E ORIENTAÇÕES SOBRE MANUSEIO, TRANSPORTE E ESTOCAGEM. TODO EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DE []MANUAL DE INSTRUÇÕES[], EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10,00	UNIDADE	1.000,00
Marca: KD ELETRO Fabricante: KD ELETRO	Mo	odelo: ESPREMEDO	R DE SUCO



Fornecedor: FGBO Ampla Distribuição e Logistica LTDA	CNPJ/CPF: 53.636.827/0001-52
Email: administracao@ampladistribuicaologistica.com.br	Telefone: (31) 98844-8231
Data/hora de envio 11/04/2025 08:53:43	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

12 - ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUSTRIAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ESPREMEDOR/EXTRATOR DE FRUTAS. ALTURA: APROXIMADA 35 CM. CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL TAMPA E CAÇAMBA: ALUMÍNIO REPUXADO COPO: PLÁSTICO (POLIPROPILENO) _ JOGO DE CARAMBOLA (CASTANHAS): POLIESTIRENO MOTOR: 1/4 HP (MAIS POTENTE QUE OS MOTORES CONVENCIONAIS DE 1/5 E 1/6 HP) ROTAÇÃO: 1740 RPM FREQUÊNCIA: 50/60 HZ TENSÃO: 127/220V (BIVOLT). ITENS INCLUSOS: - COPO PARA SUCO - PENEIRA PARA COPO - 1 CASTANHA PEQUENA (PARA LIMÃO) - 1 CASTANHA GRANDE (PARA LARANJA) - BASE COM BICA - TAMPA DA BASE. DEVE SER ASSEGURADA NO TRANSPORTE E NO ARMAZENAMENTO, A DEVIDA PROTEÇÃO DO PRODUTO POR MEIO DE EMBALAGENS ADEQUADAS. DEVE CONSTAR NO LADO EXTERNO DA EMBALAGEM, RÓTULOS DE FÁCIL LEITURA COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DO FORNECEDOR, CÓDIGO DO EQUIPAMENTO, E ORIENTAÇÕES SOBRE MANUSEIO, TRANSPORTE E ESTOCAGEM. TODO EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DE []MANUAL DE INSTRUÇÕES[], EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUSTRIAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ESPREMEDOR/EXTRATOR DE FRUTAS. ALTURA: APROXIMADA 35 CM. CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL TAMPA E CAÇAMBA: ALUMÍNIO REPUXADO COPO: PLÁSTICO (POLIPROPILENO) _ JOGO DE CARAMBOLA (CASTANHAS): POLIESTIRENO MOTOR: 1/4 HP (MAIS POTENTE QUE OS MOTORES CONVENCIONAIS DE 1/5 E 1/6 HP) ROTAÇÃO: 1740 RPM FREQUÊNCIA: 50/60 HZ TENSÃO: 127/220V (BIVOLT). ITENS INCLUSOS: - COPO PARA SUCO - PENEIRA PARA COPO - 1 CASTANHA PEQUENA (PARA LIMÃO) - 1 CASTANHA GRANDE (PARA LARANJA) - BASE COM BICA - TAMPA DA BASE. DEVE SER ASSEGURADA NO TRANSPORTE E NO ARMAZENAMENTO, A DEVIDA PROTEÇÃO DO PRODUTO POR MEIO DE EMBALAGENS ADEQUADAS. DEVE CONSTAR NO LADO EXTERNO DA EMBALAGEM, RÓTULOS DE FÁCIL LEITURA COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DO FORNECEDOR, CÓDIGO DO EQUIPAMENTO, E ORIENTAÇÕES SOBRE MANUSEIO, TRANSPORTE E ESTOCAGEM. TODO EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DE []MANUAL DE INSTRUÇÕES[], EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10,00	UNIDADE	1.000,00

Marca: JL COLOMBO

Fabricante: JL COLOMBO

Modelo: Espremedor de Frutas Industrial Pequeno em Inox JL Colombo

Fornecedor: Gustavo de Paula Silv	<i>r</i> a	CNPJ/CPF: 39.906.139/0001-34
Email: gustavops14@gmail.com		Telefone: (32) 99904-2470
Data/hora de envio 11/04/2025 08	3:32:03	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

12 - ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUSTRIAL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ESPREMEDOR/EXTRATOR DE FRUTAS. ALTURA: APROXIMADA 35 CM. CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL TAMPA E CAÇAMBA: ALUMÍNIO REPUXADO COPO: PLÁSTICO (POLIPROPILENO) _ JOGO DE CARAMBOLA (CASTANHAS): POLIESTIRENO MOTOR: 1/4 HP (MAIS POTENTE QUE OS MOTORES CONVENCIONAIS DE 1/5 E 1/6 HP) ROTAÇÃO: 1740 RPM FREQUÊNCIA: 50/60 HZ TENSÃO: 127/220V (BIVOLT). ITENS INCLUSOS: - COPO PARA SUCO - PENEIRA PARA COPO - 1 CASTANHA PEQUENA (PARA LIMÃO) - 1 CASTANHA GRANDE (PARA LARANJA) - BASE COM BICA - TAMPA DA BASE. DEVE SER ASSEGURADA NO TRANSPORTE E NO ARMAZENAMENTO, A DEVIDA PROTEÇÃO DO PRODUTO POR MEIO DE EMBALAGENS ADEQUADAS. DEVE CONSTAR NO LADO EXTERNO DA EMBALAGEM, RÓTULOS DE FÁCIL LEITURA COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DO FORNECEDOR, CÓDIGO DO EQUIPAMENTO, E ORIENTAÇÕES SOBRE MANUSEIO, TRANSPORTE E ESTOCAGEM. TODO EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DE []MANUAL DE INSTRUÇÕES[], EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto	
-------------------------	------------	----------------------	----------------------	--



Lote 13 Lote 13

Data/hora de envio 27/03/2025 11:52:51	Avaliação da proposta: Classificado	
Email: lojacurtiiu@gmail.com	Telefone: (31) 99480-8718	
Fornecedor: CELINA MOREIRA FREITAS ME	CNPJ/CPF: 00.592.198/0001-40	

Descrição Comprador

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	----------------------	----------------------



PROCESSADOR DE ALIMENTOS COM CARACTERÍSTICAS: MULTIPROCESSA MULTIFUNCIONAIS EM AÇO INOX. LÂ AS LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL PE MISTURAR E MOER O ALIMENTO DE LO PLÁSTICO COM BOTÕES OFF, ON, O EIXO DE ACIONAMENTO, QUE GIRAFUNÇÃO PULSE PERMITINDO O CONTE FREQUÊNCIA DO PROCESSAMENTO BOCAL LARGO. SOCADOR COM 2 PEÇFABRICADA EM POLICARBONATO. TICACESSÓRIOS: DISCO FATIADOR FINO DISCO PARA PICAR MÉDIO. MINI-TIGE DE 945 ML E A LÂMINA DE AÇO INOX PICAR E MISTURAR PEQUENAS TAREMM). DISCO FATIADOR MÉDIO (4 MM (4 MM). HASTE DO DISCO. LÂMINA DI MÚLTIPLAS FUNÇÕES. LÂMINA PARA POTÊNCIA: 700W.	DOR 700 W COM LÂMINAS MINAS MULTIFUNCIONAIS - RMITEM TRITURAR, FORMA FÁCIL E RÁPIDA. BASE E PULSE JUNTAMENTE COM AS LÂMINAS E OS DISCOS. FROLE PRECISO DA DURAÇÃO D. TAMPA DA TIGELA COM AS. TIGELA DE 2,8 LITROS GELA DE 2,4 LITROS. E DISCO FATIADOR MÉDIO E ELA E MINILÂMINA - A TIGELA IDÁVEL SÃO PERFEITAS PARA FAS. DISCO FATIADOR FINO (2 D. DISCO PARA PICAR MÉDIO E AÇO INOXIDÁVEL DE	10,00	UNIDADE	499,00
Marca: phillips	Fabricante: phillisp	Mo	delo: 2025	

Fornecedor: ANGULAR SOLUCOES EM DISTRIBUICAO LTDA	CNPJ/CPF: 58.543.909/0001-76	
Email: angularsolucoes947@gmail.com	Telefone: (31) 98537-6662	
Data/hora de envio 10/04/2025 15:19:46	Avaliação da proposta: Classificado	

Descrição Comprador

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PROCESSADOR DE ALIMENTOS COM CARACTERÍSTICAS: MULTIPROCESSA MULTIFUNCIONAIS EM AÇO INOX. LAS LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL PI MISTURAR E MOER O ALIMENTO DE DE PLÁSTICO COM BOTÕES OFF, ON O EIXO DE ACIONAMENTO, QUE GIR. FUNÇÃO PULSE PERMITINDO O CON E FREQUÊNCIA DO PROCESSAMENT BOCAL LARGO. SOCADOR COM 2 PEÇ FABRICADA EM POLICARBONATO. TI ACESSÓRIOS: DISCO FATIADOR FINODISCO PARA PICAR MÉDIO. MINI-TIG DE 945 ML E A LÂMINA DE AÇO INOX PICAR E MISTURAR PEQUENAS TARE MM). DISCO FATIADOR MÉDIO (4 MM (4 MM). HASTE DO DISCO. LÂMINA D MÚLTIPLAS FUNÇÕES. LÂMINA PARA POTÊNCIA: 700W.	ADOR 700 W COM LÂMINAS ÂMINAS MULTIFUNCIONAIS - ERMITEM TRITURAR, FORMA FÁCIL E RÁPIDA. BASE , E PULSE JUNTAMENTE COM A AS LÂMINAS E OS DISCOS. ITROLE PRECISO DA DURAÇÃO O. TAMPA DA TIGELA COM CAS. TIGELA DE 2,8 LITROS GELA DE 2,4 LITROS. E D. DISCO FATIADOR MÉDIO E ELA E MINILÂMINA - A TIGELA KIDÁVEL SÃO PERFEITAS PARA EFAS. DISCO FATIADOR FINO (2 M). DISCO PARA PICAR MÉDIO DE AÇO INOXIDÁVEL DE	10,00	UNIDADE	658,80
Marca: EOS	Fabricante: EOS	Mo	delo: P503P	



Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 40.516.483/0001-04	
Email: gigantech.papagaios@gmail.com	Telefone: (37) 32743-434_	
Data/hora de envio 10/04/2025 21:27:28	Avaliação da proposta: Classificado	

Descrição Comprador

13 - PROCESSADOR DE ALIMENTOS COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: MULTIPROCESSADOR 700 W COM LÂMINAS MULTIFUNCIONAIS EM AÇO INOX. LÂMINAS MULTIFUNCIONAIS - AS LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL PERMITEM TRITURAR, MISTURAR E MOER O ALIMENTO DE FORMA FÁCIL E RÁPIDA. BASE DE PLÁSTICO COM BOTÕES OFF, ON, E PULSE JUNTAMENTE COM O EIXO DE ACIONAMENTO, QUE GIRA AS LÂMINAS E OS DISCOS. FUNÇÃO PULSE PERMITINDO O CONTROLE PRECISO DA DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DO PROCESSAMENTO. TAMPA DA TIGELA COM BOCAL LARGO. SOCADOR COM 2 PEÇAS. TIGELA DE 2,8 LITROS FABRICADA EM POLICARBONATO. TIGELA DE 2,4 LITROS. E ACESSÓRIOS: DISCO FATIADOR FINO, DISCO FATIADOR MÉDIO E DISCO PARA PICAR MÉDIO. MINI-TIGELA E MINILÂMINA - A TIGELA DE 945 ML E A LÂMINA DE AÇO INOXIDÁVEL SÃO PERFEITAS PARA PICAR E MISTURAR PEQUENAS TAREFAS. DISCO FATIADOR FINO (2 MM). DISCO FATIADOR MÉDIO (4 MM). DISCO PARA PICAR MÉDIO (4 MM). HASTE DO DISCO. LÂMINA DE AÇO INOXIDÁVEL DE MÚLTIPLAS FUNÇÕES. LÂMINA PARA MASSAS. BATEDOR DE OVOS. POTÊNCIA: 700W.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PROCESSADOR DE ALIMENTOS COM NO MÍNIR CARACTERÍSTICAS: MULTIPROCESSADOR 700 MULTIFUNCIONAIS EM AÇO INOX. LÂMINAS MAS LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL PERMITEM MISTURAR E MOER O ALIMENTO DE FORMA F. DE PLÁSTICO COM BOTÕES OFF, ON, E PULSE O EIXO DE ACIONAMENTO, QUE GIRA AS LÂMI FUNÇÃO PULSE PERMITINDO O CONTROLE PRE FREQUÊNCIA DO PROCESSAMENTO. TAMPA BOCAL LARGO. SOCADOR COM 2 PEÇAS. TIGEL FABRICADA EM POLICARBONATO. TIGELA DE 2 ACESSÓRIOS: DISCO FATIADOR FINO, DISCO F. DISCO PARA PICAR MÉDIO. MINI-TIGELA E MIN DE 945 ML E A LÂMINA DE AÇO INOXIDÁVEL S. PICAR E MISTURAR PEQUENAS TAREFAS. DISCO MM). DISCO FATIADOR MÉDIO (4 MM). DISCO (4 MM). HASTE DO DISCO. LÂMINA DE AÇO INOMÚLTIPLAS FUNÇÕES. LÂMINA PARA MASSAS POTÊNCIA: 700W.	W COM LÂMINAS CULTIFUNCIONAIS - TRITURAR, ÁCIL E RÁPIDA. BASE JUNTAMENTE COM NAS E OS DISCOS. ECISO DA DURAÇÃO DA TIGELA COM A DE 2,8 LITROS 4,4 LITROS. E ATIADOR MÉDIO E JILÂMINA - A TIGELA ÃO PERFEITAS PARA O FATIADOR FINO (2 PARA PICAR MÉDIO DXIDÁVEL DE	UNIDADE	599,00
Marca: BRITANIA Fab	ricante: BRITANIA Me	odelo:	

Fornecedor: Cirurgica Santa Joana Darc	CNPJ/CPF: 40.810.592/0001-21
Email: csjdarc@gmail.com	Telefone: (32) 99936-5029
Data/hora de envio 10/04/2025 14:32:35	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador



PROCESSADOR DE ALIMENTOS COM N CARACTERÍSTICAS: MULTIPROCESSAD MULTIFUNCIONAIS EM AÇO INOX. LÂM AS LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL PER MISTURAR E MOER O ALIMENTO DE FO DE PLÁSTICO COM BOTÕES OFF, ON, E O EIXO DE ACIONAMENTO, QUE GIRA A FUNÇÃO PULSE PERMITINDO O CONTE E FREQUÊNCIA DO PROCESSAMENTO. BOCAL LARGO. SOCADOR COM 2 PEÇAS FABRICADA EM POLICARBONATO. TIGE ACESSÓRIOS: DISCO FATIADOR FINO, I DISCO PARA PICAR MÉDIO. MINI-TIGEL DE 945 ML E A LÂMINA DE AÇO INOXID PICAR E MISTURAR PEQUENAS TAREFA MM). DISCO FATIADOR MÉDIO (4 MM). (4 MM). HASTE DO DISCO. LÂMINA DE MÚLTIPLAS FUNÇÕES. LÂMINA PARA N POTÊNCIA: 700W.	OR 700 W COM LÂMINAS INAS MULTIFUNCIONAIS - MITEM TRITURAR, RMA FÁCIL E RÁPIDA. BASE PULSE JUNTAMENTE COM S LÂMINAS E OS DISCOS. OLE PRECISO DA DURAÇÃO TAMPA DA TIGELA COM . TIGELA DE 2,8 LITROS LA DE 2,4 LITROS. E MISCO FATIADOR MÉDIO E A E MINILÂMINA - A TIGELA ÁVEL SÃO PERFEITAS PARA S. DISCO FATIADOR FINO (2 DISCO PARA PICAR MÉDIO LÇO INOXIDÁVEL DE LASSAS. BATEDOR DE OVOS.	10,00	UNIDADE	1.200,00
Marca: KD ELETRO	Fabricante: KD ELETRO	Modelo	: KD ELETRO	

Fornecedor: DINIZ & DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS LTDA	CNPJ/CPF: 25.319.229/0001-14
Email: licitacao.diniz@gmail.com	Telefone: (38) 99895-7224
Data/hora de envio 10/04/2025 17:41:48	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PROCESSADOR DE ALIMENTOS CON CARACTERÍSTICAS: MULTIPROCESS MULTIFUNCIONAIS EM AÇO INOX. AS LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL I MISTURAR E MOER O ALIMENTO DI DE PLÁSTICO COM BOTÕES OFF, ON O EIXO DE ACIONAMENTO, QUE GIF FUNÇÃO PULSE PERMITINDO O COE E FREQUÊNCIA DO PROCESSAMENT BOCAL LARGO. SOCADOR COM 2 PE FABRICADA EM POLICARBONATO. TACESSÓRIOS: DISCO FATIADOR FIN DISCO PARA PICAR MÉDIO. MINI-TIU DE 945 ML E A LÂMINA DE AÇO INCOPICAR E MISTURAR PEQUENAS TAR MM). DISCO FATIADOR MÉDIO (4 M (4 MM). HASTE DO DISCO. LÂMINA MÚLTIPLAS FUNÇÕES. LÂMINA PAF POTÊNCIA: 700W.	SADOR 700 W COM LÂMINAS LÂMINAS MULTIFUNCIONAIS - PERMITEM TRITURAR, E FORMA FÁCIL E RÁPIDA. BASE N, E PULSE JUNTAMENTE COM RA AS LÂMINAS E OS DISCOS. NTROLE PRECISO DA DURAÇÃO TO. TAMPA DA TIGELA COM RÇAS. TIGELA DE 2,8 LITROS TIGELA DE 2,4 LITROS. E TO, DISCO FATIADOR MÉDIO E GELA E MINILÂMINA - A TIGELA DISCO FATIADOR FINO (2 M). DISCO PARA PICAR MÉDIO DE AÇO INOXIDÁVEL DE	10,00	UNIDADE	1.474,98
Marca: ARNO	Fabricante: ARNO	Mo	odelo: ARNO	



Fornecedor: COMERCIAL PAES LTDA	CNPJ/CPF: 32.415.661/0001-74
Email: comercialpaesoliveira@outlook.com	Telefone: (32) 3531-4367
Data/hora de envio 10/04/2025 18:01:37	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

13 - PROCESSADOR DE ALIMENTOS COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: MULTIPROCESSADOR 700 W COM LÂMINAS MULTIFUNCIONAIS EM AÇO INOX. LÂMINAS MULTIFUNCIONAIS - AS LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL PERMITEM TRITURAR, MISTURAR E MOER O ALIMENTO DE FORMA FÁCIL E RÁPIDA. BASE DE PLÁSTICO COM BOTÕES OFF, ON, E PULSE JUNTAMENTE COM O EIXO DE ACIONAMENTO, QUE GIRA AS LÂMINAS E OS DISCOS. FUNÇÃO PULSE PERMITINDO O CONTROLE PRECISO DA DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DO PROCESSAMENTO. TAMPA DA TIGELA COM BOCAL LARGO. SOCADOR COM 2 PEÇAS. TIGELA DE 2,8 LITROS FABRICADA EM POLICARBONATO. TIGELA DE 2,4 LITROS. E ACESSÓRIOS: DISCO FATIADOR FINO, DISCO FATIADOR MÉDIO E DISCO PARA PICAR MÉDIO. MINI-TIGELA E MINILÂMINA - A TIGELA DE 945 ML E A LÂMINA DE AÇO INOXIDÁVEL SÃO PERFEITAS PARA PICAR E MISTURAR PEQUENAS TAREFAS. DISCO FATIADOR FINO (2 MM). DISCO FATIADOR MÉDIO (4 MM). DISCO PARA PICAR MÉDIO (4 MM). HASTE DO DISCO. LÂMINA DE AÇO INOXIDÁVEL DE MÚLTIPLAS FUNÇÕES. LÂMINA PARA MASSAS. BATEDOR DE OVOS. POTÊNCIA: 700W.

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CARACTERÍSTICAS: MULTI MULTIFUNCIONAIS EM AÇAS LÂMINAS EM AÇO INO MISTURAR E MOER O ALIN DE PLÁSTICO COM BOTÕE O EIXO DE ACIONAMENTO FUNÇÃO PULSE PERMITIN E FREQUÊNCIA DO PROCE BOCAL LARGO. SOCADOR FABRICADA EM POLICARB ACESSÓRIOS: DISCO FATIADISCO PARA PICAR MÉDIO DE 945 ML E A LÂMINA DE PICAR E MISTURAR PEQUE MM). DISCO FATIADOR MÉ (4 MM). HASTE DO DISCO.	NTOS COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES PROCESSADOR 700 W COM LÂMINAS O INOX. LÂMINAS MULTIFUNCIONAIS - KIDÁVEL PERMITEM TRITURAR, MENTO DE FORMA FÁCIL E RÁPIDA. BASE S OFF, ON, E PULSE JUNTAMENTE COM , QUE GIRA AS LÂMINAS E OS DISCOS. TOO O CONTROLE PRECISO DA DURAÇÃO SSAMENTO. TAMPA DA TIGELA COM COM 2 PEÇAS. TIGELA DE 2,8 LITROS ONATO. TIGELA DE 2,4 LITROS. E ADOR FINO, DISCO FATIADOR MÉDIO E . MINI-TIGELA E MINILÂMINA - A TIGELA AÇO INOXIDÁVEL SÃO PERFEITAS PARA ENAS TAREFAS. DISCO FATIADOR FINO (2 CDIO (4 MM). DISCO PARA PICAR MÉDIO LÂMINA DE AÇO INOXIDÁVEL DE MINA PARA MASSAS. BATEDOR DE OVOS.	10,00	UNIDADE	750,00
Marca: EOS	Fabricante: EOS	Mo	odelo: EOS	

Fornecedor: AL OLIVEIRA LTDA	CNPJ/CPF: 47.094.894/0001-90
Email: conectalicit@gmail.com	Telefone: (31) 97265-0361
Data/hora de envio 10/04/2025 19:07:30	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador



Marca: conforme proposta anexa Fabricante: conforme proposta anexa Modelo: conforme proposta anexa	PROCESSADOR DE ALIMENTOS COM NO MÍNIMO AS CARACTERÍSTICAS: MULTIPROCESSADOR 700 W COM MULTIFUNCIONAIS EM AÇO INOX. LÂMINAS MULTIF AS LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL PERMITEM TRITUIMISTURAR E MOER O ALIMENTO DE FORMA FÁCIL E DE PLÁSTICO COM BOTÕES OFF, ON, E PULSE JUNTA O EIXO DE ACIONAMENTO, QUE GIRA AS LÂMINAS E FUNÇÃO PULSE PERMITINDO O CONTROLE PRECISO E FREQUÊNCIA DO PROCESSAMENTO. TAMPA DA TIO BOCAL LARGO. SOCADOR COM 2 PEÇAS. TIGELA DE 2 FABRICADA EM POLICARBONATO. TIGELA DE 2,4 LITI ACESSÓRIOS: DISCO FATIADOR FINO, DISCO FATIADO DISCO PARA PICAR MÉDIO. MINI-TIGELA E MINILÂMI DE 945 ML E A LÂMINA DE AÇO INOXIDÁVEL SÃO PEI PICAR E MISTURAR PEQUENAS TAREFAS. DISCO FAT MM). DISCO FATIADOR MÉDIO (4 MM). DISCO PARA P (4 MM). HASTE DO DISCO. LÂMINA DE AÇO INOXIDÁV MÚLTIPLAS FUNÇÕES. LÂMINA PARA MASSAS. BATE: POTÊNCIA: 700W.	AMINAS CIONAIS - R, PIDA. BASE ENTE COM DISCOS. DURAÇÃO A COM LITROS S. E MÉDIO E - A TIGELA EITAS PARA FOR FINO (2 AR MÉDIO DE R DE OVOS.	UNIDADE 15.000,00
--	---	--	-------------------

Lote 14 Lote 14

Email: lojacurtiiu@gmail.com	Telefone: (31) 99480-8718
Data/hora de envio 27/03/2025 11:52:51	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

14 - LIQUIDIFICADOR COMUM PARA USO DOMÉSTICO, FUNÇÃO PULSAR/AUTOLIMPEZA PARA FACILITAR A LIMPEZA DO COPO SEM PRECISAR DESMONTAR. LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PORTA-FIO. TAMPA COM SOBRETAMPA, ORIFÍCIO PARA COLOCAR OS INGREDIENTES, BASE ANTIDERRAPANTE, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, E COPO COM TRAVAMENTO. COM NO MÍNIMO 2 VELOCIDADES, COPO EM POLIPROPILENO ALTO-RESISTENTE. PULSAR, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, BAIXÍSSIMO CONSUMO DE ENERGIA COM POTENCIA DE NO MÍNIMO 360 W, COPO COM 1,5 LT, DISPOSIÇÕES DE CORES, TENSÃO 110/220 V. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PRECISAR DESMONTAR. LÂMI PORTA-FIO. TAMPA COM SOBF OS INGREDIENTES, BASE ANT RUÍDO, E COPO COM TRAVAM VELOCIDADES, COPO EM POLI PULSAR, BAIXO NÍVEL DE RUÍ	FACILITAR A LIMPEZA DO COPO SEM NAS EM AÇO INOXIDÁVEL, COM RETAMPA, ORIFÍCIO PARA COLOCAR IDERRAPANTE, BAIXO NÍVEL DE ENTO. COM NO MÍNIMO 2 IPROPILENO ALTO-RESISTENTE. DO, BAIXÍSSIMO CONSUMO DE NO MÍNIMO 360 W, COPO COM 1,5	10,00	UNIDADE	199,00
Marca: mondial	Fabricante: mondial	Mo	odelo: 2025	

Descrição Comprador	
Data/hora de envio 10/04/2025 21:27:28	Avaliação da proposta: Classificado
Email: gigantech.papagaios@gmail.com	Telefone: (37) 32743-434_
Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 40.516.483/0001-04



14 - LIQUIDIFICADOR COMUM PARA USO DOMÉSTICO, FUNÇÃO PULSAR/AUTOLIMPEZA PARA FACILITAR A LIMPEZA DO COPO SEM PRECISAR DESMONTAR. LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PORTA-FIO. TAMPA COM SOBRETAMPA, ORIFÍCIO PARA COLOCAR OS INGREDIENTES, BASE ANTIDERRAPANTE, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, E COPO COM TRAVAMENTO. COM NO MÍNIMO 2 VELOCIDADES, COPO EM POLIPROPILENO ALTO-RESISTENTE. PULSAR, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, BAIXÍSSIMO CONSUMO DE ENERGIA COM POTENCIA DE NO MÍNIMO 360 W, COPO COM 1,5 LT, DISPOSIÇÕES DE CORES, TENSÃO 110/220 V. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidad	Unidade de Medida	Unitário Proposto
LIQUIDIFICADOR COMUM PARA USO DOMÉS: PULSAR/AUTOLIMPEZA PARA FACILITAR A LI PRECISAR DESMONTAR. LÂMINAS EM AÇO IN PORTA-FIO. TAMPA COM SOBRETAMPA, ORIF: OS INGREDIENTES, BASE ANTIDERRAPANTE, RUÍDO, E COPO COM TRAVAMENTO. COM NO VELOCIDADES, COPO EM POLIPROPILENO AL PULSAR, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, BAIXÍSSIMO ENERGIA COM POTENCIA DE NO MÍNIMO 360 LT, DISPOSIÇÕES DE CORES, TENSÃO 110/220 MÍNIMA: 12 MESES.	MPEZA DO COPO SEM OXIDÁVEL, COM CIO PARA COLOCAR BAIXO NÍVEL DE MÍNIMO 2 10,00 TO-RESISTENTE. O CONSUMO DE W, COPO COM 1,5) UNIDADE	180,00
Marca: MONDIAL Fa	bricante: MONDIAL N	Iodelo:	

Fornecedor: DAMIÃO LIZOTTI E CIA LTDA	CNPJ/CPF: 32.302.947/0001-43
Email: gislainedamizotti@gmail.com	Telefone: (43) 3154-3009
Data/hora de envio 09/04/2025 15:18:56	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

14 - LIQUIDIFICADOR COMUM PARA USO DOMÉSTICO, FUNÇÃO PULSAR/AUTOLIMPEZA PARA FACILITAR A LIMPEZA DO COPO SEM PRECISAR DESMONTAR. LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PORTA-FIO. TAMPA COM SOBRETAMPA, ORIFÍCIO PARA COLOCAR OS INGREDIENTES, BASE ANTIDERRAPANTE, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, E COPO COM TRAVAMENTO. COM NO MÍNIMO 2 VELOCIDADES, COPO EM POLIPROPILENO ALTO-RESISTENTE. PULSAR, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, BAIXÍSSIMO CONSUMO DE ENERGIA COM POTENCIA DE NO MÍNIMO 360 W, COPO COM 1,5 LT, DISPOSIÇÕES DE CORES, TENSÃO 110/220 V. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
LIQUIDIFICADOR COMUM PARA US PULSAR/AUTOLIMPEZA PARA FACII PRECISAR DESMONTAR. LÂMINAS PORTA-FIO. TAMPA COM SOBRETAI OS INGREDIENTES, BASE ANTIDER RUÍDO, E COPO COM TRAVAMENTO VELOCIDADES, COPO EM POLIPROI PULSAR, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, E ENERGIA COM POTENCIA DE NO M LT, DISPOSIÇÕES DE CORES, TENS MÍNIMA: 12 MESES.	LITAR A LIMPEZA DO COPO SEM EM AÇO INOXIDÁVEL, COM MPA, ORIFÍCIO PARA COLOCAR RAPANTE, BAIXO NÍVEL DE D. COM NO MÍNIMO 2 PILENO ALTO-RESISTENTE. BAIXÍSSIMO CONSUMO DE ÍNIMO 360 W, COPO COM 1,5	10,00	UNIDADE	615,00
Marca: BRITÂNIA	Fabricante: BRITÂNIA	Mo	delo: DIAMANTE P	RETO 1050W

Fornecedor: Cirurgica Santa Joana Darc	CNPJ/CPF: 40.810.592/0001-21
Email: csjdarc@gmail.com	Telefone: (32) 99936-5029
Data/hora de envio 10/04/2025 14:32:35	Avaliação da proposta: Classificado
Descrição Comprador	



14 - LIQUIDIFICADOR COMUM PARA USO DOMÉSTICO, FUNÇÃO PULSAR/AUTOLIMPEZA PARA FACILITAR A LIMPEZA DO COPO SEM PRECISAR DESMONTAR. LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PORTA-FIO. TAMPA COM SOBRETAMPA, ORIFÍCIO PARA COLOCAR OS INGREDIENTES, BASE ANTIDERRAPANTE, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, E COPO COM TRAVAMENTO. COM NO MÍNIMO 2 VELOCIDADES, COPO EM POLIPROPILENO ALTO-RESISTENTE. PULSAR, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, BAIXÍSSIMO CONSUMO DE ENERGIA COM POTENCIA DE NO MÍNIMO 360 W, COPO COM 1,5 LT, DISPOSIÇÕES DE CORES, TENSÃO 110/220 V. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
LIQUIDIFICADOR COMUM PARA US PULSAR/AUTOLIMPEZA PARA FACI PRECISAR DESMONTAR. LÂMINAS PORTA-FIO. TAMPA COM SOBRETALOS INGREDIENTES, BASE ANTIDER RUÍDO, E COPO COM TRAVAMENTO VELOCIDADES, COPO EM POLIPRO PULSAR, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, E ENERGIA COM POTENCIA DE NO MLT, DISPOSIÇÕES DE CORES, TENS MÍNIMA: 12 MESES.	LITAR A LIMPEZA DO COPO SEM EM AÇO INOXIDÁVEL, COM MPA, ORIFÍCIO PARA COLOCAR RAPANTE, BAIXO NÍVEL DE D. COM NO MÍNIMO 2 PILENO ALTO-RESISTENTE. BAIXÍSSIMO CONSUMO DE IÍNIMO 360 W, COPO COM 1,5	10,00	UNIDADE	550,00
Marca: MONDIAL	Fabricante: MONDIAL	Mo	odelo: MONDIAL	

Fornecedor: DINIZ & DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS LTDA	CNPJ/CPF: 25.319.229/0001-14	
Email: licitacao.diniz@gmail.com	Telefone: (38) 99895-7224	
Data/hora de envio 10/04/2025 17:41:48	Avaliação da proposta: Classificado	

Descrição Comprador

14 - LIQUIDIFICADOR COMUM PARA USO DOMÉSTICO, FUNÇÃO PULSAR/AUTOLIMPEZA PARA FACILITAR A LIMPEZA DO COPO SEM PRECISAR DESMONTAR. LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PORTA-FIO. TAMPA COM SOBRETAMPA, ORIFÍCIO PARA COLOCAR OS INGREDIENTES, BASE ANTIDERRAPANTE, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, E COPO COM TRAVAMENTO. COM NO MÍNIMO 2 VELOCIDADES, COPO EM POLIPROPILENO ALTO-RESISTENTE. PULSAR, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, BAIXÍSSIMO CONSUMO DE ENERGIA COM POTENCIA DE NO MÍNIMO 360 W, COPO COM 1,5 LT, DISPOSIÇÕES DE CORES, TENSÃO 110/220 V. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
LIQUIDIFICADOR COMUM PARA USO PULSAR/AUTOLIMPEZA PARA FACIL PRECISAR DESMONTAR. LÂMINAS E PORTA-FIO. TAMPA COM SOBRETAM OS INGREDIENTES, BASE ANTIDERI RUÍDO, E COPO COM TRAVAMENTO VELOCIDADES, COPO EM POLIPROP PULSAR, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, B. ENERGIA COM POTENCIA DE NO MÍ LT, DISPOSIÇÕES DE CORES, TENSÂMÍNIMA: 12 MESES.	ITAR A LIMPEZA DO COPO SEM EM AÇO INOXIDÁVEL, COM IPA, ORIFÍCIO PARA COLOCAR RAPANTE, BAIXO NÍVEL DE . COM NO MÍNIMO 2 ILENO ALTO-RESISTENTE. AIXÍSSIMO CONSUMO DE ÍNIMO 360 W, COPO COM 1,5	10,00	UNIDADE	500,00
Marca: MUNDIAL	Fabricante: MUNDIAL	Mode	elo: MUNDIAL	

Fornecedor: COMERCIAL PAES LTDA	CNPJ/CPF: 32.415.661/0001-74		
Email: comercialpaesoliveira@outlook.com	Telefone: (32) 3531-4367		
Data/hora de envio 10/04/2025 18:01:37	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			



14 - LIQUIDIFICADOR COMUM PARA USO DOMÉSTICO, FUNÇÃO PULSAR/AUTOLIMPEZA PARA FACILITAR A LIMPEZA DO COPO SEM PRECISAR DESMONTAR. LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PORTA-FIO. TAMPA COM SOBRETAMPA, ORIFÍCIO PARA COLOCAR OS INGREDIENTES, BASE ANTIDERRAPANTE, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, E COPO COM TRAVAMENTO. COM NO MÍNIMO 2 VELOCIDADES, COPO EM POLIPROPILENO ALTO-RESISTENTE. PULSAR, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, BAIXÍSSIMO CONSUMO DE ENERGIA COM POTENCIA DE NO MÍNIMO 360 W, COPO COM 1,5 LT, DISPOSIÇÕES DE CORES, TENSÃO 110/220 V. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
LIQUIDIFICADOR COMUM PARA USO DOMÉSTICO, FUNÇÃO PULSAR/AUTOLIMPEZA PARA FACILITAR A LIMPEZA DO COPO SEM PRECISAR DESMONTAR. LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PORTA-FIO. TAMPA COM SOBRETAMPA, ORIFÍCIO PARA COLOCAR OS INGREDIENTES, BASE ANTIDERRAPANTE, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, E COPO COM TRAVAMENTO. COM NO MÍNIMO 2 VELOCIDADES, COPO EM POLIPROPILENO ALTO-RESISTENTE. PULSAR, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, BAIXÍSSIMO CONSUMO DE ENERGIA COM POTENCIA DE NO MÍNIMO 360 W, COPO COM 1,5 LT, DISPOSIÇÕES DE CORES, TENSÃO 110/220 V. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10,00	UNIDADE	255,00
Marca: BRITANIA BLACK Fabricante: BRITANIA BLACK		odelo: BRITANIA BL	ACK

Fornecedor: AL OLIVEIRA LTDA	CNPJ/CPF: 47.094.894/0001-90	
Email: conectalicit@gmail.com	Telefone: (31) 97265-0361	
Data/hora de envio 10/04/2025 19:07:30	Avaliação da proposta: Classificado	

Descrição Comprador

14 - LIQUIDIFICADOR COMUM PARA USO DOMÉSTICO, FUNÇÃO PULSAR/AUTOLIMPEZA PARA FACILITAR A LIMPEZA DO COPO SEM PRECISAR DESMONTAR. LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PORTA-FIO. TAMPA COM SOBRETAMPA, ORIFÍCIO PARA COLOCAR OS INGREDIENTES, BASE ANTIDERRAPANTE, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, E COPO COM TRAVAMENTO. COM NO MÍNIMO 2 VELOCIDADES, COPO EM POLIPROPILENO ALTO-RESISTENTE. PULSAR, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, BAIXÍSSIMO CONSUMO DE ENERGIA COM POTENCIA DE NO MÍNIMO 360 W, COPO COM 1,5 LT, DISPOSIÇÕES DE CORES, TENSÃO 110/220 V. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
LIQUIDIFICADOR COMUM PARA USO DOMÉSTICO, FUNÇÃO PULSAR/AUTOLIMPEZA PARA FACILITAR A LIMPEZA DO COPO SEM PRECISAR DESMONTAR. LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PORTA-FIO. TAMPA COM SOBRETAMPA, ORIFÍCIO PARA COLOCAR OS INGREDIENTES, BASE ANTIDERRAPANTE, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, E COPO COM TRAVAMENTO. COM NO MÍNIMO 2 VELOCIDADES, COPO EM POLIPROPILENO ALTO-RESISTENTE. PULSAR, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, BAIXÍSSIMO CONSUMO DE ENERGIA COM POTENCIA DE NO MÍNIMO 360 W, COPO COM 1,5 LT, DISPOSIÇÕES DE CORES, TENSÃO 110/220 V. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10,00	UNIDADE	15.000,00

Marca: conforme proposta anexa Fabricante: conforme proposta anexa Modelo: conforme proposta anexa

Lote 15 Lote 15

	CNPJ/CPF: 00.592.198/0001-40 Telefone: (31) 99480-8718
Data/hora de envio 27/03/2025 11:52:51	Avaliação da proposta: Classificado



Descrição Comprador

15 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ALTURA: APROXIMADA DE 60CM. LARGURA: APROXIMADA 24CM. PROFUNDIDADE: APROXIMADAMENTE 21CM. CAPACIDADE DO COPO: 4,0 LITROS. COPO: COPO MONOBLOCO, SEM SOLDA, FABRICADO EM AÇO INOX 304, COM CHAPA DE 2,0MM DE ESPESSURA COPO MONOBLOCO SEM CANTOS VIVOS, CONFORME EXIGÊNCIAS DAS NORMAS DE HIGIENIZAÇÃO, EVITANDO A PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS TAMPA DE BORRACHA ATÓXICA. COM TRAVA, EXCELENTE VEDAÇÃO E SOBRE TAMPA REMOVÍVEL PARA INSPEÇÃO OU ADIÇÃO DE INGREDIENTES. TENSÃO ELÉTRICA 110/220. POTÊNCIA ENTRE 448 W E MÁXIMA 1200 W. - ROTAÇÃO: 18.000 RPM. DEVE SER ASSEGURADA NO TRANSPORTE E NO ARMAZENAMENTO, A DEVIDA PROTEÇÃO DO PRODUTO POR MEIO DE EMBALAGENS ADEQUADAS. DEVE CONSTAR NO LADO EXTERNO DA EMBALAGEM, RÓTULOS DE FÁCIL LEITURA COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DO FORNECEDOR, CÓDIGO DO EQUIPAMENTO, E ORIENTAÇÕES SOBRE MANUSEIO, TRANSPORTE E ESTOCAGEM. TODO EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DE []MANUAL DE INSTRUÇÕES[], EM PORTU

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX COM NO SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ALTURA: AF LARGURA: APROXIMADA 24CM. PROFUNDID APROXIMADAMENTE 21CM. CAPACIDADE DO COPO: COPO MONOBLOCO, SEM SOLDA, FAI 304, COM CHAPA DE 2,0MM DE ESPESSURA SEM CANTOS VIVOS, CONFORME EXIGÊNCI HIGIENIZAÇÃO, EVITANDO A PROLIFERAÇÃO TAMPA DE BORRACHA ATÓXICA. COM TRAV. VEDAÇÃO E SOBRE TAMPA REMOVÍVEL PAR ADIÇÃO DE INGREDIENTES. TENSÃO ELÉTR ENTRE 448 W E MÁXIMA 1200 W ROTAÇÃO SER ASSEGURADA NO TRANSPORTE E NO A DEVIDA PROTEÇÃO DO PRODUTO POR MEIO ADEQUADAS. DEVE CONSTAR NO LADO EXTEMBALAGEM, RÓTULOS DE FÁCIL LEITURA DO FABRICANTE E DO FORNECEDOR, CÓDIO E ORIENTAÇÕES SOBRE MANUSEIO, TRANS TODO EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANH INSTRUÇÕES], EM PORTU	ROXIMADA DE 60CM. ADE: D COPO: 4,0 LITROS. BRICADO EM AÇO INOX COPO MONOBLOCO AS DAS NORMAS DE D DE BACTÉRIAS A, EXCELENTE A INSPEÇÃO OU ICA 110/220. POTÊNCIA D: 18.000 RPM. DEVE RMAZENAMENTO, A DE EMBALAGENS ERNO DA COM IDENTIFICAÇÃO GO DO EQUIPAMENTO, PORTE E ESTOCAGEM.	UNIDADE	799,00
Marca: kd eletro	abricante: kd eletro Me	odelo: 2025	

Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 40.516.483/0001-04	
Email: gigantech.papagaios@gmail.com	Telefone: (37) 32743-434_	
Data/hora de envio 10/04/2025 21:27:28	Avaliação da proposta: Classificado	

Descrição Comprador

15 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ALTURA: APROXIMADA DE 60CM. LARGURA: APROXIMADA 24CM. PROFUNDIDADE: APROXIMADAMENTE 21CM. CAPACIDADE DO COPO: 4,0 LITROS. COPO: COPO MONOBLOCO, SEM SOLDA, FABRICADO EM AÇO INOX 304, COM CHAPA DE 2,0MM DE ESPESSURA COPO MONOBLOCO SEM CANTOS VIVOS, CONFORME EXIGÊNCIAS DAS NORMAS DE HIGIENIZAÇÃO, EVITANDO A PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS TAMPA DE BORRACHA ATÓXICA. COM TRAVA, EXCELENTE VEDAÇÃO E SOBRE TAMPA REMOVÍVEL PARA INSPEÇÃO OU ADIÇÃO DE INGREDIENTES. TENSÃO ELÉTRICA 110/220. POTÊNCIA ENTRE 448 W E MÁXIMA 1200 W. - ROTAÇÃO: 18.000 RPM. DEVE SER ASSEGURADA NO TRANSPORTE E NO ARMAZENAMENTO, A DEVIDA PROTEÇÃO DO PRODUTO POR MEIO DE EMBALAGENS ADEQUADAS. DEVE CONSTAR NO LADO EXTERNO DA EMBALAGEM, RÓTULOS DE FÁCIL LEITURA COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DO FORNECEDOR, CÓDIGO DO EQUIPAMENTO, E ORIENTAÇÕES SOBRE MANUSEIO, TRANSPORTE E ESTOCAGEM. TODO EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DE □MANUAL DE INSTRUÇÕES□, EM PORTU

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	----------------------	----------------------



LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ALTURA: APROXIMADA DE 60CM. LARGURA: APROXIMADA 24CM. PROFUNDIDADE: APROXIMADAMENTE 21CM. CAPACIDADE DO COPO: 4,0 LITROS. COPO: COPO MONOBLOCO, SEM SOLDA, FABRICADO EM AÇO INOX 304, COM CHAPA DE 2,0MM DE ESPESSURA COPO MONOBLOCO SEM CANTOS VIVOS, CONFORME EXIGÊNCIAS DAS NORMAS DE HIGIENIZAÇÃO, EVITANDO A PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS TAMPA DE BORRACHA ATÓXICA. COM TRAVA, EXCELENTE VEDAÇÃO E SOBRE TAMPA REMOVÍVEL PARA INSPEÇÃO OU ADIÇÃO DE INGREDIENTES. TENSÃO ELÉTRICA 110/220. POTÊNCIA ENTRE 448 W E MÁXIMA 1200 W ROTAÇÃO: 18.000 RPM. DEVE SER ASSEGURADA NO TRANSPORTE E NO ARMAZENAMENTO, A DEVIDA PROTEÇÃO DO PRODUTO POR MEIO DE EMBALAGENS ADEQUADAS. DEVE CONSTAR NO LADO EXTERNO DA EMBALAGEM, RÓTULOS DE FÁCIL LEITURA COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DO FORNECEDOR, CÓDIGO DO EQUIPAMENTO, E ORIENTAÇÕES SOBRE MANUSEIO, TRANSPORTE E ESTOCAGEM. TODO EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DE []MANUAL DE INSTRUÇÕES[], EM PORTU	10.00	UNIDADE	599,00
Marca: EVITRA Fabricante: EVITRA	Mo	odelo:	

Fornecedor: DAMIÃO LIZOTTI E CIA LTDA	CNPJ/CPF: 32.302.947/0001-43
Email: gislainedamizotti@gmail.com	Telefone: (43) 3154-3009
Data/hora de envio 09/04/2025 15:18:56	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

15 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ALTURA: APROXIMADA DE 60CM. LARGURA: APROXIMADA 24CM. PROFUNDIDADE: APROXIMADAMENTE 21CM. CAPACIDADE DO COPO: 4,0 LITROS. COPO: COPO MONOBLOCO, SEM SOLDA, FABRICADO EM AÇO INOX 304, COM CHAPA DE 2,0MM DE ESPESSURA COPO MONOBLOCO SEM CANTOS VIVOS, CONFORME EXIGÊNCIAS DAS NORMAS DE HIGIENIZAÇÃO, EVITANDO A PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS TAMPA DE BORRACHA ATÓXICA. COM TRAVA, EXCELENTE VEDAÇÃO E SOBRE TAMPA REMOVÍVEL PARA INSPEÇÃO OU ADIÇÃO DE INGREDIENTES. TENSÃO ELÉTRICA 110/220. POTÊNCIA ENTRE 448 W E MÁXIMA 1200 W. -ROTAÇÃO: 18.000 RPM. DEVE SER ASSEGURADA NO TRANSPORTE E NO ARMAZENAMENTO, A DEVIDA PROTEÇÃO DO PRODUTO POR MEIO DE EMBALAGENS ADEQUADAS. DEVE CONSTAR NO LADO EXTERNO DA EMBALAGEM, RÓTULOS DE FÁCIL LEITURA COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DO FORNECEDOR, CÓDIGO DO EQUIPAMENTO, E ORIENTAÇÕES SOBRE MANUSEIO, TRANSPORTE E ESTOCAGEM. TODO EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DE []MANUAL DE INSTRUÇÕES[], EM PORTU

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ALTURA: APROXIMADA DE 60CM. LARGURA: APROXIMADA 24CM. PROFUNDIDADE: APROXIMADAMENTE 21CM. CAPACIDADE DO COPO: 4,0 LITROS. COPO: COPO MONOBLOCO, SEM SOLDA, FABRICADO EM AÇO INOX 304, COM CHAPA DE 2,0MM DE ESPESSURA COPO MONOBLOCO SEM CANTOS VIVOS, CONFORME EXIGÊNCIAS DAS NORMAS DE HIGIENIZAÇÃO, EVITANDO A PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS TAMPA DE BORRACHA ATÓXICA. COM TRAVA, EXCELENTE VEDAÇÃO E SOBRE TAMPA REMOVÍVEL PARA INSPEÇÃO OU ADIÇÃO DE INGREDIENTES. TENSÃO ELÉTRICA 110/220. POTÊNCIA ENTRE 448 W E MÁXIMA 1200 W ROTAÇÃO: 18.000 RPM. DEVE SER ASSEGURADA NO TRANSPORTE E NO ARMAZENAMENTO, A DEVIDA PROTEÇÃO DO PRODUTO POR MEIO DE EMBALAGENS ADEQUADAS. DEVE CONSTAR NO LADO EXTERNO DA EMBALAGEM, RÓTULOS DE FÁCIL LEITURA COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DO FORNECEDOR, CÓDIGO DO EQUIPAMENTO, E ORIENTAÇÕES SOBRE MANUSEIO, TRANSPORTE E ESTOCAGEM. TODO EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DE []MANUAL DE INSTRUÇÕES[], EM PORTU	10,00	UNIDADE	1.098,00



Marca: METAL FERREIRAFabricante: METAL FERREIRAModelo: MFLAR - ALTA ROTAÇÃO

Fornecedor: MICROFORT INFORMATICA LTDA	CNPJ/CPF: 24.675.507/0001-03
Email: documentos@microfort.com.br	Telefone: (47) 3562-1878
Data/hora de envio 09/04/2025 17:42:47	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

15 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ALTURA: APROXIMADA DE 60CM. LARGURA: APROXIMADA 24CM. PROFUNDIDADE: APROXIMADAMENTE 21CM. CAPACIDADE DO COPO: 4,0 LITROS. COPO: COPO MONOBLOCO, SEM SOLDA, FABRICADO EM AÇO INOX 304, COM CHAPA DE 2,0MM DE ESPESSURA COPO MONOBLOCO SEM CANTOS VIVOS, CONFORME EXIGÊNCIAS DAS NORMAS DE HIGIENIZAÇÃO, EVITANDO A PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS TAMPA DE BORRACHA ATÓXICA. COM TRAVA, EXCELENTE VEDAÇÃO E SOBRE TAMPA REMOVÍVEL PARA INSPEÇÃO OU ADIÇÃO DE INGREDIENTES. TENSÃO ELÉTRICA 110/220. POTÊNCIA ENTRE 448 W E MÁXIMA 1200 W. - ROTAÇÃO: 18.000 RPM. DEVE SER ASSEGURADA NO TRANSPORTE E NO ARMAZENAMENTO, A DEVIDA PROTEÇÃO DO PRODUTO POR MEIO DE EMBALAGENS ADEQUADAS. DEVE CONSTAR NO LADO EXTERNO DA EMBALAGEM, RÓTULOS DE FÁCIL LEITURA COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DO FORNECEDOR, CÓDIGO DO EQUIPAMENTO, E ORIENTAÇÕES SOBRE MANUSEIO, TRANSPORTE E ESTOCAGEM. TODO EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DE []MANUAL DE INSTRUÇÕES[], EM PORTU

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ALTURA: APROXIMADA DE 60CM. LARGURA: APROXIMADA 24CM. PROFUNDIDADE: APROXIMADAMENTE 21CM. CAPACIDADE DO COPO: 4,0 LITROS. COPO: COPO MONOBLOCO, SEM SOLDA, FABRICADO EM AÇO INOX 304, COM CHAPA DE 2,0MM DE ESPESSURA COPO MONOBLOCO SEM CANTOS VIVOS, CONFORME EXIGÊNCIAS DAS NORMAS DE HIGIENIZAÇÃO, EVITANDO A PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS TAMPA DE BORRACHA ATÓXICA. COM TRAVA, EXCELENTE VEDAÇÃO E SOBRE TAMPA REMOVÍVEL PARA INSPEÇÃO OU ADIÇÃO DE INGREDIENTES. TENSÃO ELÉTRICA 110/220. POTÊNCIA ENTRE 448 W E MÁXIMA 1200 W ROTAÇÃO: 18.000 RPM. DEVE SER ASSEGURADA NO TRANSPORTE E NO ARMAZENAMENTO, A DEVIDA PROTEÇÃO DO PRODUTO POR MEIO DE EMBALAGENS ADEQUADAS. DEVE CONSTAR NO LADO EXTERNO DA EMBALAGEM, RÓTULOS DE FÁCIL LEITURA COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DO FORNECEDOR, CÓDIGO DO EQUIPAMENTO, E ORIENTAÇÕES SOBRE MANUSEIO, TRANSPORTE E ESTOCAGEM. TODO EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DE []MANUAL DE INSTRUÇÕES[], EM PORTU	10,00	UNIDADE	1.000,00
Marca: IL COLOMBO Fabricante: IL COLOMBO	Mo	odelo: 4L/AR	

Marca: JL COLOMBO Fabricante: JL COLOMBO Modelo: 4L/AR

Descrição Comprador	
Data/hora de envio 09/04/2025 17:58:42	Avaliação da proposta: Classificado
Email: comercial.dipell@gmail.com	Telefone: (47) 99253-3782
Fornecedor: Dipell Comercial LTDA	CNPJ/CPF: 45.423.554/0001-30



15 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ALTURA: APROXIMADA DE 60CM. LARGURA: APROXIMADA 24CM. PROFUNDIDADE: APROXIMADAMENTE 21CM. CAPACIDADE DO COPO: 4,0 LITROS. COPO: COPO MONOBLOCO, SEM SOLDA, FABRICADO EM AÇO INOX 304, COM CHAPA DE 2,0MM DE ESPESSURA COPO MONOBLOCO SEM CANTOS VIVOS, CONFORME EXIGÊNCIAS DAS NORMAS DE HIGIENIZAÇÃO, EVITANDO A PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS TAMPA DE BORRACHA ATÓXICA. COM TRAVA, EXCELENTE VEDAÇÃO E SOBRE TAMPA REMOVÍVEL PARA INSPEÇÃO OU ADIÇÃO DE INGREDIENTES. TENSÃO ELÉTRICA 110/220. POTÊNCIA ENTRE 448 W E MÁXIMA 1200 W. - ROTAÇÃO: 18.000 RPM. DEVE SER ASSEGURADA NO TRANSPORTE E NO ARMAZENAMENTO, A DEVIDA PROTEÇÃO DO PRODUTO POR MEIO DE EMBALAGENS ADEQUADAS. DEVE CONSTAR NO LADO EXTERNO DA EMBALAGEM, RÓTULOS DE FÁCIL LEITURA COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DO FORNECEDOR, CÓDIGO DO EQUIPAMENTO, E ORIENTAÇÕES SOBRE MANUSEIO, TRANSPORTE E ESTOCAGEM. TODO EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DE []MANUAL DE INSTRUÇÕES[], EM PORTU

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ALTURA: APROXIMADA DE 60CM. LARGURA: APROXIMADA 24CM. PROFUNDIDADE: APROXIMADAMENTE 21CM. CAPACIDADE DO COPO: 4,0 LITROS. COPO: COPO MONOBLOCO, SEM SOLDA, FABRICADO EM AÇO INOX 304, COM CHAPA DE 2,0MM DE ESPESSURA COPO MONOBLOCO SEM CANTOS VIVOS, CONFORME EXIGÊNCIAS DAS NORMAS DE HIGIENIZAÇÃO, EVITANDO A PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS TAMPA DE BORRACHA ATÓXICA. COM TRAVA, EXCELENTE VEDAÇÃO E SOBRE TAMPA REMOVÍVEL PARA INSPEÇÃO OU ADIÇÃO DE INGREDIENTES. TENSÃO ELÉTRICA 110/220. POTÊNCIA ENTRE 448 W E MÁXIMA 1200 W ROTAÇÃO: 18.000 RPM. DEVE SER ASSEGURADA NO TRANSPORTE E NO ARMAZENAMENTO, A DEVIDA PROTEÇÃO DO PRODUTO POR MEIO DE EMBALAGENS ADEQUADAS. DEVE CONSTAR NO LADO EXTERNO DA EMBALAGEM, RÓTULOS DE FÁCIL LEITURA COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DO FORNECEDOR, CÓDIGO DO EQUIPAMENTO, E ORIENTAÇÕES SOBRE MANUSEIO, TRANSPORTE E ESTOCAGEM. TODO EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DE []MANUAL DE INSTRUÇÕES[], EM PORTU	10,00	UNIDADE	2.000,00
Marca: JL COLOMBO Fabricante: JL COLOMBO	Мо	delo: AR. 4 LITROS	

Fornecedor: PREPAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	CNPJ/CPF: 47.695.345/0001-70
Email: prepave.vendas@gmail.com	Telefone: (37) 99176-0039
Data/hora de envio 10/04/2025 14:03:02	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

15 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ALTURA: APROXIMADA DE 60CM. LARGURA: APROXIMADA 24CM. PROFUNDIDADE: APROXIMADAMENTE 21CM. CAPACIDADE DO COPO: 4,0 LITROS. COPO: COPO MONOBLOCO, SEM SOLDA, FABRICADO EM AÇO INOX 304, COM CHAPA DE 2,0MM DE ESPESSURA COPO MONOBLOCO SEM CANTOS VIVOS, CONFORME EXIGÊNCIAS DAS NORMAS DE HIGIENIZAÇÃO, EVITANDO A PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS TAMPA DE BORRACHA ATÓXICA. COM TRAVA, EXCELENTE VEDAÇÃO E SOBRE TAMPA REMOVÍVEL PARA INSPEÇÃO OU ADIÇÃO DE INGREDIENTES. TENSÃO ELÉTRICA 110/220. POTÊNCIA ENTRE 448 W E MÁXIMA 1200 W. - ROTAÇÃO: 18.000 RPM. DEVE SER ASSEGURADA NO TRANSPORTE E NO ARMAZENAMENTO, A DEVIDA PROTEÇÃO DO PRODUTO POR MEIO DE EMBALAGENS ADEQUADAS. DEVE CONSTAR NO LADO EXTERNO DA EMBALAGEM, RÓTULOS DE FÁCIL LEITURA COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DO FORNECEDOR, CÓDIGO DO EQUIPAMENTO, E ORIENTAÇÕES SOBRE MANUSEIO, TRANSPORTE E ESTOCAGEM. TODO EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DE □MANUAL DE INSTRUÇÕES□, EM PORTU

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	----------------------	----------------------



Fornecedor: Cirurgica Santa Joana Darc	CNPJ/CPF: 40.810.592/0001-21
Email: csjdarc@gmail.com	Telefone: (32) 99936-5029
Data/hora de envio 10/04/2025 14:32:35	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

15 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ALTURA: APROXIMADA DE 60CM. LARGURA: APROXIMADA 24CM. PROFUNDIDADE: APROXIMADAMENTE 21CM. CAPACIDADE DO COPO: 4,0 LITROS. COPO: COPO MONOBLOCO, SEM SOLDA, FABRICADO EM AÇO INOX 304, COM CHAPA DE 2,0MM DE ESPESSURA COPO MONOBLOCO SEM CANTOS VIVOS, CONFORME EXIGÊNCIAS DAS NORMAS DE HIGIENIZAÇÃO, EVITANDO A PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS TAMPA DE BORRACHA ATÓXICA. COM TRAVA, EXCELENTE VEDAÇÃO E SOBRE TAMPA REMOVÍVEL PARA INSPEÇÃO OU ADIÇÃO DE INGREDIENTES. TENSÃO ELÉTRICA 110/220. POTÊNCIA ENTRE 448 W E MÁXIMA 1200 W. - ROTAÇÃO: 18.000 RPM. DEVE SER ASSEGURADA NO TRANSPORTE E NO ARMAZENAMENTO, A DEVIDA PROTEÇÃO DO PRODUTO POR MEIO DE EMBALAGENS ADEQUADAS. DEVE CONSTAR NO LADO EXTERNO DA EMBALAGEM, RÓTULOS DE FÁCIL LEITURA COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DO FORNECEDOR, CÓDIGO DO EQUIPAMENTO, E ORIENTAÇÕES SOBRE MANUSEIO, TRANSPORTE E ESTOCAGEM. TODO EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DE □MANUAL DE INSTRUÇÕES□, EM PORTU

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ALTURA: APROXIMADA DE 60CM. LARGURA: APROXIMADA 24CM. PROFUNDIDADE: APROXIMADAMENTE 21CM. CAPACIDADE DO COPO: 4,0 LITROS. COPO: COPO MONOBLOCO, SEM SOLDA, FABRICADO EM AÇO INOX 304, COM CHAPA DE 2,0MM DE ESPESSURA COPO MONOBLOCO SEM CANTOS VIVOS, CONFORME EXIGÊNCIAS DAS NORMAS DE HIGIENIZAÇÃO, EVITANDO A PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS TAMPA DE BORRACHA ATÓXICA. COM TRAVA, EXCELENTE VEDAÇÃO E SOBRE TAMPA REMOVÍVEL PARA INSPEÇÃO OU ADIÇÃO DE INGREDIENTES. TENSÃO ELÉTRICA 110/220. POTÊNCIA ENTRE 448 W E MÁXIMA 1200 W ROTAÇÃO: 18.000 RPM. DEVE SER ASSEGURADA NO TRANSPORTE E NO ARMAZENAMENTO, A DEVIDA PROTEÇÃO DO PRODUTO POR MEIO DE EMBALAGENS ADEQUADAS. DEVE CONSTAR NO LADO EXTERNO DA EMBALAGEM, RÓTULOS DE FÁCIL LEITURA COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DO FORNECEDOR, CÓDIGO DO EQUIPAMENTO, E ORIENTAÇÕES SOBRE MANUSEIO, TRANSPORTE E ESTOCAGEM. TODO EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DE □MANUAL DE INSTRUÇÕES□, EM PORTU	10,00	UNIDADE	750,00



Marca: KD ELETRO Fabricante: KD ELETRO Modelo: KD ELETRO

Fornecedor: Home e Maquinas Ltda	CNPJ/CPF: 51.219.667/0001-10
Email: home.maquinas@hotmail.com	Telefone: (54) 99904-1904
Data/hora de envio 10/04/2025 15:04:14	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

15 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ALTURA: APROXIMADA DE 60CM. LARGURA: APROXIMADA 24CM. PROFUNDIDADE: APROXIMADAMENTE 21CM. CAPACIDADE DO COPO: 4,0 LITROS. COPO: COPO MONOBLOCO, SEM SOLDA, FABRICADO EM AÇO INOX 304, COM CHAPA DE 2,0MM DE ESPESSURA COPO MONOBLOCO SEM CANTOS VIVOS, CONFORME EXIGÊNCIAS DAS NORMAS DE HIGIENIZAÇÃO, EVITANDO A PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS TAMPA DE BORRACHA ATÓXICA. COM TRAVA, EXCELENTE VEDAÇÃO E SOBRE TAMPA REMOVÍVEL PARA INSPEÇÃO OU ADIÇÃO DE INGREDIENTES. TENSÃO ELÉTRICA 110/220. POTÊNCIA ENTRE 448 W E MÁXIMA 1200 W. -ROTAÇÃO: 18.000 RPM. DEVE SER ASSEGURADA NO TRANSPORTE E NO ARMAZENAMENTO, A DEVIDA PROTEÇÃO DO PRODÚTO POR MEIO DE EMBALAGENS ADEQUADAS. DEVE CONSTAR NO LADO EXTERNO DA EMBALAGEM, RÓTULOS DE FÁCIL LEITURA COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DO FORNECEDOR, CÓDIGO DO EQUIPAMENTO, E ORIENTAÇÕES SOBRE MANUSEIO, TRANSPORTE E ESTOCAGEM. TODO EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DE []MANUAL DE INSTRUÇÕES□, EM PORTU

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX COI SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ALTURA LARGURA: APROXIMADA 24CM. PROFUN APROXIMADAMENTE 21CM. CAPACIDAD COPO: COPO MONOBLOCO, SEM SOLDA 304, COM CHAPA DE 2,0MM DE ESPESSI SEM CANTOS VIVOS, CONFORME EXIGÊ HIGIENIZAÇÃO, EVITANDO A PROLIFER TAMPA DE BORRACHA ATÓXICA. COM TVEDAÇÃO E SOBRE TAMPA REMOVÍVEL ADIÇÃO DE INGREDIENTES. TENSÃO EL ENTRE 448 W E MÁXIMA 1200 W ROTA SER ASSEGURADA NO TRANSPORTE E NDEVIDA PROTEÇÃO DO PRODUTO POR MADEQUADAS. DEVE CONSTAR NO LADO EMBALAGEM, RÓTULOS DE FÁCIL LEITU DO FABRICANTE E DO FORNECEDOR, COE ORIENTAÇÕES SOBRE MANUSEIO, TR TODO EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMP. INSTRUÇÕES[], EM PORTU	A: APROXIMADA DE 60CM. NDIDADE: DE DO COPO: 4,0 LITROS. I, FABRICADO EM AÇO INOX URA COPO MONOBLOCO INCIAS DAS NORMAS DE AÇÃO DE BACTÉRIAS RAVA, EXCELENTE PARA INSPEÇÃO OU ÉTRICA 110/220. POTÊNCIA IÇÃO: 18.000 RPM. DEVE IO ARMAZENAMENTO, A MEIO DE EMBALAGENS EXTERNO DA JRA COM IDENTIFICAÇÃO ÓDIGO DO EQUIPAMENTO, ANSPORTE E ESTOCAGEM.	10,00	UNIDADE	1.751,99
Marca: SKYMSEN	Fabricante: SKYMSEN	Mod	delo: TA4	

Descrição Comprador	
Data/hora de envio 10/04/2025 17:41:48	Avaliação da proposta: Classificado
Email: licitacao.diniz@gmail.com	Telefone: (38) 99895-7224
Fornecedor: DINIZ & DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS LTDA	CNPJ/CPF: 25.319.229/0001-14



15 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ALTURA: APROXIMADA DE 60CM. LARGURA: APROXIMADA 24CM. PROFUNDIDADE: APROXIMADAMENTE 21CM. CAPACIDADE DO COPO: 4,0 LITROS. COPO: COPO MONOBLOCO, SEM SOLDA, FABRICADO EM AÇO INOX 304, COM CHAPA DE 2,0MM DE ESPESSURA COPO MONOBLOCO SEM CANTOS VIVOS, CONFORME EXIGÊNCIAS DAS NORMAS DE HIGIENIZAÇÃO, EVITANDO A PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS TAMPA DE BORRACHA ATÓXICA. COM TRAVA, EXCELENTE VEDAÇÃO E SOBRE TAMPA REMOVÍVEL PARA INSPEÇÃO OU ADIÇÃO DE INGREDIENTES. TENSÃO ELÉTRICA 110/220. POTÊNCIA ENTRE 448 W E MÁXIMA 1200 W. - ROTAÇÃO: 18.000 RPM. DEVE SER ASSEGURADA NO TRANSPORTE E NO ARMAZENAMENTO, A DEVIDA PROTEÇÃO DO PRODUTO POR MEIO DE EMBALAGENS ADEQUADAS. DEVE CONSTAR NO LADO EXTERNO DA EMBALAGEM, RÓTULOS DE FÁCIL LEITURA COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DO FORNECEDOR, CÓDIGO DO EQUIPAMENTO, E ORIENTAÇÕES SOBRE MANUSEIO, TRANSPORTE E ESTOCAGEM. TODO EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DE □MANUAL DE INSTRUÇÕES□, EM PORTU

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ALTURA: APROXIMADA DE 60CM. LARGURA: APROXIMADA 24CM. PROFUNDIDADE: APROXIMADAMENTE 21CM. CAPACIDADE DO COPO: 4,0 LITROS. COPO: COPO MONOBLOCO, SEM SOLDA, FABRICADO EM AÇO INOX 304, COM CHAPA DE 2,0MM DE ESPESSURA COPO MONOBLOCO SEM CANTOS VIVOS, CONFORME EXIGÊNCIAS DAS NORMAS DE HIGIENIZAÇÃO, EVITANDO A PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS TAMPA DE BORRACHA ATÓXICA. COM TRAVA, EXCELENTE VEDAÇÃO E SOBRE TAMPA REMOVÍVEL PARA INSPEÇÃO OU ADIÇÃO DE INGREDIENTES. TENSÃO ELÉTRICA 110/220. POTÊNCIA ENTRE 448 W E MÁXIMA 1200 W ROTAÇÃO: 18.000 RPM. DEVE SER ASSEGURADA NO TRANSPORTE E NO ARMAZENAMENTO, A DEVIDA PROTEÇÃO DO PRODUTO POR MEIO DE EMBALAGENS ADEQUADAS. DEVE CONSTAR NO LADO EXTERNO DA EMBALAGEM, RÓTULOS DE FÁCIL LEITURA COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DO FORNECEDOR, CÓDIGO DO EQUIPAMENTO, E ORIENTAÇÕES SOBRE MANUSEIO, TRANSPORTE E ESTOCAGEM. TODO EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DE []MANUAL DE INSTRUÇÕES[], EM PORTU	10,00	UNIDADE	1.464,20
Marca: VITALEX Fabricante: VITALEX	Mo	odelo: VITALEX	

Fornecedor: COMERCIAL PAES LTDA	CNPJ/CPF: 32.415.661/0001-74		
Email: comercialpaesoliveira@outlook.com	Telefone: (32) 3531-4367		
Data/hora de envio 10/04/2025 18:01:37	Avaliação da proposta: Classificado		

Descrição Comprador

15 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ALTURA: APROXIMADA DE 60CM. LARGURA: APROXIMADA 24CM. PROFUNDIDADE: APROXIMADAMENTE 21CM. CAPACIDADE DO COPO: 4,0 LITROS. COPO: COPO MONOBLOCO, SEM SOLDA, FABRICADO EM AÇO INOX 304, COM CHAPA DE 2,0MM DE ESPESSURA COPO MONOBLOCO SEM CANTOS VIVOS, CONFORME EXIGÊNCIAS DAS NORMAS DE HIGIENIZAÇÃO, EVITANDO A PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS TAMPA DE BORRACHA ATÓXICA. COM TRAVA, EXCELENTE VEDAÇÃO E SOBRE TAMPA REMOVÍVEL PARA INSPEÇÃO OU ADIÇÃO DE INGREDIENTES. TENSÃO ELÉTRICA 110/220. POTÊNCIA ENTRE 448 W E MÁXIMA 1200 W. - ROTAÇÃO: 18.000 RPM. DEVE SER ASSEGURADA NO TRANSPORTE E NO ARMAZENAMENTO, A DEVIDA PROTEÇÃO DO PRODUTO POR MEIO DE EMBALAGENS ADEQUADAS. DEVE CONSTAR NO LADO EXTERNO DA EMBALAGEM, RÓTULOS DE FÁCIL LEITURA COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DO FORNECEDOR, CÓDIGO DO EQUIPAMENTO, E ORIENTAÇÕES SOBRE MANUSEIO, TRANSPORTE E ESTOCAGEM. TODO EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DE []MANUAL DE INSTRUÇÕES[], EM PORTU



LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX CON SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ALTURA LARGURA: APROXIMADA 24CM. PROFUN APROXIMADAMENTE 21CM. CAPACIDAD. COPO: COPO MONOBLOCO, SEM SOLDA, 304, COM CHAPA DE 2,0MM DE ESPESSU SEM CANTOS VIVOS, CONFORME EXIGÊ. HIGIENIZAÇÃO, EVITANDO A PROLIFERA TAMPA DE BORRACHA ATÓXICA. COM TEVEDAÇÃO E SOBRE TAMPA REMOVÍVEL DADIÇÃO DE INGREDIENTES. TENSÃO ELI ENTRE 448 W E MÁXIMA 1200 W ROTASER ASSEGURADA NO TRANSPORTE E N DEVIDA PROTEÇÃO DO PRODUTO POR MADEQUADAS. DEVE CONSTAR NO LADO EMBALAGEM, RÓTULOS DE FÁCIL LEITUDO FABRICANTE E DO FORNECEDOR, COE ORIENTAÇÕES SOBRE MANUSEIO, TRATODO EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPAINSTRUÇÕES[], EM PORTU	: APROXIMADA DE 60CM. DIDADE: E DO COPO: 4,0 LITROS. FABRICADO EM AÇO INOX URA COPO MONOBLOCO NCIAS DAS NORMAS DE "ÇÃO DE BACTÉRIAS RAVA, EXCELENTE PARA INSPEÇÃO OU ÉTRICA 110/220. POTÊNCIA ÇÃO: 18.000 RPM. DEVE O ARMAZENAMENTO, A EIO DE EMBALAGENS EXTERNO DA URA COM IDENTIFICAÇÃO DOIGO DO EQUIPAMENTO, ANSPORTE E ESTOCAGEM.	10,00	UNIDADE	1.065,00
Marca: KD ELETRO	Fabricante: KD ELETRO	Mod	elo: KD ELETRO	

Fornecedor: Amena Climatização LTDA	CNPJ/CPF: 46.368.367/0001-63		
Email: amenaclima@gmail.com	Telefone: (49) 9971-3513		
Data/hora de envio 10/04/2025 18:24:18	Avaliação da proposta: Classificado		

Descrição Comprador

15 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ALTURA: APROXIMADA DE 60CM. LARGURA: APROXIMADA 24CM. PROFUNDIDADE: APROXIMADAMENTE 21CM. CAPACIDADE DO COPO: 4,0 LITROS. COPO: COPO MONOBLOCO, SEM SOLDA, FABRICADO EM AÇO INOX 304, COM CHAPA DE 2,0MM DE ESPESSURA COPO MONOBLOCO SEM CANTOS VIVOS, CONFORME EXIGÊNCIAS DAS NORMAS DE HIGIENIZAÇÃO, EVITANDO A PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS TAMPA DE BORRACHA ATÓXICA. COM TRAVA, EXCELENTE VEDAÇÃO E SOBRE TAMPA REMOVÍVEL PARA INSPEÇÃO OU ADIÇÃO DE INGREDIENTES. TENSÃO ELÉTRICA 110/220. POTÊNCIA ENTRE 448 W E MÁXIMA 1200 W. - ROTAÇÃO: 18.000 RPM. DEVE SER ASSEGURADA NO TRANSPORTE E NO ARMAZENAMENTO, A DEVIDA PROTEÇÃO DO PRODUTO POR MEIO DE EMBALAGENS ADEQUADAS. DEVE CONSTAR NO LADO EXTERNO DA EMBALAGEM, RÓTULOS DE FÁCIL LEITURA COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DO FORNECEDOR, CÓDIGO DO EQUIPAMENTO, E ORIENTAÇÕES SOBRE MANUSEIO, TRANSPORTE E ESTOCAGEM. TODO EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DE □MANUAL DE INSTRUÇÕES□, EM PORTU

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ALTURA: APROXIMADA DE 60CM. LARGURA: APROXIMADA 24CM. PROFUNDIDADE: APROXIMADAMENTE 21CM. CAPACIDADE DO COPO: 4,0 LITROS. COPO: COPO MONOBLOCO, SEM SOLDA, FABRICADO EM AÇO INOX 304, COM CHAPA DE 2,0MM DE ESPESSURA COPO MONOBLOCO SEM CANTOS VIVOS, CONFORME EXIGÊNCIAS DAS NORMAS DE HIGIENIZAÇÃO, EVITANDO A PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS TAMPA DE BORRACHA ATÓXICA. COM TRAVA, EXCELENTE VEDAÇÃO E SOBRE TAMPA REMOVÍVEL PARA INSPEÇÃO OU ADIÇÃO DE INGREDIENTES. TENSÃO ELÉTRICA 110/220. POTÊNCIA ENTRE 448 W E MÁXIMA 1200 W ROTAÇÃO: 18.000 RPM. DEVE SER ASSEGURADA NO TRANSPORTE E NO ARMAZENAMENTO, A DEVIDA PROTEÇÃO DO PRODUTO POR MEIO DE EMBALAGENS ADEQUADAS. DEVE CONSTAR NO LADO EXTERNO DA EMBALAGEM, RÓTULOS DE FÁCIL LEITURA COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DO FORNECEDOR, CÓDIGO DO EQUIPAMENTO, E ORIENTAÇÕES SOBRE MANUSEIO, TRANSPORTE E ESTOCAGEM. TODO EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DE []MANUAL DE INSTRUÇÕES[], EM PORTU	10,00	UNIDADE	1.370,16



Marca: METALURGICA SIEMSEN LIMITA Fabricante: METALURGICA SIEMSEN Modelo: SKYMSEN / ALTA ROTAÇÃO / TA4-220v

Fornecedor: AL OLIVEIRA LTDA	CNPJ/CPF: 47.094.894/0001-90
Email: conectalicit@gmail.com	Telefone: (31) 97265-0361
Data/hora de envio 10/04/2025 19:07:30	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

15 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ALTURA: APROXIMADA DE 60CM. LARGURA: APROXIMADA 24CM. PROFUNDIDADE: APROXIMADAMENTE 21CM. CAPACIDADE DO COPO: 4,0 LITROS. COPO: COPO MONOBLOCO, SEM SOLDA, FABRICADO EM AÇO INOX 304, COM CHAPA DE 2,0MM DE ESPESSURA COPO MONOBLOCO SEM CANTOS VIVOS, CONFORME EXIGÊNCIAS DAS NORMAS DE HIGIENIZAÇÃO, EVITANDO A PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS TAMPA DE BORRACHA ATÓXICA. COM TRAVA, EXCELENTE VEDAÇÃO E SOBRE TAMPA REMOVÍVEL PARA INSPEÇÃO OU ADIÇÃO DE INGREDIENTES. TENSÃO ELÉTRICA 110/220. POTÊNCIA ENTRE 448 W E MÁXIMA 1200 W. - ROTAÇÃO: 18.000 RPM. DEVE SER ASSEGURADA NO TRANSPORTE E NO ARMAZENAMENTO, A DEVIDA PROTEÇÃO DO PRODUTO POR MEIO DE EMBALAGENS ADEQUADAS. DEVE CONSTAR NO LADO EXTERNO DA EMBALAGEM, RÓTULOS DE FÁCIL LEITURA COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DO FORNECEDOR, CÓDIGO DO EQUIPAMENTO, E ORIENTAÇÕES SOBRE MANUSEIO, TRANSPORTE E ESTOCAGEM. TODO EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DE []MANUAL DE INSTRUÇÕES[], EM PORTU

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ALTURA: APROXIMADA DE 60CM. LARGURA: APROXIMADA 24CM. PROFUNDIDADE: APROXIMADAMENTE 21CM. CAPACIDADE DO COPO: 4,0 LITROS. COPO: COPO MONOBLOCO, SEM SOLDA, FABRICADO EM AÇO INOX 304, COM CHAPA DE 2,0MM DE ESPESSURA COPO MONOBLOCO SEM CANTOS VIVOS, CONFORME EXIGÊNCIAS DAS NORMAS DE HIGIENIZAÇÃO, EVITANDO A PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS TAMPA DE BORRACHA ATÓXICA. COM TRAVA, EXCELENTE VEDAÇÃO E SOBRE TAMPA REMOVÍVEL PARA INSPEÇÃO OU ADIÇÃO DE INGREDIENTES. TENSÃO ELÉTRICA 110/220. POTÊNCIA ENTRE 448 W E MÁXIMA 1200 W ROTAÇÃO: 18.000 RPM. DEVE SER ASSEGURADA NO TRANSPORTE E NO ARMAZENAMENTO, A DEVIDA PROTEÇÃO DO PRODUTO POR MEIO DE EMBALAGENS ADEQUADAS. DEVE CONSTAR NO LADO EXTERNO DA EMBALAGEM, RÓTULOS DE FÁCIL LEITURA COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DO FORNECEDOR, CÓDIGO DO EQUIPAMENTO, E ORIENTAÇÕES SOBRE MANUSEIO, TRANSPORTE E ESTOCAGEM. TODO EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DE []MANUAL DE INSTRUÇÕES[], EM PORTU	10,00	UNIDADE	15.000,00

 $\textbf{Marca:} \ conforme \ proposta \ anexa \qquad \qquad \textbf{Fabricante:} \ conforme \ proposta \ anexa \qquad \qquad \textbf{Modelo:} \ conforme \ proposta \ anexa$

Descrição Comprador	
Data/hora de envio 11/04/2025 07:57:03	Avaliação da proposta: Classificado
Email: hminformatica.licitacao@gmail.com	Telefone: (32) 99923-2521
Fornecedor: HM Informatica LTDA	CNPJ/CPF: 34.240.500/0001-12



15 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ALTURA: APROXIMADA DE 60CM. LARGURA: APROXIMADA 24CM. PROFUNDIDADE: APROXIMADAMENTE 21CM. CAPACIDADE DO COPO: 4,0 LITROS. COPO: COPO MONOBLOCO, SEM SOLDA, FABRICADO EM AÇO INOX 304, COM CHAPA DE 2,0MM DE ESPESSURA COPO MONOBLOCO SEM CANTOS VIVOS, CONFORME EXIGÊNCIAS DAS NORMAS DE HIGIENIZAÇÃO, EVITANDO A PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS TAMPA DE BORRACHA ATÓXICA. COM TRAVA, EXCELENTE VEDAÇÃO E SOBRE TAMPA REMOVÍVEL PARA INSPEÇÃO OU ADIÇÃO DE INGREDIENTES. TENSÃO ELÉTRICA 110/220. POTÊNCIA ENTRE 448 W E MÁXIMA 1200 W. - ROTAÇÃO: 18.000 RPM. DEVE SER ASSEGURADA NO TRANSPORTE E NO ARMAZENAMENTO, A DEVIDA PROTEÇÃO DO PRODUTO POR MEIO DE EMBALAGENS ADEQUADAS. DEVE CONSTAR NO LADO EXTERNO DA EMBALAGEM, RÓTULOS DE FÁCIL LEITURA COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DO FORNECEDOR, CÓDIGO DO EQUIPAMENTO, E ORIENTAÇÕES SOBRE MANUSEIO, TRANSPORTE E ESTOCAGEM. TODO EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DE □MANUAL DE INSTRUÇÕES□, EM PORTU

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ALTURA: APROXIMADA DE 60CM. LARGURA: APROXIMADA 24CM. PROFUNDIDADE: APROXIMADAMENTE 21CM. CAPACIDADE DO COPO: 4,0 LITROS. COPO: COPO MONOBLOCO, SEM SOLDA, FABRICADO EM AÇO INOX 304, COM CHAPA DE 2,0MM DE ESPESSURA COPO MONOBLOCO SEM CANTOS VIVOS, CONFORME EXIGÊNCIAS DAS NORMAS DE HIGIENIZAÇÃO, EVITANDO A PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS TAMPA DE BORRACHA ATÓXICA. COM TRAVA, EXCELENTE VEDAÇÃO E SOBRE TAMPA REMOVÍVEL PARA INSPEÇÃO OU ADIÇÃO DE INGREDIENTES. TENSÃO ELÉTRICA 110/220. POTÊNCIA ENTRE 448 W E MÁXIMA 1200 W ROTAÇÃO: 18.000 RPM. DEVE SER ASSEGURADA NO TRANSPORTE E NO ARMAZENAMENTO, A DEVIDA PROTEÇÃO DO PRODUTO POR MEIO DE EMBALAGENS ADEQUADAS. DEVE CONSTAR NO LADO EXTERNO DA EMBALAGEM, RÓTULOS DE FÁCIL LEITURA COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DO FORNECEDOR, CÓDIGO DO EQUIPAMENTO, E ORIENTAÇÕES SOBRE MANUSEIO, TRANSPORTE E ESTOCAGEM. TODO EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DE []MANUAL DE INSTRUÇÕES[], EM PORTU	10,00	UNIDADE	1.000,00
Marca: EVITRA Fabricante: EVITRA	Mo	delo: EV4	

Fornecedor: Gustavo de Paula Silva	CNPJ/CPF: 39.906.139/0001-34	
Email: gustavops14@gmail.com	Telefone: (32) 99904-2470	
Data/hora de envio 11/04/2025 08:32:03	Avaliação da proposta: Classificado	

Descrição Comprador

15 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ALTURA: APROXIMADA DE 60CM. LARGURA: APROXIMADA 24CM. PROFUNDIDADE: APROXIMADAMENTE 21CM. CAPACIDADE DO COPO: 4,0 LITROS. COPO: COPO MONOBLOCO, SEM SOLDA, FABRICADO EM AÇO INOX 304, COM CHAPA DE 2,0MM DE ESPESSURA COPO MONOBLOCO SEM CANTOS VIVOS, CONFORME EXIGÊNCIAS DAS NORMAS DE HIGIENIZAÇÃO, EVITANDO A PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS TAMPA DE BORRACHA ATÓXICA. COM TRAVA, EXCELENTE VEDAÇÃO E SOBRE TAMPA REMOVÍVEL PARA INSPEÇÃO OU ADIÇÃO DE INGREDIENTES. TENSÃO ELÉTRICA 110/220. POTÊNCIA ENTRE 448 W E MÁXIMA 1200 W. - ROTAÇÃO: 18.000 RPM. DEVE SER ASSEGURADA NO TRANSPORTE E NO ARMAZENAMENTO, A DEVIDA PROTEÇÃO DO PRODUTO POR MEIO DE EMBALAGENS ADEQUADAS. DEVE CONSTAR NO LADO EXTERNO DA EMBALAGEM, RÓTULOS DE FÁCIL LEITURA COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DO FORNECEDOR, CÓDIGO DO EQUIPAMENTO, E ORIENTAÇÕES SOBRE MANUSEIO, TRANSPORTE E ESTOCAGEM. TODO EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DE []MANUAL DE INSTRUÇÕES[], EM PORTU



LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ALTURA: APROXIMADA DE 60CM. LARGURA: APROXIMADA 24CM. PROFUNDIDADE: APROXIMADAMENTE 21CM. CAPACIDADE DO COPO: 4,0 LITROS. COPO: COPO MONOBLOCO, SEM SOLDA, FABRICADO EM AÇO INOX 304, COM CHAPA DE 2,0MM DE ESPESSURA COPO MONOBLOCO SEM CANTOS VIVOS, CONFORME EXIGÊNCIAS DAS NORMAS DE HIGIENIZAÇÃO, EVITANDO A PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS TAMPA DE BORRACHA ATÓXICA. COM TRAVA, EXCELENTE VEDAÇÃO E SOBRE TAMPA REMOVÍVEL PARA INSPEÇÃO OU ADIÇÃO DE INGREDIENTES. TENSÃO ELÉTRICA 110/220. POTÊNCIA ENTRE 448 W E MÁXIMA 1200 W ROTAÇÃO: 18.000 RPM. DEVE SER ASSEGURADA NO TRANSPORTE E NO ARMAZENAMENTO, A DEVIDA PROTEÇÃO DO PRODUTO POR MEIO DE EMBALAGENS ADEQUADAS. DEVE CONSTAR NO LADO EXTERNO DA EMBALAGEM, RÓTULOS DE FÁCIL LEITURA COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DO FORNECEDOR, CÓDIGO DO EQUIPAMENTO, E ORIENTAÇÕES SOBRE MANUSEIO, TRANSPORTE E ESTOCAGEM. TODO EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DE []MANUAL DE INSTRUÇÕES[], EM PORTU	10,00	UNIDADE	3.000,00
Marca: Skymsen LS4 Fabricante: Skymsen LS4	Mo	odelo: Skymsen LS4	

Lote 16 Lote 16

Fornecedor: CELINA MOREIRA FREITAS ME	CNPJ/CPF: 00.592.198/0001-40	
Email: lojacurtiiu@gmail.com	Telefone: (31) 99480-8718	
Data/hora de envio 27/03/2025 11:52:51	Avaliação da proposta: Classificado	

Descrição Comprador

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SUPORTE E ACESSÓRIOS PA PROTETORA DE HÉLICES E F CONTROLE DE VELOCIDADE CM, GRADE 600 MM, HÉLICE FREQUÊNCIA 60HZ, POTÊNC KMH 0,16, ROTAÇÃO 1410, O	ARELHO DE 127 V/ 220V, COM RA FIXAÇÃO EM PAREDE, COM GRADE PRESILHAS, CHAVE LIGA E DESLIGA E , MÓDULO GIRATÓRIO, MODELO 60 E 505MM, TENSÃO 17 /220 VOLTS, PIA 160W, CORRENTE A, CONSUMO BS: HÉLICE 3 PÁS INJETA EM E DE VELOCIDADE ROTATIVO E GRADE. ES.	10,00	UNIDADE	399,00
Marca: ventisol	Fabricante: ventisol	Mo	odelo: 2025	

Descrição Comprador	
Data/hora de envio 10/04/2025 21:27:28	Avaliação da proposta: Classificado
Email: gigantech.papagaios@gmail.com	Telefone: (37) 32743-434_
Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 40.516.483/0001-04



16 - VENTILADOR DE PAREDE APARELHO DE 127 V/ 220V, COM SUPORTE E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, COM GRADE PROTETORA DE HÉLICES E PRESILHAS, CHAVE LIGA E DESLIGA E CONTROLE DE VELOCIDADE, MÓDULO GIRATÓRIO, MODELO 60 CM, GRADE 600 MM, HÉLICE 505MM, TENSÃO 17 /220 VOLTS, FREQUÊNCIA 60HZ, POTÊNCIA 160W, CORRENTE A, CONSUMO KMH 0,16, ROTAÇÃO 1410, OBS: HÉLICE 3 PÁS INJETA EM POLIPROPILENO, CONTROLE DE VELOCIDADE ROTATIVO E GRADE. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PROTETORA DE HÉLICES E PRES CONTROLE DE VELOCIDADE, MÓ CM, GRADE 600 MM, HÉLICE 505 FREQUÊNCIA 60HZ, POTÊNCIA 10 KMH 0,16, ROTAÇÃO 1410, OBS: F	IXAÇÃO EM PAREDÉ, COM GRADE ILHÁS, CHAVE LIGA E DESLIGA E DULO GIRATÓRIO, MODELO 60 MM, TENSÃO 17 /220 VOLTS, 60W, CORRENTE A, CONSUMO	10,00	UNIDADE	399,00
Marca: VENTISOL	Fabricante: VENTISOL	Mo	odelo:	

Fornecedor: Barra Atacadista e Varejista Ltda	CNPJ/CPF: 53.512.423/0001-57	
Email: licitacao@eslicitacoes.com.br	Telefone: (33) 30222609	
Data/hora de envio 09/04/2025 10:31:47	Avaliação da proposta: Classificado	

Descrição Comprador

16 - VENTILADOR DE PAREDE APARELHO DE 127 V/ 220V, COM SUPORTE E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, COM GRADE PROTETORA DE HÉLICES E PRESILHAS, CHAVE LIGA E DESLIGA E CONTROLE DE VELOCIDADE, MÓDULO GIRATÓRIO, MODELO 60 CM, GRADE 600 MM, HÉLICE 505MM, TENSÃO 17 /220 VOLTS, FREQUÊNCIA 60HZ, POTÊNCIA 160W, CORRENTE A, CONSUMO KMH 0,16, ROTAÇÃO 1410, OBS: HÉLICE 3 PÁS INJETA EM POLIPROPILENO, CONTROLE DE VELOCIDADE ROTATIVO E GRADE. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PROTETORA DE HÉLICES E PRES CONTROLE DE VELOCIDADE, MÓ CM, GRADE 600 MM, HÉLICE 505 FREQUÊNCIA 60HZ, POTÊNCIA 1 KMH 0,16, ROTAÇÃO 1410, OBS:	FIXAÇÃO EM PAREDE, COM GRADE SILHAS, CHAVE LIGA E DESLIGA E DULO GIRATÓRIO, MODELO 60 SMM, TENSÃO 17 /220 VOLTS, 60W, CORRENTE A, CONSUMO	10,00	UNIDADE	411,84
Marca: VENTISOL	Fabricante: VENTISOL	Mo	odelo: SKU 543	

Fornecedor: DAMIÃO LIZOTTI E CIA LTDA	CNPJ/CPF: 32.302.947/0001-43		
Email: gislainedamizotti@gmail.com	Telefone: (43) 3154-3009		
Data/hora de envio 09/04/2025 15:18:56	Avaliação da proposta: Classificado		

Descrição Comprador



VENTILADOR DE PAREDE APARELHO SUPORTE E ACESSÓRIOS PARA FIXA PROTETORA DE HÉLICES E PRESILH CONTROLE DE VELOCIDADE, MÓDU CM, GRADE 600 MM, HÉLICE 505M FREQUÊNCIA 60HZ, POTÊNCIA 160W KMH 0,16, ROTAÇÃO 1410, OBS: HÉL POLIPROPILENO, CONTROLE DE VEI GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	ÇÃO EM PAREDÉ, COM GRADE AS, CHAVE LIGA E DESLIGA E LO GIRATÓRIO, MODELO 60 I, TENSÃO 17 /220 VOLTS, V, CORRENTE A, CONSUMO ICE 3 PÁS INJETA EM	10,00	UNIDADE	583,00
Marca: VENTISOL	Fabricante: VENTISOL		odelo: OSC PAREDE ADE CROMADA PRE	

Fornecedor: MICROFORT INFORMATICA LTDA	CNPJ/CPF: 24.675.507/0001-03	
Email: documentos@microfort.com.br	Telefone: (47) 3562-1878	
Data/hora de envio 09/04/2025 17:42:47	Avaliação da proposta: Classificado	

Descrição Comprador

16 - VENTILADOR DE PAREDE APARELHO DE 127 V/ 220V, COM SUPORTE E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, COM GRADE PROTETORA DE HÉLICES E PRESILHAS, CHAVE LIGA E DESLIGA E CONTROLE DE VELOCIDADE, MÓDULO GIRATÓRIO, MODELO 60 CM, GRADE 600 MM, HÉLICE 505MM, TENSÃO 17 /220 VOLTS, FREQUÊNCIA 60HZ, POTÊNCIA 160W, CORRENTE A, CONSUMO KMH 0,16, ROTAÇÃO 1410, OBS: HÉLICE 3 PÁS INJETA EM POLIPROPILENO, CONTROLE DE VELOCIDADE ROTATIVO E GRADE. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
VENTILADOR DE PAREDE APARELHO SUPORTE E ACESSÓRIOS PARA FIXA PROTETORA DE HÉLICES E PRESILH CONTROLE DE VELOCIDADE, MÓDU CM, GRADE 600 MM, HÉLICE 505MM FREQUÊNCIA 60HZ, POTÊNCIA 160W KMH 0,16, ROTAÇÃO 1410, OBS: HÉL POLIPROPILENO, CONTROLE DE VEI GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	ÇÃO EM PAREDE, COM GRADE AS, CHAVE LIGA E DESLIGA E LO GIRATÓRIO, MODELO 60 I, TENSÃO 17 /220 VOLTS, V, CORRENTE A, CONSUMO LICE 3 PÁS INJETA EM	10,00	UNIDADE	400,00
Marca: VENTISOL	Fabricante: VENTISOL	Mo	delo: PAREDE 60C	M PREMIUM

Fornecedor: CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	CNPJ/CPF: 86.573.904/0001-21	
Email: esteioarcos@yahoo.com.br	Telefone: (37) 93351-3043	
Data/hora de envio 10/04/2025 10:40:04	Avaliação da proposta: Classificado	

Descrição Comprador



Marca: GOAR	Fabricante: GOAR	Mod	elo: 127V	
SUPORTE E ACESSÓRIOS PAI PROTETORA DE HÉLICES E P CONTROLE DE VELOCIDADE, CM, GRADE 600 MM, HÉLICE FREQUÊNCIA 60HZ, POTÊNC KMH 0,16, ROTAÇÃO 1410, OI	DE VELOCIDADE ROTATIVO E GRADE.	10,00	UNIDADE	475,59

Fornecedor: PREPAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	CNPJ/CPF: 47.695.345/0001-70	
Email: prepave.vendas@gmail.com	Telefone: (37) 99176-0039	
Data/hora de envio 10/04/2025 14:03:02	Avaliação da proposta: Classificado	

Descrição Comprador

16 - VENTILADOR DE PAREDE APARELHO DE 127 V/ 220V, COM SUPORTE E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, COM GRADE PROTETORA DE HÉLICES E PRESILHAS, CHAVE LIGA E DESLIGA E CONTROLE DE VELOCIDADE, MÓDULO GIRATÓRIO, MODELO 60 CM, GRADE 600 MM, HÉLICE 505MM, TENSÃO 17 /220 VOLTS, FREQUÊNCIA 60HZ, POTÊNCIA 160W, CORRENTE A, CONSUMO KMH 0,16, ROTAÇÃO 1410, OBS: HÉLICE 3 PÁS INJETA EM POLIPROPILENO, CONTROLE DE VELOCIDADE ROTATIVO E GRADE. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PROTETORA DE HÉLICES E PRI CONTROLE DE VELOCIDADE, M CM, GRADE 600 MM, HÉLICE 50 FREQUÊNCIA 60HZ, POTÊNCIA KMH 0,16, ROTAÇÃO 1410, OBS	FIXAÇÃO EM PAREDE, COM GRADE ESILHAS, CHAVE LIGA E DESLIGA E IÓDULO GIRATÓRIO, MODELO 60 D5MM, TENSÃO 17 /220 VOLTS, 160W, CORRENTE A, CONSUMO : HÉLICE 3 PÁS INJETA EM E VELOCIDADE ROTATIVO E GRADE.	10,00	UNIDADE	500,00
Marca: GOAR	Fabricante: GOAR	Mod	lelo: 60 CM	

Fornecedor: Cirurgica Santa Joana Darc	oana Darc CNPJ/CPF: 40.810.592/0001-21	
Email: csjdarc@gmail.com	Telefone: (32) 99936-5029	
Data/hora de envio 10/04/2025 14:32:35	Avaliação da proposta: Classificado	

Descrição Comprador

Descrição do Fornecedor	Ouantidade	Unidade de	Unitário
Descrição do Pornecedor	Quantidade	Medida	Proposto



Marca: VENTISOL	Fabricante: VENTISOL	Model	o: VENTISOL	
PROTETORA DE HÉLICES E PRI CONTROLE DE VELOCIDADE, M CM, GRADE 600 MM, HÉLICE 5 FREQUÊNCIA 60HZ, POTÊNCIA KMH 0,16, ROTAÇÃO 1410, OBS	FIXAÇÃO EM PAREDE, COM GRADE ESILHAS, CHAVE LIGA E DESLIGA E LÓDULO GIRATÓRIO, MODELO 60 DESEMBLA ESTADA (CONSUMO ESTADA ESTADA ESTADA EM E VELOCIDADE ROTATIVO E GRADE.	10,00	UNIDADE	550,00

Fornecedor: Home e Maquinas Ltda	CNPJ/CPF: 51.219.667/0001-10	
Email: home.maquinas@hotmail.com	Telefone: (54) 99904-1904	
Data/hora de envio 10/04/2025 15:04:14	Avaliação da proposta: Classificado	

Descrição Comprador

16 - VENTILADOR DE PAREDE APARELHO DE 127 V/ 220V, COM SUPORTE E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, COM GRADE PROTETORA DE HÉLICES E PRESILHAS, CHAVE LIGA E DESLIGA E CONTROLE DE VELOCIDADE, MÓDULO GIRATÓRIO, MODELO 60 CM, GRADE 600 MM, HÉLICE 505MM, TENSÃO 17 /220 VOLTS, FREQUÊNCIA 60HZ, POTÊNCIA 160W, CORRENTE A, CONSUMO KMH 0,16, ROTAÇÃO 1410, OBS: HÉLICE 3 PÁS INJETA EM POLIPROPILENO, CONTROLE DE VELOCIDADE ROTATIVO E GRADE. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PROTETORA DE HÉLICES E PRES CONTROLE DE VELOCIDADE, MÓ CM, GRADE 600 MM, HÉLICE 505 FREQUÊNCIA 60HZ, POTÊNCIA 1 KMH 0,16, ROTAÇÃO 1410, OBS: I	SIXAÇÃO EM PAREDÉ, COM GRADE SILHAS, CHAVE LIGA E DESLIGA E DULO GIRATÓRIO, MODELO 60 SMM, TENSÃO 17 /220 VOLTS, 60W, CORRENTE A, CONSUMO	10,00	UNIDADE	372,28
Marca: VENTISOL	Fabricante: VENTISOL	Mo	delo: 543	

Fornecedor: GLOBO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	CNPJ/CPF: 31.588.978/0001-40
Email: vendasquality01@hotmail.com	Telefone: (32) 98412-6933
Data/hora de envio 10/04/2025 17:36:57	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador



VENTILADOR DE PAREDE APARELHO DE 1 SUPORTE E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E PROTETORA DE HÉLICES E PRESILHAS, C. CONTROLE DE VELOCIDADE, MÓDULO GI. CM, GRADE 600 MM, HÉLICE 505MM, TEN FREQUÊNCIA 60HZ, POTÊNCIA 160W, COF KMH 0,16, ROTAÇÃO 1410, OBS: HÉLICE 3 POLIPROPILENO, CONTROLE DE VELOCID GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	EM PAREDÉ, COM GRADE HAVE LIGA E DESLIGA E RATÓRIO, MODELO 60 ISÃO 17 /220 VOLTS, RRENTE A, CONSUMO PÁS INJETA EM	10,00	UNIDADE	288,00
Marca: VENTISOL COMERCIAL PAREDE 60CM	Fabricante: VENTISOL COMERCIAL PAREDE 60CM		lo: VENTISOL CO DE 60CM	MERCIAL

Fornecedor: DINIZ & DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS LTDA	CNPJ/CPF: 25.319.229/0001-14
Email: licitacao.diniz@gmail.com	Telefone: (38) 99895-7224
Data/hora de envio 10/04/2025 17:41:48	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

16 - VENTILADOR DE PAREDE APARELHO DE 127 V/ 220V, COM SUPORTE E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, COM GRADE PROTETORA DE HÉLICES E PRESILHAS, CHAVE LIGA E DESLIGA E CONTROLE DE VELOCIDADE, MÓDULO GIRATÓRIO, MODELO 60 CM, GRADE 600 MM, HÉLICE 505MM, TENSÃO 17 /220 VOLTS, FREQUÊNCIA 60HZ, POTÊNCIA 160W, CORRENTE A, CONSUMO KMH 0,16, ROTAÇÃO 1410, OBS: HÉLICE 3 PÁS INJETA EM POLIPROPILENO, CONTROLE DE VELOCIDADE ROTATIVO E GRADE. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
VENTILADOR DE PAREDE APARELHO DE 127 V/ 2 SUPORTE E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO EM PAR PROTETORA DE HÉLICES E PRESILHAS, CHAVE I CONTROLE DE VELOCIDADE, MÓDULO GIRATÓR CM, GRADE 600 MM, HÉLICE 505MM, TENSÃO 1: FREQUÊNCIA 60HZ, POTÊNCIA 160W, CORRENTI KMH 0,16, ROTAÇÃO 1410, OBS: HÉLICE 3 PÁS IN POLIPROPILENO, CONTROLE DE VELOCIDADE RO GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	EDE, COM GRADE JIGA E DESLIGA E JIGA E D	UNIDADE	623,50
Marca: VENTISOL Fabri	cante: VENTISOL Me	odelo: VENTISOL	

Fornecedor: COMERCIAL PAES LTDA	CNPJ/CPF: 32.415.661/0001-74
Email: comercialpaesoliveira@outlook.com	Telefone: (32) 3531-4367
Data/hora de envio 10/04/2025 18:01:37	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

Descrição do Fornecedor	Ouantidade	Unidade de	Unitário
Descrição do Pornecedor	Quantidade	Medida	Proposto



Marca: VENTISOL	Fabricante: VENTISOL	Model	o: VENTISOL	
PROTETORA DE HÉLICES E PRE CONTROLE DE VELOCIDADE, M CM, GRADE 600 MM, HÉLICE 50 FREQUÊNCIA 60HZ, POTÊNCIA KMH 0,16, ROTAÇÃO 1410, OBS	FIXAÇÃO EM PAREDE, COM GRADE SILHAS, CHAVE LIGA E DESLIGA E ÓDULO GIRATÓRIO, MODELO 60 5MM, TENSÃO 17 /220 VOLTS, 160W, CORRENTE A, CONSUMO	10,00	UNIDADE	537,30

Fornecedor: AL OLIVEIRA LTDA	CNPJ/CPF: 47.094.894/0001-90	
Email: conectalicit@gmail.com	Telefone: (31) 97265-0361	
Data/hora de envio 10/04/2025 19:07:30	Avaliação da proposta: Classificado	

Descrição Comprador

16 - VENTILADOR DE PAREDE APARELHO DE 127 V/ 220V, COM SUPORTE E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, COM GRADE PROTETORA DE HÉLICES E PRESILHAS, CHAVE LIGA E DESLIGA E CONTROLE DE VELOCIDADE, MÓDULO GIRATÓRIO, MODELO 60 CM, GRADE 600 MM, HÉLICE 505MM, TENSÃO 17 /220 VOLTS, FREQUÊNCIA 60HZ, POTÊNCIA 160W, CORRENTE A, CONSUMO KMH 0,16, ROTAÇÃO 1410, OBS: HÉLICE 3 PÁS INJETA EM POLIPROPILENO, CONTROLE DE VELOCIDADE ROTATIVO E GRADE. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
VENTILADOR DE PAREDE APARELHO DE 127 V/ 220V, COM SUPORTE E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, COM GRADE PROTETORA DE HÉLICES E PRESILHAS, CHAVE LIGA E DESLIGA E CONTROLE DE VELOCIDADE, MÓDULO GIRATÓRIO, MODELO 60 CM, GRADE 600 MM, HÉLICE 505MM, TENSÃO 17 /220 VOLTS, FREQUÊNCIA 60HZ, POTÊNCIA 160W, CORRENTE A, CONSUMO KMH 0,16, ROTAÇÃO 1410, OBS: HÉLICE 3 PÁS INJETA EM POLIPROPILENO, CONTROLE DE VELOCIDADE ROTATIVO E GRADE. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10,00	UNIDADE	15.000,00
Marca: conforme proposta anexa Fabricante: conforme prop	oosta anexa M o	delo: conforme pro	posta anexa

Fornecedor: TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 11.912.710/0001-04
Email: tecnologiaa21@gmail.com	Telefone: (31) 99981-6921
Data/hora de envio 10/04/2025 22:13:49	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador



Marca: ventisol	Fabricante: ventisol		delo: Ventilador De	
PROTETORA DE HÉLICES E PRE CONTROLE DE VELOCIDADE, M CM, GRADE 600 MM, HÉLICE 50 FREQUÊNCIA 60HZ, POTÊNCIA KMH 0,16, ROTAÇÃO 1410, OBS	FIXAÇÃO EM PAREDE, COM GRADE SILHAS, CHAVE LIGA E DESLIGA E ÓDULO GIRATÓRIO, MODELO 60 95MM, TENSÃO 17 /220 VOLTS, 160W, CORRENTE A, CONSUMO	10,00	UNIDADE	449,00

Data/hora de envio 11/04/2025 06:40:52	Avaliação da proposta: Classificado	
Email: licita.umicro@outlook.com	Telefone: (37) 99119-5740	
Fornecedor: UMICRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	CNPJ/CPF: 54.491.422/0001-36	

Descrição Comprador

16 - VENTILADOR DE PAREDE APARELHO DE 127 V/ 220V, COM SUPORTE E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, COM GRADE PROTETORA DE HÉLICES E PRESILHAS, CHAVE LIGA E DESLIGA E CONTROLE DE VELOCIDADE, MÓDULO GIRATÓRIO, MODELO 60 CM, GRADE 600 MM, HÉLICE 505MM, TENSÃO 17 /220 VOLTS, FREQUÊNCIA 60HZ, POTÊNCIA 160W, CORRENTE A, CONSUMO KMH 0,16, ROTAÇÃO 1410, OBS: HÉLICE 3 PÁS INJETA EM POLIPROPILENO, CONTROLE DE VELOCIDADE ROTATIVO E GRADE. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
VENTILADOR DE PAREDE APARELHO DE 127 V/ 220 SUPORTE E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO EM PARED PROTETORA DE HÉLICES E PRESILHAS, CHAVE LIG CONTROLE DE VELOCIDADE, MÓDULO GIRATÓRIO, CM, GRADE 600 MM, HÉLICE 505MM, TENSÃO 17 /2 FREQUÊNCIA 60HZ, POTÊNCIA 160W, CORRENTE A KMH 0,16, ROTAÇÃO 1410, OBS: HÉLICE 3 PÁS INJE POLIPROPILENO, CONTROLE DE VELOCIDADE ROTAGARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	E, COM GRADE A E DESLIGA E MODELO 60 20 VOLTS, 10,00 CONSUMO FA EM	UNIDADE	500,00
Marca: VENTISOL Fabrica	nte: VENTISOL Mo	odelo: 60CM	•

Lote 17 Lote 17

Fornecedor: CELINA MOREIRA FREITAS ME	CNPJ/CPF: 00.592.198/0001-40	
Email: lojacurtiiu@gmail.com	Telefone: (31) 99480-8718	
Data/hora de envio 27/03/2025 11:52:51	Avaliação da proposta: Classificado	

Descrição Comprador

17 - VENTILADOR DE COLUNA 40 CM, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: VENTILADOR DE COLUNA 40 CM, COM DESIGN MODERNO, FÁCIL DE MONTAR E LIMPAR, GRADE FECHADA = MAIOR PROTEÇÃO, AJUSTE DE ALTURA, SILENCIOSO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, POTÊNCIA DE 45W, DIÂMETRO DA GRADE: 430MM, DIÂMETRO DA HÉLICE: 385MM, ROTAÇÃO: 1300 RPM MÁXIMA, 3 VELOCIDADES REGULÁVEIS, ALTURA MÁXIMA: 1,35 M, ALTURA MÍNIMA: 1,15M. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	----------------------	----------------------



Marca: mondial	Fabricante: mondial	Model	o: 2025	
MODERNO, FÁCIL DE MONTAR MAIOR PROTEÇÃO, AJUSTE DE A CONSUMO DE ENERGIA, POTÊN 430MM, DIÂMETRO DA HÉLICE:	PR DE COLUNA 40 CM, COM DESIGN E LIMPAR, GRADE FECHADA = ALTURA, SILENCIOSO, BAIXO ICIA DE 45W, DIÂMETRO DA GRADE: 385MM, ROTAÇÃO: 1300 RPM JLÁVEIS, ALTURA MÁXIMA: 1,35 M,	15,00	UNIDADE	299,00

Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 40.516.483/0001-04	
Email: gigantech.papagaios@gmail.com	Telefone: (37) 32743-434_	
Data/hora de envio 10/04/2025 21:27:28	Avaliação da proposta: Classificado	

Descrição Comprador

17 - VENTILADOR DE COLUNA 40 CM, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: VENTILADOR DE COLUNA 40 CM, COM DESIGN MODERNO, FÁCIL DE MONTAR E LIMPAR, GRADE FECHADA = MAIOR PROTEÇÃO, AJUSTE DE ALTURA, SILENCIOSO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, POTÊNCIA DE 45W, DIÂMETRO DA GRADE: 430MM, DIÂMETRO DA HÉLICE: 385MM, ROTAÇÃO: 1300 RPM MÁXIMA, 3 VELOCIDADES REGULÁVEIS, ALTURA MÁXIMA: 1,35 M, ALTURA MÍNIMA: 1,15M. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MODERNO, FÁCIL DE MONTA MAIOR PROTEÇÃO, AJUSTE DI CONSUMO DE ENERGIA, POTI 430MM, DIÂMETRO DA HÉLIC	DOR DE COLUNA 40 CM, COM DESIGN R E LIMPAR, GRADE FECHADA = E ALTURA, SILENCIOSO, BAIXO ÊNCIA DE 45W, DIÂMETRO DA GRADE: E: 385MM, ROTAÇÃO: 1300 RPM GULÁVEIS, ALTURA MÁXIMA: 1,35 M,	15,00	UNIDADE	200,00
Marca: FUTURA	Fabricante: FUTURA	Mod	delo:	

Fornecedor: Barra Atacadista e Varejista Ltda	CNPJ/CPF: 53.512.423/0001-57	
Email: licitacao@eslicitacoes.com.br	Telefone: (33) 30222609	
Data/hora de envio 09/04/2025 10:31:47	Avaliação da proposta: Classificado	

Descrição Comprador

17 - VENTILADOR DE COLUNA 40 CM, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: VENTILADOR DE COLUNA 40 CM, COM DESIGN MODERNO, FÁCIL DE MONTAR E LIMPAR, GRADE FECHADA = MAIOR PROTEÇÃO, AJUSTE DE ALTURA, SILENCIOSO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, POTÊNCIA DE 45W, DIÂMETRO DA GRADE: 430MM, DIÂMETRO DA HÉLICE: 385MM, ROTAÇÃO: 1300 RPM MÁXIMA, 3 VELOCIDADES REGULÁVEIS, ALTURA MÁXIMA: 1,35 M, ALTURA MÍNIMA: 1,15M. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MODERNO, FÁCIL DE MONTAR E MAIOR PROTEÇÃO, AJUSTE DE AL	DE COLUNA 40 CM, COM DESIGN LIMPAR, GRADE FECHADA = .TURA, SILENCIOSO, BAIXO ETA DE 45W, DIÂMETRO DA GRADE: 85MM, ROTAÇÃO: 1300 RPM ÁVEIS, ALTURA MÁXIMA: 1,35 M,	15,00	UNIDADE	294,26
Marca: VENTISOL	Fabricante: VENTISOL	Mod	elo: SKU 3850-51	



Fornecedor: DAMIÃO LIZOTTI E CIA LTDA	CNPJ/CPF: 32.302.947/0001-43	
Email: gislainedamizotti@gmail.com	Telefone: (43) 3154-3009	
Data/hora de envio 09/04/2025 15:18:56	Avaliação da proposta: Classificado	

Descrição Comprador

17 - VENTILADOR DE COLUNA 40 CM, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: VENTILADOR DE COLUNA 40 CM, COM DESIGN MODERNO, FÁCIL DE MONTAR E LIMPAR, GRADE FECHADA = MAIOR PROTEÇÃO, AJUSTE DE ALTURA, SILENCIOSO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, POTÊNCIA DE 45W, DIÂMETRO DA GRADE: 430MM, DIÂMETRO DA HÉLICE: 385MM, ROTAÇÃO: 1300 RPM MÁXIMA, 3 VELOCIDADES REGULÁVEIS, ALTURA MÁXIMA: 1,35 M, ALTURA MÍNIMA: 1,15M. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MODERNO, FÁCIL DE MONTAR MAIOR PROTEÇÃO, AJUSTE DE CONSUMO DE ENERGIA, POTÊ 430MM, DIÂMETRO DA HÉLICE	DR DE COLUNA 40 CM, COM DESIGN E LIMPAR, GRADE FECHADA = ALTURA, SILENCIOSO, BAIXO NCIA DE 45W, DIÂMETRO DA GRADE: : 385MM, ROTAÇÃO: 1300 RPM ULÁVEIS, ALTURA MÁXIMA: 1,35 M,	15,00	UNIDADE	447,00
Marca: VENTISOL	Fabricante: VENTISOL	Mo	odelo: COLUNA TUF	RBO 6 PAS 40 CM

Fornecedor: MICROFORT INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 24.675.507/0001-03

Email: documentos@microfort.com.br

Telefone: (47) 3562-1878

Data/hora de envio 09/04/2025 17:42:47 Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

17 - VENTILADOR DE COLUNA 40 CM, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: VENTILADOR DE COLUNA 40 CM, COM DESIGN MODERNO, FÁCIL DE MONTAR E LIMPAR, GRADE FECHADA = MAIOR PROTEÇÃO, AJUSTE DE ALTURA, SILENCIOSO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, POTÊNCIA DE 45W, DIÂMETRO DA GRADE: 430MM, DIÂMETRO DA HÉLICE: 385MM, ROTAÇÃO: 1300 RPM MÁXIMA, 3 VELOCIDADES REGULÁVEIS, ALTURA MÁXIMA: 1,35 M, ALTURA MÍNIMA: 1,15M. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
VENTILADOR DE COLUNA 40 CM, COM AS SEGUI CARACTERÍSTICAS: VENTILADOR DE COLUNA 40 MODERNO, FÁCIL DE MONTAR E LIMPAR, GRADE MAIOR PROTEÇÃO, AJUSTE DE ALTURA, SILENCI CONSUMO DE ENERGIA, POTÊNCIA DE 45W, DIÂ 430MM, DIÂMETRO DA HÉLICE: 385MM, ROTAÇÃ MÁXIMA, 3 VELOCIDADES REGULÁVEIS, ALTURA ALTURA MÍNIMA: 1,15M. GARANTIA MÍNIMA: 12	CM, COM DESIGN E FECHADA = DSO, BAIXO METRO DA GRADE: O: 1300 RPM MÁXIMA: 1,35 M,	UNIDADE	400,00
Marca: VENTISOL Fabrio	cante: VENTISOL Mo	odelo: COLUNA 40C	M TURBO

Fornecedor: PREPAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
LTDA

CNPJ/CPF: 47.695.345/0001-70

Email: prepave.vendas@gmail.com
Telefone: (37) 99176-0039

Data/hora de envio 10/04/2025 14:03:02

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

Licitar Digital :: Prefeitura Municipal de Papagaios - Unidade Única



17 - VENTILADOR DE COLUNA 40 CM, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: VENTILADOR DE COLUNA 40 CM, COM DESIGN MODERNO, FÁCIL DE MONTAR E LIMPAR, GRADE FECHADA = MAIOR PROTEÇÃO, AJUSTE DE ALTURA, SILENCIOSO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, POTÊNCIA DE 45W, DIÂMETRO DA GRADE: 430MM, DIÂMETRO DA HÉLICE: 385MM, ROTAÇÃO: 1300 RPM MÁXIMA, 3 VELOCIDADES REGULÁVEIS, ALTURA MÁXIMA: 1,35 M, ALTURA MÍNIMA: 1,15M. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
VENTILADOR DE COLUNA 40 CM, COM A CARACTERÍSTICAS: VENTILADOR DE COI MODERNO, FÁCIL DE MONTAR E LIMPAF MAIOR PROTEÇÃO, AJUSTE DE ALTURA, S CONSUMO DE ENERGIA, POTÊNCIA DE 4 430MM, DIÂMETRO DA HÉLICE: 385MM, MÁXIMA, 3 VELOCIDADES REGULÁVEIS, ALTURA MÍNIMA: 1,15M. GARANTIA MÍNI	LUNA 40 CM, COM DESIGN R, GRADE FECHADA = SILENCIOSO, BAIXO 5W, DIÂMETRO DA GRADE: ROTAÇÃO: 1300 RPM ALTURA MÁXIMA: 1,35 M,	15,00	UNIDADE	500,00
Marca: VENTISOL	Fabricante: VENTISOL	Мо	delo: 40 CM	

Fornecedor: Cirurgica Santa Joana Darc	CNPJ/CPF: 40.810.592/0001-21
Email: csjdarc@gmail.com	Telefone: (32) 99936-5029
Data/hora de envio 10/04/2025 14:32:35	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

17 - VENTILADOR DE COLUNA 40 CM, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: VENTILADOR DE COLUNA 40 CM, COM DESIGN MODERNO, FÁCIL DE MONTAR E LIMPAR, GRADE FECHADA = MAIOR PROTEÇÃO, AJUSTE DE ALTURA, SILENCIOSO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, POTÊNCIA DE 45W, DIÂMETRO DA GRADE: 430MM, DIÂMETRO DA HÉLICE: 385MM, ROTAÇÃO: 1300 RPM MÁXIMA, 3 VELOCIDADES REGULÁVEIS, ALTURA MÁXIMA: 1,35 M, ALTURA MÍNIMA: 1,15M. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MODERNO, FÁCIL DE MONTAF MAIOR PROTEÇÃO, AJUSTE DE CONSUMO DE ENERGIA, POTÊ 430MM, DIÂMETRO DA HÉLICI	OR DE COLUNA 40 CM, COM DESIGN R E LIMPAR, GRADE FECHADA = ALTURA, SILENCIOSO, BAIXO NCIA DE 45W, DIÂMETRO DA GRADE: 385MM, ROTAÇÃO: 1300 RPM GULÁVEIS, ALTURA MÁXIMA: 1,35 M,	15,00	UNIDADE	550,00
Marca: VENTISOL	Fabricante: VENTISOL	Mod	delo: VENTISOL	

Fornecedor: Home e Maquinas Ltda	CNPJ/CPF: 51.219.667/0001-10
Email: home.maquinas@hotmail.com	Telefone: (54) 99904-1904
Data/hora de envio 10/04/2025 15:04:14	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

17 - VENTILADOR DE COLUNA 40 CM, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: VENTILADOR DE COLUNA 40 CM, COM DESIGN MODERNO, FÁCIL DE MONTAR E LIMPAR, GRADE FECHADA = MAIOR PROTEÇÃO, AJUSTE DE ALTURA, SILENCIOSO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, POTÊNCIA DE 45W, DIÂMETRO DA GRADE: 430MM, DIÂMETRO DA HÉLICE: 385MM, ROTAÇÃO: 1300 RPM MÁXIMA, 3 VELOCIDADES REGULÁVEIS, ALTURA MÁXIMA: 1,35 M, ALTURA MÍNIMA: 1,15M. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.



Marca: BRITÂNIA	Fabricante: BRITÂNIA	Model	o: BVT-450	
MODERNO, FÁCIL DE MONTAR MAIOR PROTEÇÃO, AJUSTE DE CONSUMO DE ENERGIA, POTÊN 430MM, DIÂMETRO DA HÉLICE	DR DE COLUNA 40 CM, COM DESIGN E LIMPAR, GRADE FECHADA = ALTURA, SILENCIOSO, BAIXO NCIA DE 45W, DIÂMETRO DA GRADE: : 385MM, ROTAÇÃO: 1300 RPM ULÁVEIS, ALTURA MÁXIMA: 1,35 M,	15,00	UNIDADE	360,86

Fornecedor: GLOBO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	CNPJ/CPF: 31.588.978/0001-40
Email: vendasquality01@hotmail.com	Telefone: (32) 98412-6933
Data/hora de envio 10/04/2025 17:36:57	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

17 - VENTILADOR DE COLUNA 40 CM, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: VENTILADOR DE COLUNA 40 CM, COM DESIGN MODERNO, FÁCIL DE MONTAR E LIMPAR, GRADE FECHADA = MAIOR PROTEÇÃO, AJUSTE DE ALTURA, SILENCIOSO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, POTÊNCIA DE 45W, DIÂMETRO DA GRADE: 430MM, DIÂMETRO DA HÉLICE: 385MM, ROTAÇÃO: 1300 RPM MÁXIMA, 3 VELOCIDADES REGULÁVEIS, ALTURA MÁXIMA: 1,35 M, ALTURA MÍNIMA: 1,15M. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
VENTILADOR DE COLUNA 40 CM, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: VENTILADOR DE COLUNA 40 CM, COM DESIGN MODERNO, FÁCIL DE MONTAR E LIMPAR, GRADE FECHADA = MAIOR PROTEÇÃO, AJUSTE DE ALTURA, SILENCIOSO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, POTÊNCIA DE 45W, DIÂMETRO DA GRADE: 430MM, DIÂMETRO DA HÉLICE: 385MM, ROTAÇÃO: 1300 RPM MÁXIMA, 3 VELOCIDADES REGULÁVEIS, ALTURA MÁXIMA: 1,35 M, ALTURA MÍNIMA: 1,15M. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	15,00	UNIDADE	185,00

Marca: VENTISOL COLUNA TURBOFabricante: VENTISOL COLUNA TURBOModelo: VENTISOL COLUNA TURBO40CM40CM40CM

Fornecedor: DINIZ & DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS LTDA	CNPJ/CPF: 25.319.229/0001-14
Email: licitacao.diniz@gmail.com	Telefone: (38) 99895-7224
Data/hora de envio 10/04/2025 17:41:48	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

17 - VENTILADOR DE COLUNA 40 CM, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: VENTILADOR DE COLUNA 40 CM, COM DESIGN MODERNO, FÁCIL DE MONTAR E LIMPAR, GRADE FECHADA = MAIOR PROTEÇÃO, AJUSTE DE ALTURA, SILENCIOSO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, POTÊNCIA DE 45W, DIÂMETRO DA GRADE: 430MM, DIÂMETRO DA HÉLICE: 385MM, ROTAÇÃO: 1300 RPM MÁXIMA, 3 VELOCIDADES REGULÁVEIS, ALTURA MÁXIMA: 1,35 M, ALTURA MÍNIMA: 1,15M. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
VENTILADOR DE COLUNA 40 CM, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: VENTILADOR DE COLUNA 40 CM, COM DESIGN MODERNO, FÁCIL DE MONTAR E LIMPAR, GRADE FECHADA = MAIOR PROTEÇÃO, AJUSTE DE ALTURA, SILENCIOSO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, POTÊNCIA DE 45W, DIÂMETRO DA GRADE: 430MM, DIÂMETRO DA HÉLICE: 385MM, ROTAÇÃO: 1300 RPM MÁXIMA, 3 VELOCIDADES REGULÁVEIS, ALTURA MÁXIMA: 1,35 M, ALTURA MÍNIMA: 1,15M. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	15,00	UNIDADE	480,00



Marca: VENTISOL Fabricante: VENTISOL Modelo: VENTISOL

Fornecedor: COMERCIAL PAES LTDA	CNPJ/CPF: 32.415.661/0001-74
Email: comercialpaesoliveira@outlook.com	Telefone: (32) 3531-4367
Data/hora de envio 10/04/2025 18:01:37	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

17 - VENTILADOR DE COLUNA 40 CM, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: VENTILADOR DE COLUNA 40 CM, COM DESIGN MODERNO, FÁCIL DE MONTAR E LIMPAR, GRADE FECHADA = MAIOR PROTEÇÃO, AJUSTE DE ALTURA, SILENCIOSO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, POTÊNCIA DE 45W, DIÂMETRO DA GRADE: 430MM, DIÂMETRO DA HÉLICE: 385MM, ROTAÇÃO: 1300 RPM MÁXIMA, 3 VELOCIDADES REGULÁVEIS, ALTURA MÁXIMA: 1,35 M, ALTURA MÍNIMA: 1,15M. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MODERNO, FÁCIL DE MONTAR MAIOR PROTEÇÃO, AJUSTE DE CONSUMO DE ENERGIA, POTÊ. 430MM, DIÂMETRO DA HÉLICE	OR DE COLUNA 40 CM, COM DESIGN E LIMPAR, GRADE FECHADA = ALTURA, SILENCIOSO, BAIXO NCIA DE 45W, DIÂMETRO DA GRADE: 385MM, ROTAÇÃO: 1300 RPM ULÁVEIS, ALTURA MÁXIMA: 1,35 M,	15,00	UNIDADE	408,00
Marca: VENTISOL	Fabricante: VENTISOL	Mod	lelo: VENTISOL	

Fornecedor: AL OLIVEIRA LTDA	CNPJ/CPF: 47.094.894/0001-90
Email: conectalicit@gmail.com	Telefone: (31) 97265-0361
Data/hora de envio 10/04/2025 19:07:30	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

17 - VENTILADOR DE COLUNA 40 CM, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: VENTILADOR DE COLUNA 40 CM, COM DESIGN MODERNO, FÁCIL DE MONTAR E LIMPAR, GRADE FECHADA = MAIOR PROTEÇÃO, AJUSTE DE ALTURA, SILENCIOSO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, POTÊNCIA DE 45W, DIÂMETRO DA GRADE: 430MM, DIÂMETRO DA HÉLICE: 385MM, ROTAÇÃO: 1300 RPM MÁXIMA, 3 VELOCIDADES REGULÁVEIS, ALTURA MÁXIMA: 1,35 M, ALTURA MÍNIMA: 1,15M. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
VENTILADOR DE COLUNA 40 CM, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: VENTILADOR DE COLUNA 40 CM, COM DESIGN MODERNO, FÁCIL DE MONTAR E LIMPAR, GRADE FECHADA = MAIOR PROTEÇÃO, AJUSTE DE ALTURA, SILENCIOSO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, POTÊNCIA DE 45W, DIÂMETRO DA GRADE: 430MM, DIÂMETRO DA HÉLICE: 385MM, ROTAÇÃO: 1300 RPM MÁXIMA, 3 VELOCIDADES REGULÁVEIS, ALTURA MÁXIMA: 1,35 M, ALTURA MÍNIMA: 1,15M. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	15,00	UNIDADE	15.000,00

Marca: conforme proposta anexa Fabricante: conforme proposta anexa Modelo: conforme proposta anexa

Descrição Comprador	
Data/hora de envio 10/04/2025 22:13:49	Avaliação da proposta: Classificado
Email: tecnologiaa21@gmail.com	Telefone: (31) 99981-6921
Fornecedor: TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 11.912.710/0001-04



17 - VENTILADOR DE COLUNA 40 CM, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: VENTILADOR DE COLUNA 40 CM, COM DESIGN MODERNO, FÁCIL DE MONTAR E LIMPAR, GRADE FECHADA = MAIOR PROTEÇÃO, AJUSTE DE ALTURA, SILENCIOSO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, POTÊNCIA DE 45W, DIÂMETRO DA GRADE: 430MM, DIÂMETRO DA HÉLICE: 385MM, ROTAÇÃO: 1300 RPM MÁXIMA, 3 VELOCIDADES REGULÁVEIS, ALTURA MÁXIMA: 1,35 M, ALTURA MÍNIMA: 1,15M. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
VENTILADOR DE COLUNA 40 CM, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: VENTILADOR DE COLUNA 40 CM, COM DESIGN MODERNO, FÁCIL DE MONTAR E LIMPAR, GRADE FECHADA = MAIOR PROTEÇÃO, AJUSTE DE ALTURA, SILENCIOSO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, POTÊNCIA DE 45W, DIÂMETRO DA GRADE: 430MM, DIÂMETRO DA HÉLICE: 385MM, ROTAÇÃO: 1300 RPM MÁXIMA, 3 VELOCIDADES REGULÁVEIS, ALTURA MÁXIMA: 1,35 M, ALTURA MÍNIMA: 1,15M. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	15,00	UNIDADE	349,00
	Ma	dalo: Vantilador da	Coluna 40cm

Marca: ventisol Fabricante: ventisol Modelo: Ventilador de Coluna 40cm Preto127V

Fornecedor: UMICRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	CNPJ/CPF: 54.491.422/0001-36
Email: licita.umicro@outlook.com	Telefone: (37) 99119-5740
Data/hora de envio 11/04/2025 06:40:52	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

17 - VENTILADOR DE COLUNA 40 CM, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: VENTILADOR DE COLUNA 40 CM, COM DESIGN MODERNO, FÁCIL DE MONTAR E LIMPAR, GRADE FECHADA = MAIOR PROTEÇÃO, AJUSTE DE ALTURA, SILENCIOSO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, POTÊNCIA DE 45W, DIÂMETRO DA GRADE: 430MM, DIÂMETRO DA HÉLICE: 385MM, ROTAÇÃO: 1300 RPM MÁXIMA, 3 VELOCIDADES REGULÁVEIS, ALTURA MÁXIMA: 1,35 M, ALTURA MÍNIMA: 1,15M. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
VENTILADOR DE COLUNA 40 CM, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: VENTILADOR DE COLUNA 40 CM, COM MODERNO, FÁCIL DE MONTAR E LIMPAR, GRADE FECHA MAIOR PROTEÇÃO, AJUSTE DE ALTURA, SILENCIOSO, BAI CONSUMO DE ENERGIA, POTÊNCIA DE 45W, DIÂMETRO 1 430MM, DIÂMETRO DA HÉLICE: 385MM, ROTAÇÃO: 1300 MÁXIMA, 3 VELOCIDADES REGULÁVEIS, ALTURA MÁXIMA ALTURA MÍNIMA: 1,15M. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	DA = XO DA GRADE: 15,00 RPM	UNIDADE	500,00
Marca: VENTISOL Fabricante: V	ENTISOL Mo	odelo: 40CM	

Lote 18 Lote 18

Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 40.516.483/0001-04		
Email: gigantech.papagaios@gmail.com	Telefone: (37) 32743-434_		
Data/hora de envio 10/04/2025 21:27:28	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
18 - Ferro de passar roupa à vapor com indicador de desligamento automático			

Descrição do Fornecedor

Quantidade de Medida

Unidade de Medida

Proposto



Ferro de passar roupa à vapor com i automático $% \left(1\right) =\left(1\right) \left(1\right)$	ndicador de desligamento	8,00	UNIDADE	100,00	
Marca: MULTI	Fabricante: MULTI	Mod	Modelo:		
Fornecedor: Cirurgica Santa Joana	Darc	CNPJ/CPF: 40.810.	CNPJ/CPF: 40.810.592/0001-21		
Email: csjdarc@gmail.com		Telefone: (32) 9993	36-5029		
Data/hora de envio 10/04/2025 14:	32:35	Avaliação da prop	osta: Classificado		
Descrição Comprador					
18 - Ferro de passar roupa à vapor d	om indicador de desligamento auto	mático			
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto	
Ferro de passar roupa à vapor com i automático	ndicador de desligamento	8,00	UNIDADE	250,00	
Marca: MONDIAL	Fabricante: MONDIAL	Modelo: MONDIAL			
Fornecedor: DINIZ & DINIZ COMP	RAS GOVERNAMENTAIS LTDA	CNPJ/CPF: 25.319.	229/0001-14		
Email: licitacao.diniz@gmail.com		Telefone: (38) 9989	95-7224		
ta/hora de envio 10/04/2025 17:41:48 Avaliação da proposta: Classificado					
Descrição Comprador					
18 - Ferro de passar roupa à vapor d	om indicador de desligamento auto	mático			
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto	
Ferro de passar roupa à vapor com i automático	ndicador de desligamento	8,00	UNIDADE	474,75	
Marca: BRITANIA	Marca: BRITANIA Fabricante: BRITANIA Modelo: BRITANIA				
Fornecedor: COMERCIAL PAES LTDA CNPJ/CPF: 32.415.662		661/0001-74			
Email: comercialpaesoliveira@outlo	Email: comercialpaesoliveira@outlook.com Telefone: (32) 3531-4367				
Data/hora de envio 10/04/2025 18:	01:37	Avaliação da propo	osta: Classificado		
Descrição Comprador					
18 - Ferro de passar roupa à vapor d	om indicador de desligamento auto	mático			

Fornecedor: AL OLIVEIRA LTDA	CNPJ/CPF: 47.094.894/0001-90
Email: conectalicit@gmail.com	Telefone: (31) 97265-0361
Data/hora de envio 10/04/2025 19:07:30	Avaliação da proposta: Classificado
Descrição Comprador	

Fabricante: AGRATTO FC-01

Ferro de passar roupa à vapor com indicador de desligamento

Descrição do Fornecedor

Marca: AGRATTO FC-01

automático

Unitário

Proposto

159,00

Unidade de

Medida

UNIDADE

Modelo: AGRATTO FC-01

Quantidade

8,00



18 - Ferro de passar roupa à vapor com indicador de desligamento automático				
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Ferro de passar roupa à vapor com indicador de desligamento automático		8,00	UNIDADE	15.000,00
Marca: conforme proposta anexa	Fabricante: conforme proposta an	nexa Mode	elo: conforme propo	sta anexa

Lote 19 Lote 19

Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 40.516.483/0001-04
Email: gigantech.papagaios@gmail.com	Telefone: (37) 32743-434_
Data/hora de envio 10/04/2025 21:27:28	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

 ${f 19}$ - FREEZER HORIZONTAL: FREEZER DOMÉSTICO HORIZONTAL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 419 LITROS, BRANCO. FREEZER DOMÉSTICO

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FREEZER HORIZONTAL: FREEZ CAPACIDADE MÍNIMA DE 419 I DOMÉSTICO	ZER DOMÉSTICO HORIZONTAL,COM LITROS, BRANCO. FREEZER	10,00	UNIDADE	4.000,00
Marca: ESMALTEC	Fabricante: ESMALTEC	Mo	delo:	

Fornecedor: TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	CNPJ/CPF: 21.613.975/0001-65
Email: eletronicospregoes@gmail.com	Telefone: (47) 3041-3006
Data/hora de envio 09/04/2025 08:35:19	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

 $\mathbf{19}$ - FREEZER HORIZONTAL: FREEZER DOMÉSTICO HORIZONTAL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 419 LITROS, BRANCO. FREEZER DOMÉSTICO

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FREEZER HORIZONTAL: FREEZ CAPACIDADE MÍNIMA DE 419 L DOMÉSTICO	ZER DOMÉSTICO HORIZONTAL,COM LITROS, BRANCO. FREEZER	10,00	UNIDADE	6.000,00
Marca: METALFRIO	Fabricante: METALFRIO	Mod	delo: DA420	

Fornecedor: DAMIÃO LIZOTTI E CIA LTDA	CNPJ/CPF: 32.302.947/0001-43
Email: gislainedamizotti@gmail.com	Telefone: (43) 3154-3009
Data/hora de envio 09/04/2025 15:18:56	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

 ${f 19}$ - FREEZER HORIZONTAL: FREEZER DOMÉSTICO HORIZONTAL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 419 LITROS, BRANCO. FREEZER DOMÉSTICO



Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
	EZER DOMÉSTICO HORIZONTAL,COM) LITROS, BRANCO. FREEZER	10,00	UNIDADE	10.687,00
Marca: PHILCO	Fabricante: PHILCO	Mo	delo: FFH440B 418	L

Fornecedor: MICROFORT INFORMATICA LTDA	CNPJ/CPF: 24.675.507/0001-03
Email: documentos@microfort.com.br	Telefone: (47) 3562-1878
Data/hora de envio 09/04/2025 17:42:47	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

 $\mathbf{19}$ - FREEZER HORIZONTAL: FREEZER DOMÉSTICO HORIZONTAL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 419 LITROS, BRANCO. FREEZER DOMÉSTICO

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FREEZER HORIZONTAL: FREEZER DOMÉSTICO HORIZONTAL,COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 419 LITROS, BRANCO. FREEZER DOMÉSTICO	10,00	UNIDADE	5.000,00
Marca: FRICON Fabricante: FRICON	Mo	odelo: HCED 411C	

Fornecedor: Dipell Comercial LTDA	CNPJ/CPF: 45.423.554/0001-30
Email: comercial.dipell@gmail.com	Telefone: (47) 99253-3782
Data/hora de envio 09/04/2025 17:58:42	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

 $\mathbf{19}$ - FREEZER HORIZONTAL: FREEZER DOMÉSTICO HORIZONTAL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 419 LITROS, BRANCO. FREEZER DOMÉSTICO

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FREEZER HORIZONTAL: FREE CAPACIDADE MÍNIMA DE 419 DOMÉSTICO	ZER DOMÉSTICO HORIZONTAL,COM LITROS, BRANCO. FREEZER	10,00	UNIDADE	5.000,00
Marca: CONSUL	Fabricante: CONSUL	Mo	odelo: CHB53	

Fornecedor: Cirurgica Santa Joana Darc	CNPJ/CPF: 40.810.592/0001-21	
Email: csjdarc@gmail.com	Telefone: (32) 99936-5029	
Data/hora de envio 10/04/2025 14:32:35	Avaliação da proposta: Classificado	

Descrição Comprador

 ${f 19}$ - FREEZER HORIZONTAL: FREEZER DOMÉSTICO HORIZONTAL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 419 LITROS, BRANCO. FREEZER DOMÉSTICO

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FREEZER HORIZONTAL: FREEZER DOMÉSTICO HORIZONTAL,COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 419 LITROS, BRANCO. FREEZER DOMÉSTICO	10,00	UNIDADE	6.500,00



Marca: ELECTROLUX Fabricante: ELECTROLUX Modelo: ELECTROLUX

Fornecedor: FRANCIELE ELETRO LTDA	CNPJ/CPF: 47.646.580/0001-52
Email: licitacao.francieleeletro@gmail.com	Telefone: (47) 99983-9919
Data/hora de envio 10/04/2025 16:26:48	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

 $\mathbf{19}$ - FREEZER HORIZONTAL: FREEZER DOMÉSTICO HORIZONTAL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 419 LITROS, BRANCO. FREEZER DOMÉSTICO

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FREEZER HORIZONTAL: FREEZER DOMÉSTICO HORIZONTAL, CO CAPACIDADE MÍNIMA DE 419 LITROS, BRANCO. FREEZER DOMÉSTICO	DM 10,00	UNIDADE	3.900,00
Marca: FRICON Fabricante: FRICON	Me	odelo: HCED411	

Fornecedor: PROSPERAR PRODUTOS LTDA	CNPJ/CPF: 30.802.043/0001-51
Email: prosperarprodutos@gmail.com	Telefone: (62) 99180-8552
Data/hora de envio 10/04/2025 17:23:08	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

 $\mathbf{19}$ - FREEZER HORIZONTAL: FREEZER DOMÉSTICO HORIZONTAL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 419 LITROS, BRANCO. FREEZER DOMÉSTICO

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FREEZER HORIZONTAL: FREEZ CAPACIDADE MÍNIMA DE 419 LI DOMÉSTICO	ER DOMÉSTICO HORIZONTAL,COM ITROS, BRANCO. FREEZER	10,00	UNIDADE	5.338,01
Marca: METAL FRIO	Fabricante: METAL FRIO	Mod	delo: METAL FRIO	

Fornecedor: GLOBO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	CNPJ/CPF: 31.588.978/0001-40
Email: vendasquality01@hotmail.com	Telefone: (32) 98412-6933
Data/hora de envio 10/04/2025 17:36:57	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

19 - FREEZER HORIZONTAL: FREEZER DOMÉSTICO HORIZONTAL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 419 LITROS, BRANCO. FREEZER DOMÉSTICO

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FREEZER HORIZONTAL: FREEZER DOMÉSTICO HORIZONTAL,COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 419 LITROS, BRANCO. FREEZER DOMÉSTICO	10,00	UNIDADE	3.930,00
Marca: ELECTROLUX HI440 Fabricante: ELECTROLU	JX HI440 M o	odelo: ELECTROLUX	K HI440

Fornecedor: DINIZ & DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS LTDA	CNPJ/CPF: 25.319.229/0001-14
Email: licitacao.diniz@gmail.com	Telefone: (38) 99895-7224



Data/hora de envio 10/04/2025 17:41:48 Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

 $\mathbf{19}$ - FREEZER HORIZONTAL: FREEZER DOMÉSTICO HORIZONTAL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 419 LITROS, BRANCO. FREEZER DOMÉSTICO

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
	EZER DOMÉSTICO HORIZONTAL,COM 9 LITROS, BRANCO. FREEZER	10,00	UNIDADE	8.360,80
Marca: PLILCO	Fabricante: PLILCO	Mo	delo: PLILCO	

Fornecedor: COMERCIAL PAES LTDA	CNPJ/CPF: 32.415.661/0001-74
Email: comercialpaesoliveira@outlook.com	Telefone: (32) 3531-4367
Data/hora de envio 10/04/2025 18:01:37	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

19 - FREEZER HORIZONTAL: FREEZER DOMÉSTICO HORIZONTAL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 419 LITROS, BRANCO. FREEZER DOMÉSTICO

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
	REEZER DOMÉSTICO HORIZONTAL,COM 419 LITROS, BRANCO. FREEZER	10,00	UNIDADE	10.350,00
Marca: EOS	Fabricante: EOS	Mo	delo: EOS	

Fornecedor: AL OLIVEIRA LTDA	CNPJ/CPF: 47.094.894/0001-90
Email: conectalicit@gmail.com	Telefone: (31) 97265-0361
Data/hora de envio 10/04/2025 19:07:30	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

 $\mathbf{19}$ - FREEZER HORIZONTAL: FREEZER DOMÉSTICO HORIZONTAL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 419 LITROS, BRANCO. FREEZER DOMÉSTICO

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FREEZER HORIZONTAL: FREEZER DOMÉSTICO HORIZONT CAPACIDADE MÍNIMA DE 419 LITROS, BRANCO. FREEZER DOMÉSTICO	AL,COM 10,00	UNIDADE	15.000,00
Marca: conforme proposta anexa Fabricante: con	forme proposta anexa M	odelo: conforme pro	posta anexa

Data/hora de envio 11/04/2025 08:53:43	Avaliação da proposta: Classificado
Email: administracao@ampladistribuicaologistica.com.br	Telefone: (31) 98844-8231
Fornecedor: FGBO Ampla Distribuição e Logistica LTDA	CNPJ/CPF: 53.636.827/0001-52

Descrição Comprador

 ${f 19}$ - FREEZER HORIZONTAL: FREEZER DOMÉSTICO HORIZONTAL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 419 LITROS, BRANCO. FREEZER DOMÉSTICO



Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FREEZER HORIZONTAL: FREEZER DOMÉSTICO HORIZONTAL,COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 419 LITROS, BRANCO. FREEZER DOMÉSTICO		10,00	UNIDADE	4.500,00
Marca: ELECTROLUX Fabricante: ELECTROLUX			odelo: Freezer Horiz 40 Electrolux Branc	

Lote 20 Lote 20

Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 40.516.483/0001-04
Email: gigantech.papagaios@gmail.com	Telefone: (37) 32743-434_
Data/hora de envio 10/04/2025 21:27:28	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

20 - REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE INOX COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: PRATELEIRAS, PORTA LATAS, COMPARTIMENTO EXTRA FRIO, COMPARTIMENTO DE CONGELAMENTO RÁPIDO, GAVETA DE LEGUMES, CAPACIDADE TOTAL PARA ATÉ 400LITROS. TIPO DE REFRIGERADOR: DUPLEX. COM PRATELEIRAS REMOVÍVEIS, CESTOS PORTA OVOS COM CAPACIDADE TOTAL PARA ARMAZENAR 12 UNIDADES. TEMPERATURA AJUSTÁVEL. REFRIGERADOR DOMÉSTICO, MODELO DÚPLEX, CAPACIDADE MÍNIMA DE 400 LITROS, NA COR BRANCA, PRATELEIRAS NA PORTA DO FREEZER, CONTROLE DE TEMPERATURA INTERNO, FORMA DE GELO, CESTO, PRATELEIRAS, COM CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES E MANUAL DE INSTRUÇÕES. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
REFRIGERADOR DUPLEX FROST FI SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: PI COMPARTIMENTO EXTRA FRIO, CO CONGELAMENTO RÁPIDO, GAVETA TOTAL PARA ATÉ 400LITROS. TIPO COM PRATELEIRAS REMOVÍVEIS, O CAPACIDADE TOTAL PARA ARMAZI TEMPERATURA AJUSTÁVEL. REFRI DÚPLEX, CAPACIDADE MÍNIMA DE PRATELEIRAS NA PORTA DO FREE TEMPERATURA INTERNO, FORMA COM CERTIFICADO DE GARANTIA MANUAL DE INSTRUÇÕES. GARAN	RATELEIRAS, PORTA LATAS, DMPARTIMENTO DE A DE LEGUMES, CAPACIDADE DE REFRIGERADOR: DUPLEX. CESTOS PORTA OVOS COM ENAR 12 UNIDADES. IGERADOR DOMÉSTICO, MODELO E 400 LITROS, NA COR BRANCA, ZER, CONTROLE DE DE GELO, CESTO, PRATELEIRAS, DE NO MÍNIMO 12 MESES E	10,00	UNIDADE	3.999,00
Marca: MIDEA	Fabricante: MIDEA	Mo	delo:	

Fornecedor: TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	CNPJ/CPF: 21.613.975/0001-65	
Email: eletronicospregoes@gmail.com	Telefone: (47) 3041-3006	
Data/hora de envio 09/04/2025 08:35:19	Avaliação da proposta: Classificado	

Descrição Comprador



Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE INOX COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: PRATELEIRAS, PORTA LATAS, COMPARTIMENTO EXTRA FRIO, COMPARTIMENTO DE CONGELAMENTO RÁPIDO, GAVETA DE LEGUMES, CAPACIDADE TOTAL PARA ATÉ 400LITROS. TIPO DE REFRIGERADOR: DUPLEX. COM PRATELEIRAS REMOVÍVEIS, CESTOS PORTA OVOS COM CAPACIDADE TOTAL PARA ARMAZENAR 12 UNIDADES. TEMPERATURA AJUSTÁVEL. REFRIGERADOR DOMÉSTICO, MODELO DÚPLEX, CAPACIDADE MÍNIMA DE 400 LITROS, NA COR BRANCA, PRATELEIRAS NA PORTA DO FREEZER, CONTROLE DE TEMPERATURA INTERNO, FORMA DE GELO, CESTO, PRATELEIRAS, COM CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES E MANUAL DE INSTRUÇÕES. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10,00	UNIDADE	6.000,00
Marca: MIDEA Fabricante: MIDEA	Mo	odelo: MDRT572	

Fornecedor: DAMIÃO LIZOTTI E CIA LTDA	CNPJ/CPF: 32.302.947/0001-43
Email: gislainedamizotti@gmail.com	Telefone: (43) 3154-3009
Data/hora de envio 09/04/2025 15:18:56	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE INOX COM NO SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: PRATELEIRAS, PORT COMPARTIMENTO EXTRA FRIO, COMPARTIMENTO D. CONGELAMENTO RÁPIDO, GAVETA DE LEGUMES, CA TOTAL PARA ATÉ 400LITROS. TIPO DE REFRIGERADO COM PRATELEIRAS REMOVÍVEIS, CESTOS PORTA OV CAPACIDADE TOTAL PARA ARMAZENAR 12 UNIDADE TEMPERATURA AJUSTÁVEL. REFRIGERADOR DOMÉS DÚPLEX, CAPACIDADE MÍNIMA DE 400 LITROS, NA C PRATELEIRAS NA PORTA DO FREEZER, CONTROLE D TEMPERATURA INTERNO, FORMA DE GELO, CESTO, COM CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MANUAL DE INSTRUÇÕES. GARANTIA MÍNIMA: 12 M	A LATAS, E PACIDADE R: DUPLEX. DS COM S. 10,00 FICO, MODELO OR BRANCA, E PRATELEIRAS, MESES E	UNIDADE	11.984,00
Marca: BRASTEMP Fabricant	e: BRASTEMP Mo	odelo: BRM54JB	

Fornecedor: MICROFORT INFORMATICA LTDA Email: documentos@microfort.com.br	CNPJ/CPF: 24.675.507/0001-03 Telefone: (47) 3562-1878
Data/hora de envio 09/04/2025 17:42:47	Avaliação da proposta: Classificado
Descrição Comprador	



20 - REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE INOX COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: PRATELEIRAS, PORTA LATAS, COMPARTIMENTO EXTRA FRIO, COMPARTIMENTO DE CONGELAMENTO RÁPIDO, GAVETA DE LEGUMES, CAPACIDADE TOTAL PARA ATÉ 400LITROS. TIPO DE REFRIGERADOR: DUPLEX. COM PRATELEIRAS REMOVÍVEIS, CESTOS PORTA OVOS COM CAPACIDADE TOTAL PARA ARMAZENAR 12 UNIDADES. TEMPERATURA AJUSTÁVEL. REFRIGERADOR DOMÉSTICO, MODELO DÚPLEX, CAPACIDADE MÍNIMA DE 400 LITROS, NA COR BRANCA, PRATELEIRAS NA PORTA DO FREEZER, CONTROLE DE TEMPERATURA INTERNO, FORMA DE GELO, CESTO, PRATELEIRAS, COM CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES E MANUAL DE INSTRUÇÕES. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE INOX COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: PRATELEIRAS, PORTA LATAS, COMPARTIMENTO EXTRA FRIO, COMPARTIMENTO DE CONGELAMENTO RÁPIDO, GAVETA DE LEGUMES, CAPACIDADE TOTAL PARA ATÉ 400LITROS. TIPO DE REFRIGERADOR: DUPLEX. COM PRATELEIRAS REMOVÍVEIS, CESTOS PORTA OVOS COM CAPACIDADE TOTAL PARA ARMAZENAR 12 UNIDADES. TEMPERATURA AJUSTÁVEL. REFRIGERADOR DOMÉSTICO, MODELO DÚPLEX, CAPACIDADE MÍNIMA DE 400 LITROS, NA COR BRANCA, PRATELEIRAS NA PORTA DO FREEZER, CONTROLE DE TEMPERATURA INTERNO, FORMA DE GELO, CESTO, PRATELEIRAS, COM CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES E MANUAL DE INSTRUÇÕES. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10,00	UNIDADE	5.500,00
Marca: MIDEA Fabricante: MIDEA	Mo	odelo: MD RT572EV	D INOX

Fornecedor: Dipell Comercial LTDA	CNPJ/CPF: 45.423.554/0001-30
Email: comercial.dipell@gmail.com	Telefone: (47) 99253-3782
Data/hora de envio 09/04/2025 17:58:42	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE INO SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: PRATELEI COMPARTIMENTO EXTRA FRIO, COMPARTICONGELAMENTO RÁPIDO, GAVETA DE LEC TOTAL PARA ATÉ 400LITROS. TIPO DE REF COM PRATELEIRAS REMOVÍVEIS, CESTOS CAPACIDADE TOTAL PARA ARMAZENAR 12 TEMPERATURA AJUSTÁVEL. REFRIGERADO DÚPLEX, CAPACIDADE MÍNIMA DE 400 LIT PRATELEIRAS NA PORTA DO FREEZER, COTEMPERATURA INTERNO, FORMA DE GELO COM CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MANUAL DE INSTRUÇÕES. GARANTIA MÍN	RAS, PORTA LATAS, IMENTO DE GUMES, CAPACIDADE RIGERADOR: DUPLEX. PORTA OVOS COM UNIDADES. OR DOMÉSTICO, MODELO ROS, NA COR BRANCA, NTROLE DE D, CESTO, PRATELEIRAS, IÍNIMO 12 MESES E	10,00	UNIDADE	4.200,00
Marca: ELETROLUX	Fabricante: ELETROLUX	Mode	elo: DFN44	

Fornecedor: Cirurgica Santa Joana Darc	CNPJ/CPF: 40.810.592/0001-21
Email: csjdarc@gmail.com	Telefone: (32) 99936-5029



Data/hora de envio 10/04/2025 14:32:35 Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

20 - REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE INOX COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: PRATELEIRAS, PORTA LATAS, COMPARTIMENTO EXTRA FRIO, COMPARTIMENTO DE CONGELAMENTO RÁPIDO, GAVETA DE LEGUMES, CAPACIDADE TOTAL PARA ATÉ 400LITROS. TIPO DE REFRIGERADOR: DUPLEX. COM PRATELEIRAS REMOVÍVEIS, CESTOS PORTA OVOS COM CAPACIDADE TOTAL PARA ARMAZENAR 12 UNIDADES. TEMPERATURA AJUSTÁVEL. REFRIGERADOR DOMÉSTICO, MODELO DÚPLEX, CAPACIDADE MÍNIMA DE 400 LITROS, NA COR BRANCA, PRATELEIRAS NA PORTA DO FREEZER, CONTROLE DE TEMPERATURA INTERNO, FORMA DE GELO, CESTO, PRATELEIRAS, COM CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES E MANUAL DE INSTRUÇÕES. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE INOX COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: PRATELEIRAS, PORTA LATAS, COMPARTIMENTO EXTRA FRIO, COMPARTIMENTO DE CONGELAMENTO RÁPIDO, GAVETA DE LEGUMES, CAPACIDADE TOTAL PARA ATÉ 400LITROS. TIPO DE REFRIGERADOR: DUPLEX. COM PRATELEIRAS REMOVÍVEIS, CESTOS PORTA OVOS COM CAPACIDADE TOTAL PARA ARMAZENAR 12 UNIDADES. TEMPERATURA AJUSTÁVEL. REFRIGERADOR DOMÉSTICO, MODELO DÚPLEX, CAPACIDADE MÍNIMA DE 400 LITROS, NA COR BRANCA, PRATELEIRAS NA PORTA DO FREEZER, CONTROLE DE TEMPERATURA INTERNO, FORMA DE GELO, CESTO, PRATELEIRAS, COM CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES E MANUAL DE INSTRUÇÕES. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10,00	UNIDADE	6.250,00
Marca: ELECTROLUX Fabricante: ELECTROLUX	Mo	delo: ELECTROLUX	ζ

Fornecedor: FRANCIELE ELETRO LTDA

CNPJ/CPF: 47.646.580/0001-52

Email: licitacao.francieleeletro@gmail.com

Telefone: (47) 99983-9919

Data/hora de envio 10/04/2025 16:26:48

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE INOX COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: PRATELEIRAS, PORTA LATAS, COMPARTIMENTO EXTRA FRIO, COMPARTIMENTO DE CONGELAMENTO RÁPIDO, GAVETA DE LEGUMES, CAPACIDADE TOTAL PARA ATÉ 400LITROS. TIPO DE REFRIGERADOR: DUPLEX. COM PRATELEIRAS REMOVÍVEIS, CESTOS PORTA OVOS COM CAPACIDADE TOTAL PARA ARMAZENAR 12 UNIDADES. TEMPERATURA AJUSTÁVEL. REFRIGERADOR DOMÉSTICO, MODELO DÚPLEX, CAPACIDADE MÍNIMA DE 400 LITROS, NA COR BRANCA, PRATELEIRAS NA PORTA DO FREEZER, CONTROLE DE TEMPERATURA INTERNO, FORMA DE GELO, CESTO, PRATELEIRAS, COM CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES E MANUAL DE INSTRUÇÕES. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10,00	UNIDADE	4.000,00
Marca: CONSIII Fabricante: CONSIII	Mo	delo: CRM50	



Fornecedor: GLOBO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	CNPJ/CPF: 31.588.978/0001-40
Email: vendasquality01@hotmail.com	Telefone: (32) 98412-6933
Data/hora de envio 10/04/2025 17:36:57	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

20 - REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE INOX COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: PRATELEIRAS, PORTA LATAS, COMPARTIMENTO EXTRA FRIO, COMPARTIMENTO DE CONGELAMENTO RÁPIDO, GAVETA DE LEGUMES, CAPACIDADE TOTAL PARA ATÉ 400LITROS. TIPO DE REFRIGERADOR: DUPLEX. COM PRATELEIRAS REMOVÍVEIS, CESTOS PORTA OVOS COM CAPACIDADE TOTAL PARA ARMAZENAR 12 UNIDADES. TEMPERATURA AJUSTÁVEL. REFRIGERADOR DOMÉSTICO, MODELO DÚPLEX, CAPACIDADE MÍNIMA DE 400 LITROS, NA COR BRANCA, PRATELEIRAS NA PORTA DO FREEZER, CONTROLE DE TEMPERATURA INTERNO, FORMA DE GELO, CESTO, PRATELEIRAS, COM CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES E MANUAL DE INSTRUÇÕES. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE INOX COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: PRATELEIRAS, PORTA LATAS, COMPARTIMENTO EXTRA FRIO, COMPARTIMENTO DE CONGELAMENTO RÁPIDO, GAVETA DE LEGUMES, CAPACIDADE TOTAL PARA ATÉ 400LITROS. TIPO DE REFRIGERADOR: DUPLEX. COM PRATELEIRAS REMOVÍVEIS, CESTOS PORTA OVOS COM CAPACIDADE TOTAL PARA ARMAZENAR 12 UNIDADES. TEMPERATURA AJUSTÁVEL. REFRIGERADOR DOMÉSTICO, MODELO DÚPLEX, CAPACIDADE MÍNIMA DE 400 LITROS, NA COR BRANCA, PRATELEIRAS NA PORTA DO FREEZER, CONTROLE DE TEMPERATURA INTERNO, FORMA DE GELO, CESTO, PRATELEIRAS, COM CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES E MANUAL DE INSTRUÇÕES. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10,00	UNIDADE	3.990,00
Marca: CONSUL CRM50 Fabricante: CONSUL CRM	I50 M o	odelo: CONSUL CRN	4 50

Fornecedor: DINIZ & DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS LTDA	CNPJ/CPF: 25.319.229/0001-14
Email: licitacao.diniz@gmail.com	Telefone: (38) 99895-7224
Data/hora de envio 10/04/2025 17:41:48	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE INOX COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: PRATELEIRAS, PORTA LATAS, COMPARTIMENTO EXTRA FRIO, COMPARTIMENTO DE CONGELAMENTO RÁPIDO, GAVETA DE LEGUMES, CAPACIDADE TOTAL PARA ATÉ 400LITROS. TIPO DE REFRIGERADOR: DUPLEX. COM PRATELEIRAS REMOVÍVEIS, CESTOS PORTA OVOS COM CAPACIDADE TOTAL PARA ARMAZENAR 12 UNIDADES. TEMPERATURA AJUSTÁVEL. REFRIGERADOR DOMÉSTICO, MODELO DÚPLEX, CAPACIDADE MÍNIMA DE 400 LITROS, NA COR BRANCA, PRATELEIRAS NA PORTA DO FREEZER, CONTROLE DE TEMPERATURA INTERNO, FORMA DE GELO, CESTO, PRATELEIRAS, COM CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES E MANUAL DE INSTRUÇÕES. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10,00	UNIDADE	7.650,00



Marca: ELETRLUX Fabricante: ELETRLUX Modelo: ELETRLUX

Fornecedor: COMERCIAL PAES LTDA	CNPJ/CPF: 32.415.661/0001-74
Email: comercialpaesoliveira@outlook.com	Telefone: (32) 3531-4367
Data/hora de envio 10/04/2025 18:01:37	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

20 - REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE INOX COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: PRATELEIRAS, PORTA LATAS, COMPARTIMENTO EXTRA FRIO, COMPARTIMENTO DE CONGELAMENTO RÁPIDO, GAVETA DE LEGUMES, CAPACIDADE TOTAL PARA ATÉ 400LITROS. TIPO DE REFRIGERADOR: DUPLEX. COM PRATELEIRAS REMOVÍVEIS, CESTOS PORTA OVOS COM CAPACIDADE TOTAL PARA ARMAZENAR 12 UNIDADES. TEMPERATURA AJUSTÁVEL. REFRIGERADOR DOMÉSTICO, MODELO DÚPLEX, CAPACIDADE MÍNIMA DE 400 LITROS, NA COR BRANCA, PRATELEIRAS NA PORTA DO FREEZER, CONTROLE DE TEMPERATURA INTERNO, FORMA DE GELO, CESTO, PRATELEIRAS, COM CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES E MANUAL DE INSTRUÇÕES. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE INOX COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: PRATELEIRAS, PORTA LATAS, COMPARTIMENTO EXTRA FRIO, COMPARTIMENTO DE CONGELAMENTO RÁPIDO, GAVETA DE LEGUMES, CAPACIDADE TOTAL PARA ATÉ 400LITROS. TIPO DE REFRIGERADOR: DUPLEX. COM PRATELEIRAS REMOVÍVEIS, CESTOS PORTA OVOS COM CAPACIDADE TOTAL PARA ARMAZENAR 12 UNIDADES. TEMPERATURA AJUSTÁVEL. REFRIGERADOR DOMÉSTICO, MODELO DÚPLEX, CAPACIDADE MÍNIMA DE 400 LITROS, NA COR BRANCA, PRATELEIRAS NA PORTA DO FREEZER, CONTROLE DE TEMPERATURA INTERNO, FORMA DE GELO, CESTO, PRATELEIRAS, COM CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES E MANUAL DE INSTRUÇÕES. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10,00	UNIDADE	9.600,00
Marca: MIDEA Fabricante: MIDEA	Мо	delo: MIDEA	

Fornecedor: AL OLIVEIRA LTDA	CNPJ/CPF: 47.094.894/0001-90
Email: conectalicit@gmail.com	Telefone: (31) 97265-0361
Data/hora de envio 10/04/2025 19:07:30	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
		Medida	Troposto



Fornecedor: FGBO Ampla Distribuição e Logistica LTDA	CNPJ/CPF: 53.636.827/0001-52
Email: a dministracao@ampladistribuicaologistica.com.br	Telefone: (31) 98844-8231
Data/hora de envio 11/04/2025 08:53:43	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

20 - REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE INOX COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: PRATELEIRAS, PORTA LATAS, COMPARTIMENTO EXTRA FRIO, COMPARTIMENTO DE CONGELAMENTO RÁPIDO, GAVETA DE LEGUMES, CAPACIDADE TOTAL PARA ATÉ 400LITROS. TIPO DE REFRIGERADOR: DUPLEX. COM PRATELEIRAS REMOVÍVEIS, CESTOS PORTA OVOS COM CAPACIDADE TOTAL PARA ARMAZENAR 12 UNIDADES. TEMPERATURA AJUSTÁVEL. REFRIGERADOR DOMÉSTICO, MODELO DÚPLEX, CAPACIDADE MÍNIMA DE 400 LITROS, NA COR BRANCA, PRATELEIRAS NA PORTA DO FREEZER, CONTROLE DE TEMPERATURA INTERNO, FORMA DE GELO, CESTO, PRATELEIRAS, COM CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES E MANUAL DE INSTRUÇÕES. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE INOX COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: PRATELEIRAS, PORTA LATAS, COMPARTIMENTO EXTRA FRIO, COMPARTIMENTO DE CONGELAMENTO RÁPIDO, GAVETA DE LEGUMES, CAPACIDADE TOTAL PARA ATÉ 400LITROS. TIPO DE REFRIGERADOR: DUPLEX. COM PRATELEIRAS REMOVÍVEIS, CESTOS PORTA OVOS COM CAPACIDADE TOTAL PARA ARMAZENAR 12 UNIDADES. TEMPERATURA AJUSTÁVEL. REFRIGERADOR DOMÉSTICO, MODELO DÚPLEX, CAPACIDADE MÍNIMA DE 400 LITROS, NA COR BRANCA, PRATELEIRAS NA PORTA DO FREEZER, CONTROLE DE TEMPERATURA INTERNO, FORMA DE GELO, CESTO, PRATELEIRAS, COM CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES E MANUAL DE INSTRUÇÕES. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	10,00	UNIDADE	5.000,00

Marca: Brastemp
Fabricante: Brastemp
Litros Frost Free Duplex com Freeze
Control Branco BRM54

Lote 21 Lote 21

Descrição Comprador	
Data/hora de envio 27/03/2025 11:52:51	Avaliação da proposta: Classificado
Email: lojacurtiiu@gmail.com	Telefone: (31) 99480-8718
Fornecedor: CELINA MOREIRA FREITAS ME	CNPJ/CPF: 00.592.198/0001-40



21 - LAVADORA DE ALTA PRESSÃO: COM RODAS REFORÇADAS DIMENSÕES: 49.3 X 25.8 X 29.3 CM6.18 QUILOGRAMAS APROXIMADO. COR: PRETO, ENERGIA ELÉTRICA 110 VOLTS. CRIAÇÃO INMETRO. ALTA POTÊNCIA: 1450W, CONSUMO A VAZÃO DE 300 L/H. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, E MANGUEIRA MÍNIMO DE 4 METROS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
LAVADORA DE ALTA PRESSÃO: COM RODAS REFORÇADAS DIMENSÕES: 49.3 X 25.8 X 29.3 CM6.18 QUILOGRAMAS APROXIMADO. COR: PRETO, ENERGIA ELÉTRICA 110 VOLTS. CRIAÇÃO INMETRO. ALTA POTÊNCIA: 1450W, CONSUMO A VAZÃO DE 300 L/H. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, E MANGUEIRA MÍNIMO DE 4 METROS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.		5,00	UNIDADE	990,00
Marca: eletrolux	Fabricante: eletrolux	Mo	odelo: 2025	

Fornecedor: ANGULAR SOLUCOES EM DISTRIBUICAO LTDA	CNPJ/CPF: 58.543.909/0001-76
Email: angularsolucoes947@gmail.com	Telefone: (31) 98537-6662
Data/hora de envio 10/04/2025 15:19:46	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

21 - LAVADORA DE ALTA PRESSÃO: COM RODAS REFORÇADAS DIMENSÕES: 49.3 X 25.8 X 29.3 CM6.18 QUILOGRAMAS APROXIMADO. COR: PRETO, ENERGIA ELÉTRICA 110 VOLTS. CRIAÇÃO INMETRO. ALTA POTÊNCIA: 1450W, CONSUMO A VAZÃO DE 300 L/H. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, E MANGUEIRA MÍNIMO DE 4 METROS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
LAVADORA DE ALTA PRESSÃO: COM RODAS REFORÇADAS DIMENSÕES: 49.3 X 25.8 X 29.3 CM6.18 QUILOGRAMAS APROXIMADO. COR: PRETO, ENERGIA ELÉTRICA 110 VOLTS. CRIAÇÃO INMETRO. ALTA POTÊNCIA: 1450W, CONSUMO A VAZÃO DE 300 L/H. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, E MANGUEIRA MÍNIMO DE 4 METROS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.		5,00	UNIDADE	635,00
Marca: ELETROLUX	Fabricante: ELETROLUX	Мо	delo: EWS30	

Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 40.516.483/0001-04	
Email: gigantech.papagaios@gmail.com	Telefone: (37) 32743-434_	
Data/hora de envio 10/04/2025 21:27:28	Avaliação da proposta: Classificado	

Descrição Comprador

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
LAVADORA DE ALTA PRESSÃO: COM RODAS REFORÇADAS DIMENSÕES: 49.3 X 25.8 X 29.3 CM6.18 QUILOGRAMAS APROXIMADO. COR: PRETO, ENERGIA ELÉTRICA 110 VOLTS. CRIAÇÃO INMETRO. ALTA POTÊNCIA: 1450W, CONSUMO A VAZÃO DE 300 L/H. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, E MANGUEIRA MÍNIMO DE 4 METROS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	5,00	UNIDADE	699,00
Marca: ELECTROLUX Fabricante: ELECTROLUX	Mo	odelo:	

Fornecedor: DAMIÃO LIZOTTI E CIA LTDA CNPJ/CPF: 32.302.947/0001-43



Email: gislainedamizotti@gmail.com	Telefone: (43) 3154-3009
Data/hora de envio 09/04/2025 15:18:56	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

21 - LAVADORA DE ALTA PRESSÃO: COM RODAS REFORÇADAS DIMENSÕES: 49.3 X 25.8 X 29.3 CM6.18 QUILOGRAMAS APROXIMADO. COR: PRETO, ENERGIA ELÉTRICA 110 VOLTS. CRIAÇÃO INMETRO. ALTA POTÊNCIA: 1450W, CONSUMO A VAZÃO DE 300 L/H. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, E MANGUEIRA MÍNIMO DE 4 METROS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
LAVADORA DE ALTA PRESSÃO: CO DIMENSÕES: 49.3 X 25.8 X 29.3 C APROXIMADO. COR: PRETO, ENEH CRIAÇÃO INMETRO. ALTA POTÊN DE 300 L/H. DESLIGAMENTO AUT MÍNIMO DE 4 METROS. GARANTI	M6.18 QUILOGRAMAS RGIA ELÉTRICA 110 VOLTS. CIA: 1450W, CONSUMO A VAZÃO OMÁTICO, E MANGUEIRA	5,00	UNIDADE	2.072,00
Marca: ELECTROLUX Fabricante: ELECTROLUX		Mod	delo: EWS30 POWE	ER WASH ECO

Fornecedor: MICROFORT INFORMATICA LTDA	CNPJ/CPF: 24.675.507/0001-03	
Email: documentos@microfort.com.br	Telefone: (47) 3562-1878	
Data/hora de envio 09/04/2025 17:42:47	Avaliação da proposta: Classificado	

Descrição Comprador

21 - LAVADORA DE ALTA PRESSÃO: COM RODAS REFORÇADAS DIMENSÕES: 49.3 X 25.8 X 29.3 CM6.18 QUILOGRAMAS APROXIMADO. COR: PRETO, ENERGIA ELÉTRICA 110 VOLTS. CRIAÇÃO INMETRO. ALTA POTÊNCIA: 1450W, CONSUMO A VAZÃO DE 300 L/H. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, E MANGUEIRA MÍNIMO DE 4 METROS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
DIMENSÕES: 49.3 X 25.8 X 2 APROXIMADO. COR: PRETO, CRIAÇÃO INMETRO. ALTA PO	ENERGIA ELÉTRICA 110 VOLTS. DTÊNCIA: 1450W, CONSUMO A VAZÃO AUTOMÁTICO, E MANGUEIRA	5,00	UNIDADE	1.100,00
Marca: LAVOR	Fabricante: LAVOR	Modelo: FAST EXTRA 135		135

Fornecedor: CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	CNPJ/CPF: 86.573.904/0001-21	
Email: esteioarcos@yahoo.com.br	Telefone: (37) 93351-3043	
Data/hora de envio 10/04/2025 10:40:04	Avaliação da proposta: Classificado	

Descrição Comprador

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
LAVADORA DE ALTA PRESSÃO: COM RODAS REFORÇADAS DIMENSÕES: 49.3 X 25.8 X 29.3 CM6.18 QUILOGRAMAS APROXIMADO. COR: PRETO, ENERGIA ELÉTRICA 110 VOLTS. CRIAÇÃO INMETRO. ALTA POTÊNCIA: 1450W, CONSUMO A VAZÃO DE 300 L/H. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, E MANGUEIRA MÍNIMO DE 4 METROS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	5,00	UNIDADE	1.384,00



Marca: ELETROLUX	Fabricante: ELETROLUX	Modelo: DE ALTAPRESSAO	
------------------	-----------------------	------------------------	--

Fornecedor: Cirurgica Santa Joana Darc	CNPJ/CPF: 40.810.592/0001-21
Email: csjdarc@gmail.com	Telefone: (32) 99936-5029
Data/hora de envio 10/04/2025 14:32:35	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

21 - LAVADORA DE ALTA PRESSÃO: COM RODAS REFORÇADAS DIMENSÕES: 49.3 X 25.8 X 29.3 CM6.18 QUILOGRAMAS APROXIMADO. COR: PRETO, ENERGIA ELÉTRICA 110 VOLTS. CRIAÇÃO INMETRO. ALTA POTÊNCIA: 1450W, CONSUMO A VAZÃO DE 300 L/H. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, E MANGUEIRA MÍNIMO DE 4 METROS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
DIMENSÕES: 49.3 X 25.8 X APROXIMADO. COR: PRETO CRIAÇÃO INMETRO. ALTA F DE 300 L/H. DESLIGAMENT	ÃO: COM RODAS REFORÇADAS 29.3 CM6.18 QUILOGRAMAS , ENERGIA ELÉTRICA 110 VOLTS. POTÊNCIA: 1450W, CONSUMO A VAZÃO O AUTOMÁTICO, E MANGUEIRA RANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	5,00	UNIDADE	2.850,00
Marca: WAP	Fahricante: WAP	Mc	ndelo: WAP	

Fornecedor: Home e Maquinas Ltda	CNPJ/CPF: 51.219.667/0001-10	
Email: home.maquinas@hotmail.com	Telefone: (54) 99904-1904	
Data/hora de envio 10/04/2025 15:04:14	Avaliação da proposta: Classificado	

Descrição Comprador

21 - LAVADORA DE ALTA PRESSÃO: COM RODAS REFORÇADAS DIMENSÕES: 49.3 X 25.8 X 29.3 CM6.18 QUILOGRAMAS APROXIMADO. COR: PRETO, ENERGIA ELÉTRICA 110 VOLTS. CRIAÇÃO INMETRO. ALTA POTÊNCIA: 1450W, CONSUMO A VAZÃO DE 300 L/H. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, E MANGUEIRA MÍNIMO DE 4 METROS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
LAVADORA DE ALTA PRESSÃO: CO DIMENSÕES: 49.3 X 25.8 X 29.3 C APROXIMADO. COR: PRETO, ENE CRIAÇÃO INMETRO. ALTA POTÊN DE 300 L/H. DESLIGAMENTO AUT MÍNIMO DE 4 METROS. GARANTI	M6.18 QUILOGRAMAS RGIA ELÉTRICA 110 VOLTS. ICIA: 1450W, CONSUMO A VAZÃO FOMÁTICO, E MANGUEIRA	5,00	UNIDADE	1.175,96
Marca: KARCHER Fabricante: KARCHER		Мо	delo: K3 FORCE TU	IRBO

Data/hora de envio 10/04/2025 15:52:43	Avaliação da proposta: Classificado	
Email: gilvanidossantos@hotmail.com	Telefone: (55) 98129-1569	
Fornecedor: AGRO COMERCIAL GES LTDA	CNPJ/CPF: 22.011.004/0001-08	

Descrição Comprador



APROXIMADO. COR: PRETO, ENERGIA E CRIAÇÃO INMETRO. ALTA POTÊNCIA: 1 DE 300 L/H. DESLIGAMENTO AUTOMÁT MÍNIMO DE 4 METROS. GARANTIA MÍN Marca: STIHL	450W, CONSUMO A VAZÃO ICO, E MANGUEIRA	5,00 Model	UNIDADE	1.500,00
LAVADORA DE ALTA PRESSÃO: COM RO DIMENSÕES: 49.3 X 25.8 X 29.3 CM6.18	QUILOGRAMAS			

Fornecedor: DINIZ & DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS LTDA	CNPJ/CPF: 25.319.229/0001-14	
Email: licitacao.diniz@gmail.com	Telefone: (38) 99895-7224	
Data/hora de envio 10/04/2025 17:41:48	Avaliação da proposta: Classificado	

Descrição Comprador

21 - LAVADORA DE ALTA PRESSÃO: COM RODAS REFORÇADAS DIMENSÕES: 49.3 X 25.8 X 29.3 CM6.18 QUILOGRAMAS APROXIMADO. COR: PRETO, ENERGIA ELÉTRICA 110 VOLTS. CRIAÇÃO INMETRO. ALTA POTÊNCIA: 1450W, CONSUMO A VAZÃO DE 300 L/H. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, E MANGUEIRA MÍNIMO DE 4 METROS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
LAVADORA DE ALTA PRESSÃO: DIMENSÕES: 49.3 X 25.8 X 29.3 APROXIMADO. COR: PRETO, EN CRIAÇÃO INMETRO. ALTA POTÉ DE 300 L/H. DESLIGAMENTO AI MÍNIMO DE 4 METROS. GARAN	CM6.18 QUILOGRAMAS IERGIA ELÉTRICA 110 VOLTS. ÈNCIA: 1450W, CONSUMO A VAZÃO UTOMÁTICO, E MANGUEIRA	5,00	UNIDADE	1.050,00
Marca: WAP	Fabricante: WAP	Мо	delo: WAP	

Fornecedor: COMERCIAL PAES LTDA	CNPJ/CPF: 32.415.661/0001-74
Email: comercialpaesoliveira@outlook.com	Telefone: (32) 3531-4367
Data/hora de envio 10/04/2025 18:01:37	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
LAVADORA DE ALTA PRESSÃO: COI DIMENSÕES: 49.3 X 25.8 X 29.3 CM APROXIMADO. COR: PRETO, ENERO CRIAÇÃO INMETRO. ALTA POTÊNC DE 300 L/H. DESLIGAMENTO AUTO MÍNIMO DE 4 METROS. GARANTIA	6.18 QUILOGRAMAS GIA ELÉTRICA 110 VOLTS. IA: 1450W, CONSUMO A VAZÃO MÁTICO, E MANGUEIRA	5,00	UNIDADE	1.452,15
Marca: WAP OUSADA	Fabricante: WAP OUSADA	Mod	lelo: WAP OUSADA	1

Fornecedor: Amena Climatização LTDA	CNPJ/CPF: 46.368.367/0001-63
Email: amenaclima@gmail.com	Telefone: (49) 9971-3513
Data/hora de envio 10/04/2025 18:24:18	Avaliação da proposta: Classificado
Descrição Comprador	



21 - LAVADORA DE ALTA PRESSÃO: COM RODAS REFORÇADAS DIMENSÕES: 49.3 X 25.8 X 29.3 CM6.18 QUILOGRAMAS APROXIMADO. COR: PRETO, ENERGIA ELÉTRICA 110 VOLTS. CRIAÇÃO INMETRO. ALTA POTÊNCIA: 1450W, CONSUMO A VAZÃO DE 300 L/H. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, E MANGUEIRA MÍNIMO DE 4 METROS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
LAVADORA DE ALTA PRESSÃO: DIMENSÕES: 49.3 X 25.8 X 29.3 APROXIMADO. COR: PRETO, EN CRIAÇÃO INMETRO. ALTA POT DE 300 L/H. DESLIGAMENTO A MÍNIMO DE 4 METROS. GARAN	3 CM6.18 QUILOGRAMAS NERGIA ELÉTRICA 110 VOLTS. ÊNCIA: 1450W, CONSUMO A VAZÃO UTOMÁTICO, E MANGUEIRA	5,00	UNIDADE	808,90
Marca: LAVOR	Fabricante: LAVOR		odelo: PRESSÃO / O	NE EXTRA

Fornecedor: AL OLIVEIRA LTDA	CNPJ/CPF: 47.094.894/0001-90
Email: conectalicit@gmail.com	Telefone: (31) 97265-0361
Data/hora de envio 10/04/2025 19:07:30	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

21 - LAVADORA DE ALTA PRESSÃO: COM RODAS REFORÇADAS DIMENSÕES: 49.3 X 25.8 X 29.3 CM6.18 QUILOGRAMAS APROXIMADO. COR: PRETO, ENERGIA ELÉTRICA 110 VOLTS. CRIAÇÃO INMETRO. ALTA POTÊNCIA: 1450W, CONSUMO A VAZÃO DE 300 L/H. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, E MANGUEIRA MÍNIMO DE 4 METROS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
LAVADORA DE ALTA PRESSÃO: COM RODAS REFORÇADAS DIMENSÕES: 49.3 X 25.8 X 29.3 CM6.18 QUILOGRAMAS APROXIMADO. COR: PRETO, ENERGIA ELÉTRICA 110 VOLTS. CRIAÇÃO INMETRO. ALTA POTÊNCIA: 1450W, CONSUMO A VAZÃO DE 300 L/H. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, E MANGUEIRA MÍNIMO DE 4 METROS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	5,00	UNIDADE	15.000,00
Marca: conforme proposta anexa Fabricante: conforme prop	oosta anexa Mo	delo: conforme proj	posta anexa

Fornecedor: TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 11.912.710/0001-04
Email: tecnologiaa21@gmail.com	Telefone: (31) 99981-6921
Data/hora de envio 10/04/2025 22:13:49	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

21 - LAVADORA DE ALTA PRESSÃO: COM RODAS REFORÇADAS DIMENSÕES: 49.3 X 25.8 X 29.3 CM6.18 QUILOGRAMAS APROXIMADO. COR: PRETO, ENERGIA ELÉTRICA 110 VOLTS. CRIAÇÃO INMETRO. ALTA POTÊNCIA: 1450W, CONSUMO A VAZÃO DE 300 L/H. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, E MANGUEIRA MÍNIMO DE 4 METROS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
LAVADORA DE ALTA PRESSÃO: COM RODAS REFORÇADAS DIMENSÕES: 49.3 X 25.8 X 29.3 CM6.18 QUILOGRAMAS APROXIMADO. COR: PRETO, ENERGIA ELÉTRICA 110 VOLTS. CRIAÇÃO INMETRO. ALTA POTÊNCIA: 1450W, CONSUMO A VAZÃO DE 300 L/H. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, E MANGUEIRA MÍNIMO DE 4 METROS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	5,00	UNIDADE	1.290,00

Marca: teknaFabricante: teknaModelo: LAVADORA DE ALTA PRESSÃO HLX200V 127V



Fornecedor: Braxpark Maquinas e Equipamentos Ltda	CNPJ/CPF: 33.366.168/0001-74
Email: braxparkequipamentos@gmail.com	Telefone: (31) 2555-6725
Data/hora de envio 11/04/2025 07:44:41	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

21 - LAVADORA DE ALTA PRESSÃO: COM RODAS REFORÇADAS DIMENSÕES: 49.3 X 25.8 X 29.3 CM6.18 QUILOGRAMAS APROXIMADO. COR: PRETO, ENERGIA ELÉTRICA 110 VOLTS. CRIAÇÃO INMETRO. ALTA POTÊNCIA: 1450W, CONSUMO A VAZÃO DE 300 L/H. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, E MANGUEIRA MÍNIMO DE 4 METROS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
	.3 CM6.18 QUILOGRAMAS NERGIA ELÉTRICA 110 VOLTS. FÊNCIA: 1450W, CONSUMO A VAZÃO AUTOMÁTICO, E MANGUEIRA	5,00	UNIDADE	2.000,00
Marca: Wap	Fabricante: Wap	Mo	odelo: Atacama	

Fornecedor: Gustavo de Paula Silva	CNPJ/CPF: 39.906.139/0001-34
Email: gustavops14@gmail.com	Telefone: (32) 99904-2470
Data/hora de envio 11/04/2025 08:32:03	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

21 - LAVADORA DE ALTA PRESSÃO: COM RODAS REFORÇADAS DIMENSÕES: 49.3 X 25.8 X 29.3 CM6.18 QUILOGRAMAS APROXIMADO. COR: PRETO, ENERGIA ELÉTRICA 110 VOLTS. CRIAÇÃO INMETRO. ALTA POTÊNCIA: 1450W, CONSUMO A VAZÃO DE 300 L/H. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, E MANGUEIRA MÍNIMO DE 4 METROS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
LAVADORA DE ALTA PRESSÃO: COM DIMENSÕES: 49.3 X 25.8 X 29.3 CM6 APROXIMADO. COR: PRETO, ENERG CRIAÇÃO INMETRO. ALTA POTÊNCI. DE 300 L/H. DESLIGAMENTO AUTOM MÍNIMO DE 4 METROS. GARANTIA M	5.18 QUILOGRAMAS IA ELÉTRICA 110 VOLTS. A: 1450W, CONSUMO A VAZÃO JÁTICO, E MANGUEIRA	5,00	UNIDADE	1.800,00
Marca: Electrolux EWS30	Fabricante: Electrolux EWS30	Mod	elo: Electrolux EW	/S30

Lote 22 Lote 22

Fornecedor: ANGULAR SOLUCOES EM DISTRIBUICAO LTDA	CNPJ/CPF: 58.543.909/0001-76
Email: angularsolucoes947@gmail.com	Telefone: (31) 98537-6662
Data/hora de envio 10/04/2025 15:19:46	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador



Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CARACTERÍSTICAS: COR BRAN DE POLIPROPILENO, ABERTUR MÁQUINA DE LAVAR ROUPA CO CAPACIDADE 13 KG, COR BRAN LARGURA MÍNIMA 57 CM, PRO ELIMINAÇÃO DE FIAPOS, GABI	ICA, ALTURA MÍNIMA 74 CM, FUNDIDADE MÍNIMA 57 CM, COM NETE ANTI-CORROSÃO. COM AS IFUGA, ENXAGUA, LAVA, MOLHO.	5,00	UNIDADE	635,00
Marca: ELETROLUX	Fabricante: ELETROLUX	Mod	lelo: EWS30	

Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 40.516.483/0001-04	
Email: gigantech.papagaios@gmail.com	Telefone: (37) 32743-434_	
Data/hora de envio 10/04/2025 21:27:28	Avaliação da proposta: Classificado	

Descrição Comprador

22 - MÁQUINA DE LAVAR ROUPA COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: COR BRANCA, CAPACIDADE DE 13 KG, CESTO DE POLIPROPILENO, ABERTURA SUPERIOR, 4 NÍVEIS DE ÁGUA. MÁQUINA DE LAVAR ROUPA COM BATEDOR CENTRAL, CAPACIDADE 13 KG, COR BRANCA, ALTURA MÍNIMA 74 CM, LARGURA MÍNIMA 57 CM, PROFUNDIDADE MÍNIMA 57 CM, COM ELIMINAÇÃO DE FIAPOS, GABINETE ANTI-CORROSÃO. COM AS SEGUINTES FUNÇÕES: CENTRIFUGA, ENXAGUA, LAVA, MOLHO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
DE POLIPROPILENO, ABERTURA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA CO CAPACIDADE 13 KG, COR BRANG LARGURA MÍNIMA 57 CM, PROF ELIMINAÇÃO DE FIAPOS, GABIN	CA, CAPACIDADE DE 13 KG, CESTO A SUPERIOR, 4 NÍVEIS DE ÁGUA. M BATEDOR CENTRAL, CA, ALTURA MÍNIMA 74 CM, CUNDIDADE MÍNIMA 57 CM, COM	5,00	UNIDADE	1.990,00
Marca: MUELLER	Fabricante: MUELLER	Mo	delo:	

Fornecedor: DAMIÃO LIZOTTI E CIA LTDA	CNPJ/CPF: 32.302.947/0001-43	
Email: gislainedamizotti@gmail.com	Telefone: (43) 3154-3009	
Data/hora de envio 09/04/2025 15:18:56	Avaliação da proposta: Classificado	

Descrição Comprador

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	----------------------	----------------------



Marca: WAP Fabricante: WAP		Model	o: LIDER 2200	
CARACTERÍSTICAS: COR BI DE POLIPROPILENO, ABER MÁQUINA DE LAVAR ROUP CAPACIDADE 13 KG, COR B LARGURA MÍNIMA 57 CM, I ELIMINAÇÃO DE FIAPOS, G	A COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES RANCA, CAPACIDADE DE 13 KG, CESTO FURA SUPERIOR, 4 NÍVEIS DE ÁGUA. A COM BATEDOR CENTRAL, RANCA, ALTURA MÍNIMA 74 CM, PROFUNDIDADE MÍNIMA 57 CM, COM ABINETE ANTI-CORROSÃO. COM AS UTRIFUGA, ENXAGUA, LAVA, MOLHO. SES.	5,00	UNIDADE	2.488,00

Fornecedor: MICROFORT INFORMATICA LTDA	CNPJ/CPF: 24.675.507/0001-03	
Email: documentos@microfort.com.br	Telefone: (47) 3562-1878	
Data/hora de envio 09/04/2025 17:42:47	Avaliação da proposta: Classificado	

Descrição Comprador

22 - MÁQUINA DE LAVAR ROUPA COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: COR BRANCA, CAPACIDADE DE 13 KG, CESTO DE POLIPROPILENO, ABERTURA SUPERIOR, 4 NÍVEIS DE ÁGUA. MÁQUINA DE LAVAR ROUPA COM BATEDOR CENTRAL, CAPACIDADE 13 KG, COR BRANCA, ALTURA MÍNIMA 74 CM, LARGURA MÍNIMA 57 CM, PROFUNDIDADE MÍNIMA 57 CM, COM ELIMINAÇÃO DE FIAPOS, GABINETE ANTI-CORROSÃO. COM AS SEGUINTES FUNÇÕES: CENTRIFUGA, ENXAGUA, LAVA, MOLHO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CARACTERÍSTICAS: COR BI DE POLIPROPILENO, ABER' MÁQUINA DE LAVAR ROUP CAPACIDADE 13 KG, COR B LARGURA MÍNIMA 57 CM, I ELIMINAÇÃO DE FIAPOS, G	A COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES RANCA, CAPACIDADE DE 13 KG, CESTO TURA SUPERIOR, 4 NÍVEIS DE ÁGUA. A COM BATEDOR CENTRAL, RANCA, ALTURA MÍNIMA 74 CM, PROFUNDIDADE MÍNIMA 57 CM, COM GABINETE ANTI-CORROSÃO. COM AS NTRIFUGA, ENXAGUA, LAVA, MOLHO. SES.	5,00	UNIDADE	1.000,00
Marca: LAVOR	Fabricante: LAVOR	Mo	delo: FAST EXTRA	135

Fornecedor: Cirurgica Santa Joana Darc CNPJ/CPF: 40.810.592/0001-21	
Email: csjdarc@gmail.com	Telefone: (32) 99936-5029
Data/hora de envio 10/04/2025 14:32:35	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador



Marca: ELECTROLUX	Fabricante: ELECTROLUX	Model	o: ELECTROLUX	
MÁQUINA DE LAVAR ROUPA COM NO CARACTERÍSTICAS: COR BRANCA, CA DE POLIPROPILENO, ABERTURA SUP MÁQUINA DE LAVAR ROUPA COM BA CAPACIDADE 13 KG, COR BRANCA, A LARGURA MÍNIMA 57 CM, PROFUND ELIMINAÇÃO DE FIAPOS, GABINETE SEGUINTES FUNÇÕES: CENTRIFUGA GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	APACIDADE DE 13 KG, CESTO ERIOR, 4 NÍVEIS DE ÁGUA. TEDOR CENTRAL, LTURA MÍNIMA 74 CM, IDADE MÍNIMA 57 CM, COM ANTI-CORROSÃO. COM AS	5,00	UNIDADE	5.500,00

Fornecedor: AGRO COMERCIAL GES LTDA	CNPJ/CPF: 22.011.004/0001-08
Email: gilvanidossantos@hotmail.com	Telefone: (55) 98129-1569
Data/hora de envio 10/04/2025 15:52:43	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

22 - MÁQUINA DE LAVAR ROUPA COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: COR BRANCA, CAPACIDADE DE 13 KG, CESTO DE POLIPROPILENO, ABERTURA SUPERIOR, 4 NÍVEIS DE ÁGUA. MÁQUINA DE LAVAR ROUPA COM BATEDOR CENTRAL, CAPACIDADE 13 KG, COR BRANCA, ALTURA MÍNIMA 74 CM, LARGURA MÍNIMA 57 CM, PROFUNDIDADE MÍNIMA 57 CM, COM ELIMINAÇÃO DE FIAPOS, GABINETE ANTI-CORROSÃO. COM AS SEGUINTES FUNÇÕES: CENTRIFUGA, ENXAGUA, LAVA, MOLHO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MÁQUINA DE LAVAR ROUPA COM NO CARACTERÍSTICAS: COR BRANCA, CA DE POLIPROPILENO, ABERTURA SUP MÁQUINA DE LAVAR ROUPA COM BA CAPACIDADE 13 KG, COR BRANCA, A LARGURA MÍNIMA 57 CM, PROFUND ELIMINAÇÃO DE FIAPOS, GABINETE SEGUINTES FUNÇÕES: CENTRIFUGA GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	APACIDADE DE 13 KG, CESTO PERIOR, 4 NÍVEIS DE ÁGUA. ATEDOR CENTRAL, LTURA MÍNIMA 74 CM, IDADE MÍNIMA 57 CM, COM ANTI-CORROSÃO. COM AS	5,00	UNIDADE	1.500,00
Marca: STIHL	Fabricante: STIHL	Mod	elo: RE 80	

Fornecedor: DINIZ & DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS LTDA	CNPJ/CPF: 25.319.229/0001-14
Email: licitacao.diniz@gmail.com	Telefone: (38) 99895-7224
Data/hora de envio 10/04/2025 17:41:48	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
		1-IouIuu	TTOPOSCO



Marca: WAP	Modelo: WAP	Fabricante: WAP	elo: WAP
CARACTERÍSTICAS: COR BE DE POLIPROPILENO, ABER MÁQUINA DE LAVAR ROUP. CAPACIDADE 13 KG, COR B LARGURA MÍNIMA 57 CM, I ELIMINAÇÃO DE FIAPOS, G	5,00 UN	PA COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES BRANCA, CAPACIDADE DE 13 KG, CESTO RTURA SUPERIOR, 4 NÍVEIS DE ÁGUA. IPA COM BATEDOR CENTRAL, BRANCA, ALTURA MÍNIMA 74 CM, , PROFUNDIDADE MÍNIMA 57 CM, COM GABINETE ANTI-CORROSÃO. COM AS ENTRIFUGA, ENXAGUA, LAVA, MOLHO. ESES.	UNIDADE

Fornecedor: COMERCIAL PAES LTDA	CNPJ/CPF: 32.415.661/0001-74
Email: comercialpaesoliveira@outlook.com	Telefone: (32) 3531-4367
Data/hora de envio 10/04/2025 18:01:37	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

22 - MÁQUINA DE LAVAR ROUPA COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: COR BRANCA, CAPACIDADE DE 13 KG, CESTO DE POLIPROPILENO, ABERTURA SUPERIOR, 4 NÍVEIS DE ÁGUA. MÁQUINA DE LAVAR ROUPA COM BATEDOR CENTRAL, CAPACIDADE 13 KG, COR BRANCA, ALTURA MÍNIMA 74 CM, LARGURA MÍNIMA 57 CM, PROFUNDIDADE MÍNIMA 57 CM, COM ELIMINAÇÃO DE FIAPOS, GABINETE ANTI-CORROSÃO. COM AS SEGUINTES FUNÇÕES: CENTRIFUGA, ENXAGUA, LAVA, MOLHO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
DE POLIPROPILENO, ABERTURA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA COI CAPACIDADE 13 KG, COR BRANC	A, CAPACIDADE DE 13 KG, CESTO SUPERIOR, 4 NÍVEIS DE ÁGUA. M BATEDOR CENTRAL, CA, ALTURA MÍNIMA 74 CM, UNDIDADE MÍNIMA 57 CM, COM ETE ANTI-CORROSÃO. COM AS	5,00	UNIDADE	1.452,15
Marca: WAP OUSADA	Fabricante: WAP OUSADA	Mo	odelo: WAP OUSADA	Δ

Fornecedor: AL OLIVEIRA LTDA	CNPJ/CPF: 47.094.894/0001-90
Email: conectalicit@gmail.com	Telefone: (31) 97265-0361
Data/hora de envio 10/04/2025 19:07:30	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador



	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA COM NO MÍ CARACTERÍSTICAS: COR BRANCA, CAPAC DE POLIPROPILENO, ABERTURA SUPERI MÁQUINA DE LAVAR ROUPA COM BATEI CAPACIDADE 13 KG, COR BRANCA, ALTU LARGURA MÍNIMA 57 CM, PROFUNDIDA ELIMINAÇÃO DE FIAPOS, GABINETE ANT SEGUINTES FUNÇÕES: CENTRIFUGA, EN GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	CIDADE DE 13 KG, CESTO OR, 4 NÍVEIS DE ÁGUA. DOR CENTRAL, IRA MÍNIMA 74 CM, DE MÍNIMA 57 CM, COM II-CORROSÃO. COM AS	UNIDADE	15.000,00
--	--	--	---------	-----------

Fornecedor: Gustavo de Paula Silva	CNPJ/CPF: 39.906.139/0001-34
Email: gustavops14@gmail.com	Telefone: (32) 99904-2470
Data/hora de envio 11/04/2025 08:32:03	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

22 - MÁQUINA DE LAVAR ROUPA COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: COR BRANCA, CAPACIDADE DE 13 KG, CESTO DE POLIPROPILENO, ABERTURA SUPERIOR, 4 NÍVEIS DE ÁGUA. MÁQUINA DE LAVAR ROUPA COM BATEDOR CENTRAL, CAPACIDADE 13 KG, COR BRANCA, ALTURA MÍNIMA 74 CM, LARGURA MÍNIMA 57 CM, PROFUNDIDADE MÍNIMA 57 CM, COM ELIMINAÇÃO DE FIAPOS, GABINETE ANTI-CORROSÃO. COM AS SEGUINTES FUNÇÕES: CENTRIFUGA, ENXAGUA, LAVA, MOLHO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MÁQUINA DE LAVAR ROUPA COM NO CARACTERÍSTICAS: COR BRANCA, CAF DE POLIPROPILENO, ABERTURA SUPE MÁQUINA DE LAVAR ROUPA COM BAT CAPACIDADE 13 KG, COR BRANCA, AL' LARGURA MÍNIMA 57 CM, PROFUNDII ELIMINAÇÃO DE FIAPOS, GABINETE A SEGUINTES FUNÇÕES: CENTRIFUGA, GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	PACIDADE DE 13 KG, CESTO RIOR, 4 NÍVEIS DE ÁGUA. EDOR CENTRAL, FURA MÍNIMA 74 CM, DADE MÍNIMA 57 CM, COM NTI-CORROSÃO. COM AS	5,00	UNIDADE	1.200,00
Marca: Wap	Fabricante: Wap	Mode	elo: Wap	

Lote 23 Lote 23

Fornecedor: CELINA MOREIRA FREITAS ME	CNPJ/CPF: 00.592.198/0001-40
Email: lojacurtiiu@gmail.com	Telefone: (31) 99480-8718
Data/hora de envio 27/03/2025 11:52:51	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	----------------------	----------------------



Marca: libel	Fabricante: libel	Model	o: 2025	
COR BRANCA, AUTOMÁTICO, ATÉ 10 KG DE ROUPA, DUPLO LEVES E PESADAS AO MESMO TECIDOS, PROGRAMAS DE LA LAVAGEM COM MOLHO AUTO PESADAS E SUPER PESADAS, AUTOMÁTICA, DISPENSER SA	DMÁTICO: ROUPAS LEVES, NORMAIS, MOLHO: AUTOMÁTICO, DRENAGEM	5,00	UNIDADE	799,00

Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 40.516.483/0001-04
Email: gigantech.papagaios@gmail.com	Telefone: (37) 32743-434_
Data/hora de envio 10/04/2025 21:27:28	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

23 - TANQUINHO COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: COR BRANCA, AUTOMÁTICO, FUNÇÕES: LAVA COM QUALIDADE ATÉ 10 KG DE ROUPA, DUPLO COMPARTIMENTO, LAVA ROUPAS LEVES E PESADAS AO MESMO TEMPO, COM TOTAL PROTEÇÃO AOS TECIDOS, PROGRAMAS DE LAVAGEM, 04 PROGRAMAS DE LAVAGEM COM MOLHO AUTOMÁTICO: ROUPAS LEVES, NORMAIS, PESADAS E SUPER PESADAS, MOLHO: AUTOMÁTICO, DRENAGEM AUTOMÁTICA, DISPENSER SABÃO, PAINEL MECÂNICO, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TANQUINHO COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: COR BRANCA, AUTOMÁTICO, FUNÇÕES: LAVA COM QUALIDADE ATÉ 10 KG DE ROUPA, DUPLO COMPARTIMENTO, LAVA ROUPAS LEVES E PESADAS AO MESMO TEMPO, COM TOTAL PROTEÇÃO AOS TECIDOS, PROGRAMAS DE LAVAGEM, 04 PROGRAMAS DE LAVAGEM COM MOLHO AUTOMÁTICO: ROUPAS LEVES, NORMAIS, PESADAS E SUPER PESADAS, MOLHO: AUTOMÁTICO, DRENAGEM AUTOMÁTICA, DISPENSER SABÃO, PAINEL MECÂNICO, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	5,00	UNIDADE	599,00
Marca: LIBELL Fabricante: LIBELL	Mo	delo:	

Fornecedor: TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	CNPJ/CPF: 21.613.975/0001-65
Email: eletronicospregoes@gmail.com	Telefone: (47) 3041-3006
Data/hora de envio 09/04/2025 08:35:19	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador



Marca: COLORMAO	Fabricante: COLORMAO	Model	o: LCS10	
COR BRANCA, AUTOMÁTICO, FU ATÉ 10 KG DE ROUPA, DUPLO CO LEVES E PESADAS AO MESMO T TECIDOS, PROGRAMAS DE LAVA LAVAGEM COM MOLHO AUTOM	DMPARTIMENTO, LAVA ROUPAS EMPO, COM TOTAL PROTEÇÃO AOS GEM, 04 PROGRAMAS DE ÁTICO: ROUPAS LEVES, NORMAIS, DLHO: AUTOMÁTICO, DRENAGEM O, PAINEL MECÂNICO,	5,00	UNIDADE	6.000,00

Fornecedor: MICROFORT INFORMATICA LTDA	CNPJ/CPF: 24.675.507/0001-03
Email: documentos@microfort.com.br	Telefone: (47) 3562-1878
Data/hora de envio 09/04/2025 17:42:47	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

23 - TANQUINHO COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: COR BRANCA, AUTOMÁTICO, FUNÇÕES: LAVA COM QUALIDADE ATÉ 10 KG DE ROUPA, DUPLO COMPARTIMENTO, LAVA ROUPAS LEVES E PESADAS AO MESMO TEMPO, COM TOTAL PROTEÇÃO AOS TECIDOS, PROGRAMAS DE LAVAGEM, 04 PROGRAMAS DE LAVAGEM COM MOLHO AUTOMÁTICO: ROUPAS LEVES, NORMAIS, PESADAS E SUPER PESADAS, MOLHO: AUTOMÁTICO, DRENAGEM AUTOMÁTICA, DISPENSER SABÃO, PAINEL MECÂNICO, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TANQUINHO COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: COR BRANCA, AUTOMÁTICO, FUNÇÕES: LAVA COM QUALIDADE ATÉ 10 KG DE ROUPA, DUPLO COMPARTIMENTO, LAVA ROUPAS LEVES E PESADAS AO MESMO TEMPO, COM TOTAL PROTEÇÃO AOS TECIDOS, PROGRAMAS DE LAVAGEM, 04 PROGRAMAS DE LAVAGEM COM MOLHO AUTOMÁTICO: ROUPAS LEVES, NORMAIS, PESADAS E SUPER PESADAS, MOLHO: AUTOMÁTICO, DRENAGEM AUTOMÁTICA, DISPENSER SABÃO, PAINEL MECÂNICO, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	5,00	UNIDADE	700,00
Marca: LIBELL Fabricante: LIBELL	Mod	delo: PREMIUM 10	

Fornecedor: Dipell Comercial LTDA	CNPJ/CPF: 45.423.554/0001-30
Email: comercial.dipell@gmail.com	Telefone: (47) 99253-3782
Data/hora de envio 09/04/2025 17:58:42	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador



Marca: LIBELL	Fabricante: LIBELL	Model	o: LAV LIBELL 10	KG
COR BRANCA, AUTOMÁTICO, F ATÉ 10 KG DE ROUPA, DUPLO LEVES E PESADAS AO MESMO TECIDOS, PROGRAMAS DE LAV LAVAGEM COM MOLHO AUTOI PESADAS E SUPER PESADAS, N AUTOMÁTICA, DISPENSER SAE	MÁTICO: ROUPAS LEVES, NORMAIS, IOLHO: AUTOMÁTICO, DRENAGEM	5,00	UNIDADE	1.200,00

Fornecedor: Cirurgica Santa Joana Darc	CNPJ/CPF: 40.810.592/0001-21	
Email: csjdarc@gmail.com	Telefone: (32) 99936-5029	
Data/hora de envio 10/04/2025 14:32:35	Avaliação da proposta: Classificado	

Descrição Comprador

23 - TANQUINHO COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: COR BRANCA, AUTOMÁTICO, FUNÇÕES: LAVA COM QUALIDADE ATÉ 10 KG DE ROUPA, DUPLO COMPARTIMENTO, LAVA ROUPAS LEVES E PESADAS AO MESMO TEMPO, COM TOTAL PROTEÇÃO AOS TECIDOS, PROGRAMAS DE LAVAGEM, 04 PROGRAMAS DE LAVAGEM COM MOLHO AUTOMÁTICO: ROUPAS LEVES, NORMAIS, PESADAS E SUPER PESADAS, MOLHO: AUTOMÁTICO, DRENAGEM AUTOMÁTICA, DISPENSER SABÃO, PAINEL MECÂNICO, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TANQUINHO COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: COR BRANCA, AUTOMÁTICO, FUNÇÕES: LAVA COM QUALIDADE ATÉ 10 KG DE ROUPA, DUPLO COMPARTIMENTO, LAVA ROUPAS LEVES E PESADAS AO MESMO TEMPO, COM TOTAL PROTEÇÃO AOS TECIDOS, PROGRAMAS DE LAVAGEM, 04 PROGRAMAS DE LAVAGEM COM MOLHO AUTOMÁTICO: ROUPAS LEVES, NORMAIS, PESADAS E SUPER PESADAS, MOLHO: AUTOMÁTICO, DRENAGEM AUTOMÁTICA, DISPENSER SABÃO, PAINEL MECÂNICO, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	5,00	UNIDADE	1.350,00
Marca: COLORMAO Fabricante: COLORMAO	Mo	delo: COLORMAO	

Fornecedor: FRANCIELE ELETRO LTDA	CNPJ/CPF: 47.646.580/0001-52
Email: licitacao.francieleeletro@gmail.com	Telefone: (47) 99983-9919
Data/hora de envio 10/04/2025 16:26:48	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador



Marca: LIBELL	Modelo: 10KG	Fabricante: LIBELL	
COR BRANCA, AUTOMÁTICO, ATÉ 10 KG DE ROUPA, DUPLO LEVES E PESADAS AO MESM TECIDOS, PROGRAMAS DE LA LAVAGEM COM MOLHO AUTO PESADAS E SUPER PESADAS, AUTOMÁTICA, DISPENSER SA	5,00 UNIDADE	MO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: D, FUNÇÕES: LAVA COM QUALIDADE LO COMPARTIMENTO, LAVA ROUPAS MO TEMPO, COM TOTAL PROTEÇÃO AOS LAVAGEM, 04 PROGRAMAS DE TOMÁTICO: ROUPAS LEVES, NORMAIS, S, MOLHO: AUTOMÁTICO, DRENAGEM SABÃO, PAINEL MECÂNICO, ICO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	E 900,00

Fornecedor: DINIZ & DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS LTDA	CNPJ/CPF: 25.319.229/0001-14	
Email: licitacao.diniz@gmail.com	Telefone: (38) 99895-7224	
Data/hora de envio 10/04/2025 17:41:48	Avaliação da proposta: Classificado	

Descrição Comprador

23 - TANQUINHO COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: COR BRANCA, AUTOMÁTICO, FUNÇÕES: LAVA COM QUALIDADE ATÉ 10 KG DE ROUPA, DUPLO COMPARTIMENTO, LAVA ROUPAS LEVES E PESADAS AO MESMO TEMPO, COM TOTAL PROTEÇÃO AOS TECIDOS, PROGRAMAS DE LAVAGEM, 04 PROGRAMAS DE LAVAGEM COM MOLHO AUTOMÁTICO: ROUPAS LEVES, NORMAIS, PESADAS E SUPER PESADAS, MOLHO: AUTOMÁTICO, DRENAGEM AUTOMÁTICA, DISPENSER SABÃO, PAINEL MECÂNICO, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TANQUINHO COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: COR BRANCA, AUTOMÁTICO, FUNÇÕES: LAVA COM QUALIDADE ATÉ 10 KG DE ROUPA, DUPLO COMPARTIMENTO, LAVA ROUPAS LEVES E PESADAS AO MESMO TEMPO, COM TOTAL PROTEÇÃO AOS TECIDOS, PROGRAMAS DE LAVAGEM, 04 PROGRAMAS DE LAVAGEM COM MOLHO AUTOMÁTICO: ROUPAS LEVES, NORMAIS, PESADAS E SUPER PESADAS, MOLHO: AUTOMÁTICO, DRENAGEM AUTOMÁTICA, DISPENSER SABÃO, PAINEL MECÂNICO, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	5,00	UNIDADE	1.274,63
Marca: COLOMARO Fabricante: COLOMARO	Mo	delo: COLOMARO	

Fornecedor: COMERCIAL PAES LTDA	CNPJ/CPF: 32.415.661/0001-74
Email: comercialpaesoliveira@outlook.com	Telefone: (32) 3531-4367
Data/hora de envio 10/04/2025 18:01:37	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador



Marca: NEWMAO	Fabricante: NEWMAO	Model	o: NEWMAO	
COR BRANCA, AUTOMÁTICO, FU ATÉ 10 KG DE ROUPA, DUPLO CO LEVES E PESADAS AO MESMO T TECIDOS, PROGRAMAS DE LAVA LAVAGEM COM MOLHO AUTOM	OMPARTIMENTO, LAVA ROUPAS EMPO, COM TOTAL PROTEÇÃO AOS GEM, 04 PROGRAMAS DE ÁTICO: ROUPAS LEVES, NORMAIS, DLHO: AUTOMÁTICO, DRENAGEM O, PAINEL MECÂNICO,	5,00	UNIDADE	1.050,00

Fornecedor: AL OLIVEIRA LTDA	CNPJ/CPF: 47.094.894/0001-90
Email: conectalicit@gmail.com	Telefone: (31) 97265-0361
Data/hora de envio 10/04/2025 19:07:30	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

23 - TANQUINHO COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: COR BRANCA, AUTOMÁTICO, FUNÇÕES: LAVA COM QUALIDADE ATÉ 10 KG DE ROUPA, DUPLO COMPARTIMENTO, LAVA ROUPAS LEVES E PESADAS AO MESMO TEMPO, COM TOTAL PROTEÇÃO AOS TECIDOS, PROGRAMAS DE LAVAGEM, 04 PROGRAMAS DE LAVAGEM COM MOLHO AUTOMÁTICO: ROUPAS LEVES, NORMAIS, PESADAS E SUPER PESADAS, MOLHO: AUTOMÁTICO, DRENAGEM AUTOMÁTICA, DISPENSER SABÃO, PAINEL MECÂNICO, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TANQUINHO COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: COR BRANCA, AUTOMÁTICO, FUNÇÕES: LAVA COM QUALIDADE ATÉ 10 KG DE ROUPA, DUPLO COMPARTIMENTO, LAVA ROUPAS LEVES E PESADAS AO MESMO TEMPO, COM TOTAL PROTEÇÃO AOS TECIDOS, PROGRAMAS DE LAVAGEM, 04 PROGRAMAS DE LAVAGEM COM MOLHO AUTOMÁTICO: ROUPAS LEVES, NORMAIS, PESADAS E SUPER PESADAS, MOLHO: AUTOMÁTICO, DRENAGEM AUTOMÁTICA, DISPENSER SABÃO, PAINEL MECÂNICO, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	5,00	UNIDADE	15.000,00
Marca: conforme proposta anexa Fabricante: conforme proposta anexa Modelo: conforme proposta anexa			

Data/hora de envio 11/04/2025 06:40:52	Avaliação da proposta: Classificado	
Email: licita.umicro@outlook.com	Telefone: (37) 99119-5740	
Fornecedor: UMICRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	CNPJ/CPF: 54.491.422/0001-36	

Descrição Comprador



Marca: ITATIAIA
TANQUINHO COM NO MÍNIMO COR BRANCA, AUTOMÁTICO, F ATÉ 10 KG DE ROUPA, DUPLO O LEVES E PESADAS AO MESMO TECIDOS, PROGRAMAS DE LAV LAVAGEM COM MOLHO AUTOM PESADAS E SUPER PESADAS, N AUTOMÁTICA, DISPENSER SAE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO

Fornecedor: FGBO Ampla Distribuição e Logistica LTDA	CNPJ/CPF: 53.636.827/0001-52
Email: administracao@ampladistribuicaologistica.com.br	Telefone: (31) 98844-8231
Data/hora de envio 11/04/2025 08:53:43	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

23 - TANQUINHO COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: COR BRANCA, AUTOMÁTICO, FUNÇÕES: LAVA COM QUALIDADE ATÉ 10 KG DE ROUPA, DUPLO COMPARTIMENTO, LAVA ROUPAS LEVES E PESADAS AO MESMO TEMPO, COM TOTAL PROTEÇÃO AOS TECIDOS, PROGRAMAS DE LAVAGEM, 04 PROGRAMAS DE LAVAGEM COM MOLHO AUTOMÁTICO: ROUPAS LEVES, NORMAIS, PESADAS E SUPER PESADAS, MOLHO: AUTOMÁTICO, DRENAGEM AUTOMÁTICA, DISPENSER SABÃO, PAINEL MECÂNICO, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TANQUINHO COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: COR BRANCA, AUTOMÁTICO, FUNÇÕES: LAVA COM QUALIDADE ATÉ 10 KG DE ROUPA, DUPLO COMPARTIMENTO, LAVA ROUPAS LEVES E PESADAS AO MESMO TEMPO, COM TOTAL PROTEÇÃO AOS TECIDOS, PROGRAMAS DE LAVAGEM, 04 PROGRAMAS DE LAVAGEM COM MOLHO AUTOMÁTICO: ROUPAS LEVES, NORMAIS, PESADAS E SUPER PESADAS, MOLHO: AUTOMÁTICO, DRENAGEM AUTOMÁTICA, DISPENSER SABÃO, PAINEL MECÂNICO, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	5,00	UNIDADE	800,00

Marca: BritâniaFabricante: BritâniaModelo: Lavadora de Roupas Britânia10Kg Semiautomática Branca BLR03

Lote 24 Lote 24

Fornecedor: CELINA MOREIRA FREITAS ME	CNPJ/CPF: 00.592.198/0001-40
Email: lojacurtiiu@gmail.com	Telefone: (31) 99480-8718
Data/hora de envio 27/03/2025 11:52:51	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

24 - MAQUINA DE COSTURA FACILITA PRO 442 22 PONTOS: FLEXIVEIS E DECORATIVOS, INCLUINDO: COSTURA RETA COM PONTO AJUSTAVEL: IDEAL PARA UNIR TECIDOS, FRANZIR E FAZER PESPONTOS. VOCÊ AINDA PODE AJUSTAR O COMPRIMENTO DO PONTO EM ATE 4 MM. ZIGUE-ZAGUE COM AJUSTE DE PONTO: PERFEITO PARA DAR ACABAMENTO NA BORDA DOS TECIDOS, PODENDO TAMBEM SER APLICADO EM BORDADOS LIVRES E COM AJUSTE DE LARGURA DE ATE 6 MM. PONTO 3 PONTINHOS: INDICADO PARA DAR ACABAMENTOS EM TECIDOS ELÁSTICOS, COMO EM PEÇAS INTIMAS E LINGERIE. PONTO INVISIVEL: MAIOR FACILIDADE PARA FAZER BARRAS DE CALCA E CORTINAS. PONTOS DECORATIVOS: INDICADO PARA PECAS DE CAMA, MESA E BANHO. PONTOS FLEXIVEIS DECORATIVOS: MAIOR LIBERDADE PARA TRABALHAR COM TECIDOS FLEXIVEIS, COMO: MALHA, LYCRA, COTTON E TECIDOS DE ALGODAO. COSTURA RETA FLEXIVEL: INDICADO PARA UNIR TECIDOS COM ELASTICIDADE. QUANDO A COSTURA E EXECUTADA, O PONTO ACOMPANHA A ELASTICIDADE E EVITA O ROMPIMENTO DA LINHA AO ESTICAR O TECIDO. PONTO TIPO OVERLOQUE: REALIZA A COSTURA COM



Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MAQUINA DE COSTURA FACILITA PRO 442 22 PONTOS: FLEXIVEIS E DECORATIVOS, INCLUINDO: COSTURA RETA COM PONTO AJUSTAVEL: IDEAL PARA UNIR TECIDOS, FRANZIR E FAZER PESPONTOS. VOCÊ AINDA PODE AJUSTAR O COMPRIMENTO DO PONTO EM ATE 4 MM. ZIGUE-ZAGUE COM AJUSTE DE PONTO: PERFEITO PARA DAR ACABAMENTO NA BORDA DOS TECIDOS, PODENDO TAMBEM SER APLICADO EM BORDADOS LIVRES E COM AJUSTE DE LARGURA DE ATE 6 MM. PONTO 3 PONTINHOS: INDICADO PARA DAR ACABAMENTOS EM TECIDOS ELÁSTICOS, COMO EM PEÇAS INTIMAS E LINGERIE. PONTO INVISIVEL: MAIOR FACILIDADE PARA FAZER BARRAS DE CALCA E CORTINAS. PONTOS DECORATIVOS: INDICADO PARA PECAS DE CAMA, MESA E BANHO. PONTOS FLEXIVEIS DECORATIVOS: MAIOR LIBERDADE PARA TRABALHAR COM TECIDOS FLEXIVEIS, COMO: MALHA, LYCRA, COTTON E TECIDOS DE ALGODAO. COSTURA RETA FLEXIVEL: INDICADO PARA UNIR TECIDOS COM ELASTICIDADE. QUANDO A COSTURA E EXECUTADA, O PONTO ACOMPANHA A ELASTICIDADE E EVITA O ROMPIMENTO DA LINHA AO ESTICAR O TECIDO. PONTO TIPO OVERLOQUE: REALIZA A COSTURA COM	10,00	UNIDADE	990,00
Marca: elgin Fabricante: elgin	Mo	delo: 2025	

Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 40.516.483/0001-04		
Email: gigantech.papagaios@gmail.com	Telefone: (37) 32743-434_		
Data/hora de envio 10/04/2025 21:27:28	Avaliação da proposta: Classificado		

Descrição Comprador

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	----------------------	----------------------



MAQUINA DE COSTURA FACILITA PRO E DECORATIVOS, INCLUINDO: COSTUF AJUSTAVEL: IDEAL PARA UNIR TECIDO PESPONTOS. VOCÊ AINDA PODE AJUST PONTO EM ATE 4 MM. ZIGUE-ZAGUE C PERFEITO PARA DAR ACABAMENTO NA PODENDO TAMBEM SER APLICADO EM AJUSTE DE LARGURA DE ATE 6 MM. PO INDICADO PARA DAR ACABAMENTOS E COMO EM PEÇAS INTIMAS E LINGERIE FACILIDADE PARA FAZER BARRAS DE ODECORATIVOS: INDICADO PARA PECAS PONTOS FLEXIVEIS DECORATIVOS: MATRABALHAR COM TECIDOS FLEXIVEIS COTTON E TECIDOS DE ALGODAO. COS INDICADO PARA UNIR TECIDOS COM E COSTURA E EXECUTADA, O PONTO ACCE EVITA O ROMPIMENTO DA LINHA ACCITIPO OVERLOQUE: REALIZA A COSTUR	A RETA COM PONTO S, FRANZIR E FAZER AR O COMPRIMENTO DO OM AJUSTE DE PONTO: BORDA DOS TECIDOS, BORDADOS LIVRES E COM NTO 3 PONTINHOS: M TECIDOS ELÁSTICOS, PONTO INVISIVEL: MAIOR CALCA E CORTINAS. PONTOS DE CAMA, MESA E BANHO. IOR LIBERDADE PARA COMO: MALHA, LYCRA, TURA RETA FLEXIVEL: LASTICIDADE. QUANDO A OMPANHA A ELASTICIDADE ESTICAR O TECIDO. PONTO	10,00	UNIDADE	1.300,00
Marca: ELGIN	Fabricante: ELGIN	Modelo) :	

Fornecedor: Cirurgica Santa Joana Darc	CNPJ/CPF: 40.810.592/0001-21		
Email: csjdarc@gmail.com	Telefone: (32) 99936-5029		
Data/hora de envio 10/04/2025 14:32:35	Avaliação da proposta: Classificado		

Descrição Comprador

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MAQUINA DE COSTURA FACILITA PRO 442 22 PONTOS: FLEXIVEIS E DECORATIVOS, INCLUINDO: COSTURA RETA COM PONTO AJUSTAVEL: IDEAL PARA UNIR TECIDOS, FRANZIR E FAZER PESPONTOS. VOCÊ AINDA PODE AJUSTAR O COMPRIMENTO DO PONTO EM ATE 4 MM. ZIGUE-ZAGUE COM AJUSTE DE PONTO: PERFEITO PARA DAR ACABAMENTO NA BORDA DOS TECIDOS, PODENDO TAMBEM SER APLICADO EM BORDADOS LIVRES E COM AJUSTE DE LARGURA DE ATE 6 MM. PONTO 3 PONTINHOS: INDICADO PARA DAR ACABAMENTOS EM TECIDOS ELÁSTICOS, COMO EM PEÇAS INTIMAS E LINGERIE. PONTO INVISIVEL: MAIOR FACILIDADE PARA FAZER BARRAS DE CALCA E CORTINAS. PONTOS DECORATIVOS: INDICADO PARA PECAS DE CAMA, MESA E BANHO. PONTOS FLEXIVEIS DECORATIVOS: MAIOR LIBERDADE PARA TRABALHAR COM TECIDOS FLEXIVEIS, COMO: MALHA, LYCRA, COTTON E TECIDOS DE ALGODAO. COSTURA RETA FLEXIVEL: INDICADO PARA UNIR TECIDOS COM ELASTICIDADE. QUANDO A COSTURA E EXECUTADA, O PONTO ACOMPANHA A ELASTICIDADE E EVITA O ROMPIMENTO DA LINHA AO ESTICAR O TECIDO. PONTO TIPO OVERLOQUE: REALIZA A COSTURA COM	10,00	UNIDADE	2.650,00
Marca: SINGER Fabricante: SINGER	Мо	odelo: SINGER	



Fornecedor: AL OLIVEIRA LTDA	CNPJ/CPF: 47.094.894/0001-90		
Email: conectalicit@gmail.com	Telefone: (31) 97265-0361		
Data/hora de envio 10/04/2025 19:07:30	Avaliação da proposta: Classificado		

Descrição Comprador

24 - MAQUINA DE COSTURA FACILITA PRO 442 22 PONTOS: FLEXIVEIS E DECORATIVOS, INCLUINDO: COSTURA RETA COM PONTO AJUSTAVEL: IDEAL PARA UNIR TECIDOS, FRANZIR E FAZER PESPONTOS. VOCÊ AINDA PODE AJUSTAR O COMPRIMENTO DO PONTO EM ATE 4 MM. ZIGUE-ZAGUE COM AJUSTE DE PONTO: PERFEITO PARA DAR ACABAMENTO NA BORDA DOS TECIDOS, PODENDO TAMBEM SER APLICADO EM BORDADOS LIVRES E COM AJUSTE DE LARGURA DE ATE 6 MM. PONTO 3 PONTINHOS: INDICADO PARA DAR ACABAMENTOS EM TECIDOS ELÁSTICOS, COMO EM PEÇAS INTIMAS E LINGERIE. PONTO INVISIVEL: MAIOR FACILIDADE PARA FAZER BARRAS DE CALCA E CORTINAS. PONTOS DECORATIVOS: INDICADO PARA PECAS DE CAMA, MESA E BANHO. PONTOS FLEXIVEIS DECORATIVOS: MAIOR LIBERDADE PARA TRABALHAR COM TECIDOS FLEXIVEIS, COMO: MALHA, LYCRA, COTTON E TECIDOS DE ALGODAO. COSTURA RETA FLEXIVEL: INDICADO PARA UNIR TECIDOS COM ELASTICIDADE. QUANDO A COSTURA E EXECUTADA, O PONTO ACOMPANHA A ELASTICIDADE E EVITA O ROMPIMENTO DA LINHA AO ESTICAR O TECIDO. PONTO TIPO OVERLOQUE: REALIZA A COSTURA COM

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MAQUINA DE COSTURA FACILITA PRO 442 22 PONTOS: FLEXIVEIS E DECORATIVOS, INCLUINDO: COSTURA RETA COM PONTO AJUSTAVEL: IDEAL PARA UNIR TECIDOS, FRANZIR E FAZER PESPONTOS. VOCÊ AINDA PODE AJUSTAR O COMPRIMENTO DO PONTO EM ATE 4 MM. ZIGUE-ZAGUE COM AJUSTE DE PONTO: PERFEITO PARA DAR ACABAMENTO NA BORDA DOS TECIDOS, PODENDO TAMBEM SER APLICADO EM BORDADOS LIVRES E COM AJUSTE DE LARGURA DE ATE 6 MM. PONTO 3 PONTINHOS: INDICADO PARA DAR ACABAMENTOS EM TECIDOS ELÁSTICOS, COMO EM PEÇAS INTIMAS E LINGERIE. PONTO INVISIVEL: MAIOR FACILIDADE PARA FAZER BARRAS DE CALCA E CORTINAS. PONTOS DECORATIVOS: INDICADO PARA PECAS DE CAMA, MESA E BANHO. PONTOS FLEXIVEIS DECORATIVOS: MAIOR LIBERDADE PARA TRABALHAR COM TECIDOS FLEXIVEIS, COMO: MALHA, LYCRA, COTTON E TECIDOS DE ALGODAO. COSTURA RETA FLEXIVEL: INDICADO PARA UNIR TECIDOS COM ELASTICIDADE. QUANDO A COSTURA E EXECUTADA, O PONTO ACOMPANHA A ELASTICIDADE E EVITA O ROMPIMENTO DA LINHA AO ESTICAR O TECIDO. PONTO TIPO OVERLOQUE: REALIZA A COSTURA COM	10,00	UNIDADE	15.000,00
Marca: conforme proposta anexa Fabricante: conforme prop	osta anexa Mo	delo: conforme prop	osta anexa

Fornecedor: FRANCA MAQUINAS LTDA	CNPJ/CPF: 37.401.359/0001-80
Email: licitacao@mafran1.com.br	Telefone: (41) 99145-3085
Data/hora de envio 10/04/2025 19:19:42	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador



Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MAQUINA DE COSTURA FACILITA PRO 442 22 PONTOS: FLEXIVEIS E DECORATIVOS, INCLUINDO: COSTURA RETA COM PONTO AJUSTAVEL: IDEAL PARA UNIR TECIDOS, FRANZIR E FAZER PESPONTOS. VOCÊ AINDA PODE AJUSTAR O COMPRIMENTO DO PONTO EM ATE 4 MM. ZIGUE-ZAGUE COM AJUSTE DE PONTO: PERFEITO PARA DAR ACABAMENTO NA BORDA DOS TECIDOS, PODENDO TAMBEM SER APLICADO EM BORDADOS LIVRES E COM AJUSTE DE LARGURA DE ATE 6 MM. PONTO 3 PONTINHOS: INDICADO PARA DAR ACABAMENTOS EM TECIDOS ELÁSTICOS, COMO EM PEÇAS INTIMAS E LINGERIE. PONTO INVISIVEL: MAIOR FACILIDADE PARA FAZER BARRAS DE CALCA E CORTINAS. PONTOS DECORATIVOS: INDICADO PARA PECAS DE CAMA, MESA E BANHO. PONTOS FLEXIVEIS DECORATIVOS: MAIOR LIBERDADE PARA TRABALHAR COM TECIDOS FLEXIVEIS, COMO: MALHA, LYCRA, COTTON E TECIDOS DE ALGODAO. COSTURA RETA FLEXIVEL: INDICADO PARA UNIR TECIDOS COM ELASTICIDADE. QUANDO A COSTURA E EXECUTADA, O PONTO ACOMPANHA A ELASTICIDADE E EVITA O ROMPIMENTO DA LINHA AO ESTICAR O TECIDO. PONTO TIPO OVERLOQUE: REALIZA A COSTURA COM	10,00	UNIDADE	6.150,00
Marca: Singer Fabricante: Singer	Mo	odelo: facilita PRO 4	423

Fornecedor: Gustavo de Paula Silva	CNPJ/CPF: 39.906.139/0001-34		
Email: gustavops14@gmail.com	Telefone: (32) 99904-2470		
Data/hora de envio 11/04/2025 08:32:03	Avaliação da proposta: Classificado		

Descrição Comprador

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	----------------------	----------------------



MAQUINA DE COSTURA FACILITA PRO 442 E DECORATIVOS, INCLUINDO: COSTURA FAJUSTAVEL: IDEAL PARA UNIR TECIDOS, FPESPONTOS. VOCÊ AINDA PODE AJUSTAR PONTO EM ATE 4 MM. ZIGUE-ZAGUE COM PERFEITO PARA DAR ACABAMENTO NA BOUDENDO TAMBEM SER APLICADO EM BOUDINA DE LARGURA DE ATE 6 MM. PONT INDICADO PARA DAR ACABAMENTOS EM COMO EM PEÇAS INTIMAS E LINGERIE. POFACILIDADE PARA FAZER BARRAS DE CAL DECORATIVOS: INDICADO PARA PECAS DE PONTOS FLEXIVEIS DECORATIVOS: MAIOI TRABALHAR COM TECIDOS FLEXIVEIS, COCOTTON E TECIDOS DE ALGODAO. COSTU INDICADO PARA UNIR TECIDOS COM ELAS COSTURA E EXECUTADA, O PONTO ACOM E EVITA O ROMPIMENTO DA LINHA AO ES TIPO OVERLOQUE: REALIZA A COSTURA COST	NTO ZER ENTO DO CONTO: CIDOS, RES E COM GOS: STICOS, /EL: MAIOR AS. PONTOS A E BANHO. PARA LYCRA, XIVEL: UANDO A STICIDADE	UNIDADE	3.000,00
Marca: Singer FACILITA PRO 442	Singer FACILITA PRO 442 M	odelo: Singer FACIL	ITA PRO 442

Lote 25 Lote 25

Data/hora de envio 27/03/2025 11:52:51	Avaliação da proposta: Classificado
Email: lojacurtiiu@gmail.com	Telefone: (31) 99480-8718
Fornecedor: CELINA MOREIRA FREITAS ME	CNPJ/CPF: 00.592.198/0001-40

Descrição Comprador

25 - MAQUINA DE COSTURA TRADITION 2250 127V PRINCIPAIS RECURSOS: 10 PONTOS - BASICOS, UTILITARIOS E DECORATIVOS CASEADO AUTOMATICO DE 4 PASSOS COMPRIMENTO DE PONTO AJUSTAVEL SELECAO SIMPLES DE PONTOS PE CALCADOR DE ENCAIXE BRACO LIVRE ENCHEDOR AUTOMATICO DE BOBINA. ACESSORIOS DA MAQUINA: CALCADOR PARA PREGAR ZIPER CALCADOR PARA CASEADO CALCADOR PARA PREGAR BOTAO ABRIDOR DE CASAS/PINCEL PARA LIMPEZA GUIA DE COSTURA EMBALAGEM DE AGULHAS PRENDEDOR DE CARRETEL/PRENDEDOR DE RETROS BOBINA (3 UNIDADES) PLACA DE COBERTURA DOS DENTES. ZIGUE-ZAGUE COM AJUSTE DE PONTO: PERFEITO PARA DAR ACABAMENTO NA BORDA DOS TECIDOS, PODENDO TAMBEM SER APLICADO EM BORDADOS LIVRES E COM AJUSTE DE LARGURA DE ATE 5MMPONTO 3 PONTINHOS: INDICADO PARA DAR ACABAMENTOS EM TECIDOS ELASTICOS, COMO PECAS INTIMAS E LINGERIEPONTO INVISIVEL: MAIOR FACILIDADE PARA FAZER BARRAS DE CALÇA E CORTINAS5 PONTOS DECORATIVOS: INDICADO PARA PECAS DE CAMA, MESA E BANHOCASA DE BOTAO: COM APENAS 4 MOVIMENTOS, VOCE FA

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	----------------------	----------------------



MAQUINA DE COSTURA TRADITION 2: RECURSOS: 10 PONTOS - BASICOS, UT CASEADO AUTOMATICO DE 4 PASSOS AJUSTAVEL SELECAO SIMPLES DE PO ENCAIXE BRACO LIVRE ENCHEDOR A ACESSORIOS DA MAQUINA: CALCADO CALCADOR PARA CASEADO CALCADO ABRIDOR DE CASAS/PINCEL PARA LIM EMBALAGEM DE AGULHAS PRENDED CARRETEL/PRENDEDOR DE RETROS H DE COBERTURA DOS DENTES. ZIGUE- PONTO: PERFEITO PARA DAR ACABAN TECIDOS, PODENDO TAMBEM SER AF LIVRES E COM AJUSTE DE LARGURA I PONTINHOS: INDICADO PARA DAR AC ELASTICOS, COMO PECAS INTIMAS E MAIOR FACILIDADE PARA FAZER BAR PONTOS DECORATIVOS: INDICADO PA BANHOCASA DE BOTAO: COM APENA:	TILITARIOS E DECORATIVOS COMPRIMENTO DE PONTO NTOS PE CALCADOR DE UTOMATICO DE BOBINA. R PARA PREGAR ZIPER R PARA PREGAR BOTAO IPEZA GUIA DE COSTURA OR DE IOBINA (3 UNIDADES) PLACA ZAGUE COM AJUSTE DE IENTO NA BORDA DOS LICADO EM BORDADOS DE ATE 5MMPONTO 3 ABAMENTOS EM TECIDOS LINGERIEPONTO INVISIVEL: RAS DE CALÇA E CORTINAS5 IRA PECAS DE CAMA, MESA E	10,00	UNIDADE	1.900,00
Marca: singer	Fabricante: singer	Model	o: 2025	

Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 40.516.483/0001-04
Email: gigantech.papagaios@gmail.com	Telefone: (37) 32743-434_
Data/hora de envio 10/04/2025 21:27:28	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

25 - MAQUINA DE COSTURA TRADITION 2250 127V PRINCIPAIS RECURSOS: 10 PONTOS - BASICOS, UTILITARIOS E DECORATIVOS CASEADO AUTOMATICO DE 4 PASSOS COMPRIMENTO DE PONTO AJUSTAVEL SELECAO SIMPLES DE PONTOS PE CALCADOR DE ENCAIXE BRACO LIVRE ENCHEDOR AUTOMATICO DE BOBINA. ACESSORIOS DA MAQUINA: CALCADOR PARA PREGAR ZIPER CALCADOR PARA CASEADO CALCADOR PARA PREGAR BOTAO ABRIDOR DE CASAS/PINCEL PARA LIMPEZA GUIA DE COSTURA EMBALAGEM DE AGULHAS PRENDEDOR DE CARRETEL/PRENDEDOR DE RETROS BOBINA (3 UNIDADES) PLACA DE COBERTURA DOS DENTES. ZIGUE-ZAGUE COM AJUSTE DE PONTO: PERFEITO PARA DAR ACABAMENTO NA BORDA DOS TECIDOS, PODENDO TAMBEM SER APLICADO EM BORDADOS LIVRES E COM AJUSTE DE LARGURA DE ATE 5MMPONTO 3 PONTINHOS: INDICADO PARA DAR ACABAMENTOS EM TECIDOS ELASTICOS, COMO PECAS INTIMAS E LINGERIEPONTO INVISIVEL: MAIOR FACILIDADE PARA FAZER BARRAS DE CALÇA E CORTINAS5 PONTOS DECORATIVOS: INDICADO PARA PECAS DE CAMA, MESA E BANHOCASA DE BOTAO: COM APENAS 4 MOVIMENTOS, VOCE FA

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MAQUINA DE COSTURA TRADITION 2250 127V PRINCIPAIS RECURSOS: 10 PONTOS - BASICOS, UTILITARIOS E DECORATIVOS CASEADO AUTOMATICO DE 4 PASSOS COMPRIMENTO DE PONTO AJUSTAVEL SELECAO SIMPLES DE PONTOS PE CALCADOR DE ENCAIXE BRACO LIVRE ENCHEDOR AUTOMATICO DE BOBINA. ACESSORIOS DA MAQUINA: CALCADOR PARA PREGAR ZIPER CALCADOR PARA CASEADO CALCADOR PARA PREGAR BOTAO ABRIDOR DE CASAS/PINCEL PARA LIMPEZA GUIA DE COSTURA EMBALAGEM DE AGULHAS PRENDEDOR DE CARRETEL/PRENDEDOR DE RETROS BOBINA (3 UNIDADES) PLACA DE COBERTURA DOS DENTES. ZIGUE-ZAGUE COM AJUSTE DE PONTO: PERFEITO PARA DAR ACABAMENTO NA BORDA DOS TECIDOS, PODENDO TAMBEM SER APLICADO EM BORDADOS LIVRES E COM AJUSTE DE LARGURA DE ATE 5MMPONTO 3 PONTINHOS: INDICADO PARA DAR ACABAMENTOS EM TECIDOS ELASTICOS, COMO PECAS INTIMAS E LINGERIEPONTO INVISIVEL: MAIOR FACILIDADE PARA FAZER BARRAS DE CALÇA E CORTINASS PONTOS DECORATIVOS: INDICADO PARA PECAS DE CAMA, MESA E BANHOCASA DE BOTAO: COM APENAS 4 MOVIMENTOS, VOCE FA	10,00	UNIDADE	1.500,00
Marca: SINGER Fabricante: SINGER	Mo	odelo:	



Fornecedor: DAMIÃO LIZOTTI E CIA LTDA	CNPJ/CPF: 32.302.947/0001-43
Email: gislainedamizotti@gmail.com	Telefone: (43) 3154-3009
Data/hora de envio 09/04/2025 15:18:56	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

25 - MAQUINA DE COSTURA TRADITION 2250 127V PRINCIPAIS RECURSOS: 10 PONTOS - BASICOS, UTILITARIOS E DECORATIVOS CASEADO AUTOMATICO DE 4 PASSOS COMPRIMENTO DE PONTO AJUSTAVEL SELECAO SIMPLES DE PONTOS PE CALCADOR DE ENCAIXE BRACO LIVRE ENCHEDOR AUTOMATICO DE BOBINA. ACESSORIOS DA MAQUINA: CALCADOR PARA PREGAR ZIPER CALCADOR PARA CASEADO CALCADOR PARA PREGAR BOTAO ABRIDOR DE CASAS/PINCEL PARA LIMPEZA GUIA DE COSTURA EMBALAGEM DE AGULHAS PRENDEDOR DE CARRETEL/PRENDEDOR DE RETROS BOBINA (3 UNIDADES) PLACA DE COBERTURA DOS DENTES. ZIGUE-ZAGUE COM AJUSTE DE PONTO: PERFEITO PARA DAR ACABAMENTO NA BORDA DOS TECIDOS, PODENDO TAMBEM SER APLICADO EM BORDADOS LIVRES E COM AJUSTE DE LARGURA DE ATE 5MMPONTO 3 PONTINHOS: INDICADO PARA DAR ACABAMENTOS EM TECIDOS ELASTICOS, COMO PECAS INTIMAS E LINGERIEPONTO INVISIVEL: MAIOR FACILIDADE PARA FAZER BARRAS DE CALÇA E CORTINAS5 PONTOS DECORATIVOS: INDICADO PARA PECAS DE CAMA, MESA E BANHOCASA DE BOTAO: COM APENAS 4 MOVIMENTOS, VOCE FA

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
RECURSOS: 10 PONTOS - BA CASEADO AUTOMATICO DE A AJUSTAVEL SELECAO SIMPL ENCAIXE BRACO LIVRE ENC ACESSORIOS DA MAQUINA: CALCADOR PARA CASEADO O ABRIDOR DE CASAS/PINCEL EMBALAGEM DE AGULHAS E CARRETEL/PRENDEDOR DE DE COBERTURA DOS DENTE PONTO: PERFEITO PARA DAN TECIDOS, PODENDO TAMBE: LIVRES E COM AJUSTE DE LA PONTINHOS: INDICADO PAR ELASTICOS, COMO PECAS IN MAIOR FACILIDADE PARA FA PONTOS DECORATIVOS: IND	DITION 2250 127V PRINCIPAIS SICOS, UTILITARIOS E DECORATIVOS 4 PASSOS COMPRIMENTO DE PONTO ES DE PONTOS PE CALCADOR DE HEDOR AUTOMATICO DE BOBINA. CALCADOR PARA PREGAR ZIPER CALCADOR PARA PREGAR BOTAO PARA LIMPEZA GUIA DE COSTURA PRENDEDOR DE RETROS BOBINA (3 UNIDADES) PLACA S. ZIGUE-ZAGUE COM AJUSTE DE R ACABAMENTO NA BORDA DOS M SER APLICADO EM BORDADOS ARGURA DE ATE 5MMPONTO 3 A DAR ACABAMENTOS EM TECIDOS ITIMAS E LINGERIEPONTO INVISIVEL: IZER BARRAS DE CALÇA E CORTINAS5 IICADO PARA PECAS DE CAMA, MESA E M APENAS 4 MOVIMENTOS, VOCE FA	10,00	UNIDADE	3.068,00
Marca: SINGER	Fabricante: SINGER	Mod	delo: TRADITION 22	50

Fornecedor: Cirurgica Santa Joana Darc	CNPJ/CPF: 40.810.592/0001-21
Email: csjdarc@gmail.com	Telefone: (32) 99936-5029
Data/hora de envio 10/04/2025 14:32:35	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

25 - MAQUINA DE COSTURA TRADITION 2250 127V PRINCIPAIS RECURSOS: 10 PONTOS - BASICOS, UTILITARIOS E DECORATIVOS CASEADO AUTOMATICO DE 4 PASSOS COMPRIMENTO DE PONTO AJUSTAVEL SELECAO SIMPLES DE PONTOS PE CALCADOR DE ENCAIXE BRACO LIVRE ENCHEDOR AUTOMATICO DE BOBINA. ACESSORIOS DA MAQUINA: CALCADOR PARA PREGAR ZIPER CALCADOR PARA CASEADO CALCADOR PARA PREGAR BOTAO ABRIDOR DE CASAS/PINCEL PARA LIMPEZA GUIA DE COSTURA EMBALAGEM DE AGULHAS PRENDEDOR DE CARRETEL/PRENDEDOR DE RETROS BOBINA (3 UNIDADES) PLACA DE COBERTURA DOS DENTES. ZIGUE-ZAGUE COM AJUSTE DE PONTO: PERFEITO PARA DAR ACABAMENTO NA BORDA DOS TECIDOS, PODENDO TAMBEM SER APLICADO EM BORDADOS LIVRES E COM AJUSTE DE LARGURA DE ATE 5MMPONTO 3 PONTINHOS: INDICADO PARA DAR ACABAMENTOS EM TECIDOS ELASTICOS, COMO PECAS INTIMAS E LINGERIEPONTO INVISIVEL: MAIOR FACILIDADE PARA FAZER BARRAS DE CALÇA E CORTINAS5 PONTOS DECORATIVOS: INDICADO PARA PECAS DE CAMA. MESA E BANHOCASA DE BOTAO: COM APENAS 4 MOVIMENTOS. VOCE FA

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto	
-------------------------	------------	----------------------	----------------------	--



MAQUINA DE COSTURA TRADITION 225 RECURSOS: 10 PONTOS - BASICOS, UTIL CASEADO AUTOMATICO DE 4 PASSOS O AJUSTAVEL SELECAO SIMPLES DE PON ENCAIXE BRACO LIVRE ENCHEDOR AU ACESSORIOS DA MAQUINA: CALCADOR CALCADOR PARA CASEADO CALCADOR ABRIDOR DE CASSA/PINCEL PARA LIMP EMBALAGEM DE AGULHAS PRENDEDO! CARRETEL/PRENDEDOR DE RETROS BO DE COBERTURA DOS DENTES. ZIGUE-Z. PONTO: PERFEITO PARA DAR ACABAME TECIDOS, PODENDO TAMBEM SER APLI LIVRES E COM AJUSTE DE LARGURA DE PONTINHOS: INDICADO PARA DAR ACA ELASTICOS, COMO PECAS INTIMAS E L. MAIOR FACILIDADE PARA FAZER BARR. PONTOS DECORATIVOS: INDICADO PARA BANHOCASA DE BOTAO: COM APENAS	LITARIOS E DECORATIVOS OMPRIMENTO DE PONTO TOS PE CALCADOR DE TOMATICO DE BOBINA. PARA PREGAR ZIPER PARA PREGAR BOTAO EZA GUIA DE COSTURA R DE BINA (3 UNIDADES) PLACA AGUE COM AJUSTE DE NTO NA BORDA DOS CADO EM BORDADOS ATE 5MMPONTO 3 BAMENTOS EM TECIDOS INGERIEPONTO INVISIVEL: AS DE CALÇA E CORTINAS5 A PECAS DE CAMA, MESA E	10,00	UNIDADE	2.950,00
Marca: SINGER	Fabricante: SINGER	Mo	odelo: SINGER	

Fornecedor: AL OLIVEIRA LTDA	CNPJ/CPF: 47.094.894/0001-90
Email: conectalicit@gmail.com	Telefone: (31) 97265-0361
Data/hora de envio 10/04/2025 19:07:30	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

25 - MAQUINA DE COSTURA TRADITION 2250 127V PRINCIPAIS RECURSOS: 10 PONTOS - BASICOS, UTILITARIOS E DECORATIVOS CASEADO AUTOMATICO DE 4 PASSOS COMPRIMENTO DE PONTO AJUSTAVEL SELECAO SIMPLES DE PONTOS PE CALCADOR DE ENCAIXE BRACO LIVRE ENCHEDOR AUTOMATICO DE BOBINA. ACESSORIOS DA MAQUINA: CALCADOR PARA PREGAR ZIPER CALCADOR PARA CASEADO CALCADOR PARA PREGAR BOTAO ABRIDOR DE CASAS/PINCEL PARA LIMPEZA GUIA DE COSTURA EMBALAGEM DE AGULHAS PRENDEDOR DE CARRETEL/PRENDEDOR DE RETROS BOBINA (3 UNIDADES) PLACA DE COBERTURA DOS DENTES. ZIGUE-ZAGUE COM AJUSTE DE PONTO: PERFEITO PARA DAR ACABAMENTO NA BORDA DOS TECIDOS, PODENDO TAMBEM SER APLICADO EM BORDADOS LIVRES E COM AJUSTE DE LARGURA DE ATE 5MMPONTO 3 PONTINHOS: INDICADO PARA DAR ACABAMENTOS EM TECIDOS ELASTICOS, COMO PECAS INTIMAS E LINGERIEPONTO INVISIVEL: MAIOR FACILIDADE PARA FAZER BARRAS DE CALÇA E CORTINAS5 PONTOS DECORATIVOS: INDICADO PARA PECAS DE CAMA, MESA E BANHOCASA DE BOTAO: COM APENAS 4 MOVIMENTOS, VOCE FA

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MAQUINA DE COSTURA TRADITION 2250 1 RECURSOS: 10 PONTOS - BASICOS, UTILIT CASEADO AUTOMATICO DE 4 PASSOS COM AJUSTAVEL SELECAO SIMPLES DE PONTO ENCAIXE BRACO LIVRE ENCHEDOR AUTO: ACESSORIOS DA MAQUINA: CALCADOR PA CALCADOR PARA CASEADO CALCADOR PA ABRIDOR DE CASAS/PINCEL PARA LIMPEZ EMBALAGEM DE AGULHAS PRENDEDOR D CARRETEL/PRENDEDOR DE RETROS BOBID DE COBERTURA DOS DENTES. ZIGUE-ZAG PONTO: PERFEITO PARA DAR ACABAMENT TECIDOS, PODENDO TAMBEM SER APLICA LIVRES E COM AJUSTE DE LARGURA DE A' PONTINHOS: INDICADO PARA DAR ACABA ELASTICOS, COMO PECAS INTIMAS E LINO MAIOR FACILIDADE PARA FAZER BARRAS PONTOS DECORATIVOS: INDICADO PARA I BANHOCASA DE BOTAO: COM APENAS 4 M	ARIOS E DECORATIVOS MPRIMENTO DE PONTO S PE CALCADOR DE MATICO DE BOBINA. RA PREGAR ZIPER RA PREGAR BOTAO A GUIA DE COSTURA E NA (3 UNIDADES) PLACA UE COM AJUSTE DE O NA BORDA DOS DO EM BORDADOS TE 5MMPONTO 3 MENTOS EM TECIDOS GERIEPONTO INVISIVEL: DE CALÇA E CORTINAS5 PECAS DE CAMA, MESA E	UNIDADE	15.000,00
Marca: conforme proposta anexa	Fabricante: conforme proposta anexa Mo	odelo: conforme pro	posta anexa



Fornecedor: FRANCA MAQUINAS LTDA	CNPJ/CPF: 37.401.359/0001-80
Email: licitacao@mafran1.com.br	Telefone: (41) 99145-3085
Data/hora de envio 10/04/2025 19:19:42	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

25 - MAQUINA DE COSTURA TRADITION 2250 127V PRINCIPAIS RECURSOS: 10 PONTOS - BASICOS, UTILITARIOS E DECORATIVOS CASEADO AUTOMATICO DE 4 PASSOS COMPRIMENTO DE PONTO AJUSTAVEL SELECAO SIMPLES DE PONTOS PE CALCADOR DE ENCAIXE BRACO LIVRE ENCHEDOR AUTOMATICO DE BOBINA. ACESSORIOS DA MAQUINA: CALCADOR PARA PREGAR ZIPER CALCADOR PARA CASEADO CALCADOR PARA PREGAR BOTAO ABRIDOR DE CASAS/PINCEL PARA LIMPEZA GUIA DE COSTURA EMBALAGEM DE AGULHAS PRENDEDOR DE CARRETEL/PRENDEDOR DE RETROS BOBINA (3 UNIDADES) PLACA DE COBERTURA DOS DENTES. ZIGUE-ZAGUE COM AJUSTE DE PONTO: PERFEITO PARA DAR ACABAMENTO NA BORDA DOS TECIDOS, PODENDO TAMBEM SER APLICADO EM BORDADOS LIVRES E COM AJUSTE DE LARGURA DE ATE 5MMPONTO 3 PONTINHOS: INDICADO PARA DAR ACABAMENTOS EM TECIDOS ELASTICOS, COMO PECAS INTIMAS E LINGERIEPONTO INVISIVEL: MAIOR FACILIDADE PARA FAZER BARRAS DE CALÇA E CORTINAS5 PONTOS DECORATIVOS: INDICADO PARA PECAS DE CAMA, MESA E BANHOCASA DE BOTAO: COM APENAS 4 MOVIMENTOS, VOCE FA

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CASEADO AUTOMATICO DE 4 I AJUSTAVEL SELECAO SIMPLES ENCAIXE BRACO LIVRE ENCHI ACESSORIOS DA MAQUINA: CA CALCADOR PARA CASEADO CA ABRIDOR DE CASAS/PINCEL PA EMBALAGEM DE AGULHAS PR CARRETEL/PRENDEDOR DE RE DE COBERTURA DOS DENTES. PONTO: PERFEITO PARA DARA TECIDOS, PODENDO TAMBEM LIVRES E COM AJUSTE DE LAF PONTINHOS: INDICADO PARA ELASTICOS, COMO PECAS INT MAIOR FACILIDADE PARA FAZ PONTOS DECORATIVOS: INDICA	COS, UTILITARIOS E DECORATIVOS PASSOS COMPRIMENTO DE PONTO S DE PONTOS PE CALCADOR DE EDOR AUTOMATICO DE BOBINA. ALCADOR PARA PREGAR ZIPER ALCADOR PARA PREGAR BOTAO ARA LIMPEZA GUIA DE COSTURA ENDEDOR DE ETROS BOBINA (3 UNIDADES) PLACA ZIGUE-ZAGUE COM AJUSTE DE ACABAMENTO NA BORDA DOS SER APLICADO EM BORDADOS	10,00	UNIDADE	4.200,00
Marca: Singer	Fabricante: Singer	Мо	delo: M3205	

Lote 26 Lote 26

Fornecedor: 49.901.742 ELIANA FRANCISCA PEDRO OLMEDO	CNPJ/CPF: 49.901.742/0001-87
Email: melsolucoesempresariais@gmail.com	Telefone: (67) 98449-1407
Data/hora de envio 26/03/2025 16:56:18	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

26 - AR CONDICIONADO SPLIT DE 12000 BTU'S

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
AR CONDICIONADO SPLIT DE 12000 BTU´S	20,00	UNIDADE	4.500,00

Marca: CONFORME EDITALFabricante: CONFORME EDITALModelo: CONFORME EDITAL



Fornecedor: CELINA MOREIRA	FREITAS ME	CNPJ/CPF: 00.592.1	198/0001-40	
Email: lojacurtiiu@gmail.com		Telefone: (31) 99480-8718		
Data/hora de envio 27/03/2025 1	1:52:51	Avaliação da propo	osta: Classificado	
Descrição Comprador				
26 - AR CONDICIONADO SPLIT D	E 12000 BTU'S			
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
AR CONDICIONADO SPLIT DE 12	000 BTU'S	20,00	UNIDADE	3.900,00
Marca: tcl	Fabricante: tcl	Mod	lelo: 2025	
Fornecedor: ANGULAR SOLUCO	ES EM DISTRIBUICAO LTDA	CNPJ/CPF: 58.543.9	909/0001-76	
Email: angularsolucoes947@gma	il.com	Telefone: (31) 9853	7-6662	
Data/hora de envio 10/04/2025 1	5:19:46	Avaliação da propo	osta: Classificado	
Descrição Comprador		<u>'</u>		
26 - AR CONDICIONADO SPLIT D	E 12000 BTU'S			
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
AR CONDICIONADO SPLIT DE 12	000 BTU'S	20,00	UNIDADE	2.800,00
Marca: VIX OU HQ	Fabricante: VIX OU HQ	Mod	lelo: VIX OU HQ	
Fornecedor: GIGANTECH SERVI	ÇOS E TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 40.516.4	183/0001-04	
Email: gigantech.papagaios@gma	nil.com	Telefone: (37) 32743-434_		
Data/hora de envio 10/04/2025 2	21:27:28	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador				
26 - AR CONDICIONADO SPLIT D	DE 12000 BTU'S			
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
AR CONDICIONADO SPLIT DE 12	000 BTU'S	20,00	UNIDADE	2.700,00
Marca: AGRATTO	Fabricante: AGRATTO	Mod	lelo:	
Fornecedor: TECNOBLU COMER	RCIO DE REFRIGERACAO LTDA	CNPJ/CPF: 21.613.9	975/0001-65	
Email: eletronicospregoes@gmail	.com	Telefone: (47) 3041	-3006	
Data/hora de envio 09/04/2025 (08:35:19	Avaliação da propo	osta: Classificado	
Descrição Comprador				
26 - AR CONDICIONADO SPLIT D	DE 12000 BTU'S			
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
AR CONDICIONADO SPLIT DE 12	000 BTU'S	20,00	UNIDADE	8.000,00
Marca: TCL	Fabricante: TCL	Mod	lelo: TAC12CTG2 INV	



Fornecedor: DAMIÃO LIZOTTI E CIA LT	DA	CNPJ/CPF: 32.302.947/0001-43		
Email: gislainedamizotti@gmail.com		Telefone: (43) 3154-3009		
Data/hora de envio 09/04/2025 15:18:56	;	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador		·		
26 - AR CONDICIONADO SPLIT DE 1200	0 BTU´S			
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
AR CONDICIONADO SPLIT DE 12000 BT	U'S	20,00	UNIDADE	6.998,00
Marca: EOS	Fabricante: EOS	Modelo: MASTER CONFORT ON/O HIGH WALL		FORT ON/OFF
Fornecedor: CH3 ELETRO E ELETRONIO	COS LTDA	CNPJ/CPF: 39.581	.101/0001-39	
Email: licitach3negocios@gmail.com		Telefone: (61) 998	17-8963	
Data/hora de envio 10/04/2025 08:34:52	2	Avaliação da prop	osta: Classificado	
Descrição Comprador				
26 - AR CONDICIONADO SPLIT DE 1200	0 BTU´S			
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
AR CONDICIONADO SPLIT DE 12000 BT	U´S	20,00	UNIDADE	4.000,00
Marca: ELGIN	Fabricante: ELGIN	Mo	delo: ECO INVERTE	3
Fornecedor: CASA 500 MATERIAIS DE C	CONSTRUÇÃO LTDA	CNPJ/CPF: 86.573	.904/0001-21	
Email: esteioarcos@yahoo.com.br		Telefone: (37) 93351-3043		
Data/hora de envio 10/04/2025 10:40:04		Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador		·		
26 - AR CONDICIONADO SPLIT DE 1200	0 BTU´S			
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
AR CONDICIONADO SPLIT DE 12000 BT	U'S	20,00	UNIDADE	4.380,00
Marca: AGRATO	Fabricante: AGRATO	Mo	delo: 12000BTU	
Fornecedor: REFRIGERACAO VILA NOV	A LTDA	CNPJ/CPF: 30.545	.263/0001-47	
Email: atendimento@refrigeracaovilanov	a.com.br	Telefone: (27) 996	10-0433	
Data/hora de envio 10/04/2025 15:52:21		Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador		·		
26 - AR CONDICIONADO SPLIT DE 1200	0 BTU'S			
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
AR CONDICIONADO SPLIT DE 12000 BT	U'S	20,00	UNIDADE	3.200,00
001,510101,1150 01211 52 12000 51		·	1	



Marca: AGRATTO	Fabricante: AGRATTO	Mod	elo: ICS12FR	
Fornecedor: Cirurgica Santa Joana Daro	;	CNPJ/CPF: 40.810.5	92/0001-21	
Email: csjdarc@gmail.com		Telefone: (32) 99936	6-5029	
Data/hora de envio 10/04/2025 14:32:3	5	Avaliação da propo	sta: Classificado	
Descrição Comprador				
26 - AR CONDICIONADO SPLIT DE 1200	00 BTU'S			
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
AR CONDICIONADO SPLIT DE 12000 BT	TU'S	20,00	UNIDADE	4.900,00
Marca: MIDEA	Fabricante: MIDEA	Mod	elo: MIDEA	
Fornecedor: 52.876.712 GABRIEL RIBE	IRO DE SOUZA	CNPJ/CPF: 52.876.7	12/0001-72	
Email: gabriel2002ribeiro@hotmail.com		Telefone: (33) 99981-5209		
Data/hora de envio 10/04/2025 15:22:2	0	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador		<u>'</u>		
26 - AR CONDICIONADO SPLIT DE 1200	00 BTU'S			
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
AR CONDICIONADO SPLIT DE 12000 BT	TU'S	20,00	UNIDADE	3.000,00
Marca: VIX	Fabricante: VIX		elo: AR CONDICIONA VENCIONAL 12.000 B	
Fornecedor: GLOBO COMERCIO DE IN	FORMATICA LTDA	CNPJ/CPF: 31.588.9	78/0001-40	
Email: vendasquality01@hotmail.com		Telefone: (32) 98412	2-6933	
Data/hora de envio 10/04/2025 17:36:5	7	Avaliação da propo	sta: Classificado	
Descrição Comprador				
26 - AR CONDICIONADO SPLIT DE 1200	00 BTU'S			
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
AR CONDICIONADO SPLIT DE 12000 BT	TU'S	20,00	UNIDADE	3.582,00
Marca: ELGIN ECO INVERTER II 12.000BTUS	Fabricante: ELGIN ECO 12.000BTUS		elo: ELGIN ECO INVE 00BTUS	RTER II
Fornecedor: DINIZ & DINIZ COMPRAS	GOVERNAMENTAIS LTDA	CNPJ/CPF: 25.319.2	29/0001-14	
Email: licitacao.diniz@gmail.com		Telefone: (38) 99895	5-7224	
	8		sta: Classificado	

26 - AR CONDICIONADO SPLIT DE 12000 BTU´S

Descrição Comprador



Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
AR CONDICIONADO SPLIT DE 12000 BTU'S	S	20,00	UNIDADE	5.470,00
Marca: EOS	Fabricante: EOS	Mod	lelo: EOS	
Fornecedor: COMERCIAL PAES LTDA		CNPJ/CPF: 32.415.6	661/0001-74	
Email: comercialpaesoliveira@outlook.com		Telefone: (32) 3531	-4367	
Data/hora de envio 10/04/2025 18:01:37		Avaliação da propo	esta: Classificado	
Descrição Comprador				
26 - AR CONDICIONADO SPLIT DE 12000 B	TU´S			
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
AR CONDICIONADO SPLIT DE 12000 BTU'S	S	20,00	UNIDADE	5.399,70
Marca: HQ	Fabricante: HQ	Mod	lelo: HQ	
Fornecedor: Amena Climatização LTDA		CNPJ/CPF: 46.368.3	867/0001-63	
Email: amenaclima@gmail.com		Telefone: (49) 9971-3513		
Data/hora de envio 10/04/2025 18:24:18		Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador				
26 - AR CONDICIONADO SPLIT DE 12000 B	TU´S			
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
AR CONDICIONADO SPLIT DE 12000 BTU´S	S	20,00	UNIDADE	3.222,88
Marca: VIX	Fabricante: VIX	Mod	lelo: AS-12TW2RLDDK	00 12 INV FR
		CNDI/CDE, 47 004 9	394/0001-90	
Fornecedor: AL OLIVEIRA LTDA		CNFJ/CFF: 47.094.0	Telefone: (31) 97265-0361	
		-		
Email: conectalicit@gmail.com		-	5-0361	
Email: conectalicit@gmail.com Data/hora de envio 10/04/2025 19:07:30		Telefone: (31) 9726	5-0361	
Email: conectalicit@gmail.com Data/hora de envio 10/04/2025 19:07:30 Descrição Comprador	TU'S	Telefone: (31) 9726	5-0361	
Email: conectalicit@gmail.com Data/hora de envio 10/04/2025 19:07:30 Descrição Comprador 26 - AR CONDICIONADO SPLIT DE 12000 B	TU'S	Telefone: (31) 9726	5-0361	
Email: conectalicit@gmail.com Data/hora de envio 10/04/2025 19:07:30 Descrição Comprador 26 - AR CONDICIONADO SPLIT DE 12000 B Descrição do Fornecedor		Telefone: (31) 9726 Avaliação da propo	5-0361 osta: Classificado Unidade de	Proposto
Fornecedor: AL OLIVEIRA LTDA Email: conectalicit@gmail.com Data/hora de envio 10/04/2025 19:07:30 Descrição Comprador 26 - AR CONDICIONADO SPLIT DE 12000 B Descrição do Fornecedor AR CONDICIONADO SPLIT DE 12000 BTU'S Marca: conforme proposta anexa		Telefone: (31) 9726 Avaliação da propo Quantidade 20,00	5-0361 osta: Classificado Unidade de Medida	Unitário Proposto 15.000,00 a anexa
Email: conectalicit@gmail.com Data/hora de envio 10/04/2025 19:07:30 Descrição Comprador 26 - AR CONDICIONADO SPLIT DE 12000 B Descrição do Fornecedor AR CONDICIONADO SPLIT DE 12000 BTU'S	S Fabricante: conforme pr	Telefone: (31) 9726 Avaliação da propo Quantidade 20,00	5-0361 Sta: Classificado Unidade de Medida UNIDADE lelo: conforme propost	Proposto 15.000,00

Licitar Digital :: Prefeitura Municipal de Papagaios - Unidade Única

Data/hora de envio 11/04/2025 06:40:52

26 - AR CONDICIONADO SPLIT DE 12000 BTU´S

Descrição Comprador

Avaliação da proposta: Classificado



	UNIDADE odelo: ECS12FR4	3.000,00
39.906	120/0001 24	
	5.139/0001-34	
Telefone: (32) 99904-2470		
Avaliação da proposta: Classificado		
idade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
20,00	UNIDADE	4.000,00
us Modelo: Vix 12000btus		
		·

Fornecedor: FGBO Ampla Distribuição e Logistica LTDA	CNPJ/CPF: 53.636.827/0001-52
Email: administracao@ampladistribuicaologistica.com.br	Telefone: (31) 98844-8231
Data/hora de envio 11/04/2025 08:53:43	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

26 - AR CONDICIONADO SPLIT DE 12000 BTU'S

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
AR CONDICIONADO SPLIT DE 12000 BTU'S	20,00	UNIDADE	4.000,00

Marca: HQ Fabricante: HQ

Modelo: AR CONDICIONADO SPLIT HQ HI WALL INVERTER 12.000 BTU/H FRIO MONOFÁSICO BRANCO HQ-INV12000FH - 22

Lote 27 Lote 27

Fornecedor: 49.901.742 ELIANA FRANCISCA PEDRO OLMEDO	CNPJ/CPF: 49.901.742/0001-87
Email: melsolucoesempresariais@gmail.com	Telefone: (67) 98449-1407
Data/hora de envio 26/03/2025 16:56:18	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

27 - AR CONDICIONADO SPLIT DE 18000 BTU'S

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
AR CONDICIONADO SPLIT DE 18000 BT	'U´S	60,00	UNIDADE	4.500,00
Marca: CONFORME EDITAL	Fabricante: CONFORME 1	EDITAL M o	odelo: CONFORME	EDITAL



Fornecedor: CELINA MOREIRA FREITAS	ME	CNPJ/CPF: 00.592.198/0001-40		
Email: lojacurtiiu@gmail.com		Telefone: (31) 99480-8718		
Data/hora de envio 27/03/2025 11:52:51		Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador				
27 - AR CONDICIONADO SPLIT DE 18000	BTU'S			
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
AR CONDICIONADO SPLIT DE 18000 BTU	´S	60,00	UNIDADE	5.900,00
Marca: tcl	Fabricante: tcl	Мо	delo: 2025	
Fornecedor: ANGULAR SOLUCOES EM D	ISTRIBUICAO LTDA	CNPJ/CPF: 58.543.	909/0001-76	
Email: angularsolucoes947@gmail.com		Telefone: (31) 9853	37-6662	
Data/hora de envio 10/04/2025 15:19:46		Avaliação da prop	osta: Classificado	
Descrição Comprador				
27 - AR CONDICIONADO SPLIT DE 18000	BTU'S			
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
AR CONDICIONADO SPLIT DE 18000 BTU	´S	60,00	UNIDADE	4.200,00
Marca: PHILCO OU TCL	Fabricante: PHILCO OU	TCL Mo	delo: PHILCO OU TCI	_
Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TR	ECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 40.516.	483/0001-04	
Email: gigantech.papagaios@gmail.com		Telefone: (37) 3274	43-434_	
Data/hora de envio 10/04/2025 21:27:28		Avaliação da prop	osta: Classificado	
Descrição Comprador				
27 - AR CONDICIONADO SPLIT DE 18000	BTU'S			
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
AR CONDICIONADO SPLIT DE 18000 BTU	´S	60,00	UNIDADE	3.699,00
Marca: AGRATTO	Fabricante: AGRATTO	Мо	delo:	
Fornecedor: TECNOBLU COMERCIO DE I	REFRIGERACAO LTDA	CNPJ/CPF: 21.613.	975/0001-65	
Email: eletronicospregoes@gmail.com		Telefone: (47) 304	1-3006	
Data/hora de envio 09/04/2025 08:35:19		Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador				
27 - AR CONDICIONADO SPLIT DE 18000	BTU'S			
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
AR CONDICIONADO SPLIT DE 18000 BTU	´S	60,00	UNIDADE	8.000,00
Marca: TCL	Fabricante: TCL	Мо	delo: TAC18CTG2 INV	7



Fornecedor: CH3 ELETRO E ELETR	ONICOS LTDA	CNPJ/CPF: 39.581.101/0001-39		
Email: licitach3negocios@gmail.com		Telefone: (61) 99817-8963		
Data/hora de envio 10/04/2025 08:3	4:52	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador				
27 - AR CONDICIONADO SPLIT DE 1	8000 BTU'S			
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
AR CONDICIONADO SPLIT DE 18000) BTU'S	60,00	UNIDADE	5.200,00
Marca: ELGIN	Fabricante: ELGIN	Mo	delo: ECO INVERTER	
Fornecedor: CASA 500 MATERIAIS	DE CONSTRUÇÃO LTDA	CNPJ/CPF: 86.573	.904/0001-21	
Email: esteioarcos@yahoo.com.br		Telefone: (37) 933	51-3043	
Data/hora de envio 10/04/2025 10:4	0:04	Avaliação da prop	osta: Classificado	
Descrição Comprador				
27 - AR CONDICIONADO SPLIT DE 1	8000 BTU´S			
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
AR CONDICIONADO SPLIT DE 18000) BTU'S	60,00	UNIDADE	6.822,00
Marca: AGRATO	Fabricante: AGRATO	Modelo: 18000BTU		
Fornecedor: REFRIGERACAO VILA	NOVA LTDA	CNPJ/CPF: 30.545	.263/0001-47	
Email: atendimento@refrigeracaovila	anova.com.br	Telefone: (27) 996	10-0433	
Data/hora de envio 10/04/2025 15:5	2:21	Avaliação da prop	osta: Classificado	
Descrição Comprador				
27 - AR CONDICIONADO SPLIT DE 1	8000 BTU´S			
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
AR CONDICIONADO SPLIT DE 18000) BTU'S	60,00	UNIDADE	4.950,00
Marca: BRITANIA	Fabricante: BRITANIA	Mo	delo: BAC18000IFM15	I
Fornecedor: Cirurgica Santa Joana I	Oarc Care	CNPJ/CPF: 40.810	.592/0001-21	
Email: csjdarc@gmail.com		Telefone: (32) 99936-5029		
Data/hora de envio 10/04/2025 14:3	2:35	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador				
27 - AR CONDICIONADO SPLIT DE 1	8000 BTU´S			
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
AR CONDICIONADO SPLIT DE 18000) BTU'S	60,00	UNIDADE	5.900,00

Fabricante: TCL

Marca: TCL

Modelo: TCL



Fornecedor: 52.876.712 GABRIEL RIBEIR	O DE SOUZA	CNPJ/CPF: 52.876.712/0001-72		
Email: gabriel2002ribeiro@hotmail.com		Telefone: (33) 99981-5209		
Data/hora de envio 10/04/2025 15:22:20		Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador				
27 - AR CONDICIONADO SPLIT DE 18000	BTU'S			
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
AR CONDICIONADO SPLIT DE 18000 BTU	Ś	60,00	UNIDADE	5.000,00
Marca: VIX	Fabricante: VIX		delo: AR CONDICION NVENCIONAL 18.000	
Fornecedor: GLOBO COMERCIO DE INFO	RMATICA LTDA	CNPJ/CPF: 31.588.	978/0001-40	
Email: vendasquality01@hotmail.com		Telefone: (32) 984	12-6933	
Data/hora de envio 10/04/2025 17:36:57		Avaliação da prop	osta: Classificado	
Descrição Comprador				
27 - AR CONDICIONADO SPLIT DE 18000	BTU'S			
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
AR CONDICIONADO SPLIT DE 18000 BTU	'S	60,00	UNIDADE	5.763,00
Marca: ELGIN ECO INVERTER II 18.000BTUS	Fabricante: ELGIN ECO 18.000BTUS		delo: ELGIN ECO INV 000BTUS	ERTER II
Fornecedor: DINIZ & DINIZ COMPRAS GO	OVERNAMENTAIS LTDA	CNPJ/CPF: 25.319.	229/0001-14	
Email: licitacao.diniz@gmail.com		Telefone: (38) 998	95-7224	
Data/hora de envio 10/04/2025 17:41:48		Avaliação da prop	osta: Classificado	
Descrição Comprador				
27 - AR CONDICIONADO SPLIT DE 18000	BTU'S			
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
AR CONDICIONADO SPLIT DE 18000 BTU	'S	60,00	UNIDADE	8.122,50
Marca: TCL	Fabricante: TCL	Мо	delo: TCL	
Fornecedor: COMERCIAL PAES LTDA		CNPJ/CPF: 32.415.	661/0001-74	
Email: comercialpaesoliveira@outlook.com		Telefone: (32) 3531-4367		
Data/hora de envio 10/04/2025 18:01:37		Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador		·		
27 - AR CONDICIONADO SPLIT DE 18000	BTU'S			
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
AR CONDICIONADO SPLIT DE 18000 BTU	'S	60,00	UNIDADE	8.577,00



Marca: HQ	Fabricante: HQ	Mod	lelo: HQ	
Fornecedor: Amena Climatização LTDA		CNPJ/CPF: 46.368.3	367/0001-63	
Email: amenaclima@gmail.com		Telefone: (49) 9971-3513		
Data/hora de envio 10/04/2025 18:24:18		Avaliação da propo	osta: Classificado	
Descrição Comprador				
27 - AR CONDICIONADO SPLIT DE 18000	BTU'S			
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
AR CONDICIONADO SPLIT DE 18000 BTU	I'S	60,00	UNIDADE	3.810,00
Marca: VIX	Fabricante: VIX	Mod FRIC	lelo: AS-18CR2SXADK)	03 18 ON OFF
Fornecedor: AL OLIVEIRA LTDA		CNPJ/CPF: 47.094.8	394/0001-90	
Email: conectalicit@gmail.com		Telefone: (31) 9726	5-0361	
Data/hora de envio 10/04/2025 19:07:30		Avaliação da propo	osta: Classificado	
Descrição Comprador				
${\bf 27}$ - AR CONDICIONADO SPLIT DE 18000	BTU'S			
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
AR CONDICIONADO SPLIT DE 18000 BTU	ī'S	60,00	UNIDADE	15.000,00
Marca: conforme proposta anexa	Fabricante: conforme pro	posta anexa Mod	lelo: conforme propost	a anexa
Fornecedor: Gustavo de Paula Silva		CNPJ/CPF: 39.906.1	139/0001-34	
Email: gustavops14@gmail.com		Telefone: (32) 9990	4-2470	
Data/hora de envio 11/04/2025 08:32:03		Avaliação da propo	osta: Classificado	
Descrição Comprador				
27 - AR CONDICIONADO SPLIT DE 18000	BTU'S			
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
AR CONDICIONADO SPLIT DE 18000 BTU	ī'S	60,00	UNIDADE	5.500,00
Marca: Vix 18000btus	Fabricante: Vix 18000btu	s Mod	lelo: Vix 18000btus	
Fornecedor: FGBO Ampla Distribuição e I	Logistica LTDA	CNPJ/CPF: 53.636.8	327/0001-52	
Email: administracao@ampladistribuicaolo	ogistica.com.br	Telefone: (31) 98844-8231		
Data/hora de envio 11/04/2025 08:53:43		Avaliação da propo	osta: Classificado	
Descrição Comprador				
27 - AR CONDICIONADO SPLIT DE 18000	BTU'S			
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto



AR CONDICIONADO SPLIT DE 18000 BTU´S 60,00 UNIDADE 5.200,00

Marca: AGRATTO Fabricante: AGRATTO

Modelo: AR CONDICIONADO SPLIT AGRATTO HI WALL ONE 18.000 BTU/H FRIO MONOFÁSICO BRANCO ACS18F-

R4 - 220V

Lote 28 Lote 28

Fornecedor: ANGULAR SOLUCOES EM DISTRIBUICAO LTDA	CNPJ/CPF: 58.543.909/0001-76
Email: angularsolucoes947@gmail.com	Telefone: (31) 98537-6662
Data/hora de envio 10/04/2025 15:19:46	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

28 - CLIMATIZADOR DE AR

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CLIMATIZADOR DE AR		10,00	UNIDADE	1.550,00
Marca: VENTISOL	Fabricante: VENTISOL	Mo	odelo: CLIN 60	

Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 40.516.483/0001-04
Email: gigantech.papagaios@gmail.com	Telefone: (37) 32743-434_
Data/hora de envio 10/04/2025 21:27:28	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

28 - CLIMATIZADOR DE AR

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CLIMATIZADOR DE AR	10,00	UNIDADE	1.499,00
as unamicol Elita unimicol			

Marca: VENTISOL Fabricante: VENTISOL Modelo:

Fornecedor: Barra Atacadista e Varejista Ltda	CNPJ/CPF: 53.512.423/0001-57
Email: licitacao@eslicitacoes.com.br	Telefone: (33) 30222609
Data/hora de envio 09/04/2025 10:31:47	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

28 - CLIMATIZADOR DE AR

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CLIMATIZADOR DE AR		10,00	UNIDADE	1.492,70
Marca: VENTISOL	Fabricante: VENTISOL	Mo	odelo: CLIN60PRO-0	1/02

Fornecedor: DAMIÃO LIZOTTI E CIA LTDA	CNPJ/CPF: 32.302.947/0001-43
Email: gislainedamizotti@gmail.com	Telefone: (43) 3154-3009



Data/hora de envio 09/04/2025 15:18:56		Avaliação da propo	Jour Glassificado	
Descrição Comprador				
28 - CLIMATIZADOR DE AR				
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CLIMATIZADOR DE AR		10,00	UNIDADE	2.012,00
Marca: VENTISOL Fabric	cante: VENTISOL	Mod	lelo: CLIN60PRO	
Fornecedor: CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇ	ÇÃO LTDA	CNPJ/CPF: 86.573.9	904/0001-21	
Email: esteioarcos@yahoo.com.br		Telefone: (37) 9335	1-3043	
Data/hora de envio 10/04/2025 10:40:04		Avaliação da propo	osta: Classificado	
Descrição Comprador		'		
28 - CLIMATIZADOR DE AR				
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CLIMATIZADOR DE AR		10,00	UNIDADE	2.572,00
Marca: VENTISOL Fabric	cante: VENTISOL	Mod	lelo: 60LT	
Fornecedor: Cirurgica Santa Joana Darc		CNPJ/CPF: 40.810.5	592/0001-21	
Email: csjdarc@gmail.com	c@gmail.com Telefone: (32) 99936-5029			
Data/hora de envio 10/04/2025 14:32:35		Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador				
28 - CLIMATIZADOR DE AR				
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CLIMATIZADOR DE AR		10,00	UNIDADE	650,00
Marca: VENTISOL Fabric	cante: VENTISOL	Mod	lelo: VENTISOL	
Fornecedor: DINIZ & DINIZ COMPRAS GOVERNAM	MENTAIS LTDA	CNPJ/CPF: 25.319.2	229/0001-14	
Email: licitacao.diniz@gmail.com		Telefone: (38) 9989	5-7224	
Data/hora de envio 10/04/2025 17:41:48		Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador		·		
28 - CLIMATIZADOR DE AR				
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CLIMATIZADOR DE AR		10,00	UNIDADE	2.672,50
Marca: VENTISOL Fabric	cante: VENTISOL	Mod	lelo: VENTISOL	
Fornecedor: COMERCIAL PAES LTDA		CNPJ/CPF: 32.415.6	261/0001 74	

Licitar Digital :: Prefeitura Municipal de Papagaios - Unidade Única



$\textbf{Email:} \ comercial paeso live ir a @outlook.com$		Telefone: (32) 3531	-4367	
Data/hora de envio 10/04/2025 18:01:37		Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador				
28 - CLIMATIZADOR DE AR				
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CLIMATIZADOR DE AR		10,00	UNIDADE	1.947,00
Marca: VENTISOL	Fabricante: VENTISOL	Mod	delo: VENTISOL	
Fornecedor: AL OLIVEIRA LTDA		CNPJ/CPF: 47.094.8	894/0001-90	
Email: conectalicit@gmail.com		Telefone: (31) 9726	55-0361	
Data/hora de envio 10/04/2025 19:07:30		Avaliação da propo	osta: Classificado	
Descrição Comprador				
28 - CLIMATIZADOR DE AR				
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CLIMATIZADOR DE AR		10,00	UNIDADE	15.000,00
Marca: conforme proposta anexa	Fabricante: conforme prop	posta anexa Mo	delo: conforme propost	a anexa
Fornecedor: TECNOLOGIA LTDA		CNPJ/CPF: 11.912.710/0001-04		
Email: tecnologiaa21@gmail.com	Telefone: (31) 99981-6921			
Data/hora de envio 10/04/2025 22:13:49		Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador				
28 - CLIMATIZADOR DE AR				
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CLIMATIZADOR DE AR		10,00	UNIDADE	1.890,00
Marca: ventisol	Fabricante: ventisol	Moc 150	delo: Climatizador CLII W	N 60 PRO 60L
Fornecedor: Gustavo de Paula Silva		CNPJ/CPF: 39.906.2	139/0001-34	
Email: gustavops14@gmail.com		Telefone: (32) 9990	04-2470	
Data/hora de envio 11/04/2025 08:32:03		Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador				
28 - CLIMATIZADOR DE AR				
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CLIMATIZADOR DE AR		10,00	UNIDADE	3.000,00
Marca: Ventisol 60L	Fabricante: Ventisol 60L	Mod	delo: Ventisol 60L	



Lote 29 Lote 29

Lote 29			
Fornecedor: CELINA MOREIRA FREITAS ME	CNPJ/CPF: 00.592.1	98/0001-40	
Email: lojacurtiiu@gmail.com	Telefone: (31) 99480-8718		
Data/hora de envio 27/03/2025 11:52:51	Avaliação da propo	sta: Classificado	
Descrição Comprador			
29 - AR CONDICIONAD PORTATIL			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
AR CONDICIONAD PORTATIL	8,00	UNIDADE	4.870,00
Marca: philco Fabricante: philco	Mod	elo: 2025	
Fornecedor: ANGULAR SOLUCOES EM DISTRIBUICAO LTDA	CNPJ/CPF: 58.543.909/0001-76		
Email: angularsolucoes947@gmail.com	Telefone: (31) 98537-6662		
Data/hora de envio 10/04/2025 15:19:46	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
29 - AR CONDICIONAD PORTATIL			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
AR CONDICIONAD PORTATIL	8,00	UNIDADE	2.733,00
Marca: GREE Fabricante: GREE	Modelo: GREE		
Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 40.516.483/0001-04		
Email: gigantech.papagaios@gmail.com	Telefone: (37) 32743	3-434_	
Data/hora de envio 10/04/2025 21:27:28	Avaliação da propo	sta: Classificado	
Descrição Comprador			
29 - AR CONDICIONAD PORTATIL			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
AR CONDICIONAD PORTATIL	8,00	UNIDADE	2.899,00
Marca: GREE Fabricante: GREE	Mod	elo:	
Fornecedor: DAMIÃO LIZOTTI E CIA LTDA	CNPJ/CPF: 32.302.9	47/0001-43	
Email: gislainedamizotti@gmail.com	Telefone: (43) 3154-	-3009	
Data/hora de envio 09/04/2025 15:18:56	Avaliação da propo	sta: Classificado	
Descrição Comprador			

29 - AR CONDICIONAD PORTATIL

Descrição do Fornecedor

Unitário

Proposto

Unidade de

Medida

Quantidade



AR CONDICIONAD PORTATIL		8,00	UNIDADE	10.191,00
Marca: MIDEA	Fabricante: MIDEA Modelo: MPH-12CRV2 FRIO 12.000BTUS		IO	
Fornecedor: CASA 500 MATERIAIS DE COM	NSTRUÇÃO LTDA	CNPJ/CPF: 86.573.	904/0001-21	
Email: esteioarcos@yahoo.com.br		Telefone: (37) 933	51-3043	
Data/hora de envio 10/04/2025 10:40:04		Avaliação da prop	osta: Classificado	
Descrição Comprador				
29 - AR CONDICIONAD PORTATIL				
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
AR CONDICIONAD PORTATIL		8,00	UNIDADE	4.763,00
Marca: MIDEA	Fabricante: MIDEA	Мо	delo: PORTATIL	
Fornecedor: Cirurgica Santa Joana Darc		CNPJ/CPF: 40.810.	592/0001-21	
Email: csjdarc@gmail.com		Telefone: (32) 999	36-5029	
Data/hora de envio 10/04/2025 14:32:35 Avaliação da proposta: Classificado				
Descrição Comprador				
29 - AR CONDICIONAD PORTATIL				
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
AR CONDICIONAD PORTATIL		8,00	UNIDADE	950,00
Marca: VENTISOL	Fabricante: VENTISOL	Мо	delo: VENTISOL	
Fornecedor: DINIZ & DINIZ COMPRAS GO	VERNAMENTAIS LTDA	CNPJ/CPF: 25.319.	229/0001-14	
Email: licitacao.diniz@gmail.com		Telefone: (38) 99895-7224		
Data/hora de envio 10/04/2025 17:41:48		Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador				
29 - AR CONDICIONAD PORTATIL				
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
AR CONDICIONAD PORTATIL		8,00	UNIDADE	7.532,50
Marca: PLILCO	Fabricante: PLILCO	Mo	delo: PLILCO	
Fornecedor: COMERCIAL PAES LTDA		CNPJ/CPF: 32.415.	.661/0001-74	
Email: comercialpaesoliveira@outlook.com		Telefone: (32) 353	1-4367	
Data/hora de envio 10/04/2025 18:01:37		Avaliação da prop	osta: Classificado	
Descrição Comprador				
29 - AR CONDICIONAD PORTATIL				



Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
AR CONDICIONAD PORTATIL		8.00	UNIDADE	6.837.00
Marca: GREE	Fabricante: GREE	-,	elo: GREE	0.037,00
Marca. GREE	rablicante. GREE	Mout	eio. GREE	
Fornecedor: AL OLIVEIRA LTDA		CNPJ/CPF: 47.094.89	94/0001-90	
Email: conectalicit@gmail.com		Telefone: (31) 97265	5-0361	
Data/hora de envio 10/04/2025 19:07:30		Avaliação da propos	sta: Classificado	
Descrição Comprador				
29 - AR CONDICIONAD PORTATIL				
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
AR CONDICIONAD PORTATIL		8,00	UNIDADE	15.000,00
Marca: conforme proposta anexa	Fabricante: conforme prop	oosta anexa Mod	elo: conforme propost	a anexa
Fornecedor: TECNOLOGIA LTDA		CNPJ/CPF: 11.912.710/0001-04		
Email: tecnologiaa21@gmail.com		Telefone: (31) 99981-6921		
Data/hora de envio 10/04/2025 22:13:49		Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador				
29 - AR CONDICIONAD PORTATIL				
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
AR CONDICIONAD PORTATIL		8,00	UNIDADE	3.899,00
Marca: Philco	Fabricante: Philco	oricante: Philco Modelo: Ar-Condicionado Portátil Philc PAC12000F5 Frio		Portátil Philco
Fornecedor: Gustavo de Paula Silva		CNPJ/CPF: 39.906.13	39/0001-34	
Email: gustavops14@gmail.com		Telefone: (32) 99904	1-2470	
Data/hora de envio 11/04/2025 08:32:03		Avaliação da propos	sta: Classificado	
Descrição Comprador				
29 - AR CONDICIONAD PORTATIL				
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
AR CONDICIONAD PORTATIL		8,00	UNIDADE	5.500,00
Marca: EOS 12000btus	Fabricante: EOS 12000btu	s Mod	elo: EOS 12000btus	
Fornecedor: FGBO Ampla Distribuição e Lo	ogistica LTDA	CNPJ/CPF: 53.636.83	27/0001-52	
Email: administracao@ampladistribuicaolog	gistica.com.br	Telefone: (31) 98844		

Data/hora de envio 11/04/2025 08:53:43

Descrição Comprador

Avaliação da proposta: Classificado



29 - AR CONDICIONAD PORTATIL				
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
AR CONDICIONAD PORTATIL		8,00	UNIDADE	4.800,00
Marca: GREE	Fabricante: GREE	Modelo: Ar Condicionado Portátil Gree 12000 BTU/h Frio CK010052100 – 220 Volts		

Lote 30 Lote 30

30 - CORTINA DE AR	
Descrição Comprador	
Data/hora de envio 10/04/2025 15:19:46	Avaliação da proposta: Classificado
Email: angularsolucoes947@gmail.com	Telefone: (31) 98537-6662
Fornecedor: ANGULAR SOLUCOES EM DISTRIBUICAO LTDA	CNPJ/CPF: 58.543.909/0001-76

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CORTINA DE AR		50,00	UNIDADE	1.250,00
Marca: VIX	Fabricante: VIX	Mo	odelo: VIX	

Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 40.516.483/0001-04
Email: gigantech.papagaios@gmail.com	Telefone: (37) 32743-434_
Data/hora de envio 10/04/2025 21:27:28	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

30 - CORTINA DE AR

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CORTINA DE AR		50,00	UNIDADE	999,00
Marca: EOS	Fabricante: EOS	Mo	delo:	

Fornecedor: CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	CNPJ/CPF: 86.573.904/0001-21
Email: esteioarcos@yahoo.com.br	Telefone: (37) 93351-3043
Data/hora de envio 10/04/2025 10:40:04	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

30 - CORTINA DE AR

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CORTINA DE AR		50,00	UNIDADE	2.275,00
Marca: SPRINGER	Fabricante: SPRINGER	Modelo: DE AR		



Fornecedor: Cirurgica Santa Joana Darc		CNPJ/CPF: 40.810.592/0001-21		
Email: csjdarc@gmail.com		Telefone: (32) 99936-5029		
Data/hora de envio 10/04/2025 14:32:35		Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador				
30 - CORTINA DE AR				
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CORTINA DE AR		50,00	UNIDADE	1.300,00
Marca: FRIGELAR	Fabricante: FRIGELAR	Мо	delo: FRIGELAR	
Fornecedor: 52.876.712 GABRIEL RIBEIRO	DE SOUZA	CNPJ/CPF: 52.876.	712/0001-72	
Email: gabriel2002ribeiro@hotmail.com		Telefone: (33) 9998	31-5209	
Data/hora de envio 10/04/2025 15:22:20		Avaliação da prop	osta: Classificado	
Descrição Comprador		·		
30 - CORTINA DE AR				
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CORTINA DE AR		50,00	UNIDADE	1.500,00
Marca: VIX	Fabricante: VIX	Мо	delo: CORTINA DE AI	R 150 CM
Fornecedor: DINIZ & DINIZ COMPRAS GOV	VERNAMENTAIS LTDA	CNPJ/CPF: 25.319.	229/0001-14	
Email: licitacao.diniz@gmail.com		Telefone: (38) 9989	95-7224	
Data/hora de envio 10/04/2025 17:41:48		Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador		'		
30 - CORTINA DE AR				
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CORTINA DE AR		50,00	UNIDADE	3.476,28
Marca: ELGIN	Fabricante: ELGIN	Мо	delo: ELGIN	
Fornecedor: COMERCIAL PAES LTDA		CNPJ/CPF: 32.415.	661/0001-74	
Email: comercialpaesoliveira@outlook.com		Telefone: (32) 3531-4367		
Data/hora de envio 10/04/2025 18:01:37		Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador				
30 - CORTINA DE AR				
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CORTINA DE AR		50,00	UNIDADE	1.514,70
	Fabricante: AGRATTO	3.6	delo: AGRATTO	



Fornecedor: AL OLIVEIRA LTDA		CNPJ/CPF: 47.094.894/0001-90		
Email: conectalicit@gmail.com Telefone: (31) 97265-0361				
Data/hora de envio 10/04/2025 19:07:30		Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador				
30 - CORTINA DE AR				
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CORTINA DE AR		50,00	UNIDADE	15.000,00
Marca: conforme proposta anexa	Fabricante: conforme pro	posta anexa Mo	delo: conforme prop	oosta anexa
Fornecedor: UMICRO COMERCIO E SERV	ICOS LTDA	CNPJ/CPF: 54.491	.422/0001-36	
Email: licita.umicro@outlook.com		Telefone: (37) 991	19-5740	
Data/hora de envio 11/04/2025 06:40:52		Avaliação da prop	osta: Classificado	
Descrição Comprador				
30 - CORTINA DE AR				
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CORTINA DE AR		50,00	UNIDADE	1.500,00
Marca: AGRATTO	Fabricante: AGRATTO	Mo	delo: MOD-CAR15	
Fornecedor: Gustavo de Paula Silva		CNPJ/CPF: 39.906	.139/0001-34	
Email: gustavops14@gmail.com		Telefone: (32) 99904-2470		
Data/hora de envio 11/04/2025 08:32:03		Avaliação da prop	osta: Classificado	
Descrição Comprador				
30 - CORTINA DE AR				
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CORTINA DE AR		50,00	UNIDADE	1.800,00
Marca: EOS 150cm	Fabricante: EOS 150cm	Мо	delo: EOS 150cm	
Fornecedor: FGBO Ampla Distribuição e Lo	ogistica LTDA	CNPJ/CPF: 53.636	.827/0001-52	
Email: administracao@ampladistribuicaolo	gistica.com.br	Telefone: (31) 988	44-8231	
Data/hora de envio 11/04/2025 08:53:43		Avaliação da prop	osta: Classificado	
Descrição Comprador				
30 - CORTINA DE AR				
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CORTINA DE AR		50,00	UNIDADE	1.500,00



Marca: VIX Fabricante: VIX Modelo: Cortina de Ar VIX One 150cm
Branco 220V

Lote	•	3	1
Inte	3	1	

Lote 31				
Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	IA LTDA CNPJ/CPF: 40.516.483/0001-04			
Email: gigantech.papagaios@gmail.com	Telefone: (37) 32743-434_			
Data/hora de envio 10/04/2025 21:27:28	Avaliação da propo	osta: Classificado		
Descrição Comprador				
31 - BEBEDOR PARA GALAO DE AGUA				
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto	
BEBEDOR PARA GALAO DE AGUA	30,00	UNIDADE	599,00	
Marca: BRITANIA Fabricante: BRITANIA	Mod	lelo:		
Formacadar: TECNOBILI COMEDCIO DE DEEDICEDACAO I TDA	CNDI/CDE: 21 613 (75/0001 65		

Fornecedor: TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	CNPJ/CPF: 21.613.975/0001-65		
Email: eletronicospregoes@gmail.com	Telefone: (47) 3041-3006		
Data/hora de envio 09/04/2025 08:35:19	Avaliação da proposta: Classificado		

Descrição Comprador

31 - BEBEDOR PARA GALAO DE AGUA

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BEBEDOR PARA GALAO DE AGUA		30,00	UNIDADE	6.000,00
Marca: LIBELL	Fabricante: LIBELL	Modelo: MASTER CGA		

Fornecedor: DAMIÃO LIZOTTI E CIA LTDA	CNPJ/CPF: 32.302.947/0001-43	
Email: gislainedamizotti@gmail.com	Telefone: (43) 3154-3009	
Data/hora de envio 09/04/2025 15:18:56	Avaliação da proposta: Classificado	

Descrição Comprador

31 - BEBEDOR PARA GALAO DE AGUA

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BEBEDOR PARA GALAO DE AGUA		30,00	UNIDADE	1.775,00
Marca: ESMALTEC	Fabricante: ESMALTEC	Modelo: EGC35B		

Fornecedor: MICROFORT INFORMATICA LTDA	CNPJ/CPF: 24.675.507/0001-03
Email: documentos@microfort.com.br	Telefone: (47) 3562-1878
Data/hora de envio 09/04/2025 17:42:47	Avaliação da proposta: Classificado
Descrição Comprador	



Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BEBEDOR PARA GALAO DE AGUA		30,00	UNIDADE	1.100,00
Marca: LIBELL	Fabricante: LIBELL	Мос	delo: MASTER	
Fornecedor: Dipell Comercial LTDA		CNPJ/CPF: 45.423.554/0001-30		
Email: comercial.dipell@gmail.com		Telefone: (47) 9925	53-3782	
Data/hora de envio 09/04/2025 17:58:42		Avaliação da prope	osta: Classificado	
Descrição Comprador		'		
31 - BEBEDOR PARA GALAO DE AGUA				
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BEBEDOR PARA GALAO DE AGUA		30,00	UNIDADE	1.500,00
Marca: LIBELL	Fabricante: LIBELL	Мос	delo: LIBELL MASTER	
Fornecedor: CASA 500 MATERIAIS DE CONS	STRUÇÃO LTDA	CNPJ/CPF: 86.573.904/0001-21		
Email: esteioarcos@yahoo.com.br		Telefone: (37) 93351-3043		
Data/hora de envio 10/04/2025 10:40:04		Avaliação da prope	osta: Classificado	
Descrição Comprador		'		
31 - BEBEDOR PARA GALAO DE AGUA				
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BEBEDOR PARA GALAO DE AGUA		30,00	UNIDADE	1.524,60
Marca: ESMALTEC	Fabricante: ESMALTEC	Mod	delo: PARA GALAO DE	AGUA
Fornecedor: PREPAVE COMERCIO DE MOVILIDA	EIS E EQUIPAMENTOS	CNPJ/CPF: 47.695.	345/0001-70	
Email: prepave.vendas@gmail.com		Telefone: (37) 9917	76-0039	
Data/hora de envio 10/04/2025 14:03:02		Avaliação da propo	osta: Classificado	
Descrição Comprador				
31 - BEBEDOR PARA GALAO DE AGUA				
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BEBEDOR PARA GALAO DE AGUA		30,00	UNIDADE	1.800,00
Marca: LIBEL	Fabricante: LIBEL	Мос	delo: B.GALAO	
Fornecedor: Cirurgica Santa Joana Darc		CNPJ/CPF: 40.810.	592/0001-21	
Email: csjdarc@gmail.com		Telefone: (32) 9993	36-5029	
		Avaliação da proposta: Classificado		



Descrição Comprador					
31 - BEBEDOR PARA GALAO DE A	AGUA				
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto	
BEBEDOR PARA GALAO DE AGUA	1	30,00	UNIDADE	1.200,00	
Marca: LIBELL	Fabricante: LIBELL	Modelo: LIBELL			
Fornecedor: PROSPERAR PRODU	JTOS LTDA	CNPJ/CPF: 30.802.0	043/0001-51		
Email: prosperarprodutos@gmail.	com	Telefone: (62) 9918	0-8552		
Data/hora de envio 10/04/2025 1	7:23:08	Avaliação da propo	osta: Classificado		
Descrição Comprador					
31 - BEBEDOR PARA GALAO DE A	AGUA				
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto	
BEBEDOR PARA GALAO DE AGUA	1	30,00	UNIDADE	1.133,92	
Marca: LIBELL	Fabricante: LIBELL	Modelo: LIBELL			
Fornecedor: GLOBO COMERCIO	DE INFORMATICA LTDA	CNPJ/CPF: 31.588.978/0001-40			
Email: vendasquality01@hotmail.	com	Telefone: (32) 98412-6933			
Data/hora de envio 10/04/2025 1	7:36:57	Avaliação da proposta: Classificado			
Descrição Comprador					
31 - BEBEDOR PARA GALAO DE A	AGUA				
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto	
BEBEDOR PARA GALAO DE AGUA	1	30,00	UNIDADE	811,00	
Marca: LIBELL MASTER CGA	Fabricante: LIBELL MAS	STER CGA Mod	lelo: LIBELL MASTER	CGA	
Fornecedor: DINIZ & DINIZ COM	IPRAS GOVERNAMENTAIS LTDA	CNPJ/CPF: 25.319.2	229/0001-14		
$\pmb{Email: licitacao.diniz@gmail.com}\\$		Telefone: (38) 9989	5-7224		
Data/hora de envio 10/04/2025 1	7:41:48	Avaliação da propo	osta: Classificado		
Descrição Comprador					
31 - BEBEDOR PARA GALAO DE A	AGUA				
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto	
BEBEDOR PARA GALAO DE AGUA	1	30,00	UNIDADE	1.146,50	
Marca: VERONNA	Fabricante: VERONNA	Mod	lelo: VERONNA		
Fornecedor: COMERCIAL PAES I	.TDA	CNPJ/CPF: 32.415.6	661/0001-74		
T •1 · 1 · 1 · · · · · ·	J l	T-1-f (22) 2521 4267			

Telefone: (32) 3531-4367

Avaliação da proposta: Classificado

Licitar Digital :: Prefeitura Municipal de Papagaios - Unidade Única

Email: comercialpaesoliveira@outlook.com

Data/hora de envio 10/04/2025 18:01:37



Descrição Comprador				
31 - BEBEDOR PARA GALAO DE AGUA				
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BEBEDOR PARA GALAO DE AGUA		30,00	UNIDADE	1.800,00
Marca: LIBELL MASTER	Fabricante: LIBELL MASTI	ER Mo	delo: LIBELL MASTER	
Fornecedor: Amena Climatização LTDA		CNPJ/CPF: 46.368.	.367/0001-63	
Email: amenaclima@gmail.com		Telefone: (49) 9971-3513		
Data/hora de envio 10/04/2025 18:24:18		Avaliação da prop	osta: Classificado	
Descrição Comprador				
31 - BEBEDOR PARA GALAO DE AGUA				
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BEBEDOR PARA GALAO DE AGUA		30,00	UNIDADE	856,95
Marca: LIBELL	Fabricante: LIBELL	Мо	delo: Master CGA-110v	Branco
Fornecedor: AL OLIVEIRA LTDA		CNPJ/CPF: 47.094.	.894/0001-90	
Email: conectalicit@gmail.com		Telefone: (31) 97265-0361		
Data/hora de envio 10/04/2025 19:07:30		Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador	·			
31 - BEBEDOR PARA GALAO DE AGUA				
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BEBEDOR PARA GALAO DE AGUA		30,00	UNIDADE	15.000,00
Marca: conforme proposta anexa	Fabricante: conforme prop	osta anexa Mo	delo: conforme propost	a anexa
Fornecedor: TECNOLOGIA LTDA		CNPJ/CPF: 11.912.	.710/0001-04	
Email: tecnologiaa21@gmail.com		Telefone: (31) 999	81-6921	
Data/hora de envio 10/04/2025 22:13:49		Avaliação da prop	osta: Classificado	
Descrição Comprador	'			
31 - BEBEDOR PARA GALAO DE AGUA				
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BEBEDOR PARA GALAO DE AGUA		30,00	UNIDADE	690,00
Marca: EOS	Fabricante: EOS	Gar	delo: Bebedouro de Me rafão EOS Mineralle El nco EBE01 110V	
Fornecedor: UMICRO COMERCIO E SERV	TICOS LTDA	CNPJ/CPF: 54.491.	.422/0001-36	

Licitar Digital :: Prefeitura Municipal de Papagaios - Unidade Única



Email: licita.umicro@outlook.com	Telefone: (37) 99119-5740		
Data/hora de envio 11/04/2025 06:40:52	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
31 - BEBEDOR PARA GALAO DE AGUA			
			·- / ·

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BEBEDOR PARA GALAO DE AGUA		30,00	UNIDADE	1.000,00
Marca: LIBELL	Fabricante: LIBELL	Mo	odelo: MASTER	

Fornecedor: FGBO Ampla Distribuição e Logistica LTDA	CNPJ/CPF: 53.636.827/0001-52
Email: administracao@ampladistribuicaologistica.com.br	Telefone: (31) 98844-8231
Data/hora de envio 11/04/2025 08:53:43	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

31 - BEBEDOR PARA GALAO DE AGUA

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BEBEDOR PARA GALAO DE AGUA	30,00	UNIDADE	1.500,00

Marca: IBBL
Fabricante: IBBL
Fabricante: IBBL
Modelo: 1.jpg Bebedouro-IBBL-Compact-Branco---220-Volts Bebedouro-IBBL-Compact-Branco---220-Volts Eletropor

Lote 32 Lote 32

Fornecedor: ANGULAR SOLUCOES EM DISTRIBUICAO LTDA	CNPJ/CPF: 58.543.909/0001-76
Email: angularsolucoes947@gmail.com	Telefone: (31) 98537-6662
Data/hora de envio 10/04/2025 15:19:46	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

32 - Talha Eletrica 500 A 1000kg com Guincho

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Talha Eletrica 500 A 1000kg com Guincho		3,00	UNIDADE	2.400,00
Marca: MENEGOTTI	Fabricante: MENEGOTTI	TI Modelo: PRIME MGC 500/1000		500/1000

Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 40.516.483/0001-04
Email: gigantech.papagaios@gmail.com	Telefone: (37) 32743-434_
Data/hora de envio 10/04/2025 21:27:28	Avaliação da proposta: Classificado
Descrição Comprador	
32 - Talha Eletrica 500 A 1000kg com Guincho	



Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Talha Eletrica 500 A 1000kg com Guino	cho	3,00	UNIDADE	1.800,00
Marca: King Note	Fabricante: King Note	Mod	elo:	
Fornecedor: Cirurgica Santa Joana Da	rc	CNPJ/CPF: 40.810.5	92/0001-21	
Email: csjdarc@gmail.com		Telefone: (32) 99936-5029		
Data/hora de envio 10/04/2025 14:32	:35	Avaliação da propo	sta: Classificado	
Descrição Comprador				
32 - Talha Eletrica 500 A 1000kg com (Guincho			
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Talha Eletrica 500 A 1000kg com Guino	cho	3,00	UNIDADE	4.250,00
Marca: CSM	Fabricante: CSM	Mod	elo: CSM	
Fornecedor: DINIZ & DINIZ COMPRA	S GOVERNAMENTAIS LTDA	CNPJ/CPF: 25.319.2	29/0001-14	
Email: licitacao.diniz@gmail.com		Telefone: (38) 99895-7224		
Data/hora de envio 10/04/2025 17:41	:48	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador				
32 - Talha Eletrica 500 A 1000kg com (Guincho			
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Talha Eletrica 500 A 1000kg com Guino	cho	3,00	UNIDADE	4.882,75
Marca: VONDEK	Fabricante: VONDEK	Mod	elo: VONDEK	
Fornecedor: AL OLIVEIRA LTDA		CNPJ/CPF: 47.094.8	94/0001-90	
Email: conectalicit@gmail.com		Telefone: (31) 9726	5-0361	
Data/hora de envio 10/04/2025 19:07	:30	Avaliação da propo	sta: Classificado	
Descrição Comprador				
32 - Talha Eletrica 500 A 1000kg com (Guincho			
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Talha Eletrica 500 A 1000kg com Guino	cho	3,00	UNIDADE	15.000,00
Marca: conforme proposta anexa	Fabricante: conforme pr	oposta anexa Mod	elo: conforme propost	a anexa
Fornecedor: Braxpark Maquinas e Equ	lipamentos Ltda	CNPJ/CPF: 33.366.1	68/0001-74	
Emails brownsylvaguinementes@gmail		Tolofono. (21) 2555		

Telefone: (31) 2555-6725

Avaliação da proposta: Classificado

Licitar Digital :: Prefeitura Municipal de Papagaios - Unidade Única

Email: braxpark equipamentos@gmail.com

Data/hora de envio 11/04/2025 07:44:41

 ${f 32}$ - Talha Eletrica 500 A 1000kg com Guincho

Descrição Comprador



Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Talha Eletrica 500 A 1000kg com Guincho		3,00	UNIDADE	3.000,00
Marca: Intech	Fabricante: Intech	Mo	delo: Elev1000	

Lote 33 Lote 33

Fornecedor: ALTA FREQUÊNCIA LTDA	CNPJ/CPF: 29.920.016/0001-02		
Email: licitaaf@gmail.com	Telefone: (47) 3363-9457		
Data/hora de envio 08/04/2025 17:22:39	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
33 CAIVA DE SOM MECANICO			

33 - CAIXA DE SOM MECANICO

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CAIXA DE SOM MECANICO		10,00	UNIDADE	6.000,00
Marca: ARKOÁUDIO	Fabricante: ARKOÁUDIO	Mo	odelo: HERA15A DS	P

Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 40.516.483/0001-04
Email: gigantech.papagaios@gmail.com	Telefone: (37) 32743-434_
Data/hora de envio 10/04/2025 21:27:28	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

33 - CAIXA DE SOM MECANICO

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CAIXA DE SOM MECANICO		10,00	UNIDADE	1.200,00
Marca: BOMBER	Fabricante: BOMBER	Mo	ndelo:	

Fornecedor: Cirurgica Santa Joana Darc **CNPJ/CPF:** 40.810.592/0001-21 Email: csjdarc@gmail.com **Telefone:** (32) 99936-5029 **Data/hora de envio** 10/04/2025 14:32:35 Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

33 - CAIXA DE SOM MECANICO

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CAIXA DE SOM MECANICO		10,00	UNIDADE	5.650,00
Marca: TURMAN PRO	Fabricante: TURMAN PRO	Mo	odelo: TURMAN PRO)

Fornecedor: DINIZ & DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS LTDA	CNPJ/CPF: 25.319.229/0001-14
Email: licitacao.diniz@gmail.com	Telefone: (38) 99895-7224



Data/hora de envio 10/04/2025 17:41:48 Avaliação da proposta: Clas			osta: Classificado	
Descrição Comprador				
33 - CAIXA DE SOM MECANICO				
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CAIXA DE SOM MECANICO		10,00	UNIDADE	4.072,50
Marca: PRO BRASS	Fabricante: PRO BRASS	Mo	delo: PRO BRASS	
Fornecedor: AL OLIVEIRA LTDA		CNPJ/CPF: 47.094.894/0001-90		
Email: conectalicit@gmail.com		Telefone: (31) 97265-0361		
Data/hora de envio 10/04/2025 19:07:30	Avaliação da proposta: Classificado			
Descrição Comprador				
33 - CAIXA DE SOM MECANICO				
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CAIXA DE SOM MECANICO		10,00	UNIDADE	15.000,00
Marca: conforme proposta anexa	Fabricante: conforme proposta anexa Modelo: conforme proposta anexa			osta anexa
Fornecedor: HM Informatica LTDA		CNPJ/CPF: 34.240.500/0001-12		
Email: hminformatica.licitacao@gmail.com		Telefone: (32) 99923-2521		
Data/hora de envio 11/04/2025 07:57:03		Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador				
33 - CAIXA DE SOM MECANICO				
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CAIXA DE SOM MECANICO		10,00	UNIDADE	3.000,00
Marca: PRO BASS	Fabricante: PRO BASS	Modelo: ELAVTE 115		

Lote 34 Lote 34

Fornecedor: ALTA FREQUÊNCIA LTDA	CNPJ/CPF: 29.920	CNPJ/CPF: 29.920.016/0001-02		
Email: licitaaf@gmail.com	Telefone: (47) 336	Telefone: (47) 3363-9457		
Data/hora de envio 08/04/2025 17:22:39	Avaliação da pro	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador				
34 - KIT CAIXA DE SOM AMBIENTE				
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto	
KIT CAIXA DE SOM AMBIENTE	10,00	UNIDADE	3.000,00	



Marca: HAYONIK	Fabricante: HAYONIK	Modelo: AMBIENCE 4000		
Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TE	CNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 40.516.483/0001-04		
Email: gigantech.papagaios@gmail.com		Telefone: (37) 32743-434_		
Data/hora de envio 10/04/2025 21:27:28		Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador				
34 - KIT CAIXA DE SOM AMBIENTE				
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
KIT CAIXA DE SOM AMBIENTE		10,00	UNIDADE	999,00
Marca: ORION	Fabricante: ORION	Mod	delo:	
Fornecedor: Cirurgica Santa Joana Darc		CNPJ/CPF: 40.810.5	592/0001-21	
Email: csjdarc@gmail.com		Telefone: (32) 99936-5029		
Data/hora de envio 10/04/2025 14:32:35		Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador				
34 - KIT CAIXA DE SOM AMBIENTE				
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
KIT CAIXA DE SOM AMBIENTE		10,00	UNIDADE	5.650,00
Marca: TURMAN PRO	Fabricante: TURMAN PRO	O Modelo: TURMAN PRO		
Fornecedor: DINIZ & DINIZ COMPRAS GO	OVERNAMENTAIS LTDA	CNPJ/CPF: 25.319.2	229/0001-14	
Email: licitacao.diniz@gmail.com		Telefone: (38) 99895-7224		
Data/hora de envio 10/04/2025 17:41:48		Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador				
34 - KIT CAIXA DE SOM AMBIENTE				
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
KIT CAIXA DE SOM AMBIENTE		10,00	UNIDADE	1.670,00
Marca: ORION	Fabricante: ORION	Mod	delo: ORION	
Fornecedor: AL OLIVEIRA LTDA		CNPJ/CPF: 47.094.894/0001-90		
Email: conectalicit@gmail.com		Telefone: (31) 97265-0361		
Data/hora de envio 10/04/2025 19:07:30		Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador				
34 - KIT CAIXA DE SOM AMBIENTE				
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto



KIT CAIXA DE SOM AMBIENTE		10,00	UNIDADE	15.000,00
Marca: conforme proposta anexa Fabricante: conforme pro		posta anexa Mo	delo: conforme prop	osta anexa
Fornecedor: L2A UNIÃO COMÉRCIO E IMI	CNPJ/CPF: 36.232	.725/0001-52		
Email: l2auniao@gmail.com Telefone: (62) 98262-2412				
Data/hora de envio 10/04/2025 22:48:33 Avaliação da proposta: Classificado				
Descrição Comprador				
34 - KIT CAIXA DE SOM AMBIENTE				
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
KIT CAIXA DE SOM AMBIENTE		10,00	UNIDADE	5.000,00
Marca: LESON Fabricante: LESON Modelo: 2AMPLS700				

Lote 35 Lote 35

Fornecedor: DAMIÃO LIZOTTI E CIA LT	DA	CNPJ/CPF: 32.302.947/0001-43			
Email: gislainedamizotti@gmail.com		Telefone: (43) 3154-3009			
Data/hora de envio 09/04/2025 15:18:56	5	Avaliação da proposta: Classificado			
Descrição Comprador					
35 - VENTILADOR DE PAREDE INDUSTR	RIAL				
Descrição do Fornecedor Quantidade Unidade de Medida Proposte					
VENTILADOR DE PAREDE INDUSTRIAL 50,00 UNIDADE 4.63				4.630,00	
Marca: QUALITAS	Fabricante: QUALITAS	Modelo: A450P TURBO			

Fornecedor: MICROFORT INFORMATICA LTDA	CNPJ/CPF: 24.675.507/0001-03
Email: documentos@microfort.com.br	Telefone: (47) 3562-1878
Data/hora de envio 09/04/2025 17:42:47	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

35 - VENTILADOR DE PAREDE INDUSTRIAL

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
VENTILADOR DE PAREDE INDUSTRIAL		50,00	UNIDADE	3.000,00
Marca: QUALITAS	Fabricante: QUALITAS	Mo	odelo: Q450	

Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 40.516.483/0001-04
Email: gigantech.papagaios@gmail.com	Telefone: (37) 32743-434_
Data/hora de envio 10/04/2025 21:27:28	Avaliação da proposta: Classificado



Descrição Comprador				
35 - VENTILADOR DE PAREDE INDUSTRIA	AL			
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
VENTILADOR DE PAREDE INDUSTRIAL		50,00	UNIDADE	2.500,00
Marca: Qualitas	Fabricante: Qualitas	Mod	elo:	
Fornecedor: CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		CNPJ/CPF: 86.573.9	04/0001-21	
Email: esteioarcos@yahoo.com.br		Telefone: (37) 93351	1-3043	
Data/hora de envio 10/04/2025 10:40:04		Avaliação da propo	sta: Classificado	
Descrição Comprador				
35 - VENTILADOR DE PAREDE INDUSTRIA	AL			
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
VENTILADOR DE PAREDE INDUSTRIAL		50,00	UNIDADE	2.887,30
Marca: QUALITAS	Fabricante: QUALITAS	Modelo: DE PAREDE		
Fornecedor: Cirurgica Santa Joana Darc		CNPJ/CPF: 40.810.5	92/0001-21	
Email: csjdarc@gmail.com		Telefone: (32) 99936-5029		
Data/hora de envio 10/04/2025 14:32:35		Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador				
35 - VENTILADOR DE PAREDE INDUSTRIA	AL			
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
VENTILADOR DE PAREDE INDUSTRIAL		50,00	UNIDADE	1.250,00
Marca: VENTISOL	Fabricante: VENTISOL	Mod	elo: VENTISOL	
Fornecedor: DINIZ & DINIZ COMPRAS GO	OVERNAMENTAIS LTDA	CNPJ/CPF: 25.319.2	29/0001-14	
Email: licitacao.diniz@gmail.com		Telefone: (38) 99895	5-7224	
Data/hora de envio 10/04/2025 17:41:48		Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador				
35 - VENTILADOR DE PAREDE INDUSTRIA	AL			
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
VENTILADOR DE PAREDE INDUSTRIAL		50,00	UNIDADE	594,00
Marca: VENTISOL	Fabricante: VENTISOL	Mod	elo: VENTISOL	
Fornecedor: COMERCIAL PAES LTDA		CNPJ/CPF: 32.415.6	61/0001-74	
2 32 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4		5111 3/ 5211 52.115.0		

Telefone: (32) 3531-4367

Avaliação da proposta: Classificado

Licitar Digital :: Prefeitura Municipal de Papagaios - Unidade Única

Email: comercialpaesoliveira@outlook.com

Data/hora de envio 10/04/2025 18:01:37



Descrição Comprador					
35 - VENTILADOR DE PAREDE INDUSTRI	AL				
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto	
VENTILADOR DE PAREDE INDUSTRIAL		50,00	UNIDADE	1.230,00	
Marca: LOREN SID	Fabricante: LOREN SID	Mod	lelo: LOREN SID		
Fornecedor: AL OLIVEIRA LTDA	RA LTDA CNPJ/CPF: 47.094.894/0001-90				
Email: conectalicit@gmail.com		Telefone: (31) 9726	5-0361		
Data/hora de envio 10/04/2025 19:07:30		Avaliação da propo	sta: Classificado		
Descrição Comprador					
35 - VENTILADOR DE PAREDE INDUSTRL	AL				
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto	
VENTILADOR DE PAREDE INDUSTRIAL		50,00	UNIDADE	15.000,00	
Marca: conforme proposta anexa	Fabricante: conforme proj	posta anexa Mod	lelo: conforme propost	a anexa	
Fornecedor: TECNOLOGIA LTDA		CNPJ/CPF: 11.912.7	710/0001-04		
Email: tecnologiaa21@gmail.com		Telefone: (31) 9998	1-6921		
Data/hora de envio 10/04/2025 22:13:49		Avaliação da propo	sta: Classificado		
Descrição Comprador					
35 - VENTILADOR DE PAREDE INDUSTRL	AL				
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto	
VENTILADOR DE PAREDE INDUSTRIAL		50,00	UNIDADE	1.999,00	
Marca: Qualitas	Fabricante: Qualitas	Modelo: Ventilador De Parede Comercial Q450 Turbo M4 Qualitas			

Lote 36 Lote 36

Fornecedor: ZIRICO MOVEIS LTDA		CNPJ/CPF: 26.656.774/0001-69			
Email: ziricomoveis@gmail.com		Telefone: (37) 99962-1608			
Data/hora de envio 10/04/2025 12:43:18		Avaliação da proposta: Classificado			
Descrição Comprador					
36 - CADEIRA FIXA SECRETÁRIA ESPUMA	A LAMINADA TUBO 3/4				
Descrição do Fornecedor Ouantidade				Unitário Proposto	
CADEIRA FIXA SECRETÁRIA ESPUMA LAMINADA TUBO 3/4 20,00 UNIDADE 17				175,00	
Marca: propria Fabricante: propria Modelo: cadeira fixa					



Fornecedor: COMERCIAL SILVESTRE LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

CNPJ/CPF: 41.823.463/0001-30

Tornecouor, contentonie dievedir	E E1D/1	01413,011.11.020.1	100,0001 00		
Email: comercialsilvestre76@gmail.co	om	Telefone: (31) 8617	Telefone: (31) 8617-5471		
Data/hora de envio 08/04/2025 12:0	9:17	Avaliação da proposta: Classificado			
Descrição Comprador					
36 - CADEIRA FIXA SECRETÁRIA ESI	PUMA LAMINADA TUBO 3/4				
Descrição do Fornecedor	do Fornecedor Quantidade Unidade de Medida			Unitário Proposto	
CADEIRA FIXA SECRETÁRIA ESPUM	A LAMINADA TUBO 3/4	20,00	UNIDADE	240,00	
Marca: MO	Fabricante: MO	Mod	lelo: FC		
Fornecedor: RF REZENDE COMERC	TO E SERVICOS LTDA	CNPJ/CPF: 47.854.1	165/0001-94		
Email: licitacao.rfflex@gmail.com		Telefone: (31) 3191	-7400		
Data/hora de envio 09/04/2025 11:2	0:56	Avaliação da propo	osta: Classificado		
Descrição Comprador					
36 - CADEIRA FIXA SECRETÁRIA ESI	PUMA LAMINADA TUBO 3/4				
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto	
CADEIRA FIXA SECRETÁRIA ESPUM	A LAMINADA TUBO 3/4	20,00	UNIDADE	300,00	
Marca: UFFICIO MOVEIS	Fabricante: UFFICIO MC	VEIS Mod	lelo: CADEIRA FIXA 4	PÉS	
Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS	S E TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 40.516.4	183/0001-04		
Email: gigantech.papagaios@gmail.co	om	Telefone: (37) 3274	3-434_		
Data/hora de envio 10/04/2025 21:2	7:28	Avaliação da propo	osta: Classificado		
Descrição Comprador					
36 - CADEIRA FIXA SECRETÁRIA ESI	PUMA LAMINADA TUBO 3/4				
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto	
CADEIRA FIXA SECRETÁRIA ESPUM	A LAMINADA TUBO 3/4	20,00	UNIDADE	199,00	
Marca: Scarparo	Fabricante: Scarparo	Mod	lelo:		
Fornecedor: PREPAVE COMERCIO D	DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	CNPJ/CPF: 47.695.3	345/0001-70		
Email: prepave.vendas@gmail.com		Telefone: (37) 99176-0039			
Data/hora de envio 10/04/2025 14:0	3:02	Avaliação da proposta: Classificado			
Descrição Comprador					
36 - CADEIRA FIXA SECRETÁRIA ESI	PUMA LAMINADA TUBO 3/4				
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto	



Marca: SH	Fabricante: SH	Modelo: FIXA		
Fornecedor: M&R EQUIPAME	ENTOS E MOVEIS LTDA	CNPJ/CPF: 11.708.655/0001-35		
Email: mrequipamentosfga@g	mail.com	Telefone: (37) 33222	2-188_	
Data/hora de envio 10/04/202	25 14:15:38	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador				
36 - CADEIRA FIXA SECRETÁI	RIA ESPUMA LAMINADA TUBO 3/4			
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CADEIRA FIXA SECRETÁRIA E	SPUMA LAMINADA TUBO 3/4	20,00	UNIDADE	200,00
Marca: ASTEM FIXA	Fabricante: ASTEM FIXA	Mod	elo:	
Fornecedor: Cirurgica Santa J	oana Darc	CNPJ/CPF: 40.810.5	92/0001-21	
Email: csjdarc@gmail.com		Telefone: (32) 99936	6-5029	
Data/hora de envio 10/04/202	25 14:32:35	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador				
36 - CADEIRA FIXA SECRETÁI	RIA ESPUMA LAMINADA TUBO 3/4			
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CADEIRA FIXA SECRETÁRIA E	SPUMA LAMINADA TUBO 3/4	20,00	UNIDADE	450,00
Marca: LORENZZO	Fabricante: LORENZZO	Modelo: LORENZZO		
Fornecedor: RAFAEL PHILLY	P DE LACERDA PORTO	CNPJ/CPF: 23.296.7	58/0001-14	
Email: vendasluiz9@gmail.com	1	Telefone: (37) 99857-6503		
Data/hora de envio 10/04/202	25 19:55:58	Avaliação da propo	sta: Classificado	
Descrição Comprador				
36 - CADEIRA FIXA SECRETÁI	RIA ESPUMA LAMINADA TUBO 3/4			
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CADEIRA FIXA SECRETÁRIA E	SPUMA LAMINADA TUBO 3/4	20,00	UNIDADE	120,00
Marca: VIP MÓVEIS	Fabricante: MÓVEIS VIP	Mod	elo: 363	
Fornecedor: M.P. COMERCIO	DE MOVEIS LTDA	CNPJ/CPF: 51.555.945/0001-00		
Email: shoppingmoveisbetim@	gmail.com	Telefone: (31) 99324-7758		
Data/hora de envio 10/04/202	25 17:29:05	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador				
36 - CADEIRA FIXA SECRETÁI	RIA ESPUMA LAMINADA TUBO 3/4			
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto



CADEIRA FIXA SECRETÁRIA ESPUMA LAMIN	ADEIRA FIXA SECRETÁRIA ESPUMA LAMINADA TUBO 3/4		UNIDADE	120,00	
Marca: LORENZZO F	Fabricante: LORENZZO	Modelo: FIXA SECRETARIA			
Fornecedor: COMERCIAL PAES LTDA		CNPJ/CPF: 32.415.	661/0001-74		
Email: comercialpaesoliveira@outlook.com		Telefone: (32) 3531-4367			
Data/hora de envio 10/04/2025 18:01:37		Avaliação da prop	osta: Classificado		
Descrição Comprador					
36 - CADEIRA FIXA SECRETÁRIA ESPUMA LA	AMINADA TUBO 3/4				
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto	
CADEIRA FIXA SECRETÁRIA ESPUMA LAMINADA TUBO 3/4		20,00	UNIDADE	294,00	
Marca: MET UBAENSE F	Fabricante: MET UBAENS	SE Mo	delo: MET UBAENSE		
Fornecedor: AL OLIVEIRA LTDA		CNPJ/CPF: 47.094.	894/0001-90		
Email: conectalicit@gmail.com		Telefone: (31) 97265-0361			
Data/hora de envio 10/04/2025 19:07:30	5 19:07:30 Avaliação da proposta: Classificado				
Descrição Comprador					
36 - CADEIRA FIXA SECRETÁRIA ESPUMA LA	AMINADA TUBO 3/4				
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto	
CADEIRA FIXA SECRETÁRIA ESPUMA LAMIN	IADA TUBO 3/4	20,00	UNIDADE	15.000,00	
Marca: conforme proposta anexa	Fabricante: conforme prop	posta anexa Mo	delo: conforme propost	a anexa	
Fornecedor: SUL MINAS FABRICA DE MOVE	IS LTDA	CNPJ/CPF: 12.515.	512/0001-70		
Email: licitacoes@sulminasmoveis.com.br		Telefone: (35) 991	83-0112		
Data/hora de envio 11/04/2025 07:55:24		Avaliação da prop	osta: Classificado		
Descrição Comprador					
36 - CADEIRA FIXA SECRETÁRIA ESPUMA LA	AMINADA TUBO 3/4				
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto	
CADEIRA FIXA SECRETÁRIA ESPUMA LAMIN	IADA TUBO 3/4	20,00	UNIDADE	190,00	
Marca: PROPRIO F	abricante: PROPRIO	Мо	delo: SEC4P		
Fornecedor: Mara Eliza Vertelo Santos - ME		CNPJ/CPF: 30.848.	225/0001-63		
Email: mvmoveiscomercial@gmail.com		Telefone: (31) 339	3-5609		
Data/hora de envio 11/04/2025 08:24:03		Avaliação da prop	osta: Classificado		
Descrição Comprador					
36 - CADEIRA FIXA SECRETÁRIA ESPUMA LA	AMINADA TUBO 3/4				



Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CADEIRA FIXA SECRETÁRIA ESPUMA LAMINADA TUBO 3/4		20,00	UNIDADE	350,00
Marca: marca própria	arca: marca própria Fabricante: fabricação própria Modelo: modelo especial		al	
Fornecedor: Gustavo de Paula Silva CNPJ/CPF: 39.906.139/0001-34				

Email: gustavops14@gmail.com

Telefone: (32) 99904-2470

Data/hora de envio 11/04/2025 08:32:03

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

36 - CADEIRA FIXA SECRETÁRIA ESPUMA LAMINADA TUBO 3/4

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CADEIRA FIXA SECRETÁRIA ESPUMA LAMINADA TUBO 3/4		20,00	UNIDADE	300,00
Marca: Scarparo	Fabricante: Scarparo	Mod	delo: Scarparo	

Lote 37 Lote 37

Fornecedor: CELINA MOREIRA FREITAS ME	CNPJ/CPF: 00.592.198/0001-40	
Email: lojacurtiiu@gmail.com	Telefone: (31) 99480-8718	
Data/hora de envio 27/03/2025 11:52:51	Avaliação da proposta: Classificado	

Descrição Comprador

37 - CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM BRAÇOS, ESPUMA INJETADA, COM RELAX, AMORTECEDOR A GÁS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM RELAX, AMORTECEDOR A MESES.	COM BRAÇOS, ESPUMA INJETADA, A GÁS. GARANTIA MÍNIMA: 12	20,00	UNIDADE	990,00
Marca: pega pega	Fabricante: pega pega	Mo	odelo: 2025	

Fornecedor: ZIRICO MOVEIS LTDA	CNPJ/CPF: 26.656.774/0001-69	
Email: ziricomoveis@gmail.com	Telefone: (37) 99962-1608	
Data/hora de envio 10/04/2025 12:43:18	Avaliação da proposta: Classificado	

Descrição Comprador

 $\bf 37$ - CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM BRAÇOS, ESPUMA INJETADA, COM RELAX, AMORTECEDOR A GÁS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM BRAÇOS, ESPUMA INJETADA, COM RELAX, AMORTECEDOR A GÁS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	20,00	UNIDADE	739,00



Marca: propria Fabricante: propria Modelo: cadeira giratoria

Fornecedor: COMERCIAL SILVESTRE LTDA	CNPJ/CPF: 41.823.463/0001-30	
Email: comercialsilvestre76@gmail.com	Telefone: (31) 8617-5471	
Data/hora de envio 08/04/2025 12:09:17	Avaliação da proposta: Classificado	

Descrição Comprador

37 - CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM BRAÇOS, ESPUMA INJETADA, COM RELAX, AMORTECEDOR A GÁS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM BRAÇOS, ESPUMA INJETADA COM RELAX, AMORTECEDOR A GÁS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	20,00	UNIDADE	750,00
Marca: MO Fabricante: MO	Mo	odelo: FC 25	

Fornecedor: RF REZENDE COMERCIO E SERVICOS LTDA	CNPJ/CPF: 47.854.165/0001-94	
Email: licitacao.rfflex@gmail.com	Telefone: (31) 3191-7400	
Data/hora de envio 09/04/2025 11:20:56	Avaliação da proposta: Classificado	

Descrição Comprador

37 - CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM BRAÇOS, ESPUMA INJETADA, COM RELAX, AMORTECEDOR A GÁS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM BRAÇOS, ESPUMA INJETADA, COM RELAX, AMORTECEDOR A GÁS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	20,00	UNIDADE	650,00
M UPPLOIO MOVEIO P. 1 . UPPLOIO MO	Mc Mc	odelo: CADEIRA DIR	ETOR C/ BRACO E

Marca: UFFICIO MOVEIS

Fabricante: UFFICIO MOVEIS

Modelo: CADEIRA DIRETOR C/ BRAÇO E
RELAX

Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 40.516.483/0001-04	
Email: gigantech.papagaios@gmail.com	Telefone: (37) 32743-434_	
Data/hora de envio 10/04/2025 21:27:28	Avaliação da proposta: Classificado	

Descrição Comprador

 ${f 37}$ - CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM BRAÇOS, ESPUMA INJETADA, COM RELAX, AMORTECEDOR A GÁS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM BRAÇOS, ESPUMA INJETADA, COM RELAX, AMORTECEDOR A GÁS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.		20,00	UNIDADE	499,00
Marca: Fortt	Fabricante: Fortt	Mo	delo:	

Fornecedor: PREPAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	CNPJ/CPF: 47.695.345/0001-70
---	-------------------------------------



Email: prepave.vendas@gmail.com	Telefone: (37) 99176-0039	
Data/hora de envio 10/04/2025 14:03:02	Avaliação da proposta: Classificado	

Descrição Comprador

37 - CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM BRAÇOS, ESPUMA INJETADA, COM RELAX, AMORTECEDOR A GÁS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
	ETOR COM BRAÇOS, ESPUMA INJETADA, OOR A GÁS. GARANTIA MÍNIMA: 12	20,00	UNIDADE	950,00
Marca: SH	Fabricante: SH	Mo	delo: DIR.	

Fornecedor: M&R EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA	CNPJ/CPF: 11.708.655/0001-35
Email: mrequipamentosfga@gmail.com	Telefone: (37) 33222-188_
Data/hora de envio 10/04/2025 14:15:38	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

 $\bf 37$ - CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM BRAÇOS, ESPUMA INJETADA, COM RELAX, AMORTECEDOR A GÁS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM BRAÇOS, I COM RELAX, AMORTECEDOR A GÁS. GARANTIA MESES.	, 5 ,	UNIDADE	800,00
Marca: ASTEM DIRETOR Fabricante: ASTEM DIRETOR Modelo:			

Fornecedor: Cirurgica Santa Joana Darc		CNPJ/CPF: 40.810.592/0001-21	
	Email: csjdarc@gmail.com	Telefone: (32) 99936-5029	
	Data/hora de envio 10/04/2025 14:32:35	Avaliação da proposta: Classificado	

Descrição Comprador

 $\bf 37$ - CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM BRAÇOS, ESPUMA INJETADA, COM RELAX, AMORTECEDOR A GÁS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM RELAX, AMORTECEDOR A MESES.	COM BRAÇOS, ESPUMA INJETADA, GÁS. GARANTIA MÍNIMA: 12	20,00	UNIDADE	650,00
Marca: LORENZZO	Fabricante: LORENZZO	Mo	delo: LORENZZO	

Descrição Comprador	,
Data/hora de envio 10/04/2025 19:55:58	Avaliação da proposta: Classificado
Email: vendasluiz9@gmail.com	Telefone: (37) 99857-6503
Fornecedor: RAFAEL PHILLYP DE LACERDA PORTO	CNPJ/CPF: 23.296.758/0001-14



 ${\bf 37}$ - CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM BRAÇOS, ESPUMA INJETADA, COM RELAX, AMORTECEDOR A GÁS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM BRAÇOS, ESPUMA INJETADA, COM RELAX, AMORTECEDOR A GÁS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	20,00	UNIDADE	697,00
Marca: VIP MÓVEIS Fabricante: MÓVEIS VIP/I	FRISOKAR M o	odelo: DIRETOR	

Fornecedor: M.P. COMERCIO DE MOVEIS LTDA	CNPJ/CPF: 51.555.945/0001-00	
Email: shoppingmoveisbetim@gmail.com	Telefone: (31) 99324-7758	
Data/hora de envio 10/04/2025 17:29:05	Avaliação da proposta: Classificado	

Descrição Comprador

37 - CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM BRAÇOS, ESPUMA INJETADA, COM RELAX, AMORTECEDOR A GÁS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM RELAX, AMORTECEDOR A MESES.	COM BRAÇOS, ESPUMA INJETADA, GÁS. GARANTIA MÍNIMA: 12	20,00	UNIDADE	319,00
Marca: LORENZZO	Fabricante: LORENZZO	Mo	delo: DIRETOR C/ I	BRACOS

Fornecedor: COMERCIAL PAES LTDA	CNPJ/CPF: 32.415.661/0001-74
Email: comercialpaesoliveira@outlook.com	Telefone: (32) 3531-4367
Data/hora de envio 10/04/2025 18:01:37	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

 ${f 37}$ - CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM BRAÇOS, ESPUMA INJETADA, COM RELAX, AMORTECEDOR A GÁS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
	OR COM BRAÇOS, ESPUMA INJETADA, R A GÁS. GARANTIA MÍNIMA: 12	20,00	UNIDADE	1.050,00
Marca: FORTT	Fabricante: FORTT	Mod	delo: FORTT	

Fornecedor: AL OLIVEIRA LTDA	CNPJ/CPF: 47.094.894/0001-90
Email: conectalicit@gmail.com	Telefone: (31) 97265-0361
Data/hora de envio 10/04/2025 19:07:30	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

37 - CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM BRAÇOS, ESPUMA INJETADA, COM RELAX, AMORTECEDOR A GÁS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.



COM RELAX, AMORTECEDOR A GÁS. GARÁNTIA MÍNIMA: 12 MESES. Marca: conforme proposta anexa Fabricante: conforme prop		20,00	UNIDADE lo: conforme prop	15.000,00
CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM BR		20.00	IINIDADE	15,000,00

Fornecedor: SUL MINAS FABRICA DE MOVEIS LTDA	CNPJ/CPF: 12.515.512/0001-70
Email: licitacoes@sulminasmoveis.com.br	Telefone: (35) 99183-0112
Data/hora de envio 11/04/2025 07:55:24	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

37 - CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM BRAÇOS, ESPUMA INJETADA, COM RELAX, AMORTECEDOR A GÁS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM BRAÇOS, ESPUMA INJETADA, COM RELAX, AMORTECEDOR A GÁS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.		20,00	UNIDADE	790,00
Marca: PROPRIO	Fabricante: PROPRIO	Mod	delo: DRTGT	

Fornecedor: Mara Eliza Vertelo Santos - ME	CNPJ/CPF: 30.848.225/0001-63
Email: mvmoveiscomercial@gmail.com	Telefone: (31) 3393-5609
Data/hora de envio 11/04/2025 08:24:03	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

37 - CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM BRAÇOS, ESPUMA INJETADA, COM RELAX, AMORTECEDOR A GÁS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR CON COM RELAX, AMORTECEDOR A GÁ MESES.		20,00	UNIDADE	1.200,00
Marca: marca própria	Fabricante: fabricação pró	pria M o	delo: modelo espec	ial

Fornecedor: Gustavo de Paula Silva	CNPJ/CPF: 39.906.139/0001-34
Email: gustavops14@gmail.com	Telefone: (32) 99904-2470
Data/hora de envio 11/04/2025 08:32:03	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

 ${f 37}$ - CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM BRAÇOS, ESPUMA INJETADA, COM RELAX, AMORTECEDOR A GÁS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM BRAÇOS, ESPUMA INJETADA, COM RELAX, AMORTECEDOR A GÁS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.		20,00	UNIDADE	1.500,00
Marca: Scarparo	Fabricante: Scarparo	Mod	delo: Scarparo	



Lote 38 Lote 38

Fornecedor: ZIRICO MOVEIS LTDA	CNPJ/CPF: 26.656.774/0001-69
Email: ziricomoveis@gmail.com	Telefone: (37) 99962-1608
Data/hora de envio 10/04/2025 12:43:18	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

38 - CADEIRA ESCRITÓRIO PRESIDENTE PRETA MOLA ENSACADA CONFORSIT 4535 COM REGULAGEM DE ALTURA E SISTEMA COM MECANISMO RELAX, QUE POSSIBILITA INCLINAR O ASSENTO JUNTO COM O ENCOSTO. COM ESTRUTURA REFORÇADA, A CADEIRA TEM BASE GIRATÓRIA EM METAL CROMADO, MATERIAL DE QUALIDADE QUE PROPORCIONA MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIAMEDIDAS:ENCOSTOLARGURA: 50CMALTURA: 69CMALTURA MÁXIMA ATÉ O CHÃO: 120CMALTURA MÍNIMA ATÉ O CHÃO: 110CMASSENTOPROFUNDIDADE: 50CMLARGURA: 53CMALTURA MÁXIMA ATÉ O CHÃO: 60CMALTURA MÍNIMA ATÉ O CHÃO: 53CMBRAÇOSCOMPRIMENTO: 51CMLARGURA: 7CMALTURA MÁXIMA ATÉ O CHÃO: 79CMALTURA MÍNIMA ATÉ O CHÃO: 71CMBASEESTRELA COM 70CM DE DIÂMETRO.ITENS INCLUSOSO1 MANUAL DE MONTAGEM.01 FERRAMENTA NECESSÁRIA PARA A MONTAGEMSUAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:COR: PRETA. FUNÇÃO DE SISTEMA RELAX COM TRAVA NO PONTO INICIAL. ENCOSTO E ASSENTO COM ESTRUTURA REFORÇADA EM COMPENSADO NÁUTICO. ESPUMA COM DENSIDADE CONTROLADA REVESTIDO EM COURO PU. REGULAGEM DE ALTUR

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CONFORSIT 4535 COM REC MECANISMO RELAX, QUE JUNTO COM O ENCOSTO. C CADEIRA TEM BASE GIRAT DE QUALIDADE QUE PROPRESISTÊNCIAMEDIDAS: EN 69CMALTURA MÁXIMA ATICHÃO: 110CMASSENTOPRO 53CMALTURA MÁXIMA ATICHÃO: 53CMBRAÇOSCOME MÁXIMA ATÉ O CHÃO: 79C 71CMBASEESTRELA COM MANUAL DE MONTAGEM. MONTAGEMSUAS PRINCIP FUNÇÃO DE SISTEMA RELENCOSTO E ASSENTO COM	SIDENTE PRETA MOLA ENSACADA GULAGEM DE ALTURA E SISTEMA COM POSSIBILITA INCLINAR O ASSENTO COM ESTRUTURA REFORÇADA, A ÓRIA EM METAL CROMADO, MATERIAL ORCIONA MAIOR DURABILIDADE E COSTOLARGURA: 50CMALTURA: É O CHÃO: 120CMALTURA MÍNIMA ATÉ O OFUNDIDADE: 50CMLARGURA: É O CHÃO:60CMALTURA MÍNIMA ATÉ O PRIMENTO: 51CMLARGURA: 7CMALTURA MALTURA MÍNIMA ATÉ O CHÃO: 70CM DE DIÂMETRO.ITENS INCLUSOSO1 D1 FERRAMENTA NECESSÁRIA PARA A PAIS CARACTERÍSTICAS:COR: PRETA. AX COM TRAVA NO PONTO INICIAL. M ESTRUTURA REFORÇADA EM ESPUMA COM DENSIDADE CONTROLADA I. REGULAGEM DE ALTUR	20,00	UNIDADE	2.250,00
Marca: GRP	Fabricante: GRP	Mo	delo: MLE PREMIU	M

Fornecedor: COMERCIAL SILVESTRE LTDA	CNPJ/CPF: 41.823.463/0001-30
Email: comercialsilvestre76@gmail.com	Telefone: (31) 8617-5471
Data/hora de envio 08/04/2025 12:09:17	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador



Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CADEIRA ESCRITÓRIO PRESIDENTE PRETA MOLA ENSACADA CONFORSIT 4535 COM REGULAGEM DE ALTURA E SISTEMA COM MECANISMO RELAX, QUE POSSIBILITA INCLINAR O ASSENTO JUNTO COM O ENCOSTO. COM ESTRUTURA REFORÇADA, A CADEIRA TEM BASE GIRATÓRIA EM METAL CROMADO, MATERIAL DE QUALIDADE QUE PROPORCIONA MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIAMEDIDAS:ENCOSTOLARGURA: 50CMALTURA: 69CMALTURA MÁXIMA ATÉ O CHÃO: 120CMALTURA MÍNIMA ATÉ O CHÃO: 110CMASSENTOPROFUNDIDADE: 50CMLARGURA: 53CMALTURA MÁXIMA ATÉ O CHÃO:60CMALTURA MÍNIMA ATÉ O CHÃO: 53CMBRAÇOSCOMPRIMENTO: 51CMLARGURA: 7CMALTURA MÁXIMA ATÉ O CHÃO: 79CMALTURA MÍNIMA ATÉ O CHÃO: 71CMBASEESTRELA COM 70CM DE DIÂMETRO.ITENS INCLUSOSO1 MANUAL DE MONTAGEM.01 FERRAMENTA NECESSÁRIA PARA A MONTAGEMSUAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:COR: PRETA. FUNÇÃO DE SISTEMA RELAX COM TRAVA NO PONTO INICIAL. ENCOSTO E ASSENTO COM ESTRUTURA REFORÇADA EM COMPENSADO NÁUTICO. ESPUMA COM DENSIDADE CONTROLADA REVESTIDO EM COURO PU. REGULAGEM DE ALTUR	20,00	UNIDADE	1.100,00
Marca: MO Fabricante: MO	Mod	delo: FC 4010	

Fornecedor: RF REZENDE COMERCIO E SERVICOS LTDA	CNPJ/CPF: 47.854.165/0001-94
Email: licitacao.rfflex@gmail.com	Telefone: (31) 3191-7400
Data/hora de envio 09/04/2025 11:20:56	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CADEIRA ESCRITÓRIO PRESIDENTE PRETA MOLA ENSACADA CONFORSIT 4535 COM REGULAGEM DE ALTURA E SISTEMA COM MECANISMO RELAX, QUE POSSIBILITA INCLINAR O ASSENTO JUNTO COM O ENCOSTO. COM ESTRUTURA REFORÇADA, A CADEIRA TEM BASE GIRATÓRIA EM METAL CROMADO, MATERIAL DE QUALIDADE QUE PROPORCIONA MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIAMEDIDAS:ENCOSTOLARGURA: 50CMALTURA: 69CMALTURA MÁXIMA ATÉ O CHÃO: 120CMALTURA MÍNIMA ATÉ O CHÃO: 110CMASSENTOPROFUNDIDADE: 50CMLARGURA: 53CMALTURA MÁXIMA ATÉ O CHÃO: 60CMALTURA MÍNIMA ATÉ O CHÃO: 53CMBRAÇOSCOMPRIMENTO: 51CMLARGURA: 7CMALTURA MÁXIMA ATÉ O CHÃO: 79CMALTURA MÍNIMA ATÉ O CHÃO: 71CMBASEESTRELA COM 70CM DE DIÂMETRO.ITENS INCLUSOSO1 MANUAL DE MONTAGEM.01 FERRAMENTA NECESSÁRIA PARA A MONTAGEMSUAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:COR: PRETA. FUNÇÃO DE SISTEMA RELAX COM TRAVA NO PONTO INICIAL. ENCOSTO E ASSENTO COM ESTRUTURA REFORÇADA EM COMPENSADO NÁUTICO. ESPUMA COM DENSIDADE CONTROLADA REVESTIDO EM COURO PU. REGULAGEM DE ALTUR	20,00	UNIDADE	1.200,00



Marca: UFFICIO MOVEISFabricante: UFFICIO MOVEISModelo: PRESIDENTE C/ BRAÇO E
RELAX

Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 40.516.483/0001-04
Email: gigantech.papagaios@gmail.com	Telefone: (37) 32743-434_
Data/hora de envio 10/04/2025 21:27:28	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

38 - CADEIRA ESCRITÓRIO PRESIDENTE PRETA MOLA ENSACADA CONFORSIT 4535 COM REGULAGEM DE ALTURA E SISTEMA COM MECANISMO RELAX, QUE POSSIBILITA INCLINAR O ASSENTO JUNTO COM O ENCOSTO. COM ESTRUTURA REFORÇADA, A CADEIRA TEM BASE GIRATÓRIA EM METAL CROMADO, MATERIAL DE QUALIDADE QUE PROPORCIONA MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIAMEDIDAS:ENCOSTOLARGURA: 50CMALTURA: 69CMALTURA MÁXIMA ATÉ O CHÃO: 120CMALTURA MÍNIMA ATÉ O CHÃO: 110CMASSENTOPROFUNDIDADE: 50CMLARGURA: 53CMALTURA MÁXIMA ATÉ O CHÃO: 60CMALTURA MÍNIMA ATÉ O CHÃO: 53CMBRAÇOSCOMPRIMENTO: 51CMLARGURA: 7CMALTURA MÁXIMA ATÉ O CHÃO: 79CMALTURA MÍNIMA ATÉ O CHÃO: 71CMBASEESTRELA COM 70CM DE DIÂMETRO.ITENS INCLUSOS01 MANUAL DE MONTAGEM.01 FERRAMENTA NECESSÁRIA PARA A MONTAGEMSUAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:COR: PRETA. FUNÇÃO DE SISTEMA RELAX COM TRAVA NO PONTO INICIAL. ENCOSTO E ASSENTO COM ESTRUTURA REFORÇADA EM COMPENSADO NÁUTICO. ESPUMA COM DENSIDADE CONTROLADA REVESTIDO EM COURO PU. REGULAGEM DE ALTUR

Descrição do Fornecedo	or	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CONFORSIT 4535 COM R MECANISMO RELAX, QU JUNTO COM O ENCOSTO CADEIRA TEM BASE GIR DE QUALIDADE QUE PRO RESISTÊNCIAMEDIDAS:1 69CMALTURA MÁXIMA A CHÃO: 110CMASSENTOF 53CMALTURA MÁXIMA A CHÃO: 53CMBRAÇOSCOM MÁXIMA ATÉ O CHÃO: 71 71CMBASEESTRELA COM MANUAL DE MONTAGEM MONTAGEMSUAS PRINC FUNÇÃO DE SISTEMA RI ENCOSTO E ASSENTO CO COMPENSADO NÁUTICO	RESIDENTE PRETA MOLA ENSACADA EGULAGEM DE ALTURA E SISTEMA COM E POSSIBILITA INCLINAR O ASSENTO OLOM ESTRUTURA REFORÇADA, A ATÓRIA EM METAL CROMADO, MATERIAL DPORCIONA MAIOR DURABILIDADE E ENCOSTOLARGURA: 50CMALTURA: ITÉ O CHÃO: 120CMALTURA MÍNIMA ATÉ O PROFUNDIDADE: 50CMLARGURA: ITÉ O CHÃO:60CMALTURA MÍNIMA ATÉ O MPRIMENTO: 51CMLARGURA: 7CMALTURA DCMALTURA MÍNIMA ATÉ O CHÃO: M 70CM DE DIÂMETRO.ITENS INCLUSOSO1 M.01 FERRAMENTA NECESSÁRIA PARA A EIPAIS CARACTERÍSTICAS:COR: PRETA. ELAX COM TRAVA NO PONTO INICIAL. DM ESTRUTURA REFORÇADA EM OLOM ESTRUTURA REFORÇADA EM OLOM ESULAGEM DE ALTUR	20,00	UNIDADE	999,00
Marca: FOX	Fabricante: FOX	Mo	delo:	

Fornecedor: PREPAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	CNPJ/CPF: 47.695.345/0001-70
Email: prepave.vendas@gmail.com	Telefone: (37) 99176-0039
Data/hora de envio 10/04/2025 14:03:02	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador



Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CADEIRA ESCRITÓRIO PRESIDENTE PRETA MOLA ENSACADA CONFORSIT 4535 COM REGULAGEM DE ALTURA E SISTEMA COM MECANISMO RELAX, QUE POSSIBILITA INCLINAR O ASSENTO JUNTO COM O ENCOSTO. COM ESTRUTURA REFORÇADA, A CADEIRA TEM BASE GIRATÓRIA EM METAL CROMADO, MATERIAL DE QUALIDADE QUE PROPORCIONA MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIAMEDIDAS:ENCOSTOLARGURA: 50CMALTURA: 69CMALTURA MÁXIMA ATÉ O CHÃO: 120CMALTURA MÍNIMA ATÉ O CHÃO: 110CMASSENTOPROFUNDIDADE: 50CMLARGURA: 53CMALTURA MÁXIMA ATÉ O CHÃO:60CMALTURA MÍNIMA ATÉ O CHÃO: 53CMBRAÇOSCOMPRIMENTO: 51CMLARGURA: 7CMALTURA MÁXIMA ATÉ O CHÃO: 71CMBASEESTRELA COM 70CM DE DIÂMETRO.ITENS INCLUSOSO1 MANUAL DE MONTAGEM.01 FERRAMENTA NECESSÁRIA PARA A MONTAGEMSUAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:COR: PRETA. FUNÇÃO DE SISTEMA RELAX COM TRAVA NO PONTO INICIAL. ENCOSTO E ASSENTO COM ESTRUTURA REFORÇADA EM COMPENSADO NÁUTICO. ESPUMA COM DENSIDADE CONTROLADA REVESTIDO EM COURO PU. REGULAGEM DE ALTUR	20,00	UNIDADE	2.000,00
Marca: SH Fabricante: SH	Мо	delo: PRES.	

Fornecedor: M&R EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA	CNPJ/CPF: 11.708.655/0001-35
Email: mrequipamentosfga@gmail.com	Telefone: (37) 33222-188_
Data/hora de envio 10/04/2025 14:15:38	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CADEIRA ESCRITÓRIO PRESIDENTE PRETA MOLA ENSACADA CONFORSIT 4535 COM REGULAGEM DE ALTURA E SISTEMA COM MECANISMO RELAX, QUE POSSIBILITA INCLINAR O ASSENTO JUNTO COM O ENCOSTO. COM ESTRUTURA REFORÇADA, A CADEIRA TEM BASE GIRATÓRIA EM METAL CROMADO, MATERIAL DE QUALIDADE QUE PROPORCIONA MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIAMEDIDAS:ENCOSTOLARGURA: 50CMALTURA: 69CMALTURA MÁXIMA ATÉ O CHÃO: 120CMALTURA MÍNIMA ATÉ O CHÃO: 110CMASSENTOPROFUNDIDADE: 50CMLARGURA: 53CMALTURA MÁXIMA ATÉ O CHÃO: 60CMALTURA MÍNIMA ATÉ O CHÃO: 53CMBRAÇOSCOMPRIMENTO: 51CMLARGURA: 7CMALTURA MÁXIMA ATÉ O CHÃO: 79CMALTURA MÍNIMA ATÉ O CHÃO: 71CMBASEESTRELA COM 70CM DE DIÂMETRO.ITENS INCLUSOSO1 MANUAL DE MONTAGEM.01 FERRAMENTA NECESSÁRIA PARA A MONTAGEMSUAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:COR: PRETA. FUNÇÃO DE SISTEMA RELAX COM TRAVA NO PONTO INICIAL. ENCOSTO E ASSENTO COM ESTRUTURA REFORÇADA EM COMPENSADO NÁUTICO. ESPUMA COM DENSIDADE CONTROLADA REVESTIDO EM COURO PU. REGULAGEM DE ALTUR	20,00	UNIDADE	1.500,00



Marca: ASTEM PRESIDENTE Fabricante: ASTEM PRESIDENTE Modelo:

Fornecedor: Cirurgica Santa Joana Darc	CNPJ/CPF: 40.810.592/0001-21
Email: csjdarc@gmail.com	Telefone: (32) 99936-5029
Data/hora de envio 10/04/2025 14:32:35	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

38 - CADEIRA ESCRITÓRIO PRESIDENTE PRETA MOLA ENSACADA CONFORSIT 4535 COM REGULAGEM DE ALTURA E SISTEMA COM MECANISMO RELAX, QUE POSSIBILITA INCLINAR O ASSENTO JUNTO COM O ENCOSTO. COM ESTRUTURA REFORÇADA, A CADEIRA TEM BASE GIRATÓRIA EM METAL CROMADO, MATERIAL DE QUALIDADE QUE PROPORCIONA MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIAMEDIDAS:ENCOSTOLARGURA: 50CMALTURA: 69CMALTURA MÁXIMA ATÉ O CHÃO: 120CMALTURA MÍNIMA ATÉ O CHÃO: 110CMASSENTOPROFUNDIDADE: 50CMLARGURA: 53CMALTURA MÁXIMA ATÉ O CHÃO: 60CMALTURA MÍNIMA ATÉ O CHÃO: 53CMBRAÇOSCOMPRIMENTO: 51CMLARGURA: 7CMALTURA MÁXIMA ATÉ O CHÃO: 79CMALTURA MÍNIMA ATÉ O CHÃO: 71CMBASEESTRELA COM 70CM DE DIÂMETRO.ITENS INCLUSOS01 MANUAL DE MONTAGEM.01 FERRAMENTA NECESSÁRIA PARA A MONTAGEMSUAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:COR: PRETA. FUNÇÃO DE SISTEMA RELAX COM TRAVA NO PONTO INICIAL. ENCOSTO E ASSENTO COM ESTRUTURA REFORÇADA EM COMPENSADO NÁUTICO. ESPUMA COM DENSIDADE CONTROLADA REVESTIDO EM COURO PU. REGULAGEM DE ALTUR

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CADEIRA ESCRITÓRIO PRESIDENTE PRETA MOLA ENSACADA CONFORSIT 4535 COM REGULAGEM DE ALTURA E SISTEMA COM MECANISMO RELAX, QUE POSSIBILITA INCLINAR O ASSENTO JUNTO COM O ENCOSTO. COM ESTRUTURA REFORÇADA, A CADEIRA TEM BASE GIRATÓRIA EM METAL CROMADO, MATERIAL DE QUALIDADE QUE PROPORCIONA MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIAMEDIDAS:ENCOSTOLARGURA: 50CMALTURA: 69CMALTURA MÁXIMA ATÉ O CHÃO: 120CMALTURA MÍNIMA ATÉ O CHÃO: 110CMASSENTOPROFUNDIDADE: 50CMLARGURA: 53CMALTURA MÁXIMA ATÉ O CHÃO:60CMALTURA MÍNIMA ATÉ O CHÃO: 53CMBRAÇOSCOMPRIMENTO: 51CMLARGURA: 7CMALTURA MÁXIMA ATÉ O CHÃO: 79CMALTURA MÍNIMA ATÉ O CHÃO: 71CMBASEESTRELA COM 70CM DE DIÂMETRO.ITENS INCLUSOSO1 MANUAL DE MONTAGEM.01 FERRAMENTA NECESSÁRIA PARA A MONTAGEMSUAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:COR: PRETA. FUNÇÃO DE SISTEMA RELAX COM TRAVA NO PONTO INICIAL. ENCOSTO E ASSENTO COM ESTRUTURA REFORÇADA EM COMPENSADO NÁUTICO. ESPUMA COM DENSIDADE CONTROLADA REVESTIDO EM COURO PU. REGULAGEM DE ALTUR	20,00	UNIDADE	1.350,00
Marca: LORENZZO Fabricante: LORENZZO	Мо	delo: LORENZZO	

Fornecedor: RAFAEL PHILLYP DE LACERDA PORTO	CNPJ/CPF: 23.296.758/0001-14
Email: vendasluiz9@gmail.com	Telefone: (37) 99857-6503
Data/hora de envio 10/04/2025 19:55:58	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador



Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CADEIRA ESCRITÓRIO PRESIDENTE PRETA MOLA ENSACADA CONFORSIT 4535 COM REGULAGEM DE ALTURA E SISTEMA COM MECANISMO RELAX, QUE POSSIBILITA INCLINAR O ASSENTO JUNTO COM O ENCOSTO. COM ESTRUTURA REFORÇADA, A CADEIRA TEM BASE GIRATÓRIA EM METAL CROMADO, MATERIAL DE QUALIDADE QUE PROPORCIONA MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIAMEDIDAS:ENCOSTOLARGURA: 50CMALTURA: 69CMALTURA MÁXIMA ATÉ O CHÃO: 120CMALTURA MÍNIMA ATÉ O CHÃO: 110CMASSENTOPROFUNDIDADE: 50CMLARGURA: 53CMALTURA MÁXIMA ATÉ O CHÃO:60CMALTURA MÍNIMA ATÉ O CHÃO: 53CMBRAÇOSCOMPRIMENTO: 51CMLARGURA: 7CMALTURA MÁXIMA ATÉ O CHÃO: 79CMALTURA MÍNIMA ATÉ O CHÃO: 71CMBASEESTRELA COM 70CM DE DIÂMETRO.ITENS INCLUSOSO1 MANUAL DE MONTAGEM.01 FERRAMENTA NECESSÁRIA PARA A MONTAGEMSUAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:COR: PRETA. FUNÇÃO DE SISTEMA RELAX COM TRAVA NO PONTO INICIAL. ENCOSTO E ASSENTO COM ESTRUTURA REFORÇADA EM COMPENSADO NÁUTICO. ESPUMA COM DENSIDADE CONTROLADA REVESTIDO EM COURO PU. REGULAGEM DE ALTUR	20,00	UNIDADE	1.680,00
Marca: SITFLEX Fabricante: MÓVEIS VIP/S	SITFLEX Mo	odelo: PRESIDENTE	OFFICE BIG

Fornecedor: M.P. COMERCIO DE MOVEIS LTDA	CNPJ/CPF: 51.555.945/0001-00
Email: shoppingmoveisbetim@gmail.com	Telefone: (31) 99324-7758
Data/hora de envio 10/04/2025 17:29:05	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CADEIRA ESCRITÓRIO PRESIDENTE PRETA MOLA ENSACADA CONFORSIT 4535 COM REGULAGEM DE ALTURA E SISTEMA COM MECANISMO RELAX, QUE POSSIBILITA INCLINAR O ASSENTO JUNTO COM O ENCOSTO. COM ESTRUTURA REFORÇADA, A CADEIRA TEM BASE GIRATÓRIA EM METAL CROMADO, MATERIAL DE QUALIDADE QUE PROPORCIONA MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIAMEDIDAS:ENCOSTOLARGURA: 50CMALTURA: 69CMALTURA MÁXIMA ATÉ O CHÃO: 120CMALTURA MÍNIMA ATÉ O CHÃO: 110CMASSENTOPROFUNDIDADE: 50CMLARGURA: 53CMALTURA MÁXIMA ATÉ O CHÃO:60CMALTURA MÍNIMA ATÉ O CHÃO: 53CMBRAÇOSCOMPRIMENTO: 51CMLARGURA: 7CMALTURA MÁXIMA ATÉ O CHÃO: 79CMALTURA MÍNIMA ATÉ O CHÃO: 71CMBASEESTRELA COM 70CM DE DIÂMETRO.ITENS INCLUSOSO1 MANUAL DE MONTAGEM.01 FERRAMENTA NECESSÁRIA PARA A MONTAGEMSUAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:COR: PRETA. FUNÇÃO DE SISTEMA RELAX COM TRAVA NO PONTO INICIAL. ENCOSTO E ASSENTO COM ESTRUTURA REFORÇADA EM COMPENSADO NÁUTICO. ESPUMA COM DENSIDADE CONTROLADA REVESTIDO EM COURO PU. REGULAGEM DE ALTUR	20,00	UNIDADE	349,00



Marca: LORENZZO Fabricante: LORENZZO Modelo: CD PRESIDENTE

Fornecedor: COMERCIAL PAES LTDA	CNPJ/CPF: 32.415.661/0001-74
Email: comercialpaesoliveira@outlook.com	Telefone: (32) 3531-4367
Data/hora de envio 10/04/2025 18:01:37	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

38 - CADEIRA ESCRITÓRIO PRESIDENTE PRETA MOLA ENSACADA CONFORSIT 4535 COM REGULAGEM DE ALTURA E SISTEMA COM MECANISMO RELAX, QUE POSSIBILITA INCLINAR O ASSENTO JUNTO COM O ENCOSTO. COM ESTRUTURA REFORÇADA, A CADEIRA TEM BASE GIRATÓRIA EM METAL CROMADO, MATERIAL DE QUALIDADE QUE PROPORCIONA MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIAMEDIDAS:ENCOSTOLARGURA: 50CMALTURA: 69CMALTURA MÁXIMA ATÉ O CHÃO: 120CMALTURA MÍNIMA ATÉ O CHÃO: 110CMASSENTOPROFUNDIDADE: 50CMLARGURA: 53CMALTURA MÁXIMA ATÉ O CHÃO: 60CMALTURA MÍNIMA ATÉ O CHÃO: 53CMBRAÇOSCOMPRIMENTO: 51CMLARGURA: 7CMALTURA MÁXIMA ATÉ O CHÃO: 79CMALTURA MÍNIMA ATÉ O CHÃO: 71CMBASEESTRELA COM 70CM DE DIÂMETRO.ITENS INCLUSOS01 MANUAL DE MONTAGEM.01 FERRAMENTA NECESSÁRIA PARA A MONTAGEMSUAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:COR: PRETA. FUNÇÃO DE SISTEMA RELAX COM TRAVA NO PONTO INICIAL. ENCOSTO E ASSENTO COM ESTRUTURA REFORÇADA EM COMPENSADO NÁUTICO. ESPUMA COM DENSIDADE CONTROLADA REVESTIDO EM COURO PU. REGULAGEM DE ALTUR

Descrição do Fornecedor	•	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CONFORSIT 4535 COM RE MECANISMO RELAX, QUE JUNTO COM O ENCOSTO. CADEIRA TEM BASE GIRA DE QUALIDADE QUE PROBESISTÊNCIAMEDIDAS:E. 69CMALTURA MÁXIMA AT CHÃO: 110CMASSENTOPE 53CMALTURA MÁXIMA AT CHÃO: 53CMBRAÇOSCOM MÁXIMA ATÉ O CHÃO: 79CT 71CMBASEESTRELA COM MANUAL DE MONTAGEM MONTAGEMSUAS PRINCIFUNÇÃO DE SISTEMA REENCOSTO E ASSENTO CO COMPENSADO NÁUTICO.	ESIDENTE PRETA MOLA ENSACADA EGULAGEM DE ALTURA E SISTEMA COM E POSSIBILITA INCLINAR O ASSENTO COM ESTRUTURA REFORÇADA, A TÓRIA EM METAL CROMADO, MATERIAL PORCIONA MAIOR DURABILIDADE E NCOSTOLARGURA: 50CMALTURA: TÉ O CHÃO: 120CMALTURA MÍNIMA ATÉ O ROFUNDIDADE: 50CMLARGURA: TÉ O CHÃO:60CMALTURA MÍNIMA ATÉ O IPRIMENTO: 51CMLARGURA: 7CMALTURA CMALTURA MÍNIMA ATÉ O CHÃO: 70CM DE DIÂMETRO.ITENS INCLUSOSO1 .01 FERRAMENTA NECESSÁRIA PARA A PAIS CARACTERÍSTICAS:COR: PRETA. LAX COM TRAVA NO PONTO INICIAL. M ESTRUTURA REFORÇADA EM ESPUMA COM DENSIDADE CONTROLADA U. REGULAGEM DE ALTUR	20,00	UNIDADE	1.050,00
Marca: FORTT	Fabricante: FORTT	Mo	delo: FORTT	

Fornecedor: AL OLIVEIRA LTDA	CNPJ/CPF: 47.094.894/0001-90
Email: conectalicit@gmail.com	Telefone: (31) 97265-0361
Data/hora de envio 10/04/2025 19:07:30	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador



CADEIRA ESCRITÓRIO PRESIDENTE PRETA MOLA ENSACADA CONFORSIT 4535 COM REGULAGEM DE ALTURA E SISTEMA COM MECANISMO RELAX, QUE POSSIBILITA INCLINAR O ASSENTO JUNTO COM O ENCOSTO. COM ESTRUTURA REFORÇADA, A CADEIRA TEM BASE GIRATÓRIA EM METAL CROMADO, MATERIAL DE QUALIDADE QUE PROPORCIONA MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIAMEDIDAS:ENCOSTOLARGURA: 50CMALTURA: 69CMALTURA MÁXIMA ATÉ O CHÃO: 120CMALTURA MÍNIMA ATÉ O CHÃO: 53CMALTURA MÁXIMA ATÉ O CHÃO: 60CMALTURA MÍNIMA ATÉ O			
CHÃO: 53CMBRAÇOSCOMPRIMENTO: 51CMLARGURA: 7CMALTURA MÁXIMA ATÉ O CHÃO: 79CMALTURA MÍNIMA ATÉ O CHÃO: 71CMBASEESTRELA COM 70CM DE DIÂMETRO.ITENS INCLUSOS01 MANUAL DE MONTAGEM.01 FERRAMENTA NECESSÁRIA PARA A MONTAGEMSUAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:COR: PRETA. FUNÇÃO DE SISTEMA RELAX COM TRAVA NO PONTO INICIAL. ENCOSTO E ASSENTO COM ESTRUTURA REFORÇADA EM COMPENSADO NÁUTICO. ESPUMA COM DENSIDADE CONTROLADA REVESTIDO EM COURO PU. REGULAGEM DE ALTUR	20,00	UNIDADE	15.000,00

Fornecedor: Mara Eliza Vertelo Santos - ME	CNPJ/CPF: 30.848.225/0001-63
Email: mvmoveiscomercial@gmail.com	Telefone: (31) 3393-5609
Data/hora de envio 11/04/2025 08:24:03	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CADEIRA ESCRITÓRIO PRESIDENTE PRETA MOLA ENSACADA CONFORSIT 4535 COM REGULAGEM DE ALTURA E SISTEMA COM MECANISMO RELAX, QUE POSSIBILITA INCLINAR O ASSENTO JUNTO COM O ENCOSTO. COM ESTRUTURA REFORÇADA, A CADEIRA TEM BASE GIRATÓRIA EM METAL CROMADO, MATERIAL DE QUALIDADE QUE PROPORCIONA MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIAMEDIDAS:ENCOSTOLARGURA: 50CMALTURA: 69CMALTURA MÁXIMA ATÉ O CHÃO: 120CMALTURA MÍNIMA ATÉ O CHÃO: 110CMASSENTOPROFUNDIDADE: 50CMLARGURA: 53CMALTURA MÁXIMA ATÉ O CHÃO:60CMALTURA MÍNIMA ATÉ O CHÃO: 53CMBRAÇOSCOMPRIMENTO: 51CMLARGURA: 7CMALTURA MÁXIMA ATÉ O CHÃO: 79CMALTURA MÍNIMA ATÉ O CHÃO: 71CMBASEESTRELA COM 70CM DE DIÂMETRO.ITENS INCLUSOSO1 MANUAL DE MONTAGEM.01 FERRAMENTA NECESSÁRIA PARA A MONTAGEMSUAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:COR: PRETA. FUNÇÃO DE SISTEMA RELAX COM TRAVA NO PONTO INICIAL. ENCOSTO E ASSENTO COM ESTRUTURA REFORÇADA EM COMPENSADO NÁUTICO. ESPUMA COM DENSIDADE CONTROLADA REVESTIDO EM COURO PU. REGULAGEM DE ALTUR	20,00	UNIDADE	2.500,00



Marca: marca própria Fabricante: fabricação própria Modelo: modelo especial

Fornecedor: Gustavo de Paula Silva	CNPJ/CPF: 39.906.139/0001-34
Email: gustavops14@gmail.com	Telefone: (32) 99904-2470
Data/hora de envio 11/04/2025 08:32:03	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

38 - CADEIRA ESCRITÓRIO PRESIDENTE PRETA MOLA ENSACADA CONFORSIT 4535 COM REGULAGEM DE ALTURA E SISTEMA COM MECANISMO RELAX, QUE POSSIBILITA INCLINAR O ASSENTO JUNTO COM O ENCOSTO. COM ESTRUTURA REFORÇADA, A CADEIRA TEM BASE GIRATÓRIA EM METAL CROMADO, MATERIAL DE QUALIDADE QUE PROPORCIONA MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIAMEDIDAS:ENCOSTOLARGURA: 50CMALTURA: 69CMALTURA MÁXIMA ATÉ O CHÃO: 120CMALTURA MÍNIMA ATÉ O CHÃO: 110CMASSENTOPROFUNDIDADE: 50CMLARGURA: 53CMALTURA MÁXIMA ATÉ O CHÃO: 60CMALTURA MÍNIMA ATÉ O CHÃO: 53CMBRAÇOSCOMPRIMENTO: 51CMLARGURA: 7CMALTURA MÁXIMA ATÉ O CHÃO: 79CMALTURA MÍNIMA ATÉ O CHÃO: 71CMBASEESTRELA COM 70CM DE DIÂMETRO.ITENS INCLUSOSO1 MANUAL DE MONTAGEM.01 FERRAMENTA NECESSÁRIA PARA A MONTAGEMSUAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:COR: PRETA. FUNÇÃO DE SISTEMA RELAX COM TRAVA NO PONTO INICIAL. ENCOSTO E ASSENTO COM ESTRUTURA REFORÇADA EM COMPENSADO NÁUTICO. ESPUMA COM DENSIDADE CONTROLADA REVESTIDO EM COURO PU. REGULAGEM DE ALTUR

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CADEIRA ESCRITÓRIO PRESIDENTE PRETA MOLA ENSACADA CONFORSIT 4535 COM REGULAGEM DE ALTURA E SISTEMA COM MECANISMO RELAX, QUE POSSIBILITA INCLINAR O ASSENTO JUNTO COM O ENCOSTO. COM ESTRUTURA REFORÇADA, A CADEIRA TEM BASE GIRATÓRIA EM METAL CROMADO, MATERIAL DE QUALIDADE QUE PROPORCIONA MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIAMEDIDAS:ENCOSTOLARGURA: 50CMALTURA: 69CMALTURA MÁXIMA ATÉ O CHÃO: 120CMALTURA MÍNIMA ATÉ O CHÃO: 110CMASSENTOPROFUNDIDADE: 50CMLARGURA: 53CMALTURA MÁXIMA ATÉ O CHÃO:60CMALTURA MÍNIMA ATÉ O CHÃO: 53CMBRAÇOSCOMPRIMENTO: 51CMLARGURA: 7CMALTURA MÁXIMA ATÉ O CHÃO: 79CMALTURA MÍNIMA ATÉ O CHÃO: 71CMBASEESTRELA COM 70CM DE DIÂMETRO.ITENS INCLUSOSO1 MANUAL DE MONTAGEM.01 FERRAMENTA NECESSÁRIA PARA A MONTAGEMSUAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:COR: PRETA. FUNÇÃO DE SISTEMA RELAX COM TRAVA NO PONTO INICIAL. ENCOSTO E ASSENTO COM ESTRUTURA REFORÇADA EM COMPENSADO NÁUTICO. ESPUMA COM DENSIDADE CONTROLADA REVESTIDO EM COURO PU. REGULAGEM DE ALTUR	20,00	UNIDADE	1.600,00
Marca: Comfy Presidente Fabricante: Comfy Preside	ente M o	odelo: Comfy Preside	ente

Lote 39 Lote 39

Fornecedor: ZIRICO MOVEIS LTDA	CNPJ/CPF: 26.656.774/0001-69
Email: ziricomoveis@gmail.com	Telefone: (37) 99962-1608
Data/hora de envio 10/04/2025 12:43:18	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

39 - CADEIRA FIXA ESTOFADO DIGITADOR: Assento e encosto estofado confeccionado em compensado laminado com

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CADEIRA FIXA ESTOFADO DIGITADOR: Assento e encosto estofado confeccionado em compensado laminado com	50,00	UNIDADE	265,00



Marca: PROPRIA Fabricante: PROPRIA Modelo: CADEIRA FIXA

Fornecedor: COMERCIAL SILVESTRE LTDA	CNPJ/CPF: 41.823.463/0001-30
Email: comercialsilvestre76@gmail.com	Telefone: (31) 8617-5471
Data/hora de envio 08/04/2025 12:09:17	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

39 - CADEIRA FIXA ESTOFADO DIGITADOR: Assento e encosto estofado confeccionado em compensado laminado com

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CADEIRA FIXA ESTOFADO DI confeccionado em compensado	GITADOR: Assento e encosto estofado laminado com	50,00	UNIDADE	580,00
Marca: MO	Fabricante: MO	Mo	delo: FC 1020	

Fornecedor: RF REZENDE COMERCIO E SERVICOS LTDA	CNPJ/CPF: 47.854.165/0001-94
Email: licitacao.rfflex@gmail.com	Telefone: (31) 3191-7400
Data/hora de envio 09/04/2025 11:20:56	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

39 - CADEIRA FIXA ESTOFADO DIGITADOR: Assento e encosto estofado confeccionado em compensado laminado com

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CADEIRA FIXA ESTOFADO DIGITADOR: Assento e encosto estofado confeccionado em compensado laminado com	50,00	UNIDADE	400,00
Manage REPORT MOVERS E-1-4 REPORT MOVE	TEIC M.	-1-1- CADEIDA EIV	A DICITADOD

Marca: UFFICIO MOVEIS Fabricante: UFFICIO MOVEIS Modelo: CADEIRA FIXA DIGITADOR

Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 40.516.483/0001-04
Email: gigantech.papagaios@gmail.com	Telefone: (37) 32743-434_
Data/hora de envio 10/04/2025 21:27:28	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

 ${\bf 39} \text{ - CADEIRA FIXA ESTOFADO DIGITADOR: Assento e encosto estofado confeccionado em compensado laminado com compensado en compensado en compensado laminado com compensado en compensado laminado com compensado en compensado laminado com compensado en compensado en compensado laminado com compensado en compensado laminado com compensado en compensado laminado com compensado en compens$

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CADEIRA FIXA ESTOFADO DIO confeccionado em compensado	SITADOR: Assento e encosto estofado laminado com	50,00	UNIDADE	199,00
Marca: PONTUAL	Fabricante: PONTUAL	Mod	delo:	

CNPJ/CPF: 47.695.345/0001-70
Telefone: (37) 99176-0039
Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

39 - CADEIRA FIXA ESTOFADO DIGITADOR: Assento e encosto estofado confeccionado em compensado laminado com



Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CADEIRA FIXA ESTOFADO DIGIT confeccionado em compensado la	ΓADOR: Assento e encosto estofado minado com	50,00	UNIDADE	280,00
Marca: SH	Fabricante: SH	Mod	lelo: FIXA	

Fornecedor: Cirurgica Santa Joana Darc	CNPJ/CPF: 40.810.592/0001-21
Email: csjdarc@gmail.com	Telefone: (32) 99936-5029
Data/hora de envio 10/04/2025 14:32:35	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

39 - CADEIRA FIXA ESTOFADO DIGITADOR: Assento e encosto estofado confeccionado em compensado laminado com

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CADEIRA FIXA ESTOFADO DIG confeccionado em compensado l	ITADOR: Assento e encosto estofado aminado com	50,00	UNIDADE	550,00
Marca: LORENZZO	Fabricante: LORENZZO	Mo	odelo: LORENZZO	

Fornecedor: RAFAEL PHILLYP DE LACERDA PORTO	CNPJ/CPF: 23.296.758/0001-14
Email: vendasluiz9@gmail.com	Telefone: (37) 99857-6503
Data/hora de envio 10/04/2025 19:55:58	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

39 - CADEIRA FIXA ESTOFADO DIGITADOR: Assento e encosto estofado confeccionado em compensado laminado com

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CADEIRA FIXA ESTOFADO DIGITADOR: A confeccionado em compensado laminado e		50,00	UNIDADE	309,00
Marca: MÓVFIS VIP	Fabricante: VIP MÓVFIS/	FRISOKAR Mo	delo: FXCUTIVA/FI	XΔ

Fornecedor: M.P. COMERCIO DE MOVEIS LTDA	CNPJ/CPF: 51.555.945/0001-00	
Email: shoppingmoveisbetim@gmail.com	Telefone: (31) 99324-7758	
Data/hora de envio 10/04/2025 17:29:05	Avaliação da proposta: Classificado	

Descrição Comprador

 ${\bf 39} \text{ - CADEIRA FIXA ESTOFADO DIGITADOR: Assento e encosto estofado confeccionado em compensado laminado com compensado en compensado$

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CADEIRA FIXA ESTOFADO DIGITADOR: Assento e encosto estofado confeccionado em compensado laminado com		50,00	UNIDADE	179,00
Marca: LORENZZO	Fabricante: LORENZZO	ZO Modelo: FIXA DIGITADOR		OOR

Fornecedor: DINIZ & DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS LTDA	CNPJ/CPF: 25.319.229/0001-14
Email: licitacao.diniz@gmail.com	Telefone: (38) 99895-7224



D . d				
Data/hora de envio 10/04/2025 17:41:48	Avaliação da prop	oosta: Classificado		
Descrição Comprador 20. CADEIDA EIVA ESTOFADO DIGITADOR Accepta o apposita o	tofodo confoccionado ou o	annoncedo lominado o		
39 - CADEIRA FIXA ESTOFADO DIGITADOR: Assento e encosto es	storado confeccionado em c	-		
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto	
CADEIRA FIXA ESTOFADO DIGITADOR: Assento e encosto estofac confeccionado em compensado laminado com	do 50,00	UNIDADE	625,00	
Marca: METAL MONTES Fabricante: METAL	MONTES Mo	odelo: METAL MONTES	5	
Fornecedor: COMERCIAL PAES LTDA	CNPJ/CPF: 32.415	.661/0001-74		
Email: comercialpaesoliveira@outlook.com	Telefone: (32) 353	1-4367		
Data/hora de envio 10/04/2025 18:01:37	Avaliação da prop	oosta: Classificado		
Descrição Comprador	·			
39 - CADEIRA FIXA ESTOFADO DIGITADOR: Assento e encosto es	stofado confeccionado em c	ompensado laminado c	om	
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Quantidade Unidade de Uni Medida Proj		
CADEIRA FIXA ESTOFADO DIGITADOR: Assento e encosto estofaconfeccionado em compensado laminado com	do 50,00	UNIDADE	594,00	
Marca: RENAFLEX Fabricante: RENAF	Fabricante: RENAFLEX Modelo: RENAFLEX			
Fornecedor: AL OLIVEIRA LTDA	CNPJ/CPF: 47.094	CNPJ/CPF: 47.094.894/0001-90		
Email: conectalicit@gmail.com	Telefone: (31) 972	Telefone: (31) 97265-0361		
Data/hora de envio 10/04/2025 19:07:30	Avaliação da prop	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador				
39 - CADEIRA FIXA ESTOFADO DIGITADOR: Assento e encosto es	stofado confeccionado em c	ompensado laminado c	om	
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto	
CADEIRA FIXA ESTOFADO DIGITADOR: Assento e encosto estofac confeccionado em compensado laminado com	do 50,00	UNIDADE	15.000,00	
Marca: conforme proposta anexa Fabricante: conform	ne proposta anexa Mo	odelo: conforme propos	ta anexa	
Fornecedor: SUL MINAS FABRICA DE MOVEIS LTDA	CNPJ/CPF: 12.515	CNPJ/CPF: 12.515.512/0001-70		
Email: licitacoes@sulminasmoveis.com.br	Telefone: (35) 991	Telefone: (35) 99183-0112		
Data/hora de envio 11/04/2025 07:55:24	Avaliação da prop	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador				
39 - CADEIRA FIXA ESTOFADO DIGITADOR: Assento e encosto es	stofado confeccionado em c	ompensado laminado c	om	

confeccionado em compensado laminado com

Marca: PROPRIO

CADEIRA FIXA ESTOFADO DIGITADOR: Assento e encosto estofado

Fabricante: PROPRIO

400,00

50,00

UNIDADE

Modelo: CAD4P



Fornecedor: Mara Eliza Vertelo Santos - ME	CNPJ/CPF: 30.848.225/0001-63
Email: mvmoveiscomercial@gmail.com	Telefone: (31) 3393-5609
Data/hora de envio 11/04/2025 08:24:03	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

39 - CADEIRA FIXA ESTOFADO DIGITADOR: Assento e encosto estofado confeccionado em compensado laminado com

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CADEIRA FIXA ESTOFADO DIGITA confeccionado em compensado lam		50,00	UNIDADE	900,00
Marca: marca própria	Fabricante: fabricação próp	oria M o	delo: modelo espec	ial

Fornecedor: Gustavo de Paula Silva	CNPJ/CPF: 39.906.139/0001-34
Email: gustavops14@gmail.com	Telefone: (32) 99904-2470
Data/hora de envio 11/04/2025 08:32:03	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

39 - CADEIRA FIXA ESTOFADO DIGITADOR: Assento e encosto estofado confeccionado em compensado laminado com

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CADEIRA FIXA ESTOFADO DIGITADOR: Assento e encosto estofado confeccionado em compensado laminado com	50,00	UNIDADE	900,00
Marca: AJ Fabricante: AJ	Mo	odelo: AJ	

Lote 40 Lote 40

Fornecedor: COMERCIAL SILVESTRE LTDA	CNPJ/CPF: 41.823.463/0001-30
Email: comercialsilvestre76@gmail.com	Telefone: (31) 8617-5471
Data/hora de envio 08/04/2025 12:09:17	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	----------------------	----------------------



interno em madeira tipo compensado anatômico com 18mm de espessura, assento e encosto unidos com chapa em aço par de braços fixo com apoio de braço em poliuretano, com alma interna em aço carbono, revestidos em poliuretano. Estrutura tubular fixa tipo longarina, confeccionada em aço carbono de alta resistencia, com tratamento anti-ferrugem, acabamento em pintura texturizada em epóxi pó na cor preto, Dimensões aproximadas: 75cmx75cm por acento 1m de altura (aproximadamente)Revestimento courvin verde musgo. Marca: MO Fabricante: MO	15,00 Model	UNIDADE o: FC 1020	1.500,00
Cadeira Diretor Obeso capacidade 250KGcom assento e encosto confeccionado em espuma injetada em poliuretano D-45, chassis			

Data/hora de envio 09/04/2025 11:20:56	Avaliação da proposta: Classificado
Email: licitacao.rfflex@gmail.com	Telefone: (31) 3191-7400
Fornecedor: RF REZENDE COMERCIO E SERVICOS LTDA	CNPJ/CPF: 47.854.165/0001-94

Descrição Comprador

40 - Cadeira Diretor Obeso capacidade 250KGcom assento e encosto confeccionado em espuma injetada em poliuretano D-45, chassis interno em madeira tipo compensado anatômico com 18mm de espessura, assento e encosto unidos com chapa em aço par de braços fixo com apoio de braço em poliuretano, com alma interna em aço carbono, revestidos em poliuretano. Estrutura tubular fixa tipo longarina, confeccionada em aço carbono de alta resistencia, com tratamento anti-ferrugem, acabamento em pintura texturizada em epóxi pó na cor preto, Dimensões aproximadas: 75cmx75cm por acento 1m de altura (aproximadamente)Revestimento courvin verde musgo.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Cadeira Diretor Obeso capacidade 250KGcom assento e encosto confeccionado em espuma injetada em poliuretano D-45, chassis interno em madeira tipo compensado anatômico com 18mm de espessura, assento e encosto unidos com chapa em aço par de braços fixo com apoio de braço em poliuretano, com alma interna em aço carbono, revestidos em poliuretano. Estrutura tubular fixa tipo longarina, confeccionada em aço carbono de alta resistencia, com tratamento anti-ferrugem, acabamento em pintura texturizada em epóxi pó na cor preto, Dimensões aproximadas: 75cmx75cm por acento 1m de altura (aproximadamente)Revestimento courvin verde musgo.	15,00	UNIDADE	950,00

Marca: UFFICIO MOVEIS

Fabricante: UFFICIO MOVEIS

Modelo: CADEIRA DIRETOR C/ BRAÇO FIXO P/ OBESO

Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 40.516.483/0001-04		
Email: gigantech.papagaios@gmail.com	Telefone: (37) 32743-434_		
Data/hora de envio 10/04/2025 21:27:28	Avaliação da proposta: Classificado		

Descrição Comprador



Cadeira Diretor Obeso capacidade 250 confeccionado em espuma injetada em interno em madeira tipo compensado espessura, assento e encosto unidos cofixo com apoio de braço em poliuretano. E longarina, confeccionada em aço carbo tratamento anti-ferrugem, acabamento epóxi pó na cor preto, Dimensões apro 1m de altura (aproximadamente)Reves	n poliuretano D-45 , chassis anatômico com 18mm de com chapa em aço par de braços co, com alma interna em aço estrutura tubular fixa tipo cono de alta resistencia, com co em pintura texturizada em eximadas: 75cmx75cm por acento	15,00	UNIDADE	2.900,00
Marca: DESIGN OFFICE	Fabricante: DESIGN OFFICE	Model	0:	

Fornecedor: PREPAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	CNPJ/CPF: 47.695.345/0001-70
Email: prepave.vendas@gmail.com	Telefone: (37) 99176-0039
Data/hora de envio 10/04/2025 14:03:02	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

40 - Cadeira Diretor Obeso capacidade 250KGcom assento e encosto confeccionado em espuma injetada em poliuretano D-45, chassis interno em madeira tipo compensado anatômico com 18mm de espessura, assento e encosto unidos com chapa em aço par de braços fixo com apoio de braço em poliuretano, com alma interna em aço carbono, revestidos em poliuretano. Estrutura tubular fixa tipo longarina, confeccionada em aço carbono de alta resistencia, com tratamento anti-ferrugem, acabamento em pintura texturizada em epóxi pó na cor preto, Dimensões aproximadas: 75cmx75cm por acento 1m de altura (aproximadamente)Revestimento courvin verde musgo.

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
confeccionado em espuma ir interno em madeira tipo cor espessura, assento e encost fixo com apoio de braço em carbono, revestidos em polir longarina, confeccionada en tratamento anti-ferrugem, a epóxi pó na cor preto, Dime	cidade 250KGcom assento e encosto njetada em poliuretano D-45, chassis npensado anatômico com 18mm de o unidos com chapa em aço par de braços poliuretano, com alma interna em aço uretano. Estrutura tubular fixa tipo n aço carbono de alta resistencia, com icabamento em pintura texturizada em nsões aproximadas: 75cmx75cm por acento ente)Revestimento courvin verde musgo.	15,00	UNIDADE	1.200,00
Marca: SH	Fabricante: SH	Mo	delo: DIR.OBESO	

Data/hora de envio 10/04/2025 14:32:35	Avaliação da proposta: Classificado	
Email: csjdarc@gmail.com	Telefone: (32) 99936-5029	
Fornecedor: Cirurgica Santa Joana Darc	CNPJ/CPF: 40.810.592/0001-21	

Descrição Comprador

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	----------------------	----------------------



Cadeira Diretor Obeso capacidade 250 confeccionado em espuma injetada em interno em madeira tipo compensado a espessura, assento e encosto unidos co fixo com apoio de braço em poliuretano carbono, revestidos em poliuretano. Es longarina, confeccionada em aço carbo tratamento anti-ferrugem, acabamento epóxi pó na cor preto, Dimensões apros 1m de altura (aproximadamente)Reves	poliuretano D-45, chassis natômico com 18mm de m chapa em aço par de braços o, com alma interna em aço trutura tubular fixa tipo no de alta resistencia, com em pintura texturizada em timadas: 75cmx75cm por acento	15,00	UNIDADE	1.300,00
Marca: LORENZZO	Fabricante: LORENZZO	Model	o: LORENZZO	

Fornecedor: DINIZ & DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS LTDA	CNPJ/CPF: 25.319.229/0001-14
Email: licitacao.diniz@gmail.com	Telefone: (38) 99895-7224
Data/hora de envio 10/04/2025 17:41:48	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

40 - Cadeira Diretor Obeso capacidade 250KGcom assento e encosto confeccionado em espuma injetada em poliuretano D-45, chassis interno em madeira tipo compensado anatômico com 18mm de espessura, assento e encosto unidos com chapa em aço par de braços fixo com apoio de braço em poliuretano, com alma interna em aço carbono, revestidos em poliuretano. Estrutura tubular fixa tipo longarina, confeccionada em aço carbono de alta resistencia, com tratamento anti-ferrugem, acabamento em pintura texturizada em epóxi pó na cor preto, Dimensões aproximadas: 75cmx75cm por acento 1m de altura (aproximadamente)Revestimento courvin verde musgo.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Cadeira Diretor Obeso capacidade 250KGcom assento e encosto confeccionado em espuma injetada em poliuretano D-45, chassis interno em madeira tipo compensado anatômico com 18mm de espessura, assento e encosto unidos com chapa em aço par de braços fixo com apoio de braço em poliuretano, com alma interna em aço carbono, revestidos em poliuretano. Estrutura tubular fixa tipo longarina, confeccionada em aço carbono de alta resistencia, com tratamento anti-ferrugem, acabamento em pintura texturizada em epóxi pó na cor preto, Dimensões aproximadas: 75cmx75cm por acento 1m de altura (aproximadamente)Revestimento courvin verde musgo.	15,00	UNIDADE	725,00
Marca: METAL MONTES Fabricante: METAL MON	TES M o	delo: METAL MON	TES

Fornecedor: AL OLIVEIRA LTDA	CNPJ/CPF: 47.094.894/0001-90
Email: conectalicit@gmail.com	Telefone: (31) 97265-0361
Data/hora de envio 10/04/2025 19:07:30	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	----------------------	----------------------



interno em madeira tipo compensado anatômico com 18 espessura, assento e encosto unidos com chapa em aço fixo com apoio de braço em poliuretano, com alma intercarbono, revestidos em poliuretano. Estrutura tubular flongarina, confeccionada em aço carbono de alta resist tratamento anti-ferrugem, acabamento em pintura texte epóxi pó na cor preto, Dimensões aproximadas: 75cmx7 1m de altura (aproximadamente)Revestimento courvin 1 Marca: conforme proposta anexa	t de braços em aço tipo tia, com ada em n por acento de musgo.	UNIDADE	15.000,00
Cadeira Diretor Obeso capacidade 250KGcom assento e confeccionado em espuma injetada em poliuretano D-45	poliuretano D-45 , chassis		

Fornecedor: Mara Eliza Vertelo Santos - ME	CNPJ/CPF: 30.848.225/0001-63
Email: mvmoveiscomercial@gmail.com	Telefone: (31) 3393-5609
Data/hora de envio 11/04/2025 08:24:03	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

40 - Cadeira Diretor Obeso capacidade 250KGcom assento e encosto confeccionado em espuma injetada em poliuretano D-45, chassis interno em madeira tipo compensado anatômico com 18mm de espessura, assento e encosto unidos com chapa em aço par de braços fixo com apoio de braço em poliuretano, com alma interna em aço carbono, revestidos em poliuretano. Estrutura tubular fixa tipo longarina, confeccionada em aço carbono de alta resistencia, com tratamento anti-ferrugem, acabamento em pintura texturizada em epóxi pó na cor preto, Dimensões aproximadas: 75cmx75cm por acento 1m de altura (aproximadamente)Revestimento courvin verde musgo.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Cadeira Diretor Obeso capacidade 250KGcom assento e encosto confeccionado em espuma injetada em poliuretano D-45, chassis interno em madeira tipo compensado anatômico com 18mm de espessura, assento e encosto unidos com chapa em aço par de braços fixo com apoio de braço em poliuretano, com alma interna em aço carbono, revestidos em poliuretano. Estrutura tubular fixa tipo longarina, confeccionada em aço carbono de alta resistencia, com tratamento anti-ferrugem, acabamento em pintura texturizada em epóxi pó na cor preto, Dimensões aproximadas: 75cmx75cm por acento 1m de altura (aproximadamente)Revestimento courvin verde musgo.	15,00	UNIDADE	1.600,00
Marca: marca própria Fabricante: fabricação pro	ópria M o	odelo: modelo espec	ial

Lote 41 Lote 41

Fornecedor: C S Rei do Plástico LTDA	CNPJ/CPF: 30.060.599/0001-10
Email: licitacao@reidoplasticosjc.com	Telefone: (12) 3346-3054
Data/hora de envio 27/03/2025 11:16:29	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

41 - Cadeira plástica monobloco

22 Saasira prastica menesiece				
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Cadeira plástica monobloco		200,00	UNIDADE	90,00
Marca: PRESTIMIX	Fabricante: PRESTIMIX	Modelo: CADEIRA BISTRO JATAÍ		TRO JATAÍ



Fornecedor: CELINA MOREIRA FREITAS	S ME CNPJ/CPF: 00.592.198/0001-40			
Email: lojacurtiiu@gmail.com Telefone: (31) 99480-8718				
Data/hora de envio 27/03/2025 11:52:51	ora de envio 27/03/2025 11:52:51 Avaliação da proposta: Classificado			
Descrição Comprador				
41 - Cadeira plástica monobloco				
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Cadeira plástica monobloco		200,00	UNIDADE	79,90
Marca: lástico Dolfin	Fabricante: lástico Dolfin	Mo	delo: 2025	
Fornecedor: CASA 500 MATERIAIS DE CO	ONSTRUÇÃO LTDA	CNPJ/CPF: 86.573	.904/0001-21	
Email: esteioarcos@yahoo.com.br		Telefone: (37) 933	51-3043	
Data/hora de envio 10/04/2025 10:40:04		Avaliação da prop	osta: Classificado	
Descrição Comprador		'		
41 - Cadeira plástica monobloco				
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Cadeira plástica monobloco		200,00	UNIDADE	118,60
Marca: TRAMONTINA	Fabricante: TRAMONTINA	NA Modelo: MONOBLOCO		
Fornecedor: PREPAVE COMERCIO DE MOLTDA	OVEIS E EQUIPAMENTOS	CNPJ/CPF: 47.695	.345/0001-70	
Email: prepave.vendas@gmail.com		Telefone: (37) 991	76-0039	
Data/hora de envio 10/04/2025 14:03:02		Avaliação da prop	osta: Classificado	
Descrição Comprador				
41 - Cadeira plástica monobloco				
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Cadeira plástica monobloco		200,00	UNIDADE	100,00
Marca: SP	Fabricante: SP	Mo	delo: BISTRO	
Fornecedor: M&R EQUIPAMENTOS E MO	OVEIS LTDA	CNPJ/CPF: 11.708	.655/0001-35	
Email: mrequipamentosfga@gmail.com		Telefone: (37) 33222-188_		
Data/hora de envio 10/04/2025 14:15:38		Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador				
41 - Cadeira plástica monobloco				
22 Oddona prastica menesione				
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto



Marca: LIBERTY	Fabricante: LIBERTY	Modelo:		
Fornecedor: Cirurgica Santa Joana Darc		CNPJ/CPF: 40.810.592/0001-21		
Email: csjdarc@gmail.com		Telefone: (32) 99936-5029		
Data/hora de envio 10/04/2025 14:32:35		Avaliação da prop	osta: Classificado	
Descrição Comprador				
41 - Cadeira plástica monobloco				
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Cadeira plástica monobloco		200,00	UNIDADE	95,00
Marca: JR PLASTICO	Fabricante: JR PLASTICO	Мо	delo: JR PLASTICO	
Fornecedor: M.P. COMERCIO DE MOVEIS	LTDA	CNPJ/CPF: 51.555.	945/0001-00	
Email: shoppingmoveisbetim@gmail.com		Telefone: (31) 9932	24-7758	
Data/hora de envio 10/04/2025 17:29:05		Avaliação da prop	osta: Classificado	
Descrição Comprador				
41 - Cadeira plástica monobloco				
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Cadeira plástica monobloco		200,00	UNIDADE	45,00
Marca: ANTARES	Fabricante: ANTARES	Modelo: MONOBLOCO		
Fornecedor: COMERCIAL PAES LTDA		CNPJ/CPF: 32.415.661/0001-74		
Email: comercialpaesoliveira@outlook.com		Telefone: (32) 3531-4367		
Data/hora de envio 10/04/2025 18:01:37		Avaliação da prop	osta: Classificado	
Descrição Comprador				
41 - Cadeira plástica monobloco				
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Cadeira plástica monobloco		200,00	UNIDADE	90,00
Marca: ANTARES	Fabricante: ANTARES	Мо	delo: ANTARES	
Fornecedor: AL OLIVEIRA LTDA		CNPJ/CPF: 47.094.	894/0001-90	
Email: conectalicit@gmail.com		Telefone: (31) 97265-0361		
Data/hora de envio 10/04/2025 19:07:30		Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador				
41 - Cadeira plástica monobloco				
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto



Cadeira plástica monobloco	200,00	UNIDADE	15.000,00	
Marca: conforme proposta anexa	Fabricante: conforme proposta anexa Modelo: conforme proposta anexa			oosta anexa
Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA CNPJ/CPF: 40.516.483/0001-04				
Email: gigantech.papagaios@gmail.com Telefone: (37) 32743-434_				
Data/hora de envio 10/04/2025 21:27:28 Avaliação da proposta: Classificado				
Descrição Comprador				
41 - Cadeira plástica monobloco				
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Cadeira plástica monobloco		200,00	UNIDADE	80,00
Marca: BR CADEIRAS Fabricante: BR CADEIRAS Modelo:				

Lote 42 Lote 42

Fornecedor: C S Rei do Plástico LTDA	CNPJ/CPF: 30.060.599/0001-10			
Email: licitacao@reidoplasticosjc.com	Telefone: (12) 3346-3054			
Data/hora de envio 27/03/2025 11:16:29	Avaliação da proposta: Classificado			
Descrição Comprador				
42 - MESA PLASTICA QUADRADA BRANCA				
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto	

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MESA PLASTICA QUADRADA BRANCA		50,00	UNIDADE	120,00
Marca: PRESTIMIX	Fabricante: PRESTIMIX	Modelo: MESA MONOBLOCO		

Fornecedor: CELINA MOREIRA FREITAS ME	CNPJ/CPF: 00.592.198/0001-40
Email: lojacurtiiu@gmail.com	Telefone: (31) 99480-8718
Data/hora de envio 27/03/2025 11:52:51	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

42 - MESA PLASTICA QUADRADA BRANCA

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MESA PLASTICA QUADRADA BRANCA		50,00	UNIDADE	179,00
Marca: plast	Fabricante: plast	Mo	odelo: 2025	

Fornecedor: CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	CNPJ/CPF: 86.573.904/0001-21
Email: esteioarcos@yahoo.com.br	Telefone: (37) 93351-3043
Data/hora de envio 10/04/2025 10:40:04	Avaliação da proposta: Classificado



Descrição Comprador			
42 - MESA PLASTICA QUADRADA BRANCA			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MESA PLASTICA QUADRADA BRANCA	50,00	UNIDADE	137,40
Marca: ARCO Fabricante: ARCO	Mode	elo: ADULTA	
Fornecedor: PREPAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	CNPJ/CPF: 47.695.3	45/0001-70	
Email: prepave.vendas@gmail.com	Telefone: (37) 99176	5-0039	
Data/hora de envio 10/04/2025 14:03:02	Avaliação da propos	sta: Classificado	
Descrição Comprador			
42 - MESA PLASTICA QUADRADA BRANCA			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MESA PLASTICA QUADRADA BRANCA	50,00	UNIDADE	150,00
Marca: SP Fabricante: SP	Modelo: 70X70		
Fornecedor: M&R EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA	CNPJ/CPF: 11.708.655/0001-35		
Email: mrequipamentosfga@gmail.com	Telefone: (37) 33222-188_		
/hora de envio 10/04/2025 14:15:38 Avaliação da proposta: Classificado			
Descrição Comprador			
42 - MESA PLASTICA QUADRADA BRANCA			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MESA PLASTICA QUADRADA BRANCA	50,00	UNIDADE	200,00
Marca: LIBERTY Fabricante: LIBERTY	Mode	elo:	
Fornecedor: Cirurgica Santa Joana Darc	CNPJ/CPF: 40.810.592/0001-21		
Email: csjdarc@gmail.com	Telefone: (32) 99936	5-5029	
Data/hora de envio 10/04/2025 14:32:35	Avaliação da propos	sta: Classificado	
Descrição Comprador			
42 - MESA PLASTICA QUADRADA BRANCA			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MESA PLASTICA QUADRADA BRANCA	50,00	UNIDADE	250,00
Marca: JR PLASTICO Fabricante: JR PLASTICO	Mode	elo: JR PLASTICO	
Fornecedor: M.P. COMERCIO DE MOVEIS LTDA	CNPJ/CPF: 51.555.9	45/0001-00	
Email: shoppingmoveisbetim@gmail.com Telefone: (31) 99324-7758			



ta/hora de envio 10/04/2025 17:29:05 Avaliação da proposta: Classificado				
Descrição Comprador				
42 - MESA PLASTICA QUADRADA BRANCA				
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MESA PLASTICA QUADRADA BRANCA		50,00	UNIDADE	75,00
Marca: ANTARES	Fabricante: ANTARES	Мо	delo: MS PLASTICA	
Fornecedor: COMERCIAL PAES LTDA		CNPJ/CPF: 32.415	.661/0001-74	
Email: comercialpaesoliveira@outlook.com		Telefone: (32) 353	1-4367	
Data/hora de envio 10/04/2025 18:01:37		Avaliação da prop	osta: Classificado	
Descrição Comprador				
42 - MESA PLASTICA QUADRADA BRANCA				
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MESA PLASTICA QUADRADA BRANCA		50,00	UNIDADE	159,00
Marca: ANTARES	Fabricante: ANTARES	Modelo: ANTARES		
Fornecedor: AL OLIVEIRA LTDA CNPJ/CPF: 47.094.894/0001-90				
Email: conectalicit@gmail.com		Telefone: (31) 97265-0361		
Data/hora de envio 10/04/2025 19:07:30		Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador				
42 - MESA PLASTICA QUADRADA BRANCA				
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MESA PLASTICA QUADRADA BRANCA		50,00	UNIDADE	15.000,00
Marca: conforme proposta anexa	Fabricante: conforme prop	posta anexa Mo	delo: conforme propos	ta anexa
Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TEC	CNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 40.516	483/0001-04	
Email: gigantech.papagaios@gmail.com Telefone: (37) 32743-434_				
Data/hora de envio 10/04/2025 21:27:28 Avaliação da proposta: Classificado				
Descrição Comprador				
42 - MESA PLASTICA QUADRADA BRANCA				
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MESA PLASTICA QUADRADA BRANCA		50,00	UNIDADE	99,00
Marca: BR CADEIRAS Fabricante: BR CADEIRAS Modelo:				



Lote 43 Lote 43

Fornecedor: COMERCIAL SILVESTRE LTDA	CNPJ/CPF: 41.823.463/0001-30
Email: comercialsilvestre76@gmail.com	Telefone: (31) 8617-5471
Data/hora de envio 08/04/2025 12:09:17	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

43 - ARMÁRIO EM AÇO 02 PORTAS, CONFECCIONADO EM CHAPA № 0,45 MM (26) E TAMPO, EM CHAPA № 0,60 MM (24), PORTAS COM DOBRADIÇAS, QUATRO PRATELEIRAS REGULÁVEIS, FECHADURA CONJUGADA À MAÇANETA, CAPACIDADE 40 KG/PRAT. UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDAS, SAPATAS REGULÁVEIS PARA A BASE, COR CINZA.DIMENSÕES: 1.988 MM ALT. X 900 MM LARG. X 400 MM PROF. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
0,45 MM (26) E TAMPO, EM C DOBRADIÇAS, QUATRO PRAT CONJUGADA À MAÇANETA, C UNIFORMEMENTE DISTRIBU	ÍDAS, SAPATAS REGULÁVEIS PARA A ES: 1.988 MM ALT. X 900 MM LARG. X	50,00	UNIDADE	1.200,00
Marca: AMAPÁ	Fabricante: AMAPÁ	Мо	delo: PA 90	

Fornecedor: BR2000 INDÚSTRIA E METALÚRGICA LTDA	CNPJ/CPF: 43.633.468/0001-26
Email: licitacoesbr2000@gmail.com	Telefone: (42) 99117-7122
Data/hora de envio 09/04/2025 08:37:06	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

43 - ARMÁRIO EM AÇO 02 PORTAS, CONFECCIONADO EM CHAPA Nº. 0,45 MM (26) E TAMPO, EM CHAPA Nº. 0,60 MM (24), PORTAS COM DOBRADIÇAS, QUATRO PRATELEIRAS REGULÁVEIS, FECHADURA CONJUGADA À MAÇANETA, CAPACIDADE 40 KG/PRAT. UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDAS, SAPATAS REGULÁVEIS PARA A BASE, COR CINZA.DIMENSÕES: 1.988 MM ALT. X 900 MM LARG. X 400 MM PROF. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
0,45 MM (26) E TAMPO, EM CI DOBRADIÇAS, QUATRO PRATE CONJUGADA À MAÇANETA, CA UNIFORMEMENTE DISTRIBUI	DAS, SAPATAS REGULÁVEIS PARA A S: 1.988 MM ALT. X 900 MM LARG. X	50,00	UNIDADE	5.000,00
Marca: PRÓPRIA	Fabricante: PRÓPRIA	Mod	delo: A-402 ESPEC	IAL

Descrição Comprador	
Data/hora de envio 09/04/2025 11:20:56	Avaliação da proposta: Classificado
Email: licitacao.rfflex@gmail.com	Telefone: (31) 3191-7400
Fornecedor: RF REZENDE COMERCIO E SERVICOS LTDA	CNPJ/CPF: 47.854.165/0001-94



43 - ARMÁRIO EM AÇO 02 PORTAS, CONFECCIONADO EM CHAPA № 0,45 MM (26) E TAMPO, EM CHAPA № 0,60 MM (24), PORTAS COM DOBRADIÇAS, QUATRO PRATELEIRAS REGULÁVEIS, FECHADURA CONJUGADA À MAÇANETA, CAPACIDADE 40 KG/PRAT. UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDAS, SAPATAS REGULÁVEIS PARA A BASE, COR CINZA.DIMENSÕES: 1.988 MM ALT. X 900 MM LARG. X 400 MM PROF. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
0,45 MM (26) E TAMPO, EM CI DOBRADIÇAS, QUATRO PRATI CONJUGADA À MAÇANETA, C UNIFORMEMENTE DISTRIBU	ÍDAS, SAPATAS REGULÁVEIS PARA A S: 1.988 MM ALT. X 900 MM LARG. X	50,00	UNIDADE	2.000,00
Marca: AMAPÁ	Fabricante: AMAPÁ	Mode	elo: ARMÁRIO -90	

Fornecedor: PREPAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	CNPJ/CPF: 47.695.345/0001-70
Email: prepave.vendas@gmail.com	Telefone: (37) 99176-0039
Data/hora de envio 10/04/2025 14:03:02	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

43 - ARMÁRIO EM AÇO 02 PORTAS, CONFECCIONADO EM CHAPA Nº. 0,45 MM (26) E TAMPO, EM CHAPA Nº. 0,60 MM (24), PORTAS COM DOBRADIÇAS, QUATRO PRATELEIRAS REGULÁVEIS, FECHADURA CONJUGADA À MAÇANETA, CAPACIDADE 40 KG/PRAT. UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDAS, SAPATAS REGULÁVEIS PARA A BASE, COR CINZA.DIMENSÕES: 1.988 MM ALT. X 900 MM LARG. X 400 MM PROF. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedo	or	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
0,45 MM (26) E TAMPO, E DOBRADIÇAS, QUATRO F CONJUGADA À MAÇANET UNIFORMEMENTE DISTI	RTAS, CONFECCIONADO EM CHAPA Nº. EM CHAPA Nº. 0,60 MM (24), PORTAS COM PRATELEIRAS REGULÁVEIS, FECHADURA FA, CAPACIDADE 40 KG/PRAT. RIBUÍDAS, SAPATAS REGULÁVEIS PARA A NSÕES: 1.988 MM ALT. X 900 MM LARG. X A MÍNIMA: 12 MESES.	50,00	UNIDADE	1.800,00
Marca: RS	Fabricante: RS	Mode	elo: PA90	

Fornecedor: M&R EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA	CNPJ/CPF: 11.708.655/0001-35
Email: mrequipamentosfga@gmail.com	Telefone: (37) 33222-188_
Data/hora de envio 10/04/2025 14:15:38	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

43 - ARMÁRIO EM AÇO 02 PORTAS, CONFECCIONADO EM CHAPA Nº. 0,45 MM (26) E TAMPO, EM CHAPA Nº. 0,60 MM (24), PORTAS COM DOBRADIÇAS, QUATRO PRATELEIRAS REGULÁVEIS, FECHADURA CONJUGADA À MAÇANETA, CAPACIDADE 40 KG/PRAT. UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDAS, SAPATAS REGULÁVEIS PARA A BASE, COR CINZA.DIMENSÕES: 1.988 MM ALT. X 900 MM LARG. X 400 MM PROF. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	----------------------	----------------------



Fornecedor: Cirurgica Santa Joana Darc	CNPJ/CPF: 40.810.592/0001-21	
Email: csjdarc@gmail.com	Telefone: (32) 99936-5029	
Data/hora de envio 10/04/2025 14:32:35	Avaliação da proposta: Classificado	

Descrição Comprador

43 - ARMÁRIO EM AÇO 02 PORTAS, CONFECCIONADO EM CHAPA № 0,45 MM (26) E TAMPO, EM CHAPA № 0,60 MM (24), PORTAS COM DOBRADIÇAS, QUATRO PRATELEIRAS REGULÁVEIS, FECHADURA CONJUGADA À MAÇANETA, CAPACIDADE 40 KG/PRAT. UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDAS, SAPATAS REGULÁVEIS PARA A BASE, COR CINZA.DIMENSÕES: 1.988 MM ALT. X 900 MM LARG. X 400 MM PROF. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
0,45 MM (26) E TAMPO, EM C DOBRADIÇAS, QUATRO PRAT CONJUGADA À MAÇANETA, C UNIFORMEMENTE DISTRIBU	ÍDAS, SAPATAS REGULÁVEIS PARA A SS: 1.988 MM ALT. X 900 MM LARG. X	50,00	UNIDADE	2.000,00
Marca: PANDIN	Fabricante: PANDIN	Mode	elo: PANDIN	

Fornecedor: Paulo Henrique Luciano Comércio de Moveis	CNPJ/CPF: 35.263.905/0001-39
Email: pontocertophl@gmail.com	Telefone: (14) 99906-9609
Data/hora de envio 10/04/2025 15:32:39	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

43 - ARMÁRIO EM AÇO 02 PORTAS, CONFECCIONADO EM CHAPA № 0,45 MM (26) E TAMPO, EM CHAPA № 0,60 MM (24), PORTAS COM DOBRADIÇAS, QUATRO PRATELEIRAS REGULÁVEIS, FECHADURA CONJUGADA À MAÇANETA, CAPACIDADE 40 KG/PRAT. UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDAS, SAPATAS REGULÁVEIS PARA A BASE, COR CINZA.DIMENSÕES: 1.988 MM ALT. X 900 MM LARG. X 400 MM PROF. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
0,45 MM (26) E TAMPO, EM DOBRADIÇAS, QUATRO PR CONJUGADA À MAÇANETA UNIFORMEMENTE DISTRI	TAS, CONFECCIONADO EM CHAPA Nº. I CHAPA Nº. 0,60 MM (24), PORTAS COM ATELEIRAS REGULÁVEIS, FECHADURA , CAPACIDADE 40 KG/PRAT. BUÍDAS, SAPATAS REGULÁVEIS PARA A ÕES: 1.988 MM ALT. X 900 MM LARG. X MÍNIMA: 12 MESES.	50,00	UNIDADE	1.904,74
Marca: EDE	Fabricante: EDE	Мо	delo: PA	

Fornecedor: JL Comercio E Serviços LTDA	CNPJ/CPF: 46.901.283/0001-43
Email: [Representante legal não cadastrado.]	Telefone: [Representante legal não cadastrado.]



Data/hora de envio 10/04/2025 16:41:08	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

43 - ARMÁRIO EM AÇO 02 PORTAS, CONFECCIONADO EM CHAPA № 0,45 MM (26) E TAMPO, EM CHAPA № 0,60 MM (24), PORTAS COM DOBRADIÇAS, QUATRO PRATELEIRAS REGULÁVEIS, FECHADURA CONJUGADA À MAÇANETA, CAPACIDADE 40 KG/PRAT. UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDAS, SAPATAS REGULÁVEIS PARA A BASE, COR CINZA.DIMENSÕES: 1.988 MM ALT. X 900 MM LARG. X 400 MM PROF. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
0,45 MM (26) E TAMPO, EM CHA DOBRADIÇAS, QUATRO PRATEL CONJUGADA À MAÇANETA, CAL UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍD	AS, SAPATAS REGULÁVEIS PARA A : 1.988 MM ALT. X 900 MM LARG. X	50,00	UNIDADE	1.392,00
Marca: J3A METAIS	Fabricante: J3A METAIS	Мо	delo: PA-90	

Fornecedor: M.P. COMERCIO DE MOVEIS LTDA	CNPJ/CPF: 51.555.945/0001-00
Email: shoppingmoveisbetim@gmail.com	Telefone: (31) 99324-7758
Data/hora de envio 10/04/2025 17:29:05	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

43 - ARMÁRIO EM AÇO 02 PORTAS, CONFECCIONADO EM CHAPA № 0,45 MM (26) E TAMPO, EM CHAPA № 0,60 MM (24), PORTAS COM DOBRADIÇAS, QUATRO PRATELEIRAS REGULÁVEIS, FECHADURA CONJUGADA À MAÇANETA, CAPACIDADE 40 KG/PRAT. UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDAS, SAPATAS REGULÁVEIS PARA A BASE, COR CINZA.DIMENSÕES: 1.988 MM ALT. X 900 MM LARG. X 400 MM PROF. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
0,45 MM (26) E TAMPO, EM (DOBRADIÇAS, QUATRO PRAT CONJUGADA À MAÇANETA, (UNIFORMEMENTE DISTRIBU	JÍDAS, SAPATAS REGULÁVEIS PARA A ES: 1.988 MM ALT. X 900 MM LARG. X	50,00	UNIDADE	619,00
Marca: FATTO	Fabricante: FATTO	Mod	lelo: PA 90	

Fornecedor: DINIZ & DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS LTDA	CNPJ/CPF: 25.319.229/0001-14
Email: licitacao.diniz@gmail.com	Telefone: (38) 99895-7224
Data/hora de envio 10/04/2025 17:41:48	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

43 - ARMÁRIO EM AÇO 02 PORTAS, CONFECCIONADO EM CHAPA № 0,45 MM (26) E TAMPO, EM CHAPA № 0,60 MM (24), PORTAS COM DOBRADIÇAS, QUATRO PRATELEIRAS REGULÁVEIS, FECHADURA CONJUGADA À MAÇANETA, CAPACIDADE 40 KG/PRAT. UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDAS, SAPATAS REGULÁVEIS PARA A BASE, COR CINZA.DIMENSÕES: 1.988 MM ALT. X 900 MM LARG. X 400 MM PROF. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	----------------------	----------------------



Marca: AMAPA	Fabricante: AMAPA	Mo	odelo: AMAPA	
0,45 MM (26) E TAM DOBRADIÇAS, QUAT CONJUGADA À MAÇ UNIFORMEMENTE I BASE, COR CINZA.D	PORTAS, CONFECCIONADO EM CHAPA Nº. O, EM CHAPA Nº. 0,60 MM (24), PORTAS COM O PRATELEIRAS REGULÁVEIS, FECHADURA NETA, CAPACIDADE 40 KG/PRAT. STRIBUÍDAS, SAPATAS REGULÁVEIS PARA A MENSÕES: 1.988 MM ALT. X 900 MM LARG. X VIIA MÍNIMA: 12 MESES.	50,00	UNIDADE	1.624,90

Fornecedor: COMERCIAL PAES LTDA	CNPJ/CPF: 32.415.661/0001-74
Email: comercialpaesoliveira@outlook.com	Telefone: (32) 3531-4367
Data/hora de envio 10/04/2025 18:01:37	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

43 - ARMÁRIO EM AÇO 02 PORTAS, CONFECCIONADO EM CHAPA № 0,45 MM (26) E TAMPO, EM CHAPA № 0,60 MM (24), PORTAS COM DOBRADIÇAS, QUATRO PRATELEIRAS REGULÁVEIS, FECHADURA CONJUGADA À MAÇANETA, CAPACIDADE 40 KG/PRAT. UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDAS, SAPATAS REGULÁVEIS PARA A BASE, COR CINZA.DIMENSÕES: 1.988 MM ALT. X 900 MM LARG. X 400 MM PROF. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
0,45 MM (26) E TAMPO, EM CH DOBRADIÇAS, QUATRO PRATE CONJUGADA À MAÇANETA, CA UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍ	DAS, SAPATAS REGULÁVEIS PARA A S: 1.988 MM ALT. X 900 MM LARG. X	50,00	UNIDADE	1.869,60
Marca: AMAPA	Fabricante: AMAPA	Mode	lo: AMAPA	

Fornecedor: AL OLIVEIRA LTDA	CNPJ/CPF: 47.094.894/0001-90
Email: conectalicit@gmail.com	Telefone: (31) 97265-0361
Data/hora de envio 10/04/2025 19:07:30	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

Marca: conforme proposta anexa

43 - ARMÁRIO EM AÇO 02 PORTAS, CONFECCIONADO EM CHAPA № 0,45 MM (26) E TAMPO, EM CHAPA № 0,60 MM (24), PORTAS COM DOBRADIÇAS, QUATRO PRATELEIRAS REGULÁVEIS, FECHADURA CONJUGADA À MAÇANETA, CAPACIDADE 40 KG/PRAT. UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDAS, SAPATAS REGULÁVEIS PARA A BASE, COR CINZA.DIMENSÕES: 1.988 MM ALT. X 900 MM LARG. X 400 MM PROF. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ARMÁRIO EM AÇO 02 PORTAS, CONFECCIONADO EM CHAPA № 0,45 MM (26) E TAMPO, EM CHAPA № 0,60 MM (24), PORTAS COM DOBRADIÇAS, QUATRO PRATELEIRAS REGULÁVEIS, FECHADURA CONJUGADA À MAÇANETA, CAPACIDADE 40 KG/PRAT. UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDAS, SAPATAS REGULÁVEIS PARA A BASE, COR CINZA.DIMENSÕES: 1.988 MM ALT. X 900 MM LARG. X 400 MM PROF. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	50,00	UNIDADE	15.000,00

Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 40.516.483/0001-04
Email: gigantech.papagaios@gmail.com	Telefone: (37) 32743-434_

Fabricante: conforme proposta anexa

Modelo: conforme proposta anexa



Data/hora de envio 10/04/2025 21:27:28 Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

43 - ARMÁRIO EM AÇO 02 PORTAS, CONFECCIONADO EM CHAPA № 0,45 MM (26) E TAMPO, EM CHAPA № 0,60 MM (24), PORTAS COM DOBRADIÇAS, QUATRO PRATELEIRAS REGULÁVEIS, FECHADURA CONJUGADA À MAÇANETA, CAPACIDADE 40 KG/PRAT. UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDAS, SAPATAS REGULÁVEIS PARA A BASE, COR CINZA.DIMENSÕES: 1.988 MM ALT. X 900 MM LARG. X 400 MM PROF. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
0,45 MM (26) E TAMPO, EM DOBRADIÇAS, QUATRO PRA CONJUGADA À MAÇANETA, UNIFORMEMENTE DISTRIB	UÍDAS, SAPATAS REGULÁVEIS PARA A DES: 1.988 MM ALT. X 900 MM LARG. X	50,00	UNIDADE	999,00
Marca: ELITE	Fabricante: ELITE	Мо	delo:	

Lote 44 Lote 44

Fornecedor: COMERCIAL SILVESTRE LTDA	CNPJ/CPF: 41.823.463/0001-30	
Email: comercialsilvestre76@gmail.com	Telefone: (31) 8617-5471	
Data/hora de envio 08/04/2025 12:09:17	Avaliação da proposta: Classificado	

Descrição Comprador

44 - ESTANTE DE AÇO SEMI INDUSTRIAL COM 6 PRATELEIRAS, CHAPA 22, COM ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DE: 1,98 M DE ALTURA, 0,92 M DE COMP., 0,40 M DE PROFUNDIDADE. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ESTANTE DE AÇO SEMI INDUSTRIAL COM 6 PRATELEIRAS, CHAPA 22, COM ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DE: 1,98 M DE ALTURA, 0,92 M DE COMP., 0,40 M DE PROFUNDIDADE. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.		20,00	UNIDADE	800,00
Marca: AMAPÁ	Fabricante: AMAPÁ	Mo	odelo: L-40	

Fornecedor: BR2000 INDÚSTRIA E METALÚRGICA LTDA	CNPJ/CPF: 43.633.468/0001-26	
Email: licitacoesbr2000@gmail.com	Telefone: (42) 99117-7122	
Data/hora de envio 09/04/2025 08:37:06	Avaliação da proposta: Classificado	

Descrição Comprador

44 - ESTANTE DE AÇO SEMI INDUSTRIAL COM 6 PRATELEIRAS, CHAPA 22, COM ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DE: 1,98 M DE ALTURA, 0,92 M DE COMP., 0,40 M DE PROFUNDIDADE. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ESTANTE DE AÇO SEMI INDUSTRIAL COM 6 PRATELEIRAS, CHAPA 22, COM ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DE: 1,98 M DE ALTURA, 0,92 M DE COMP., 0,40 M DE PROFUNDIDADE. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	20,00	UNIDADE	5.000,00



Marca: PRÓPRIA Fabricante: PRÓPRIA Modelo: PR-30 ESPECIAL

Fornecedor: RF REZENDE COMERCIO E SERVICOS LTDA	CNPJ/CPF: 47.854.165/0001-94	
Email: licitacao.rfflex@gmail.com	Telefone: (31) 3191-7400	
Data/hora de envio 09/04/2025 11:20:56	Avaliação da proposta: Classificado	

Descrição Comprador

44 - ESTANTE DE AÇO SEMI INDUSTRIAL COM 6 PRATELEIRAS, CHAPA 22, COM ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DE: 1,98 M DE ALTURA, 0,92 M DE COMP., 0,40 M DE PROFUNDIDADE. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ESTANTE DE AÇO SEMI INDUSTRIAL CON 22, COM ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DE: 1,5 DE COMP., 0,40 M DE PROFUNDIDADE. G. MESES.	98 M DE ALTURA, 0,92 M	UNIDADE	600,00
Marca: AMAPÁ	Fabricante: AMAPÁ M	odelo: ESTANTE LR	#20/26

Fornecedor: PREPAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	CNPJ/CPF: 47.695.345/0001-70	
Email: prepave.vendas@gmail.com	Telefone: (37) 99176-0039	
Data/hora de envio 10/04/2025 14:03:02	Avaliação da proposta: Classificado	

Descrição Comprador

 $\bf 44$ - ESTANTE DE AÇO SEMI INDUSTRIAL COM 6 PRATELEIRAS, CHAPA 22, COM ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DE: 1,98 M DE ALTURA, 0,92 M DE COMP., 0,40 M DE PROFUNDIDADE. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ESTANTE DE AÇO SEMI INDUSTRIAL COM 6 PRATELEIRAS, CHAPA 22, COM ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DE: 1,98 M DE ALTURA, 0,92 M DE COMP., 0,40 M DE PROFUNDIDADE. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	20,00	UNIDADE	500,00
Marca: RS Fabricante: RS	Mo	odelo: 40 CM	

Fornecedor: M&R EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA	CNPJ/CPF: 11.708.655/0001-35	
Email: mrequipamentosfga@gmail.com	Telefone: (37) 33222-188_	
Data/hora de envio 10/04/2025 14:15:38	Avaliação da proposta: Classificado	

Descrição Comprador

 ${f 44}$ - ESTANTE DE AÇO SEMI INDUSTRIAL COM 6 PRATELEIRAS, CHAPA 22, COM ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DE: 1,98 M DE ALTURA, 0,92 M DE COMP., 0,40 M DE PROFUNDIDADE. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ESTANTE DE AÇO SEMI INDUSTRIAL COM 6 PRATELEIRAS, CHAPA 22, COM ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DE: 1,98 M DE ALTURA, 0,92 M DE COMP., 0,40 M DE PROFUNDIDADE. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.		20,00	UNIDADE	600,00
Marca: AMAPA	Fabricante: AMAPA	Mod	lelo:	



Fornecedor: Cirurgica Santa Joana Darc	CNPJ/CPF: 40.810.592/0001-21	
Email: csjdarc@gmail.com	Telefone: (32) 99936-5029	
Data/hora de envio 10/04/2025 14:32:35	Avaliação da proposta: Classificado	

Descrição Comprador

 ${f 44}$ - ESTANTE DE AÇO SEMI INDUSTRIAL COM 6 PRATELEIRAS, CHAPA 22, COM ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DE: 1,98 M DE ALTURA, 0,92 M DE COMP., 0,40 M DE PROFUNDIDADE. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
	RIAL COM 6 PRATELEIRAS, CHAPA IA DE: 1,98 M DE ALTURA, 0,92 M IDADE. GARANTIA MÍNIMA: 12	20,00	UNIDADE	550,00
Marca: PANDIN	Fabricante: PANDIN	Mo	odelo: PANDIN	

Fornecedor: Paulo Henrique Luciano Comércio de Moveis	CNPJ/CPF: 35.263.905/0001-39
Email: pontocertophl@gmail.com	Telefone: (14) 99906-9609
Data/hora de envio 10/04/2025 15:32:39	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

44 - ESTANTE DE AÇO SEMI INDUSTRIAL COM 6 PRATELEIRAS, CHAPA 22, COM ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DE: 1,98 M DE ALTURA, 0,92 M DE COMP., 0,40 M DE PROFUNDIDADE. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
22, COM ESPECIFICAÇÃO MÍN	STRIAL COM 6 PRATELEIRAS, CHAPA IMA DE: 1,98 M DE ALTURA, 0,92 M IDIDADE. GARANTIA MÍNIMA: 12	20,00	UNIDADE	897,77
Marca: EDE	Fabricante: EDE	Mo	odelo: EST	

Fornecedor: M.P. COMERCIO DE MOVEIS LTDA	CNPJ/CPF: 51.555.945/0001-00
Email: shoppingmoveisbetim@gmail.com	Telefone: (31) 99324-7758
Data/hora de envio 10/04/2025 17:29:05	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

 ${f 44}$ - ESTANTE DE AÇO SEMI INDUSTRIAL COM 6 PRATELEIRAS, CHAPA 22, COM ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DE: 1,98 M DE ALTURA, 0,92 M DE COMP., 0,40 M DE PROFUNDIDADE. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
22, COM ESPECIFICAÇÃO M	USTRIAL COM 6 PRATELEIRAS, CHAPA ÍNIMA DE: 1,98 M DE ALTURA, 0,92 M JNDIDADE. GARANTIA MÍNIMA: 12	20,00	UNIDADE	239,00
Marca: FATTO	Fabricante: FATTO	Mod	delo: EST 06	

Fornecedor: DINIZ & DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS LTDA	CNPJ/CPF: 25.319.229/0001-14		
Email: licitacao.diniz@gmail.com	Telefone: (38) 99895-7224		



Data/hora de envio 10/04/2025 17:41:48 Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

 ${f 44}$ - ESTANTE DE AÇO SEMI INDUSTRIAL COM 6 PRATELEIRAS, CHAPA 22, COM ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DE: 1,98 M DE ALTURA, 0,92 M DE COMP., 0,40 M DE PROFUNDIDADE. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
22, COM ESPECIFICAÇÃO MÍ	JSTRIAL COM 6 PRATELEIRAS, CHAPA NIMA DE: 1,98 M DE ALTURA, 0,92 M NDIDADE. GARANTIA MÍNIMA: 12	20,00	UNIDADE	828,43
Marca: AMAPA	Fabricante: AMAPA	Mo	odelo: AMAPA	

Fornecedor: COMERCIAL PAES LTDA	CNPJ/CPF: 32.415.661/0001-74	
Email: comercialpaesoliveira@outlook.com	Telefone: (32) 3531-4367	
Data/hora de envio 10/04/2025 18:01:37	Avaliação da proposta: Classificado	

Descrição Comprador

44 - ESTANTE DE AÇO SEMI INDUSTRIAL COM 6 PRATELEIRAS, CHAPA 22, COM ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DE: 1,98 M DE ALTURA, 0,92 M DE COMP., 0,40 M DE PROFUNDIDADE. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
22, COM ESPECIFICAÇÃO MÍNI	TRIAL COM 6 PRATELEIRAS, CHAPA IMA DE: 1,98 M DE ALTURA, 0,92 M DIDADE. GARANTIA MÍNIMA: 12	20,00	UNIDADE	913,80
Marca: AMAPA	Fabricante: AMAPA	Mo	odelo: AMAPA	

Fornecedor: AL OLIVEIRA LTDA	CNPJ/CPF: 47.094.894/0001-90
Email: conectalicit@gmail.com	Telefone: (31) 97265-0361
Data/hora de envio 10/04/2025 19:07:30	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

44 - ESTANTE DE AÇO SEMI INDUSTRIAL COM 6 PRATELEIRAS, CHAPA 22, COM ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DE: 1,98 M DE ALTURA, 0,92 M DE COMP., 0,40 M DE PROFUNDIDADE. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quant	tidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ESTANTE DE AÇO SEMI INDUSTRIAL CON 22, COM ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DE: 1,9 DE COMP., 0,40 M DE PROFUNDIDADE. G. MESES.	98 M DE ALTURA, 0,92 M	20,00	UNIDADE	15.000,00
Marca: conforme proposta anexa	Fabricante: conforme proposta anexa	Mod	lelo: conforme prop	oosta anexa

Descrição Comprador	
Data/hora de envio 10/04/2025 21:27:28	Avaliação da proposta: Classificado
Email: gigantech.papagaios@gmail.com	Telefone: (37) 32743-434_
Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 40.516.483/0001-04



44 - ESTANTE DE AÇO SEMI INDUSTRIAL COM 6 PRATELEIRAS, CHAPA 22, COM ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DE: 1,98 M DE ALTURA, 0,92 M DE COMP., 0,40 M DE PROFUNDIDADE. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ESTANTE DE AÇO SEMI INDUSTRIAL COM 6 PRATELEIRAS, CHAPA 22, COM ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DE: 1,98 M DE ALTURA, 0,92 M DE COMP., 0,40 M DE PROFUNDIDADE. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.		20,00	UNIDADE	499,00
Marca: ELITE	Fabricante: ELITE	Mo	odelo:	

Fornecedor: Mara Eliza Vertelo Santos - ME	CNPJ/CPF: 30.848.225/0001-63	
Email: mvmoveiscomercial@gmail.com	Telefone: (31) 3393-5609	
Data/hora de envio 11/04/2025 08:24:03	Avaliação da proposta: Classificado	

Descrição Comprador

44 - ESTANTE DE AÇO SEMI INDUSTRIAL COM 6 PRATELEIRAS, CHAPA 22, COM ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DE: 1,98 M DE ALTURA, 0,92 M DE COMP., 0,40 M DE PROFUNDIDADE. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidad	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ESTANTE DE AÇO SEMI INDUSTRIAL COM 22, COM ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DE: 1,90 DE COMP., 0,40 M DE PROFUNDIDADE. GA MESES.	3 M DE ALTURA, 0,92 M) UNIDADE	2.500,00
Marca: satto	Fabricante: fabricação por terceiros M	Iodelo: modelo espec	ial

Lote 45 Lote 45

Fornecedor: ZIRICO MOVEIS LTDA	CNPJ/CPF: 26.656.774/0001-69	
Email: ziricomoveis@gmail.com	Telefone: (37) 99962-1608	
Data/hora de envio 10/04/2025 12:43:18	Avaliação da proposta: Classificado	

Descrição Comprador



ARMÁRIO ALTO DIRETOR COM PORTAS MEDIDAS DO ARMÁRIO: A - 1,58 CM / L EM 15MM, ACABAMENTO COM FITA DE REMOVÍVEL, 3 PRATELEIRAS / 4 VÃOS. EM FIBRA DE MADEIRA AGLOMERADA (MDP) COM 15 MM DE ESPESSURA. ACAFACES, COM LAMINADO MELAMÍNICO TAMPO É ENCABEÇAMENTO EM TODOS BORDA PVC 1 MM. CORPO EM MDP 15 MENCABEÇAMENTO NOS TOPOS APAREMO,45MM, PORTAS EM MDP 15 MM DE ESTOPOS COM FITA BORDA PVC 0,45MM, LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRIFACES. FUNDO EM EUCAPLAC 3MM REPORTAS DOTADAS DE DOBRADIÇAS CAIESTAMPADO COM ABERTURA DE 90°, COS EM CADA PORTAS, FECHADURA COM DIREITA E SENDO TRAVADA A PORTA E SIMULTANEAMENTE. PUXADOR ALÇA ESTAMPAMENTE. PUXADOR ALÇA ESTAMPAMENTE.	O,83 CM / P - 0,41 CM, MDP BORDA, PRATELEIRA FAMPO CONFECCIONADO DE MÉDIA DENSIDADE BAMENTO EM AMBAS AS DE BAIXA PRESSÃO (BP). O OS TOPOS COM FITA MM DE ESPESSURA, TES COM FITA BORDA PVC PESSURA, EM TODOS OS FODOS REVESTIDOS COM ESSÃO (BP) EM AMBAS AS VESTIDO EM UMA FACE. NECO Ø35 EM AÇO ONTENDO 06 DOBRADIÇAS, I TRAVAMENTO NA PORTA SQUERDA	30,00	UNIDADE	554,00
Marca: PROPRIA	Fabricante: PROPRIA	Mod	lelo: ARMARIO	

Fornecedor: RF REZENDE COMERCIO E SERVICOS LTDA	CNPJ/CPF: 47.854.165/0001-94	
Email: licitacao.rfflex@gmail.com	Telefone: (31) 3191-7400	
Data/hora de envio 09/04/2025 11:20:56	Avaliação da proposta: Classificado	

Descrição Comprador

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ARMÁRIO ALTO DIRETOR COM PORTAS - REFERÊNCIA: ADCP-01, MEDIDAS DO ARMÁRIO: A - 1,58 CM / L - 0,83 CM / P - 0,41 CM, MDP EM 15MM, ACABAMENTO COM FITA DE BORDA, PRATELEIRA REMOVÍVEL, 3 PRATELEIRAS / 4 VÃOS. TAMPO CONFECCIONADO EM FIBRA DE MADEIRA AGLOMERADA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP) COM 15 MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO EM AMBAS AS FACES, COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP). O TAMPO É ENCABEÇAMENTO EM TODOS OS TOPOS COM FITA BORDA PVC 1 MM. CORPO EM MDP 15 MM DE ESPESSURA, ENCABEÇAMENTO NOS TOPOS APARENTES COM FITA BORDA PVC 0,45MM, PORTAS EM MDP 15 MM DE ESPESSURA, EM TODOS OS TOPOS COM FITA BORDA PVC 0,45MM, TODOS REVESTIDOS COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) EM AMBAS AS FACES. FUNDO EM EUCAPLAC 3MM REVESTIDO EM UMA FACE. PORTAS DOTADAS DE DOBRADIÇAS CANECO Ø35 EM AÇO ESTAMPADO COM ABERTURA DE 90°, CONTENDO 06 DOBRADIÇAS, 03 EM CADA PORTAS, FECHADURA COM TRAVAMENTO NA PORTA DIREITA E SENDO TRAVADA A PORTA ESQUERDA SIMULTANEAMENTE. PUXADOR ALÇA EM POLIPROPILENO INJETA	30,00	UNIDADE	1.500,00



Marca: UFFICIO MOVEISFabricante: UFFICIO MOVEISModelo: ARMÁRIO ALTO 2
PORTAS-15MM

Fornecedor: DEBRUM MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	CNPJ/CPF: 53.448.772/0001-57	
Email: debrummoveis@gmail.com	Telefone: (37) 99827-5654	
Data/hora de envio 10/04/2025 09:42:33	Avaliação da proposta: Classificado	

Descrição Comprador

45 - ARMÁRIO ALTO DIRETOR COM PORTAS - REFERÊNCIA: ADCP-01, MEDIDAS DO ARMÁRIO: A - 1,58 CM / L - 0,83 CM / P - 0,41 CM, MDP EM 15MM, ACABAMENTO COM FITA DE BORDA, PRATELEIRA REMOVÍVEL, 3 PRATELEIRAS / 4 VÃOS. TAMPO CONFECCIONADO EM FIBRA DE MADEIRA AGLOMERADA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP) COM 15 MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO EM AMBAS AS FACES, COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP). O TAMPO É ENCABEÇAMENTO EM TODOS OS TOPOS COM FITA BORDA PVC 1 MM. CORPO EM MDP 15 MM DE ESPESSURA, ENCABEÇAMENTO NOS TOPOS APARENTES COM FITA BORDA PVC 0,45MM, PORTAS EM MDP 15 MM DE ESPESSURA, EM TODOS OS TOPOS COM FITA BORDA PVC 0,45MM, TODOS REVESTIDOS COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) EM AMBAS AS FACES. FUNDO EM EUCAPLAC 3MM REVESTIDO EM UMA FACE. PORTAS DOTADAS DE DOBRADIÇAS CANECO Ø35 EM AÇO ESTAMPADO COM ABERTURA DE 90°, CONTENDO 06 DOBRADIÇAS, 03 EM CADA PORTAS, FECHADURA COM TRAVAMENTO NA PORTA DIREITA E SENDO TRAVADA A PORTA ESQUERDA SIMULTANEAMENTE. PUXADOR ALÇA EM POLIPROPILENO INJETA

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ARMÁRIO ALTO DIRETOR COM PORTAS - REFE MEDIDAS DO ARMÁRIO: A - 1,58 CM / L - 0,83 C EM 15MM, ACABAMENTO COM FITA DE BORDA REMOVÍVEL, 3 PRATELEIRAS / 4 VÃOS. TAMPO EM FIBRA DE MADEIRA AGLOMERADA DE MÉI (MDP) COM 15 MM DE ESPESSURA. ACABAME FACES, COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BALTAMPO É ENCABEÇAMENTO EM TODOS OS TO BORDA PVC 1 MM. CORPO EM MDP 15 MM DE ENCABEÇAMENTO NOS TOPOS APARENTES CO 0,45MM, PORTAS EM MDP 15 MM DE ESPESSU TOPOS COM FITA BORDA PVC 0,45MM, TODOS LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO FACES. FUNDO EM EUCAPLAC 3MM REVESTIL PORTAS DOTADAS DE DOBRADIÇAS CANECO O ESTAMPADO COM ABERTURA DE 90°, CONTEN 03 EM CADA PORTAS, FECHADURA COM TRAV. DIREITA E SENDO TRAVADA A PORTA ESQUER SIMULTANEAMENTE. PUXADOR ALÇA EM POL	M / P - 0,41 CM, MDP A, PRATELEIRA CONFECCIONADO DIA DENSIDADE NTO EM AMBAS AS KA PRESSÃO (BP). O POS COM FITA ESPESSURA, DM FITA BORDA PVC TRA, EM TODOS OS REVESTIDOS COM (BP) EM AMBAS AS DO EM UMA FACE. USS EM AÇO IDO 06 DOBRADIÇAS, AMENTO NA PORTA DA	UNIDADE	872,00
Marca: PROPRIA Fak	oricante: FABRICACAO PROPRIA M	odelo: ARM ALTO	

Fornecedor: PREPAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
LTDA

CNPJ/CPF: 47.695.345/0001-70

Email: prepave.vendas@gmail.com
Telefone: (37) 99176-0039

Data/hora de envio 10/04/2025 14:03:02

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador



45 - ARMÁRIO ALTO DIRETOR COM PORTAS - REFERÊNCIA: ADCP-01, MEDIDAS DO ARMÁRIO: A - 1,58 CM / L - 0,83 CM / P - 0,41 CM, MDP EM 15MM, ACABAMENTO COM FITA DE BORDA, PRATELEIRA REMOVÍVEL, 3 PRATELEIRAS / 4 VÃOS. TAMPO CONFECCIONADO EM FIBRA DE MADEIRA AGLOMERADA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP) COM 15 MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO EM AMBAS AS FACES, COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP). O TAMPO É ENCABEÇAMENTO EM TODOS OS TOPOS COM FITA BORDA PVC 1 MM. CORPO EM MDP 15 MM DE ESPESSURA, ENCABEÇAMENTO NOS TOPOS APARENTES COM FITA BORDA PVC 0,45MM, PORTAS EM MDP 15 MM DE ESPESSURA, EM TODOS OS TOPOS COM FITA BORDA PVC 0,45MM, TODOS REVESTIDOS COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) EM AMBAS AS FACES. FUNDO EM EUCAPLAC 3MM REVESTIDO EM UMA FACE. PORTAS DOTADAS DE DOBRADIÇAS CANECO Ø35 EM AÇO ESTAMPADO COM ABERTURA DE 90°, CONTENDO 06 DOBRADIÇAS, 03 EM CADA PORTAS, FECHADURA COM TRAVAMENTO NA PORTA DIREITA E SENDO TRAVADA A PORTA ESQUERDA SIMULTANEAMENTE. PUXADOR ALÇA EM POLIPROPILENO INJETA

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ARMÁRIO ALTO DIRETOR COM PORTAS - REFERÊNCIA: ADCP-01, MEDIDAS DO ARMÁRIO: A - 1,58 CM / L - 0,83 CM / P - 0,41 CM, MDP EM 15MM, ACABAMENTO COM FITA DE BORDA, PRATELEIRA REMOVÍVEL, 3 PRATELEIRAS / 4 VÃOS. TAMPO CONFECCIONADO EM FIBRA DE MADEIRA AGLOMERADA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP) COM 15 MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO EM AMBAS AS FACES, COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP). O TAMPO É ENCABEÇAMENTO EM TODOS OS TOPOS COM FITA BORDA PVC 1 MM. CORPO EM MDP 15 MM DE ESPESSURA, ENCABEÇAMENTO NOS TOPOS APARENTES COM FITA BORDA PVC 0,45MM, PORTAS EM MDP 15 MM DE ESPESSURA, EM TODOS OS TOPOS COM FITA BORDA PVC 0,45MM, TODOS REVESTIDOS COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) EM AMBAS AS FACES. FUNDO EM EUCAPLAC 3MM REVESTIDO EM UMA FACE. PORTAS DOTADAS DE DOBRADIÇAS CANECO Ø35 EM AÇO ESTAMPADO COM ABERTURA DE 90°, CONTENDO 06 DOBRADIÇAS, 03 EM CADA PORTAS, FECHADURA COM TRAVAMENTO NA PORTA DIREITA E SENDO TRAVADA A PORTA ESQUERDA SIMULTANEAMENTE. PUXADOR ALÇA EM POLIPROPILENO INJETA	30,00	UNIDADE	1.800,00
Marca: SH Fabricante: SH	Mo	odelo: DIR.	

Fornecedor: M&R EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA	CNPJ/CPF: 11.708.655/0001-35	
Email: mrequipamentosfga@gmail.com	Telefone: (37) 33222-188_	
Data/hora de envio 10/04/2025 14:15:38	Avaliação da proposta: Classificado	

Descrição Comprador

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	----------------------	----------------------



ARMÁRIO ALTO DIRETOR COM PORTAS MEDIDAS DO ARMÁRIO: A - 1,58 CM / L EM 15MM, ACABAMENTO COM FITA DE REMOVÍVEL, 3 PRATELEIRAS / 4 VÃOS. EM FIBRA DE MADEIRA AGLOMERADA (MDP) COM 15 MM DE ESPESSURA. AC FACES, COM LAMINADO MELAMÍNICO TAMPO É ENCABEÇAMENTO EM TODO BORDA PVC 1 MM. CORPO EM MDP 15 ENCABEÇAMENTO NOS TOPOS APAREI 0,45MM, PORTAS EM MDP 15 MM DE E TOPOS COM FITA BORDA PVC 0,45MM, LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PR FACES. FUNDO EM EUCAPLAC 3MM RE PORTAS DOTADAS DE DOBRADIÇAS CA ESTAMPADO COM ABERTURA DE 90°, CO 3 EM CADA PORTAS, FECHADURA COI DIREITA E SENDO TRAVADA A PORTA E SIMULTANEAMENTE. PUXADOR ALÇA I	- 0,83 CM / P - 0,41 CM, MDP E BORDA, PRATELEIRA TAMPO CONFECCIONADO DE MÉDIA DENSIDADE ABAMENTO EM AMBAS AS DE BAIXA PRESSÃO (BP). O S OS TOPOS COM FITA MM DE ESPESSURA, NTES COM FITA BORDA PVC SPESSURA, EM TODOS OS TODOS REVESTIDOS COM ESSÃO (BP) EM AMBAS AS EVESTIDO EM UMA FACE. NECO Ø35 EM AÇO CONTENDO 06 DOBRADIÇAS, M TRAVAMENTO NA PORTA SQUERDA	30,00	UNIDADE	1.200,00
Marca: PANDIN	Fabricante: PANDIN	Model	0:	

Fornecedor: Cirurgica Santa Joana Darc	CNPJ/CPF: 40.810.592/0001-21
Email: csjdarc@gmail.com	Telefone: (32) 99936-5029
Data/hora de envio 10/04/2025 14:32:35	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

45 - ARMÁRIO ALTO DIRETOR COM PORTAS - REFERÊNCIA: ADCP-01, MEDIDAS DO ARMÁRIO: A - 1,58 CM / L - 0,83 CM / P - 0,41 CM, MDP EM 15MM, ACABAMENTO COM FITA DE BORDA, PRATELEIRA REMOVÍVEL, 3 PRATELEIRAS / 4 VÃOS. TAMPO CONFECCIONADO EM FIBRA DE MADEIRA AGLOMERADA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP) COM 15 MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO EM AMBAS AS FACES, COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP). O TAMPO É ENCABEÇAMENTO EM TODOS OS TOPOS COM FITA BORDA PVC 1 MM. CORPO EM MDP 15 MM DE ESPESSURA, ENCABEÇAMENTO NOS TOPOS APARENTES COM FITA BORDA PVC 0,45MM, PORTAS EM MDP 15 MM DE ESPESSURA, EM TODOS OS TOPOS COM FITA BORDA PVC 0,45MM, TODOS REVESTIDOS COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) EM AMBAS AS FACES. FUNDO EM EUCAPLAC 3MM REVESTIDO EM UMA FACE. PORTAS DOTADAS DE DOBRADIÇAS CANECO Ø35 EM AÇO ESTAMPADO COM ABERTURA DE 90°, CONTENDO 06 DOBRADIÇAS, 03 EM CADA PORTAS, FECHADURA COM TRAVAMENTO NA PORTA DIREITA E SENDO TRAVADA A PORTA ESQUERDA SIMULTANEAMENTE. PUXADOR ALÇA EM POLIPROPILENO INJETA

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ARMÁRIO ALTO DIRETOR COM PORTAS - REFERÊNCIA: ADCP-01, MEDIDAS DO ARMÁRIO: A - 1,58 CM / L - 0,83 CM / P - 0,41 CM, MDP EM 15MM, ACABAMENTO COM FITA DE BORDA, PRATELEIRA REMOVÍVEL, 3 PRATELEIRAS / 4 VÃOS. TAMPO CONFECCIONADO EM FIBRA DE MADEIRA AGLOMERADA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP) COM 15 MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO EM AMBAS AS FACES, COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP). O TAMPO É ENCABEÇAMENTO EM TODOS OS TOPOS COM FITA BORDA PVC 1 MM. CORPO EM MDP 15 MM DE ESPESSURA, ENCABEÇAMENTO NOS TOPOS APARENTES COM FITA BORDA PVC 0,45MM, PORTAS EM MDP 15 MM DE ESPESSURA, EM TODOS OS TOPOS COM FITA BORDA PVC 0,45MM, TODOS REVESTIDOS COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) EM AMBAS AS FACES. FUNDO EM EUCAPLAC 3MM REVESTIDO EM UMA FACE. PORTAS DOTADAS DE DOBRADIÇAS CANECO Ø35 EM AÇO ESTAMPADO COM ABERTURA DE 90°, CONTENDO 06 DOBRADIÇAS, 03 EM CADA PORTAS, FECHADURA COM TRAVAMENTO NA PORTA DIREITA E SENDO TRAVADA A PORTA ESQUERDA SIMULTANEAMENTE. PUXADOR ALÇA EM POLIPROPILENO INJETA	30,00	UNIDADE	2.000,00
Marca: PANDINPANDIN Fabricante: PANDIN	Мо	delo: PANDIN	

Licitar Digital :: Prefeitura Municipal de Papagaios - Unidade Única



Fornecedor: RAFAEL PHILLYP DE LACERDA PORTO	CNPJ/CPF: 23.296.758/0001-14
Email: vendasluiz9@gmail.com	Telefone: (37) 99857-6503
Data/hora de envio 10/04/2025 19:55:58	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

45 - ARMÁRIO ALTO DIRETOR COM PORTAS - REFERÊNCIA: ADCP-01, MEDIDAS DO ARMÁRIO: A - 1,58 CM / L - 0,83 CM / P - 0,41 CM, MDP EM 15MM, ACABAMENTO COM FITA DE BORDA, PRATELEIRA REMOVÍVEL, 3 PRATELEIRAS / 4 VÃOS. TAMPO CONFECCIONADO EM FIBRA DE MADEIRA AGLOMERADA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP) COM 15 MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO EM AMBAS AS FACES, COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP). O TAMPO É ENCABEÇAMENTO EM TODOS OS TOPOS COM FITA BORDA PVC 1 MM. CORPO EM MDP 15 MM DE ESPESSURA, ENCABEÇAMENTO NOS TOPOS APARENTES COM FITA BORDA PVC 0,45MM, PORTAS EM MDP 15 MM DE ESPESSURA, EM TODOS OS TOPOS COM FITA BORDA PVC 0,45MM, TODOS REVESTIDOS COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) EM AMBAS AS FACES. FUNDO EM EUCAPLAC 3MM REVESTIDO EM UMA FACE. PORTAS DOTADAS DE DOBRADIÇAS CANECO Ø35 EM AÇO ESTAMPADO COM ABERTURA DE 90°, CONTENDO 06 DOBRADIÇAS, 03 EM CADA PORTAS, FECHADURA COM TRAVAMENTO NA PORTA DIREITA E SENDO TRAVADA A PORTA ESQUERDA SIMULTANEAMENTE. PUXADOR ALÇA EM POLIPROPILENO INJETA

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ARMÁRIO ALTO DIRETOR COM PORTAS - REFERÊNCIA: ADCP-01, MEDIDAS DO ARMÁRIO: A - 1,58 CM / L - 0,83 CM / P - 0,41 CM, MDP EM 15MM, ACABAMENTO COM FITA DE BORDA, PRATELEIRA REMOVÍVEL, 3 PRATELEIRAS / 4 VÃOS. TAMPO CONFECCIONADO EM FIBRA DE MADEIRA AGLOMERADA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP) COM 15 MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO EM AMBAS AS FACES, COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP). O TAMPO É ENCABEÇAMENTO EM TODOS OS TOPOS COM FITA BORDA PVC 1 MM. CORPO EM MDP 15 MM DE ESPESSURA, ENCABEÇAMENTO NOS TOPOS APARENTES COM FITA BORDA PVC 0,45MM, PORTAS EM MDP 15 MM DE ESPESSURA, EM TODOS OS TOPOS COM FITA BORDA PVC 0,45MM, TODOS REVESTIDOS COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) EM AMBAS AS FACES. FUNDO EM EUCAPLAC 3MM REVESTIDO EM UMA FACE. PORTAS DOTADAS DE DOBRADIÇAS CANECO Ø35 EM AÇO ESTAMPADO COM ABERTURA DE 90°, CONTENDO 06 DOBRADIÇAS, 03 EM CADA PORTAS, FECHADURA COM TRAVAMENTO NA PORTA DIREITA E SENDO TRAVADA A PORTA ESQUERDA SIMULTANEAMENTE. PUXADOR ALÇA EM POLIPROPILENO INJETA	30,00	UNIDADE	742,00
Marca: MÓVEIS VIP Fabricante: VIP MÓVEIS/E	EUCATEX Mo	odelo: DIRETOR	

Fornecedor: M.P. COMERCIO DE MOVEIS LTDA	CNPJ/CPF: 51.555.945/0001-00	
Email: shoppingmoveisbetim@gmail.com	Telefone: (31) 99324-7758	
Data/hora de envio 10/04/2025 17:29:05	Avaliação da proposta: Classificado	

Descrição Comprador



Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ARMÁRIO ALTO DIRETOR COM PORTAS - REFERÊNCIA: ADCP-01, MEDIDAS DO ARMÁRIO: A - 1,58 CM / L - 0,83 CM / P - 0,41 CM, MDP EM 15MM, ACABAMENTO COM FITA DE BORDA, PRATELEIRA REMOVÍVEL, 3 PRATELEIRAS / 4 VÃOS. TAMPO CONFECCIONADO EM FIBRA DE MADEIRA AGLOMERADA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP) COM 15 MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO EM AMBAS AS FACES, COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP). O TAMPO É ENCABEÇAMENTO EM TODOS OS TOPOS COM FITA BORDA PVC 1 MM. CORPO EM MDP 15 MM DE ESPESSURA, ENCABEÇAMENTO NOS TOPOS APARENTES COM FITA BORDA PVC 0,45MM, PORTAS EM MDP 15 MM DE ESPESSURA, EM TODOS OS TOPOS COM FITA BORDA PVC 0,45MM, TODOS REVESTIDOS COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) EM AMBAS AS FACES. FUNDO EM EUCAPLAC 3MM REVESTIDO EM UMA FACE. PORTAS DOTADAS DE DOBRADIÇAS CANECO Ø35 EM AÇO ESTAMPADO COM ABERTURA DE 90°, CONTENDO 06 DOBRADIÇAS, 03 EM CADA PORTAS, FECHADURA COM TRAVAMENTO NA PORTA DIREITA E SENDO TRAVADA A PORTA ESQUERDA SIMULTANEAMENTE. PUXADOR ALÇA EM POLIPROPILENO INJETA	30,00	UNIDADE	389,00
Marca: LORENZZO Fabricante: LORENZZO	Мо	delo: AMR ALTO	

Fornecedor: COMERCIAL PAES LTDA	CNPJ/CPF: 32.415.661/0001-74
Email: comercialpaesoliveira@outlook.com	Telefone: (32) 3531-4367
Data/hora de envio 10/04/2025 18:01:37	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	----------------------	----------------------



Fornecedor: AL OLIVEIRA LTDA	CNPJ/CPF: 47.094.894/0001-90
Email: conectalicit@gmail.com	Telefone: (31) 97265-0361
Data/hora de envio 10/04/2025 19:07:30	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ARMÁRIO ALTO DIRETOR COM PORTAS - REFERÊNCIA: ADCP-01, MEDIDAS DO ARMÁRIO: A - 1,58 CM / L - 0,83 CM / P - 0,41 CM, MDP EM 15MM, ACABAMENTO COM FITA DE BORDA, PRATELEIRA REMOVÍVEL, 3 PRATELEIRAS / 4 VÃOS. TAMPO CONFECCIONADO EM FIBRA DE MADEIRA AGLOMERADA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP) COM 15 MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO EM AMBAS AS FACES, COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP). O TAMPO É ENCABEÇAMENTO EM TODOS OS TOPOS COM FITA BORDA PVC 1 MM. CORPO EM MDP 15 MM DE ESPESSURA, ENCABEÇAMENTO NOS TOPOS APARENTES COM FITA BORDA PVC 0,45MM, PORTAS EM MDP 15 MM DE ESPESSURA, EM TODOS OS TOPOS COM FITA BORDA PVC 0,45MM, TODOS REVESTIDOS COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) EM AMBAS AS FACES. FUNDO EM EUCAPLAC 3MM REVESTIDO EM UMA FACE. PORTAS DOTADAS DE DOBRADIÇAS CANECO Ø35 EM AÇO ESTAMPADO COM ABERTURA DE 90°, CONTENDO 06 DOBRADIÇAS, 03 EM CADA PORTAS, FECHADURA COM TRAVAMENTO NA PORTA DIREITA E SENDO TRAVADA A PORTA ESQUERDA SIMULTANEAMENTE. PUXADOR ALÇA EM POLIPROPILENO INJETA	30,00	UNIDADE	15.000,00
Marca: conforme proposta anexa Fabricante: conforme prop	oosta anexa M o	odelo: conforme prop	oosta anexa



Fornecedor: SUL MINAS FABRICA DE MOVEIS LTDA	CNPJ/CPF: 12.515.512/0001-70
Email: licitacoes@sulminasmoveis.com.br	Telefone: (35) 99183-0112
Data/hora de envio 11/04/2025 07:55:24	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

45 - ARMÁRIO ALTO DIRETOR COM PORTAS - REFERÊNCIA: ADCP-01, MEDIDAS DO ARMÁRIO: A - 1,58 CM / L - 0,83 CM / P - 0,41 CM, MDP EM 15MM, ACABAMENTO COM FITA DE BORDA, PRATELEIRA REMOVÍVEL, 3 PRATELEIRAS / 4 VÃOS. TAMPO CONFECCIONADO EM FIBRA DE MADEIRA AGLOMERADA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP) COM 15 MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO EM AMBAS AS FACES, COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP). O TAMPO É ENCABEÇAMENTO EM TODOS OS TOPOS COM FITA BORDA PVC 1 MM. CORPO EM MDP 15 MM DE ESPESSURA, ENCABEÇAMENTO NOS TOPOS APARENTES COM FITA BORDA PVC 0,45MM, PORTAS EM MDP 15 MM DE ESPESSURA, EM TODOS OS TOPOS COM FITA BORDA PVC 0,45MM, TODOS REVESTIDOS COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) EM AMBAS AS FACES. FUNDO EM EUCAPLAC 3MM REVESTIDO EM UMA FACE. PORTAS DOTADAS DE DOBRADIÇAS CANECO Ø35 EM AÇO ESTAMPADO COM ABERTURA DE 90°, CONTENDO 06 DOBRADIÇAS, 03 EM CADA PORTAS, FECHADURA COM TRAVAMENTO NA PORTA DIREITA E SENDO TRAVADA A PORTA ESQUERDA SIMULTANEAMENTE. PUXADOR ALÇA EM POLIPROPILENO INJETA

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MEDIDAS DO ARMÁRIO: A - 1,1 EM 15MM, ACABAMENTO CON REMOVÍVEL, 3 PRATELEIRAS, EM FIBRA DE MADEIRA AGLO (MDP) COM 15 MM DE ESPESS FACES, COM LAMINADO MELTAMPO É ENCABEÇAMENTO I BORDA PVC 1 MM. CORPO EM ENCABEÇAMENTO NOS TOPO 0,45MM, PORTAS EM MDP 15 TOPOS COM FITA BORDA PVC LAMINADO MELAMINICO DE FACES. FUNDO EM EUCAPLAG PORTAS DOTADAS DE DOBRAI ESTAMPADO COM ABERTURA 03 EM CADA PORTAS, FECHAI DIREITA E SENDO TRAVADA A	S APARENTES COM FITA BORDA PVC MM DE ESPESSURA, EM TODOS OS 0,45MM, TODOS REVESTIDOS COM BAIXA PRESSÃO (BP) EM AMBAS AS C 3MM REVESTIDO EM UMA FACE. DIÇAS CANECO Ø35 EM AÇO DE 90°, CONTENDO 06 DOBRADIÇAS, DURA COM TRAVAMENTO NA PORTA	30,00	UNIDADE	1.000,00
Marca: PROPRIO	Fabricante: PROPRIO	Mo	delo: ARMA8040	

Fornecedor: Mara Eliza Vertelo Santos - ME	CNPJ/CPF: 30.848.225/0001-63
Email: mvmoveiscomercial@gmail.com	Telefone: (31) 3393-5609
Data/hora de envio 11/04/2025 08:24:03	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador



Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ARMÁRIO ALTO DIRETOR COM PORTAS - REFERÊNCIA: ADCP-01, MEDIDAS DO ARMÁRIO: A - 1,58 CM / L - 0,83 CM / P - 0,41 CM, MDP EM 15MM, ACABAMENTO COM FITA DE BORDA, PRATELEIRA REMOVÍVEL, 3 PRATELEIRAS / 4 VÃOS. TAMPO CONFECCIONADO EM FIBRA DE MADEIRA AGLOMERADA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP) COM 15 MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO EM AMBAS AS FACES, COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP). O TAMPO É ENCABEÇAMENTO EM TODOS OS TOPOS COM FITA BORDA PVC 1 MM. CORPO EM MDP 15 MM DE ESPESSURA, ENCABEÇAMENTO NOS TOPOS APARENTES COM FITA BORDA PVC 0,45MM, PORTAS EM MDP 15 MM DE ESPESSURA, EM TODOS OS TOPOS COM FITA BORDA PVC 0,45MM, TODOS REVESTIDOS COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) EM AMBAS AS FACES. FUNDO EM EUCAPLAC 3MM REVESTIDO EM UMA FACE. PORTAS DOTADAS DE DOBRADIÇAS CANECO Ø35 EM AÇO ESTAMPADO COM ABERTURA DE 90°, CONTENDO 06 DOBRADIÇAS, 03 EM CADA PORTAS, FECHADURA COM TRAVAMENTO NA PORTA DIREITA E SENDO TRAVADA A PORTA ESQUERDA SIMULTANEAMENTE. PUXADOR ALÇA EM POLIPROPILENO INJETA	30,00	UNIDADE	2.900,00
Marca: marca própria Fabricante: fabricação pró	pria M o	odelo: modelo especi	al

Lote 46 Lote 46

Fornecedor: PREPAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	CNPJ/CPF: 47.695.345/0001-70
Email: prepave.vendas@gmail.com	Telefone: (37) 99176-0039
Data/hora de envio 10/04/2025 14:03:02	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

 ${\bf 46}$ - Armário de cozinha 2 portas, em aço, para fixar em parede.

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Armário de cozinha 2 portas, er	n aço, para fixar em parede.	10,00	UNIDADE	450,00
Marca: ITATIAIA	Fabricante: ITATIAIA	Mo	delo: 2 PT	

Fornecedor: Cirurgica Santa Joana Darc	CNPJ/CPF: 40.810.592/0001-21
Email: csjdarc@gmail.com	Telefone: (32) 99936-5029
Data/hora de envio 10/04/2025 14:32:35	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

46 - Armário de cozinha 2 portas, em aço, para fixar em parede.

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Armário de cozinha 2 portas, em aço, para fixar em parede.		10,00	UNIDADE	2.000,00
Marca: PANDIN	Fabricante: PANDIN	Мо	delo: PANDIN	

Fornecedor: M.P. COMERCIO DE MOVEIS LTDA
--



Email: shoppingmoveisbetim@gmail.	com	Telefone: (31) 9932	4-7758	
Data/hora de envio 10/04/2025 17:2	9:05	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador				
46 - Armário de cozinha 2 portas, em	aço, para fixar em parede.			
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Armário de cozinha 2 portas, em aço,	para fixar em parede.	10,00	UNIDADE	260,00
Marca: TELASUL	Fabricante: TELASUL	Mod	elo: ARM COZ 02	
Fornecedor: COMERCIAL PAES LTD	A	CNPJ/CPF: 32.415.6	661/0001-74	
Email: comercialpaesoliveira@outloo	k.com	Telefone: (32) 3531	-4367	
Data/hora de envio 10/04/2025 18:0	1:37	Avaliação da propo	sta: Classificado	
Descrição Comprador				
46 - Armário de cozinha 2 portas, em	aço, para fixar em parede.			
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Armário de cozinha 2 portas, em aço,	para fixar em parede.	10,00	UNIDADE	540,00
Marca: ITATIAIA	Fabricante: ITATIAIA	Modelo: ITATIAIA		
Fornecedor: AL OLIVEIRA LTDA		CNPJ/CPF: 47.094.894/0001-90		
Email: conectalicit@gmail.com		Telefone: (31) 97265-0361		
Data/hora de envio 10/04/2025 19:0	7:30	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador				
46 - Armário de cozinha 2 portas, em	aço, para fixar em parede.			
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Armário de cozinha 2 portas, em aço,	para fixar em parede.	10,00	UNIDADE	15.000,00
Marca: conforme proposta anexa	Fabricante: conforme pro	oposta anexa Mod	elo: conforme propost	a anexa
Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS	or: GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA CNPJ/CPF: 40.516.483/0001-04			
Email: gigantech.papagaios@gmail.com		Telefone: (37) 32743-434_		
Data/hora de envio 10/04/2025 21:27:28		Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador				
46 - Armário de cozinha 2 portas, em	aço, para fixar em parede.			
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Armário de cozinha 2 portas, em aço,	para fixar em parede.	10,00	UNIDADE	349,00
Marca: ITATIAIA	Fabricante: ITATIAIA	Mod	elo:	



Lote 47 Lote 47

Fornecedor: PREPAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	CNPJ/CPF: 47.695.345/0001-70
Email: prepave.vendas@gmail.com	Telefone: (37) 99176-0039
Data/hora de envio 10/04/2025 14:03:02	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

47 - ARMÁRIO DE COZINHA COM 6 PORTAS E 2 GAVETAS DIMENSÕES: ALTURA (CM)181,5 LARGURA (CM)105 PROFUNDIDADE (CM)45 CARACTERÍSTICAS GERAIS- COZINHA COMPACTA DE AÇO - 1 PRATELEIRA - 6 PORTAS DE BATER - 2 GAVETA - PUXADORES EXTERNOS - PÉS ALTOS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS PARA PROTEÇÃO DO PISO - COM NICHO - ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ - TAMPO ACIMA DAS PORTAS INFERIORESMATERIAL: AÇO GAVETAS COM TRAVASSIM QUANTIDADE DE PRATELEIRAS- ATÉ 2 PRATELEIRAS 1 QUANTIDADE DE PEÇAS 1 TIPO DE PORTA BATER QUANTIDADE DE GAVETAS 2 QUANTIDADE DE PORTAS 6. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ARMÁRIO DE COZINHA COM 6 PORTAS E 2 GAVETAS DIMENSÕES: ALTURA (CM)181,5 LARGURA (CM)105 PROFUNDIDADE (CM)45 CARACTERÍSTICAS GERAIS- COZINHA COMPACTA DE AÇO - 1 PRATELEIRA - 6 PORTAS DE BATER - 2 GAVETA - PUXADORES EXTERNOS - PÉS ALTOS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS PARA PROTEÇÃO DO PISO - COM NICHO - ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ - TAMPO ACIMA DAS PORTAS INFERIORESMATERIAL: AÇO GAVETAS COM TRAVASSIM QUANTIDADE DE PRATELEIRAS- ATÉ 2 PRATELEIRAS 1 QUANTIDADE DE PEÇAS 1 TIPO DE PORTA BATER QUANTIDADE DE GAVETAS 2 QUANTIDADE DE PORTAS 6. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	8,00	UNIDADE	2.000,00
Marca: ITATIAIA Fabricante: ITATIAIA	M	ndalo: 6 PT	

Fornecedor: Cirurgica Santa Joana Darc	CNPJ/CPF: 40.810.592/0001-21	
Email: csjdarc@gmail.com	Telefone: (32) 99936-5029	
Data/hora de envio 10/04/2025 14:32:35	Avaliação da proposta: Classificado	

Descrição Comprador

47 - ARMÁRIO DE COZINHA COM 6 PORTAS E 2 GAVETAS DIMENSÕES: ALTURA (CM)181,5 LARGURA (CM)105 PROFUNDIDADE (CM)45 CARACTERÍSTICAS GERAIS- COZINHA COMPACTA DE AÇO - 1 PRATELEIRA - 6 PORTAS DE BATER - 2 GAVETA - PUXADORES EXTERNOS - PÉS ALTOS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS PARA PROTEÇÃO DO PISO - COM NICHO - ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ - TAMPO ACIMA DAS PORTAS INFERIORESMATERIAL: AÇO GAVETAS COM TRAVASSIM QUANTIDADE DE PRATELEIRAS- ATÉ 2 PRATELEIRAS 1 QUANTIDADE DE PEÇAS 1 TIPO DE PORTA BATER QUANTIDADE DE GAVETAS 2 QUANTIDADE DE PORTAS 6. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.



ARMÁRIO DE COZINHA COM 6 PORTAS ALTURA (CM)181,5 LARGURA (CM)105 CARACTERÍSTICAS GERAIS- COZINHA PRATELEIRA - 6 PORTAS DE BATER - 2 EXTERNOS - PÉS ALTOS COM PONTEIR PROTEÇÃO DO PISO - COM NICHO - AC ELETROSTÁTICA A PÓ - TAMPO ACIMA INFERIORESMATERIAL: AÇO GAVETAS QUANTIDADE DE PRATELEIRAS- ATÉ 2 QUANTIDADE DE PEÇAS 1 TIPO DE POGAVETAS 2 QUANTIDADE DE PORTAS 6 MESES.	PROFUNDIDADE (CM)45 COMPACTA DE AÇO - 1 GAVETA - PUXADORES AS PLÁSTICAS PARA ABAMENTO EM PINTURA DAS PORTAS COM TRAVASSIM PRATELEIRAS 1 RTA BATER QUANTIDADE DE	8,00	UNIDADE	2.000,00
Marca: ITATIAIA	Fabricante: ITATIAIA	Mo	odelo: ITATIAIA	

Fornecedor: M.P. COMERCIO DE MOVEIS LTDA	CNPJ/CPF: 51.555.945/0001-00
Email: shoppingmoveisbetim@gmail.com	Telefone: (31) 99324-7758
Data/hora de envio 10/04/2025 17:29:05	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

47 - ARMÁRIO DE COZINHA COM 6 PORTAS E 2 GAVETAS DIMENSÕES: ALTURA (CM)181,5 LARGURA (CM)105 PROFUNDIDADE (CM)45 CARACTERÍSTICAS GERAIS- COZINHA COMPACTA DE AÇO - 1 PRATELEIRA - 6 PORTAS DE BATER - 2 GAVETA - PUXADORES EXTERNOS - PÉS ALTOS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS PARA PROTEÇÃO DO PISO - COM NICHO - ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ - TAMPO ACIMA DAS PORTAS INFERIORESMATERIAL: AÇO GAVETAS COM TRAVASSIM QUANTIDADE DE PRATELEIRAS- ATÉ 2 PRATELEIRAS 1 QUANTIDADE DE PEÇAS 1 TIPO DE PORTA BATER QUANTIDADE DE GAVETAS 2 QUANTIDADE DE PORTAS 6. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ARMÁRIO DE COZINHA COM 6 PORTAS E 2 GAVETAS DIMENSÕES: ALTURA (CM)181,5 LARGURA (CM)105 PROFUNDIDADE (CM)45 CARACTERÍSTICAS GERAIS- COZINHA COMPACTA DE AÇO - 1 PRATELEIRA - 6 PORTAS DE BATER - 2 GAVETA - PUXADORES EXTERNOS - PÉS ALTOS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS PARA PROTEÇÃO DO PISO - COM NICHO - ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ - TAMPO ACIMA DAS PORTAS INFERIORESMATERIAL: AÇO GAVETAS COM TRAVASSIM QUANTIDADE DE PRATELEIRAS- ATÉ 2 PRATELEIRAS 1 QUANTIDADE DE PEÇAS 1 TIPO DE PORTA BATER QUANTIDADE DE GAVETAS 2 QUANTIDADE DE PORTAS 6. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	8,00	UNIDADE	1.170,00
Marca: TELASUL Fabricante: TELASUL	Mo	odelo: ARM COZ 06	

Fornecedor: COMERCIAL PAES LTDA	CNPJ/CPF: 32.415.661/0001-74	
Email: comercialpaesoliveira@outlook.com	Telefone: (32) 3531-4367	
Data/hora de envio 10/04/2025 18:01:37	Avaliação da proposta: Classificado	

Descrição Comprador

47 - ARMÁRIO DE COZINHA COM 6 PORTAS E 2 GAVETAS DIMENSÕES: ALTURA (CM)181,5 LARGURA (CM)105 PROFUNDIDADE (CM)45 CARACTERÍSTICAS GERAIS- COZINHA COMPACTA DE AÇO - 1 PRATELEIRA - 6 PORTAS DE BATER - 2 GAVETA - PUXADORES EXTERNOS - PÉS ALTOS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS PARA PROTEÇÃO DO PISO - COM NICHO - ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ - TAMPO ACIMA DAS PORTAS INFERIORESMATERIAL: AÇO GAVETAS COM TRAVASSIM QUANTIDADE DE PRATELEIRAS- ATÉ 2 PRATELEIRAS 1 QUANTIDADE DE PEÇAS 1 TIPO DE PORTA BATER QUANTIDADE DE GAVETAS 2 QUANTIDADE DE PORTAS 6. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	----------------------	----------------------



QUANTIDADE DE PRATELÉIRAS- ATÉ 2 PRATELEIRAS 1 QUANTIDADE DE PEÇAS 1 TIPO DE PORTA BATER QUANTIDADE DE GAVETAS 2 QUANTIDADE DE PORTAS 6. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES. Marca: ITATIAIA Fabricante: ITATIAIA	М	odelo: ITATIAIA	
ARMÁRIO DE COZINHA COM 6 PORTAS E 2 GAVETAS DIMENSÕES: ALTURA (CM)181,5 LARGURA (CM)105 PROFUNDIDADE (CM)45 CARACTERÍSTICAS GERAIS- COZINHA COMPACTA DE AÇO - 1 PRATELEIRA - 6 PORTAS DE BATER - 2 GAVETA - PUXADORES EXTERNOS - PÉS ALTOS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS PARA PROTEÇÃO DO PISO - COM NICHO - ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ - TAMPO ACIMA DAS PORTAS INFERIORESMATERIAL: AÇO GAVETAS COM TRAVASSIM	8,00	UNIDADE	1.950,00

Fornecedor: AL OLIVEIRA LTDA	CNPJ/CPF: 47.094.894/0001-90	
Email: conectalicit@gmail.com	Telefone: (31) 97265-0361	
Data/hora de envio 10/04/2025 19:07:30	Avaliação da proposta: Classificado	

Descrição Comprador

47 - ARMÁRIO DE COZINHA COM 6 PORTAS E 2 GAVETAS DIMENSÕES: ALTURA (CM)181,5 LARGURA (CM)105 PROFUNDIDADE (CM)45 CARACTERÍSTICAS GERAIS- COZINHA COMPACTA DE AÇO - 1 PRATELEIRA - 6 PORTAS DE BATER - 2 GAVETA - PUXADORES EXTERNOS - PÉS ALTOS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS PARA PROTEÇÃO DO PISO - COM NICHO - ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ - TAMPO ACIMA DAS PORTAS INFERIORESMATERIAL: AÇO GAVETAS COM TRAVASSIM QUANTIDADE DE PRATELEIRAS- ATÉ 2 PRATELEIRAS 1 QUANTIDADE DE PEÇAS 1 TIPO DE PORTA BATER QUANTIDADE DE GAVETAS 2 QUANTIDADE DE PORTAS 6. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ARMÁRIO DE COZINHA COM 6 PORTAS E 2 GAVETAS DIMENSÕES: ALTURA (CM)181,5 LARGURA (CM)105 PROFUNDIDADE (CM)45 CARACTERÍSTICAS GERAIS- COZINHA COMPACTA DE AÇO - 1 PRATELEIRA - 6 PORTAS DE BATER - 2 GAVETA - PUXADORES EXTERNOS - PÉS ALTOS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS PARA PROTEÇÃO DO PISO - COM NICHO - ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ - TAMPO ACIMA DAS PORTAS INFERIORESMATERIAL: AÇO GAVETAS COM TRAVASSIM QUANTIDADE DE PRATELEIRAS - ATÉ 2 PRATELEIRAS 1 QUANTIDADE DE PEÇAS 1 TIPO DE PORTA BATER QUANTIDADE DE GAVETAS 2 QUANTIDADE DE PORTAS 6. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	8,00	UNIDADE	15.000,00
Marca: conforme proposta anexa Fabricante: conforme prop	oosta anexa M o	odelo: conforme pro	posta anexa

Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 40.516.483/0001-04
Email: gigantech.papagaios@gmail.com	Telefone: (37) 32743-434_
Data/hora de envio 10/04/2025 21:27:28	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

47 - ARMÁRIO DE COZINHA COM 6 PORTAS E 2 GAVETAS DIMENSÕES: ALTURA (CM)181,5 LARGURA (CM)105 PROFUNDIDADE (CM)45 CARACTERÍSTICAS GERAIS- COZINHA COMPACTA DE AÇO - 1 PRATELEIRA - 6 PORTAS DE BATER - 2 GAVETA - PUXADORES EXTERNOS - PÉS ALTOS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS PARA PROTEÇÃO DO PISO - COM NICHO - ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ - TAMPO ACIMA DAS PORTAS INFERIORESMATERIAL: AÇO GAVETAS COM TRAVASSIM QUANTIDADE DE PRATELEIRAS- ATÉ 2 PRATELEIRAS 1 QUANTIDADE DE PEÇAS 1 TIPO DE PORTA BATER QUANTIDADE DE GAVETAS 2 QUANTIDADE DE PORTAS 6. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.



Lote 48 Lote 48

Fornecedor: ZIRICO MOVEIS LTDA	CNPJ/CPF: 26.656.774/0001-69
Email: ziricomoveis@gmail.com	Telefone: (37) 99962-1608
Data/hora de envio 10/04/2025 12:43:18	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CONJUNTO MESA EM L COM GAVETEIRO: 150 X 150 MEDIDAS COMPRIMENTO: 150CM PARA CADA LADO DO LPROFUNDIDADE: CM ALTURA: 74 A - TAMPO EM MDP 25MM COM ACABAMENTO E FITA DE PVC DE 2 MM- RETAGUARDA TIPO SAIA EM MDP 15MM ESTRUTURA (PEDESTAIS): A) PEDESTAIS LATERAIS - COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: -BASE EM TUBO OBLONGO COM SAPATA NIVELADORA, CALHAS EM METALON COM CHAPA DE AC COM FUROS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO. ACABAMENTO DAS PARTES METÁLICAS: PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA- PÉ CENTRAL EM CHAPA #24 - PONTEIRAS NIVELADORAS PARA PISCIRREGULARES.GAVETEIRO FIXO COM 03 GAVETAS, EM MDP DE 15MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC, MEDINDO 390X420X340 DOTADA DE CORREDIÇAS TELESCÓPICA MICROESFERAS. TRAVAMENTO SIMULTÂNEO NAS TRÊS GAVETANA COR AZUL CRISTAL. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	20,00 20,00	UNIDADE	1.040,00
Marca: PROPRIA Fabricante: PROPRIA	Me	odelo: CONJUNTO N	MESA

Descrição Comprador	
Data/hora de envio 09/04/2025 11:20:56	Avaliação da proposta: Classificado
Email: licitacao.rfflex@gmail.com	Telefone: (31) 3191-7400
Fornecedor: RF REZENDE COMERCIO E SERVICOS LTDA	CNPJ/CPF: 47.854.165/0001-94



48 - CONJUNTO MESA EM L COM GAVETEIRO: 150 X 150 MEDIDAS COMPRIMENTO: 150CM PARA CADA LADO DO LPROFUNDIDADE: 60 CM ALTURA: 74 A - TAMPO EM MDP 25MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 2 MM-RETAGUARDA TIPO SAIA EM MDP 15MM ESTRUTURA (PEDESTAIS): A) PEDESTAIS LATERAIS - COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: -BASE EM TUBO OBLONGO COM SAPATA NIVELADORA, CALHAS EM METALON COM CHAPA DE AÇO COM FUROS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO. ACABAMENTO DAS PARTES METÁLICAS:PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA- PÉ CENTRAL EM CHAPA #24 - PONTEIRAS NIVELADORAS PARA PISOS IRREGULARES.GAVETEIRO FIXO COM 03 GAVETAS, EM MDP DE 15MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC, MEDINDO 390X420X340 DOTADA DE CORREDIÇAS TELESCÓPICA MICROESFERAS. TRAVAMENTO SIMULTÂNEO NAS TRÊS GAVETAS. NA COR AZUL CRISTAL. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CONJUNTO MESA EM L COM GAVETEIRO: 150 X 150 MEDIDAS COMPRIMENTO: 150CM PARA CADA LADO DO LPROFUNDIDADE: 60 CM ALTURA: 74 A - TAMPO EM MDP 25MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 2 MM- RETAGUARDA TIPO SAIA EM MDP 15MM ESTRUTURA (PEDESTAIS): A) PEDESTAIS LATERAIS - COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: -BASE EM TUBO OBLONGO COM SAPATA NIVELADORA, CALHAS EM METALON COM CHAPA DE AÇO COM FUROS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO. ACABAMENTO DAS PARTES METÁLICAS:PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA- PÉ CENTRAL EM CHAPA #24 - PONTEIRAS NIVELADORAS PARA PISOS IRREGULARES.GAVETEIRO FIXO COM 03 GAVETAS, EM MDP DE 15MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC, MEDINDO 390X420X340 DOTADA DE CORREDIÇAS TELESCÓPICA MICROESFERAS. TRAVAMENTO SIMULTÂNEO NAS TRÊS GAVETAS. NA COR AZUL CRISTAL. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	20,00	UNIDADE	1.000,00
Marca: UFFICIO MOVEIS Fabricante: UFFICIO MOV	/FIS	odelo: MESA EM L + VETAS-25MM	- 3

Fornecedor: PREPAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	CNPJ/CPF: 47.695.345/0001-70
Email: prepave.vendas@gmail.com	Telefone: (37) 99176-0039
Data/hora de envio 10/04/2025 14:03:02	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	----------------------	----------------------



Fornecedor: M&R EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA	CNPJ/CPF: 11.708.655/0001-35
Email: mrequipamentosfga@gmail.com	Telefone: (37) 33222-188_
Data/hora de envio 10/04/2025 14:15:38	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CONJUNTO MESA EM L COM GAVETEIRO: 150 X 150 MEDIDAS COMPRIMENTO: 150CM PARA CADA LADO DO LPROFUNDIDADE: 60 CM ALTURA: 74 A - TAMPO EM MDP 25MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 2 MM- RETAGUARDA TIPO SAIA EM MDP 15MM ESTRUTURA (PEDESTAIS): A) PEDESTAIS LATERAIS - COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: -BASE EM TUBO OBLONGO COM SAPATA NIVELADORA, CALHAS EM METALON COM CHAPA DE AÇO COM FUROS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO. ACABAMENTO DAS PARTES METÁLICAS:PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA- PÉ CENTRAL EM CHAPA #24 - PONTEIRAS NIVELADORAS PARA PISOS IRREGULARES.GAVETEIRO FIXO COM 03 GAVETAS, EM MDP DE 15MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC, MEDINDO 390X420X340 DOTADA DE CORREDIÇAS TELESCÓPICA MICROESFERAS. TRAVAMENTO SIMULTÂNEO NAS TRÊS GAVETAS. NA COR AZUL CRISTAL. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	20,00	UNIDADE	1.500,00
Marca: PANDIN Fabricante: PANDIN	Мо	odelo:	

Fornecedor: Cirurgica Santa Joana Darc	CNPJ/CPF: 40.810.592/0001-21
Email: csjdarc@gmail.com	Telefone: (32) 99936-5029
Data/hora de envio 10/04/2025 14:32:35	Avaliação da proposta: Classificado
Descrição Comprador	



48 - CONJUNTO MESA EM L COM GAVETEIRO: 150 X 150 MEDIDAS COMPRIMENTO: 150CM PARA CADA LADO DO LPROFUNDIDADE: 60 CM ALTURA: 74 A - TAMPO EM MDP 25MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 2 MM-RETAGUARDA TIPO SAIA EM MDP 15MM ESTRUTURA (PEDESTAIS): A) PEDESTAIS LATERAIS - COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: -BASE EM TUBO OBLONGO COM SAPATA NIVELADORA, CALHAS EM METALON COM CHAPA DE AÇO COM FUROS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO. ACABAMENTO DAS PARTES METÁLICAS:PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA- PÉ CENTRAL EM CHAPA #24 - PONTEIRAS NIVELADORAS PARA PISOS IRREGULARES.GAVETEIRO FIXO COM 03 GAVETAS, EM MDP DE 15MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC, MEDINDO 390X420X340 DOTADA DE CORREDIÇAS TELESCÓPICA MICROESFERAS. TRAVAMENTO SIMULTÂNEO NAS TRÊS GAVETAS. NA COR AZUL CRISTAL. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CONJUNTO MESA EM L COM GAVETEIRO: 150 X 150 MEDIDAS COMPRIMENTO: 150CM PARA CADA LADO DO LPROFUNDIDADE: 60 CM ALTURA: 74 A - TAMPO EM MDP 25MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 2 MM- RETAGUARDA TIPO SAIA EM MDP 15MM ESTRUTURA (PEDESTAIS): A) PEDESTAIS LATERAIS - COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: -BASE EM TUBO OBLONGO COM SAPATA NIVELADORA, CALHAS EM METALON COM CHAPA DE AÇO COM FUROS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO. ACABAMENTO DAS PARTES METÁLICAS:PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA- PÉ CENTRAL EM CHAPA #24 - PONTEIRAS NIVELADORAS PARA PISOS IRREGULARES.GAVETEIRO FIXO COM 03 GAVETAS, EM MDP DE 15MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC, MEDINDO 390X420X340 DOTADA DE CORREDIÇAS TELESCÓPICA MICROESFERAS. TRAVAMENTO SIMULTÂNEO NAS TRÊS GAVETAS. NA COR AZUL CRISTAL. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	20,00	UNIDADE	4.200,00
Marca: PANDIN Fabricante: PANDIN	Mo	odelo: PANDIN	

Fornecedor: M.P. COMERCIO DE MOVEIS LTDA	CNPJ/CPF: 51.555.945/0001-00	
Email: shoppingmoveisbetim@gmail.com	Telefone: (31) 99324-7758	
Data/hora de envio 10/04/2025 17:29:05	Avaliação da proposta: Classificado	

Descrição Comprador

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CONJUNTO MESA EM L COM GAVETEIRO: 150 X 150 MEDIDAS COMPRIMENTO: 150CM PARA CADA LADO DO LPROFUNDIDADE: 60 CM ALTURA: 74 A - TAMPO EM MDP 25MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 2 MM- RETAGUARDA TIPO SAIA EM MDP 15MM ESTRUTURA (PEDESTAIS): A) PEDESTAIS LATERAIS - COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: -BASE EM TUBO OBLONGO COM SAPATA NIVELADORA, CALHAS EM METALON COM CHAPA DE AÇO COM FUROS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO. ACABAMENTO DAS PARTES METÁLICAS:PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA- PÉ CENTRAL EM CHAPA #24 - PONTEIRAS NIVELADORAS PARA PISOS IRREGULARES.GAVETEIRO FIXO COM 03 GAVETAS, EM MDP DE 15MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC, MEDINDO 390X420X340 DOTADA DE CORREDIÇAS TELESCÓPICA MICROESFERAS. TRAVAMENTO SIMULTÂNEO NAS TRÊS GAVETAS. NA COR AZUL CRISTAL. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	20,00	UNIDADE	360,00



Marca: LORENZZO Fabricante: LORENZZO Modelo: MS EM L

Fornecedor: DINIZ & DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS LTDA	CNPJ/CPF: 25.319.229/0001-14		
Email: licitacao.diniz@gmail.com	Telefone: (38) 99895-7224		
Data/hora de envio 10/04/2025 17:41:48	Avaliação da proposta: Classificado		

Descrição Comprador

48 - CONJUNTO MESA EM L COM GAVETEIRO: 150 X 150 MEDIDAS COMPRIMENTO: 150CM PARA CADA LADO DO LPROFUNDIDADE: 60 CM ALTURA: 74 A - TAMPO EM MDP 25MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 2 MM-RETAGUARDA TIPO SAIA EM MDP 15MM ESTRUTURA (PEDESTAIS): A) PEDESTAIS LATERAIS - COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: -BASE EM TUBO OBLONGO COM SAPATA NIVELADORA, CALHAS EM METALON COM CHAPA DE AÇO COM FUROS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO. ACABAMENTO DAS PARTES METÁLICAS:PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA- PÉ CENTRAL EM CHAPA #24 - PONTEIRAS NIVELADORAS PARA PISOS IRREGULARES.GAVETEIRO FIXO COM 03 GAVETAS, EM MDP DE 15MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC, MEDINDO 390X420X340 DOTADA DE CORREDIÇAS TELESCÓPICA MICROESFERAS. TRAVAMENTO SIMULTÂNEO NAS TRÊS GAVETAS. NA COR AZUL CRISTAL. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CONJUNTO MESA EM L COM GAVETEIRO: 150 X 150 MEDIDAS COMPRIMENTO: 150CM PARA CADA LADO DO LPROFUNDIDADE: 60 CM ALTURA: 74 A - TAMPO EM MDP 25MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 2 MM- RETAGUARDA TIPO SAIA EM MDP 15MM ESTRUTURA (PEDESTAIS): A) PEDESTAIS LATERAIS - COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: -BASE EM TUBO OBLONGO COM SAPATA NIVELADORA, CALHAS EM METALON COM CHAPA DE AÇO COM FUROS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO. ACABAMENTO DAS PARTES METÁLICAS:PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA- PÉ CENTRAL EM CHAPA #24 - PONTEIRAS NIVELADORAS PARA PISOS IRREGULARES.GAVETEIRO FIXO COM 03 GAVETAS, EM MDP DE 15MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC, MEDINDO 390X420X340 DOTADA DE CORREDIÇAS TELESCÓPICA MICROESFERAS. TRAVAMENTO SIMULTÂNEO NAS TRÊS GAVETAS. NA COR AZUL CRISTAL. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	20,00	UNIDADE	1.184,78
Marca: LORENZZO Fabricante: LORENZZO	Mo	odelo: LORENZZO	

Fornecedor: COMERCIAL PAES LTDA	CNPJ/CPF: 32.415.661/0001-74		
Email: comercialpaesoliveira@outlook.com	Telefone: (32) 3531-4367		
Data/hora de envio 10/04/2025 18:01:37	Avaliação da proposta: Classificado		

Descrição Comprador

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto	
-------------------------	------------	----------------------	----------------------	--



Fornecedor: AL OLIVEIRA LTDA	CNPJ/CPF: 47.094.894/0001-90	
Email: conectalicit@gmail.com	Telefone: (31) 97265-0361	
Data/hora de envio 10/04/2025 19:07:30	Avaliação da proposta: Classificado	

Descrição Comprador

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CONJUNTO MESA EM L COM GAVETEIRO: 150 X 150 MEDIDAS COMPRIMENTO: 150CM PARA CADA LADO DO LPROFUNDIDADE: 60 CM ALTURA: 74 A - TAMPO EM MDP 25MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 2 MM- RETAGUARDA TIPO SAIA EM MDP 15MM ESTRUTURA (PEDESTAIS): A) PEDESTAIS LATERAIS - COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: -BASE EM TUBO OBLONGO COM SAPATA NIVELADORA, CALHAS EM METALON COM CHAPA DE AÇO COM FUROS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO. ACABAMENTO DAS PARTES METÁLICAS: PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA- PÉ CENTRAL EM CHAPA #24 - PONTEIRAS NIVELADORAS PARA PISOS IRREGULARES.GAVETEIRO FIXO COM 03 GAVETAS, EM MDP DE 15MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC, MEDINDO 390X420X340 DOTADA DE CORREDIÇAS TELESCÓPICA MICROESFERAS. TRAVAMENTO SIMULTÂNEO NAS TRÊS GAVETAS. NA COR AZUL CRISTAL. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	20,00	UNIDADE	15.000,00
Marca: conforme proposta anexa Fabricante: conforme prop	osta anexa Mo	delo: conforme prop	osta anexa

Descrição Comprador				
Data/hora de envio 11/04/2025 07:55:24	Avaliação da proposta: Classificado			
Email: licitacoes@sulminasmoveis.com.br	Telefone: (35) 99183-0112			
Fornecedor: SUL MINAS FABRICA DE MOVEIS LTDA	CNPJ/CPF: 12.515.512/0001-70			



48 - CONJUNTO MESA EM L COM GAVETEIRO: 150 X 150 MEDIDAS COMPRIMENTO: 150CM PARA CADA LADO DO LPROFUNDIDADE: 60 CM ALTURA: 74 A - TAMPO EM MDP 25MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 2 MM-RETAGUARDA TIPO SAIA EM MDP 15MM ESTRUTURA (PEDESTAIS): A) PEDESTAIS LATERAIS - COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: -BASE EM TUBO OBLONGO COM SAPATA NIVELADORA, CALHAS EM METALON COM CHAPA DE AÇO COM FUROS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO. ACABAMENTO DAS PARTES METÁLICAS:PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA- PÉ CENTRAL EM CHAPA #24 - PONTEIRAS NIVELADORAS PARA PISOS IRREGULARES.GAVETEIRO FIXO COM 03 GAVETAS, EM MDP DE 15MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC, MEDINDO 390X420X340 DOTADA DE CORREDIÇAS TELESCÓPICA MICROESFERAS. TRAVAMENTO SIMULTÂNEO NAS TRÊS GAVETAS. NA COR AZUL CRISTAL. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CONJUNTO MESA EM L COM GAVETEIRO: 150 X 150 MEDIDAS COMPRIMENTO: 150CM PARA CADA LADO DO LPROFUNDIDADE: 60 CM ALTURA: 74 A - TAMPO EM MDP 25MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 2 MM- RETAGUARDA TIPO SAIA EM MDP 15MM ESTRUTURA (PEDESTAIS): A) PEDESTAIS LATERAIS - COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: -BASE EM TUBO OBLONGO COM SAPATA NIVELADORA, CALHAS EM METALON COM CHAPA DE AÇO COM FUROS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO. ACABAMENTO DAS PARTES METÁLICAS:PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA- PÉ CENTRAL EM CHAPA #24 - PONTEIRAS NIVELADORAS PARA PISOS IRREGULARES.GAVETEIRO FIXO COM 03 GAVETAS, EM MDP DE 15MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC, MEDINDO 390X420X340 DOTADA DE CORREDIÇAS TELESCÓPICA MICROESFERAS. TRAVAMENTO SIMULTÂNEO NAS TRÊS GAVETAS. NA COR AZUL CRISTAL. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	20,00	UNIDADE	1.600,00
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO	Mo	odelo: CML1515	

Fornecedor: Mara Eliza Vertelo Santos - ME	CNPJ/CPF: 30.848.225/0001-63
Email: mvmoveiscomercial@gmail.com	Telefone: (31) 3393-5609
Data/hora de envio 11/04/2025 08:24:03	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CONJUNTO MESA EM L COM GAVETEIRO: 150 X 150 MEDIDAS COMPRIMENTO: 150CM PARA CADA LADO DO LPROFUNDIDADE: 60 CM ALTURA: 74 A - TAMPO EM MDP 25MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 2 MM- RETAGUARDA TIPO SAIA EM MDP 15MM ESTRUTURA (PEDESTAIS): A) PEDESTAIS LATERAIS - COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: -BASE EM TUBO OBLONGO COM SAPATA NIVELADORA, CALHAS EM METALON COM CHAPA DE AÇO COM FUROS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO. ACABAMENTO DAS PARTES METÁLICAS:PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA- PÉ CENTRAL EM CHAPA #24 - PONTEIRAS NIVELADORAS PARA PISOS IRREGULARES.GAVETEIRO FIXO COM 03 GAVETAS, EM MDP DE 15MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC, MEDINDO 390X420X340 DOTADA DE CORREDIÇAS TELESCÓPICA MICROESFERAS. TRAVAMENTO SIMULTÂNEO NAS TRÊS GAVETAS. NA COR AZUL CRISTAL. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	20,00	UNIDADE	2.900,00



Marca: marca própria Fabricante: fabricação própria Modelo: modelo especial

Lote 49 Lote 49

Fornecedor: RF REZENDE COMERCIO E SERVICOS LTDA	CNPJ/CPF: 47.854.165/0001-94
Email: licitacao.rfflex@gmail.com	Telefone: (31) 3191-7400
Data/hora de envio 09/04/2025 11:20:56	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

49 - CONJUNTO COMPOSTO DE 01 MESA RETANGULAR E 06 CADEIRAS. MESA COM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO. ACABAMENTO PONTEIRAS DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, SOLDA MIG. TAMPO GRANITO NATURAL PÉS AÇO CARBONO. SISTEMA DE MONTAGEMPARAFUSOS. LARGURA 75 CM. ALTURA77 CM. PROFUNDIDADE 140 CM.CADEIRAS: AÇO CARBONO PONTEIRA EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENIA, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, SOLDA MIG. LARGURA37 CM. ALTURA97 CM. PROFUNDIDADE 44 CM. USO: ÁREA INTERNA, ÁREA DA COZINHA. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CONJUNTO COMPOSTO DE 01 MESA RETANGULAR E 06 CADEIRAS. MESA COM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO. ACABAMENTO PONTEIRAS DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, SOLDA MIG. TAMPO GRANITO NATURAL PÉS AÇO CARBONO. SISTEMA DE MONTAGEMPARAFUSOS. LARGURA 75 CM. ALTURA77 CM. PROFUNDIDADE 140 CM.CADEIRAS: AÇO CARBONO PONTEIRA EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENIA, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, SOLDA MIG. LARGURA37 CM. ALTURA97 CM. PROFUNDIDADE 44 CM. USO: ÁREA INTERNA, ÁREA DA COZINHA. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	5,00	UNIDADE	4.500,00

Marca: UFFICIO MOVEISFabricante: UFFICIO MOVEISModelo: MESA TAMPO DE GRANITO C/
6 CADEIRAS

Fornecedor: PREPAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	CNPJ/CPF: 47.695.345/0001-70
Email: prepave.vendas@gmail.com	Telefone: (37) 99176-0039
Data/hora de envio 10/04/2025 14:03:02	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

49 - CONJUNTO COMPOSTO DE 01 MESA RETANGULAR E 06 CADEIRAS. MESA COM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO. ACABAMENTO PONTEIRAS DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, SOLDA MIG. TAMPO GRANITO NATURAL PÉS AÇO CARBONO. SISTEMA DE MONTAGEMPARAFUSOS. LARGURA 75 CM. ALTURA77 CM. PROFUNDIDADE 140 CM.CADEIRAS: AÇO CARBONO PONTEIRA EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENIA, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, SOLDA MIG. LARGURA37 CM. ALTURA97 CM. PROFUNDIDADE 44 CM. USO: ÁREA INTERNA, ÁREA DA COZINHA. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.



PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ ALTURA97 CM. PROFUNDIDADE DA COZINHA. GARANTIA MÍNIM Marca: SH	44 CM. USO: ÁREA INTERNA, ÁREA	Mo	odelo: MG14-6CAD	
MESA COM ESTRUTURA DE AÇI PONTEIRAS DE POLIPROPILENO ELETROSTÁTICA A PÓ, SOLDA MAÇO CARBONO. SISTEMA DE MOCM. ALTURA77 CM. PROFUNDII CARBONO PONTEIRA EM POLIP	D DE ALTA RESISTENCIA, PINTURA MIG. TAMPO GRANITO NATURAL PÉS DNTAGEMPARAFUSOS. LARGURA 75 DADE 140 CM.CADEIRAS: AÇO ROPILENO DE ALTA RESISTENIA,	5,00	UNIDADE	2.000,00

Fornecedor: Cirurgica Santa Joana Darc	CNPJ/CPF: 40.810.592/0001-21	
Email: csjdarc@gmail.com	Telefone: (32) 99936-5029	
Data/hora de envio 10/04/2025 14:32:35	Avaliação da proposta: Classificado	

Descrição Comprador

49 - CONJUNTO COMPOSTO DE 01 MESA RETANGULAR E 06 CADEIRAS. MESA COM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO. ACABAMENTO PONTEIRAS DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, SOLDA MIG. TAMPO GRANITO NATURAL PÉS AÇO CARBONO. SISTEMA DE MONTAGEMPARAFUSOS. LARGURA 75 CM. ALTURA77 CM. PROFUNDIDADE 140 CM.CADEIRAS: AÇO CARBONO PONTEIRA EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENIA, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, SOLDA MIG. LARGURA37 CM. ALTURA97 CM. PROFUNDIDADE 44 CM. USO: ÁREA INTERNA, ÁREA DA COZINHA. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CONJUNTO COMPOSTO DE 01 MESA RETANGULAR E 06 CADEIRAS. MESA COM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO. ACABAMENTO PONTEIRAS DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, SOLDA MIG. TAMPO GRANITO NATURAL PÉS AÇO CARBONO. SISTEMA DE MONTAGEMPARAFUSOS. LARGURA 75 CM. ALTURA77 CM. PROFUNDIDADE 140 CM.CADEIRAS: AÇO CARBONO PONTEIRA EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENIA, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, SOLDA MIG. LARGURA37 CM. ALTURA97 CM. PROFUNDIDADE 44 CM. USO: ÁREA INTERNA, ÁREA DA COZINHA. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	5,00	UNIDADE	4.250,00
Marca: PANDIN Fabricante: PANDIN	Мо	delo: PANDIN	

Fornecedor: M.P. COMERCIO DE MOVEIS LTDA	CNPJ/CPF: 51.555.945/0001-00
Email: shoppingmoveisbetim@gmail.com	Telefone: (31) 99324-7758
Data/hora de envio 10/04/2025 17:29:05	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

49 - CONJUNTO COMPOSTO DE 01 MESA RETANGULAR E 06 CADEIRAS. MESA COM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO. ACABAMENTO PONTEIRAS DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, SOLDA MIG. TAMPO GRANITO NATURAL PÉS AÇO CARBONO. SISTEMA DE MONTAGEMPARAFUSOS. LARGURA 75 CM. ALTURA77 CM. PROFUNDIDADE 140 CM.CADEIRAS: AÇO CARBONO PONTEIRA EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENIA, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, SOLDA MIG. LARGURA37 CM. ALTURA97 CM. PROFUNDIDADE 44 CM. USO: ÁREA INTERNA, ÁREA DA COZINHA. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	----------------------	----------------------



Marca: LORENZZO	Fabricante: LORENZZO	Model	o: CNJ MS 06	
MESA COM ESTRUTURA DE PONTEIRAS DE POLIPROPIL ELETROSTÁTICA A PÓ, SOLI AÇO CARBONO. SISTEMA DI CM. ALTURA77 CM. PROFUN CARBONO PONTEIRA EM POPINTURA ELETROSTÁTICA A	1 MESA RETANGULAR E 06 CADEIRAS. AÇO CARBONO. ACABAMENTO ENO DE ALTA RESISTENCIA, PINTURA A MIG. TAMPO GRANITO NATURAL PÉS MONTAGEMPARAFUSOS. LARGURA 75 DIDADE 140 CM.CADEIRAS: AÇO LIPROPILENO DE ALTA RESISTENIA, PÓ, SOLDA MIG. LARGURA37 CM. ADE 44 CM. USO: ÁREA INTERNA, ÁREA NIMA: 12 MESES.	5,00	UNIDADE	900,00

Fornecedor: DINIZ & DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS LTDA	CNPJ/CPF: 25.319.229/0001-14
Email: licitacao.diniz@gmail.com	Telefone: (38) 99895-7224
Data/hora de envio 10/04/2025 17:41:48	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

49 - CONJUNTO COMPOSTO DE 01 MESA RETANGULAR E 06 CADEIRAS. MESA COM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO. ACABAMENTO PONTEIRAS DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, SOLDA MIG. TAMPO GRANITO NATURAL PÉS AÇO CARBONO. SISTEMA DE MONTAGEMPARAFUSOS. LARGURA 75 CM. ALTURA77 CM. PROFUNDIDADE 140 CM.CADEIRAS: AÇO CARBONO PONTEIRA EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENIA, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, SOLDA MIG. LARGURA37 CM. ALTURA97 CM. PROFUNDIDADE 44 CM. USO: ÁREA INTERNA, ÁREA DA COZINHA. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CONJUNTO COMPOSTO DE 01 MESA RETA MESA COM ESTRUTURA DE AÇO CARBON PONTEIRAS DE POLIPROPILENO DE ALTA ELETROSTÁTICA A PÓ, SOLDA MIG. TAMP AÇO CARBONO. SISTEMA DE MONTAGEM CM. ALTURA77 CM. PROFUNDIDADE 140 CARBONO PONTEIRA EM POLIPROPILENC PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, SOLDA MALTURA97 CM. PROFUNDIDADE 44 CM. UDA COZINHA. GARANTIA MÍNIMA: 12 MES	O. ACABAMENTO RESISTENCIA, PINTURA O GRANITO NATURAL PÉS PARAFUSOS. LARGURA 75 CM.CADEIRAS: AÇO DE ALTA RESISTENIA, IIG. LARGURA37 CM. SO: ÁREA INTERNA, ÁREA	5,00	UNIDADE	2.197,50
Marca: LORENZZO	Fabricante: LORENZZO	Мо	odelo: LORENZZO	

Fornecedor: COMERCIAL PAES LTDA	CNPJ/CPF: 32.415.661/0001-74
Email: comercialpaesoliveira@outlook.com	Telefone: (32) 3531-4367
Data/hora de envio 10/04/2025 18:01:37	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

49 - CONJUNTO COMPOSTO DE 01 MESA RETANGULAR E 06 CADEIRAS. MESA COM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO. ACABAMENTO PONTEIRAS DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, SOLDA MIG. TAMPO GRANITO NATURAL PÉS AÇO CARBONO. SISTEMA DE MONTAGEMPARAFUSOS. LARGURA 75 CM. ALTURA77 CM. PROFUNDIDADE 140 CM.CADEIRAS: AÇO CARBONO PONTEIRA EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENIA, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, SOLDA MIG. LARGURA37 CM. ALTURA97 CM. PROFUNDIDADE 44 CM. USO: ÁREA INTERNA, ÁREA DA COZINHA. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	----------------------	----------------------



CONJUNTO COMPOSTO DE 01 MESA MESA COM ESTRUTURA DE AÇO CA PONTEIRAS DE POLIPROPILENO DE ELETROSTÁTICA A PÓ, SOLDA MIG. AÇO CARBONO. SISTEMA DE MONT CM. ALTURA77 CM. PROFUNDIDAD CARBONO PONTEIRA EM POLIPROP PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, SO ALTURA97 CM. PROFUNDIDADE 44 DA COZINHA. GARANTIA MÍNIMA: 1	RBONO. ACABAMENTO ALTA RESISTENCIA, PINTURA TAMPO GRANITO NATURAL PÉS AGEMPARAFUSOS. LARGURA 75 E 140 CM.CADEIRAS: AÇO ELENO DE ALTA RESISTENIA, LDA MIG. LARGURA37 CM. CM. USO: ÁREA INTERNA, ÁREA	5,00	UNIDADE	1.812,00
Marca: PAONANDA	Fabricante: PAONANDA	Model	o: PAONANDA	

Fornecedor: AL OLIVEIRA LTDA	CNPJ/CPF: 47.094.894/0001-90
Email: conectalicit@gmail.com	Telefone: (31) 97265-0361
Data/hora de envio 10/04/2025 19:07:30	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

49 - CONJUNTO COMPOSTO DE 01 MESA RETANGULAR E 06 CADEIRAS. MESA COM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO. ACABAMENTO PONTEIRAS DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, SOLDA MIG. TAMPO GRANITO NATURAL PÉS AÇO CARBONO. SISTEMA DE MONTAGEMPARAFUSOS. LARGURA 75 CM. ALTURA77 CM. PROFUNDIDADE 140 CM.CADEIRAS: AÇO CARBONO PONTEIRA EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENIA, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, SOLDA MIG. LARGURA37 CM. ALTURA97 CM. PROFUNDIDADE 44 CM. USO: ÁREA INTERNA, ÁREA DA COZINHA. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CONJUNTO COMPOSTO DE 01 MESA RETANGULAR E 06 CADEIRAS. MESA COM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO. ACABAMENTO PONTEIRAS DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, SOLDA MIG. TAMPO GRANITO NATURAL PÉS AÇO CARBONO. SISTEMA DE MONTAGEMPARAFUSOS. LARGURA 75 CM. ALTURA77 CM. PROFUNDIDADE 140 CM.CADEIRAS: AÇO CARBONO PONTEIRA EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENIA, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, SOLDA MIG. LARGURA37 CM. ALTURA97 CM. PROFUNDIDADE 44 CM. USO: ÁREA INTERNA, ÁREA DA COZINHA. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	5,00	UNIDADE	15.000,00
Marca: conforme proposta anexa Fabricante: conforme proposta anexa Modelo: conforme proposta anexa			

Lote 50 Lote 50

Fornecedor: RF REZENDE COMERCIO E SERVICOS LTDA	CNPJ/CPF: 47.854.165/0001-94
Email: licitacao.rfflex@gmail.com	Telefone: (31) 3191-7400
Data/hora de envio 09/04/2025 11:20:56	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	----------------------	----------------------



Marca: AMAPÁ	Fabricante: AMAPÁ	Model	o: ARQUIVO 4 GV-25	MM
1430X460X502. CORPO (LATERA CONFECCIONADO EM MDP ME ACABAMENTO EM FITA DE PVO FACES, COM 04 GAVETAS, TAM	AMINICO 15MM COM 1MM, REVESTIDO NAS DUAS O SUPERIOR EM MDP AMENTO EM FITA DE PVC 2MM.). 50X30 COM SAPATAS CAS EM PINTURA EPÓXI ADAS DE CORREDIÇAS	15,00	UNIDADE	1.200,00

Fornecedor: PREPAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	CNPJ/CPF: 47.695.345/0001-70
Email: prepave.vendas@gmail.com	Telefone: (37) 99176-0039
Data/hora de envio 10/04/2025 14:03:02	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

50 - ARQUIVO DE 4 GAVETAS PASTAS SUSPENSAS: ARQUIVO MEDINDO 1430X460X502. CORPO (LATERAIS, BASE, FUNDO E PORTAS) CONFECCIONADO EM MDP MELAMINICO 15MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 1MM, REVESTIDO NAS DUAS FACES, COM 04 GAVETAS, TAMPO SUPERIOR EM MDP MELAMINICO 25MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 2MM.). BASE EM REQUADRO METALON 50X30 COM SAPATAS NIVELADORAS.PARTES METÁLICAS EM PINTURA EPÓXI ELETROSTATICA. GAVETAS DOTADAS DE CORREDIÇAS TELESCÓPICAS E MICROESFERAS. NA COR AZUL. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ARQUIVO DE 4 GAVETAS PASTAS SUSPENSAS: ARQUIVO MEDINDO 1430X460X502. CORPO (LATERAIS, BASE, FUNDO E PORTAS) CONFECCIONADO EM MDP MELAMINICO 15MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 1MM, REVESTIDO NAS DUAS FACES, COM 04 GAVETAS, TAMPO SUPERIOR EM MDP MELAMINICO 25MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 2MM.). BASE EM REQUADRO METALON 50X30 COM SAPATAS NIVELADORAS.PARTES METÁLICAS EM PINTURA EPÓXI ELETROSTATICA. GAVETAS DOTADAS DE CORREDIÇAS TELESCÓPICAS E MICROESFERAS. NA COR AZUL. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	15,00	UNIDADE	1.800,00
Marca: SH Fabricante: SH	Mo	odelo: 4 GV	

Fornecedor: M&R EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA	CNPJ/CPF: 11.708.655/0001-35		
Email: mrequipamentosfga@gmail.com	Telefone: (37) 33222-188_		
Data/hora de envio 10/04/2025 14:15:38	Avaliação da proposta: Classificado		

Descrição Comprador

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	----------------------	----------------------



Marca: PANDIN	Fabricante: PANDIN	Model	0:	
1430X460X502. CORPO (LATER. CONFECCIONADO EM MDP ME ACABAMENTO EM FITA DE PVO FACES, COM 04 GAVETAS, TAM	LAMINICO 15MM COM 1MM, REVESTIDO NAS DUAS PO SUPERIOR EM MDP BAMENTO EM FITA DE PVC 2MM.). I 50X30 COM SAPATAS CAS EM PINTURA EPÓXI CADAS DE CORREDIÇAS	15,00	UNIDADE	1.000,00

Fornecedor: Cirurgica Santa Joana Darc	CNPJ/CPF: 40.810.592/0001-21		
Email: csjdarc@gmail.com	Telefone: (32) 99936-5029		
Data/hora de envio 10/04/2025 14:32:35	Avaliação da proposta: Classificado		

Descrição Comprador

50 - ARQUIVO DE 4 GAVETAS PASTAS SUSPENSAS: ARQUIVO MEDINDO 1430X460X502. CORPO (LATERAIS, BASE, FUNDO E PORTAS) CONFECCIONADO EM MDP MELAMINICO 15MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 1MM, REVESTIDO NAS DUAS FACES, COM 04 GAVETAS, TAMPO SUPERIOR EM MDP MELAMINICO 25MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 2MM.). BASE EM REQUADRO METALON 50X30 COM SAPATAS NIVELADORAS.PARTES METÁLICAS EM PINTURA EPÓXI ELETROSTATICA. GAVETAS DOTADAS DE CORREDIÇAS TELESCÓPICAS E MICROESFERAS. NA COR AZUL. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ARQUIVO DE 4 GAVETAS PASTAS SUSPENSAS: ARQUIVO ME 1430X460X502. CORPO (LATERAIS, BASE, FUNDO E PORTAS) CONFECCIONADO EM MDP MELAMINICO 15MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 1MM, REVESTIDO NAS DUAS FACES, COM 04 GAVETAS, TAMPO SUPERIOR EM MDP MELAMINICO 25MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 28 BASE EM REQUADRO METALON 50X30 COM SAPATAS NIVELADORAS.PARTES METÁLICAS EM PINTURA EPÓXI ELETROSTATICA. GAVETAS DOTADAS DE CORREDIÇAS TELESCÓPICAS E MICROESFERAS. NA COR AZUL. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	MM.). 15,00	UNIDADE	2.150,00
Marca: PANDIN Fabricante: PAN	DIN Mo	odelo: PANDIN	

Fornecedor: JL Comercio E Serviços LTDA	CNPJ/CPF: 46.901.283/0001-43		
Email: [Representante legal não cadastrado.]	Telefone: [Representante legal não cadastrado.]		
Data/hora de envio 10/04/2025 16:41:08	Avaliação da proposta: Classificado		

Descrição Comprador



Marca: J3A METAIS	Fabricante: J3A METAIS	Model	o: PROF-50	
1430X460X502. CORPO (LATERAI CONFECCIONADO EM MDP MEL ACABAMENTO EM FITA DE PVC FACES, COM 04 GAVETAS, TAMP	AMINICO 15MM COM MM, REVESTIDO NAS DUAS D SUPERIOR EM MDP MENTO EM FITA DE PVC 2MM.). 50X30 COM SAPATAS AS EM PINTURA EPÓXI DAS DE CORREDIÇAS	15,00	UNIDADE	1.388,00

Fornecedor: RAFAEL PHILLYP DE LACERDA PORTO	CNPJ/CPF: 23.296.758/0001-14		
Email: vendasluiz9@gmail.com	Telefone: (37) 99857-6503		
Data/hora de envio 10/04/2025 19:55:58	Avaliação da proposta: Classificado		

Descrição Comprador

50 - ARQUIVO DE 4 GAVETAS PASTAS SUSPENSAS: ARQUIVO MEDINDO 1430X460X502. CORPO (LATERAIS, BASE, FUNDO E PORTAS) CONFECCIONADO EM MDP MELAMINICO 15MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 1MM, REVESTIDO NAS DUAS FACES, COM 04 GAVETAS, TAMPO SUPERIOR EM MDP MELAMINICO 25MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 2MM.). BASE EM REQUADRO METALON 50X30 COM SAPATAS NIVELADORAS.PARTES METÁLICAS EM PINTURA EPÓXI ELETROSTATICA. GAVETAS DOTADAS DE CORREDIÇAS TELESCÓPICAS E MICROESFERAS. NA COR AZUL. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ARQUIVO DE 4 GAVETAS PASTAS SUSPENSAS: ARQUIVO MEDINDO 1430X460X502. CORPO (LATERAIS, BASE, FUNDO E PORTAS) CONFECCIONADO EM MDP MELAMINICO 15MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 1MM, REVESTIDO NAS DUAS FACES, COM 04 GAVETAS, TAMPO SUPERIOR EM MDP MELAMINICO 25MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 2MM.). BASE EM REQUADRO METALON 50X30 COM SAPATAS NIVELADORAS.PARTES METÁLICAS EM PINTURA EPÓXI ELETROSTATICA. GAVETAS DOTADAS DE CORREDIÇAS TELESCÓPICAS E MICROESFERAS. NA COR AZUL. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	15,00	UNIDADE	862,50
Marca: MÓVEIS VIP Fabricante: VIP MÓVEIS/EUCATEX Modelo: 453			

Fornecedor: M.P. COMERCIO DE MOVEIS LTDA	CNPJ/CPF: 51.555.945/0001-00		
Email: shoppingmoveisbetim@gmail.com	Telefone: (31) 99324-7758		
Data/hora de envio 10/04/2025 17:29:05	Avaliação da proposta: Classificado		

Descrição Comprador

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	----------------------	----------------------



TELESCÓPICAS E MICROESFERAS MÍNIMA: 12 MESES. Marca: LORENZZO		Мос	lelo: OFR 04 MDP	
CONFECCIONADO EM MDP MELAI ACABAMENTO EM FITA DE PVC 1N FACES, COM 04 GAVETAS, TAMPO MELAMINICO 25MM COM ACABAN BASE EM REQUADRO METALON 5 NIVELADORAS.PARTES METÁLICA ELETROSTATICA. GAVETAS DOTAI	MINICO 15MM COM MM, REVESTIDO NAS DUAS SUPERIOR EM MDP MENTO EM FITA DE PVC 2MM.). 0X30 COM SAPATAS S EM PINTURA EPÓXI	15,00	UNIDADE	390,00
ARQUIVO DE 4 GAVETAS PASTAS S 1430X460X502. CORPO (LATERAIS	,			

Fornecedor: DINIZ & DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS LTDA	CNPJ/CPF: 25.319.229/0001-14
Email: licitacao.diniz@gmail.com	Telefone: (38) 99895-7224
Data/hora de envio 10/04/2025 17:41:48	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

50 - ARQUIVO DE 4 GAVETAS PASTAS SUSPENSAS: ARQUIVO MEDINDO 1430X460X502. CORPO (LATERAIS, BASE, FUNDO E PORTAS) CONFECCIONADO EM MDP MELAMINICO 15MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 1MM, REVESTIDO NAS DUAS FACES, COM 04 GAVETAS, TAMPO SUPERIOR EM MDP MELAMINICO 25MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 2MM.). BASE EM REQUADRO METALON 50X30 COM SAPATAS NIVELADORAS.PARTES METÁLICAS EM PINTURA EPÓXI ELETROSTATICA. GAVETAS DOTADAS DE CORREDIÇAS TELESCÓPICAS E MICROESFERAS. NA COR AZUL. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ARQUIVO DE 4 GAVETAS PASTAS SUSPENSAS: ARQUIVO 1430X460X502. CORPO (LATERAIS, BASE, FUNDO E PORT CONFECCIONADO EM MDP MELAMINICO 15MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 1MM, REVESTIDO NAS D FACES, COM 04 GAVETAS, TAMPO SUPERIOR EM MDP MELAMINICO 25MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC BASE EM REQUADRO METALON 50X30 COM SAPATAS NIVELADORAS.PARTES METÁLICAS EM PINTURA EPÓXI ELETROSTATICA. GAVETAS DOTADAS DE CORREDIÇAS TELESCÓPICAS E MICROESFERAS. NA COR AZUL. GARAN MÍNIMA: 12 MESES.	AS) UAS C 2MM.). 15,00	UNIDADE	2.602,90
Marca: AMAPA Fabricante: A	MAPA Mo	odelo: AMAPA	

Fornecedor: AL OLIVEIRA LTDA	CNPJ/CPF: 47.094.894/0001-90	
Email: conectalicit@gmail.com	Telefone: (31) 97265-0361	
Data/hora de envio 10/04/2025 19:07:30	Avaliação da proposta: Classificado	

Descrição Comprador

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	----------------------	----------------------



ARQUIVO DE 4 GAVETAS PASTAS SUSPENSAS: ARQUIVO MEDINDO 1430X460X502. CORPO (LATERAIS, BASE, FUNDO E PORTAS) CONFECCIONADO EM MDP MELAMINICO 15MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 1MM, REVESTIDO NAS DUAS FACES, COM 04 GAVETAS, TAMPO SUPERIOR EM MDP MELAMINICO 25MM COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 2MM.). BASE EM REQUADRO METALON 50X30 COM SAPATAS NIVELADORAS.PARTES METÁLICAS EM PINTURA EPÓXI ELETROSTATICA. GAVETAS DOTADAS DE CORREDIÇAS TELESCÓPICAS E MICROESFERAS. NA COR AZUL. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	15,00	UNIDADE	15.000,00
---	-------	---------	-----------

Lote 51 Lote 51

Descrição Comprador	
Data/hora de envio 08/04/2025 12:09:17	Avaliação da proposta: Classificado
Email: comercialsilvestre76@gmail.com	Telefone: (31) 8617-5471
Fornecedor: COMERCIAL SILVESTRE LTDA	CNPJ/CPF: 41.823.463/0001-30

Descrição Comprador

 ${\bf 51}$ - ARQUIVO DE AÇO REFORÇADO

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ARQUIVO DE AÇO REFORÇADO		40,00	UNIDADE	1.800,00
Marca: AMAPÁ	Fabricante: AMAPÁ	Mo	odelo: ARQ-04	

Fornecedor: BR2000 INDÚSTRIA E METALÚRGICA LTDA	CNPJ/CPF: 43.633.468/0001-26
Email: licitacoesbr2000@gmail.com	Telefone: (42) 99117-7122
Data/hora de envio 09/04/2025 08:37:06	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

51 - ARQUIVO DE AÇO REFORÇADO

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ARQUIVO DE AÇO REFORÇADO		40,00	UNIDADE	5.000,00
Marca: PRÓPRIA	Fabricante: PRÓPRIA	Mo	odelo: AR-50 ESPEC	IAL

Fornecedor: RF REZENDE COMERCIO E SERVICOS LTDA Email: licitacao.rfflex@gmail.com	CNPJ/CPF: 47.854.165/0001-94 Telefone: (31) 3191-7400
Data/hora de envio 09/04/2025 11:20:56	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

51 - ARQUIVO DE AÇO REFORÇADO

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ARQUIVO DE AÇO REFORÇADO	40,00	UNIDADE	2.000,00



Email: prepave.vendas@gmail.com Telefor	CPF: 47.695.34 ne: (37) 99176 ção da propos		
Data/hora de envio 10/04/2025 14:03:02 Avaliaç Descrição Comprador			
Descrição Comprador	ção da propos	ta: Classificado	
51 - ARQUIVO DE AÇO REFORÇADO			
Descrição do Fornecedor Qu	uantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ARQUIVO DE AÇO REFORÇADO	40,00	UNIDADE	1.800,00
Marca: RS Fabricante: RS	Mode	elo: 4 GV	
Fornecedor: M&R EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA CNPJ/C	C PF: 11.708.65	55/0001-35	
Email: mrequipamentosfga@gmail.com Telefor	ne: (37) 33222	-188_	
Data/hora de envio 10/04/2025 14:15:38 Avaliaç	ção da propos	ta: Classificado	
Descrição Comprador			
51 - ARQUIVO DE AÇO REFORÇADO			
Descrição do Fornecedor Qu	Onlantidado		Unitário Proposto
ARQUIVO DE AÇO REFORÇADO	40,00	UNIDADE	1.000,00
Marca: MOJIANO Fabricante: MOJIANO	Modelo:		
Fornecedor: Cirurgica Santa Joana Darc CNPJ/C	C PF: 40.810.59	92/0001-21	
Email: csjdarc@gmail.com Telefor	Telefone: (32) 99936-5029		
Data/hora de envio 10/04/2025 14:32:35 Avaliaç	ção da propos	ta: Classificado	
Descrição Comprador			
51 - ARQUIVO DE AÇO REFORÇADO			
Descrição do Fornecedor Qu	uantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ARQUIVO DE AÇO REFORÇADO	40,00	UNIDADE	2.150,00
Marca: PANDIN Fabricante: PANDIN	Mode	elo: PANDIN	
Fornecedor: Paulo Henrique Luciano Comércio de Moveis CNPJ/C	C PF: 35.263.90	05/0001-39	
Email: pontocertophl@gmail.com Telefor	Telefone: (14) 99906-9609		
Data/hora de envio 10/04/2025 15:32:39 Avaliaç	ção da propos	ta: Classificado	
Descrição Comprador			
51 - ARQUIVO DE AÇO REFORÇADO			
Descrição do Fornecedor Qu	uantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto



ARQUIVO DE AÇO REFORÇADO		40,00	UNIDADE	1.982,99
Marca: EDE	Fabricante: EDE	Modelo: OF		
Fornecedor: JL Comercio E Serviços LTDA		CNPJ/CPF: 46.901.283/0001-43		
Email: [Representante legal não cadastrado	o.]	Telefone: [Representante legal não cadastrado.]		rado.]
Data/hora de envio 10/04/2025 16:41:08		Avaliação da prop	osta: Classificado	
Descrição Comprador				
51 - ARQUIVO DE AÇO REFORÇADO				
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ARQUIVO DE AÇO REFORÇADO		40,00	UNIDADE	1.388,00
Marca: J3A METAIS	Fabricante: J3A METAIS	Mo	delo: PROF-70	
Fornecedor: M.P. COMERCIO DE MOVEIS	LTDA	CNPJ/CPF: 51.555.	945/0001-00	
Email: shoppingmoveisbetim@gmail.com		Telefone: (31) 99324-7758		
Data/hora de envio 10/04/2025 17:29:05		Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador				
51 - ARQUIVO DE AÇO REFORÇADO				
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ARQUIVO DE AÇO REFORÇADO		40,00	UNIDADE	619,00
Marca: FATTO	Fabricante: FATTO	Modelo: OFR 04		
Fornecedor: DINIZ & DINIZ COMPRAS GO	VERNAMENTAIS LTDA	CNPJ/CPF: 25.319.	229/0001-14	
Email: licitacao.diniz@gmail.com		Telefone: (38) 99895-7224		
Data/hora de envio 10/04/2025 17:41:48		Avaliação da prop	osta: Classificado	
Descrição Comprador				
51 - ARQUIVO DE AÇO REFORÇADO				
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ARQUIVO DE AÇO REFORÇADO		40,00	UNIDADE	2.311,00
Marca: AMAPA	Fabricante: AMAPA	Modelo: AMAPA		
Fornecedor: COMERCIAL PAES LTDA		CNPJ/CPF: 32.415.661/0001-74		
Email: comercialpaesoliveira@outlook.com		Telefone: (32) 3531	1-4367	
Data/hora de envio 10/04/2025 18:01:37		Avaliação da prop	osta: Classificado	
Descrição Comprador				
51 - ARQUIVO DE AÇO REFORÇADO				



Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ARQUIVO DE AÇO REFORÇADO		40,00 UNIDADE		2.661,00
Marca: AMAPA	Fabricante: AMAPA	Modelo: AMAPA		
Fornecedor: AL OLIVEIRA LTDA		CNPJ/CPF: 47.094.894/0001-90		
Email: conectalicit@gmail.com		Telefone: (31) 97265-0361		
Data/hora de envio 10/04/2025 19:07:30		Avaliação da proposta: Classificado		

Descrição Comprador

51 - ARQUIVO DE AÇO REFORÇADO

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ARQUIVO DE AÇO REFORÇADO		40,00	UNIDADE	15.000,00
Marca: conforme proposta anexa	Fabricante: conforme prop	oosta anexa M	odelo: conforme proj	posta anexa

Lote 52 Lote 52

Fornecedor: CELINA MOREIRA FREITAS ME	CNPJ/CPF: 00.592.198/0001-40
Email: lojacurtiiu@gmail.com	Telefone: (31) 99480-8718
Data/hora de envio 27/03/2025 11:52:51	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Bebê conforto medidas0,65x0,46x0,6 certificaçãoInmetro. Garantia: 1 ano com protetorAcolchoado para os omb regulávelEm 4 posições na altura dos impactoLateral,alça de apoio e paraT removível,Estrutura em plástico deE eResistente,sistema central deAjuste predominante escura, ex: preta, azul venha montada pronta para uso e accinstruções.	cinto de segurançaDe 3 pontos prosProtetor para a cabeça s ombros,Com proteção contra fransporte, capota ngenharia, leve do cinto. Preferência de cor: marinho. Que a bebê conforto	5,00	UNIDADE	698,90
Marca: galzerano	Fabricante: galzerano	Mod	delo: 2025	

Data/hora de envio 10/04/2025 15:19:46	Avaliação da proposta: Classificado
Email: angularsolucoes947@gmail.com	Telefone: (31) 98537-6662
Fornecedor: ANGULAR SOLUCOES EM DISTRIBUICAO LTDA	CNPJ/CPF: 58.543.909/0001-76



52 - Bebê conforto medidas0,65x0,46x0,65m(cxlxa). Para crianças até 13kg certificaçãoInmetro. Garantia: 1 ano cinto de segurançaDe 3 pontos com protetorAcolchoado para os ombrosProtetor para a cabeça regulávelEm 4 posições na altura dos ombros,Com proteção contra impactoLateral,alça de apoio e paraTransporte, capota removível,Estrutura em plástico deEngenharia, leve eResistente,sistema central deAjuste do cinto. Preferência de cor: predominante escura, ex: preta, azul marinho. Que a bebê conforto venha montada pronta para uso e acompanhado de manual de instruções.

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Bebê conforto medidas0,65x0,46x0,65m(cxlx certificaçãoInmetro. Garantia: 1 ano cinto de com protetorAcolchoado para os ombrosProt regulávelEm 4 posições na altura dos ombros impactoLateral,alça de apoio e paraTranspor removível,Estrutura em plástico deEngenhar eResistente,sistema central deAjuste do cinto predominante escura, ex: preta, azul marinho venha montada pronta para uso e acompanha instruções.	e segurançaDe 3 pontos etor para a cabeça s,Com proteção contra te, capota ia, leve o. Preferência de cor: o. Que a bebê conforto	5,00	UNIDADE	607,50
Marca: MULTI KIDS	Fabricante: MULTI KIDS	Mo	delo: BB426	

Fornecedor: MICROFORT INFORMATICA LTDA	CNPJ/CPF: 24.675.507/0001-03
Email: documentos@microfort.com.br	Telefone: (47) 3562-1878
Data/hora de envio 09/04/2025 17:42:47	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

52 - Bebê conforto medidas0,65x0,46x0,65m(cxlxa). Para crianças até 13kg certificaçãoInmetro. Garantia: 1 ano cinto de segurançaDe 3 pontos com protetorAcolchoado para os ombrosProtetor para a cabeça regulávelEm 4 posições na altura dos ombros,Com proteção contra impactoLateral,alça de apoio e paraTransporte, capota removível,Estrutura em plástico deEngenharia, leve eResistente,sistema central deAjuste do cinto. Preferência de cor: predominante escura, ex: preta, azul marinho. Que a bebê conforto venha montada pronta para uso e acompanhado de manual de instruções.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Bebê conforto medidas0,65x0,46x0,65m(cxlxa). Para crianças até 13kg certificaçãoInmetro. Garantia: 1 ano cinto de segurançaDe 3 pontos com protetorAcolchoado para os ombrosProtetor para a cabeça regulávelEm 4 posições na altura dos ombros,Com proteção contra impactoLateral,alça de apoio e paraTransporte, capota removível,Estrutura em plástico deEngenharia, leve eResistente,sistema central deAjuste do cinto. Preferência de cor: predominante escura, ex: preta, azul marinho. Que a bebê conforto venha montada pronta para uso e acompanhado de manual de instruções.	5,00	UNIDADE	600,00
Marca: TUTTI BABY Fabricante: TUTTY BABY	Mo	odelo: VERSATE	

Fornecedor: Dipell Comercial LTDA	CNPJ/CPF: 45.423.554/0001-30
Email: comercial.dipell@gmail.com	Telefone: (47) 99253-3782
Data/hora de envio 09/04/2025 17:58:42	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador



Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Bebê conforto medidas0,65x0,46x0,65m(cxlxa). Para crianças até 13kg certificaçãoInmetro. Garantia: 1 ano cinto de segurançaDe 3 pontos com protetorAcolchoado para os ombrosProtetor para a cabeça regulávelEm 4 posições na altura dos ombros,Com proteção contra impactoLateral,alça de apoio e paraTransporte, capota removível,Estrutura em plástico deEngenharia, leve eResistente,sistema central deAjuste do cinto. Preferência de cor: predominante escura, ex: preta, azul marinho. Que a bebê conforto venha montada pronta para uso e acompanhado de manual de instruções.	5,00	UNIDADE	1.500,00
Marca: BURIGOTTO Fabricante: BURIGOTTO	Mo	odelo: TOURING	

Fornecedor: PREPAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	CNPJ/CPF: 47.695.345/0001-70
Email: prepave.vendas@gmail.com	Telefone: (37) 99176-0039
Data/hora de envio 10/04/2025 14:03:02	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

52 - Bebê conforto medidas0,65x0,46x0,65m(cxlxa). Para crianças até 13kg certificaçãoInmetro. Garantia: 1 ano cinto de segurançaDe 3 pontos com protetorAcolchoado para os ombrosProtetor para a cabeça regulávelEm 4 posições na altura dos ombros,Com proteção contra impactoLateral,alça de apoio e paraTransporte, capota removível,Estrutura em plástico deEngenharia, leve eResistente,sistema central deAjuste do cinto. Preferência de cor: predominante escura, ex: preta, azul marinho. Que a bebê conforto venha montada pronta para uso e acompanhado de manual de instruções.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Bebê conforto medidas0,65x0,46x0,65m(cxlxa). Para crianças certificaçãoInmetro. Garantia: 1 ano cinto de segurançaDe 3 procedor protetorAcolchoado para os ombrosProtetor para a cabeço regulávelEm 4 posições na altura dos ombros,Com proteção o impactoLateral,alça de apoio e paraTransporte, capota removível,Estrutura em plástico deEngenharia, leve eResistente,sistema central deAjuste do cinto. Preferência de predominante escura, ex: preta, azul marinho. Que a bebê cor venha montada pronta para uso e acompanhado de manual de instruções.	oontos a ontra 5,00 cor: forto	UNIDADE	800,00
Marca: GALZERANO Fabricante: GA	LZERANO Mo	odelo: GRID	

Fornecedor: Cirurgica Santa Joana Darc	CNPJ/CPF: 40.810.592/0001-21
Email: csjdarc@gmail.com	Telefone: (32) 99936-5029
Data/hora de envio 10/04/2025 14:32:35	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador



instruções. Marca: COSCO	Fabricante: COSCO	Model	o: COSCO	
	dos ombros,Com proteção contra raTransporte, capota eEngenharia, leve ste do cinto. Preferência de cor: zul marinho. Que a bebê conforto	5,00	UNIDADE	850,00

Fornecedor: DINIZ & DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS LTDA	CNPJ/CPF: 25.319.229/0001-14
Email: licitacao.diniz@gmail.com	Telefone: (38) 99895-7224
Data/hora de envio 10/04/2025 17:41:48	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

52 - Bebê conforto medidas0,65x0,46x0,65m(cxlxa). Para crianças até 13kg certificaçãoInmetro. Garantia: 1 ano cinto de segurançaDe 3 pontos com protetorAcolchoado para os ombrosProtetor para a cabeça regulávelEm 4 posições na altura dos ombros,Com proteção contra impactoLateral,alça de apoio e paraTransporte, capota removível,Estrutura em plástico deEngenharia, leve eResistente,sistema central deAjuste do cinto. Preferência de cor: predominante escura, ex: preta, azul marinho. Que a bebê conforto venha montada pronta para uso e acompanhado de manual de instruções.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Bebê conforto medidas0,65x0,46x0,65m(cxlxa). Para con certificaçãoInmetro. Garantia: 1 ano cinto de seguranç com protetorAcolchoado para os ombrosProtetor para a regulávelEm 4 posições na altura dos ombros,Com protimpactoLateral,alça de apoio e paraTransporte, capota removível,Estrutura em plástico deEngenharia, leve eResistente,sistema central deAjuste do cinto. Preferêr predominante escura, ex: preta, azul marinho. Que a be venha montada pronta para uso e acompanhado de mainstruções.	aDe 3 pontos a cabeça eção contra 5,00 cia de cor:	UNIDADE	861,83
Marca: STYLL BABY Fabrican	te: STYLL BABY Mo	odelo: STYLL BABY	

Fornecedor: COMERCIAL PAES LTDA	CNPJ/CPF: 32.415.661/0001-74
Email: comercialpaesoliveira@outlook.com	Telefone: (32) 3531-4367
Data/hora de envio 10/04/2025 18:01:37	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	----------------------	----------------------



com protetorAcolchoado para os ombrosProregulávelEm 4 posições na altura dos ombroimpactoLateral, alça de apoio e paraTranspromovível, Estrutura em plástico deEngenha eResistente, sistema central deAjuste do cir predominante escura, ex: preta, azul marin venha montada pronta para uso e acompaninstruções. Marca: STYLL BABY	os,Com proteção contra orte, capota aria, leve uto. Preferência de cor: ho. Que a bebê conforto	5,00	UNIDADE o: STYLL BABY	717,00
Bebê conforto medidas0,65x0,46x0,65m(cx certificaçãoInmetro. Garantia: 1 ano cinto o	de segurançaDe 3 pontos			

Fornecedor: AL OLIVEIRA LTDA	CNPJ/CPF: 47.094.894/0001-90
Email: conectalicit@gmail.com	Telefone: (31) 97265-0361
Data/hora de envio 10/04/2025 19:07:30	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

52 - Bebê conforto medidas0,65x0,46x0,65m(cxlxa). Para crianças até 13kg certificaçãoInmetro. Garantia: 1 ano cinto de segurançaDe 3 pontos com protetorAcolchoado para os ombrosProtetor para a cabeça regulávelEm 4 posições na altura dos ombros,Com proteção contra impactoLateral,alça de apoio e paraTransporte, capota removível,Estrutura em plástico deEngenharia, leve eResistente,sistema central deAjuste do cinto. Preferência de cor: predominante escura, ex: preta, azul marinho. Que a bebê conforto venha montada pronta para uso e acompanhado de manual de instruções.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Bebê conforto medidas0,65x0,46x0,65m(cxlxa). Para crianças até 13kg certificaçãoInmetro. Garantia: 1 ano cinto de segurançaDe 3 pontos com protetorAcolchoado para os ombrosProtetor para a cabeça regulávelEm 4 posições na altura dos ombros,Com proteção contra impactoLateral,alça de apoio e paraTransporte, capota removível,Estrutura em plástico deEngenharia, leve eResistente,sistema central deAjuste do cinto. Preferência de cor: predominante escura, ex: preta, azul marinho. Que a bebê conforto venha montada pronta para uso e acompanhado de manual de instruções.	5,00	UNIDADE	15.000,00

Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 40.516.483/0001-04
Email: gigantech.papagaios@gmail.com	Telefone: (37) 32743-434_
Data/hora de envio 10/04/2025 21:27:28	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	----------------------	----------------------



instruções. Marca: StyllBaby	Fabricante: StyllBaby	Model	o:	
Bebê conforto medidas0,65x0,46x0 certificaçãoInmetro. Garantia: 1 ac com protetorAcolchoado para os o regulávelEm 4 posições na altura cimpactoLateral,alça de apoio e par removível,Estrutura em plástico de eResistente,sistema central deAjus predominante escura, ex: preta, az venha montada pronta para uso e	mbrosProtetor para a cabeça dos ombros,Com proteção contra raTransporte, capota eEngenharia, leve ste do cinto. Preferência de cor: cul marinho. Que a bebê conforto	5,00	UNIDADE	499,00

Fornecedor: UMICRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	CNPJ/CPF: 54.491.422/0001-36
Email: licita.umicro@outlook.com	Telefone: (37) 99119-5740
Data/hora de envio 11/04/2025 06:40:52	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

52 - Bebê conforto medidas0,65x0,46x0,65m(cxlxa). Para crianças até 13kg certificaçãoInmetro. Garantia: 1 ano cinto de segurançaDe 3 pontos com protetorAcolchoado para os ombrosProtetor para a cabeça regulávelEm 4 posições na altura dos ombros,Com proteção contra impactoLateral,alça de apoio e paraTransporte, capota removível,Estrutura em plástico deEngenharia, leve eResistente,sistema central deAjuste do cinto. Preferência de cor: predominante escura, ex: preta, azul marinho. Que a bebê conforto venha montada pronta para uso e acompanhado de manual de instruções.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Bebê conforto medidas0,65x0,46x0,65m(cxlxa). Par certificaçãoInmetro. Garantia: 1 ano cinto de segur com protetorAcolchoado para os ombrosProtetor par regulávelEm 4 posições na altura dos ombros,Com impactoLateral,alça de apoio e paraTransporte, cap removível,Estrutura em plástico deEngenharia, leve eResistente,sistema central deAjuste do cinto. Prefe predominante escura, ex: preta, azul marinho. Que venha montada pronta para uso e acompanhado de instruções.	ançaDe 3 pontos ra a cabeça proteção contra ota transportación de cor: a bebê conforto	UNIDADE	1.000,00
Marca: GALZERANO Fabri	cante: GALZERANO Mo	odelo: GRID	-

Fornecedor: Gustavo de Paula Silva	CNPJ/CPF: 39.906.139/0001-34
Email: gustavops14@gmail.com	Telefone: (32) 99904-2470
Data/hora de envio 11/04/2025 08:32:03	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	----------------------	----------------------



predominante escura, ex: preta, azul marinho. Que a bebê conforto venha montada pronta para uso e acompanhado de manual de instruções. Marca: Galzerano Fabricante: Galzerano	Мо	odelo: Galzerano	
Bebê conforto medidas0,65x0,46x0,65m(cxlxa). Para crianças até 13kg certificaçãoInmetro. Garantia: 1 ano cinto de segurançaDe 3 pontos com protetorAcolchoado para os ombrosProtetor para a cabeça regulávelEm 4 posições na altura dos ombros,Com proteção contra impactoLateral,alça de apoio e paraTransporte, capota removível,Estrutura em plástico deEngenharia, leve eResistente,sistema central deAjuste do cinto. Preferência de cor:	5,00	UNIDADE	1.000,00

Lote 53 Lote 53

Fornecedor: CELINA MOREIRA FREITAS ME	CNPJ/CPF: 00.592.198/0001-40
Email: lojacurtiiu@gmail.com	Telefone: (31) 99480-8718
Data/hora de envio 27/03/2025 11:52:51	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CADEIRA PARA AUTOMÓVEL 9 A 36 ENCOSTOREMOVÍVEL APOIO DE CABRAÇOS LATERAISDE APOIO POSSI ALMOFADA REDUTORA DE COSTAS PERNAS, CAPA PROTETORA DA FIV ASSENTOELEVATÓRIO. CINTO DE SAJUSTADOR DO CINTO DE SEGURA DE AJUSTE DE ALTURA DO CINTO I CABEÇA AJUSTÁVEL EM VÁRIAS PO APROVADACONFORME NORMA NB E 3 (9 A 36 KG) PESOMÁXIMO INDICUMENSÕES (ALT.XLARG. XCOMP.): DE COR: PREDOMINANTE ESCURA QUE A CADEIRINHA VENHA MONTA ACOMPANHADO DE MANUAL DE IN 12 MESES.	ABEÇA COMPROTEÇÃO LATERAL UIR TRAVESSEIRO, OMBREIRAS, S E ASSENTO, PROTETOR ENTRE- ELA. DESIGN ANATÔMICO SEGURANÇA DE 5 PONTOS, INÇA NOS OMBROS, 3 POSIÇÕES DE SEGURANÇA. ENCOSTO DE DSIÇÕES DE ALTURA TESTADA E IR 14400 GRUPOSDE MASSA 1, 2 CADO: 36 KG 72X47X55 CM. PREFERÊNCIA I, EX: PRETA, AZUL MARINHO. ADA PRONTA PARA USO E	5,00	UNIDADE	699,00
Marca: baby	Fabricante: baby	Мо	delo: 2025	

Data/hora de envio 04/04/2025 16:00:55	Avaliação da proposta: Classificado
Email: aliancasete@gmail.com	Telefone: (31) 98759-0689
Fornecedor: ALIANCA UTILIDADES & SERVICOS LTDA	CNPJ/CPF: 52.429.342/0001-25



53 - CADEIRA PARA AUTOMÓVEL 9 A 36KG, ESTRUTURA EM PLÁSTICO ENCOSTOREMOVÍVEL APOIO DE CABEÇA COMPROTEÇÃO LATERAL BRAÇOS LATERAISDE APOIO POSSUIR TRAVESSEIRO, OMBREIRAS, ALMOFADA REDUTORA DE COSTAS E ASSENTO, PROTETOR ENTRE-PERNAS, CAPA PROTETORA DA FIVELA. DESIGN ANATÔMICO ASSENTOELEVATÓRIO. CINTO DE SEGURANÇA DE 5 PONTOS, AJUSTADOR DO CINTO DE SEGURANÇA NOS OMBROS, 3 POSIÇÕES DE AJUSTE DE ALTURA DO CINTO DE SEGURANÇA. ENCOSTO DE CABEÇA AJUSTÁVEL EM VÁRIAS POSIÇÕES DE ALTURA TESTADA E APROVADACONFORME NORMA NBR 14400 GRUPOSDE MASSA 1, 2 E 3 (9 A 36 KG) PESOMÁXIMO INDICADO: 36 KG DIMENSÕES(ALT.XLARG. XCOMP.): 72X47X55 CM. PREFERÊNCIA DE COR: PREDOMINANTE ESCURA, EX: PRETA, AZUL MARINHO. QUE A CADEIRINHA VENHA MONTADA PRONTA PARA USO E ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÕES. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CADEIRA PARA AUTOMÓVEL 9 A 36KG, ESTRUTURA EM PLÁSTICO ENCOSTOREMOVÍVEL APOIO DE CABEÇA COMPROTEÇÃO LATERAL BRAÇOS LATERAISDE APOIO POSSUIR TRAVESSEIRO, OMBREIRAS, ALMOFADA REDUTORA DE COSTAS E ASSENTO, PROTETOR ENTREPERNAS, CAPA PROTETORA DA FIVELA. DESIGN ANATÔMICO ASSENTOELEVATÓRIO. CINTO DE SEGURANÇA DE 5 PONTOS, AJUSTADOR DO CINTO DE SEGURANÇA NOS OMBROS, 3 POSIÇÕES DE AJUSTE DE ALTURA DO CINTO DE SEGURANÇA. ENCOSTO DE CABEÇA AJUSTÁVEL EM VÁRIAS POSIÇÕES DE ALTURA TESTADA E APROVADACONFORME NORMA NBR 14400 GRUPOSDE MASSA 1, 2 E 3 (9 A 36 KG) PESOMÁXIMO INDICADO: 36 KG DIMENSÕES(ALT.XLARG. XCOMP.): 72X47X55 CM. PREFERÊNCIA DE COR: PREDOMINANTE ESCURA, EX: PRETA, AZUL MARINHO. QUE A CADEIRINHA VENHA MONTADA PRONTA PARA USO E ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÕES. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	5,00	UNIDADE	789,90
Marca: CADEIRA PARA AUTOMÓVEL 9 A Fabricante: CADEIRA PARA AUTOMÓVEL 9 A 36KG	A Mo	odelo:	

Fornecedor: ANGULAR SOLUCOES EM DISTRIBUICAO LTDA	CNPJ/CPF: 58.543.909/0001-76
Email: angularsolucoes947@gmail.com	Telefone: (31) 98537-6662
Data/hora de envio 10/04/2025 15:19:46	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador



CADEIRA PARA AUTOMÓVEL 9 A 36KG, ES ENCOSTOREMOVÍVEL APOIO DE CABEÇA BRAÇOS LATERAISDE APOIO POSSUIR TRA ALMOFADA REDUTORA DE COSTAS E ASS PERNAS, CAPA PROTETORA DA FIVELA. DE ASSENTOELEVATÓRIO. CINTO DE SEGURANÇA NA DE AJUSTADOR DO CINTO DE SEGURANÇA NA DE AJUSTE DE ALTURA DO CINTO DE SEGURANÇA PROVADACONFORME NORMA NBR 1440 E 3 (9 A 36 KG) PESOMÁXIMO INDICADO: DIMENSÕES(ALT.XLARG. XCOMP.): 72X47. DE COR: PREDOMINANTE ESCURA, EX: PROUE A CADEIRINHA VENHA MONTADA PRACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUCTOR DE SEGURA PROVADACONFORME NORMA NER 1440 DE ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUCTOR DE SEGURA PROVADACIONEMENTA POR ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUCTOR DE SEGURA POR PROVADA POR PROVADA POR	COMPROTEÇÃO LATERAL AVESSEIRO, OMBREIRAS, ENTO, PROTETOR ENTRE-ESIGN ANATÔMICO ANÇA DE 5 PONTOS, OS OMBROS, 3 POSIÇÕES URANÇA. ENCOSTO DE S DE ALTURA TESTADA E O GRUPOSDE MASSA 1, 2 36 KG X55 CM. PREFERÊNCIA RETA, AZUL MARINHO. ONTA PARA USO E	5,00	UNIDADE	650,00
Marca: STULL BABY	Fabricante: STULL BABY	Mo	odelo: DREAN BABY	

Fornecedor: MICROFORT INFORMATICA LTDA	CNPJ/CPF: 24.675.507/0001-03
Email: documentos@microfort.com.br	Telefone: (47) 3562-1878
Data/hora de envio 09/04/2025 17:42:47	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CADEIRA PARA AUTOMÓVEL 9 A 36KG ENCOSTOREMOVÍVEL APOIO DE CABE BRAÇOS LATERAISDE APOIO POSSUIR ALMOFADA REDUTORA DE COSTAS E A PERNAS, CAPA PROTETORA DA FIVELA ASSENTOELEVATÓRIO. CINTO DE SEGURANÇ. DE AJUSTADOR DO CINTO DE SEGURANÇ. DE AJUSTE DE ALTURA DO CINTO DE SCABEÇA AJUSTÁVEL EM VÁRIAS POSIÇA PROVADACONFORME NORMA NBR 1-E 3 (9 A 36 KG) PESOMÁXIMO INDICAL DIMENSÕES (ALT.XLARG. XCOMP.): 722 DE COR: PREDOMINANTE ESCURA, EXQUE A CADEIRINHA VENHA MONTADA ACOMPANHADO DE MANUAL DE INST	ÇA COMPROTEÇÃO LATERAL TRAVESSEIRO, OMBREIRAS, ASSENTO, PROTETOR ENTRE- LA DESIGN ANATÔMICO URANÇA DE 5 PONTOS, A NOS OMBROS, 3 POSIÇÕES GEGURANÇA. ENCOSTO DE LÕES DE ALTURA TESTADA E 4400 GRUPOSDE MASSA 1, 2 DO: 36 KG K47X55 CM. PREFERÊNCIA E PRETA, AZUL MARINHO. A PRONTA PARA USO E	5,00	UNIDADE	650,00
Marca: TUTTI BABY	Fabricante: TUTTY BABY	Mod	delo: VERSATI	

Fornecedor: Dipell Comercial LTDA	CNPJ/CPF: 45.423.554/0001-30
Email: comercial.dipell@gmail.com	Telefone: (47) 99253-3782
Data/hora de envio 09/04/2025 17:58:42	Avaliação da proposta: Classificado
Descrição Comprador	



53 - CADEIRA PARA AUTOMÓVEL 9 A 36KG, ESTRUTURA EM PLÁSTICO ENCOSTOREMOVÍVEL APOIO DE CABEÇA COMPROTEÇÃO LATERAL BRAÇOS LATERAISDE APOIO POSSUIR TRAVESSEIRO, OMBREIRAS, ALMOFADA REDUTORA DE COSTAS E ASSENTO, PROTETOR ENTRE-PERNAS, CAPA PROTETORA DA FIVELA. DESIGN ANATÔMICO ASSENTOELEVATÓRIO. CINTO DE SEGURANÇA DE 5 PONTOS, AJUSTADOR DO CINTO DE SEGURANÇA NOS OMBROS, 3 POSIÇÕES DE AJUSTE DE ALTURA DO CINTO DE SEGURANÇA. ENCOSTO DE CABEÇA AJUSTÁVEL EM VÁRIAS POSIÇÕES DE ALTURA TESTADA E APROVADACONFORME NORMA NBR 14400 GRUPOSDE MASSA 1, 2 E 3 (9 A 36 KG) PESOMÁXIMO INDICADO: 36 KG DIMENSÕES(ALT.XLARG. XCOMP.): 72X47X55 CM. PREFERÊNCIA DE COR: PREDOMINANTE ESCURA, EX: PRETA, AZUL MARINHO. QUE A CADEIRINHA VENHA MONTADA PRONTA PARA USO E ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÕES. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CADEIRA PARA AUTOMÓVEL 9 A 36KG, ESTRUTURA EM PLÁSTICO ENCOSTOREMOVÍVEL APOIO DE CABEÇA COMPROTEÇÃO LATERAL BRAÇOS LATERAISDE APOIO POSSUIR TRAVESSEIRO, OMBREIRAS, ALMOFADA REDUTORA DE COSTAS E ASSENTO, PROTETOR ENTREPERNAS, CAPA PROTETORA DA FIVELA. DESIGN ANATÔMICO ASSENTOELEVATÓRIO. CINTO DE SEGURANÇA DE 5 PONTOS, AJUSTADOR DO CINTO DE SEGURANÇA NOS OMBROS, 3 POSIÇÕES DE AJUSTE DE ALTURA DO CINTO DE SEGURANÇA. ENCOSTO DE CABEÇA AJUSTÁVEL EM VÁRIAS POSIÇÕES DE ALTURA TESTADA E APROVADACONFORME NORMA NBR 14400 GRUPOSDE MASSA 1, 2 E 3 (9 A 36 KG) PESOMÁXIMO INDICADO: 36 KG DIMENSÕES(ALT.XLARG. XCOMP.): 72X47X55 CM. PREFERÊNCIA DE COR: PREDOMINANTE ESCURA, EX: PRETA, AZUL MARINHO. QUE A CADEIRINHA VENHA MONTADA PRONTA PARA USO E ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÕES. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	5,00	UNIDADE	1.500,00
Marca: GALZERANO Fabricante: GALZERANO	Мо	odelo: MIB	

Fornecedor: PREPAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	CNPJ/CPF: 47.695.345/0001-70
Email: prepave.vendas@gmail.com	Telefone: (37) 99176-0039
Data/hora de envio 10/04/2025 14:03:02	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador



CADEIRA PARA AUTOMÓVEL 9 A 36KG, ES ENCOSTOREMOVÍVEL APOIO DE CABEÇA BRAÇOS LATERAISDE APOIO POSSUIR TR. ALMOFADA REDUTORA DE COSTAS E ASS PERNAS, CAPA PROTETORA DA FIVELA. D ASSENTOELEVATÓRIO. CINTO DE SEGURA, AJUSTADOR DO CINTO DE SEGURANÇA N DE AJUSTE DE ALTURA DO CINTO DE SEGCABEÇA AJUSTÁVEL EM VÁRIAS POSIÇÕE APROVADACONFORME NORMA NBR 1440 E 3 (9 A 36 KG) PESOMÁXIMO INDICADO: DIMENSÕES(ALT.XLARG. XCOMP.): 72X47. DE COR: PREDOMINANTE ESCURA, EX: PI QUE A CADEIRINHA VENHA MONTADA PE ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUCTOR DE SEGURA DE COMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUCTOR DE CORTOR DE COMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUCTOR DE CORTOR DE CABERDA DE MANUAL DE INSTRUCTOR DE CABERDA DE MANUAL DE INSTRUCTOR DE CABERDA D	COMPROTEÇÃO LATERAL AVESSEIRO, OMBREIRAS, ENTO, PROTETOR ENTRE-ESIGN ANATÔMICO ANÇA DE 5 PONTOS, OS OMBROS, 3 POSIÇÕES URANÇA. ENCOSTO DE S DE ALTURA TESTADA E O GRUPOSDE MASSA 1, 2 36 KG X55 CM. PREFERÊNCIA RETA, AZUL MARINHO. RONTA PARA USO E	5,00	UNIDADE	1.500,00
Marca: GALZERANO	Fabricante: GALZERANO	Mo	odelo: TOHI	

Fornecedor: Cirurgica Santa Joana Darc	CNPJ/CPF: 40.810.592/0001-21		
Email: csjdarc@gmail.com	Telefone: (32) 99936-5029		
Data/hora de envio 10/04/2025 14:32:35	Avaliação da proposta: Classificado		

Descrição Comprador

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CADEIRA PARA AUTOMÓVEL 9 A 36KG, ESTR ENCOSTOREMOVÍVEL APOIO DE CABEÇA CO BRAÇOS LATERAISDE APOIO POSSUIR TRAVE ALMOFADA REDUTORA DE COSTAS E ASSEN PERNAS, CAPA PROTETORA DA FIVELA. DESI ASSENTOELEVATÓRIO. CINTO DE SEGURANÇA AJUSTADOR DO CINTO DE SEGURANÇA NOS DE AJUSTE DE ALTURA DO CINTO DE SEGUR CABEÇA AJUSTÁVEL EM VÁRIAS POSIÇÕES DA APROVADACONFORME NORMA NBR 14400 GE 3 (9 A 36 KG) PESOMÁXIMO INDICADO: 36 DIMENSÕES (ALT.XLARG. XCOMP.): 72X47X55 DE COR: PREDOMINANTE ESCURA, EX: PRET QUE A CADEIRINHA VENHA MONTADA PRON ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÕE 12 MESES.	MPROTEÇÃO LATERAL ESSEIRO, OMBREIRAS, TO, PROTETOR ENTRE- GN ANATÔMICO ÇA DE 5 PONTOS, OMBROS, 3 POSIÇÕES ANÇA. ENCOSTO DE E ALTURA TESTADA E RUPOSDE MASSA 1, 2 KG CM. PREFERÊNCIA A, AZUL MARINHO. TA PARA USO E	UNIDADE	1.200,00
Marca: COSCO Fa	abricante: COSCO M	odelo: COSCO	

Descrição Comprador	
Data/hora de envio 10/04/2025 18:01:37	Avaliação da proposta: Classificado
Email: comercialpaesoliveira@outlook.com	Telefone: (32) 3531-4367
Fornecedor: COMERCIAL PAES LTDA	CNPJ/CPF: 32.415.661/0001-74



53 - CADEIRA PARA AUTOMÓVEL 9 A 36KG, ESTRUTURA EM PLÁSTICO ENCOSTOREMOVÍVEL APOIO DE CABEÇA COMPROTEÇÃO LATERAL BRAÇOS LATERAISDE APOIO POSSUIR TRAVESSEIRO, OMBREIRAS, ALMOFADA REDUTORA DE COSTAS E ASSENTO, PROTETOR ENTRE-PERNAS, CAPA PROTETORA DA FIVELA. DESIGN ANATÔMICO ASSENTOELEVATÓRIO. CINTO DE SEGURANÇA DE 5 PONTOS, AJUSTADOR DO CINTO DE SEGURANÇA NOS OMBROS, 3 POSIÇÕES DE AJUSTE DE ALTURA DO CINTO DE SEGURANÇA. ENCOSTO DE CABEÇA AJUSTÁVEL EM VÁRIAS POSIÇÕES DE ALTURA TESTADA E APROVADACONFORME NORMA NBR 14400 GRUPOSDE MASSA 1, 2 E 3 (9 A 36 KG) PESOMÁXIMO INDICADO: 36 KG DIMENSÕES(ALT.XLARG. XCOMP.): 72X47X55 CM. PREFERÊNCIA DE COR: PREDOMINANTE ESCURA, EX: PRETA, AZUL MARINHO. QUE A CADEIRINHA VENHA MONTADA PRONTA PARA USO E ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÕES. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CADEIRA PARA AUTOMÓVEL 9 A 36KG, ESTRUTURA EM PLÁSTICO ENCOSTOREMOVÍVEL APOIO DE CABEÇA COMPROTEÇÃO LATERAL BRAÇOS LATERAISDE APOIO POSSUIR TRAVESSEIRO, OMBREIRAS, ALMOFADA REDUTORA DE COSTAS E ASSENTO, PROTETOR ENTREPERNAS, CAPA PROTETORA DA FIVELA. DESIGN ANATÔMICO ASSENTOELEVATÓRIO. CINTO DE SEGURANÇA DE 5 PONTOS, AJUSTADOR DO CINTO DE SEGURANÇA NOS OMBROS, 3 POSIÇÕES DE AJUSTE DE ALTURA DO CINTO DE SEGURANÇA. ENCOSTO DE CABEÇA AJUSTÁVEL EM VÁRIAS POSIÇÕES DE ALTURA TESTADA E APROVADACONFORME NORMA NBR 14400 GRUPOSDE MASSA 1, 2 E 3 (9 A 36 KG) PESOMÁXIMO INDICADO: 36 KG DIMENSÕES(ALT.XLARG. XCOMP.): 72X47X55 CM. PREFERÊNCIA DE COR: PREDOMINANTE ESCURA, EX: PRETA, AZUL MARINHO. QUE A CADEIRINHA VENHA MONTADA PRONTA PARA USO E ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÕES. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	5,00	UNIDADE	894,00
Marca: STYLL BABY Fabricante: STYLL BABY	Mo	odelo: STYLL BABY	

Fornecedor: AL OLIVEIRA LTDA	CNPJ/CPF: 47.094.894/0001-90
Email: conectalicit@gmail.com	Telefone: (31) 97265-0361
Data/hora de envio 10/04/2025 19:07:30	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	----------------------	----------------------



CADEIRA PARA AUTOMÓVEL 9 A 36KG, E ENCOSTOREMOVÍVEL APOIO DE CABEÇA BRAÇOS LATERAISDE APOIO POSSUIR TI ALMOFADA REDUTORA DE COSTAS E AS PERNAS, CAPA PROTETORA DA FIVELA. I ASSENTOELEVATÓRIO. CINTO DE SEGUI AJUSTADOR DO CINTO DE SEGURANÇA I DE AJUSTE DE ALTURA DO CINTO DE SE CABEÇA AJUSTÁVEL EM VÁRIAS POSIÇÕ APROVADACONFORME NORMA NBR 144 E 3 (9 A 36 KG) PESOMÁXIMO INDICADO DIMENSÕES (ALT.XLARG. XCOMP.): 72X4 DE COR: PREDOMINANTE ESCURA, EX: I QUE A CADEIRINHA VENHA MONTADA PACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRU 12 MESES.	COMPROTEÇÃO LATERAL AVESSEIRO, OMBREIRAS, EENTO, PROTETOR ENTRE- ESIGN ANATÔMICO ANÇA DE 5 PONTOS, OS OMBROS, 3 POSIÇÕES GURANÇA. ENCOSTO DE ES DE ALTURA TESTADA E O GRUPOSDE MASSA 1, 2 36 KG X55 CM. PREFERÊNCIA RETA, AZUL MARINHO. RONTA PARA USO E	UNIDADE	15.000,00
Marca: conforme proposta anexa	Fabricante: conforme proposta anexa M	Iodelo: conforme pro	posta anexa

Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 40.516.483/0001-04
Email: gigantech.papagaios@gmail.com	Telefone: (37) 32743-434_
Data/hora de envio 10/04/2025 21:27:28	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CADEIRA PARA AUTOMÓVEL 9 A 36K ENCOSTOREMOVÍVEL APOIO DE CAI BRAÇOS LATERAISDE APOIO POSSUI ALMOFADA REDUTORA DE COSTAS I PERNAS, CAPA PROTETORA DA FIVE ASSENTOELEVATÓRIO. CINTO DE SE AJUSTADOR DO CINTO DE SEGURAN DE AJUSTE DE ALTURA DO CINTO DE CABEÇA AJUSTÁVEL EM VÁRIAS POS APROVADACONFORME NORMA NBR E 3 (9 A 36 KG) PESOMÁXIMO INDICADIMENSÕES(ALT.XLARG. XCOMP.): 7 DE COR: PREDOMINANTE ESCURA, I QUE A CADEIRINHA VENHA MONTAI ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTANDANDO DE MANUAL DE INSTANDANDANDO DE MANUAL DE INSTANDANDANDO DE MANUAL DE INSTANDANDO DE MANUAL DE INSTANDANDANDO DE MANUAL DE INSTANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDA	BEÇA COMPROTEÇÃO LATERAL IR TRAVESSEIRO, OMBREIRAS, E ASSENTO, PROTETOR ENTRE-LA. DESIGN ANATÔMICO EGURANÇA DE 5 PONTOS, ÇA NOS OMBROS, 3 POSIÇÕES E SEGURANÇA. ENCOSTO DE LIÇÕES DE ALTURA TESTADA E 14400 GRUPOSDE MASSA 1, 2 ADO: 36 KG 12X47X55 CM. PREFERÊNCIA EX: PRETA, AZUL MARINHO. DA PRONTA PARA USO E	5,00	UNIDADE	449,00
Marca: TUTTI	Fabricante: TUTTI	Mod	delo:	

Fornecedor: Gustavo de Paula Silva	CNPJ/CPF: 39.906.139/0001-34
Email: gustavops14@gmail.com	Telefone: (32) 99904-2470
Data/hora de envio 11/04/2025 08:32:03	Avaliação da proposta: Classificado
Descrição Comprador	



53 - CADEIRA PARA AUTOMÓVEL 9 A 36KG, ESTRUTURA EM PLÁSTICO ENCOSTOREMOVÍVEL APOIO DE CABEÇA COMPROTEÇÃO LATERAL BRAÇOS LATERAISDE APOIO POSSUIR TRAVESSEIRO, OMBREIRAS, ALMOFADA REDUTORA DE COSTAS E ASSENTO, PROTETOR ENTRE-PERNAS, CAPA PROTETORA DA FIVELA. DESIGN ANATÔMICO ASSENTOELEVATÓRIO. CINTO DE SEGURANÇA DE 5 PONTOS, AJUSTADOR DO CINTO DE SEGURANÇA NOS OMBROS, 3 POSIÇÕES DE AJUSTE DE ALTURA DO CINTO DE SEGURANÇA. ENCOSTO DE CABEÇA AJUSTÁVEL EM VÁRIAS POSIÇÕES DE ALTURA TESTADA E APROVADACONFORME NORMA NBR 14400 GRUPOSDE MASSA 1, 2 E 3 (9 A 36 KG) PESOMÁXIMO INDICADO: 36 KG DIMENSÕES(ALT.XLARG. XCOMP.): 72X47X55 CM. PREFERÊNCIA DE COR: PREDOMINANTE ESCURA, EX: PRETA, AZUL MARINHO. QUE A CADEIRINHA VENHA MONTADA PRONTA PARA USO E ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÕES. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CADEIRA PARA AUTOMÓVEL 9 A 36KG, ESTRUTURA EM PLÁSTICO ENCOSTOREMOVÍVEL APOIO DE CABEÇA COMPROTEÇÃO LATERAL BRAÇOS LATERAISDE APOIO POSSUIR TRAVESSEIRO, OMBREIRAS, ALMOFADA REDUTORA DE COSTAS E ASSENTO, PROTETOR ENTREPERNAS, CAPA PROTETORA DA FIVELA. DESIGN ANATÔMICO ASSENTOELEVATÓRIO. CINTO DE SEGURANÇA DE 5 PONTOS, AJUSTADOR DO CINTO DE SEGURANÇA NOS OMBROS, 3 POSIÇÕES DE AJUSTE DE ALTURA DO CINTO DE SEGURANÇA. ENCOSTO DE CABEÇA AJUSTÁVEL EM VÁRIAS POSIÇÕES DE ALTURA TESTADA E APROVADACONFORME NORMA NBR 14400 GRUPOSDE MASSA 1, 2 E 3 (9 A 36 KG) PESOMÁXIMO INDICADO: 36 KG DIMENSÕES(ALT.XLARG. XCOMP.): 72X47X55 CM. PREFERÊNCIA DE COR: PREDOMINANTE ESCURA, EX: PRETA, AZUL MARINHO. QUE A CADEIRINHA VENHA MONTADA PRONTA PARA USO E ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÕES. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	5,00	UNIDADE	1.100,00
Marca: Cosco Fabricante: Cosco	Mo	odelo: Cosco	

Lote 54 Lote 54

Fornecedor: ALIANCA UTILIDADES & SERVICOS LTDA	CNPJ/CPF: 52.429.342/0001-25
Email: aliancasete@gmail.com	Telefone: (31) 98759-0689
Data/hora de envio 04/04/2025 16:00:55	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

54 - Assento Infantil Elevação Carro 22 À 36kg -- Material Do Revestimento: Poliéster- Material Da Estrutura: Polietileno- Idade recomendada: Crianças dos 22 aos 36 kg (grupo III)- Certificado Do INMETRO: 3407/2017-DRC-1- Apoio para os braços e base fechada para proteger o banco do carro-garantia de 1 ano- Preferência de cor: predominante escura, ex: preta, azul marinho. Que venha pronta para uso e acompanhado de manual de instruções

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Assento Infantil Elevação Carro 22 À 36kg Material Do Revestimento: Poliéster- Material Da Estrutura: Polietileno- Idade recomendada: Crianças dos 22 aos 36 kg (grupo III)- Certificado Do INMETRO: 3407/2017-DRC-1- Apoio para os braços e base fechada para proteger o banco do carro-garantia de 1 ano- Preferência de cor: predominante escura, ex: preta, azul marinho. Que venha pronta para uso e acompanhado de manual de instruções	5,00	UNIDADE	689,90

Marca: Assento Infantil Elevação Carro 22 À 36kg Fabricante: Assento Infantil Elevação Carro 22 À 36kg Modelo:

Fornecedor: ANGULAR SOLUCOES EM DISTRIBUICAO LTDA CNPJ/CPF: 58.543.909/0001-76



Email: angularsolucoes947@gmail.com	Telefone: (31) 98537-6662
Data/hora de envio 10/04/2025 15:19:46	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

54 - Assento Infantil Elevação Carro 22 À 36kg -- Material Do Revestimento: Poliéster- Material Da Estrutura: Polietileno- Idade recomendada: Crianças dos 22 aos 36 kg (grupo III)- Certificado Do INMETRO: 3407/2017-DRC-1- Apoio para os braços e base fechada para proteger o banco do carro-garantia de 1 ano- Preferência de cor: predominante escura, ex: preta, azul marinho. Que venha pronta para uso e acompanhado de manual de instruções

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Poliéster- Material Da Estrut Crianças dos 22 aos 36 kg (g 3407/2017-DRC-1- Apoio par banco do carro-garantia de 1	rro 22 À 36kg Material Do Revestimento: ura: Polietileno- Idade recomendada: rupo III)- Certificado Do INMETRO: a os braços e base fechada para proteger o ano- Preferência de cor: predominante ho. Que venha pronta para uso e instruções	5,00	UNIDADE	100,00
Marca: COSCO	Fabricante: COSCO	Mod	elo: CLIPPY	

Fornecedor: Dipell Comercial LTDA	CNPJ/CPF: 45.423.554/0001-30
Email: comercial.dipell@gmail.com	Telefone: (47) 99253-3782
Data/hora de envio 09/04/2025 17:58:42	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

54 - Assento Infantil Elevação Carro 22 À 36kg -- Material Do Revestimento: Poliéster- Material Da Estrutura: Polietileno- Idade recomendada: Crianças dos 22 aos 36 kg (grupo III)- Certificado Do INMETRO: 3407/2017-DRC-1- Apoio para os braços e base fechada para proteger o banco do carro-garantia de 1 ano- Preferência de cor: predominante escura, ex: preta, azul marinho. Que venha pronta para uso e acompanhado de manual de instruções

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Assento Infantil Elevação Carro 22 À 36kg Material Do Revestimento: Poliéster- Material Da Estrutura: Polietileno- Idade recomendada: Crianças dos 22 aos 36 kg (grupo III)- Certificado Do INMETRO: 3407/2017-DRC-1- Apoio para os braços e base fechada para proteger o banco do carro-garantia de 1 ano- Preferência de cor: predominante escura, ex: preta, azul marinho. Que venha pronta para uso e acompanhado de manual de instruções		5,00	UNIDADE	1.000,00
Marca: BURIGOTTO	Fabricante: BURIGOTTO	Mo	odelo: ASSENTO PR	OTEGE

Fornecedor: PREPAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	CNPJ/CPF: 47.695.345/0001-70
Email: prepave.vendas@gmail.com	Telefone: (37) 99176-0039
Data/hora de envio 10/04/2025 14:03:02	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

54 - Assento Infantil Elevação Carro 22 À 36kg -- Material Do Revestimento: Poliéster- Material Da Estrutura: Polietileno- Idade recomendada: Crianças dos 22 aos 36 kg (grupo III)- Certificado Do INMETRO: 3407/2017-DRC-1- Apoio para os braços e base fechada para proteger o banco do carro-garantia de 1 ano- Preferência de cor: predominante escura, ex: preta, azul marinho. Que venha pronta para uso e acompanhado de manual de instruções

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	----------------------	----------------------



Assento Infantil Elevação Carro 22 À Poliéster- Material Da Estrutura: Poli Crianças dos 22 aos 36 kg (grupo III) 3407/2017-DRC-1- Apoio para os braço banco do carro-garantia de 1 ano- Pre escura, ex: preta, azul marinho. Que acompanhado de manual de instruçõe	etileno- Idade recomendada: - Certificado Do INMETRO: cos e base fechada para proteger o eferência de cor: predominante venha pronta para uso e	5,00	UNIDADE	300,00
Marca: GALZERANO	Fabricante: GALZERANO	Mo	odelo: ASS.	

Fornecedor: Cirurgica Santa Joana Darc	CNPJ/CPF: 40.810.592/0001-21	
Email: csjdarc@gmail.com	Telefone: (32) 99936-5029	
Data/hora de envio 10/04/2025 14:32:35	Avaliação da proposta: Classificado	

Descrição Comprador

54 - Assento Infantil Elevação Carro 22 À 36kg -- Material Do Revestimento: Poliéster- Material Da Estrutura: Polietileno- Idade recomendada: Crianças dos 22 aos 36 kg (grupo III)- Certificado Do INMETRO: 3407/2017-DRC-1- Apoio para os braços e base fechada para proteger o banco do carro-garantia de 1 ano- Preferência de cor: predominante escura, ex: preta, azul marinho. Que venha pronta para uso e acompanhado de manual de instruções

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Assento Infantil Elevação Carro 22 À 36kq Poliéster- Material Da Estrutura: Polietile Crianças dos 22 aos 36 kg (grupo III)- Cer 3407/2017-DRC-1- Apoio para os braços e banco do carro-garantia de 1 ano- Preferé escura, ex: preta, azul marinho. Que venh acompanhado de manual de instruções	no- Idade recomendada: tificado Do INMETRO: base fechada para proteger o ncia de cor: predominante	5,00	UNIDADE	450,00
Marca: REPLAY KIDS	Fabricante: REPLAY KIDS	Mod	elo: REPLAY KIDS	

Fornecedor: DINIZ & DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS LTDA	CNPJ/CPF: 25.319.229/0001-14
Email: licitacao.diniz@gmail.com	Telefone: (38) 99895-7224
Data/hora de envio 10/04/2025 17:41:48	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

54 - Assento Infantil Elevação Carro 22 À 36kg -- Material Do Revestimento: Poliéster- Material Da Estrutura: Polietileno- Idade recomendada: Crianças dos 22 aos 36 kg (grupo III)- Certificado Do INMETRO: 3407/2017-DRC-1- Apoio para os braços e base fechada para proteger o banco do carro-garantia de 1 ano- Preferência de cor: predominante escura, ex: preta, azul marinho. Que venha pronta para uso e acompanhado de manual de instruções

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Assento Infantil Elevação Carro 22 À 36kg Material Do Revestimento: Poliéster- Material Da Estrutura: Polietileno- Idade recomendada: Crianças dos 22 aos 36 kg (grupo III)- Certificado Do INMETRO: 3407/2017-DRC-1- Apoio para os braços e base fechada para proteger o banco do carro-garantia de 1 ano- Preferência de cor: predominante escura, ex: preta, azul marinho. Que venha pronta para uso e acompanhado de manual de instruções		5,00	UNIDADE	197,25
Marca: STYLL BABY	Fabricante: STYLL BABY	Mo	odelo: STYLL BABY	

Fornecedor: COMERCIAL PAES LTDA	CNPJ/CPF: 32.415.661/0001-74
Email: comercialpaesoliveira@outlook.com	Telefone: (32) 3531-4367



Data/hora de envio 10/04/2025 18:01:37	Avaliação da proposta: Classificado
Dala/Hora de envio 10/04/2025 10:01:5/	Avaliacao da proposta: Classificado

Descrição Comprador

54 - Assento Infantil Elevação Carro 22 À 36kg -- Material Do Revestimento: Poliéster- Material Da Estrutura: Polietileno- Idade recomendada: Crianças dos 22 aos 36 kg (grupo III)- Certificado Do INMETRO: 3407/2017-DRC-1- Apoio para os braços e base fechada para proteger o banco do carro-garantia de 1 ano- Preferência de cor: predominante escura, ex: preta, azul marinho. Que venha pronta para uso e acompanhado de manual de instruções

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Poliéster- Material Da Estrutura: F Crianças dos 22 aos 36 kg (grupo 1	III)- Certificado Do INMETRO: raços e base fechada para proteger o Preferência de cor: predominante ne venha pronta para uso e	5,00	UNIDADE	213,00
Marca: STYLL BABY	Fabricante: STYLL BABY	Mo	delo: STYLL BABY	

Fornecedor: AL OLIVEIRA LTDA	CNPJ/CPF: 47.094.894/0001-90	
Email: conectalicit@gmail.com	Telefone: (31) 97265-0361	
Data/hora de envio 10/04/2025 19:07:30	Avaliação da proposta: Classificado	

Descrição Comprador

54 - Assento Infantil Elevação Carro 22 À 36kg -- Material Do Revestimento: Poliéster- Material Da Estrutura: Polietileno- Idade recomendada: Crianças dos 22 aos 36 kg (grupo III)- Certificado Do INMETRO: 3407/2017-DRC-1- Apoio para os braços e base fechada para proteger o banco do carro-garantia de 1 ano- Preferência de cor: predominante escura, ex: preta, azul marinho. Que venha pronta para uso e acompanhado de manual de instruções

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Assento Infantil Elevação Carro 22 À 36kg Material Do Revestimento: Poliéster- Material Da Estrutura: Polietileno- Idade recomendada: Crianças dos 22 aos 36 kg (grupo III)- Certificado Do INMETRO: 3407/2017-DRC-1- Apoio para os braços e base fechada para proteger o banco do carro-garantia de 1 ano- Preferência de cor: predominante escura, ex: preta, azul marinho. Que venha pronta para uso e acompanhado de manual de instruções	5,00	UNIDADE	15.000,00

Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 40.516.483/0001-04
Email: gigantech.papagaios@gmail.com	Telefone: (37) 32743-434_
Data/hora de envio 10/04/2025 21:27:28	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

54 - Assento Infantil Elevação Carro 22 À 36kg -- Material Do Revestimento: Poliéster- Material Da Estrutura: Polietileno- Idade recomendada: Crianças dos 22 aos 36 kg (grupo III)- Certificado Do INMETRO: 3407/2017-DRC-1- Apoio para os braços e base fechada para proteger o banco do carro-garantia de 1 ano- Preferência de cor: predominante escura, ex: preta, azul marinho. Que venha pronta para uso e acompanhado de manual de instruções

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	----------------------	----------------------



Assento Infantil Elevação Carro 22 À Poliéster- Material Da Estrutura: Poli Crianças dos 22 aos 36 kg (grupo III) 3407/2017-DRC-1- Apoio para os brac banco do carro-garantia de 1 ano- Pre escura, ex: preta, azul marinho. Que acompanhado de manual de instruçõe	etileno- Idade recomendada: - Certificado Do INMETRO: cos e base fechada para proteger o eferência de cor: predominante venha pronta para uso e	5,00	UNIDADE	120,00
Marca: COSCO	Fabricante: COSCO	Mod	delo:	

Fornecedor: UMICRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	CNPJ/CPF: 54.491.422/0001-36	
Email: licita.umicro@outlook.com	Telefone: (37) 99119-5740	
Data/hora de envio 11/04/2025 06:40:52	Avaliação da proposta: Classificado	

Descrição Comprador

54 - Assento Infantil Elevação Carro 22 À 36kg -- Material Do Revestimento: Poliéster- Material Da Estrutura: Polietileno- Idade recomendada: Crianças dos 22 aos 36 kg (grupo III)- Certificado Do INMETRO: 3407/2017-DRC-1- Apoio para os braços e base fechada para proteger o banco do carro-garantia de 1 ano- Preferência de cor: predominante escura, ex: preta, azul marinho. Que venha pronta para uso e acompanhado de manual de instruções

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Poliéster- Material Da Estru Crianças dos 22 aos 36 kg (3407/2017-DRC-1- Apoio pa banco do carro-garantia de	nro 22 À 36kg Material Do Revestimento: tura: Polietileno- Idade recomendada: grupo III)- Certificado Do INMETRO: ra os braços e base fechada para proteger o l ano- Preferência de cor: predominante uho. Que venha pronta para uso e instruções	5,00	UNIDADE	1.000,00
Marca: MULTI	Fabricante: MULTI	Mode	elo: BB644	

Fornecedor: Gustavo de Paula Silva	CNPJ/CPF: 39.906.139/0001-34	
Email: gustavops14@gmail.com	Telefone: (32) 99904-2470	
Data/hora de envio 11/04/2025 08:32:03	Avaliação da proposta: Classificado	

Descrição Comprador

54 - Assento Infantil Elevação Carro 22 À 36kg -- Material Do Revestimento: Poliéster- Material Da Estrutura: Polietileno- Idade recomendada: Crianças dos 22 aos 36 kg (grupo III)- Certificado Do INMETRO: 3407/2017-DRC-1- Apoio para os braços e base fechada para proteger o banco do carro-garantia de 1 ano- Preferência de cor: predominante escura, ex: preta, azul marinho. Que venha pronta para uso e acompanhado de manual de instruções

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Poliéster- Material Da Estrutur Crianças dos 22 aos 36 kg (gruj 3407/2017-DRC-1- Apoio para c	` 1	5,00	UNIDADE	700,00
Marca: Tutti Baby	Fabricante: Tutti Baby	Мо	delo: Tutti Baby	

Lote 55 Lote 55



Fornecedor: CELINA MOREIRA FREITAS ME	CNPJ/CPF: 00.592.198/0001-40	
Email: lojacurtiiu@gmail.com	Telefone: (31) 99480-8718	
Data/hora de envio 27/03/2025 11:52:51	Avaliação da proposta: Classificado	

Descrição Comprador

55 - Carrinho de Bebe: 4 rodas giratórias com freio, fechamento envelope, assento e encosto reclináveis, peso suportado: até 15KG, apoio para os pés, Revestimento: Poliéster. Estrutura: Ferro. Espuma: Poliuretano. Plástico: PolipropilenoMedidas aproximadas:Largura96cmAltura51cmProfundidade67cm

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Carrinho de Bebe: 4 rodas giratórias com freio, fechamento envelope, assento e encosto reclináveis, peso suportado: até 15KG, apoio para os pés, Revestimento: Poliéster. Estrutura: Ferro. Espuma: Poliuretano. Plástico: PolipropilenoMedidas aproximadas:Largura96cmAltura51cmProfundidade67cm		10,00	UNIDADE	799,00
Marca: supremo	Fabricante: supremo	Mod	elo: 2025	

Fornecedor: ANGULAR SOLUCOES EM DISTRIBUICAO LTDA	CNPJ/CPF: 58.543.909/0001-76
Email: angularsolucoes947@gmail.com	Telefone: (31) 98537-6662
Data/hora de envio 10/04/2025 15:19:46	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

55 - Carrinho de Bebe: 4 rodas giratórias com freio, fechamento envelope, assento e encosto reclináveis, peso suportado: até 15KG, apoio para os pés, Revestimento: Poliéster. Estrutura: Ferro. Espuma: Poliuretano. Plástico: PolipropilenoMedidas aproximadas:Largura96cmAltura51cmProfundidade67cm

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Carrinho de Bebe: 4 rodas giratórias assento e encosto reclináveis, peso s pés, Revestimento: Poliéster. Estruto Plástico: PolipropilenoMedidas aproximadas:Largura96cmAltura510	suportado: até 15KG, apoio para os ura: Ferro. Espuma: Poliuretano.	10,00	UNIDADE	670,00
Marca: MULTI KIDS	Fabricante: MULTI KIDS	Mo	delo: FLICK BB445	

Fornecedor: MICROFORT INFORMATICA LTDA	CNPJ/CPF: 24.675.507/0001-03
Email: documentos@microfort.com.br	Telefone: (47) 3562-1878
Data/hora de envio 09/04/2025 17:42:47	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

55 - Carrinho de Bebe: 4 rodas giratórias com freio, fechamento envelope, assento e encosto reclináveis, peso suportado: até 15KG, apoio para os pés, Revestimento: Poliéster. Estrutura: Ferro. Espuma: Poliuretano. Plástico: PolipropilenoMedidas aproximadas:Largura96cmAltura51cmProfundidade67cm

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Carrinho de Bebe: 4 rodas giratórias com freio, fechamento envelope, assento e encosto reclináveis, peso suportado: até 15KG, apoio para os pés, Revestimento: Poliéster. Estrutura: Ferro. Espuma: Poliuretano. Plástico: PolipropilenoMedidas aproximadas:Largura96cmAltura51cmProfundidade67cm	10,00	UNIDADE	1.000,00



Marca: GALZERANO	Fabricante: GALZERANO	Modelo: ROMANO	
------------------	-----------------------	----------------	--

Fornecedor: Dipell Comercial LTDA	CNPJ/CPF: 45.423.554/0001-30
Email: comercial.dipell@gmail.com	Telefone: (47) 99253-3782
Data/hora de envio 09/04/2025 17:58:42	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

55 - Carrinho de Bebe: 4 rodas giratórias com freio, fechamento envelope, assento e encosto reclináveis, peso suportado: até 15KG, apoio para os pés, Revestimento: Poliéster. Estrutura: Ferro. Espuma: Poliuretano. Plástico: PolipropilenoMedidas aproximadas:Largura96cmAltura51cmProfundidade67cm

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
assento e encosto reclináveis, pes	rias com freio, fechamento envelope, lo suportado: até 15KG, apoio para os rutura: Ferro. Espuma: Poliuretano. 51cmProfundidade67cm	10,00	UNIDADE	1.600,00
Marca: VOYAGE	Fabricante: VOYAGE	Мо	delo: JOBIM	

Fornecedor: PREPAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	CNPJ/CPF: 47.695.345/0001-70
Email: prepave.vendas@gmail.com	Telefone: (37) 99176-0039
Data/hora de envio 10/04/2025 14:03:02	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

55 - Carrinho de Bebe: 4 rodas giratórias com freio, fechamento envelope, assento e encosto reclináveis, peso suportado: até 15KG, apoio para os pés, Revestimento: Poliéster. Estrutura: Ferro. Espuma: Poliuretano. Plástico: PolipropilenoMedidas aproximadas:Largura96cmAltura51cmProfundidade67cm

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Carrinho de Bebe: 4 rodas giratória assento e encosto reclináveis, peso pés, Revestimento: Poliéster. Estrut Plástico: PolipropilenoMedidas aproximadas:Largura96cmAltura51	suportado: até 15KG, apoio para os tura: Ferro. Espuma: Poliuretano.	10,00	UNIDADE	1.800,00
Marca: GALZERANO	Fabricante: GALZERANO	Мо	delo: MILANO	

Fornecedor: Cirurgica Santa Joana Darc	CNPJ/CPF: 40.810.592/0001-21
Email: csjdarc@gmail.com	Telefone: (32) 99936-5029
Data/hora de envio 10/04/2025 14:32:35	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

55 - Carrinho de Bebe: 4 rodas giratórias com freio, fechamento envelope, assento e encosto reclináveis, peso suportado: até 15KG, apoio para os pés, Revestimento: Poliéster. Estrutura: Ferro. Espuma: Poliuretano. Plástico: PolipropilenoMedidas aproximadas:Largura96cmAltura51cmProfundidade67cm



assento e encosto reclináveis, peso suportado: até 15KG, apoio para os pés, Revestimento: Poliéster. Estrutura: Ferro. Espuma: Poliuretano. Plástico: PolipropilenoMedidas aproximadas:Largura96cmAltura51cmProfundidade67cm	10,00	UNIDADE	850,00
pés, Revestimento: Poliéster. Estrutura: Ferro. Espuma: Poliuretano. Plástico: PolipropilenoMedidas	10,00	UNIDADE	850,00

Data/hora de envio 10/04/2025 17:41:48	Avaliação da proposta: Classificado
Email: licitacao.diniz@gmail.com	Telefone: (38) 99895-7224
Fornecedor: DINIZ & DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS LTDA	CNPJ/CPF: 25.319.229/0001-14

Descrição Comprador

55 - Carrinho de Bebe: 4 rodas giratórias com freio, fechamento envelope, assento e encosto reclináveis, peso suportado: até 15KG, apoio para os pés, Revestimento: Poliéster. Estrutura: Ferro. Espuma: Poliuretano. Plástico: PolipropilenoMedidas aproximadas:Largura96cmAltura51cmProfundidade67cm

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Carrinho de Bebe: 4 rodas giratórias com freio, fechamento envelope, assento e encosto reclináveis, peso suportado: até 15KG, apoio para o pés, Revestimento: Poliéster. Estrutura: Ferro. Espuma: Poliuretano. Plástico: PolipropilenoMedidas aproximadas:Largura96cmAltura51cmProfundidade67cm		UNIDADE	1.499,98
Marca: COSCO Fabricante: COSCO	Mo	odelo: COSCO	

Fornecedor: COMERCIAL PAES LTDA	CNPJ/CPF: 32.415.661/0001-74
Email: comercialpaesoliveira@outlook.com	Telefone: (32) 3531-4367
Data/hora de envio 10/04/2025 18:01:37	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

55 - Carrinho de Bebe: 4 rodas giratórias com freio, fechamento envelope, assento e encosto reclináveis, peso suportado: até 15KG, apoio para os pés, Revestimento: Poliéster. Estrutura: Ferro. Espuma: Poliuretano. Plástico: PolipropilenoMedidas aproximadas:Largura96cmAltura51cmProfundidade67cm

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Carrinho de Bebe: 4 rodas giratórias com freio, fechamento envelope, assento e encosto reclináveis, peso suportado: até 15KG, apoio para os pés, Revestimento: Poliéster. Estrutura: Ferro. Espuma: Poliuretano. Plástico: PolipropilenoMedidas aproximadas:Largura96cmAltura51cmProfundidade67cm		10,00	UNIDADE	900,00
Marca: MULTIKIDS	Fabricante: MULTIKIDS	Mode	elo: MULTIKIDS	

Fornecedor: AL OLIVEIRA LTDA	CNPJ/CPF: 47.094.894/0001-90
Email: conectalicit@gmail.com	Telefone: (31) 97265-0361
Data/hora de envio 10/04/2025 19:07:30	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

55 - Carrinho de Bebe: 4 rodas giratórias com freio, fechamento envelope, assento e encosto reclináveis, peso suportado: até 15KG, apoio para os pés, Revestimento: Poliéster. Estrutura: Ferro. Espuma: Poliuretano. Plástico: PolipropilenoMedidas aproximadas:Largura96cmAltura51cmProfundidade67cm



Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Carrinho de Bebe: 4 rodas giratórias com freio, fechamento envelope, assento e encosto reclináveis, peso suportado: até 15KG, apoio para os pés, Revestimento: Poliéster. Estrutura: Ferro. Espuma: Poliuretano. Plástico: PolipropilenoMedidas aproximadas:Largura96cmAltura51cmProfundidade67cm	10,00	UNIDADE	15.000,00
Marca: conforme proposta anexa Fabricante: conforme pr	oposta anexa Mo	odelo: conforme pro	posta anexa

Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 40.516.483/0001-04	
Email: gigantech.papagaios@gmail.com	Telefone: (37) 32743-434_	
Data/hora de envio 10/04/2025 21:27:28	Avaliação da proposta: Classificado	

Descrição Comprador

55 - Carrinho de Bebe: 4 rodas giratórias com freio, fechamento envelope, assento e encosto reclináveis, peso suportado: até 15KG, apoio para os pés, Revestimento: Poliéster. Estrutura: Ferro. Espuma: Poliuretano. Plástico: PolipropilenoMedidas aproximadas:Largura96cmAltura51cmProfundidade67cm

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Carrinho de Bebe: 4 rodas giratórias com fi assento e encosto reclináveis, peso suporta pés, Revestimento: Poliéster. Estrutura: Fe Plástico: PolipropilenoMedidas aproximadas:Largura96cmAltura51cmProfi	do: até 15KG, apoio para os rro. Espuma: Poliuretano.	10,00	UNIDADE	699,00
Marca: Maxi Baby	Fabricante: Maxi Baby	Mode	elo:	

Fornecedor: UMICRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	CNPJ/CPF: 54.491.422/0001-36
Email: licita.umicro@outlook.com	Telefone: (37) 99119-5740
Data/hora de envio 11/04/2025 06:40:52	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

55 - Carrinho de Bebe: 4 rodas giratórias com freio, fechamento envelope, assento e encosto reclináveis, peso suportado: até 15KG, apoio para os pés, Revestimento: Poliéster. Estrutura: Ferro. Espuma: Poliuretano. Plástico: PolipropilenoMedidas aproximadas:Largura96cmAltura51cmProfundidade67cm

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Carrinho de Bebe: 4 rodas giratórias com freio, fechamento envelope, assento e encosto reclináveis, peso suportado: até 15KG, apoio para os pés, Revestimento: Poliéster. Estrutura: Ferro. Espuma: Poliuretano. Plástico: PolipropilenoMedidas aproximadas:Largura96cmAltura51cmProfundidade67cm	10,00	UNIDADE	1.500,00
Marca: MULTI Fabricante: MULTI	Me	odelo: BB445	

Lote 56 Lote 56

Fornecedor: ZIRICO MOVEIS LTDA	CNPJ/CPF: 26.656.774/0001-69
Email: ziricomoveis@gmail.com	Telefone: (37) 99962-1608



Data/hora de envio 10/04/2025 12:43:18 Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

56 - Longarina de 3 lugares Diretor c/braço e medida 50cm x 50cm por assento e 1m de altura 2,30 de comprimento (Aproximadamente) Longarina modelo Diretor, com assento e encosto confeccionado em espuma injetada em poliuretano D-45, chassis interno em madeira tipo compensado anatômico espaldar médio, assento e encosto unidos com chapa em aço par de braços fixo com apoio de braço em poliuretano, com alma interna em aço carbono, revestidos em poliuretano. Estrutura tubular fixa tipo longarina, confeccionada em aço carbono de alta resistencia, com tratamento anti-ferrugem, acabamento em pintura texturizada em epóxi pó na cor preto, Revestimento courvin verde musgo.

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
assento e 1m de altura 2,30 de Longarina modelo Diretor, con espuma injetada em poliuretar compensado anatômico espald chapa em aço par de braços fiz com alma interna em aço carb Estrutura tubular fixa tipo long alta resistencia, com tratamen	r c/braço e medida 50cm x 50cm por e comprimento (Aproximadamente) n assento e encosto confeccionado em no D-45, chassis interno em madeira tipo ar médio, assento e encosto unidos com co com apoio de braço em poliuretano, ono, revestidos em poliuretano. garina, confeccionada em aço carbono de to anti-ferrugem, acabamento em pintura r preto, Revestimento courvin verde	30,00	UNIDADE	1.126,00
Marca: PROPRIA	Fabricante: PROPRIA	Mo	delo: LONGARINA	

Fornecedor: COMERCIAL SILVESTRE LTDA	CNPJ/CPF: 41.823.463/0001-30
Email: comercialsilvestre76@gmail.com	Telefone: (31) 8617-5471
Data/hora de envio 08/04/2025 12:09:17	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

56 - Longarina de 3 lugares Diretor c/braço e medida 50cm x 50cm por assento e 1m de altura 2,30 de comprimento (Aproximadamente) Longarina modelo Diretor, com assento e encosto confeccionado em espuma injetada em poliuretano D-45, chassis interno em madeira tipo compensado anatômico espaldar médio, assento e encosto unidos com chapa em aço par de braços fixo com apoio de braço em poliuretano, com alma interna em aço carbono, revestidos em poliuretano. Estrutura tubular fixa tipo longarina, confeccionada em aço carbono de alta resistencia, com tratamento anti-ferrugem, acabamento em pintura texturizada em epóxi pó na cor preto, Revestimento courvin verde musgo.

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Longarina de 3 lugares Diretor c/braç assento e 1m de altura 2,30 de compri Longarina modelo Diretor, com assent espuma injetada em poliuretano D-45 compensado anatômico espaldar médi chapa em aço par de braços fixo com a com alma interna em aço carbono, rev Estrutura tubular fixa tipo longarina, alta resistencia, com tratamento antiftexturizada em epóxi pó na cor preto, musgo.	imento (Aproximadamente) to e encosto confeccionado em , chassis interno em madeira tipo to, assento e encosto unidos com apoio de braço em poliuretano, restidos em poliuretano. confeccionada em aço carbono de ferrugem, acabamento em pintura	30,00	UNIDADE	1.100,00
Marca: MO	Fabricante: MO	Mode	elo: FC 60	

Fornecedor: RF REZENDE COMERCIO E SERVICOS LTDA	CNPJ/CPF: 47.854.165/0001-94		
Email: licitacao.rfflex@gmail.com	Telefone: (31) 3191-7400		
Data/hora de envio 09/04/2025 11:20:56	Avaliação da proposta: Classificado		



Descrição Comprador

56 - Longarina de 3 lugares Diretor c/braço e medida 50cm x 50cm por assento e 1m de altura 2,30 de comprimento (Aproximadamente) Longarina modelo Diretor, com assento e encosto confeccionado em espuma injetada em poliuretano D-45, chassis interno em madeira tipo compensado anatômico espaldar médio, assento e encosto unidos com chapa em aço par de braços fixo com apoio de braço em poliuretano, com alma interna em aço carbono, revestidos em poliuretano. Estrutura tubular fixa tipo longarina, confeccionada em aço carbono de alta resistencia, com tratamento anti-ferrugem, acabamento em pintura texturizada em epóxi pó na cor preto, Revestimento courvin verde musgo.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Longarina de 3 lugares Diretor c/braço e medida 50cm x 50cm por assento e 1m de altura 2,30 de comprimento (Aproximadamente) Longarina modelo Diretor, com assento e encosto confeccionado em espuma injetada em poliuretano D-45, chassis interno em madeira tipo compensado anatômico espaldar médio, assento e encosto unidos com chapa em aço par de braços fixo com apoio de braço em poliuretano, com alma interna em aço carbono, revestidos em poliuretano. Estrutura tubular fixa tipo longarina, confeccionada em aço carbono de alta resistencia, com tratamento anti-ferrugem, acabamento em pintura texturizada em epóxi pó na cor preto, Revestimento courvin verde musgo.	30,00	UNIDADE	2.000,00
Marca: UFFICIO MOVEIS Fabricante: UFFICIO MOV	VEIS Mo	odelo: LONG-003 DI	RETOR C/ BRAÇO

Fornecedor: Cirurgica Santa Joana Darc	CNPJ/CPF: 40.810.592/0001-21
Email: csjdarc@gmail.com	Telefone: (32) 99936-5029
Data/hora de envio 10/04/2025 14:32:35	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

56 - Longarina de 3 lugares Diretor c/braço e medida 50cm x 50cm por assento e 1m de altura 2,30 de comprimento (Aproximadamente) Longarina modelo Diretor, com assento e encosto confeccionado em espuma injetada em poliuretano D-45, chassis interno em madeira tipo compensado anatômico espaldar médio, assento e encosto unidos com chapa em aço par de braços fixo com apoio de braço em poliuretano, com alma interna em aço carbono, revestidos em poliuretano. Estrutura tubular fixa tipo longarina, confeccionada em aço carbono de alta resistencia, com tratamento anti-ferrugem, acabamento em pintura texturizada em epóxi pó na cor preto, Revestimento courvin verde musgo.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Longarina de 3 lugares Diretor c/braço e medida 50cm x 50cm por assento e 1m de altura 2,30 de comprimento (Aproximadamente) Longarina modelo Diretor, com assento e encosto confeccionado em espuma injetada em poliuretano D-45, chassis interno em madeira tipo compensado anatômico espaldar médio, assento e encosto unidos com chapa em aço par de braços fixo com apoio de braço em poliuretano, com alma interna em aço carbono, revestidos em poliuretano. Estrutura tubular fixa tipo longarina, confeccionada em aço carbono de alta resistencia, com tratamento anti-ferrugem, acabamento em pintura texturizada em epóxi pó na cor preto, Revestimento courvin verde musgo.	30,00	UNIDADE	1.250,00
Marca: LORENZZO Fabricante: LORENZZO	Mo	odelo: LORENZZO	

Data/hora de envio 10/04/2025 19:55:58 Descrição Comprador	Avaliação da proposta: Classificado
Email: vendasluiz9@gmail.com	Telefone: (37) 99857-6503
Fornecedor: RAFAEL PHILLYP DE LACERDA PORTO	CNPJ/CPF: 23.296.758/0001-14



56 - Longarina de 3 lugares Diretor c/braço e medida 50cm x 50cm por assento e 1m de altura 2,30 de comprimento (Aproximadamente) Longarina modelo Diretor, com assento e encosto confeccionado em espuma injetada em poliuretano D-45, chassis interno em madeira tipo compensado anatômico espaldar médio, assento e encosto unidos com chapa em aço par de braços fixo com apoio de braço em poliuretano, com alma interna em aço carbono, revestidos em poliuretano. Estrutura tubular fixa tipo longarina, confeccionada em aço carbono de alta resistencia, com tratamento anti-ferrugem, acabamento em pintura texturizada em epóxi pó na cor preto, Revestimento courvin verde musgo.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Longarina de 3 lugares Diretor c/braço e medida 50cm x 50cm por assento e 1m de altura 2,30 de comprimento (Aproximadamente) Longarina modelo Diretor, com assento e encosto confeccionado em espuma injetada em poliuretano D-45, chassis interno em madeira tipo compensado anatômico espaldar médio, assento e encosto unidos com chapa em aço par de braços fixo com apoio de braço em poliuretano, com alma interna em aço carbono, revestidos em poliuretano. Estrutura tubular fixa tipo longarina, confeccionada em aço carbono de alta resistencia, com tratamento anti-ferrugem, acabamento em pintura texturizada em epóxi pó na cor preto, Revestimento courvin verde musgo.	30,00	UNIDADE	1.610,00
Marca: MÓVEIS VIP Fabricante: VIP MÓVEIS/I	FRISOKAR M o	odelo: LONG DIRET	OR

Fornecedor: M.P. COMERCIO DE MOVEIS LTDA	CNPJ/CPF: 51.555.945/0001-00		
Email: shoppingmoveisbetim@gmail.com	Telefone: (31) 99324-7758		
Data/hora de envio 10/04/2025 17:29:05	Avaliação da proposta: Classificado		

Descrição Comprador

56 - Longarina de 3 lugares Diretor c/braço e medida 50cm x 50cm por assento e 1m de altura 2,30 de comprimento (Aproximadamente) Longarina modelo Diretor, com assento e encosto confeccionado em espuma injetada em poliuretano D-45, chassis interno em madeira tipo compensado anatômico espaldar médio, assento e encosto unidos com chapa em aço par de braços fixo com apoio de braço em poliuretano, com alma interna em aço carbono, revestidos em poliuretano. Estrutura tubular fixa tipo longarina, confeccionada em aço carbono de alta resistencia, com tratamento anti-ferrugem, acabamento em pintura texturizada em epóxi pó na cor preto, Revestimento courvin verde musgo.

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Longarina de 3 lugares Diretor c/braço assento e 1m de altura 2,30 de compri Longarina modelo Diretor, com assent espuma injetada em poliuretano D-45, compensado anatômico espaldar médichapa em aço par de braços fixo com a com alma interna em aço carbono, rev Estrutura tubular fixa tipo longarina, calta resistencia, com tratamento anti-fit texturizada em epóxi pó na cor preto, l musgo.	mento (Aproximadamente) o e encosto confeccionado em , chassis interno em madeira tipo o, assento e encosto unidos com apoio de braço em poliuretano, estidos em poliuretano. confeccionada em aço carbono de errugem, acabamento em pintura	30,00	UNIDADE	550,00
Marca: LORENZZO	Fabricante: LORENZZO	Mo	delo: LOG 03	

Fornecedor: DINIZ & DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS LTDA	CNPJ/CPF: 25.319.229/0001-14
Email: licitacao.diniz@gmail.com	Telefone: (38) 99895-7224
Data/hora de envio 10/04/2025 17:41:48	Avaliação da proposta: Classificado
Descrição Comprador	



56 - Longarina de 3 lugares Diretor c/braço e medida 50cm x 50cm por assento e 1m de altura 2,30 de comprimento (Aproximadamente) Longarina modelo Diretor, com assento e encosto confeccionado em espuma injetada em poliuretano D-45, chassis interno em madeira tipo compensado anatômico espaldar médio, assento e encosto unidos com chapa em aço par de braços fixo com apoio de braço em poliuretano, com alma interna em aço carbono, revestidos em poliuretano. Estrutura tubular fixa tipo longarina, confeccionada em aço carbono de alta resistencia, com tratamento anti-ferrugem, acabamento em pintura texturizada em epóxi pó na cor preto, Revestimento courvin verde musgo.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Longarina de 3 lugares Diretor c/braço e medida 50cm x 50cm por assento e 1m de altura 2,30 de comprimento (Aproximadamente) Longarina modelo Diretor, com assento e encosto confeccionado em espuma injetada em poliuretano D-45, chassis interno em madeira tipo compensado anatômico espaldar médio, assento e encosto unidos com chapa em aço par de braços fixo com apoio de braço em poliuretano, com alma interna em aço carbono, revestidos em poliuretano. Estrutura tubular fixa tipo longarina, confeccionada em aço carbono de alta resistencia, com tratamento anti-ferrugem, acabamento em pintura texturizada em epóxi pó na cor preto, Revestimento courvin verde musgo.	30,00	UNIDADE	2.325,00
Marca: MATAL MONTES Fabricante: MATAL MONTES	TES Mo	odelo: MATAL MON'	TES

Fornecedor: AL OLIVEIRA LTDA	CNPJ/CPF: 47.094.894/0001-90
Email: conectalicit@gmail.com	Telefone: (31) 97265-0361
Data/hora de envio 10/04/2025 19:07:30	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

56 - Longarina de 3 lugares Diretor c/braço e medida 50cm x 50cm por assento e 1m de altura 2,30 de comprimento (Aproximadamente) Longarina modelo Diretor, com assento e encosto confeccionado em espuma injetada em poliuretano D-45, chassis interno em madeira tipo compensado anatômico espaldar médio, assento e encosto unidos com chapa em aço par de braços fixo com apoio de braço em poliuretano, com alma interna em aço carbono, revestidos em poliuretano. Estrutura tubular fixa tipo longarina, confeccionada em aço carbono de alta resistencia, com tratamento anti-ferrugem, acabamento em pintura texturizada em epóxi pó na cor preto, Revestimento courvin verde musgo.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Longarina de 3 lugares Diretor c/braço e medida 50cm x 50cm por assento e 1m de altura 2,30 de comprimento (Aproximadamente) Longarina modelo Diretor, com assento e encosto confeccionado em espuma injetada em poliuretano D-45, chassis interno em madeira tipo compensado anatômico espaldar médio, assento e encosto unidos com chapa em aço par de braços fixo com apoio de braço em poliuretano, com alma interna em aço carbono, revestidos em poliuretano. Estrutura tubular fixa tipo longarina, confeccionada em aço carbono de alta resistencia, com tratamento anti-ferrugem, acabamento em pintura texturizada em epóxi pó na cor preto, Revestimento courvin verde musgo.	30,00	UNIDADE	15.000,00

Marca: conforme proposta anexa Fabricante: conforme proposta anexa Modelo: conforme proposta anexa

Descrição Comprador	
Data/hora de envio 10/04/2025 21:27:28	Avaliação da proposta: Classificado
Email: gigantech.papagaios@gmail.com	Telefone: (37) 32743-434_
Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 40.516.483/0001-04



56 - Longarina de 3 lugares Diretor c/braço e medida 50cm x 50cm por assento e 1m de altura 2,30 de comprimento (Aproximadamente) Longarina modelo Diretor, com assento e encosto confeccionado em espuma injetada em poliuretano D-45, chassis interno em madeira tipo compensado anatômico espaldar médio, assento e encosto unidos com chapa em aço par de braços fixo com apoio de braço em poliuretano, com alma interna em aço carbono, revestidos em poliuretano. Estrutura tubular fixa tipo longarina, confeccionada em aço carbono de alta resistencia, com tratamento anti-ferrugem, acabamento em pintura texturizada em epóxi pó na cor preto, Revestimento courvin verde musgo.

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Longarina de 3 lugares Diretor c/braço e assento e 1m de altura 2,30 de comprime Longarina modelo Diretor, com assento e espuma injetada em poliuretano D-45, c compensado anatômico espaldar médio, chapa em aço par de braços fixo com apo com alma interna em aço carbono, reves Estrutura tubular fixa tipo longarina, con alta resistencia, com tratamento anti-fer. texturizada em epóxi pó na cor preto, Remusgo.	ento (Aproximadamente) e encosto confeccionado em hassis interno em madeira tipo assento e encosto unidos com bio de braço em poliuretano, tidos em poliuretano. afeccionada em aço carbono de rugem, acabamento em pintura	30,00	UNIDADE	1.500,00
Marca: IDEAFLEX	Fabricante: IDEAFLEX	Mo	odelo:	

Fornecedor: SUL MINAS FABRICA DE MOVEIS LTDA	CNPJ/CPF: 12.515.512/0001-70
Email: licitacoes@sulminasmoveis.com.br	Telefone: (35) 99183-0112
Data/hora de envio 11/04/2025 07:55:24	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

56 - Longarina de 3 lugares Diretor c/braço e medida 50cm x 50cm por assento e 1m de altura 2,30 de comprimento (Aproximadamente) Longarina modelo Diretor, com assento e encosto confeccionado em espuma injetada em poliuretano D-45, chassis interno em madeira tipo compensado anatômico espaldar médio, assento e encosto unidos com chapa em aço par de braços fixo com apoio de braço em poliuretano, com alma interna em aço carbono, revestidos em poliuretano. Estrutura tubular fixa tipo longarina, confeccionada em aço carbono de alta resistencia, com tratamento anti-ferrugem, acabamento em pintura texturizada em epóxi pó na cor preto, Revestimento courvin verde musgo.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Longarina de 3 lugares Diretor c/braço e medida 50cm x 50cm por assento e 1m de altura 2,30 de comprimento (Aproximadamente) Longarina modelo Diretor, com assento e encosto confeccionado em espuma injetada em poliuretano D-45, chassis interno em madeira tipo compensado anatômico espaldar médio, assento e encosto unidos com chapa em aço par de braços fixo com apoio de braço em poliuretano, com alma interna em aço carbono, revestidos em poliuretano. Estrutura tubular fixa tipo longarina, confeccionada em aço carbono de alta resistencia, com tratamento anti-ferrugem, acabamento em pintura texturizada em epóxi pó na cor preto, Revestimento courvin verde musgo.	30,00	UNIDADE	1.700,00
Marca: PROPRIO Fabricante: PROPRIO	Mo	odelo: LG3DRT	

Lote 57 Lote 57

Fornecedor: ZIRICO MOVEIS LTDA	CNPJ/CPF: 26.656.774/0001-69
Email: ziricomoveis@gmail.com	Telefone: (37) 99962-1608
Data/hora de envio 10/04/2025 12:43:18	Avaliação da proposta: Classificado



Descrição Comprador

 ${\bf 57}$ - LONGARINA ISO 4 LUGARES. COMPOSIÇÃO CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO 16 X 30 E TUBO RETANGULAR 50 X 30, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR AZUL CRISTAL

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TUBO DE AÇO OBLONGO 16 X 3	OMPOSIÇÃO CONFECCIONADA EM 10 E TUBO RETANGULAR 50 X 30, PROPILENO NA COR AZUL CRISTAL	30,00	UNIDADE	695,00
Marca: PROPRIA	Fabricante: PROPRIA	Мо	delo: LONGARINA	

Fornecedor: COMERCIAL SILVESTRE LTDA	CNPJ/CPF: 41.823.463/0001-30
Email: comercialsilvestre76@gmail.com	Telefone: (31) 8617-5471
Data/hora de envio 08/04/2025 12:09:17	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

 ${\bf 57}$ - LONGARINA ISO 4 LUGARES. COMPOSIÇÃO CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO 16 X 30 E TUBO RETANGULAR 50 X 30, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR AZUL CRISTAL

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TUBO DE AÇO OBLONGO 16 X	COMPOSIÇÃO CONFECCIONADA EM X 30 E TUBO RETANGULAR 50 X 30, LIPROPILENO NA COR AZUL CRISTAL	30,00	UNIDADE	800,00
Marca: MO	Fabricante: MO	Mode	elo: FC 61	

Fornecedor: RF REZENDE COMERCIO E SERVICOS LTDA	CNPJ/CPF: 47.854.165/0001-94
Email: licitacao.rfflex@gmail.com	Telefone: (31) 3191-7400
Data/hora de envio 09/04/2025 11:20:56	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

 ${\bf 57}$ - LONGARINA ISO 4 LUGARES. COMPOSIÇÃO CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO 16 X 30 E TUBO RETANGULAR 50 X 30, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR AZUL CRISTAL

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
LONGARINA ISO 4 LUGARES. COMP TUBO DE AÇO OBLONGO 16 X 30 E T ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROI	TUBO RETANGULAR 50 X 30,	30,00	UNIDADE	1.000,00
Marca: UFFICIO MOVEIS	Fabricante: UFFICIO MOVEIS	S Mod	elo: LONG-4-ISO	

Fornecedor: PREPAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	CNPJ/CPF: 47.695.345/0001-70
Email: prepave.vendas@gmail.com	Telefone: (37) 99176-0039
Data/hora de envio 10/04/2025 14:03:02	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

 ${\bf 57}$ - LONGARINA ISO 4 LUGARES. COMPOSIÇÃO CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO 16 X 30 E TUBO RETANGULAR 50 X 30, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR AZUL CRISTAL



Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TUBO DE AÇO OBLONGO 16	S. COMPOSIÇÃO CONFECCIONADA EM X 30 E TUBO RETANGULAR 50 X 30, OLIPROPILENO NA COR AZUL CRISTAL	30,00	UNIDADE	700,00
Marca: SH	Fabricante: SH	Mod	lelo: 4 L	

Fornecedor: Cirurgica Santa Joana Darc	CNPJ/CPF: 40.810.592/0001-21	
Email: csjdarc@gmail.com	Telefone: (32) 99936-5029	
Data/hora de envio 10/04/2025 14:32:35	Avaliação da proposta: Classificado	

Descrição Comprador

 ${\bf 57}$ - LONGARINA ISO 4 LUGARES. COMPOSIÇÃO CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO 16 X 30 E TUBO RETANGULAR 50 X 30, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR AZUL CRISTAL

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
LONGARINA ISO 4 LUGARES. CON TUBO DE AÇO OBLONGO 16 X 30 ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPE	E TUBO RETANGULAR 50 X 30,	30,00	UNIDADE	1.350,00
Marca: LORENZZO	Fabricante: LORENZZO	Mo	delo: LORENZZO	

Fornecedor: RAFAEL PHILLYP DE LACERDA PORTO	CNPJ/CPF: 23.296.758/0001-14
Email: vendasluiz9@gmail.com	Telefone: (37) 99857-6503
Data/hora de envio 10/04/2025 19:55:58	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

 ${\bf 57}$ - LONGARINA ISO 4 LUGARES. COMPOSIÇÃO CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO 16 X 30 E TUBO RETANGULAR 50 X 30, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR AZUL CRISTAL

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
LONGARINA ISO 4 LUGARES. COMPOSIÇÃO CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO 16 X 30 E TUBO RETANGULAR 50 X 30, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR AZUL CRISTAL	30,00	UNIDADE	635,00
Marca: MÓVEIS VIP Fabricante: VIP MÓVEIS/ MASTCMOL Modelo: ISO			

Fornecedor: M.P. COMERCIO DE MOVEIS LTDA	CNPJ/CPF: 51.555.945/0001-00	
Email: shoppingmoveisbetim@gmail.com	Telefone: (31) 99324-7758	
Data/hora de envio 10/04/2025 17:29:05	Avaliação da proposta: Classificado	

Descrição Comprador

 ${\bf 57}$ - LONGARINA ISO 4 LUGARES. COMPOSIÇÃO CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO 16 X 30 E TUBO RETANGULAR 50 X 30, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR AZUL CRISTAL

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
LONGARINA ISO 4 LUGARES. COMPOSIÇÃO CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO 16 X 30 E TUBO RETANGULAR 50 X 30, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR AZUL CRISTAL	30,00	UNIDADE	419,00



Marca: LORENZZO Fabricante: LORENZZO Modelo: LOG 04

Fornecedor: DINIZ & DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS LTDA	CNPJ/CPF: 25.319.229/0001-14
Email: licitacao.diniz@gmail.com	Telefone: (38) 99895-7224
Data/hora de envio 10/04/2025 17:41:48	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

57 - LONGARINA ISO 4 LUGARES. COMPOSIÇÃO CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO 16 X 30 E TUBO RETANGULAR 50 X 30, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR AZUL CRISTAL

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
LONGARINA ISO 4 LUGARES. COMP TUBO DE AÇO OBLONGO 16 X 30 E ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPRO	ΓUBO RETANGULAR 50 X 30,	30,00	UNIDADE	1.150,00
Marca: METAL MONTES	Fabricante: METAL MONTES	S Mo	delo: METAL MON	ΓES

Fornecedor: COMERCIAL PAES LTDA	CNPJ/CPF: 32.415.661/0001-74	
Email: comercialpaesoliveira@outlook.com	Telefone: (32) 3531-4367	
Data/hora de envio 10/04/2025 18:01:37	Avaliação da proposta: Classificado	

Descrição Comprador

 ${\bf 57}$ - LONGARINA ISO 4 LUGARES. COMPOSIÇÃO CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO 16 X 30 E TUBO RETANGULAR 50 X 30, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR AZUL CRISTAL

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TUBO DE AÇO OBLONGO 16 X 30	MPOSIÇÃO CONFECCIONADA EM E TUBO RETANGULAR 50 X 30, ROPILENO NA COR AZUL CRISTAL	30,00	UNIDADE	1.268,40
Marca: MET UBAENSE	Fabricante: MET UBAENSE	E Mo	delo: MET UBAENS	SE

Fornecedor: AL OLIVEIRA LTDA	CNPJ/CPF: 47.094.894/0001-90
Email: conectalicit@gmail.com	Telefone: (31) 97265-0361
Data/hora de envio 10/04/2025 19:07:30	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

57 - LONGARINA ISO 4 LUGARES. COMPOSIÇÃO CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO 16 X 30 E TUBO RETANGULAR 50 X 30, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR AZUL CRISTAL

Descrição do Fornecedor	Qua	antidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
LONGARINA ISO 4 LUGARES. COMPOS TUBO DE AÇO OBLONGO 16 X 30 E TU ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPIL	BO RETANGULAR 50 X 30,	30,00	UNIDADE	15.000,00
Marca: conforme proposta anexa	Fabricante: conforme proposta anex	a Mo	delo: conforme proj	oosta anexa

Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 40.516.483/0001-04
Email: gigantech.papagaios@gmail.com	Telefone: (37) 32743-434_



Data/hora de envio 10/04/2025 21:27:28 Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

 ${\bf 57}$ - LONGARINA ISO 4 LUGARES. COMPOSIÇÃO CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO 16 X 30 E TUBO RETANGULAR 50 X 30, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR AZUL CRISTAL

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TUBO DE AÇO OBLONGO 16 X	COMPOSIÇÃO CONFECCIONADA EM 30 E TUBO RETANGULAR 50 X 30, IPROPILENO NA COR AZUL CRISTAL	30,00	UNIDADE	799,00
Marca: IDEAFLEX	Fabricante: IDEAFLEX	Mod	lelo:	

Fornecedor: SUL MINAS FABRICA DE MOVEIS LTDA	CNPJ/CPF: 12.515.512/0001-70
Email: licitacoes@sulminasmoveis.com.br	Telefone: (35) 99183-0112
Data/hora de envio 11/04/2025 07:55:24	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

 ${\bf 57}$ - LONGARINA ISO 4 LUGARES. COMPOSIÇÃO CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO 16 X 30 E TUBO RETANGULAR 50 X 30, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR AZUL CRISTAL

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TUBO DE AÇO OBLONGO 16 X	COMPOSIÇÃO CONFECCIONADA EM 30 E TUBO RETANGULAR 50 X 30, IPROPILENO NA COR AZUL CRISTAL	30,00	UNIDADE	500,00
Marca: PROPRIO	Fabricante: PROPRIO	Mo	delo: LG4PP	

Lote 58 Lote 58

Fornecedor: RF REZENDE COMERCIO E SERVICOS LTDA	CNPJ/CPF: 47.854.165/0001-94
Email: licitacao.rfflex@gmail.com	Telefone: (31) 3191-7400
Data/hora de envio 09/04/2025 11:20:56	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

58 - SOFA DE DOIS LUGARES

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SOFA DE DOIS LUGARES	4,00	UNIDADE	3.000,00
Marca: UFFICIO MOVEIS	Fabricante: UFFICIO MOVEIS M	odelo: SOFÁ 2 LUGA	ARES

Fornecedor: PREPAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	CNPJ/CPF: 47.695.345/0001-70
Email: prepave.vendas@gmail.com	Telefone: (37) 99176-0039
Data/hora de envio 10/04/2025 14:03:02	Avaliação da proposta: Classificado
Descrição Comprador	



Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SOFA DE DOIS LUGARES		4,00	UNIDADE	1.800,00
Marca: SH	Fabricante: SH	Mode	elo: 2 L	
Fornecedor: Cirurgica Santa Joana Darc		CNPJ/CPF: 40.810.5	92/0001-21	
Email: csjdarc@gmail.com		Telefone: (32) 99936-5029		
Data/hora de envio 10/04/2025 14:32:35		Avaliação da propos	sta: Classificado	
Descrição Comprador				
58 - SOFA DE DOIS LUGARES				
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SOFA DE DOIS LUGARES		4,00	UNIDADE	2.365,00
Marca: NARVIK	Fabricante: NARVIK	Mode	elo: NARVIK	
Fornecedor: M.P. COMERCIO DE MOVEIS	LTDA	CNPJ/CPF: 51.555.9	45/0001-00	
Email: shoppingmoveisbetim@gmail.com		Telefone: (31) 99324-7758		
Data/hora de envio 10/04/2025 17:29:05		Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador		'		
58 - SOFA DE DOIS LUGARES				
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SOFA DE DOIS LUGARES		4,00	UNIDADE	819,00
Marca: ROMA MOVEIS	Fabricante: ROMA MOVE	IS Mod	elo: SOF 02	
Fornecedor: DINIZ & DINIZ COMPRAS GO	VERNAMENTAIS LTDA	CNPJ/CPF: 25.319.23	29/0001-14	
Email: licitacao.diniz@gmail.com		Telefone: (38) 99895	j-7224	
Data/hora de envio 10/04/2025 17:41:48		Avaliação da propos	sta: Classificado	
Descrição Comprador				
58 - SOFA DE DOIS LUGARES				
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SOFA DE DOIS LUGARES		4,00	UNIDADE	2.475,00
Marca: ORTHOVIDA	Fabricante: ORTHOVIDA	Mode	elo: ORTHOVIDA	
Fornecedor: COMERCIAL PAES LTDA		CNPJ/CPF: 32.415.6	61/0001-74	

Data/hora de envio 10/04/2025 18:01:37

Avaliação da proposta: Classificado



Descrição Comprador				
58 - SOFA DE DOIS LUGARES				
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto	
SOFA DE DOIS LUGARES	4,00		UNIDADE	863,10
Marca: LA ESTOFADOS	Fabricante: LA ESTOFAD	OS Mo	delo: LA ESTOFADOS	5
Fornecedor: AL OLIVEIRA LTDA		CNPJ/CPF: 47.094.	894/0001-90	
Email: conectalicit@gmail.com		Telefone: (31) 9726	65-0361	
Data/hora de envio 10/04/2025 19:07:30		Avaliação da prop	osta: Classificado	
Descrição Comprador				
58 - SOFA DE DOIS LUGARES				
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SOFA DE DOIS LUGARES		4,00 UNIDADE		15.000,00
Marca: conforme proposta anexa	Fabricante: conforme pro	oposta anexa Modelo: conforme proposta anexa		
Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TE	CNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 40.516.	483/0001-04	
Email: gigantech.papagaios@gmail.com		Telefone: (37) 3274	43-434_	
Data/hora de envio 10/04/2025 21:27:28		Avaliação da prop	osta: Classificado	
Descrição Comprador				
58 - SOFA DE DOIS LUGARES				
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SOFA DE DOIS LUGARES		4,00	UNIDADE	1.200,00
Marca: ZOY	Fabricante: ZOY	Mo	delo:	

Lote 59 Lote 59

Fornecedor: Cirurgica Santa Joana Darc		CNPJ/CPF: 40.810.592/0001-21		
Email: csjdarc@gmail.com		Telefone: (32) 99936-5029		
Data/hora de envio 10/04/2025 14:32:35		Avaliação da prop	osta: Classificado	
Descrição Comprador				
59 - CAMA COMUM SOLTEIRO				
Descrição do Fornecedor Quantidade				Unitário Proposto
CAMA COMUM SOLTEIRO	4,00 UNIDADE 950,00			
Marca: ORTHOCHI	Fabricante: ORTHOCHI	Modelo: ORTHOCHI		



Fornecedor: M.P. COMERCIO DE MOVEIS LTDA CNPJ/CPF: 51.555.945/0001-00				
$\textbf{Email:} \ shopping move is betim@gmail.com$		Telefone: (31) 993	24-7758	
Data/hora de envio 10/04/2025 17:29:05		Avaliação da prop	osta: Classificado	
Descrição Comprador				
59 - CAMA COMUM SOLTEIRO				
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CAMA COMUM SOLTEIRO		4,00	UNIDADE	419,00
Marca: ROMA MOVEIS	Fabricante: ROMA MOVEI	S Mo	delo: CAMA SOLTE	IRO
Fornecedor: DINIZ & DINIZ COMPRAS GO	OVERNAMENTAIS LTDA	CNPJ/CPF: 25.319.	229/0001-14	
Email: licitacao.diniz@gmail.com		Telefone: (38) 998	95-7224	
Data/hora de envio 10/04/2025 17:41:48		Avaliação da prop	osta: Classificado	
Descrição Comprador				
59 - CAMA COMUM SOLTEIRO				
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CAMA COMUM SOLTEIRO		4,00	UNIDADE	1.118,38
Marca: MOVEIS MENEGHETH	Fabricante: MOVEIS MENEGHETH Modelo: MOVEIS MENEGHETH			
Fornecedor: COMERCIAL PAES LTDA		CNPJ/CPF: 32.415.661/0001-74		
Email: comercial paeso liveira @outlook.com		Telefone: (32) 3531-4367		
Data/hora de envio 10/04/2025 18:01:37		Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador				
59 - CAMA COMUM SOLTEIRO				
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CAMA COMUM SOLTEIRO		4,00	UNIDADE	1.200,00
Marca: TCIL	Fabricante: TCIL	Modelo: TCIL		
Fornecedor: AL OLIVEIRA LTDA		CNPJ/CPF: 47.094	894/0001-90	
Email: conectalicit@gmail.com		Telefone: (31) 97265-0361		
Data/hora de envio 10/04/2025 19:07:30		Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador				
59 - CAMA COMUM SOLTEIRO				
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CAMA COMUM SOLTEIRO		4,00	UNIDADE	15.000,00

Fabricante: conforme proposta anexa

Marca: conforme proposta anexa

Modelo: conforme proposta anexa



Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLO	OGIA LTDA	CNPJ/CPF: 40.516.483/0001-04		
Email: gigantech.papagaios@gmail.com	Telefone: (37) 32743-434_			
Data/hora de envio 10/04/2025 21:27:28 Avaliação da proposta: Classificado				
Descrição Comprador				
59 - CAMA COMUM SOLTEIRO				
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CAMA COMUM SOLTEIRO		4,00	UNIDADE	599,00
Marca: J.A. Fabr	ricante: J.A.	Мо	delo:	

Lote 60 Lote 60

Fornecedor: COMERCIAL SILVESTRE LTDA	CNPJ/CPF: 41.823.463/0001-30
Email: comercialsilvestre76@gmail.com	Telefone: (31) 8617-5471
Data/hora de envio 08/04/2025 12:09:17	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CADEIRA ESCRITORIO PRESIDENTE COR MARRON, MOLAENSACADA, COM REGULAGEM DE ALTURA E SISTEMA RELAXCOM MECANISMO QUE POSSIBILITA INCLINAR O ASSENTOJUNTO COM O ENCOSTO. COM ESTRUTURAREFORCADA,APOIO DE BRACOS FIXOS ESTOFADOS, E BASEGIRATORIA EM METAL CROMADO, MEDIDAS: ENCOSTOLARGURA: 50CM ALTURA: 69CM ALTURA MAXIMA ATE OCHAO: 120CM ALTURA MINIMA ATE O CHAO:110CM ASSENTO PROFUNDIDADE: 50CM LARGURA: 53CMALTURA MAXIMA ATE O CHAO:60CM ALTURA MINIMA ATE OCHAO: 53CM BRACOS COMPRIMENTO: 51CM LARGURA:7CM ALTURA MAXIMA ATE O CHAO: 79CM ALTURA MINIMAATE O CHAO: 71CM BASE ESTRELA COM 70CM DEDIAMETRO. ITENS INCLUSOS 01 CADEIRA DESMONTADA.01 MANUAL DE MONTAGEM. 01 FERRAMENTA NECESSARIAPARA A MONTAGEM. FUNCAO DE SISTEMA RELAX COMTRAVA NO PONTO INICIAL. ENCOSTO E ASSENTO COMESTRUTURA REFORCADA EM COMPENSADONAUTICO. ESPUMA COM DENSIDADE CONTROLADAMINIMO 33, REVESTIDO EM COURO PU. REGULAGEM DEALTURA ATRAVES DO PISTAO CLASSE 3 A GAS. RODIZIOS EMPOLIPROPILENO E SILICON	10,00	UNIDADE	1.100,00
Marca: MO Fabricante: MO	Mo	odelo: FC 4010	



Fornecedor: RF REZENDE COMERCIO E SERVICOS LTDA	CNPJ/CPF: 47.854.165/0001-94
Email: licitacao.rfflex@gmail.com	Telefone: (31) 3191-7400
Data/hora de envio 09/04/2025 11:20:56	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

60 - CADEIRA ESCRITORIO PRESIDENTE COR MARRON, MOLAENSACADA, COM REGULAGEM DE ALTURA E SISTEMA RELAXCOM MECANISMO QUE POSSIBILITA INCLINAR O ASSENTOJUNTO COM O ENCOSTO. COM ESTRUTURAREFORCADA, APOIO DE BRACOS FIXOS ESTOFADOS, E BASEGIRATORIA EM METAL CROMADO, MEDIDAS: ENCOSTOLARGURA: 50CM ALTURA: 69CM ALTURA MAXIMA ATE OCHAO: 120CM ALTURA MINIMA ATE O CHAO:110CM ASSENTO PROFUNDIDADE: 50CM LARGURA: 53CMALTURA MAXIMA ATE O CHAO:60CM ALTURA MINIMA ATE OCHAO: 53CM BRACOS COMPRIMENTO: 51CM LARGURA:7CM ALTURA MAXIMA ATE O CHAO: 79CM ALTURA MINIMAATE O CHAO: 71CM BASE ESTRELA COM 70CM DEDIAMETRO. ITENS INCLUSOS 01 CADEIRA DESMONTADA.01 MANUAL DE MONTAGEM. 01 FERRAMENTA NECESSARIAPARA A MONTAGEM. FUNCAO DE SISTEMA RELAX COMTRAVA NO PONTO INICIAL. ENCOSTO E ASSENTO COMESTRUTURA REFORCADA EM COMPENSADONAUTICO. ESPUMA COM DENSIDADE CONTROLADAMINIMO 33, REVESTIDO EM COURO PU. REGULAGEM DEALTURA ATRAVES DO PISTAO CLASSE 3 A GAS. RODIZIOS EMPOLIPROPILENO E SILICON

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CADEIRA ESCRITORIO PRESIDENTE COR MARRON, MOLAENSACADA, COM REGULAGEM DE ALTURA E SISTEMA RELAXCOM MECANISMO QUE POSSIBILITA INCLINAR O ASSENTOJUNTO COM O ENCOSTO. COM ESTRUTURAREFORCADA,APOIO DE BRACOS FIXOS ESTOFADOS, E BASEGIRATORIA EM METAL CROMADO, MEDIDAS: ENCOSTOLARGURA: 50CM ALTURA: 69CM ALTURA MAXIMA ATE OCHAO: 120CM ALTURA MINIMA ATE O CHAO:110CM ASSENTO PROFUNDIDADE: 50CM LARGURA: 53CMALTURA MAXIMA ATE O CHAO:60CM ALTURA MINIMA ATE OCHAO: 53CM BRACOS COMPRIMENTO: 51CM LARGURA:7CM ALTURA MAXIMA ATE O CHAO: 79CM ALTURA MINIMAATE O CHAO: 71CM BASE ESTRELA COM 70CM DEDIAMETRO. ITENS INCLUSOS 01 CADEIRA DESMONTADA.01 MANUAL DE MONTAGEM. 01 FERRAMENTA NECESSARIAPARA A MONTAGEM. FUNCAO DE SISTEMA RELAX COMTRAVA NO PONTO INICIAL. ENCOSTO E ASSENTO COMESTRUTURA REFORCADA EM COMPENSADONAUTICO. ESPUMA COM DENSIDADE CONTROLADAMINIMO 33, REVESTIDO EM COURO PU. REGULAGEM DEALTURA ATRAVES DO PISTAO CLASSE 3 A GAS. RODIZIOS EMPOLIPROPILENO E SILICON	10,00	UNIDADE	2.000,00

Marca: UFFICIO MOVEISFabricante: UFFICIO MOVEISModelo: PRESIDENTE C/ BRAÇO FIXO E
RELAX

Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 40.516.483/0001-04
Email: gigantech.papagaios@gmail.com	Telefone: (37) 32743-434_
Data/hora de envio 10/04/2025 21:27:28	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador



Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CADEIRA ESCRITORIO PRESIDENTE COR MARRON, MOLAENSACADA, COM REGULAGEM DE ALTURA E SISTEMA RELAXCOM MECANISMO QUE POSSIBILITA INCLINAR O ASSENTOJUNTO COM O ENCOSTO. COM ESTRUTURAREFORCADA, APOIO DE BRACOS FIXOS ESTOFADOS, E BASEGIRATORIA EM METAL CROMADO, MEDIDAS: ENCOSTOLARGURA: 50CM ALTURA: 69CM ALTURA MAXIMA ATE OCHAO: 120CM ALTURA MINIMA ATE O CHAO:110CM ASSENTO PROFUNDIDADE: 50CM LARGURA: 53CMALTURA MAXIMA ATE O CHAO:60CM ALTURA MINIMA ATE OCHAO: 53CM BRACOS COMPRIMENTO: 51CM LARGURA:7CM ALTURA MAXIMA ATE O CHAO: 79CM ALTURA MINIMAATE O CHAO: 71CM BASE ESTRELA COM 70CM DEDIAMETRO. ITENS INCLUSOS 01 CADEIRA DESMONTADA.01 MANUAL DE MONTAGEM. 01 FERRAMENTA NECESSARIAPARA A MONTAGEM. FUNCAO DE SISTEMA RELAX COMTRAVA NO PONTO INICIAL. ENCOSTO E ASSENTO COMESTRUTURA REFORCADA EM COMPENSADONAUTICO. ESPUMA COM DENSIDADE CONTROLADAMINIMO 33, REVESTIDO EM COURO PU. REGULAGEM DEALTURA ATRAVES DO PISTAO CLASSE 3 A GAS. RODIZIOS EMPOLIPROPILENO E SILICON	10,00	UNIDADE	1.599,00
Marca: CONFORT MAX Fabricante: CONFORT M	AX Mo	delo:	

Fornecedor: PREPAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	CNPJ/CPF: 47.695.345/0001-70
Email: prepave.vendas@gmail.com	Telefone: (37) 99176-0039
Data/hora de envio 10/04/2025 14:03:02	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	----------------------	----------------------



CADEIRA ESCRITORIO PRESIDENTE MOLAENSACADA, COM REGULAGEM RELAXCOM MECANISMO QUE POSSI ASSENTOJUNTO COM O ENCOSTO. C ESTRUTURAREFORCADA,APOIO DE BASEGIRATORIA EM METAL CROMAI ENCOSTOLARGURA: 50CM ALTURA: OCHAO: 120CM ALTURA MINIMA ATI PROFUNDIDADE: 50CM LARGURA: 53CHAO:60CM ALTURA MINIMA ATE OCOMPRIMENTO: 51CM LARGURA: 7CL CHAO: 79CM ALTURA MINIMAATE OCOM 70CM DEDIAMETRO. ITENS INCO DESMONTADA.01 MANUAL DE MONTO NECESSARIAPARA A MONTAGEM. FU COMTRAVA NO PONTO INICIAL. ENCOMESTRUTURA REFORCADA EM COESPUMA COM DENSIDADE CONTROI EM COURO PU. REGULAGEM DEALTI CLASSE 3 A GAS. RODIZIOS EMPOLIS	DE ALTURA É SISTEMA BILITA INCLINAR O DM RACOS FIXOS ESTOFADOS, E O, MEDIDAS: 9CM ALTURA MAXIMA ATE O CHAO:110CM ASSENTO CMALTURA MAXIMA ATE O CHAO: 53CM BRACOS I ALTURA MAXIMA ATE O CHAO: 71CM BASE ESTRELA LUSOS 01 CADEIRA AGEM. 01 FERRAMENTA NCAO DE SISTEMA RELAX DSTO E ASSENTO MPENSADONAUTICO. ADAMINIMO 33, REVESTIDO RA ATRAVES DO PISTAO	10,00	UNIDADE	2.200,00
Marca: SH	Fabricante: SH	Mode	lo: PRES.	

Fornecedor: Cirurgica Santa Joana Darc	CNPJ/CPF: 40.810.592/0001-21
Email: csjdarc@gmail.com	Telefone: (32) 99936-5029
Data/hora de envio 10/04/2025 14:32:35	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CADEIRA ESCRITORIO PRESIDENTE COR MARRON, MOLAENSACADA, COM REGULAGEM DE ALTURA E SISTEMA RELAXCOM MECANISMO QUE POSSIBILITA INCLINAR O ASSENTOJUNTO COM O ENCOSTO. COM ESTRUTURAREFORCADA, APOIO DE BRACOS FIXOS ESTOFADOS, E BASEGIRATORIA EM METAL CROMADO, MEDIDAS: ENCOSTOLARGURA: 50CM ALTURA: 69CM ALTURA MAXIMA ATE OCHAO: 120CM ALTURA MINIMA ATE O CHAO:110CM ASSENTO PROFUNDIDADE: 50CM LARGURA: 53CMALTURA MAXIMA ATE O CHAO:60CM ALTURA MINIMA ATE OCHAO: 53CM BRACOS COMPRIMENTO: 51CM LARGURA:7CM ALTURA MAXIMA ATE O CHAO: 79CM ALTURA MINIMAATE O CHAO: 71CM BASE ESTRELA COM 70CM DEDIAMETRO. ITENS INCLUSOS 01 CADEIRA DESMONTADA.01 MANUAL DE MONTAGEM. 01 FERRAMENTA NECESSARIAPARA A MONTAGEM. FUNCAO DE SISTEMA RELAX COMTRAVA NO PONTO INICIAL. ENCOSTO E ASSENTO COMESTRUTURA REFORCADA EM COMPENSADONAUTICO. ESPUMA COM DENSIDADE CONTROLADAMINIMO 33, REVESTIDO EM COURO PU. REGULAGEM DEALTURA ATRAVES DO PISTAO CLASSE 3 A GAS. RODIZIOS EMPOLIPROPILENO E SILICON	10,00	UNIDADE	1.350,00



Marca: LORENZZO Fabricante: LORENZZO Modelo: LORENZZO

Fornecedor: M.P. COMERCIO DE MOVEIS LTDA	CNPJ/CPF: 51.555.945/0001-00
Email: shoppingmoveisbetim@gmail.com	Telefone: (31) 99324-7758
Data/hora de envio 10/04/2025 17:29:05	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

60 - CADEIRA ESCRITORIO PRESIDENTE COR MARRON, MOLAENSACADA, COM REGULAGEM DE ALTURA E SISTEMA RELAXCOM MECANISMO QUE POSSIBILITA INCLINAR O ASSENTOJUNTO COM O ENCOSTO. COM ESTRUTURAREFORCADA, APOIO DE BRACOS FIXOS ESTOFADOS, E BASEGIRATORIA EM METAL CROMADO, MEDIDAS: ENCOSTOLARGURA: 50CM ALTURA: 69CM ALTURA MAXIMA ATE OCHAO: 120CM ALTURA MINIMA ATE O CHAO:110CM ASSENTO PROFUNDIDADE: 50CM LARGURA: 53CMALTURA MAXIMA ATE O CHAO:60CM ALTURA MINIMA ATE OCHAO: 53CM BRACOS COMPRIMENTO: 51CM LARGURA:7CM ALTURA MAXIMA ATE O CHAO: 79CM ALTURA MINIMAATE O CHAO: 71CM BASE ESTRELA COM 70CM DEDIAMETRO. ITENS INCLUSOS 01 CADEIRA DESMONTADA.01 MANUAL DE MONTAGEM. 01 FERRAMENTA NECESSARIAPARA A MONTAGEM. FUNCAO DE SISTEMA RELAX COMTRAVA NO PONTO INICIAL. ENCOSTO E ASSENTO COMESTRUTURA REFORCADA EM COMPENSADONAUTICO. ESPUMA COM DENSIDADE CONTROLADAMINIMO 33, REVESTIDO EM COURO PU. REGULAGEM DEALTURA ATRAVES DO PISTAO CLASSE 3 A GAS. RODIZIOS EMPOLIPROPILENO E SILICON

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CADEIRA ESCRITORIO PRESIDENTE COR MARRON, MOLAENSACADA, COM REGULAGEM DE ALTURA E SISTEMA RELAXCOM MECANISMO QUE POSSIBILITA INCLINAR O ASSENTOJUNTO COM O ENCOSTO. COM ESTRUTURAREFORCADA,APOIO DE BRACOS FIXOS ESTOFADOS, E BASEGIRATORIA EM METAL CROMADO, MEDIDAS: ENCOSTOLARGURA: 50CM ALTURA: 69CM ALTURA MAXIMA ATE OCHAO: 120CM ALTURA MINIMA ATE O CHAO:110CM ASSENTO PROFUNDIDADE: 50CM LARGURA: 53CMALTURA MAXIMA ATE O CHAO:60CM ALTURA MINIMA ATE OCHAO: 53CM BRACOS COMPRIMENTO: 51CM LARGURA:7CM ALTURA MAXIMA ATE O CHAO: 79CM ALTURA MINIMAATE O CHAO: 71CM BASE ESTRELA COM 70CM DEDIAMETRO. ITENS INCLUSOS 01 CADEIRA DESMONTADA.01 MANUAL DE MONTAGEM. 01 FERRAMENTA NECESSARIAPARA A MONTAGEM. FUNCAO DE SISTEMA RELAX COMTRAVA NO PONTO INICIAL. ENCOSTO E ASSENTO COMESTRUTURA REFORCADA EM COMPENSADONAUTICO. ESPUMA COM DENSIDADE CONTROLADAMINIMO 33, REVESTIDO EM COURO PU. REGULAGEM DEALTURA ATRAVES DO PISTAO CLASSE 3 A GAS. RODIZIOS EMPOLIPROPILENO E SILICON	10,00	UNIDADE	335,00

Marca: LORENZZO Fabricante: LORENZZO Modelo: CD PRESIDENTE

Descrição Comprador	
Data/hora de envio 10/04/2025 19:55:58	Avaliação da proposta: Classificado
Email: vendasluiz9@gmail.com	Telefone: (37) 99857-6503
Fornecedor: RAFAEL PHILLYP DE LACERDA PORTO	CNPJ/CPF: 23.296.758/0001-14



60 - CADEIRA ESCRITORIO PRESIDENTE COR MARRON, MOLAENSACADA, COM REGULAGEM DE ALTURA E SISTEMA RELAXCOM MECANISMO QUE POSSIBILITA INCLINAR O ASSENTOJUNTO COM O ENCOSTO. COM ESTRUTURAREFORCADA, APOIO DE BRACOS FIXOS ESTOFADOS, E BASEGIRATORIA EM METAL CROMADO, MEDIDAS: ENCOSTOLARGURA: 50CM ALTURA: 69CM ALTURA MAXIMA ATE OCHAO: 120CM ALTURA MINIMA ATE O CHAO:110CM ASSENTO PROFUNDIDADE: 50CM LARGURA: 53CMALTURA MAXIMA ATE O CHAO:60CM ALTURA MINIMA ATE OCHAO: 53CM BRACOS COMPRIMENTO: 51CM LARGURA:7CM ALTURA MAXIMA ATE O CHAO: 79CM ALTURA MINIMAATE O CHAO: 71CM BASE ESTRELA COM 70CM DEDIAMETRO. ITENS INCLUSOS 01 CADEIRA DESMONTADA.01 MANUAL DE MONTAGEM. 01 FERRAMENTA NECESSARIAPARA A MONTAGEM. FUNCAO DE SISTEMA RELAX COMTRAVA NO PONTO INICIAL. ENCOSTO E ASSENTO COMESTRUTURA REFORCADA EM COMPENSADONAUTICO. ESPUMA COM DENSIDADE CONTROLADAMINIMO 33, REVESTIDO EM COURO PU. REGULAGEM DEALTURA ATRAVES DO PISTAO CLASSE 3 A GAS. RODIZIOS EMPOLIPROPILENO E SILICON

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CADEIRA ESCRITORIO PRESIDENTE COR MARRON, MOLAENSACADA, COM REGULAGEM DE ALTURA E SISTEI RELAXCOM MECANISMO QUE POSSIBILITA INCLINAR O ASSENTOJUNTO COM O ENCOSTO. COM ESTRUTURAREFORCADA, APOIO DE BRACOS FIXOS ESTOF BASEGIRATORIA EM METAL CROMADO, MEDIDAS: ENCOSTOLARGURA: 50CM ALTURA: 69CM ALTURA MAXIM OCHAO: 120CM ALTURA MINIMA ATE O CHAO:110CM ASS PROFUNDIDADE: 50CM LARGURA: 53CMALTURA MAXIMA CHAO:60CM ALTURA MINIMA ATE OCHAO: 53CM BRACOS COMPRIMENTO: 51CM LARGURA:7CM ALTURA MAXIMA A CHAO: 79CM ALTURA MINIMAATE O CHAO: 71CM BASE ECOM 70CM DEDIAMETRO. ITENS INCLUSOS 01 CADEIRA DESMONTADA.01 MANUAL DE MONTAGEM. 01 FERRAME: NECESSARIAPARA A MONTAGEM. FUNCAO DE SISTEMA FOMTRAVA NO PONTO INICIAL. ENCOSTO E ASSENTO COMESTRUTURA REFORCADA EM COMPENSADONAUTICO ESPUMA COM DENSIDADE CONTROLADAMINIMO 33, REVEM COURO PU. REGULAGEM DEALTURA ATRAVES DO PIS CLASSE 3 A GAS. RODIZIOS EMPOLIPROPILENO E SILICOR	ADOS, E IA ATE ENTO ATE O TE O STRELA NTA ELAX D. ESTIDO IAO	UNIDADE	1.810,00
Marca: MÓVEIS VIP Fabricante: VI	P MÓVEIS/SITFLEX M e	odelo: PRESIDENTE	BIG

Fornecedor: AL OLIVEIRA LTDA	CNPJ/CPF: 47.094.894/0001-90
Email: conectalicit@gmail.com	Telefone: (31) 97265-0361
Data/hora de envio 10/04/2025 19:07:30	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	----------------------	----------------------



CADEIRA ESCRITORIO PRESIDENTE COR MOLAENSACADA, COM REGULAGEM DE AL RELAXCOM MECANISMO QUE POSSIBILITA ASSENTOJUNTO COM O ENCOSTO. COM ESTRUTURAREFORCADA, APOIO DE BRACCO BASEGIRATORIA EM METAL CROMADO, MENCOSTOLARGURA: 50CM ALTURA: 69CM OCHAO: 120CM ALTURA MINIMA ATE O CHAO: 120CM ALTURA MINIMA ATE O CHAO: 60CM ALTURA MINIMA ATE OCHAO: COMPRIMENTO: 51CM LARGURA: 70CM ALTURA MINIMA ATE O CHAO: 79CM ALTURA MINIMAATE O CHAO: 79CM ALTURA MINIMAATE O CHAO: COM 70CM DEDIAMETRO. ITENS INCLUSODESMONTADA.01 MANUAL DE MONTAGEM NECESSARIAPARA A MONTAGEM. FUNCAC COMTRAVA NO PONTO INICIAL. ENCOSTO COMESTRUTURA REFORCADA EM COMPEESPUMA COM DENSIDADE CONTROLADAM EM COURO PU. REGULAGEM DEALTURA AC CLASSE 3 A GAS. RODIZIOS EMPOLIPROPII	TURA É SISTEMA INCLINAR O S FIXOS ESTOFADOS, E EDIDAS: ALTURA MAXIMA ATE AO:110CM ASSENTO TURA MAXIMA ATE O 53CM BRACOS JRA MAXIMA ATE O 71CM BASE ESTRELA S 01 CADEIRA . 01 FERRAMENTA DE SISTEMA RELAX E ASSENTO ISADONAUTICO. INIMO 33, REVESTIDO TRAVES DO PISTAO	0,00	UNIDADE	15.000,00
Marca: conforme proposta anexa	Fabricante: conforme proposta anexa	Modelo: co	nforme proposta a	eneva

Fornecedor: Gustavo de Paula Silva	CNPJ/CPF: 39.906.139/0001-34
Email: gustavops14@gmail.com	Telefone: (32) 99904-2470
Data/hora de envio 11/04/2025 08:32:03	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CADEIRA ESCRITORIO PRESIDENTE COR MARRON, MOLAENSACADA, COM REGULAGEM DE ALTURA E SISTEMA RELAXCOM MECANISMO QUE POSSIBILITA INCLINAR O ASSENTOJUNTO COM O ENCOSTO. COM ESTRUTURAREFORCADA,APOIO DE BRACOS FIXOS ESTOFADOS, E BASEGIRATORIA EM METAL CROMADO, MEDIDAS: ENCOSTOLARGURA: 50CM ALTURA: 69CM ALTURA MAXIMA ATE OCHAO: 120CM ALTURA MINIMA ATE O CHAO:110CM ASSENTO PROFUNDIDADE: 50CM LARGURA: 53CMALTURA MAXIMA ATE O CHAO:60CM ALTURA MINIMA ATE OCHAO: 53CM BRACOS COMPRIMENTO: 51CM LARGURA:7CM ALTURA MAXIMA ATE O CHAO: 79CM ALTURA MINIMAATE O CHAO: 71CM BASE ESTRELA COM 70CM DEDIAMETRO. ITENS INCLUSOS 01 CADEIRA DESMONTADA.01 MANUAL DE MONTAGEM. 01 FERRAMENTA NECESSARIAPARA A MONTAGEM. FUNCAO DE SISTEMA RELAX COMTRAVA NO PONTO INICIAL. ENCOSTO E ASSENTO COMESTRUTURA REFORCADA EM COMPENSADONAUTICO. ESPUMA COM DENSIDADE CONTROLADAMINIMO 33, REVESTIDO EM COURO PU. REGULAGEM DEALTURA ATRAVES DO PISTAO CLASSE 3 A GAS. RODIZIOS EMPOLIPROPILENO E SILICON	10,00	UNIDADE	2.200,00



Marca: Fratini	Fabricante: Fratini	Modelo: Fratini
A geração dessa ata só é possível apó	s encerrada a sala de disputa e conhe	ecido o vencedor de todos os lotes.
Homologação Completa: 05/05/2025	08:35, 60 de 60 lote(s).	
Documento gerado em 16 de Maio de	2025.	
	Marcia Aparecida de Faria - Pregoeiro	 o(a)
-		- \/