

# ATA DE PROPOSTAS ENVIADAS

# PREGÃO Nº. **025/2025** PROCESSO LICITATÓRIO Nº. **041/2025**

Relação de propostas enviadas pelos fornecedores que participaram dos lotes abaixo relacionados.

## Lote 1 Lote 1

Fornecedor: CidaMaq Maquinas e Implementos Agrícolas Eireli	CNPJ/CPF: 32.396.643/0001-92
Email: cidamaq.maquinas@gmail.com	<b>Telefone:</b> (46) 99107-5753
<b>Data/hora de envio</b> 03/04/2025 16:03:54	Avaliação da proposta: Classificado

### Descrição Comprador

1 - CARRETA AGRICOLA METALICA COM NO MINIMO 5T, 02 EIXOS, TANDEM REFORCADO, PNEUS TRASEIROS DUPLOS 7.50X16, PNEUS DIANTEIROS 7.50X16. BASCULAMENTO HIDRAULICO DUPLA ACAO, CHASSI EM ACO ESPESSURA MINIMO (4,25MM), CHAPA DA CACAMBA ESPESSURA NO MINIMO (1,9MM)

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TANDEM REFORCADO, PNEUS PNEUS DIANTEIROS 7.50X16. F	BASCULAMENTO HIDRAULICO ESPESSURA MINIMO (4,25MM),	1,00	UNIDADE	36.600,00
Marca: MAQTRON	Fabricante: MAQTRON	Mod	delo: M 6000 2 EIX	OS

Fornecedor: RGM BUSINES LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 11.141.128/0001-91
Email: licitacao@agrovalemg.com.br	<b>Telefone:</b> (32) 99808-7205
<b>Data/hora de envio</b> 04/04/2025 11:13:01	Avaliação da proposta: Classificado

### Descrição Comprador

1 - CARRETA AGRICOLA METALICA COM NO MINIMO 5T, 02 EIXOS, TANDEM REFORCADO, PNEUS TRASEIROS DUPLOS 7.50X16, PNEUS DIANTEIROS 7.50X16. BASCULAMENTO HIDRAULICO DUPLA ACAO, CHASSI EM ACO ESPESSURA MINIMO (4,25MM), CHAPA DA CACAMBA ESPESSURA NO MINIMO (1,9MM)

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CARRETA AGRICOLA METALICA C TANDEM REFORCADO, PNEUS TE PNEUS DIANTEIROS 7.50X16. BAS DUPLA ACAO, CHASSI EM ACO ES CHAPA DA CACAMBA ESPESSURA	RASEIROS DUPLOS 7.50X16, GCULAMENTO HIDRAULICO SPESSURA MINIMO (4,25MM),	1,00	UNIDADE	35.000,00
Marca: ALMEIDA	Fabricante: ALMEIDA	Mo	delo: MAXCARGOR	5000

Fornecedor: PUMA MAQUINAS LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 23.655.349/0001-67
--------------------------------	-------------------------------------



Email: pumamaquinas@gmail.com	<b>Telefone:</b> (34) 3842-5365
<b>Data/hora de envio</b> 10/04/2025 09:22:06	Avaliação da proposta: Classificado

### Descrição Comprador

1 - CARRETA AGRICOLA METALICA COM NO MINIMO 5T, 02 EIXOS, TANDEM REFORCADO, PNEUS TRASEIROS DUPLOS 7.50X16, PNEUS DIANTEIROS 7.50X16. BASCULAMENTO HIDRAULICO DUPLA ACAO, CHASSI EM ACO ESPESSURA MINIMO (4,25MM), CHAPA DA CACAMBA ESPESSURA NO MINIMO (1,9MM)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CARRETA AGRICOLA METALICA COM NO MINIMO 5T, 02 EIXOS, TANDEM REFORCADO, PNEUS TRASEIROS DUPLOS 7.50X16, PNEUS DIANTEIROS 7.50X16. BASCULAMENTO HIDRAULICO DUPLA ACAO, CHASSI EM ACO ESPESSURA MINIMO (4,25MM), CHAPA DA CACAMBA ESPESSURA NO MINIMO (1,9MM)	1,00	UNIDADE	35.000,00
	. Mo	odelo: PA-CMBH/6 2	E TRASEIRO

Marca: PALINI ALVES Fabricante: PALINI ALVES Modelo: PA-CMBH/6 2E TRASEIRO DUPLO

Fornecedor: M&A COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 41.132.034/0001-17
Email: meaagricola@gmail.com	<b>Telefone:</b> (32) 3537-1404
<b>Data/hora de envio</b> 10/04/2025 18:03:46	Avaliação da proposta: Classificado

#### Descrição Comprador

1 - CARRETA AGRICOLA METALICA COM NO MINIMO 5T, 02 EIXOS, TANDEM REFORCADO, PNEUS TRASEIROS DUPLOS 7.50X16, PNEUS DIANTEIROS 7.50X16. BASCULAMENTO HIDRAULICO DUPLA ACAO, CHASSI EM ACO ESPESSURA MINIMO (4,25MM), CHAPA DA CACAMBA ESPESSURA NO MINIMO (1,9MM)

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TANDEM REFORCADO, PNEU PNEUS DIANTEIROS 7.50X16.	CA COM NO MINIMO 5T, 02 EIXOS, S TRASEIROS DUPLOS 7.50X16, BASCULAMENTO HIDRAULICO O ESPESSURA MINIMO (4,25MM), URA NO MINIMO (1,9MM)	1,00	UNIDADE	50.000,00
Marca: ASUS	Fabricante: ASUS		odelo: Carreta thor i os Duplo atras simpl	

<b>Fornecedor:</b> DIAS & PEREIRA INDUSTRIA COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS AGROPECUARIOS LTDA	CNPJ/CPF: 21.044.807/0001-04
Email: analisedemercado@tratorexpecas.com.br	<b>Telefone:</b> (35) 3214-4520
<b>Data/hora de envio</b> 10/04/2025 16:13:28	Avaliação da proposta: Classificado

## Descrição Comprador

1 - CARRETA AGRICOLA METALICA COM NO MINIMO 5T, 02 EIXOS, TANDEM REFORCADO, PNEUS TRASEIROS DUPLOS 7.50X16, PNEUS DIANTEIROS 7.50X16. BASCULAMENTO HIDRAULICO DUPLA ACAO, CHASSI EM ACO ESPESSURA MINIMO (4,25MM), CHAPA DA CACAMBA ESPESSURA NO MINIMO (1,9MM)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CARRETA AGRICOLA METALICA COM NO MINIMO 5T, 02 EIXOS, TANDEM REFORCADO, PNEUS TRASEIROS DUPLOS 7.50X16, PNEUS DIANTEIROS 7.50X16. BASCULAMENTO HIDRAULICO DUPLA ACAO, CHASSI EM ACO ESPESSURA MINIMO (4,25MM), CHAPA DA CACAMBA ESPESSURA NO MINIMO (1,9MM)	1,00	UNIDADE	30.000,00



I			1
Marca: remac	Fabricante: remac	Modelo: chh 5000	

Fornecedor: LCM INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA	CNPJ/CPF: 44.382.621/0001-52
Email: lucas011_pb@hotmail.com	<b>Telefone:</b> (46) 99901-0067
<b>Data/hora de envio</b> 10/04/2025 16:22:29	Avaliação da proposta: Classificado

#### Descrição Comprador

1 - CARRETA AGRICOLA METALICA COM NO MINIMO 5T, 02 EIXOS, TANDEM REFORCADO, PNEUS TRASEIROS DUPLOS 7.50X16, PNEUS DIANTEIROS 7.50X16. BASCULAMENTO HIDRAULICO DUPLA ACAO, CHASSI EM ACO ESPESSURA MINIMO (4,25MM), CHAPA DA CACAMBA ESPESSURA NO MINIMO (1,9MM)

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TANDEM REFORCADO, PNEUS PNEUS DIANTEIROS 7.50X16.	CA COM NO MINIMO 5T, 02 EIXOS, S TRASEIROS DUPLOS 7.50X16, BASCULAMENTO HIDRAULICO D ESPESSURA MINIMO (4,25MM), URA NO MINIMO (1,9MM)	1,00	UNIDADE	35.000,00
Marca: BRL	Fabricante: BRL	Мо	delo: BRL TF6000	

Fornecedor: VINCITA COMERCIO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	CNPJ/CPF: 49.461.961/0001-92
Email: vendas@vincitaltda.com.br	<b>Telefone:</b> (61) 99681-7676
<b>Data/hora de envio</b> 11/04/2025 01:03:57	Avaliação da proposta: Classificado

## Descrição Comprador

1 - CARRETA AGRICOLA METALICA COM NO MINIMO 5T, 02 EIXOS, TANDEM REFORCADO, PNEUS TRASEIROS DUPLOS 7.50X16, PNEUS DIANTEIROS 7.50X16. BASCULAMENTO HIDRAULICO DUPLA ACAO, CHASSI EM ACO ESPESSURA MINIMO (4,25MM), CHAPA DA CACAMBA ESPESSURA NO MINIMO (1,9MM)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CARRETA AGRICOLA METALICA COM NO MINIMO 5T, 02 EIXOS, TANDEM REFORCADO, PNEUS TRASEIROS DUPLOS 7.50X16, PNEUS DIANTEIROS 7.50X16. BASCULAMENTO HIDRAULICO DUPLA ACAO, CHASSI EM ACO ESPESSURA MINIMO (4,25MM), CHAPA DA CACAMBA ESPESSURA NO MINIMO (1,9MM)	1,00	UNIDADE	50.000,00

Marca: CREMASCOFabricante: CREMASCOModelo: CAB. 7000 F DOIS EIXOS e<br/>TRAZEIRO DUPLO

<b>Data/hora de envio</b> 11/04/2025 06:44:23	Avaliação da proposta: Classificado
Email: afrentelicitacoes@gmail.com	<b>Telefone:</b> (31) 99756-6572
Fornecedor: A FRENTE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 36.489.366/0001-13

#### Descrição Comprador

1 - CARRETA AGRICOLA METALICA COM NO MINIMO 5T, 02 EIXOS, TANDEM REFORCADO, PNEUS TRASEIROS DUPLOS 7.50X16, PNEUS DIANTEIROS 7.50X16. BASCULAMENTO HIDRAULICO DUPLA ACAO, CHASSI EM ACO ESPESSURA MINIMO (4,25MM), CHAPA DA CACAMBA ESPESSURA NO MINIMO (1,9MM)



Marca: ROSSI	Fabricante: ROSSI	Model	lo: ROSSI	
TANDEM REFORCADO, PNEUS PNEUS DIANTEIROS 7.50X16.	BASCULAMENTO HIDRAULICO DESPESSURA MINIMO (4,25MM),	1,00	UNIDADE	100.000,00

Fornecedor: IKIGAI COMERCIO	<b>CNPJ/CPF:</b> 50.160.181/0001-91
Email: durao.jvd@gmail.com	<b>Telefone:</b> (31) 99421-4299
<b>Data/hora de envio</b> 11/04/2025 12:29:27	Avaliação da proposta: Classificado

#### Descrição Comprador

1 - CARRETA AGRICOLA METALICA COM NO MINIMO 5T, 02 EIXOS, TANDEM REFORCADO, PNEUS TRASEIROS DUPLOS 7.50X16, PNEUS DIANTEIROS 7.50X16. BASCULAMENTO HIDRAULICO DUPLA ACAO, CHASSI EM ACO ESPESSURA MINIMO (4,25MM), CHAPA DA CACAMBA ESPESSURA NO MINIMO (1,9MM)

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CARRETA AGRICOLA METALICA TANDEM REFORCADO, PNEUS T PNEUS DIANTEIROS 7.50X16. BA DUPLA ACAO, CHASSI EM ACO E CHAPA DA CACAMBA ESPESSUR	RASEIROS DUPLOS 7.50X16, SCULAMENTO HIDRAULICO SPESSURA MINIMO (4,25MM),	1,00	UNIDADE	100.000,00
Marca: iac	Fabricante: iac	Mode	elo: CARRETA IAC	

### Lote 2 Lote 2

Fornecedor: RGM BUSINES LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 11.141.128/0001-91
Email: licitacao@agrovalemg.com.br	<b>Telefone:</b> (32) 99808-7205
<b>Data/hora de envio</b> 04/04/2025 11:13:01	Avaliação da proposta: Classificado

# Descrição Comprador

2 - VARREDORA COLETORA REBOCAVEL POR TRATOR, QUE VARRE, COLETE E TENHA SISTEMA DE EXAUSTAO INCLUSIVE NAS ESCOVAS AUXILIARES, NAO LEVANTE PO, COM UMA ESCOVA CENTRAL E DUAS ESCOVAS AUXILIARES PARA VARRIMENTO JUNTO AO MEIO FIO, DE AGIL ACOPLAMENTO E DESACOPLAMENTO, COM RESERVATORIO DE RESIDUOS MINIMO DE 750 LITROS, LARGURA DE VARRIMENTO MINIMA DE 2.200 MM, ALTURA TOTAL MAXIMA DE 1.600 MM, LARGURA TOTAL MAXIMA DE 2.300 MM E COMPRIMENTO TOTAL MINIMO DE 2.600MM, E COM GARANTIA MINIMA DE 24 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
VARREDORA COLETORA REBOCAVEL POR TRATOR, QUE VARE COLETE E TENHA SISTEMA DE EXAUSTAO INCLUSIVE NAS ESCOVAS AUXILIARES, NAO LEVANTE PO, COM UMA ESCOVA CENTRAL E DUAS ESCOVAS AUXILIARES PARA VARRIMENTO JUNTO AO MEIO FIO, DE AGIL ACOPLAMENTO E DESACOPLAMENTO, COM RESERVATORIO DE RESIDUOS MIN DE 750 LITROS, LARGURA DE VARRIMENTO MINIMA DE 2.200 ALTURA TOTAL MAXIMA DE 1.600 MM, LARGURA TOTAL MAXIDE 2.300 MM E COMPRIMENTO TOTAL MINIMO DE 2.600MM, COM GARANTIA MINIMA DE 24 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO	IMO 1,00 MM, MA E	UNIDADE	215.000,00
Marca: CMV Fabricante: CMV	Mo	odelo: VC2200	

Licitar Digital :: Prefeitura Municipal de Papagaios - Unidade Única



Fornecedor: DAIANA VOGEL ZIMMERMANN LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 15.823.601/0001-71
Email: comercial@agrovalemaquinas.com.br	<b>Telefone:</b> (51) 99701-6200
<b>Data/hora de envio</b> 08/04/2025 17:13:34	Avaliação da proposta: Classificado

#### Descrição Comprador

2 - VARREDORA COLETORA REBOCAVEL POR TRATOR, QUE VARRE, COLETE E TENHA SISTEMA DE EXAUSTAO INCLUSIVE NAS ESCOVAS AUXILIARES, NAO LEVANTE PO, COM UMA ESCOVA CENTRAL E DUAS ESCOVAS AUXILIARES PARA VARRIMENTO JUNTO AO MEIO FIO, DE AGIL ACOPLAMENTO E DESACOPLAMENTO, COM RESERVATORIO DE RESIDUOS MINIMO DE 750 LITROS, LARGURA DE VARRIMENTO MINIMA DE 2.200 MM, ALTURA TOTAL MAXIMA DE 1.600 MM, LARGURA TOTAL MAXIMA DE 2.300 MM E COMPRIMENTO TOTAL MINIMO DE 2.600MM, E COM GARANTIA MINIMA DE 24 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
VARREDORA COLETORA REBOCAVEL POR TRATOR, QUE VA COLETE E TENHA SISTEMA DE EXAUSTAO INCLUSIVE NAS ESCOVAS AUXILIARES, NAO LEVANTE PO, COM UMA ESCO CENTRAL E DUAS ESCOVAS AUXILIARES PARA VARRIMENT JUNTO AO MEIO FIO, DE AGIL ACOPLAMENTO E DESACOPLAMENTO, COM RESERVATORIO DE RESIDUOS M. DE 750 LITROS, LARGURA DE VARRIMENTO MINIMA DE 2.2 ALTURA TOTAL MAXIMA DE 1.600 MM, LARGURA TOTAL M. DE 2.300 MM E COMPRIMENTO TOTAL MINIMO DE 2.600M COM GARANTIA MINIMA DE 24 MESES CONTRA DEFEITOS FABRICACAO	VA CO INIMO 1,00 00 MM, AXIMA M, E	UNIDADE	250.000,00
Marca: CMV CONSTRUÇOESFabricante: CMMECANICASMECANICAS		odelo: VARREDORA 22200	COLETORA

Fornecedor: M&A COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA	CNPJ/CPF: 41.132.034/0001-17
Email: meaagricola@gmail.com	<b>Telefone:</b> (32) 3537-1404
<b>Data/hora de envio</b> 10/04/2025 18:03:46	Avaliação da proposta: Classificado

### Descrição Comprador

2 - VARREDORA COLETORA REBOCAVEL POR TRATOR, QUE VARRE, COLETE E TENHA SISTEMA DE EXAUSTAO INCLUSIVE NAS ESCOVAS AUXILIARES, NAO LEVANTE PO, COM UMA ESCOVA CENTRAL E DUAS ESCOVAS AUXILIARES PARA VARRIMENTO JUNTO AO MEIO FIO, DE AGIL ACOPLAMENTO E DESACOPLAMENTO, COM RESERVATORIO DE RESIDUOS MINIMO DE 750 LITROS, LARGURA DE VARRIMENTO MINIMA DE 2.200 MM, ALTURA TOTAL MAXIMA DE 1.600 MM, LARGURA TOTAL MAXIMA DE 2.300 MM E COMPRIMENTO TOTAL MINIMO DE 2.600MM, E COM GARANTIA MINIMA DE 24 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
COLETE E TENHA SISTEMA ESCOVAS AUXILIARES, NA CENTRAL E DUAS ESCOVA JUNTO AO MEIO FIO, DE AO DESACOPLAMENTO, COM DE 750 LITROS, LARGURA ALTURA TOTAL MAXIMA D DE 2.300 MM E COMPRIME	EBOCAVEL POR TRATOR, QUE VARRE, A DE EXAUSTAO INCLUSIVE NAS O LEVANTE PO, COM UMA ESCOVA S AUXILIARES PARA VARRIMENTO GIL ACOPLAMENTO E RESERVATORIO DE RESIDUOS MINIMO DE VARRIMENTO MINIMA DE 2.200 MM, E 1.600 MM, LARGURA TOTAL MAXIMA ENTO TOTAL MINIMO DE 2.600MM, E DE 24 MESES CONTRA DEFEITOS DE	1,00	UNIDADE	230.000,00
Marca: CMV	Fabricante: CMV	Mo	odelo: Varredora Co	letora VC2200

Fornecedor: Inovart Comercio de Equipamentos Ltda - EPP CNPJ/CPF: 12.308.936/0001-63



Email: cadastro@inovart.net.br	<b>Telefone:</b> (41) 3388-3401
<b>Data/hora de envio</b> 10/04/2025 17:16:14	Avaliação da proposta: Classificado

### Descrição Comprador

2 - VARREDORA COLETORA REBOCAVEL POR TRATOR, QUE VARRE, COLETE E TENHA SISTEMA DE EXAUSTAO INCLUSIVE NAS ESCOVAS AUXILIARES, NAO LEVANTE PO, COM UMA ESCOVA CENTRAL E DUAS ESCOVAS AUXILIARES PARA VARRIMENTO JUNTO AO MEIO FIO, DE AGIL ACOPLAMENTO E DESACOPLAMENTO, COM RESERVATORIO DE RESIDUOS MINIMO DE 750 LITROS, LARGURA DE VARRIMENTO MINIMA DE 2.200 MM, ALTURA TOTAL MAXIMA DE 1.600 MM, LARGURA TOTAL MAXIMA DE 2.300 MM E COMPRIMENTO TOTAL MINIMO DE 2.600MM, E COM GARANTIA MINIMA DE 24 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
VARREDORA COLETORA REBOCAVEL POR TRATOR, QUE VARRE, COLETE E TENHA SISTEMA DE EXAUSTAO INCLUSIVE NAS ESCOVAS AUXILIARES, NAO LEVANTE PO, COM UMA ESCOVA CENTRAL E DUAS ESCOVAS AUXILIARES PARA VARRIMENTO JUNTO AO MEIO FIO, DE AGIL ACOPLAMENTO E DESACOPLAMENTO, COM RESERVATORIO DE RESIDUOS MINIMO DE 750 LITROS, LARGURA DE VARRIMENTO MINIMA DE 2.200 MM, ALTURA TOTAL MAXIMA DE 1.600 MM, LARGURA TOTAL MAXIMA DE 2.300 MM E COMPRIMENTO TOTAL MINIMO DE 2.600MM, E COM GARANTIA MINIMA DE 24 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO	1,00	UNIDADE	400.000,00
Marca: CMV Fabricante: CMV	Me	odelo: CV-2200	

<b>Fornecedor:</b> DAVILLA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 32.264.944/0001-62
Email: davillacomercio@gmail.com	<b>Telefone:</b> (41) 3133-2019
<b>Data/hora de envio</b> 11/04/2025 12:02:33	Avaliação da proposta: Classificado

#### Descrição Comprador

2 - VARREDORA COLETORA REBOCAVEL POR TRATOR, QUE VARRE, COLETE E TENHA SISTEMA DE EXAUSTAO INCLUSIVE NAS ESCOVAS AUXILIARES, NAO LEVANTE PO, COM UMA ESCOVA CENTRAL E DUAS ESCOVAS AUXILIARES PARA VARRIMENTO JUNTO AO MEIO FIO, DE AGIL ACOPLAMENTO E DESACOPLAMENTO, COM RESERVATORIO DE RESIDUOS MINIMO DE 750 LITROS, LARGURA DE VARRIMENTO MINIMA DE 2.200 MM, ALTURA TOTAL MAXIMA DE 1.600 MM, LARGURA TOTAL MAXIMA DE 2.300 MM E COMPRIMENTO TOTAL MINIMO DE 2.600MM, E COM GARANTIA MINIMA DE 24 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO

Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
VARREDORA COLETORA REBOCA' COLETE E TENHA SISTEMA DE EX ESCOVAS AUXILIARES, NAO LEVA CENTRAL E DUAS ESCOVAS AUXI JUNTO AO MEIO FIO, DE AGIL ACO DESACOPLAMENTO, COM RESER' DE 750 LITROS, LARGURA DE VAF ALTURA TOTAL MAXIMA DE 1.600 DE 2.300 MM E COMPRIMENTO TO COM GARANTIA MINIMA DE 24 M FABRICACAO	XAUSTAO INCLUSIVE NAS ANTE PO, COM UMA ESCOVA LIARES PARA VARRIMENTO OPLAMENTO E VATORIO DE RESIDUOS MINIMO RRIMENTO MINIMA DE 2.200 MM, O MM, LARGURA TOTAL MAXIMA OTAL MINIMO DE 2.600MM, E	1,00	UNIDADE	165.000,00
Marca: DAMAEQ	Fabricante: DAMAEQ	Mo	odelo: VMR	

Fornecedor: IKIGAI COMERCIO	<b>CNPJ/CPF:</b> 50.160.181/0001-91
Email: durao.jvd@gmail.com	<b>Telefone:</b> (31) 99421-4299



**Data/hora de envio** 11/04/2025 12:29:27

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador				
NAS ESCOVAS AUXILIARES, VARRIMENTO JUNTO AO ME MINIMO DE 750 LITROS, LA	REBOCAVEL POR TRATOR, QUE VARRE, CO NAO LEVANTE PO, COM UMA ESCOVA CEN EIO FIO, DE AGIL ACOPLAMENTO E DESACO RGURA DE VARRIMENTO MINIMA DE 2.200 E 2.300 MM E COMPRIMENTO TOTAL MINI DE FABRICACAO	NTRAL E DUAS ESCO PPLAMENTO, COM R MM, ALTURA TOTAI	VAS AUXILIARES PA ESERVATORIO DE F L MAXIMA DE 1.600	ARA RESIDUOS MM,
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitári Propost
COLETE E TENHA SISTEMA ESCOVAS AUXILIARES, NAO CENTRAL E DUAS ESCOVAS JUNTO AO MEIO FIO, DE AG DESACOPLAMENTO, COM R DE 750 LITROS, LARGURA D ALTURA TOTAL MAXIMA DE DE 2.300 MM E COMPRIMEN COM GARANTIA MINIMA DE	BOCAVEL POR TRATOR, QUE VARRE, DE EXAUSTAO INCLUSIVE NAS LEVANTE PO, COM UMA ESCOVA AUXILIARES PARA VARRIMENTO IL ACOPLAMENTO E ESERVATORIO DE RESIDUOS MINIMO E VARRIMENTO MINIMA DE 2.200 MM, 1.600 MM, LARGURA TOTAL MAXIMA JTO TOTAL MINIMO DE 2.600MM, E 24 MESES CONTRA DEFEITOS DE	1,00	UNIDADE	400.000,C
FABRICACAO				
Marca: cmv	Fabricante: cmv	Mode	lo: cmv	
Marca: cmv A geração dessa ata só é p	Fabricante: cmv  cossível após encerrada a sala de dispu 4/04/2025 12:58, 2 de 2 lote(s).			s os lotes.
Marca: cmv A geração dessa ata só é p	possível após encerrada a sala de dispu 4/04/2025 12:58, 2 de 2 lote(s).			s os lotes.
Marca: cmv  A geração dessa ata só é p  Homologação Completa: 1	possível após encerrada a sala de dispu 4/04/2025 12:58, 2 de 2 lote(s).	ita e conhecido o v		s os lotes.